Partner für Technik

Betriebseinrichtung

2022 / 2024



- Transport
- Betrieb
- Steigtechnik
- Regale
- Lager
- Umwelt
- Außenanlagen
- Verpackung
- Büro

Lieber Kunde,

vor Ihnen liegen über 1.200 Seiten mit mehr als 21.000 Qualitätsprodukten, die in modernen Werkstätten und Betriebsstätten benötigt werden. Der Katalog Betriebseinrichtung gibt Ihnen einen Überblick über unser Lieferprogramm und hilft Ihnen mittels praktischer Hinweise, Tipps und Anregungen bei der Auswahl und der Planung Ihres Werkstattbedarfes.

Trotz des umfangreichen Sortimentes, stellt dieser Katalog nur einen Auszug aus dem Gesamtprogramm namhafter europäischer Hersteller dar, mit denen wir zusammenarbeiten. Sollten Sie Wünsche darüber hinaus haben, sprechen Sie uns bitte an. Unsere Innen- und Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Der Katalog Betriebseinrichtung dient zur Ergänzung unserer Partner für Technik-Kataloge, Branchenkataloge und unserer Broschüren.
Auf den letzten Seiten dieses Kataloges finden Sie unser Bestellformular und weitere Informationen.

Wir freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit und bedanken uns im Voraus für Ihre Aufträge.

Ihr Partner für Technik Team

WIR MACHEN... ERFOLGREICHER

Gute Gründe den iShop zu nutzen

Exklusiv

- Sie sparen Geld: Zusätzlich **Sonderrabatt** zu Ihren individuellen Konditionen
- Effektiv für Sie: **Stahl-Umrechnungsfaktoren** für eine einfachere Kalkulation
- Exklusiv für Sie: **Einblick in alle Lagerbestände** unseres umfangreichen Sortiments
- Sparen Sie Geld: Mit dem Preistipp immer am günstigsten einkaufen

Bestellen

- Bestellen Sie **schnell und einfach rund um die Uhr!**
- Sparen Sie Zeit: **Umfangreiche Suchfunktion** nach Stichwort, Artikel-Nummer, Werks-Nummer oder EAN
- Behalten Sie den Überblick: Alle von uns erstellten Angebote sind zusätzlich im Shop einsehbar und bestellbar
- Ihre Auswahl: **Über 140.000 qualitativ hochwertige Artikel**
- Sparen Sie Zeit: Zusatz- und Alternativartikel bequem finden

Liefern

- Verbindlich für Sie: Ihr Liefertermin wird vom System bestätigt
- Sie bestimmen **Ihren gewünschten Liefertermin und -ort**

Ihre Vorteile

- Einfach für Sie: Archiv der bestellten Warenkörbe zur **schnellen Nachbestellung** nutzen
- Einmalig für Sie: **Stahlanarbeitung** direkt mitbestellen!
- Mobil bestellen: jetzt **komfortabel** mit dem Smartphone
- Effektiv für Sie: **Mehrbenutzerfähig** für weitere Mitarbeiter
- Gängige **elektronische Schnittstellen** für Ihre Handwerkersoftware verfügbar

Handelshof Bautzen
Partner für Technik

Hauptsitz
02625 Bautzen
Niederkainaer Straße 20
Telefon (03591) 21 84 - 0
Fax (03591) 21 84 - 8799
E-Mail info@pft-bautzen.de

Filiale
01109 Dresden-Klotzsche
Grenzstraße 15
Telefon (0351) 889 298 - 0
Fax (0351) 889 298 - 22
E-Mail dresden@pft-bautzen.de

Filiale
02826 Görlitz
Rauschwalder Straße 46
Telefon (03581) 47 74 - 0
Fax (03581) 47 74 - 22
E-Mail goerlitz@pft-bautzen.de

Filiale
01917 Kamenz
An den Stadtwerken 5
Telefon (03578) 34 18 - 0
Fax (03578) 34 18 - 22
E-Mail kamenz@pft-bautzen.de

Handelshof Bitterfeld
Partner für Technik

Hauptsitz mit WaschSalon
06749 Bitterfeld-Wolfen
An den Rohrwerken 8
Telefon (03493) 60 81 - 0
Fax (03493) 60 81 - 99
E-Mail info@pft-bitterfeld.de

Filiale
06116 Halle
Delitzscher Straße 69 a
Telefon (0345) 575 74 - 0
Fax (0345) 575 74 - 50
E-Mail halle@pft-bitterfeld.de

Filiale
04357 Leipzig
Wollkämmereistr. 5
Telefon (0341) 697 684 - 00
Fax (0341) 697 684 - 09
E-Mail leipzig@pft-bitterfeld.de

Filiale
04442 Zwenkau
Spenglerallee 25-27
Telefon (034203) 446 84 - 0
Fax (034203) 446 84 - 9
E-Mail teschner@pft-bitterfeld.de

Handelshof Cottbus
Partner für Technik

Hauptsitz
03042 Cottbus
Drewitzer Straße 7
Telefon (0355) 756 266 - 700
Fax (0355) 756 266 - 709
E-Mail info@pft-cottbus.de

Filiale mit WaschSalon
03238 Finsterwalde-Massen
Ludwig-Erhard-Straße 6
Telefon (0355) 756 266 - 700
Fax (0355) 756 266 - 708
E-Mail info@pft-cottbus.de

WaschSalon Cottbus
Bad- und Fliesenausstellung
03042 Cottbus
Am Gleis 5
Telefon (0355) 756 266 - 251
Fax (0355) 756 266 - 255
E-Mail marcel.jerger@waschsalon.eu

Handelshof Riesa
Partner für Technik

Hauptsitz mit WaschSalon
01587 Riesa
Glogauer Straße 1
Telefon (03525) 72 83 - 0
Fax (03525) 72 83 - 22
E-Mail info@pft-riesa.de

Filiale
09112 Chemnitz
Horst-Menze-Straße 12 - 22
Telefon (0371) 355 877 - 0
Fax (0371) 355 877 - 22
E-Mail chemnitz@pft-riesa.de

Filiale mit WaschSalon
01558 Großenhain
Eichenallee 11
Telefon (03522) 51 08 - 0
Fax (03522) 51 08 - 22
E-Mail grossenhain@pft-riesa.de

Niederlassung MSH Glauchau mit WaschSalon
08371 Glauchau
Am Lungwitzbach 15
Telefon (03763) 50 08 - 0
Fax (03763) 50 08 - 30
E-Mail glauchau@pft-riesa.de

Filiale
04720 Döbeln
Richard-Köberlin-Straße 14
Telefon (03431) 71 63 - 0
Fax (03431) 71 63 - 22
E-Mail doebeln@pft-riesa.de

Filiale
01662 Meißen
Ferdinandstraße 2
Telefon (03521) 717 92 - 0
Fax (03521) 717 92 - 22
E-Mail meissen@pft-riesa.de

Filiale
01067 Dresden
Waltherstraße 16
Telefon (0351) 492 82 - 0
Fax (0351) 492 82 - 13
E-Mail dresden@pft-riesa.de

Filiale
04758 Oschatz
Leipziger Straße 25
Telefon (03435) 987 33 - 30
Fax (03435) 987 33 - 44
E-Mail oschatz@pft-riesa.de

WaschSalon bzw. Standort mit WaschSalon

Handelshof Stendal
Partner für Technik

Hauptsitz mit WaschSalon
39576 Stendal
Heerener Straße
Telefon (03931) 69 63 - 0
Fax (03931) 69 63 - 99
E-Mail info@pft-stendal.de

Filiale NOWAWESER mit WaschSalon
14770 Brandenburg
Friedrich-Franz-Straße 3
Telefon (03381) 793 82 - 0
Fax (03381) 793 82 - 22
E-Mail nowaweser@pft-stendal.de

Filiale
39120 Magdeburg
Carnotstraße 28 / Am Flughafen
Telefon (0391) 636 062 - 0
Fax (0391) 636 062 - 19
E-Mail magdeburg@pft-stendal.de

Filiale METALLGENO
39606 Osterburg
Stendaler Chaussee 27
Telefon (03937) 491 - 0
Fax (03937) 491 - 280
E-Mail osterburg@pft-stendal.de

Filiale mit WaschSalon
16928 Pritzwalk
Heinrich-Gätke-Straße 2
Telefon (03395) 76 05 - 0
Fax (03395) 70 09 52
E-Mail pritzwalk@pft-stendal.de

Handelshof Vorpommern
Partner für Technik

Hauptsitz
18507 Grimmen
Greifswalder Chaussee 4
Telefon (038326) 602 - 0
Fax (038326) 602 - 22
E-Mail info@pft-vorpommern.de

Filiale mit WaschSalon
17489 Greifswald
An den Wurthen 34
Telefon (03834) 59 47 - 26
Fax (03834) 59 47 - 28
E-Mail greifswald@pft-vorpommern.de

Filiale
17034 Neubrandenburg
Baumwallsweg 6 c
Telefon (0395) 425 652 - 0
Fax (0395) 425 652 - 22
E-Mail neubrandenburg@pft-vorpommern.de

Filiale
18437 Stralsund
Rostocker Chaussee 1
Telefon (03831) 44 36 - 90
Fax (03831) 29 78 96
E-Mail stralsund@pft-vorpommern.de

P.H. Brauns
Partner für Technik

Hauptsitz
30453 Hannover-Ricklingen
Mercedesstraße 6+8
Telefon (0511) 95 96 - 0
Fax (0511) 95 96 - 197
E-Mail info@phbrauns.de

Filiale
30165 Hannover-Hainholz
Grambartstraße 30
Telefon (0511) 95 96 - 0
Fax (0511) 95 96 - 181
E-Mail hannover@phbrauns.de

Filiale
38112 Braunschweig
Am Hafen 28
Telefon (0531) 310 59 - 730
Fax (0531) 310 59 - 731
E-Mail braunschweig@phbrauns.de

RUDOLF SIEVERS
Partner für Technik

Hauptsitz
21218 Seevetal-Hittfeld
Bosteler Feld 2
Telefon (04105) 622 - 0
Fax (04105) 530 53
E-Mail info@rudolf-sievers.de

Filiale
21502 Geesthacht
Wärderstraße 8
Telefon (04152) 139 62 - 0
Fax (04152) 139 62 - 1322
E-Mail geesthacht@rudolf-sievers.de

Filiale
21423 Winsen (Luhe)
Lüneburger Straße 122
Telefon (04171) 88 15 - 0
Fax (04171) 88 15 - 2599
E-Mail winsen@rudolf-sievers.de

Filiale
21614 Buxtehude
Alter Postweg 2
Telefon (04161) 7466
Fax (04161) 746 - 7599
E-Mail buxtehude@rudolf-sievers.de

WaschSalon Emmelndorf
21218 Seevetal-Emmelndorf
Helmsweg 6
Telefon (04105) 622 - 4270
Fax (04105) 622 - 4279
E-Mail info.emmelndorf@waschsalon.eu

Niederlassung
19230 Hagenow
Steegener Chaussee 11 b
Telefon (03883) 61 12 - 0
Fax (03883) 61 12 - 5009
E-Mail hagenow@rudolf-sievers.de

Filiale mit WaschSalon
19061 Schwerin
Handelsstraße 6
Telefon (0385) 641 09 - 0
Fax (0385) 641 09 - 22
E-Mail schwerin@rudolf-sievers.de

Filiale mit WaschSalon
22523 Hamburg-Eidelstedt
Hörgensweg 5
Telefon (040) 559 97 - 0
Fax (040) 559 97 - 6599
E-Mail eidelstedt@rudolf-sievers.de

Filiale
21509 Glinde
Robert-Bosch-Straße 2
Telefon (040) 788 762 97 - 0
Fax (040) 788 762 97 - 1899
E-Mail glinde@rudolf-sievers.de

Partner für Technik





Service-Center

Unsere Leistungen für Sie

- **Garantiereparaturen**
- **Reparaturen außerhalb der Garantie**
- **Schärfen von Sägeketten**
- **Durchführung der gesetzlichen Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte und E-Check für Maschinen**
- **Leiternprüfung**

In unseren SERVICE-CENTERN erledigen wir für Sie fachmännisch und zügig Wartungs-, Reparatur- und Garantieleistungen an Ihren Maschinen und Geräten.

Ob Motorsäge, Heckenscheren, Elektrowerkzeuge, Hochdruckreiniger, Stromerzeuger, Schweißgeräte,Trennschleifer oder auch Heizgeräte, wir erledigen Ihren Auftrag und stellen Ihnen während dieser Zeit gerne ein Ersatzgerät zur Verfügung.

Für Ihre eigene Sicherheit und der Ihrer Mitarbeiter. Wir sind Ihr Partner mit unseren SERVICE-CENTERN für Maschinen und Werkzeuge.

Alles zu Ihrem Vorteil



Dafür steht unser Katalog

Alles aus einer Hand

In unserem **Fachkatalog** finden Sie von der Allzweckleiter bis zum Zeichnungsschrank alles, was Sie zum Lösen Ihrer **anspruchsvollen Aufgaben** benötigen. **Profitieren** Sie von unserer großen Produktauswahl.

Know-how aus der Branche

Wir kennen die Betriebseinrichtungsbranche mit allen **Anforderungen** und **Besonderheiten.** Wir wissen, was Sie benötigen, um **erfolgreich** und **effizient** arbeiten zu können. Als langjähriger **Branchenexperte** bieten wir Ihnen professionelle und preiswerte **Lösungen** für Ihre Aufgaben.

Markenprodukte – für Sie ausgewählt

Unser Betriebseinrichtungskatalog bietet Ihnen in dieser Ausgabe wieder eine **große Auswahl** hochwertiger **Qualitätsprodukte.** Die enge **Zusammenarbeit** mit ausgesuchten Herstellern garantiert Ihnen einen hohen **Qualitätsstandard** und **starke Produkte** bei bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Schnelllieferservice

Wichtige Lieferzeitinformationen wie 48 Stunden und 5 Tage abgehend haben wir für Sie farbig hinterlegt.

Rundum-Service und kompetente Beratung

Zusammen mit unserer individuellen Kundenberatung erhalten Sie einen perfekten **Rundum-Service.** Unsere Spezialisten stehen Ihnen mit fachlichem **Know-how** jederzeit zur Verfügung.

Union Betriebseinrichtung
Leistung • Technik • Service

Partner

Flächendeckend

Unsere Erfolgsfaktoren:

- Bundesweiter Zusammenschluss namhafter Händler
- Langjährige Erfahrung und Kompetenz
- Hohe Warenverfügbarkeit
- Kundennähe
- Plus 8 Service-Punkte für Sie!

1
Schnellliefer-programm
Gekennzeichnete Artikel, die 48 Std. oder 5 Tage abgehend lieferbar sind!

2
Frei Haus
Wir liefern alle Artikel frei Haus. Deutschlandweit, Inseln ausgenommen.

3
Günstige Leistungen
Sie erhalten beste Qualität zum besten Preis.

4
Langzeit-Garantie
Unsere sorgfältige Produktauswahl steht für sichere Qualität.



5
Große Auswahl
Wir bieten Ihnen über 21.000 Artikel für Betrieb, Lager und Büro.

6
Kompetenter Service
Bei Fragen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

7
Individuelle Planung
Wir entwickeln passgenaue Lösungen für Ihre Anforderungen.

8
Beste Beratung
Unsere erfahrenen Mitarbeiter beraten Sie gerne.

Leistung

Ihr Qualitätsanspruch

Ausgewählte Markenprodukte namhafter Hersteller:

ADE, ANKE Werkbänke, asecos, BAUER Südlohn, bedrunka+hirth, bimos, bott, COBA europe, CEMO, CP, dancop, fetra Transportgeräte, EVO PRODUCTS, MUNK Günzburger Steigtechnik, HAMMERBACHER Büro bestel... geliefert., ROCHOLZ Lösungen mit System, KERN, LACONT Umwelttechnik, LISTA, mauser Ideen aus Stahl – seit 1896, META Das Lagersystem, miltex, OTTO KIND Zukunft einrichten, PFAFF silberblau, RAU., SCHULTE Lagertechnik, stumpf, Tractel, VARIOfit Die perfekte Form des Transports, VETTER Krantechnik, wsm Qualität in Metall, Yale, ZARGES

Ihr Vorteil – Unsere Kompetenz

- Dies ist ein Auszug unserer geführten Marken.
- Testen Sie uns, wir stehen zu unseren Leistungen.
- Ein einfaches Bestellsystem und beste Lieferbedingungen. Wichtige Lieferinformationen haben wir für Sie farbig hinterlegt:

5 TAGE ABGEHEND

48-H ABGEHEND

Alles
im Blick...

Sortimentsübersicht

Einen guten Überblick über die Produkte des Kataloges erhalten Sie mit der Sortimentsübersicht. Damit Sie schneller finden, was Sie suchen, sind die Produkte alphabetisch sortiert.



Kapitelübersicht

Übereinstimmend mit der Sortimentsübersicht finden Sie vor jedem Kapitel,alphabetisch geordnet, eine Übersicht der nachfolgenden Produktgruppen. Seitenverweise an jeder Abbildung sorgen für einen schnellen Zugriff.



Lieferkennzeichnung

Alle Artikel mit dem Buchstaben **z** hinter der Bestell-Nr. sind zuschlagspflichtig bei Paketdienstzustellung.

Bestell-Nr.
99000...
...25165 z
...25159 z



Neu im Katalog

Die **Neuheiten** im Katalog werden mit diesem Piktogramm gekennzeichnet.

Tabellen-Optik

Die bewährte Tabellendarstellung bietet Ihnen eine schnelle und übersichtliche Möglichkeit, sich über das Leistungsspektrum der einzelnen Artikel zu informieren. Desweiteren erleichtert sie Ihnen den Vergleich zwischen den Produkten.

Einseitige Radeinstellung
Ausführung zerlegt

Einstellplätze		2	3	4	5	6	8
Länge		700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm
Bestell-Nr. wsm	99000...	...29052	...29053	...29054	...29055	...29056	...65898
	€	90,80	108,50	135,00	162,00	188,50	271,50

(352)

Ausführung verschweißt — ab 162,00 €

Einstellplätze		3	4	5	6	8	10
Länge		1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm	3500 mm
Bestell-Nr. wsm	99000...	...29057	...29058	...29059	...29060	...29061	...29062
	€	162,00	191,50	223,00	264,50	361,00	403,00

(352)

Zweiseitige Radeinstellung
Ausführung zerlegt

Einstellplätze		4	6	8	10	12
Länge		700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr. wsm	99000...	...29063	...29064	...65899	...29065	...29066
	€	135,00	188,50	241,00	298,50	398,00

(352)

Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis am Ende des Kataloges unterstützt Sie bei der Produktfindung. Hier sind alle Produktnamen in alphabetischer Reihenfolge mit entsprechendem Seitenverweis für Sie aufgeführt.



…um Ihre **Produkte schneller** zu finden.

Informativ

Weitergehende Informationen zu den Produkten werden mit einer grünen Hinterlegung hervorgehoben.

Klar und übersichtlich

Jede Katalogseite weist im Kolumnentitel das jeweilige Kapitel und die Produktgruppe aus.



Leicht zuzuordnen

Die bewährten Tabellendarstellungen erleichtern den Vergleich der Artikel – und das Gewünschte ist einfacher zu finden.

Schneller gefunden

Das Zubehör wird mit einer gelben Unterlegung hervorgehoben.

Anwendungsbilder

Im gesamten Katalog sind zahlreiche Anwendungsbilder zur besseren Veranschaulichung der Verwendung des Artikels eingesetzt.

IMPRESSUM:

Ausgabe 2022/2024

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung (Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Leitung Einkaufs- und Vertriebskonzeptmanagement UNION und PVH-Systeme, Fred Ströter

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Marketing

im Oktober 2022

Katalogbedingungen

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2024 . Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt in der Publikation genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) in der Form 1/x angegeben sind, können die Artikel auch einzeln bezogen werden. Andernfalls kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Alle Lagerartikel innerhalb 48-h abgehend lieferbar soweit nicht anderes gekennzeichnet:
   Z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig
6. Nicht alle Artikel sind in allen europäischen Ländern lieferbar.
7. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
8. In der Publikation verwandte Artikelbilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
9. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen zugrunde.

SORTIMENT IM ÜBERBLICK



A

	KAPITEL/SEITE
Abfallsammler	7/38
Alu-Transportwagen	1/71
Anlegeleitern	3/5
Auffangwannen	6/18

B

	KAPITEL/SEITE
Big-Bag-Traversen	1/174
Bodenschutzmatten	9/61
Bürodrehstühle	9/49
Büro-Steckregale	4/84

C

	KAPITEL/SEITE
Chemikalienschränke	6/76
CNC-Lagersysteme	2/209
Container	5/103

D

	KAPITEL/SEITE
Dokumententaschen	8/11

D

	KAPITEL/SEITE
Doppelregale	4/11
Drehhocker	2/277
Drehstapelbehälter	5/40

E

	KAPITEL/SEITE
ESD-Sichtlagerkästen	5/11
Edelstahlregale	4/43
Einhängepodeste	3/21

F

	KAPITEL/SEITE
Fahnenmasten	7/2
Fasskarren	1/19
Feuerlöschgeräte	2/356
Flügeltürenschränke	9/27

G

	KAPITEL/SEITE
Gabelhubwagen	1/75
Gefahrstoffschränke	6/60

G

	KAPITEL/SEITE
Großfach-Steckregale	4/12

H

	KAPITEL/SEITE
Heizgeräte	7/49
Hochhubwagen	1/86
Holzleitern	3/39

I

	KAPITEL/SEITE
IBC-Stationen	6/36
Industrieeimer	5/53
Industrietreppen	3/59

K

	KAPITEL/SEITE
Kabelbrücken	2/326
Kartonagen	8/2
Kleinteilekästen	5/6
Kunststoffband-Umreifung	8/25
Kunststoffleitern	3/37

L

	KAPITEL/SEITE
Lagerboxen	5/7
Luftentfeuchter	7/46

M

	KAPITEL/SEITE
Maschinenleuchten	2/158
Montageplattformen	3/57

N

	KAPITEL/SEITE
Notfallsets Sorbents	6/47

O

	KAPITEL/SEITE
Ölbindemittel	6/50

P

	KAPITEL/SEITE
Palettenregale	4/59
Papierkörbe	9/103
Plattformwagen	1/22

R

	KAPITEL/SEITE
Rammschutz	4/62

R

	KAPITEL/SEITE
Raummodule	7/10
Reifenregale	4/49

S

	KAPITEL/SEITE
Schaukästen	7/5
Schneidständer	8/42
Stehhilfen	2/280
Stufenstehleitern	3/24

T

	KAPITEL/SEITE
Teilereinigungsgeräte	6/108
Tresore	9/36
Trichter	5/54

W

	KAPITEL/SEITE
Waagen	8/43
Werkstattkräne	1/144
Whiteboards	9/86

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie am Ende des Kataloges.

Pikto-erklärung

Übersicht über eingesetzte Symbole, Prüfstellen und Qualitätsmerkmale.



Bauregelliste A Teil 1		Geprüft selbstlöschend	
EasyStop System VARIOfit		GFK Kunststoff	
Echtes Leder		IP20	Schutzklasse Schutz gegen feste Objekte >Ø 12,5mm
Emmissionsarmes Produkt		IP24	Schutzklasse Schutz gegen feste Objekte >Ø 12,5m + Spritzwasserschutz
EMV Funk geprüft		IP 42	Schutzklasse Schutz gegen feste Objekte >Ø 1,0mm + Schutz vor senkrechtfallendem Tropfwasser
Lebensmittelecht		IP44	Schutzklasse Schutz gegen feste Objekte >Ø 1,0m + Spritzwasserschutz
EN 16121 EN 16122 zertifiziert		IP 54	Schutzklasse Staubschutz + Spritzwasserschutz"
Elektrisch ableitend (ESD)		IP 55	Schutzklasse Staubschutz + Strahlwasserschutz
ESD Schutzzone		IP 65	Schutzklasse Staubdicht + Strahlwasserschutz
Explosionsschutz Ex		LGA Typenprüfung	
Feuerbeständig 30min EN		Made in Germany	
Feuerbeständig 90min EN		Nicht brennbar	
Gefahrgut		RAL Gütezeichen Lager- und Betriebseinrichtung	
Gefahrenzeichen Achtung		Recylclingfähig	
Gefahrenzeichen Ätzend		SaferStepTechnology	
Gefahrenzeichen entzündlich		TotalStop fetra Zentralbremssystem	
Gefahrenzeichen Gas unter Druck		VDE zertifiziert	
Gefahrenzeichen giftig		VdS zertifiziert	
Gefahrenzeichen Umwelt-gefährdend		wsm mpa NRW	



Service

Dazu stehen wir.

- **Langjährige Erfahrung**
- **Branchen-Know-how**
- **Alles aus einer Hand**
- **Kurze Lieferzeiten**
- **Individuelle Beratung/Lösungen**
- **Ausgewählte Markenprodukte**

Alles aus einer Hand:

Alles was Sie für Ihre anspruchsvollen Aufgaben in Industrie, Handwerk oder Gewerbe benötigen, finden Sie in unserem Fachkatalog.

Unsere erfahrenen Mitarbeiter sind eigens dazu geschult – und stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Wir helfen Ihnen gerne. Ihr Fachhandelspartner.

Starke Logistik

- **48 h Lieferzeit für ausgewählte Artikel**
- **Lieferung frei Haus***
- **Lagerhaltung und Logistik zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001:2015**

Im eLC Logistik-Center des E/D/E sorgen rund 400 Mitarbeiter mit modernster Technik dafür, dass alle unsere Kunden schnell und zuverlässig beliefert werden. Das bedeutet für Sie kürzeste Lieferzeiten! Wenn es „brennt" auch gerne per Express innerhalb von 48 Stunden. Sie erhalten Ihre bestellte Ware deutschlandweit (Inseln ausgenommen) frei Haus (*Ausnahme: Artikel mit **z** Kennzeichnung sind bei Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig!).


KOPIE

AGQS

ZERTIFIKAT

Die AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH bestätigt, dass das Unternehmen

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
D-42389 Wuppertal

für den Geltungsbereich

E/D/E

Geschäftsbeziehungsmanagement, Auftragsabwicklung, Beschaffungs-, Lager- und Versandlogistik, Artikelstammdatenorganisation, Katalogproduktion, Reklamationsabwicklung, Bonusabwicklung, Personalmanagement, IT Service Management, Zentralregulierung

ein Managementsystem eingeführt hat und aufrecht erhält. Ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, hat bestätigt, dass dieses Managementsystem die Anforderungen der folgenden Norm erfüllt:

DIN EN ISO 9001:2015

Remscheid, 2021-03-17

DAkkS

AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH
Elberfelder Straße 77
D-42853 Remscheid
email@agqs.de

Audit	092-QMS-R100
Zertifikat	092-QMS-96-10
Gültig ab	2021-03-30
Gültig bis	2024-03-29
Erstzertifizierung	1996-03-03

1. TRANSPORT
SORTIMENT IM ÜBERBLICK





Bestseller

Elektrischer Treppensteiger

ab S. 1/14

A



Aluminium-Transportwagen 1/71



Abdeckhauben 1/176



Antirutschmatten 1/179



Alu-Transportkarren 1/11

B



Big-Bag-Traversen 1/174

C



Containernetze 1/175



CEMboxen 1/182

D



Deichsel für Fahrgestelle 1/58

E



Elektrohebezüge 1/122



Edelstahl-Transportgeräterollen 1/190



ESD-Transportwagen 1/53

F



Fasskarren 1/19



Flachhubzylinder 1/163

G



Gabelhubwagen ab 1/75

H



Hochhubwagen 1/86



Handflaschenzüge 1/112

I



Industrieanhänger 1/66

K



Kettengehänge 1/125



Kranwaagen 1/142

L



Leichtbaukräne 1/144



Lasthebemagnete 1/152

M



Materialgreifer 1/154

N



Notebookhalterung für Kommissionierwagen 1/51

P



Plattformwagen 1/22



Portalkräne 1/151

R



Rundschlingen 1/138



Röllchenbahnen 1/200

S



Stahlrohrkarre 1/51



Scherengabelhubwagen 1/83

T



Transportfahrräder 1/2



Tischwagen 1/31

U



Universalzylinder 1/163

V



Verladeschienen 1/73

W



Werkstückwagen 1/65



Werkstattkräne 1/144

Y



YALE Handy 1/109

Z



Zugkraft-Messgeräte 1/143



Zurrgurte 1/177

Transportfahrrad Modus

MADE IN GERMANY

Diese Transport-Fahrräder können optional in Wunschfarbe (Firmenfarbe) lackiert oder mit individueller Beschriftung mit Logos und Schriftzügen nach Vorlage versehen werden.

- **Stahlrahmen:** stabil, mit robustem Zweibein-Ständer
- **Lenker:** verstärkt und verchromt mit festem Vorbau
- **Sattel:** Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar
- **Pedale:** mit rutschfestem Belag
- **Räder:** auf Aluminium-Hohlkammerfelgen mit verstärkten Nirosta-Speichen
- **Bereifung:** pannensichere Bereifung 26x1,75 Schwalbe Road Plus mit Kevlar-Einlage
- **Innenlager:** gedichtet, wartungsfrei
- **Bremsen:** Hinterrad-Rücktrittbremse, Vorderrad-V-Brake-Direktzugbremse (Trommelbremse auf Anfrage)
- **Farbe:** pulverbeschichtet, 4 Standardfarben, weitere RAL-Töne etc. auf Anfrage

Ausstattungsvarianten:
- **Basis:** mit Vorderrad-Lastenträger (500x360x95 mm, Tragkraft 30 kg)
- **Beleuchtungsanlage:** Dynamo, Frontscheinwerfer, Heckstrahler mit Schutzbügel (Nabendynamo auf Anfrage)
- **Schaltung:** 3-Gang-Nabenschaltung (7-Gang auf Anfrage)



Ausführung Basis in schwarz

Info

Das Fahrverhalten ist auch bei hoher Zuladung dank fest mit dem Rahmen verbundenen Lastenkorbs ausgeglichen.

ab 729,50 €



Ausführung Basis + Beleuchtungsanlage in gelb



Ausführung Basis + Beleuchtungsanlage in rot

Ausführung	Farbe	Rahmenhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Basis	schwarz	500	20–22,5	...61933	729,50
Basis	blau	500	20–22,5	...61934	729,50
Basis	rot	500	20–22,5	...61935	729,50
Basis	gelb	500	20–22,5	...61936	729,50
Basis + Beleuchtungsanlage	schwarz	500	20–22,5	...61937	762,50
Basis + Beleuchtungsanlage	blau	500	20–22,5	...61938	762,50
Basis + Beleuchtungsanlage	rot	500	20–22,5	...61939	762,50
Basis + Beleuchtungsanlage	gelb	500	20–22,5	...61940	762,50
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	schwarz	500	20–22,5	...61941	853,50
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	blau	500	20–22,5	...61942	853,50
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	rot	500	20–22,5	...61943	853,50
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	gelb	500	20–22,5	...61944	853,50

(816)



Vorderrad-Lastenträger

Zubehör

Für Transport- und Lastenfahrräder

ab 20,70 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Faltbox für Vorderrad-Gepäckträger, 475x355 mm	...61957	35,70
Postbox für Hinterrad-Gepäckträger 470x265 mm	...61958	32,40
Deckel für Postbox	...61959	23,50
Ringschloss für Lastenfahrrad Classic (o. Abb.)	...61960	25,70
Hinterrad-Gepäckträger	...66326	20,70
Hinterrad-Korb-Gepäckträger	...66327	68,80

(816)



Faltbox



Postbox und Deckel



Hinterrad-Gepäckträger



Hinterrad-Korb-Gepäckträger

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Lastenfahrrad Classic

MADE IN GERMANY

Diese robusten und soliden Lastenfahrräder (Bäckerfahrrad im Retro-Look) haben auf dem großen Vorderrad-Lastenträger 50 kg Tragkraft. Der integrierte Vorderrad-Ständer ist besonders standsicher.

ab 1073,00 €

- **Stahlrahmen:** verstärkt, mit großer Werbefläche
- **Lenker:** verstärkt und verchromt mit festem Vorbau
- **Sattel:** Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar
- **Pedale:** mit rutschfestem Belag
- **Räder:** stabile Laufräder mit robuster Spezialbereifung und Nirosta-Speichen
- **Bereifung:** vorne 2 1/4 x16 38B (20x2), hinten 2-22 26B (26x2)
- **Innenlager:** gedichtet, wartungsfrei
- **Bremsen:** Trommelbremse vorne, Rücktrittbremse hinten
- **Farbe:** pulverbeschichtet, 4 Standardfarben, weitere RAL-Töne etc. auf Anfrage

Ausstattungsvarianten:
- **Basis: mit** Vorderrad-Korb (570x410 mm, Tragkraft 50 kg) mit breitem Ständer
- **Beleuchtungsanlage:** Dynamo, Frontscheinwerfer, Heckstrahler mit Schutzbügel
- **Schaltung:** 3-Gang-Nabenschaltung (7-Gang auf Anfrage)



Ausführung Basis + Beleuchtung + Schaltung in schwarz

Ausführung	Farbe	Rahmenhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Basis	schwarz	555	28,6–31	...61945	1073,00
Basis	blau	555	28,6–31	...61946	1073,00
Basis	rot	555	28,6–31	...61947	1073,00
Basis	gelb	555	28,6–31	...61948	1073,00
Basis + Beleuchtungsanlage	schwarz	555	28,6–31	...61949	1106,00
Basis + Beleuchtungsanlage	blau	555	28,6–31	...61950	1106,00
Basis + Beleuchtungsanlage	rot	555	28,6–31	...61951	1106,00
Basis + Beleuchtungsanlage	gelb	555	28,6–31	...61952	1106,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	schwarz	555	28,6–31	...61953	1197,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	blau	555	28,6–31	...61954	1197,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	rot	555	28,6–31	...61955	1197,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	gelb	555	28,6–31	...61956	1197,00

(816)



Betriebsroller, Scooter

5 Jahre GARANTIE

Für den schnellen und sicheren Wechsel zwischen den Arbeitsplätzen bzw. Arbeitsstätten.

ab 435,50 €

- **Gestell:** Stahlrohr
- **Ergonomische Griffe:** gummiert
- **Fußplatte:** Oberfläche rutschfest, für eine sichere Fußstellung
- **Ausstattung:** mit Klingel

Hinweis: Nr. ② auf Anfrage mit 2 Ladeflächen lieferbar.



① mit Korb und Handbremse



② mit Ladefläche (L 697xB 597 mm), Trittbremse

Abb.	Ausführung	Maße LxBxH mm	Bremssystem	Oberfläche	Räder	Rad-Ø mm	Belastbarkeit (statisch) kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	mit Korb	1230x645x1070	Handbremse	verzinkt	luftbereift	310	150	17,5	...61860	435,50
①	mit Korb	1230x645x1070	Handbremse	verzinkt	unplattbar	310	150	17,5	...61861	471,50
②	mit Ladefläche	1470x700x1000	Trittbremse	grau beschichtet	unplattbar	200	200	36,0	...61862	497,50

(815)

1. TRANSPORT
PLATTFORMWAGEN

Plattformwagen, klappbar

Dieser klappbare Schiebebügelwagen verfügt über eine verstärkte Ladefläche und einen umlaufenden Stoßschutz.

- **Traglast:** 150 oder 250 kg
- **Schiebebügel:** klappbar, lackiert
- **Ladefläche:** verstärkt, mit Antirutsch-Belag
- **Stoßschutz:** umlaufend
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** PP-Kunststoffreifen



ab 74,80 €

Tragkraft		150 kg	250 kg
Ladefläche LxB		740x470 mm	920x610 mm
Rad-Ø		100 mm	125 mm
Gewicht		7,2 kg	12,5 kg
Bestell-Nr.	99000...	...59233	...59234
	€	74,80	128,00

(490)

Allzweck-Roller, Möbelroller

Der vielseitig einsetzbare Transportroller verfügt über einen rutschfesten Belag.

- **Platte:** mehrfach verleimte Mehrschicht-Sperrholzplatte, ca. 18 mm stark
- **Bezug:** genoppter Antirutsch-Bezug, bis zur Unterkante gezogen
- **4 Lenkrollen**: Kunststoff oder Vollgummi in schwarz



mit Vollgummirollen



mit Kunststoffrollen

ab 43,20 €

Tragkraft kg	Plattengröße LxB mm	Bauhöhe mm	Rad-Ø mm	Radausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
600	600x300	140	100	Kunststoff	...59235	43,20
300	600x300	140	100	Vollgummi	...59236	46,10
600	600x500	165	125	Kunststoff	...59237	55,80
500	600x500	165	125	Vollgummi	...59238	59,10

(490)

Zubehör

Packdecke

Die Transportdecke mit der speziellen Gewebeart schützt vor Schmutz und Beschädigungen beim Transport oder bei der Lagerung von Gütern.

- **Verarbeitung:** hochwertig, Nähqualität 330 g/m², vierseitig eingefasst



10,25 €

Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
2000x1500	...19312	10,25

(405)

Alle Preise in € ohne MwSt. | z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag | N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Profi-Schubkarre

Diese robuste Profi-Schubkarre ist mit handfreundlichen Holzgriffen ausgestattet.

- **Stahlrohrrahmen:** muldentragend, Ø 34 mm, Wandstärke 1,5 mm
- **Mulde:** 1,0 mm verzinktes Stahlblech mit umlaufender Drahteinlage im Rand
- **Füße:** gegeneinander angeschweißt
- **Bereifung:** Luftrad 400x100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager

Lieferung: Erfolgt montiert.



Fassungsvermögen l	Bestell-Nr. 99000...	€
85	...61961	189,50 (654)

189,50 €

Tiefmuldenkarre

Diese robuste Tiefenmuldenkarre ist mit stabilen Kunststoffgriffen ausgestattet.

- **Stahlrohrrahmen:** muldentragend, Ø 34 mm, Wandstärke 1,5 mm, mit Kippbügel
- **Schmale Tiefenmulde:** 0,9 mm verzinktes Stahlblech mit Wulstrand und Muldenabstützung
- **Füße:** angebogen, gegeneinander angeschweißt
- **Bereifung:** Luftrad 400x100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager

Lieferung: Erfolgt montiert.



Fassungsvermögen l	Bestell-Nr. 99000...	€
85	...61962	198,00 (654)

198,00 €

Bau-, und Futter-Schubkarre

Diese robuste Schubkarre mit 100 Liter Polypropylenmulde ist universal einsetzbar.

- **Stahlrohrrahmen:** Ø 30 mm, Stärke 1,5 mm, mit Verschleißschutzkufen und Querverstrebung, Muldenstütz- und Kippbügel
- **Mulde:** robuste PP-Wanne, Stärke 3,5 mm, hitzebeständig bis 80 °C, 590 mm breit
- **Bereifung:** Luftrad 400x100 mm mit PP-Felge, mit Rollenlager

Lieferung: Erfolgt unmontiert.



Fassungsvermögen l	Bestell-Nr. 99000...	€
100	...61963	162,00 (654)

162,00 €

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1. TRANSPORT
HUBTRANSPORTER

① – ③ Hubtransporter

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Hubtransporter ist sicher und zuverlässig für den Ein-Mann-Transport von Schränken, Spinden und anderen kastenförmigen Gegenständen.

PREIS-HIT
ab 856,00 €

- **Tragkraft:** 600 oder 1800 kg pro Paar
- **Konstruktion:** robuste Stahlrahmen-Konstruktion
- **Ladeböden und Distanzhalter**: mit rutschhemmendem Belag
- **Räder:** Ø 150 mm, kugelgelagert, mit Polyurethan-Bereifung
- **Farbe:** kunststoffbeschichtet RAL 1023 verkehrsgelb

Lieferung: 1 Paar.


①


② ③

① Hubtransporter, mechanisch
Mit Handwinde, Getriebe und Handkurbel, Sicherheitsspindel und 5-m-Zurrgurt.

- **Tragkraft:** 600 kg pro Paar

② + ③ Schwerlast-Hubtransporter, hydraulisch
Mit hydraulischer Hubeinheit, Handgriffen zur sicheren Radsteuerung und 5-m-Zurrgurt.

- **Tragkraft:** 1800 kg pro Paar

Abb.	Tragkraft kg	Hubhöhe mm	Lastaufnahmefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€/Paar
①	600	300	225x120	...59106	856,00
②	1800	100	600x 60	...59107	988,00
③	1800	250	600x 60	...59108	989,00

(500)

④ Hubrolle

10 Jahre GARANTIE

fetra Transportgeräte

Diese robusten Hubrollen haben eine Tragkraft von 1000 kg pro Paar für den Transport von schweren Schränken oder anderen Teilen, die in Bodennähe angehoben werden sollen.

- **Tragkraft:** 1000 kg pro Paar
- **Konstruktion:** Stahlblech galvanisch verzinkt, Anlagefläche mit Gummibelag
- **Klauenhöhe:** abgesenkt 12 mm, angehoben max. 50 mm
- **Rad ØxB:** 138x28 mm, mit Polyurethan-Bereifung

Lieferung: 2 Hubrollen und 1 Hebelstange.



203,00 €

Funktion





Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €/St.
...26000	203,00

(244)

⑤ Eckenroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

Der Eckenroller verfügt über eine niedrige Ladehöhe und 150 kg Tragkraft pro Stück.

- **Konstruktion:** Stahlblech geschweißt
- **Ladeecken:** mit Antirutsch-Auflage
- **Rad ØxB:** 50x18 mm, TPE-Bereifung, 3 Lenkrollen
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferung: 1 Satz = 4 Stück.



185,00 €



Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €/St.
...26001	185,00

(244)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① Stapelkarre, klapp- und zusammenschiebbar

Die robuste Stapelkarre ist klapp- und zusammenschiebbar.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** klappbar
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil und Schutzblech
- **Räder:** mit roter Kunststofffelge und Kugellager
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau

142,00 €







①

Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Maße Schaufel mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	200	490	9,9	290x290	...59239	142,00 (490)

② Stapelkarre, klappbar und mit fester Schaufel

Die stabile Stahlrohr-Stapelkarre ist mit einer klappbaren und einer festen Schaufel ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** klappbar
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil und Schutzblechen
- **Räder:** mit roter Kunststofffelge und Kugellager
- **Griffe:** hochfeste Kunststoff-Sicherheitsgriffe
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau

135,00 €









②

Abb.	Tragkraft Klapprahmen kg	Tragkraft Schaufel kg	Gesamtbreite mm	Maße Schaufel mm	Maße Klapprahmen BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
②	150	250	520	420x180	540x320	11,4	...59240 z	135,00 (490)

Stapel- und Transportkarre

Die vielseitig einsetzbare Transportkarre eignet sich für den Transport von Getränkekisten, sonstigen Kisten und Kartons etc.

- **Konstruktion:** Stahl- oder Aluminium-Rohr
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil, Gleitlager mit roter Kunststoff-Felge, Schutzbleche
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung

Info

Modell ③, ④, ⑥ und ⑦ mit Treppen-Funktion:
Kufen mit abriebfestem Kunststoff verstärkt.
Einfaches Gleiten auf Stufen, keine Dellen, keine Beulen.

① – ④ **Stahlrohrkarren**
- **Lackierung:**
RAL 5010 enzianblau

PREIS-HIT
ab 90,80 €



① ② ③ ④

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxBxT mm	Schaufel BxT mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	200	1125x560x455	400x185	Luft 260x85	...59241 z	90,80
②	200	1175x480x460	310x200	Luft 260x85	...59242 z	110,00
③	200	1310x540x570	300x210	Luft 260x85	...59243 z	113,00
④	200	1185x490x520	300x300	Luft 260x85	...59244 z	110,00

(490)

⑤ – ⑦ **Alu-Karren**

ab 136,00 €



⑤ ⑥ ⑦

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxBxT mm	Schaufel BxT mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€
⑤	150	1170x500x475	305x203	Luft 260x85	...59245 z	136,00
⑥	150	1180x510x490	305x203	Luft 260x85	...59246 z	184,00
⑦	150	1310x500x530	305x293	Luft 260x85	...59247 z	181,00

(490)

Zubehör

Ersatzgriff/Rad für Stapelkarre

Hinweis: Nicht geeignet für Variofit- und Fetra-Karren.

ab 3,90 €

NEU



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Ersatzgriff Ø 25 mm	...66633	3,90
Ersatzgriff Ø 30 mm	...66634	5,10
Ersatz-Luftrad 260x85 mm	...66635	20,00

(490)

Alle Preise in € ohne MwSt. | z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag | *N* = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Starke Marken

Unsere starken Lieferanten

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

FETRA Fahrgestelle
finden Sie auf Seite 1/58.



fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

FETRA Leichte Tischwagen
finden Sie auf Seite 1/29.



VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE | Easy STOP VARIOfit®-Zentralbremssyster

VARIOfit Stahlrohr-Tischwagen
mit EasySTOP-Bremssystem finden
Sie auf Seite 1/32.



VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

TÜV SÜD | 12 Jahre GARANTIE | Easy STOP VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Magazinwagen
mit EasySTOP-Bremssystem
finden Sie auf Seite 1/23.



Stahlrohrkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Diese robusten Sack- und Stapelkarren mit gebogenem Anlagebügel sind zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern etc. geeignet. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Modell** ⑧, ⑨: mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen
- **Räder:** Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau/RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

ab 125,50 €



⑧ in RAL 7016



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑨

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	250	400x150	590	RAL 5007	12,0	...19042	129,50
②	250	480x300	590	RAL 5007	15,0	...19118	153,50
③	350	450x150	620	RAL 5007	16,0	...19113	169,50
④	350	480x300	620	RAL 5007	18,0	...19119	193,50
⑤	200	320x250	570	RAL 5007	11,0	...19043	125,50
⑥	300	320x250	580	RAL 5007	14,0	...19051	153,50
⑦	300	480x300	580	RAL 5007	16,0	...19132	178,50
⑧	300	320x250	580	RAL 5007	15,0	...19052	169,50
⑧	300	320x250	580	RAL 7016	15,0	...61964	173,50
⑨	300	480x300	580	RAL 5007	17,0	...19130	193,50

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Aluminium-Transportkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Sack- und Stapelkarren verfügen über einen gebogenen Anlagebügel zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern etc. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Aluminiumrohr-Konstruktion**
- **Schaufel:** Aluminiumblech zum Anschrauben, austauschbar
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Modell** ⑥, ⑦: mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen
- **Räder:** Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** Rollenlager

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

ab 185,50 €



⑦



①



②



③



④



⑤



⑥

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra® Transportgeräte €
①	150	320x250	570	9,0	...19126	185,50
②	150	400x150	590	8,0	...19007	206,50
③	150	480x300	590	9,0	...19024	217,50
④	200	320x250	590	9,0	...19028	213,50
⑤	200	480x300	590	10,0	...19009	238,50
⑥	200	320x250	590	9,0	...19129	217,50
⑦	200	480x300	590	10,0	...19011	243,50

(245)

Treppenkarre

fetra Transportgeräte
10 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

Durch die gebogenen Anlagebügel lassen sich runde Güter wie Rollen, Kannen, Eimer etc. mit den Treppenkarren sicher transportieren. Hohe, kastenförmige Güter lassen sich komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Modell ①, ②, ⑤, ⑥
- **Einsatz:** häufige Treppenfahrten, gute Bodenverhältnisse im ebenen Bereich
- **Bereifung: 2 dreiarmige Radsterne:** mit je 3 TPE-Rädern, Ø 160x40 mm

Modell ③, ④, ⑦, ⑧
- **Einsatz:** gelegentliche Treppenfahrten, schlechte Bodenverhältnisse im ebenen Bereich
- **Bereifung:**
  2 Lufträder: Ø 260x85 mm, auf Kunststoff-Felgen
  2 fünfarmige Radsterne: mit je 5 TPE-Rädern Ø 125 mm
- **Naben:** Rollenlager



① – ④ Stahlrohr-Treppenkarren
- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau


②


③


④


① ab 253,50 €

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	200	320x250	590	18,0	...19127	253,50
②	200	480x300	590	22,0	...19029	278,50
③	200	320x250	590	20,0	...19010	352,50
④	200	480x300	590	22,0	...18978	378,50

(245)

⑤ – ⑧ Aluminium-Treppenkarren
- **Aluminiumrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Aluminiumblech zum Anschrauben, austauschbar






⑥


⑦


⑧


⑤ ab 320,50 €

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
⑤	200	320x250	590	14,0	...19120	320,50
⑥	200	480x300	590	15,0	...19021	343,50
⑦	200	320x250	590	15,0	...18977	421,50
⑧	200	480x300	590	16,0	...18879	448,50

(245)

Zubehör

Modell ⑨, Anbausatz-Sternfeststeller

- **Einsatz:** zur proplemlosen Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke
- **Einfach Selbstmontage**

Abb.	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
⑨	...59248	56,50

(245)

56,50 €


⑨ RAL 5007


⑨ Aluminium

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Gerätekarre, mit Treppenstern

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Diese stabile Treppenkarre eignet sich für den Transport von schweren Gütern, besonders auf Treppen.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** mit breiter Gummiauflage und Antirutsch-Belag
- **Griffbügel:** höhenverstellbar und um 180° drehbar
- **Spanngurte:** zur Ladungssicherung
- **Stützräder:** aus Vollgummi mit Feststeller
- **Bereifung:** mit je 3 Vollgummirädern blaugrau (spurlos), 160x40 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau



499,00 €

Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
400	550x190	1300	700	48,0	...66636	499,00

(245)

FORTIS Sackkarre

NEU

fortis

Bei dieser Sackkarre kann die Schaufel angeklappt und das Gestell zusammengeschoben werden. Somit ist sie leicht zu transportieren und platzsparend zu lagern.

- **Handgriff (bei 140-kg-Ausführung):** ergonomisch und rutschfest
- **Bereifung:** TPE (thermoplastisches Elastomer)



Tragkraft 125 kg

Tragkraft 140 kg mit ergonomischen Handgriffen

ab 129,00 €

Tragkraft kg	Maße zusammengeklappt HxBxT mm	Maße ausgeklappt HxBxT mm	Schaufel BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fortis €
125	770x490x 65	1070x500x520	484x363	6,8	...66641	129,00
140	1002x595x102	1280x600x128	590x402	9,7	...66642	209,00

(499)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Raupen-Treppensteiger

NEU

Dieser elektrische Raupen-Treppensteiger kann für den Transport aller Arten von Gütern über Gelände und Treppen eingesetzt werden. Über Gummiraupen bewegt er sich auch über Wendeltreppen und enge Treppenplattformen. Leichte Korrekturen in der Richtung erfolgen problemlos.

- **Tragkraft:** bis 70 kg
- **Schnelligkeit:** bis zu 45 Stufen/Min.

Ausstattung:

- Einstellbarer Handbügel
- Rollen
- Raupen-Band
- Schaufel
- Gasfeder
- Ein-/Aus-Knopf
- Schalter nach oben/unten
- Schalter: langsam/schnell
- L-Positionierungs-Stift
- Sicherung
- LED-Lampe
- Hauptschalter

2083,00 €





Tragkraft	70 kg
Maße HxBxT	1000x480x202 (Handbügel eingeklappt) mm
Maße Schaufel	470x240 mm
Steiggeschwindigkeit langsam	4,7 Meter/Min.
Steiggeschwindigkeit schnell	14,7 Meter/Min.
Batterie	Litihum-Ionen 48 V-2 Ah
Motor	120 W
Räder-Ø	152 mm
Gewicht	13,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...66637
€	2083,00

(820)







Elektrischer Treppensteiger, Typ ZW717OG

NEU

IP54

Der elektrischer Treppensteiger ist für den Transport aller Arten von Gütern über Gelände und Treppen einsetzbar.
Sperrige Güter wie z. B. Kühlschränke, Kaminöfen, Teppichrollen oder Kopierer können problemlos transportiert werden.

- **Steiggeschwindigkeit:** in zwei Stufen, stufenlos (17/34 Stufen/Min.)
- **Sicherheitsbremsen:** stoppen an der Treppenkante automatisch ab
- **Richtungskorrektur auf der Treppe:** ist dadurch jederzeit möglich

Ausstattung:

- Aluminiumrahmen: hochfest, korrosionsgeschützt
- Gestell: vollständig klappbar
- Automatische Bremse: für den sicheren Transport auf der Treppe
- Handgriff: verstellbar
- Digitale Ladestandanzeige
- E-Motor
- Fast-Plug-Lithium-Ionen-Batterie: mit Ladestandanzeige und Schnellladefunktion
- Auf- und Abstiegsmechanismus: greift immer weit genug in die Stufenkante, wodurch Abrutschen und Beschädigungen verhindert werden
- Vollgummireifen
- **Einsatzbereich:** Kopierer, Maschinen, Automaten, Kühlschränke, Kaminöfen und vieles mehr
- **Lieferumfang:** 1x Akkupack, 1x automatisches Akkuladegerät, Riemen zur Befestigung der Last

2997,00 €



Tragkraft	170 kg
Maße HxBxT	1590x545x308 mm
Maße HxBxT eingeklappt	1195x545x308 mm
Maße Schaufel	380x240 mm
Steiggeschwindigkeit langsam	17 Stufen/Min.
Steiggeschwindigkeit schnell	34 Stufen/Min.
Batterieleistung	1200–1700 Stufen/Ladung
Batterie	10 Ah > 480 Wh
Gewicht Batterie	3,1 kg
Betriebsspannung	48 V
Ladezeit	2,5 h
Ladespannung	110–240 V AC
Motor	400 W
Betriebsgeräusch	< 70 dB
Gewicht	26,4 kg
Bestell-Nr. 99000...	...66638
€	2997,00

(820)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

ERGO Treppensteiger® und E-Lifter, Typ SCL170A

NEU

Ein Kombi-Transportgerät für verschiedenste Einsätze in einem. Er ist gleichzeitig elektrischer Treppensteiger und elektrischer Mini-Lifter. Bei dem Transport über die Treppe kann gleichzeitig der Schwerpunkt der Ladung während des Treppenaufstiegs/-abstiegs besonders gut angepasst werden.

Ausstattung:
- **Griff:** höhenverstellbar
- **Batterie:** Lithium-Ionen
- **Lieferumfang:** 1x Spanngurt zur Befestigung der Last, 1x Lithium-Ionen-Akkupack, Ladegerät

Einsatzbereich:
- Transportiert die Waren über Treppen und Ebenen
- Heben und Entladen von Gütern sowie das eigene Laden und Entladen
- Für den vertikalen Transport – z. B. Kopierer, Maschinen, Automaten und vieles mehr, was über Treppen zu transportieren ist.

5094,00 €



Tragkraft	170 kg
Maße HxBxT	1390x650x585 mm
Lift Hubhöhe	1000 mm
Steiggeschwindigkeit langsam	17 Stufen/Min.
Steiggeschwindigkeit schnell	34 Stufen/Min.
Batterieleistung	1200–1700 Stufen/Ladung
Batterie	10 Ah > 480 Wh
Gewicht Batterie	3,1 kg
Betriebsspannung	48 V
Ladezeit	2,5 h
Ladespannung	110–240 V AC
Motor	400 W
Betriebsgeräusch	< 70 dB
Gewicht	54,8 kg
Bestell-Nr. 99000...	...66639
€	5094,00

(820)

ERGO Treppensteiger®, Stahl, Typ ZW4250

NEU

IP54

Dieser elektrische Treppensteiger ist ein optimales Gerät für den Transport aller Arten von Güter über Gelände und Treppen.

- **Steiggeschwindigkeit:** in zwei Stufen, stufenlos (24/34 Stufen/Min)
- **Auf- und Abstiegsmechanismus:** greift immer weit genug in die Stufenkante, wodurch Abrutschen und Beschädigungen verhindert werden
- **Stoppt nicht automatisch an der Stufenkante**

Ausstattung:
- Hochfester Stahlrahmen
- Handgriff: verstellbar
- Digitale Ladestandanzeige
- E-Motor
- Fast-Plug-Lithium-Ionen-Batterie: mit Ladestandanzeige und Schnellladefunktion
- Vollgummireifen

- **Einsatzbereich:** sperrige Güter, wie z. B. Kühlschränke, Kaminöfen, Teppichrollen oder Kopierer
- **Lieferumfang:** 1x Akkupack, 1x Akkuladegerät, Riemen zur Befestigung der Last

2085,00 €



Tragkraft	250 kg
Maße HxBxT	1235x530x320 mm
Maße Schaufel	380x240 mm
Steiggeschwindigkeit langsam	24 Stufen/Min.
Steiggeschwindigkeit schnell	34 Stufen/Min.
Batterieleistung	60–135 Stockwerke/Ladung
Batterie	10 Ah
Gewicht Batterie	3 kg
Betriebsspannung	48 V
Ladezeit	3 h
Ladespannung	110–240 V AC
Motor	400 W
Betriebsgeräusch	< 70 dB
Gewicht	34 kg
Bestell-Nr. 99000...	...66640
€	2085,00

(820)

Paketroller

10 Jahre GARANTIE

fetra Transportgeräte

ab 93,50 €

Der handliche, zusammenschiebbare Aluminium-Paketroller ist mit rutschsicheren Griffbügeln ausgestattet.

- **Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion**
- **Details:** hochwertiger Kunststoff
- **Schaufel:** Aluminium
- **Griffbügel:** handsympathisch, rutschsicher
- **Sicherung des Transportgutes:** mit elastischem Spannband und Spannleiste
- **Auf-/Zuklappen:** Schaufel und Räder mit einem Handgriff, Griffholm zusammenschiebbar
- **Bereifung**
- ①, ②: Polymer-Bereifung in blaugrau, non-marking
- **Naben:** Rollenlager
- ③: Luftbereifung


Leichter Transport


Schneller Aufbau


①


②


③

Abb.	Tragkraft kg	Maße zusammengeklappt HxBxT mm	Maße komplett ausgeklappt HxBxT mm	Schaufelmaß BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
①	50	595x390x 50	1030x390x450	385x300	127	3,2	...18882	93,50
②	125	765x488x 64	1090x488x490	480x320	170	5,2	...19053	121,50
③	250	855x660x135	1190x660x650	595x450	220	12,6	...18883	281,50

(245)

Stuhlkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

200,50 €

Mit dem Stahlrohr-Traggestell ist die Stapelkarre zum Transport von Stühlen geeignet.

- **Deutsches Patent:** 10 2004 034 195
- **Traggestell:** mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar, selbsthemmend, in Ruhestellung an den Holmen einhängbar, Fixierung mit Klettband
- **Tragarmlänge:** 500 mm
- **Tragbreite:** 250 mm
- **Traglast:** 70 kg
- **Gebogene Anlagebügel:** runde Güter werden sicher transportiert, da sie geführt werden und nicht seitlich von der Karre rollen können. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt
- **Räder:** Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** Rollenlager


Traggestell in Ruhestellung eingehängt

Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
300	320x250	580	16,0	...19012	200,50

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Stahlflaschen-Karre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Stahlflaschen-Karre ist mit einem Handschutz ausgestattet und zum Transport von allen Flaschengrößen geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Flaschen-Halterung:** mit einhängbaren Sicherungsketten und dreiseitiger Umrandung an den Schaufeln
- **Räder:** große Vollgummi- oder Lufträder mit Stahlblechfelgen
- **Naben:** Rollenlager
- **Griffe:** Kunststoffgriffe mit Sicherheitsbügel als Handschutz
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

① **Stahlflaschen-Karre**
Für 1 Stahlflasche 20, 40 oder 50 l Inhalt, Ø 204–229 mm.

② **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt, Ø 140 mm.

③ **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 204–229 mm, Schweißdrahtköcher an beiden Seiten.

④ **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 204–229 mm, Schweißdrahtköcher an beiden Seiten, mit 1 Stütz-Lenkrolle, TPE-Bereifung 200x40 mm.

⑤ **Stahlflaschen-Treppenkarre**
Für 1 Stahlflasche 20, 40 oder 50 l Inhalt sowie auch für Propangasflaschen mit 11 oder 33 kg Inhalt geeignet. 3-armige Radsterne mit TPE-Rädern.


①


②

ab 152,50 €


③


④


⑤

Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	100	500	1 x 20–50	Vollgummi 250x60	...26012	153,50
①	100	510	1 x 20–50	Luft 260x85	...26013	153,50
②	50	505	2 x 10	Vollgummi 200x50	...26014	152,50
③	150	830	2 x 40–50	Vollgummi 400x80	...26015	300,50
③	150	830	2 x 40–50	Luft 400x100	...26016	282,50
④	150	830	2 x 40–50	Vollgummi 400x80	...26017	382,50
④	150	830	2 x 40–50	Luft 400x100	...26018	367,50
⑤	200	590	1 x 20–50	TPE 160x40	...26019	320,50

(245)

Stahlflaschen-Wandhalterung

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Stahlblech-Konstruktion ist zur Lagerung von Flaschen bis Ø 230 mm geeignet.

- **Für 1–3 Flaschen:** Ø 230 mm
- **Stahlblech-Konstruktion:** feuerverzinkt
- **Mit Kettensicherung und Bohrungen:** für die Wandbefestigung
- Weitere Durchmesser auf Anfrage lieferbar

ab 41,50 €


③


①


②

Abb.	Flaschen-Anzahl	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	1	...26020	41,50
②	2	...26021	65,50
③	3	...26022	88,50

(245)

1. TRANSPORT
FLASCHENKARREN

Stahlflaschen-Karre

12 Jahre GARANTIE | TÜV SÜD | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die Stahlflaschen-Karre ist zum Transport von allen Flaschengrößen geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Flaschenhalterung:** mit Kettensicherung
- **Reifen:** Luft- oder Vollgummi-Bereifung
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

① **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm mit Köcher und Schweißdraht.

② **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm, mit Köcher für Schweißdraht. Mit zusätzlicher Stütz-Lenkrolle, Vollgummi 200x50 mm.

③ **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt, Ø 140 mm.

④ Stahlflaschen-Karre
Für 2 Stahlflaschen à 20 l Inhalt, Ø 205 mm.

⑤ Stahlflaschen-Karre
Für 1 Stahlflasche à 20, 40 oder 50 l Inhalt, Ø 210–250 mm, auf Anfrage auch für Propangas-Flaschen Ø 320 mm.



① in RAL 7016



②

ab 140,00 €



④



③

Zubehör

Pannensichere Räder (Mehrpreis) für Transportkarren ④* und ⑤*

Die pannensicheren Räder sind 5-mal langlebiger als Luftbereifung, extrem spurtreu, und es ist keine Überprüfung des Reifendrucks mehr nötig. Sicherer Transport – kein Reifendruckverlust durch Beschädigungen durch Nägel, Glas und Bordsteinkanten.

- **Reifen:** hochbelastbares, geschäumtes Gummi, stoßdämpfend und vibrationsresistent
- **Stahlblechfelgen:** mit Präzisions-Rillenkugellager für schwere Lasten
- **Präzisions-Rillenkugellager:** abgedichtet und wartungsfrei, leichtläufig



Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €/Mehrpreis
...61965	44,70

(222)

44,70 €

Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Bereifung ØxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	200	855	2x40–50	Vollgummi 400x80	RAL 5010	35,5	...00484	281,00
①	200	855	2x40–50	Vollgummi 400x80	RAL 7016	35,5	...66644 *N*	281,00
①	200	855	2x40–50	Luft 400x100	RAL 5010	24,5	...00485	265,50
①	200	855	2x40–50	Luft 400x100	RAL 7016	24,5	...66645 *N*	265,50
②	200	855	2x40–50	Vollgummi 400x80	RAL 5010	40,0	...00486	360,50
②	200	855	2x40–50	Luft 400x100	RAL 5010	29,0	...00487	345,00
③	50	565	2x10	Vollgummi 200x50	RAL 5010	11,5	...00490	140,00
④	100	710	2x20	Vollgummi 260x85	RAL 5010	17,0	...00491	231,50
④*	100	710	2x20	Luft 260x85	RAL 5010	15,0	...00492	231,50
⑤	100	465	1x20–50	Vollgummi 200x50	RAL 5010	11,0	...00488	141,00
⑤	100	465	1x20–50	Vollgummi 200x50	RAL 7016	11,0	...66646 *N*	141,00
⑤*	100	465	1x20–50	Luft 200x85	RAL 5010	9,5	...00489	141,00
⑤*	100	465	1x20–50	Luft 200x85	RAL 7016	9,5	...66647 *N*	141,00

(222)



⑤

Stahlflaschen-Ständer

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Der Stahlflaschen-Ständer mit Kettensicherung ist für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm ausgelegt.

- **Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion**
- **Flaschenhalterung:** mit Kettensicherung
- **Bohrungen:** für Verbindungen, Wandbefestigungen
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest



151,00 €

Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
570	2x40–50	13,0	...00493	151,00

Flaschengröße bitte bei Bestellung angeben.

(222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Fasskarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

Die Stahlrohr-Transportkarre ist für 200-Liter-Fässer ausgelegt.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Passende Fässer finden Sie auf Seite 5/56

ab 238,50 €



① Für 200-l-Fässer mit Rand.



② Mit zusätzlichen Stützrädern (Vollgummi blaugrau „spurlos" 160x40 mm). Für 200-l-Fässer mit Rand.





③ Für Kunststoff-Fässer 120–220 l. Mit Spanngurt zur Fass-Sicherung.

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxB mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	300	1600x680	Vollgummi 250x60	...26023	252,50
①	300	1600x680	Luft 260x85	...26024	252,50
②	300	1600x680	Vollgummi 250x60	...26025	323,50
②	300	1600x680	Luft 260x85	...26026	323,50
③	250	1300x640	Vollgummi 250x60	...26027	238,50
③	250	1300x640	Luft 260x85	...26028	238,50

(245)

Fasskipper

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

Der Fass-Kipper zum Lagern und Entleeren von 200-l-Stahlfässern verfügt über eine Hebelstange zum einfachen Kippen und einen Spanngurt zur Fass-Sicherung.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** verschraubt
- **Räder:** Polyamid, 2 Lenkrollen 125x38 mm mit Feststellern, 2 Räder 150x40 mm
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

ab 296,50 €

Abb.	Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
④	250	900x615x600	...26029	296,50
⑤	250	900x615x600	...26030	346,50

(245)



④ Mit Kunststoff-Rollen zum Drehen des Fasses.



⑤ Mit Stahlrollen (Ø 50 x Länge 500 mm) zum Drehen des Fasses, besonders für dünnwandige Fässer geeignet.

Zubehör

Auffangwanne

Für Fass-Kipper ④ und ⑤.

- **Kunststoffwanne:** herausziehbar, Volumen 12 Liter

Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
...26031	63,50

(245)



63,50 €



Reifenkarre

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die Stahlrohr-Reifenkarre ist mit einem Gasdruck-Hebelsystem zum einfachen Öffnen und Klemmen von Rädern ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Tragkraft:** 200 kg
- **Hebelsystem:** mit Gasdruckfedern, einfache Offenhalte- und Klemmfunktion
- **Schiebebügel:** mit weichem Griffüberzug für ein einfaches Rangieren
- **Räder:** Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge oder Luftbereifung auf Stahlfelge
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau /RAL 3000 feuerrot, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest



① Reifenkarre, niedrig



② Reifenkarre, hoch



③ Reifenkarre, hoch, mit Stützrad



Holm in 4 Stufen ausziehbar:
1. Stufe: 1275 mm
2. Stufe: 1600 mm
3. Stufe: 1750 mm
4. Stufe: 1905 mm

④ Reifenkarre mit Teleskop-Holm für bis zu 8 Reifen (245 mm Breite)

ab 316,50 €







Abb.	Bereifung	Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	Luft	705x660x1165	260	19,0	...26119	316,50
①	Vollgummi	705x660x1150	260	21,0	...26120	316,50
②	Luft	705x740x1600	260	22,0	...26121	324,50
②	Vollgummi	705x740x1600	260	23,0	...26122	324,50
③	Luft	705x740x1600	260	26,0	...26123	434,00
③	Vollgummi	705x740x1600	260	28,0	...26124	434,00
④	Luft	705x740x1275–1905	260	27,0	...26125	468,00
④	Vollgummi	705x705x1275–1905	260	29,5	...26126	468,00

(222)

Reifenwagen, Reifenregal

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die robuste und geschweißte Stahlrohr-Konstruktion hat eine Tragkaft von 300 kg.

- **Tragkraft:** 300 kg
- **Verbindungsrohre**: verzinkt, mit Verschraubung
- **Reifendurchmesser:** 540–820 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest



⑤ Reifenwagen



⑥ Reifenregal

ab 316,50 €

Abb.	Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
⑤	1205x780x1430	125	1140x395	27,0	...26127	341,50
⑥	1205x750x1325	–	1140x395	23,0	...26128	316,50

(222)

Zubehör

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Etage, Lagerebene

Diese zusätzliche Etage/Lagerebene kann auf den Reifenwagen oder auf das Reifenregal aufgesetzt werden. Die Lagerebene verfügt über 2 Seitenteile mit H 750 mm.



160,00 €

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
...26129	160,00

(222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ⑤ Stahlrohr-Griffroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Die Einhand-Stahlrohr-Griffroller sind mit einer Holz- bzw. Stahlblechplattform ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** Holz- bzw. Stahlblechplattform
- **Griffe:** anschraubbar
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 1 bzw. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, 125x32 mm, leichtlaufend
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau bzw. RAL 7016 anthrazitgrau



① RAL 5007



ab 129,50 €

② RAL 7016

Modell ① und ②
- **Plattform:** Holz
- **Ladehöhe:** 195 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm

Modell ③
- **Plattformen:** 2 Stück aus Holzwerkstoff
- **Etagenhöhen:** 195, 770 mm
- **Traglast obere Plattform:** 100 kg
- **Gesamthöhe:** 875 mm

Modell ④
- **Ladehöhe:** 195 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm

Modell ⑤
- **Plattformen:** Stahlblechplattform
- **Etagenhöhen:** 195, 770 mm
- **Traglast obere Plattform:** 100 kg
- **Gesamthöhe:** 875 mm



③ RAL 5007



④ Stahlblechplattform



⑤ 2 Stahlblechplattformen

Abb.	Tragkraft kg	Maße Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra® Transportgeräte €
①	200	600x450	RAL 5007	10,0	...19141	129,50
②	250	600x500	RAL 5007	11,0	...19046	167,50
②	250	600x500	RAL 7016	11,0	...61295	171,50
③	250	600x450	RAL 5007	19,0	...19047	253,50
③	250	600x450	RAL 7016	19,0	...61296	266,50
④	250	600x500	RAL 5007	13,0	...59251	185,50
⑤	250	600x450	RAL 5007	20,0	...59252	292,50

(245)

⑥ Eurokasten-Roller, mit Griff

fetra® Transportgeräte

Der Eurokasten-Roller eignet sich zum einfachen und schnellen Transport von allen Euro-Normkästen 400x600 mm.

- **Material:** offene Winkelstahl-Konstruktion
- **Rahmen:** mit Vertiefung
- **Tragkraft:** bis zu 250 kg
- **4 Lenkrollen:** Rad-Ø 125x32 mm, thermoplastisches Elastomer, 2 mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Naben:** mit Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau



129,50 €

⑥

Maße LxB ca. mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra® Transportgeräte €
605x405	...59250	129,50

(245)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Plattformwagen, Aluminium

10 Jahre GARANTIE

fetra Transportgeräte

Der Aluminum-Plattformwagen ist klappbar und hat eine rutschhemmende Ladefläche.

- **Rohr-Konstruktion**
- **Plattform:** Aluminium, geschlossen mit rutschhemmender Oberfläche
- **Rohr-Schiebebügel:** klappbar
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** Vollgummi-Bereifung in blaugrau

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.



169,50 €

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
150	760x495x885	10,0	...19103	169,50

(245)

Plattform- und Tischwagen, Stahl

10 Jahre GARANTIE

fetra Transportgeräte

Die robusten Stahlrohr-Wagen haben eine Plattform mit Antirutsch-Belag und umlaufender Schutzleiste.

- **Stahlrohr-Konstruktion**
- **Plattform:** Stahlblech, gepresst, mit aufgeklebtem Antirutsch-Belag und umlaufender Schutzleiste
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** Vollgummi-Bereifung in blaugrau, non-marking

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



① **Plattformwagen**
- Rohr-Schiebebügel klappbar

② **Tischwagen, 2 Ladeflächen**
- **Etagenhöhen:** 140, 655 mm

③ **Tischwagen, 3 Ladeflächen**
- **Etagenhöhen:** 140, 390, 655 mm

Transportkisten finden Sie z. B. ab Seite 5/41.

ab 103,50 €





Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	150	760x495x860	12,5	...19101	103,50
①	250	920x630x890	18,5	...19102	153,50
②	120	760x495x860	21,0	...18920	163,50
③	120	760x495x860	26,0	...18921	197,50

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Magazinwagen

Die Magazinwagen verfügen serienmäßig über eine spurlose Bereifung und ein Bremssystem.

- **Beräderung:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking auf Kunststofffelge
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager*
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig

Info

***Präzisions-Rillenkugellager**
Vorteil:
- Abgedichtete und wartungsfreie Lagerung
- Garantierte Leichtläufigkeit im beladenen Zustand (auch auf geneigten und unebenen Untergründen sowie bei größeren Belastungen und Geschwindigkeiten)
- Minimale Lagerreibung
- Stoßunempfindlich

① **Magazinwagen, Aluminiumrohr (nicht klappbar)**
- **Tragkraft:** 200 kg
- **Plattform:** Sperrholz, filmbeschichtet

② **Magazinwagen, Stahlrohr (nicht klappbar)**
- **Traglast:** 200 kg
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtet**

③ **Magazinwagen, Stahlrohr (nicht klappbar)**
- **Tragkraft:** 400 kg
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtet**

④ **Magazinwagen, Stahlrohr (klappbar)**
- **Tragkraft:** 150–250 kg max.
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtet**

VARIOfit Die perfekte Form des Transports
12 Jahre GARANTIE
VARIOfit®-Zentralbremssystem

PREIS-HIT
ab 153,50 €



②



①


③ in RAL 7016




④

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	200	995x440x 975	845x440	125	alusilber	9,5	...00389	176,50
②	200	1115x450x 970	890x450	125	RAL 5010	16,0	...00387	153,50
②	200	1265x600x 970	1040x600	125	RAL 5010	22,0	...00388	178,00
③	400	950x500x 990	850x500	160	RAL 5010	23,5	...00374	175,00
③	400	950x500x 990	850x500	160	RAL 7016	23,5	...66648 *N*	175,00
③	400	1100x700x1030	1000x700	200	RAL 5010	28,0	...00375	190,50
③	400	1100x700x1030	1000x700	200	RAL 7016	28,0	...66649 *N*	190,50
③	400	1300x700x1030	1200x700	200	RAL 5010	32,5	...00376	234,00
④	150	815x450x 940	720x450	125	RAL 5010	15,0	...00372	192,00
④	150	815x450x 940	720x450	125	RAL 7016	15,0	...66650 *N*	192,00
④	250	995x600x 980	900x600	160	RAL 5010	23,5	...00373	231,50
④	250	995x600x 980	900x600	160	RAL 7016	23,5	...66651 *N*	231,50

(222)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1. TRANSPORT MAGAZINWAGEN

Magazinwagen

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Der Magazinwagen verfügt über eine leichtlaufende TPE-Bereifung.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

PREIS-HIT
ab 153,50 €



RAL 7016 | RAL 5007

Zubehör

Alle Magazin- und Transportwagen auf dieser Seite sind mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
250	1100x450x910	850x450	RAL 5007	125	14,0	...19048	153,50
250	1100x450x910	850x450	RAL 7016	125	14,0	...61299	161,50
250	1250x600x910	1000x600	RAL 5007	125	19,0	...19049	178,50
250	1250x600x910	1000x600	RAL 7016	125	19,0	...61300	185,50
400	1030x505x953	850x500	RAL 5007	160	20,0	...18890	191,50
400	1180x705x953	1000x700	RAL 5007	160	28,0	...18891	207,50

(245)

Transportwagen, klappbar

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Die Transportwagen verfügen über eine leichtlaufende TPE-Bereifung.

- **Konstruktion:** mit Klappbügel oder klappbarer Plattform
- **Ladeflächen:** mit Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bzw. mittelgrau oder Aluminium mit Antirutsch-Oberfläche
- **Räder:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen), mit TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

① **Plattformwagen, Stahlrohr**
- Mit Klappbügel und Holz-Plattform

② **Tischwagen, Stahlrohr**
- Mit 2 Klappbügeln und Holz-Plattform, obere Ladefläche klappbar

③ **Plattformwagen, Aluminiumrohr**
- Mit Klappbügel und Alu-Ladefläche

ab 185,50 €



① RAL 7016 | ② RAL 5007 | ③ Silber-Aluminium

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
①	250	815x470x930	720x450	RAL 5007	125	15,0	...19044	185,50
①	250	815x470x930	720x450	RAL 7016	125	15,0	...61297	192,50
①	250	995x620x965	900x600	RAL 5007	160	24,0	...19045	222,50
①	250	995x620x965	900x600	RAL 7016	160	24,0	...61298	228,50
②	250	900x470x900	720x450	RAL 5007	125	25,0	...18873	342,50
②	250	1080x620x930	900x600	RAL 5007	160	39,0	...18874	393,50
③	200	815x470x930	720x450	Silber-Aluminium	125	10,0	...18870	296,50
③	200	995x620x965	900x600	Silber-Aluminium	160	17,0	...18871	382,50

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ⑤ MultiVario-Transporter

Die MultiVario-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform, Stirn- und Längswände:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau
- **Wandhöhe:** 500 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder: TPE-Bereifung:** 160x40 bzw. 200x40 mm
- **Optionale Luftbereifung:** gegen Aufpreis, 220x70 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Ladeflächen-Höhe:**
  TPE Ø 160 mm: 228 mm
  TPE Ø 200 mm: 270 mm
  Luft Ø 220 mm: 285 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

ab 200,50 €



① Schiebebügelwagen, anthrazitgrau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Weitere Zusatzausstattungen finden Sie auf Seite 1/33.





② Stirnwandwagen



MultiVario-Transporter
fetra-Steck- und Schraubprinzip



③ Doppel-Stirnwandwagen



④ Dreiwandwagen

1 Längswand herausnehmbar



⑤ Vierwandwagen

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	Schiebebügelwagen	500	975x509x948	850x500	RAL 5007	160	23,0	...19082	200,50
①	Schiebebügelwagen	500	975x509x948	850x500	RAL 7016	160	23,0	...61301	207,50
①	Schiebebügelwagen	600	1125x609x990	1000x600	RAL 5007	200	27,0	...18910	213,50
①	Schiebebügelwagen	600	1125x609x990	1000x600	RAL 7016	200	27,0	...61302	217,50
①	Schiebebügelwagen	600	1125x709x990	1000x700	RAL 5007	200	30,0	...19083	215,50
①	Schiebebügelwagen	600	1125x709x990	1000x700	RAL 7016	200	30,0	...61303	219,50
①	Schiebebügelwagen	600	1325x809x990	1200x800	RAL 5007	200	35,0	...19084	238,50
①	Schiebebügelwagen	600	1325x809x990	1200x800	RAL 7016	200	35,0	...61304	243,50
②	Stirnwandwagen	500	970x509x948	850x500	RAL 5007	160	25,0	...19085	225,50
②	Stirnwandwagen	600	1120x609x990	1000x600	RAL 5007	200	30,0	...19086	238,50
②	Stirnwandwagen	600	1120x709x990	1000x700	RAL 5007	200	33,0	...19087	243,50
②	Stirnwandwagen	600	1320x809x990	1200x800	RAL 5007	200	39,0	...19088	260,50
③	Doppel-Stirnwandwagen	500	1030x509x948	850x500	RAL 5007	160	29,0	...19089	282,50
③	Doppel-Stirnwandwagen	600	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	200	35,0	...19090	297,50
③	Doppel-Stirnwandwagen	600	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	200	39,0	...19091	301,50
③	Doppel-Stirnwandwagen	600	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	200	45,0	...19092	321,50
④	Dreiwandwagen	500	1030x509x948	850x500	RAL 5007	160	33,0	...19093	321,50
④	Dreiwandwagen	600	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	200	39,0	...19094	335,50
④	Dreiwandwagen	600	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	200	43,0	...19095	342,50
④	Dreiwandwagen	600	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	200	51,0	...19096	364,50
⑤	Vierwandwagen	500	1030x509x948	850x500	RAL 5007	160	37,0	...19097	356,50
⑤	Vierwandwagen	600	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	200	44,0	...19098	367,50
⑤	Vierwandwagen	600	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	200	48,0	...19099	378,50
⑤	Vierwandwagen	600	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	200	56,0	...19100	406,50

(245)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Transportwagen

Die Transportwagen verfügen serienmäßig über ein Bremssystem.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 und dunkelgrau bei RAL 7016
- **Ladeflächen-Höhen:**
  255 mm bei Reifen Ø 160 mm,
  295 mm bei Reifen Ø 200 mm
- **Beräderung:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-und kratzfest

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

① Schiebebügelwagen, ohne Stirnwand

ab 188,00 €



① RAL 5010



① RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	€
①	400	975x500x 975	880x500	160	25,0	...00274	188,00	...66652 *N*	188,00
①	500	1125x600x1015	1030x600	200	29,5	...00275	199,00	...66653 *N*	199,00
①	500	1125x700x1015	1030x700	200	33,5	...00276	201,50	...66654 *N*	201,50
①	500	1325x800x1015	1230x800	200	37,0	...00277	223,00	...66655 *N*	223,00

(222)

② Stirnwandwagen

- **Stirnwandhöhe:** 515 mm

ab 212,50 €



② RAL 5010



② RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	€
②	400	975x500x 975	880x500	160	26,0	...00278	212,50	...66656 *N*	212,50
②	500	1125x600x1015	1030x600	200	30,0	...00279	223,00	...66657 *N*	223,00
②	500	1125x700x1015	1030x700	200	33,0	...00280	227,00	...66658 *N*	227,00
②	500	1325x800x1015	1230x800	200	39,0	...00281	245,00	...66659 *N*	245,00

(222)

③ Doppel-Stirnwandwagen

- **Stirnwandhöhe:** 515 mm

ab 265,50 €



③ RAL 5010



③ RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	€
③	400	1040x500x 975	850x500	160	30,5	...00282	265,50	...66660 *N*	265,50
③	500	1190x600x1015	1000x600	200	34,5	...00647	277,50	...66670 *N*	277,50
③	500	1190x700x1015	1000x700	200	40,0	...00283	282,50	...66661 *N*	282,50
③	500	1390x800x1015	1200x800	200	45,5	...00284	303,00	...66662 *N*	303,00

(222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

VARIOfit
Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

④ Dreiwandwagen

- **Stirnwandhöhe:** 515 mm
- **Längswandhöhe:** 515 mm

ab 300,50 €



④ RAL 5010



④ RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
④	400	1040x500x 975	850x475	160	38,0	...00285	300,50	...66663 *N*	300,50
④	500	1190x600x1015	1000x575	200	45,0	...00648	315,00	...66671 *N*	315,00
④	500	1190x700x1015	1000x675	200	48,5	...00287	319,50	...66664 *N*	319,50
④	500	1390x800x1015	1200x775	200	56,0	...00288	341,50	...66665 *N*	341,50

(222)

⑤ Vierwandwagen

- Mit einer herausnehmbaren Längswand
- **Stirnwandhöhe:** 515 mm
- **Längswandhöhe:** 515 mm

ab 334,00 €



⑤ RAL 5010



⑤ RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	€
⑤	400	1040x500x975	850x450	160	43,5	...00289	334,00	...66666 *N*	334,00
⑤	500	1190x600x1015	1000x550	200	51,0	...00290	347,50	...66667 *N*	347,50
⑤	500	1190x700x1015	1000x650	200	54,0	...00291	357,00	...66668 *N*	357,00
⑤	500	1390x800x1015	1200x750	200	61,0	...00292	382,50	...66669 *N*	382,50

(222)

⑥ Langgutwagen

- **Wandhöhe:** 625/750 mm

ab 330,50 €



⑥ RAL 5010

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
⑥	500	1060x600x1045	1060x540	200	RAL 5010 enzianblau	44,5	...00308	330,50
⑥	500	1060x700x1045	1060x640	200	RAL 5010 enzianblau	46,0	...00309	333,00
⑥	500	1260x800x1045	1260x740	200	RAL 5010 enzianblau	53,0	...00310	356,00

(222)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

① – ④ Transportwagen, mit Gitterwänden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Gitterwand-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr und Profilstahl:** sauber verschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Wände:** Drahtgitter 50x50x4 mm
- **Wandhöhe:** 500 mm
- **Räder:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** mit Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

ab 217,50 €



① Stirnwandwagen



② Doppel-Stirnwandwagen



③ Dreiwandwagen

1 Längswand herausnehmbar



④ Vierwandwagen

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	500	970x509x948	850x500	160	25,0	...26033	217,50
①	600	1120x709x990	1000x700	200	32,0	...26034	236,50
①	600	1320x809x990	1200x800	200	37,0	...26035	253,50
②	500	1030x509x948	850x500	160	29,0	...26036	268,50
②	600	1180x709x990	1000x700	200	35,0	...26037	287,50
②	600	1380x809x990	1200x800	200	42,0	...26038	306,50
③	500	1030x509x948	850x500	160	33,0	...26039	312,50
③	600	1180x709x990	1000x700	200	40,0	...26040	331,50
③	600	1380x809x990	1200x800	200	47,0	...26041	358,50
④	500	1030x509x948	850x500	160	36,0	...26042	355,50
④	600	1180x709x990	1000x700	200	45,0	...26043	378,50
④	600	1380x809x990	1200x800	200	52,0	...26044	407,50

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ⑤ Leichter Tischwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die leichten Tischwagen haben eine Traglast von 300 kg.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattformen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau, im Stahlrahmen liegend, Randhöhe 12 mm
- **Traglast obere, mittlere Plattform:** 80 kg
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen Ø 125 mm, mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Modell ③ zusätzlich:
- **Schubladen:** 2 Stahl-Schubladen, Kugelauszug
- **Verschluss:** Zylinderschloss
- **Maße HxBxT:** 105x415x490 mm
- **Tragkraft:** 25 kg/Schublade

PREIS-HIT
ab 226,50 €


①


②


⑤


④


③

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Schubladen-Einteilungsset

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar



Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte
99000...	€
...18979	59,50

(245)

59,50 €

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Lade-flächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr. 99000...	fetra® €	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	fetra® €
①	300	986x511x1039	850x500	2	200/820	125	28,0	...19181	226,50	...61305	232,50
①	300	1136x611x1039	1000x600	2	200/820	125	36,0	...19076	253,50	...61306	260,50
①	300	1136x711x1039	1000x700	2	200/820	125	37,0	...66672 *N*	303,50	–	–
①	300	1336x811x1039	1200x800	2	200/820	125	48,0	...66673 *N*	318,50	–	–
②	300	1021x511x 830	850x500	2	200/820	125	28,0	...18892	228,50	–	–
②	300	1171x611x 830	1000x600	2	200/820	125	35,0	...18894	256,50	–	–
②	300	1171x711x 830	1000x300	2	200/820	125	37,0	...66674 *N*	310,50	–	–
②	300	1371x811x 830	1200x800	2	200/820	125	48,0	...66675 *N*	325,50	–	–
③	300	1136x611x1039	1000x600	2	200/820	125	48,0	...19140	603,50	–	–
④	300	986x511x1039	850x500	3	200/510/820	125	35,0	...19182	292,50	...61307	306,50
④	300	1136x611x1039	1000x600	3	200/510/820	125	49,0	...19077	325,50	...61308	338,50
④	300	1136x711x1039	1000x700	3	200/510/820	125	51,0	...66676 *N*	410,50	–	–
④	300	1336x811x1039	1200x800	3	200/510/820	125	66,0	...66677 *N*	432,50	–	–
⑤	300	1021x511x 830	850x500	3	200/510/820	125	35,0	...18893	298,50	–	–
⑤	300	1171x611x 830	1000x600	3	200/510/820	125	48,0	...18895	331,50	–	–
⑤	300	1171x711x 830	1000x700	3	200/510/820	125	51,0	...66678 *N*	417,50	–	–
⑤	300	1371x811x 830	1200x800	3	200/510/820	125	66,0	...66679 *N*	438,50	–	–

(245)

① – ⑥ Schwerer Transportwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die schweren Tischwagen haben eine hohe Tragkraft von 500 bis 600 kg.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattformen** ① – ④: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5007 und dunkelgrau bei RAL 7016, im Stahlrahmen liegend
- **Plattformen** ⑤ – ⑥: Stahlblech, bündig und sauber im Rahmen eingeschweißt
- **Tragkraft obere, mittlere Plattform:** 200 kg
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau


②


①


③

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem


④


⑤


⑥

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Lade-flächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr. 99000...	fetra €	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	fetra €
①	500	737x609x 860	600x600	2	228/860	160	36,0	...38981	275,50	...61309	282,50
②	500	1047x509x 860	850x500	2	228/860	160	37,0	...18903	303,50	...61310	314,50
②	600	1197x609x 900	1000x600	2	270/900	200	44,0	...18904	313,50	...61311	325,50
②	600	1197x709x 900	1000x700	2	270/900	200	49,0	...19078	320,50	...61312	330,50
②	600	1397x809x 900	1200x800	2	270/900	200	58,0	...19079	342,50	...61313	352,50
③	500	1047x509x 860	850x500	3	228/544/860	160	50,0	...18905	459,50	–	–
③	600	1197x609x 900	1000x600	3	270/585/900	200	61,0	...18906	472,50	–	–
③	600	1197x709x 900	1000x700	3	270/585/900	200	67,0	...19080	483,50	–	–
③	600	1397x809x 900	1200x800	3	270/585/900	200	79,0	...19081	517,50	–	–
④	500	1047x509x1179	850x500	4	228/544/860/1179	160	64,0	...66680 *N*	578,50	–	–
④	600	1197x609x1218	1000x600	4	270/585/900/1218	200	78,0	...66681 *N*	599,50	–	–
④	600	1197x709x1218	1000x700	4	270/585/900/1218	200	85,0	...18907	613,50	–	–
④	600	1397x809x1218	1200x800	4	270/585/900/1218	200	104,0	...18908	658,50	–	–
⑤	500	737x609x 860	600x600	2	228/860	160	41,0	...38982	275,50	–	–
⑥	500	1047x509x 860	850x500	2	228/860	160	44,0	...38983	340,50	–	–
⑥	600	1197x609x 900	1000x600	2	270/900	200	53,0	...38984	373,50	–	–
⑥	600	1197x709x 900	1000x700	2	270/900	200	58,0	...38985	399,50	–	–
⑥	600	1397x809x 900	1200x800	2	270/900	200	75,0	...38986	473,50	–	–

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Tischwagen, Stahlrohr

Die Tischwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 und dunkelgrau bei RAL 7016, in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand
- **Beräderung:** 2 Lenk-, und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

Tischwagen ③ + ⑥ zusätzlich:
- **Stahlblech-Schubladen:** 2 Stück mit Rollenauszug und Zylinderschloss
- **Schubladen-Maße im Lichten HxBxT:** ③ 80x400x450 mm, ⑥ 80x400x450 mm
- **Schubladen-Tragkraft:** 25 kg

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit® Zentralbremssystem



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

Info

Traglast obere/ mittlere Ladefläche: 80 kg

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/32.



ab 223,00 €



①



②



③



④



⑤



⑥

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bodenanzahl	Etagenhöhen mm	Traglast obere/mittlere Plattform* kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	250	975x525x1010	835x490	2	590	80	125	28,5	...00351	223,00	...66682 *N*	223,00
①	250	1125x625x1010	985x590	2	590	80	125	34,0	...00352	248,50	...66683 *N*	248,50
②	250	975x525x1010	835x490	3	280/280	80	125	37,5	...00353	293,00	...66684 *N*	293,00
②	250	1125x625x1010	985x590	3	280/280	80	125	45,0	...00354	323,50	...66685 *N*	323,50
③	250	1125x625x1010	985x590	2	465	80	125	46,0	...00355	574,00	–	–
④	250	1025x525x 850	835x490	2	590	80	125	28,0	...00649	227,00	...69127 *N*	227,00
④	250	1175x625x 850	985x590	2	590	80	125	33,5	...00349	252,00	...69128 *N*	252,00
⑤	250	1025x525x 850	835x490	3	280/280	80	125	37,0	...00650	300,50	...69129 *N*	300,50
⑤	250	1175x625x 850	985x590	3	280/280	80	125	44,5	...00350	327,00	...69130 *N*	327,00
⑥	250	1175x625x 850	985x590	2	465	80	125	46,0	...00356	578,00	–	–

*Statische Flächenlast. Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.

(222)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1. TRANSPORT TISCHWAGEN

Tischwagen, Stahlrohr

Die Tischwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen, Schiebebügel:** verschraubbar
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 und dunkelgrau bei RAL 7016
- **Beräderung:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.



Typ ③ + ④ Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

ab 200,00 €



①



EasySTOP-Bremssystem

Fußschutz



②



③



④

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bodenanzahl	Etagenhöhen mm	Traglast obere/mittlere Plattform* kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	200	1045x500x 935	850x500	2	520	80	125	30,0	...00390	200,00	...69145 *N*	200,00
①	200	1195x600x 935	1000x600	2	520	80	125	34,0	...00391	236,50	...69146 *N*	236,50
②	400	955x505x 990	850x500	2	480	120	160	31,5	...00377	340,50	–	–
②	400	1105x705x1030	1000x700	2	480	120	200	40,0	...00378	369,50	–	–
②	400	1305x705x1030	1200x700	2	480	120	200	47,5	...00379	395,50	–	–
③	400	1040x500x 880	850x500	2	590	200	160	34,0	...00632	300,50	...69147 *N*	300,50
③	500	1190x600x 920	1000x600	2	590	200	200	40,5	...00633	311,00	...69148 *N*	311,00
③	500	1190x700x 920	1000x700	2	590	200	200	46,0	...00364	317,50	...69149 *N*	317,50
③	500	1390x800x 920	1200x800	2	590	200	200	51,5	...00365	338,00	...69150 *N*	338,00
④	400	1040x500x 880	850x500	3	280/275	200	160	44,5	...00286	432,00	...69151 *N*	432,00
④	500	1190x600x 920	1000x600	3	280/275	200	200	54,5	...00655	445,00	...69152 *N*	445,00
④	500	1190x700x 920	1000x700	3	280/275	200	200	55,5	...00366	455,00	...69153 *N*	455,00
④	500	1390x800x 920	1200x800	3	280/275	200	200	67,5	...00367	491,00	...69154 *N*	491,00

*Statische Flächenlast. Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.

(222)

Zubehör

Räder mit Luftbereifung, Ø 230 mm

Die Räder mit der Luftbereifung sind für den Einsatz auf schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien, geeignet.



- **Gehäuse:** verzinkt mit Feststeller (VG = verzinktes Gehäuse)
- **Tragkraft:** 390 kg mit Luftbereifung
- **Aufpreis:** pro Satz bei Umrüstung von thermoplastischer Gummibereifung auf Luftbereifung

126,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €/Satz
für 160 mm (VG) mit Feststeller	...00636	126,50
für 200 mm (VG) mit Feststeller	...00637	126,50

(222)

Lenkrollen, 4 Stück

Die Lenkrollen drehen auf der Stelle und haben eine höhere Wendigkeit.

- **Ersatz für:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Nicht für:** hohe Belastungen, da nicht spurtreu
- **Aufpreis:** pro Wagen

11,80 €



Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €/Mehrpreis
...00656	11,80

(222)

Schreibtafel für Format DIN A4

Praktische DIN A4-Holztafel zur Unterstützung von Schreibtätigkeiten.

- **Material:** Holz mit Papierklemme und Bleistiftablage
- **Befestigung:** Rohrschellen

32,50 €



Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
...00528	32,50

(222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zubehör

Räder mit TPE-ESD-Bereifung



Die Räder kreiden nicht und unterbinden die statische Aufladung.

- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

ab 78,50 €

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
125	...39015	78,50
160	...39016	95,50
200	...39017	123,50

(245)

Räder mit Luftbereifung



Die Räder eignen sich für den Einsatz auf schlechten Böden, besonders im Freien.

- **Möglich:** ab 600 mm Wagenbreite
- **Traglast:** 400 kg
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

ab 133,50 €

für Rad-Ø mm	Maße ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
125	220x70	...19135	213,50
160	220x70	...19136	143,50
200	220x70	...19137	133,50

(245)

Räder mit Elastik-Bereifung blaugrau und Kugellager



Die Räder verfügen über eine leichte Lauffähigkeit und eine hohe Lebensdauer.

- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

ab 91,30 €

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
125	...39018	99,50
160	...39019	91,30
200	...39020	91,30

(245)

Räder aus Polyamid



Die Räder verfügen über eine hohe Tragkraft und sind weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen.

- **Einsatz:** vorwiegend glatte Böden
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

ab 29,50 €

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
125	...19153	29,50
160	...19154	49,50
200	...19149	50,50

(245)

Räder mit Polyurethan-Bereifung



Die Räder sind leicht, geräuscharm und beständig gegen viele aggressive Medien.

- **Naben:** Kugellager

183,50 €

Maße ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
200x50	...18898	183,50

(245)

Schutzleiste



Das Kunststoffprofil um den Grundrahmen schützt vor Beschädigungen.

- **Mehrpreis**

43,50 €

Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
...19150	43,50

(245)

Abweiser-Rollen



Die 4 Abweiser-Rollen schützen den Rahmen vor Beschädigungen.

- **Material:** hellgrauer Kunststoff
- **Gesamtbreite:** Ladefläche + 80 mm

33,50 €

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
50	...18998	33,50

(245)

Lenkrollen, 4 Stück



Die 4 Lenkrollen sind sehr wendig und beweglich in alle Richtungen.

- Eingeschränkter Geradeaus-Lauf
- **Alternativ zu:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen

19,55 €

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
125–200	...61966	19,55

(245)

Schreibtafel



DIN-A4-Holztafel zur Unterstützung von Schreibtätigkeiten.

- **Material:** Holz mit Papierklemme und Bleistiftablage

39,50 €

Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
...19151	39,50

(245)

Drahtkorb für Kleinteile



Der Kleinteile-Drahtkorb ist alusilber und pulverbeschichtet.

48,50 €

Maße LxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
600x140x220	...19152	48,50

(245)

fetra Transportgeräte

TOTALSTOP – Zentralbremssystem

Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

fetra-Zentralbremssystem

- **Leichtes Feststellen der Bremse:** mit nur einem Fußtritt
- **Sicheres Arretieren:** neben der Drehung der Räder wird die Schwenkbewegung beider Lenkrollen arretiert
- **Bremspedal:** zentral angeordnet und damit jederzeit im Blickfeld des Bedieners, kann in jeder Rollenstellung betätigt werden
- **Radfeststeller:** aus Gummi, auf allen Reifenmaterialien wirkend, einfach nachstellbar



Lieferbar für alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen

Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
...26005	52,50

(245)

52,50 €

TPE-Rollen



Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) bieten auf ebenen Böden viele Vorteile.

- Geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
- Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
- Dunkelgraue Reifen, unempfindlich gegen Schmutz
- Spurlos, nicht kreidend
- Beidseitig abgedichtetes wartungsfreies Rillenkugellager
- **Fadenschutz:** verhindert das Umwickeln der Radachse mit Fäden

Ladefläche aus Hart-PVC-Platte



Die witterungsfeste, dunkelgraue Hart-PVC-Platte der Ladefläche hat eine hohe Chemikalienbeständigkeit und ist schwer entflammbar.

- **Mehrpreis je Standard-Ladefläche**

ab 66,50 €

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
850x500	...59253	66,50
1000x600	...59254	103,50
1000x700	...59255	127,50
1200x800	...59256	161,50

(245)

Ladefläche aus Siebdruckplatte



Die Ladefläche hat eine rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

- **Mehrpreis je Standard-Ladefläche**

ab 30,50 €

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
850x500	...59257	30,50
1000x600	...59258	42,50
1000x700	...59259	44,50
1200x800	...59260	46,50

(245)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlast-Transportwagen

Die Schwerlast-Transportwagen sind speziell für hohe Traglasten bis 1200 kg ausgelegt.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

- **Baukastensystem**
- **Rad-Ø:** 200 mm
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattformen:** rutschsichere Siebdruckplatten aus wasserfestem Sperrholz
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** Elastik-Vollgummi-Bereifung, Ø 200x50 mm
- **Naben:** Kugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

④ Etagenwagen:
- **Ausstattung:** mit 1 festen und 3 Einlegeböden, 1 Seite Siebdruck, rutschsicher, die andere Seite glatt

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/33.





① Basiswagen

② Schiebebügelwagen



③ Tischwagen

ab 351,50 €



④ Etagenwagen

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ladeflächenhöhe mm	Traglast obere/mittlere Plattform kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	1200	1076x700x 283	1000x700	283	–	35,0	...18988	351,50
①	1200	1276x800x 283	1200x800	283	–	39,0	...18989	389,50
①	1200	1676x800x 283	1600x800	283	–	53,0	...18990	462,50
①	1200	2076x800x 283	2000x800	283	–	83,0	...18991	601,50
②	1200	1155x700x1005	1000x700	283	–	39,0	...18984	389,50
②	1200	1355x800x1005	1200x800	283	–	44,0	...18985	429,50
②	1200	1755x800x1005	1600x800	283	–	57,0	...18986	502,50
②	1200	2155x800x1005	2000x800	283	–	84,0	...18987	642,50
③	1200	1210x700x 925	1000x700	283/925	500	67,0	...18980	550,50
③	1200	1410x800x 925	1200x800	283/925	500	77,0	...18981	639,50
③	1200	1810x800x 925	1600x800	283/925	500	100,0	...18982	803,50
③	1200	2210x800x 925	2000x800	283/925	500	156,0	...18983	1044,00
④	1200	1173x700x1583	1000x700	283/688/1088/1488	180	82,0	...19030	752,50
④	1200	1373x800x1583	1200x800	283/688/1088/1488	180	98,0	...19005	861,50

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schwerlast-Tischwagen

Die schweren Tischwagen haben eine hohe Tragkraft von 1000 kg.

- **Massive Ausführung**
- **Bodenkonstruktion:** innovatives Rahmenprofil, Sperrholz, film-/ siebdruckbeschichtet (Druckoberfläche oben), wasserdicht verleimt
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen
- **Reifen:** Elastik-Vollgummi auf Alu-Druckguss-Felge
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

12 Jahre GARANTIE

Easy STOP

VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

ab 517,50 €



① **Schwerlast-Tischwagen, 2 wasserfest verleimte Ladeflächen**
- **Tragkraft obere Ladefläche:** 500 kg
- **Oberflächen:** Siebdruck
- **Rad-Ø:** 200 mm

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1000	1190x700x925	995x700	60,5	...20179	517,50
1000	1390x800x925	1195x800	66,5	...20180	602,00
1000	1790x800x925	1595x800	82,5	...20181	757,50
1000	2190x800x925	1995x800	98,5	...20182	989,00

(222)

ab 698,50 €



② **Schwerlast-Tischwagen, 3 wasserfest verleimte Ladeflächen**
- **Tragkraft obere/mittlere Ladefläche:** 500 kg
- **Oberflächen:** Siebdruck
- **Rad-Ø:** 200 mm

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1000	1190x700x925	995x700	73,5	...20183	698,50
1000	1390x800x925	1195x800	92,0	...20184	838,50
1000	1790x800x925	1595x800	105,5	...20185	1055,00
1000	2190x800x925	1995x800	135,0	...20186	1403,00

(222)

771,00 €



③ **Werkstatt-Wagen, 1 Schrank, 2 Ladeflächen**
- **Tragkraft obere Ladefläche:** 500 kg
- **Oberflächen:** Siebdruck
- **Rad-Ø:** 200 mm

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1000	1190x700x930	1060x700	81,0	...20187	771,00

(222)

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1. TRANSPORT TISCHWAGEN

① – ④ Tischwagen, mit Wannenböden

Die geschweißten Stahlblech-Wannen sind öldicht und haben eine Höhe von 40 mm.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Stahlrohr-Bügel, Stahlblech-Wannen:** verschraubt
- **Anzahl Wannen:** wahlweise 2 oder 3 Stück, öldicht
- **Wannenhöhe:** 40 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

Typ ①, ②
- Schiebegriff: waagerecht

Typ ③, ④
- Schiebegriff: senkrecht

Tragkraft obere Etage: 200 kg



① RAL 7016

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

ab 266,50 €

Schiebegriff: waagerecht



②



③

Schiebegriff: senkrecht



④

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	400	1021x500x 870	850x500	2	207/829	160	36,0	...19110	295,50	...61967	303,50
①	400	1171x700x 910	1000x700	2	248/870	200	47,0	...19111	351,50	...61968	359,50
②	400	1021x500x 870	850x500	3	207/519/829	160	46,0	...18947	335,00	...61969	373,50
②	400	1171x700x 910	1000x700	3	248/560/870	200	61,0	...18948	406,50	...61970	451,50
③	400	986x500x1065	850x500	2	207/829	160	36,0	...18955	266,50	–	–
③	400	1136x700x1105	1000x700	2	248/870	200	47,0	...18956	317,00	–	–
④	400	986x500x1065	850x500	3	207/519/829	160	46,0	...18957	359,50	–	–
④	400	1136x700x1105	1000x700	3	248/560/870	200	61,0	...18958	437,50	–	–

(245)

⑤ Tischwagen, mit Auffangwanne und Wannenboden

Die obere Stahlblech-Wanne ist mit Ablauf und Ablasshahn ausgestattet.

- **Wannen:** 2 Stück, öldicht
- **Wannenhöhe oben:** 100 mm
- **Wannenboden:** konischer Ablauf, Ablasshahn 12,7 mm (1/2")
- **Gitterrost:** lose eingelegt, oben bündig, Maschenweite 31x31 mm
- **Wannenhöhe unten:** 25 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager

Tragkraft obere Etage: 100 kg



fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

⑤ Mit Gitterrost, Auffangwanne, Ablasshahn

462,50 €

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33.
TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
⑤	300	1136x611x1030	1000x600	2	181/901	125	51,0	...18911	462,50

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ③ Etagenwagen

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Die einzelnen Einlagekästen des Etagenwagens haben eine Traglast von 120 kg.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Einlegekästen:** 1 fest, 2 bzw. 3 Einlegekästen variabel im 100-mm-Raster einsetzbar
- **Bodenmaterial:** Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor
- **Traglast:** 120 kg pro Einlegekasten
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend 160x40 bzw. 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP

fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Praktisches Zubehör wie z. B. ein Schreibbrett finden Sie auf Seite 1/33.

① niedrige Ausführung



② mittlere Ausführung



③ hohe Ausführung

ab 496,50 €

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Kastenmaße LxBxH mm	Kasteninnenmaß LxBxH mm	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	500	1019x509x1111	850x500x60	815x455x45	228/628/1028	160	48,0	...61980	496,50
①	600	1169x609x1152	1000x600x60	965x555x45	269/669/1069	200	59,0	...61981	549,50
①	600	1169x709x1152	1000x700x60	965x655x45	269/669/1069	200	65,0	...61982	569,50
①	600	1369x809x1152	1200x800x60	1165x755x45	269/669/1069	200	81,0	...61983	668,50
②	500	1019x509x1511	850x500x60	815x455x45	228/628/1028/1428	160	57,0	...61984	580,50
②	600	1169x609x1552	1000x600x60	965x555x45	269/669/1069/1469	200	70,0	...61985	635,50
②	600	1169x709x1552	1000x700x60	965x655x45	269/669/1069/1469	200	78,0	...61986	668,50
②	600	1369x809x1552	1200x800x60	1165x755x45	269/669/1069/1469	200	97,0	...61987	781,50
③	600	1169x609x1800	1000x600x60	965x555x45	269/669/1069/1469	200	71,0	...61988	640,50
③	600	1169x709x1800	1000x700x60	965x655x45	269/669/1069/1469	200	79,0	...61989	672,50
③	600	1369x809x1800	1200x800x60	1165x755x45	269/669/1069/1469	200	98,0	...61990	785,50

(245)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1. TRANSPORT ETAGENWAGEN

① – ⑦ Etagenwagen

Die Böden des Etagenwagens haben eine Traglast von 90 kg pro Boden.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Stirnwände:** in 3 Höhen, wahlweise ① – ③ offen oder ④ mit vertikalen Rohrstreben, Abstand ca. 130 mm oder ⑤ mit Drahtgitterwänden 100x100x5 mm, ⑥ Stirnwände und 1 Längswand mit vertikalen Rohrstreben, Abstand ca. 130 mm, ⑦ Stirnwände und 1 Längswand mit Drahtgitterwänden 100x100x5 mm
- **Böden:** 1 fest, 2 bzw. 3 variable Böden zum Einlegen im Raster 100 mm
- **Bodenmaterial:** Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend 160x40 bzw. 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33.
TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

① – ③ Etagenwagen, Baukastensystem, mit 2 Stirnwänden

ab 329,50 €



① Stirnwände ohne Streben



②



③



③ in RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Etagenhöhen mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	500	1019x509x1111	850x500	228/628/1028	RAL 5007	160	41,0	...19001	329,50
①	600	1169x609x1152	1000x600	269/669/1069	RAL 5007	200	50,0	...19002	360,50
①	600	1169x709x1152	1000x700	269/669/1069	RAL 5007	200	55,0	...19003	400,50
①	600	1369x809x1152	1200x800	269/669/1069	RAL 5007	200	68,0	...19004	461,50
②	500	1019x509x1511	850x500	228/628/1028/1428	RAL 5007	160	51,0	...18963	375,50
②	600	1169x609x1552	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	61,0	...18964	427,50
②	600	1169x709x1552	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	68,0	...18965	460,50
②	600	1369x809x1552	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	85,0	...18966	533,50
③	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	64,0	...18970	437,50
③	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	64,0	...61971	451,50
③	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	69,0	...18971	463,50
③	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	69,0	...61972	479,50
③	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	86,0	...18972	535,50
③	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	86,0	...61973	550,50

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

④ – ⑦ Etagenwagen, Baukastensystem, mit 2 Stirnwänden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte



④ Stirnwände mit Streben



⑤ Stirnwände mit Drahtgitterwänden



⑥



⑦

ab 523,50 €

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/33.



Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Etagenhöhen mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
④	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	70,0	...18973	535,50
④	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	80,0	...18974	582,50
④	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	97,0	...18975	653,50
⑤	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	79,0	...38987	523,50
⑤	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	97,0	...38988	591,50
⑥	600	1169x630x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	82,0	...61974	653,50
⑥	600	1169x730x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	92,0	...61975	698,50
⑥	600	1369x830x1800	1000x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	111,0	...61976	775,50
⑦	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	80,0	...61977	536,50
⑦	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	85,0	...61978	582,50
⑦	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	103,0	...61979	657,50

(245)

Zubehör

Versteifungsstrebe

Mit der Verbindungsstrebe erhöht sich die Tragkraft der Einlegeböden von 90 kg auf 150 kg.

Hinweis: 1 Paar wird pro Wagen bereits mitgeliefert.



ab 40,80 €

für Ladefläche L x B mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
850x500	...38989	40,80
1000x600	...38990	45,50
1000x700	...38991	46,50
1200x800	...38992	47,50

(245)

Einlegeboden

- **Mehr- oder Minderpreis**
- **Inkl. Auflagewinkel:** 1 Paar im Lieferumfang enthalten

ab 44,50 €



Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
850x500	...18959	44,50
1000x600	...18960	53,50
1000x700	...18961	61,50
1000x800	...18962	75,50

(245)

Etagenwagen, mit waagerecht und schräg einhängbaren Böden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die eingehängten Böden der Etagenwagen haben eine Tragkraft von 80 kg pro Boden.

- **Deutsches Patent:** 102 55 281
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion**
- **Böden:** fest bzw. lose, Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor, eingelegt in Winkelstahl
- **Randhöhe:** 15 mm an den Längsseiten
- **Tragkraft:** 80 kg pro Boden
- **Einlegeraster:** lose Böden variabel im 120-mm-Raster einhängbar
- **Neigung:** 15° bzw. 30° bei schräger Einstellung
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung 200x40 mm, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

ab 476,00 €



① Mit 3 Ladeflächen (Holzwerkstoff-Platten)



② Mit 4 Ladeflächen (Holzwerkstoff-Platten)



③ Mit 4 Ladeflächen (Gitterböden)
- **Drahtgitter:** eingeschweißt, 140x40 mm, pulverbeschichtet
- **Traglast:** 50 kg pro Gitter

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Lade-flächen	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	500	1430x620x1560	1250x610	3	68,0	...18934	476,00
①	500	1830x620x1560	1650x610	3	85,0	...18935	535,00
②	500	1430x620x1800	1250x610	4	86,0	...18936	553,00
②	500	1830x620x1800	1650x610	4	108,0	...18937	626,50
③	500	1430x620x1800	1250x610	4	73,0	...18939	590,00
③	500	1830x620x1800	1650x610	4	87,0	...18940	678,00

(245)

Zubehör

Zusatzboden

ab 95,50 €

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
Holzboden	1250x610	...18922	95,50
Holzboden	1650x610	...18923	113,50
Gitterboden	1250x610	...18924	102,50
Gitterboden	1650x610	...18925	116,00

(245)



Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/33.



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit® Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

① + ② Etagenwagen, 4 Böden

Die Etagenwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Längswände:** einhängbar
- **Boden:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 oder dunkelgrau bei RAL 7016
- **Bodentraglast:** 80 kg
- **Einlegeboden:** variabel im Raster 120 mm einsetzbar
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Rad-Ø:** 200x40 mm
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

- **Wandhöhe:** 1525 mm
- **Gesamthöhe:** 1820 mm



①



②

ab 547,50 €

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Böden	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	500	1185x720x1820	1000x700	4	200	84,0	...00331	547,50	...66700 *N*	547,50
①	500	1385x820x1820	1200x800	4	200	102,5	...00332	614,00	...66701 *N*	614,00
②	500	1190x725x1820	1000x700	4	200	91,0	...00333	657,50	...66702 *N*	657,50
②	500	1390x825x1820	1200x800	4	200	103,0	...00334	733,50	...66703 *N*	733,50

(222)

③ + ④ Etagenwagen

Die Böden des Etagenwagens sind waagerecht oder schräg einhängbar.

- **Winkel-Stahlrohr-Konstruktion**
- **Böden:** fest und lose, Winkel-Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 oder dunkelgrau bei RAL 7016
- **Bodenrandhöhe:** 15 mm
- **Einhängeraster:** 120 mm
- **Neigung:** bei schräger Einhängung 15°
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking, Ø 160x40 mm/Ø 200x40 mm
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest



③



④

ab 490,50 €

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bodenanzahl	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
③	250	1510x550x1535	1355x550	3	160	72,0	...00339	490,50	...66704 *N*	490,50
③	400	1805x650x1575	1650x650	3	200	87,0	...00340	550,00	...66705 *N*	550,00
④	250	1510x550x1815	1355x550	4	160	87,0	...00341	593,50	...66706 *N*	593,50
④	400	1805x650x1855	1650x650	4	200	101,5	...00342	667,00	...66707 *N*	667,00

(222)

Zubehör

Einlegeboden zu ③ + ④

Die Zusatzböden des Etagenwagens sind waagerecht oder schräg einhängbar.

- **Einhängeraster:** 120 mm
- **Neigung:** bei schräger Einhängung 15°

ab 88,80 €

für Ausführung	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
RAL 5010	80	1355x550	...23227	88,80
RAL 7016	80	1355x550	...66708 *N*	88,80
RAL 5010	80	1650x650	...00638	95,90
RAL 7016	80	1650x650	...66709 *N*	95,90

(222)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Paketwagen, mit Drahtgitterwänden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Paketdreiwandwagen sind wahlweise mit oder ohne Dach lieferbar.

- **Tragkraft:** 600 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Schraubkonstruktion**
- **Stirnwände, 1 Längswand:** Drahtgitter 100x100x5 mm, eingeschweißt
- **Wahlweise:** Doppelflügeltür an der offenen Längsseite oder mit Dach
- **Türflügel:** an Stirnseite klappbar
- **Verschluss:** in den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend, 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

ab 337,00 €



ohne Flügeltür



mit Flügeltür



Türen umgeklappt



Beispiel mit Dach

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/33.



Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gesamt-/Nutzhöhe mm	Gewicht o/m Dach kg	ohne Dach Bestell-Nr. 99000...	fetra €	mit Dach Bestell-Nr. 99000...	fetra €
ohne Flügeltür	600	1169x609x1552	1000x600	1552/1280	44,0/–	...39005	337,00	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x709x1552	1000x700	1552/1280	45,5/–	...19006	382,50	–	–
ohne Flügeltür	600	1369x809x1552	1200x800	1552/1280	52,0/–	...19035	421,50	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x609x1800	1000x600	1800/1530	46,0/–	...39006	393,50	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x709x1800	1000x700	1800/1530	49,0/–	...19037	407,50	–	–
ohne Flügeltür	600	1369x809x1800	1200x800	1800/1530	55,0/–	...19038	449,50	–	–
mit Flügeltür	600	1169x630x1552	1000x600	1552/1280	58,0/60,5	...39007	495,50	...39009	535,50
mit Flügeltür	600	1169x730x1552	1000x700	1552/1280	61,0/63,5	...19034	513,50	...39010	557,50
mit Flügeltür	600	1369x830x1552	1200x800	1552/1280	65,5/75,0	...19036	561,50	...39011	615,50
mit Flügeltür	600	1169x630x1800	1000x600	1800/1530	62,0/65,0	...39008	557,50	...39012	595,50
mit Flügeltür	600	1169x730x1800	1000x700	1800/1530	63,0/67,5	...19033	575,50	...39013	615,50
mit Flügeltür	600	1369x830x1800	1200x800	1800/1530	70,5/79,0	...19039	626,50	...39014	677,50

(245)

Etagenwagen

Die Etagenwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet und wahlweise offen oder mit Doppelflügeltür lieferbar.

- **Konstruktion:** Winkelstahl, mit Schiebe-/Ziehbügel (abklappbar) inkl. weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Wände/Dach:** Drahtgitter 50x50x4mm verschweißt oder Stahlblech
- **Böden:** 4 lose, 1 fest, aus Holz, Oberfläche Buchendekor
- **Bodentragkraft:** 80 kg
- **Bodenträger:** im 100 bzw. 50-mm-Raster variabel einsetzbar
- **Räder:** 2 Lenkrollen, und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

ab 819,00 €



① ohne Türen



② mit Türen



③ ohne Türen



④ mit Türen

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/32.



Abb.	Wände aus	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	Drahtgitter	500	1115x730x1810	1045x685	103,5	...00635	819,00	–	–
①	Drahtgitter	500	1315x830x1810	1245x785	120,5	...00634	973,50	–	–
②	Drahtgitter	500	1115x730x1810	1045x685	117,5	...66710 *N*	1180,00	...66712 *N*	1180,00
②	Drahtgitter	500	1315x830x1810	1245x785	140,0	...66711 *N*	1361,00	...66713 *N*	1361,00
③	Stahlblech	500	1115x730x1810	1045x685	123,0	...00640	1101,00	–	–
③	Stahlblech	500	1315x830x1810	1245x785	153,0	...00644	1316,00	–	–
④	Stahlblech	500	1115x730x1810	1045x685	138,0	...66714 *N*	1303,00	...66716 *N*	1303,00
④	Stahlblech	500	1315x830x1810	1245x785	171,5	...66715 *N*	1516,00	...66717 *N*	1516,00

(222)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kastenwagen, mit Türen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Kastenwagen sind serienmäßig mit einem Zentralbremssystem ausgestattet.

- **Winkelstahl-Konstruktion:** mit Rohr-Schiebegriff
- **Böden:** 1 fest, 4 variable Böden zum Einlegen im Raster von 100 mm
- **Bodenmaterial:** Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor
- **Tragkraft:** 90 kg pro Boden
- **Etagenhöhen:** 292, 582, 882, 1182, 1482 mm
- **Etagenabstand:** licht 280 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen **mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig** an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/ RAL 7016 anthrazitgrau

① **Kastenwagen, Drahtgitter:** Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit Drahtgitter, 40x40x4 mm, komplett verschweißt

② **Kastenwagen, Stahlblech:** Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit verzinktem Stahlblech verkleidet
- **Blech-Stärke:** 1 mm



① Stangen-Verschluss



Stangen-Verschluss: abschließbar mit Vorhängeschloss, einfache Handhabung
Schlösser: jederzeit austauschbar
Verschluss: steht nicht vor
Lieferung: ohne Schlösser

ab 1172,00 €

Mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem



① Treibriegel-Verschluss: Schwenkhebel, Zylinderschloss, RAL 7016



② Treibriegel-Verschluss

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
① mit Stangen-Verschluss	750	1170x740x1792	1000x680	RAL 5007	200	151,0	...19106	1172,00
① mit Stangen-Verschluss	750	1370x840x1792	1200x780	RAL 5007	200	173,0	...19107	1440,00
① mit Treibriegel-Verschluss	750	1170x745x1792	1000x680	RAL 5007	200	144,0	...19050	1247,00
① mit Treibriegel-Verschluss	750	1170x745x1792	1000x680	RAL 7016	200	144,0	...61991	1280,00
① mit Treibriegel-Verschluss	750	1370x845x1792	1200x780	RAL 5007	200	175,0	...19054	1500,00
① mit Treibriegel-Verschluss	750	1370x845x1792	1200x780	RAL 7016	200	175,0	...61992	1533,00
② mit Treibriegel-Verschluss	750	1170x745x1792	1000x680	RAL 5007	200	159,0	...18884	1414,00
② mit Treibriegel-Verschluss	750	1370x845x1792	1200x780	RAL 5007	200	196,0	...18885	1644,00

(245)

Zubehör

Zusatzboden

- **Tragkraft:** 90 kg
- Sandwich-Platten, Buchendekor, variabel einsetzbar (Teilung 100 mm)

ab 69,50 €

Hinweis: Kastenwagen mit Rollladen hat eigene Böden (auf Anfrage lieferbar).

Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
1000x680	...19134	69,50
1200x780	...19055	93,50

(245)



Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/33.



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① + ② Kastenwagen, ohne Deckel

Die Kastenwagen ohne Deckel werden serienmäßig mit einem Bremssystem ausgeliefert.

- **Nutzhöhe:** 710 mm
- **Konstruktion:** Stahlrohr, verschraubt, Baukastensystem
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

① **Drahtkastenwagen**
- **Wände:** Drahtgitter 50x50x4 mm, eingeschweißt

② **Holzkastenwagen**
- **Wände:** Holzwerkstoff-Platten, Oberflächen Buchendekor



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit® Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form des Transports



①



②

ab 480,00 €

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	500	1060x715x1095	1000x650	50,5	...00311	480,00
①	500	1260x815x1095	1200x750	57,0	...00312	515,00
②	500	1060x715x1095	1000x650	73,0	...00313	481,50
②	500	1260x815x1095	1200x750	84,0	...00314	562,00

(222)

③ – ⑤ Kastenwagen, mit Deckel

Die Kastenwagen mit Deckel werden serienmäßig mit einem Bremssystem ausgeliefert.

- **Nutzhöhe:** 800 mm
- **Konstruktion:** Winkelstahl, mit Ring-Ösen für Vorhängeschlösser
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

③ **Drahtkastenwagen**
- **Boden, Wände, Deckel:** Drahtgitter 50x50x4 mm, eingeschweißt
- **Deckel:** doppelt klappbar

④ **Holzkastenwagen**
- **Boden, Wände, Deckel:** Holzwerkstoff-Platten, Oberflächen Buchendekor
- **Deckel:** doppelt klappbar

⑤ **Blechkastenwagen**
- **Wände, Deckel:** Stahlblech
- **Deckel:** einteilig, regendicht



③



④



⑤

ab 669,50 €

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
③	500	1130x730x1150	975x680	72,0	...00315	669,50
③	500	1330x830x1150	1175x780	77,5	...00316	713,00
④	500	1130x730x1150	970x670	82,0	...00317	699,50
④	500	1330x830x1150	1170x770	96,0	...00318	777,00
⑤	500	1165x730x1115	990x690	99,0	...00473	765,00
⑤	500	1365x830x1115	1190x790	115,0	...00474	820,50

(222)

Kastenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Bei den Kastenwagen-Konstruktionen aus Draht, Holz oder Blech sind die Wände abklappbar.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, 200x50 mm, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Böden
- **Modell** ① – ④: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Modell** ⑤ – ⑥: Stahlblech, pulverbeschichtet

fetra Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

① – ② Draht-Kastenwagen

ab 503,50 €

- **Stahlrohr-Aufbau**
- **Drahtgitter:** eingeschweißt, 50x50x4 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ①: verschraubte Baukasten-Ausführung
- **Nutzhöhe:** 700 mm

Modell ②: fest verschweißte Ausführung
- **Nutzhöhe:** 806 mm
- **Deckel:** zweifach klappbar
- **Ring-Ösen:** für Vorhängeschlösser


①


②

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
① ohne Deckel	600	1060x715x1069	1000x700	200	51,0	...18912	503,50
① ohne Deckel	600	1260x815x1069	1200x800	200	59,0	...18913	543,50
② mit Deckel	600	1130x725x1113	1000x700	200	67,0	...19145	703,50
② mit Deckel	600	1330x825x1113	1200x800	200	81,0	...19146	753,50

(245)

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/33.



③ – ④ Holz-Kastenwagen

ab 503,50 €

- **Stahlrohr-Aufbau**
- **Wände:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ③: verschraubte Baukasten-Ausführung
- **Nutzhöhe:** 700 mm

Modell ④: fest verschweißte Ausführung
- **Nutzhöhe:** 806 mm
- **Deckel:** zweifach klappbar
- **Ring-Ösen:** für Vorhängeschlösser


③


④

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
③ ohne Deckel	600	1060x715x1069	1000x700	200	64,0	...18918	503,50
③ ohne Deckel	600	1260x815x1069	1200x800	200	76,0	...18919	593,50
④ mit Deckel	600	1130x725x1113	1000x700	200	90,0	...19175	738,50
④ mit Deckel	600	1330x825x1113	1200x800	200	105,0	...19176	818,50

(245)

⑤ – ⑥ Blech-Kastenwagen

ab 783,50 €

- **Winkelstahl-Konstruktion**
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Nutzhöhe:** 816 mm
- **Deckel:** einteilig, Hochstellung durch Gasdruck-Federn
- **Ring-Ösen:** für Vorhängeschlösser

Modell ⑤: Wände aus gesicktem Stahlblech, eingeschweißt, pulverbeschichtet

Modell ⑥: Wände aus verzinktem Stahlblech, eingeklebt


⑤


⑥

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
⑤ mit Deckel	600	1150x730x1113	1000x700	200	95,0	...18916	843,50
⑤ mit Deckel	600	1350x830x1113	1200x800	200	114,0	...18917	903,50
⑥ mit Deckel	600	1150x730x1113	1000x700	200	80,0	...18914	783,50
⑥ mit Deckel	600	1350x830x1113	1200x800	200	93,0	...18915	843,50

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ③ Rollbehälter

Die Rollbehälter bieten eine hohe Sicherheitsstufe während des Transportes und der Zwischenlagerung von Waren und Gütern.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Logistikbox:** robuste Rohr-Konstruktion, modularer Aufbau
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, extrem widerstandsfähig
- **Drahtgitter:** engmaschig, 50x50 mm
- **Bodenplatten:** HDPE-Kunststoff, Metallschienen zur Rahmenversteifung
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** 50 mm
- **Zwischenboden:** lose einhängbar
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm
- **Farbe:** serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **Zubehör:** passender Drahtgitterboden Bestell-Nr. 9900061955 optional bestellbar

Hinweis: ③ mit klappbarem Zwischenboden, an der Rückwand befestigt.

ab 314,50 €


③


①


②

Abb.	Tragkraft kg	Maße Außen ca. LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B €
①	500	724x815x1215	...16504	314,50
②	500	724x815x1550	...16503	360,00
③	500	724x815x1800	...16502	432,50

(809)

④ – ⑦ Rollbehälter

Die Rollbehälter bieten einen modularen Aufbau. Sie sind stabil und leicht zu bedienen.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Für Temperaturbereich:** –20 °C bis +60 °C
- **Rollbox:** robuste Rohr-Konstruktion, innovative Klemmtechnik
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, hoch widerstandsfähig
- **Bodenplatten:** Kunststoff, 2 Metallschienen zur Rahmenversteifung
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** ca. 300 mm
- **Rollen:** 2 Lenk-, und 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm
- **Farbe:** serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar


④ **Kunststoffrollplatte:**
Basismodell: ohne Aufbauten


⑥ **Rollbehälter 3-seitig:**
Wände: 2 Seitenwände, 1 Rückwand, komplett
Optionales Zubehör: Spanngurte, Belegtasche, Etagenboden

Abb.	Tragkraft kg	Maße Außen ca. LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B €
④	500	720x810x–	...66429	62,30
⑤	500	724x815x1640	...16499	149,50
⑥	500	724x815x1640	...16500	179,00
⑦	500	724x815x1640	...16501	224,50

(809)

Info

Mengenrabatte: bei diesem Artikel möglich. **Bitte fragen Sie an.**

ab 62,30 €


⑤ **Rollbehälter 2-seitig:**
Wände: 2 Seitenwände, komplett


⑦ **Rollbehälter 4-seitig:**
Wände: 2 Seitenwände, 1 Rückwand, 1 halb abklappbare Vorderwand, komplett
1 halb abklappbare Vorderwand, komplett

Zubehör

Für Rollbehälter, offen

ab 15,05 €

für Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B €
⑤ bis ⑦	Gummi-Spanngurt, 480x37 mm	...16519	15,75
⑤ bis ⑦	Textil-Spanngurt, blau, 1050x25 mm	...66718 *N*	15,05
⑤ bis ⑦	Kunststoff-Etagenboden für 2/3-seit. Rollbehälter	...66430	42,70
⑤ bis ⑦	Zwischenboden für 4-seit. Rollbehälter	...66431	44,00
① bis ③	Zwischenboden aus Drahtgitter lose	...61995	36,90

(809)


Gummi-Spanngurt


Textil-Spanngurt


Kunststoff-Etagenböden

1. TRANSPORT ROLLBEHÄLTER

① – ② Rollbehälter

NEU

Der Rollbehälter ist speziell für den Transport von Euro-Boxen konzipiert.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Logistikbox:** robuste Rohr-Konstruktion, modularer Aufbau
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, extrem widerstandsfähig
- **Drahtgitter:** 50x100 mm
- **Bodenplatten:** HDPE-Kunststoff, Metallschienen zur Rahmenversteifung
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** 50 mm
- **Zwischenboden:** lose einhängbar
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm
- **Farbe:** serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar

ab 149,50 €





Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße Außen ca. LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B €
①	2 Wände	500	682x815x1640	...69279	149,50
①	2 Wände	500	682x815x1830	...69280	158,50
②	3 Wände	500	682x815x1640	...69281	181,50
②	3 Wände	500	682x815x1830	...69282	193,00

(809)

③ – ⑤ Rollbehälter

Dieser Rollbehälter bietet einen hohe Sicherheitsstufe während des Transportes und der Zwischenlagerung von Waren und Gütern.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Logistikbox:** robuste Rohr-Konstruktion, modularer Aufbau
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, extrem widerstandsfähig
- **Drahtgitter:** engmaschig, 50x50 mm
- **Bodenplatten:** HDPE-Kunststoff, Metallschienen zur Rahmenversteifung
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** 50 mm
- **Zwischenboden:** lose einhängbar
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm
- **Farbe:** serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar

ab 325,00 €







Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße Außen ca. LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B €
③	3-seitig	500	682x870x1800	...69283	325,00
④	4-seitig	500	682x870x1800	...69284	381,00
⑤	5-seitig	500	682x870x1800	...69285	425,00

(809)

Zubehör

⑥ Drahtgitterzwischenboden für Typ 682x815 mm ③ bis ⑤

51,00 €



Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B €
⑥	150	680x810x30	...69286	51,00

(809)

⑦ Blechtafel für Seitengitter

Nachrüstbare Blechtafel für die Standardseitengitter der Rollbehälter, Oberfläche CR3 blau verzinkt.

18,20 €



Abb.	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B €
⑦	...69287	18,20

(809)

⑧ – ⑨ Kunststoffgriff (o. Abb.)

NEU

Dieses Kunststoffgriff-Set besteht aus zwei Griffen und wird am Seitengitter des Rollbehälters mit einem Flacheisen angebracht.

27,50 €

Abb.	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B €
⑧	RAL 2004 orange	...69288	27,50
⑨	RAL 3000 rot	...69289	27,50

(809)

⑩ Textilspannband mit Elastik

Dieses Textilspannband aus PP mit 1 runden Drahthaken und 1 Klemmschloss ist elastisch.

- **Maße:** 1050x25 mm
- **Max. empfohlene Spannweite:** 800 mm



15,65 €

Abb.	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B €
⑩	blau	...69290	15,65

(809)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ③ Hygiene-Rollbehälter

NEU

Der Rollbehälter ist speziell für den Transport von Lebensmitteln konzipiert.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Bodenplatten:** HDPE-Kunststoff, Ober- und Unterseite bis auf die Radmulde geschlossen und verschweißt
- **Seitengitter:** Rundrohr, Ø 22 mm, Edelstahl (V2A)
- **Ausfachung:** Drahtstäbe Ø 6 mm
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Gehäuse und Rollenlager aus Edelstahl
- **Reifen:** Polyamid/Polyurethan, Ø 125 mm
- **Farbe:** serienmäßig grau (ähnlich RAL 7046 telegrau)

ab 127,50 €



Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B €
①	Kunststoffrollplatte	500	724x815x225	...69291	127,50
②	Rollbehälter, 2-seitig	500	724x815x1755	...69292	488,50
③	Rollbehälter, 3-seitig	500	724x815x1755	...69293	629,00

(809)

④ Stahlrollbehälter, Typ ADB 870

NEU

Dieser Rollbehälter ist abschließbar und bietet einen guten Diebstahlschutz. Im Leerzustand ist er platzsparend faltbar.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Tragkraft:** 150 kg
- **Ladeklappen:** 2 Stück (Ballwagen)
- **Füllhöhe:** ca. 870 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch blau verzinkt
- **Drahtausfachung: 40x100 mm**
- **Rollen:** 4 Lenkrollen
- **Reifen:** mit thermoplastischem Kunststoff, Ø 100 mm

287,50 €



Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B €
④	150	610x1040x1000	...69294	287,50

(809)

Zubehör

⑤ + ⑥ Trenngitter für Stahlrollbehälter Typ ADB 870

NEU

- **Oberfläche:** galvanisch blau verzinkt
- **Drahtgitter:** umlaufend Ø 8 mm
- **Unterzug:** Draht, Ø 5 mm, mit 12x Deckdraht Ø 3 mm
- **Einhängetaschen:** zum Fixieren

ab 29,00 €



Abb.	Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B €
⑤	610x450	...69295	29,00
⑥	840x580	...69296	54,40

(809)

⑦ – ⑩ Stahlrollbehälter

NEU

Dieser Rollbehälter bietet einen hohen Schutz während des Transportes und der Zwischenlagerung von Waren und Gütern.

Ausführung:
⑦ + ⑧: mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 abschließbaren Flügeltür und 1 Dach aus Rundrohr ø 22 mm mit Drahtausfachung 50x50x4 mm Dach.
⑨ + ⑩: mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 abschließbaren Flügeltür.

- **Tragkraft:** 150 kg
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, extrem widerstandsfähig
- **Drahtgitter:** Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40x20 mm
- **Zwischenboden:** lose einhängbar
- **Rollen:** 4 Lenklrollen, zwei mit Feststeller
- **Reifen:** Polyamid, Ø 125 mm, mit Lauffläche aus Elastikgummi

ab 582,00 €



Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B €
⑦	500	620x1500x1700	...69297	655,00
⑧	500	620x1500x1400	...69298	632,50
⑨	500	620x1500x1700	...69299	604,00
⑩	500	620x1500x1400	...69300	582,00

(809)

Kommissionierwagen, Baukastensystem

Der Kommissionierwagen verfügt über 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite.

- **Baukastensystem**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** galvanisch glanzverzinkt
- **Stirnwände:** Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 100x50 mm, versteift über 2 Längsstreben
- **Boden:** mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 120x30 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller (gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3, Sicherheit von Plattformwagen), 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan)
- **Bereifung:** mit TPE-Bereifung, leichtlaufend, Fadenschutz, Ø 125x32 mm
- **Naben:** Rillenkugellager



Kommissionierwagen fertig bestückt mit Deko (nicht im Lieferumfang enthalten)

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

ab 363,50 €



① ② ③ ④



⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ladeflächen-höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	Grundgestell	200	891x590x1225	650x510	193	22,0	...59261	373,50
②	Grundgestell	300	1091x690x1225	850x610	193	25,0	...59262	396,50
③	Grundgestell	300	1491x690x1225	1250x610	193	28,0	...59263	420,50
④	Grundgestell	200	891x590x1625	650x510	193	25,0	...59264	363,50
⑤	Grundgestell	300	1091x690x1625	850x610	193	28,0	...59265	384,50
⑥	Grundgestell	300	1491x690x1625	1250x610	193	31,5	...59266	404,00
⑦	Grundgestell	300	1091x690x1825	850x610	193	30,0	...59267	397,50
⑧	Grundgestell	300	1491x690x1825	1250x610	193	33,0	...59268	416,00

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zubehör

Schreibtafel

Die Stahlblech-Schreibtafel hat eine Papierklammer, wird an der Stirnseite eingehängt und ist mittels Stützbügel einstellbar.

- **Nutzgröße HxB:** 352x335 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet

Bestell-Nr. 99000...	€
...59269	51,50

(245)



Flaschenhalterung

Der stabile und flexible Kunststoff-Flaschenhalter mit Stahlhalterung ist passend für Getränkeflaschen und Dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt.

Bestell-Nr. 99000...	€
...59271	20,50

(245)



Dokumentenbox NEU

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Eingriffsbereich:** ausgespart
- **Sichtfenster:** zur Beleganzeige



Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
320x41x170	2	...66741	46,50

(245)

Tablethalterung NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Klemmleiste:** mit Moosgummi gepolstert
- **Antirutsch-Belagstreifen:** zur individuellen Selbstanbringung
- **Klemmbereich:** BxHxT 200x15 bis 295x14 mm



Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
2,1	...66742	109,50

(245)

Notebookhalterung NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Entlüftungsschlitze:** seitlich und am Boden
- **Einhängbar**



Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
460x322x16	3,0	...66743	57,50

(245)



für Drahtgitterboden



für Fahrrahmenboden

Kennzeichnungstafel

Die Stahlblech-Kennzeichnungstafel hat eine Papierklammer, ist an der Stirnseite einhängbar und mittels Kreide beschreibbar.

- **Nutzgröße HxB:** 210x330 mm
- **Farbe:** mattschwarz pulverbeschichtet

Bestell-Nr. 99000...	€
...59270	35,50

(245)



Scannerhalter

Der Stahlblech-Scannerhalter hat einen Anschraubpunkt an der Rückseite und den Seiten. Die Rohrstrebe ist gelocht und mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche positionierbar.

- **Scanneraufnahme BxTxH:** 120x87x150 mm
- **Vordere Öffnungsbreite:** 40 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

Bestell-Nr. 99000...	€
...59272	58,20

(242)



Trittstufen

Die 3 Stahlrohrholm-Trittstufen sind mit rutschfesten Holzplatten ausgestattet.

- **Oberste Stufenhöhe:** 600 mm
- **Greifhöhe:** ca. 2800 mm
- **Standfestigkeit:** bei Belastung stehen die Stufen fest auf dem Boden und blokkieren den Wagen



- **Rastsperre:** verhindert das Ankippen des Wagens
- **Leicht anklappbar mittels Gasdruckfeder**
- **Vorstehende Rohrschiebegriffe:** zum Festhalten und Anlehnen, die Gesamtlänge erhöht sich um 100 mm

Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar!

für Ladeflächenbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
510	...59281	241,50
610	...59282	244,50

(245)

Spurrolle

- **Ein 5-TPE-Rad:** als Führungsrolle für guten Geradeauslauf



für Ladefläche LxB mm	Spurrolle Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
650x510	125	...59276	61,90
850x610	125	...59277	63,80
1250x610	125	...59278	66,50

(245)

Trenngitter

- **Drahtschweißgitter:** galvanisch glanzverzinkt
- **Klemmlaschen:** angeschweißt
- **Maschenweite:** 25 mm

Ausführung für	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Drahtgitterboden, Breite 510 mm	506x95	...59283	23,50
Drahtgitterboden, Breite 610 mm	606x95	...59284	25,50
Fahrrahmenboden, Breite 510 mm	506x95	...59285	23,50
Fahrrahmenboden, Breite 610 mm	606x95	...59286	25,50

(245)

MADE IN GERMANY — 10 Jahre GARANTIE

fetra Transportgeräte

Drahtgitterboden

Der galvanisch glanzverzinkte Etagenboden ist im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar.

- **Drahtgitter:** 120x30 mm
- **Drahtgitter Längsseite:** 23 mm nach oben, an der anderen 23 mm unten abgekantet



für Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	€
650x510	40	...59273	49,10
850x610	80	...59274	58,20
1250x610	80	...59275	76,60

(245)

Rückwand

Die Rückwand ist als Längswand anschraubbar.

- **Drahtschweißgitter:** galvanisch glanzverzinkt
- **Maschenweite:** 100x50 mm



für Ladefläche LxB mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
650x510	1230	...59287	37,20
850x610	1225	...59288	46,30
1250x610	1230	...59289	62,80
650x510	1630	...59290	49,50
850x610	1625	...59291	58,50
1250x610	1630	...59292	74,50
850x610	1830	...59293	62,50
1250x610	1825	...59294	77,50

(245)

Deichsel und Kupplung

Deichsel und Kupplung werden zum Fahren im Verbund mit max. 3 Kommissionierwagen benötigt.

- **Deichsel:** Flachstahl profiliert, selbsttätige Einstellung der Gasdruckfeder in senkrechter Ruheposition
- **Kupplungsbolzen:** profiliert, Verbindung durch Fußbetätigung
- **Räder:** anstelle von 2 Lenk- werden 2 Bockrollen eingebaut
- **Zuggeschwindigkeit max.:** 6 km/h

Nicht mit Trittstufen kombinierbar!





für Ladeflächenbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
510	...59279	132,50
610	...59280	136,50

(245)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

ESD-Etagenwagen TRTA

Die ESD-Etagenwagen mit den höhenverstellbaren Etagen finden ihren Einsatz in Büro, Lager, Fertigung und Labor.

- **Rahmen:** Stahlrohr, Ø 25 mm
- **Ladeflächen:** Etagenborde aus pulverbeschichtetem Stahl, RAL 7035 lichtgrau, höhenverstellbar durch Innen-Sechskantschrauben
- **Halterung, Schutzkante:** 6 mm Stahl
- **Höhe der Etagenborde:** 28 mm
- **Lenkrollen-Höhe:** 161 mm
- **Lenkrollen-Durchmesser:** 125 mm
- **Feststeller:** 2
- **Pulverbeschichtung:** ableitend, RAL 7035 lichtgrau

2-Etagen-Wagen
- **Etageneinstellung: 200 – 770 mm**
- **Tragfähigkeit/Ebene:** 50 kg
- **Tragfähigkeit/Wagen:** 150 kg

4-Etagen-Wagen
- **Etageneinstellung: 200 – 1340 mm**
- **Tragfähigkeit/Ebene:** 50 kg
- **Tragfähigkeit/Wagen:** 300 kg

ab 899,50 €





Die Höhe jeder Etage ist verstellbar. Profile mit Maßeinteilung.



Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Anzahl Etagen	Etagenmaße TxB mm	Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
150	890x530x1020	2	430x800	...66744 *N*	899,50
150	1090x530x1020	2	430x1000	...18173	936,00
150	890x630x1020	2	530x800	...66745 *N*	952,00
150	1090x630x1515	2	530x1000	...18144	979,00
300	1090x530x1515	4	430x1000	...66746 *N*	1424,00
300	1090x630x1515	4	530x1000	...66747 *N*	1465,00

(360)

ESD-Tischwagen SAP

Der ESD-Tischwagen ist serienmäßig mit einer Höheneinstellung ausgestattet.

- **Höheneinstellung:** durch Innen-Sechskantschrauben 650–900 mm
- **Unterplatte AT:** bitte separat bestellen
- **Räder:** 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 leitfähig und 2 mit Feststeller
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

ab 618,00 €



Typ	Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
Wagen SAP 507 ESD	150	700x500x650–900	...18158	618,00
Wagen SAP 710 ESD	150	1000x700x650–900	...18159	793,00
Wagen SAP 715 ESD	150	1500x700x650–900	...18160	931,50

(360)

Zubehör

Unterplatte für ESD-Tischwagen SAP

Die Unterplatten AT haben an den Kanten eine Aussparung.

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

ab 219,50 €



Typ	Tragkraft kg	Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
Unterplatte AT 507 ESD	30	700x418	...18141	219,50
Unterplatte AT 710 ESD	30	1000x618	...18142	410,00

(360)

ESD-Wagen CONT 705-49

Der ESD-Tischwagen ist serienmäßig mit einer Höheneinstellung und Unterplatte ausgestattet.

- **Höheneinstellung:** durch Innen-Sechskantschrauben 650–900 mm
- **Feste Unterplatte:** als Standardausführung
- **Räder:** 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 leitfähig und 2 mit Feststeller
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

846,00 €



Typ	Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
CONT 705-49	150	700x500x650–900	...61996	846,00

(360)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

ESD-Transportwagen, elektrisch leitfähig

Die ESD-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr und Profilstahl:** geschweißt, elektrisch leitfähig, Steck- und Schraubkonstruktion
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7015 schiefergrau, elektrisch leitfähig

Wahlweise:
① bis ⑥ **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten nach DIN 68765, elektrisch leitfähig, hellgrau
⑦ bis ⑧ **Ladeflächen:** Stahlblechwanne mit 40 mm hohen Rand, verschraubt und öldicht

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | ESD | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

Info

ESD-Wagen schützen hochwertige Produkte vor Schäden durch elektrische Entladung.

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem



① ESD-Schiebebügelwagen



② ESD-Tischwagen



③ ESD-Tischwagen



④ ESD-Tischwagen



⑤ ESD-Etagenwagen



⑥ ESD-Etagenwagen

ab 333,50 €



⑦ ESD-Tischwagen



⑧ ESD-Tischwagen

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Böden	Tragkraft pro Etage kg	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	500	970x509x 950	850x500	1	–	235	160	23,0	...26045	333,50
①	600	1120x609x 990	1000x600	1	–	276	200	27,0	...26046	395,50
①	600	1120x709x 990	1000x700	1	–	276	200	30,0	...26047	420,50
①	600	1320x809x 990	1200x800	1	–	276	200	35,0	...26048	473,50
②	500	1047x509x 860	850x500	2	200	228/860	160	37,0	...26049	502,50
②	600	1197x609x 900	1000x600	2	200	270/900	200	44,0	...26050	599,50
②	600	1197x709x 900	1000x700	2	200	270/900	200	49,0	...26051	625,50
②	600	1397x809x 900	1200x800	2	200	270/900	200	58,0	...26052	732,50
③	300	986x511x1039	850x500	2	80	200/820	125	29,0	...26053	426,50
③	300	1136x611x1039	1000x600	2	80	200/820	125	38,0	...26054	463,50
④	300	986x511x1039	850x500	3	80	200/510/820	125	38,0	...26055	560,50
④	300	1136x611x1039	1000x600	3	80	200/510/820	125	53,0	...26056	623,50
⑤	500	1019x509x1511	850x500	4	50	235/635/1035/1435	160	47,0	...26057	596,50
⑤	600	1169x609x1552	1000x600	4	50	276/676/1076/1476	200	62,0	...26058	740,50
⑥	600	1169x609x1800	1000x600	5	50	276/576/876/1176/1476	200	72,0	...26059	835,50
⑥	600	1169x709x1800	1000x700	5	50	276/576/876/1176/1476	200	84,0	...26060	968,50
⑥	600	1369x809x1800	1200x800	5	50	276/576/876/1176/1476	200	121,0	...26061	1172,00
⑦	400	986x500x1065	850x500	2	200	207/829	160	37,0	...66748 *N*	432,50
⑦	400	1136x700x1105	1000x700	2	200	248/870	200	50,0	...66749 *N*	523,50
⑧	400	986x500x1065	850x500	3	200	207/519/829	160	47,0	...66750 *N*	531,50
⑧	400	1136x700x1105	1000x700	3	200	248/560/870	200	64,0	...66751 *N*	641,50

(245)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1. TRANSPORT
ESD-TRANSPORTWAGEN/BEISTELLWAGEN

ESD-Transportwagen, elektrisch leitfähig

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | ESD

fetra Transportgeräte

Die ESD-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr und Profilstahl:** geschweißt, elektrisch leitfähig, Steck- und Schraubkonstruktion
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten nach DIN 68765, elektrisch leitfähig, hellgrau
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7015 schiefergrau, elektrisch leitfähig

Info

ESD-Wagen schützen hochwertige Produkte vor Schäden durch elektrische Entladung.

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem



ab 273,50 €

① ESD-Griffroller (Griff angeschraubt) ② ESD-Etagenroller ③ ESD-Materialständer

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Böden	Tragkraft obere Etage kg	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	250	860x450x875	600x450	2	100	195/770	125	15,0	...61997	346,50
②	250	746x415x970	605x405	2	100	201/630	125	22,0	...61998	378,50
③	150	–	605x405	1	–	720–995	75	17,0	...61999	273,50

(245)

Beistellwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Der praktische Beistellwagen hat eine Tragkraft von 200 kg.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion**
- **Holzwerkstoff-Platten:** ohne oder mit, je 13 mm Rand
- **Neigung:** ohne oder mit, beidseitig 15° oder 30°
- **Arretierung:** mit Federriegel
- **Etagenhöhen:** ① 197, 652, 1152 mm, ② 209, 664, 1164 mm
- **Ladeflächen-Traglast**: oben und mittig je 50 kg
- **Rollen:** 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend, 125x32 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

ab 266,50 €



① Rahmen: offen ① Rahmen: mit Böden ② Rahmen: offen ② Rahmen: mit Böden

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
① Rahmen offen, starr	200	821x455x1178	605x405	125	21,0	...19138	266,50
① Holzboden, starr	200	821x455x1178	605x405	125	30,0	...19155	298,50
② Rahmen offen, neigbar	200	821x455x1178	605x405	125	23,0	...19139	328,50
② Holzboden, neigbar	200	821x455x1178	605x405	125	32,0	...19156	360,50

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Eurokasten-Wagen

Die Eurokasten-Wagen können eine Traglast von 250/300 kg transportieren.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** verschraubt
- **Holzwerkstoff-Platten:** ohne oder mit, je 13 mm Rand, für 1 bis 3 Eurokästen nebeneinander
- **Etagenrahmen:** variabel im 50-mm-Raster einschraubbar
- **Modell** ③, ④ + ⑤**:** 100-mm-Raster
- **Neigung bei schrägem Einbau:** 15° oder 30°
- **Ladeflächen-Traglast:** oben und mittig je 80 kg
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/33.



Bestückung Rahmen mit Kunststoffkästen

②*: 6 x 600x400x145 mm
④**: 10 x 600x400x145 mm
⑤***: 3 x 600x400x145 mm, 6 x 600x400x170 mm, 6 x 600x400x220 mm
⑤****: 15 x 600x400x145 mm

ab 318,50 €



① Rahmen: 3 Stück für je 1 Kasten
Böden: mit oder ohne Neigung



② Rahmen: 3 Stück für je 2 Kästen
Böden: mit oder ohne Neigung



③ Rahmen: 5 Stück für je 3 Kästen
Böden: mit oder ohne Neigung



④** Rahmen mit 10 Kunststoffkästen



⑤*** Rahmen mit 15 Kunststoffkästen



⑤**** Rahmen mit 15 Kunststoffkästen

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
① 3 offene Rahmen	250	525x666x1101	410x610	125	31,0	...18899	318,50
① 3 Rahmen mit Holzboden	250	525x666x1101	410x610	125	39,0	...18900	349,50
② 3 offene Rahmen	250	935x666x1101	820x610	125	36,0	...18901	367,50
② 3 Rahmen mit Holzboden	250	935x666x1101	820x610	125	52,0	...18902	432,50
②* 3 Rahmen mit 6 Kunststoffkästen	250	935x666x1101	820x610	125	57,0	...62002	470,50
③ 5 offene Rahmen	400	1372x685x1686	1240x610	160	69,0	...18880	610,50
③ 5 Rahmen mit Holzboden	400	1372x685x1686	1240x610	160	105,0	...18881	785,50
④ 5 offene Rahmen	400	935x666x1686	820x610	160	59,0	...62000	581,50
④ Rahmen mit Holzboden	400	935x666x1686	820x610	160	84,0	...62001	688,50
④** Rahmen mit 10 Kunststoffkästen	400	935x666x1686	820x610	160	68,0	...62003	767,50
⑤*** Rahmen mit 15 Kunststoffkästen	400	1372x685x1686	1240x610	160	97,0	...62004	927,50
⑤**** Rahmen mit 15 Kunststoffkästen	400	1372x685x1686	1240x610	160	96,0	...62005	877,50

(245)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Materialständer

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Die Materialständer für Kunststoff- oder Stahlblechkästen, Drahtkörbe etc. sind zur Entlastung der Wirbelsäule bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Traglast:** 150–250 kg
- **Höhenverstellung:** von Hand oder stufenlos durch Handwinde oder Hydraulikpumpe
- **Plattform:** Stahlblech, mit Rand oder Anlagekanten
- **Räder:** mit TPE-Bereifung, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

ab 209,50 €

10 Jahre GARANTIE





① **Materialständer**
- **Plattform:** mit allseitigem Rand, 20 mm hoch
- **Höhenverstellung:** im Raster von 25 mm





② **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** im Raster von 25 mm
- **Neigung:** um 15° und 30°



③ **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos mittels Zahnstangengewinde, auch unter Last möglich, 2 Teleskopsäulen
- **Neigung:** um 15° und 30°

2 Jahre GARANTIE



④ **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung
- **Neigung:** um 15° und 30°



⑤ **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos mittels Hydraulikpumpe, auch unter Last möglich, Betätigung über Fußpedal, Senkventil feinfühlig zu regulieren
- **Neigung:** um 15° und 30°



⑥ **Rollenbock**
- Zur Unterstützung von Langmaterial an Sägen, Pressen, Bohrmaschinen etc.
- **Auflagerolle:** Stahlrohr-Ø 60 mm, kugelgelagert
- **Anschläge:** beidseitig, 20 mm über Oberkante Rolle (drehen sich bei breiten Werkzeugen selbsttätig weg)
- **Höhenverstellung:** stufenlos, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung
- **Räder:** mit TPE-Bereifung, 4 Lenkrollen, alle mit Feststeller

Abb.	Tragkraft kg	Plattform LxB mm	Höhenverstellung von - bis mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	150	605x405	524–774	RAL 5007	75	17,0	...62006	223,50
①	150	605x405	720–995	RAL 5007	75	17,0	...26062	209,50
①	150	605x405	720–995	RAL 7016	75	17,0	...62007	233,50
②	150	510x410	500–775	RAL 5007	75	18,0	...26063	271,50
②	150	510x410	755–1105	RAL 5007	75	18,0	...26064	283,50
③	250	750x450	655–1025	RAL 5007	125	35,0	...26065	641,50
④	150	510x410	510–700	RAL 5007	75	23,0	...26067	332,50
④	150	510x410	720–1070	RAL 5007	75	26,0	...26068	343,50
⑤	250	750x450	720–1080	RAL 5007	125	39,0	...26066	581,50
⑥	150	–	780–1130	RAL 5007	75	21,0	...26069	301,00

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Eurokasten- und Etagen-Roller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Der Transportroller ist für den Einsatz von Eurokästen mit dem Maß 600x400 mm geeignet.

- **Tragkraft:** 250 kg
- **Ladefläche:** 605x405 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 1/33.



① **Eurokasten-Roller**
- **Winkelstahl-Konstruktion:** offen





ab 95,50 €

Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
605x405x182	RAL 5007	125	7,0	...19122	95,50
605x405x182	RAL 7016	125	7,0	...62008	99,50

(245)

② **Eurokasten-Roller**
- **Offener Rahmen**
- **Kunststoff-Konstruktion:** offen, ABS, 1. Wahl, in blau
- **Rollen:** 4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern
- **Naben:** Gleitlager
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage



81,50 €

Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
605x405x145	RAL 5007	100	4,0	...19185	81,50

(245)

③ **Eurokasten-Roller**
- **Winkelstahl-Konstruktion**
- **Boden:** Holzwerkstoff-Platte, 15 mm Rand



109,50 €

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
250	605x405x194	RAL 5007	125	9,0	...18999	109,50

(245)

④ **Eurokasten-Roller**
- **Wie Modell** ③, jedoch Plattform bündig zum Rahmen



117,50 €

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
250	605x405x209	RAL 5007	125	9,0	...19000	117,50

(245)

⑤ **Etagen-Roller**
- **Plattformen:** 2 Stück aus Holzwerkstoff, 15 mm Rand
- **Etagenabstand:** licht 400 mm
- **Gesamthöhe:** 639 mm
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage



213,50 €

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
250	605x405x638	RAL 5007	125	17,0	...19121	213,50

(245)

⑥ **Etagen-Roller**
- **Wie Modell** ⑤, jedoch Plattform bündig zum Rahmen



228,50 €

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
250	605x405x638	RAL 5007	125	18,0	...19013	228,50

(245)

1. TRANSPORT
PALETTEN-FAHRGESTELLE

① – ⑤ Fahrgestell für Flachpaletten und Gitterboxen

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese robusten Fahrgestelle sind für Flachpaletten und Gitterboxen geeignet.

- **Winkelstahl-Schweißkonstruktion:** ① ohne, ② bis ⑤ mit Fangecken
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau
- **Rollen:** 2 Bock-, und 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Bereifungen:

① + ② **TPE:** sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand, nicht kreidend = spurlos, geräuscharmer Lauf
- **Naben:** Kugellager

③ **Elastik-Vollgummi:** geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche, blaugrau, spurlos
- **Naben:** Kugellager

④ **Polyamid:** hohe chemische Beständigkeit, geringer Rollwiderstand, non-marking – spurlos
- **Naben:** Rollenlager

⑤ **Polyurethan:** verstärkte Schwerlastausführung, sehr geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche
- **Naben:** Kugellager

ab 173,50 €


① ohne Fangecken


② Anwendungsbeispiel


③


④


② Anwendungsbeispiel


⑤

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33.
Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	für Palettengröße LxB mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr. 99000...	fetra €	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	fetra €
①	500	1240x830x238	1230x820	1200x800	216	TPE	160	29,0	...62009	173,50	–	–
②	750	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	TPE	200	34,0	...19123	210,50	...62011	215,50
③	1200	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	Elastik-Vollgummi	200	35,0	...19124	307,50	...62013	317,50
④	1050	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	Polyamid	200	33,0	...19014	257,50	...62012	263,50
⑤	2200	1255x855x333	1210x810	1200x800	286	Polyurethan	200	43,0	...62010	568,50	–	–

(245)

Zubehör

Aufsatzrahmen für Flachpaletten und Gitterboxen

Dieser Paletten-Fahrgestell-Aufsetzrahmen ist zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Der Aufsetzrahmen wird über die Fußplatten mittels Verschraubungssatz mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubt.

- **Winkelstahl-Konstruktion:** geschweißt, 4 Fangecken
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau
- **Lieferumfang:** inklusive Schrauben

ab 139,50 €


RAL 5007

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	für Palettengröße LxB mm	Höhe* mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
1200	1210x810	1200x800	140/422	RAL 5007	17,0	...19017	139,50
1200	1210x810	1200x800	270/552	RAL 5007	18,0	...19018	143,50
1200	1210x810	1200x800	370/652	RAL 5007	19,0	...19125	146,50
1200	1210x810	1200x800	370/652	RAL 7016	19,0	...62014	150,50

* Höhe ohne/mit Fahrgestell.

(245)

Einklink-Rohr-Schiebebügel

Der Einklink-Rohr-Schiebebügel ist zum bequemen rückenschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen.

- Für Paletten-Fahrgestelle
- Robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen
- Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug
- Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar
- Gebrauchsmuster 20 2014 010 367

ab 189,50 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	fetra €/Mehrpreis
RAL 5007	...39003	189,50
RAL 7016	...62015	196,50

(245)



Deichsel, Kupplungszapfen, nicht nachrüstbar

Mit der Deichsel können bis zu 5 Fahrgestelle zu einem Zug verbunden werden.

- Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h
- Maximales Zuggewicht 2000 kg
- Deichsel aus Flachstahl profiliert, stellt sich mittels Gasdruckfeder selbsttätig in senkrechte Ruheposition
- An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen
- Verbindung durch Fußbetätigung möglich

125,00 €

Bestell-Nr. 99000...	fetra €/Mehrpreis
...39004	125,00

(245)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Fahrgestell

Die Fahrgestelle verfügen über ein Bremssystem und sind für den Transport von Flachpaletten oder Euro-Gitterboxen.

- **Winkelstahlkonstruktion:** mit 1 oder 2 Winkelrahmen, 4 Fangecken, Befestigungsösen
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200x40 mm
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

VARIOfit® Zentralbremssystem

Modell ①, 1 Winkelrahmen
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Bereifung:** thermoplastische Gummibereifung, grau, spurlos, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager

Vorteil: Einsatz innerbetrieblich auf glatten, ebenerdigen Böden



ab 232,50 €

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
500	870x670x350	800x600	RAL 5010	25,0	...26103 *N*	232,50
500	870x670x350	800x600	RAL 7016	25,0	...66752	232,50
500	1270x870x350	1200x800	RAL 5010	32,0	...00477 *N*	246,50
500	1270x870x350	1200x800	RAL 7016	32,0	...66753	246,50

(222)

Modell ②, 1 Winkelrahmen
- **Tragkraft:** 1200 kg
- **Bereifung:** Elastik-Vollgummibereifung
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager

Vorteil: Einsatz bei hoher Belastung, gute Laufeigenschaften, auch bei schlechten Bodenverhältnissen



ab 299,50 €

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1200	870x670x350	800x600	RAL 5010	29,5	...26110	299,50
1200	870x670x350	800x600	RAL 7016	29,5	...66756 *N*	299,50
1200	1270x870x350	1200x800	RAL 5010	35,5	...00478	304,00
1200	1270x870x350	1200x800	RAL 7016	35,5	...66757 *N*	304,00

(222)

Modell ①, 2 Winkelrahmen



ab 324,50 €

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
500	870x670x720	800x600	RAL 5010	40,5	...26106	324,50
500	870x670x720	800x600	RAL 7016	40,5	...66754 *N*	324,50
500	1270x870x720	1200x800	RAL 5010	48,0	...26108	345,00
500	1270x870x720	1200x800	RAL 7016	48,0	...66755 *N*	345,00

(222)

Modell ②, 2 Winkelrahmen



ab 403,00 €

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1200	870x670x720	800x600	RAL 5010	45,0	...26113	403,00
1200	870x670x720	800x600	RAL 7016	45,0	...66758 *N*	403,00
1200	1270x870x720	1200x800	RAL 5010	50,5	...26115	436,50
1200	1270x870x720	1200x800	RAL 7016	50,5	...66759 *N*	436,50

(222)

Zubehör

Schiebebügel

Die Schiebebügel sind universell für alle Größen einsetzbar und nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellbar.

- **Höhe:** 765 mm
- **Fest verschweißt:** nur in Verbindung mit Fahrgestell bestellbar, nicht nachträglich montierbar

48,30 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
RAL 5010	...26117	48,30
RAL 7016	...66760 *N*	48,30

(222)



Deichsel und Kupplung

Deichsel und Kupplung sind universell für alle Größen einsetzbar und nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellbar.

- **Höhe:** 680 mm
- **Fest verschweißt:** nur in Verbindung mit Fahrgestell bestellbar, nicht nachträglich montierbar

114,50 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
RAL 5010	...26118	114,50
RAL 7016	...66761 *N*	114,50

(222)



Paletten-Fahrgestell als Routenzug

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

Für eine bestmögliche Spurtreue hat das Paletten-Fahrgestell einen stabilen Kupplungsbolzen mit Führungsmaul und selbsttätiger Sicherheitsverriegelung an der Lenkrollenseite.

- **Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion:** mit Fangecken
- Mit routenzuggeeigneten Stahlgestellen
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Bereifung:** Polyurethan auf Alufelgen, nicht kreidend (spurlos), geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
- **Naben:** mit Kugellagern
- **Deichsel:** selbstsichernd, aus Flachstahl an der Bockrollenseite, mit dem Fuß zu bedienen, stellt sich selbsttätig senkrecht in die Ruhestellung
- Maximale Anzahl Fahrgestelle: 5 in einem Zug
- **Maximale Zuggeschwindigkeit:** 6 km/h
- **Maximales Zuggewicht:** 3000 kg

Info

Schlepper müssen über Frontlenkung und Routenzugdeichsel verfügen.

743,50 €





Anwendungsbeispiel

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	für Palettengröße mm	Ladehöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
1000	1327x855x783	1210x810	1200x800	290	50,0	...62016	743,50 (245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① + ② Trolley für Routenzüge

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Diese Trolleys eignen sich zur Mitnahme auf Routenzuganhängern.

- **Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion:** mit Fangecken
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ①
- 4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern 200x50 mm weiß, Naben mit Präzisions-Kugellager
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet
- Unterfahrhöhe: 235 mm

Modell ②
- 3 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern 200x50 mm weiß, Naben mit Präzisions-Kugellager
- 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisions-Kugellager
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet
- Unterfahrhöhe 235 mm



Anwendungsbeispiel

ab 331,50 €





Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	1050	1255x 855x327	1210x 810	280	34,0	...62017	331,50
①	1050	1255x1055x327	1210x1010	280	34,0	...62018	360,50
②	1050	1255x 855x327	1210x 810	280	34,0	...62019	342,50
②	1050	1255x1055x327	1210x1010	280	34,0	...62020	371,50

(245)

Zubehör

③ + ④ Lenkrolle (Mehrpreis)

10 Jahre GARANTIE

Diese Lenkrollen (Mehrpreis) werten den Trolley auf und erhöhen die Standsicherheit.

Modell ③, 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
- 4x90°-Arretierung ermöglicht guten Geradeauslauf in Längs- und Querrichtung
- Arretierter Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend
- Von der Längsseite zu bedienen, gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition

Modell ④, 2 Lenkrollen mit arretierten Feststeller-Betätigungshebeln
- Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend
- Von der Längsseite zu bedienen, gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition
- Unterfahrhöhe erhöht sich auf 237 mm
- Ladehöhe 282 mm

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
③	mit Richtungsfeststeller	...62021	42,50
④	mit Feststellhebel	...62022	71,50

(245)

ab 42,50 €



③



④

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Plattenkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Plattenkarren sind für den Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoff-Platten geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** mit Stahlblech-Schaufel
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Rollen:** 2 Stützrollen, Ø 50 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Modell ②
- **Anlagen:** mit Profilgummi rutschsicher belegt
- **Niederhalter:** einstellbar, als Kippsicherung



ab 213,50 €

Info
Pannensichere Räder auf Anfrage lieferbar.

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxB mm	Schaufelmaß BxT mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	400	1430x680	500x200	Vollgummi 250x60	18,0	...19040	213,50
①	350	1440x680	500x200	Luft 260x85	16,0	...19041	213,50
②	400	1450x680	500x200	Vollgummi 250x60	20,0	...18888	289,50
②	350	1460x680	500x200	Luft 260x85	18,0	...18889	289,50

(245)

Plattenroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Mit den Plattenrollern lassen sich einfach und sicher Platten transportieren.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ③, ④:
- **Klemmung:** sicher durch das Gewicht des Ladegutes auf der Klapp-Konstruktion
- **Klemmfläche:** mit Filzbelag

Klemmbreiten:
- **Modell** ③: 0–60 mm
- **Modell** ④: 30–95 mm

ab 100,50 €





③ **Plattenroller:** mit Klemmbacken



④ **Plattenroller:** mit Klemmbacken



⑤ **Plattenroller:** in U-Form

⑥ **Plattenroller:** in U-Form
- **Bügel:** zur Anlage, zum Schieben

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxB mm	Auflagefläche BxT mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
③	250	305x284	300x 60	Vollgummi 260x56	8,0	...19104	125,50
③	250	305x298	300x 60	Luft 260x85	6,0	...19105	125,50
④	250	307x319	300x 95	Vollgummi 260x56	8,0	...19022	128,50
④	250	307x333	300x 95	Luft 260x85	6,0	...19023	128,50
⑤	500	260x343	500x150	Vollgummi 260x56	8,0	...18928	100,50
⑤	400	260x357	500x150	Luft 260x85	6,0	...18929	100,50
⑥	500	905x343	500x150	Vollgummi 260x56	10,0	...18930	119,00
⑥	400	905x357	500x150	Luft 260x85	8,0	...18931	119,00

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① + ② Plattenwagen und -ständer

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Die Plattenwagen und -ständer ermöglichen den Transport und die Lagerung von Plattenmaterial.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** Holz
- **Verstell-Möglichkeiten:** 7 Stück für Einsteckbügel, lichter Abstand 90 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung: ohne Bügel**

① **Plattenwagen (ohne Bügel)**
- **Plattformhöhe:** 295 mm
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung Traglast 750 kg:** TPE-Bereifung, leichtlaufend, Naben mit Rillenkugellager
- **Bereifung Traglast 1200 kg:** Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager, Rad-Ø 200 mm

② **Plattenständer, ohne Bügel**
- **Füße:** 4 Gummifüße, Bodenverankerung möglich
- **Stirnseite:** mit sechsteiliger Anlaufrolle

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem



Anwendungsbeispiel

ab 337,50 €

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra® €
① Plattenwagen	750	1320x800x295	1200x800	41,0	...19062	356,50
① Plattenwagen	1200	1320x800x295	1200x800	46,0	...19063	453,50
① Plattenwagen	750	1720x800x295	1600x800	57,0	...19064	463,50
① Plattenwagen	1200	1720x800x295	1600x800	63,0	...19065	560,50
② Plattenständer	1200	1365x800x100	1200x800	45,0	...19066	337,50
② Plattenständer	1200	1765x800x100	1600x800	51,0	...19067	449,50

(245)



①



②

Zubehör

Einsteckbügel

ab 31,50 €

Für Plattenwagen ① und Plattenständer ②.

Bügelabmessungen LxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra® €
1200x300	5,0	...19068	31,50
1200x600	6,0	...19069	32,50
1200x900	7,5	...19070	34,50
1600x300	6,0	...19071	33,50
1600x600	7,0	...19072	35,50
1600x900	8,5	...19073	37,50

(245)

Plattenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

344,50 €

Der Plattenwagen ist mit einer rutschsicheren und wasserfesten Siebdruckplatte ausgestattet.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- **Anlagehöhe:** 1150 mm
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Rad-Ø:** 200 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Maße außen LxBxH:** 1500x710x1510 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem



Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra® €
500	1500x710x1510	1500x400	56,0	...18938	344,50

(245)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1. TRANSPORT
PLATTEN-/TRAGARMWAGEN

Glas- und Plattenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Mit den Glas-/Plattenwagen können wahlweise ein- oder zweiseitig Glasscheiben, Holz- und Kunststoff-Platten sowie komplette Türen und Fenster sicher transportiert werden.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Anlagen:** mit Profilgummi belegt
- **Anlagenhöhe:** 1450 mm
- **Auflagenbreiten:** 1-seitig 430 mm, 2-seitig 2x230 mm
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** Elastik-Vollgummi, blaugrau, Rad-Ø 200 mm
- **Naben:** Kugellager
- **Gesamthöhe:** ① 1788 mm, ② 1783 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau



① 1-seitige Ausführung

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem



② 2-seitige Ausführung

ab 839,50 €

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	1-seitig	1200	1276x800x1788	1276x430	63,0	...19056	839,50
①	1-seitig	1200	1676x800x1788	1676x430	71,0	...19057	907,50
①	1-seitig	1200	2076x800x1788	2076x430	96,0	...19058	1065,00
②	2-seitig	1200	1276x800x1783	1276x2x230	69,0	...19059	919,50
②	2-seitig	1200	1676x800x1783	1676x2x230	77,0	...19060	985,50
②	2-seitig	1200	2076x800x1783	2076x2x230	103,0	...19061	1143,00

(245)

Tragarmwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Tragarmwagen können wahlweise ein- oder zweiseitig Langgut sicher transportieren oder lagern.

- **Quadratrohr-Rahmen**
- **Schraub-Konstruktion**
- **Schraubschellen:** an Rollentraversen, Pfosten und Streben
- **Tragarme:** Stahlrohr, Ø 27 mm, mit Schraubschellen, stufenlos verstellbar
- **Nutzlängen:** 1-seitig 600 mm, 2-seitig 2x370 mm
- **Traglasten:** 1-seitig 80 kg, 2-seitig 2x60 kg
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend, Rad-Ø 200 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung:** zerlegt



③ 1-seitige Ausführung

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem



④ 2-seitige Ausführung

ab 507,50 €

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Rahmen LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
③	1-seitig, 12 Arme	500	1400x800x1807	1200x800	...18941	507,50
③	1-seitig, 12 Arme	500	1800x800x1807	1600x800	...18942	516,50
③	1-seitig, 12 Arme	500	2200x800x1807	2000x800	...18943	569,50
④	2-seitig, 24 Arme	500	1400x800x1807	1200x800	...18944	608,50
④	2-seitig, 24 Arme	500	1800x800x1807	1600x800	...18945	616,50
④	2-seitig, 24 Arme	500	2200x800x1807	2000x800	...18946	581,00

(245)



Tragarme mit PVC-Schlauch auf Anfrage



Abrollsicherung auf Anfrage

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① Werkstückwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Dieser Werkstückwagen sorgt für mehr Ordnung am Montageplatz. Die variabel einhängbaren Teileträger (Zubehör) sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Drahtgitter:** eingeschweißt, 75x75 mm
- **Drahtstärke:** 7 mm
- **Boden:** durchgehend Holzwerkstoff-Platte mit Buchendekor-Oberfläche
- **Aufbauhöhe:** 1250 mm
- **Gesamthöhe:** 1536 mm
- **Neigung der Gitter:** 11 %
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Lenkrollen mit Rad-Feststeller)
- **Bereifung:** TPE-Bereifung, Rad-Ø 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

560,50 €

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	600	1200x800	87,0	...62023	560,50

(245)



① mit optionalem Zubehör

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

- **Material:** Stahl geschweißt und pulverbeschichtet

ab 21,50 €



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



⑪

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
②	Dornträger	10	10 Ø x L 200	RAL 7035	0,3	...62024	21,50
③	Dornträger	10	10 Ø x L 300	RAL 7035	0,4	...62025	22,50
④	Rohrträger	15	16 Ø x L 300	RAL 7035	0,3	...62026	22,50
⑤	Rohrträger	25	22 Ø x L 300	RAL 7035	0,4	...62027	23,50
⑥	Rohrträger	25	27 Ø x L 300	RAL 7035	0,5	...62028	23,50
⑦	Wellenträger	25	L 320	RAL 7035	0,6	...62029	25,50
⑧	Gabelträger	25	LW 50 x L 300	RAL 7035	1,0	...62030	25,50
⑨	Materialkasten	25	L 250xB 150xH 80	RAL 7035	1,1	...62031	53,50
⑩	Materialwanne	50	L 1200xB 250xH 40	RAL 7035	7,0	...62032	93,50
⑪	Sichtlagerkasten (PP)	–	L 300xB 230xH 150	blau	0,5	...62033	23,50

LW = Lichte Weite, PP = Polypropylen

(245)

Industrieanhänger

2 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die robusten Industrieanhänger sind für den innerbetrieblichen Warenverkehr geeignet.

- **Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt, 4 Eckhülsen
- **Lenkung:** Drehschemel mit Kugelkranz
- **Deichsel:** Scherendeichsel mit Zug-Öse, Ø 35 mm, und Fallsicherung
- **Anhängerkupplung:** hinten
- **Ladefläche:** Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt
- **Reifen:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Präzisions-Kugellager
- **Kunststoffbeschichtung:** RAL 2004 signalorange

Info

2-Achs-Drehschemel-Lenkung: äußerst wendig
Kippsicher: durch Lenk-Einschlag-Begrenzung
Deichsel: umsteckbar
1 Anhängerkupplung

ab 2691,00 €



① 1-Achs-Drehschemel-Lenkung



① 1-Achs-Drehschemel-Lenkung



② 2-Achs-Drehschemel-Lenkung



② 2-Achs-Drehschemel-Lenkung

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Bereifung	① mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €	② mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
2000	2000x1000	510	Vollgummi	...00428	2691,00	...00446	3340,00
2000	2000x1000	540	Luftbereifung	...00429	2789,00	...00447	3378,00
2000	2500x1250	510	Vollgummi	...00430	2836,00	...00448	3483,00
2000	2500x1250	540	Luftbereifung	...00431	2942,00	...00449	3530,00
2000	3000x1500	510	Vollgummi	...00432	3072,00	...00450	3748,00
2000	3000x1500	540	Luftbereifung	...00433	3113,00	...00451	3820,00
3000	2000x1000	530	Vollgummi	...00434	2957,00	...00452	3527,00
3000	2000x1000	560	Luftbereifung	...00435	2872,00	...00453	3579,00
3000	2500x1250	530	Vollgummi	...00436	3278,00	...00454	3617,00
3000	2500x1250	560	Luftbereifung	...00437	3344,00	...00455	3692,00
3000	3000x1500	530	Vollgummi	...00438	3597,00	...00456	3942,00
3000	3000x1500	560	Luftbereifung	...00439	3704,00	...00457	3985,00
5000	2000x1000	530	Vollgummi	...00440	4146,00	...00458	5015,00
5000	2000x1000	700	Luftbereifung	...00441	3971,00	...00459	4888,00
5000	2500x1250	530	Vollgummi	...00442	4240,00	...00460	5092,00
5000	2500x1250	700	Luftbereifung	...00443	4073,00	...00461	4975,00
5000	3000x1500	530	Vollgummi	...00444	4551,00	...00462	5457,00
5000	3000x1500	700	Luftbereifung	...00445	4390,00	...00463	5924,00
8000	2500x1250	540	Vollgummi	...00464	5349,00	–	–
8000	3000x1500	540	Vollgummi	...00465	6232,00	–	–
8000	4000x2000	540	Vollgummi	...00466	7614,00	–	–
8000	5000x2000	540	Vollgummi	...00467	8707,00	–	–

(220)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zubehör

Info

Die Preise beziehen sich ausschließlich auf die Zubehörartikel (Aufbauten), nicht auf die komplett abgebildeten Industrieanhänger.

2 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form

Aufbauten für Industrieanhänger

Bordwand

ab 1173,00 €



- **Wandhöhe:** 400 mm
- **Stirnwände:** feststehend, herausnehmbar
- **Seiten:** 2 Stück abklappbar
- **Kastenverschlüsse:** 4 Stück

passend für Ladefläche mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
2000x1000	...00622	1173,00
2500x1250	...00623	1259,00
3000x1500	...00624	1765,00

(220)



ab 476,00 €

2 Stirnwände, herausnehmbar

- **Material:** Stahlrohr
- **Wandhöhe:** 750 mm

passend für Ladefläche mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
2000x1000	...00625	476,00
2500x1250	...00626	506,00
3000x1500	...00627	530,00

(220)

4 Wände, herausnehmbar

- **Material:** Stahlrohr
- **Wandhöhe:** 750 mm
- **Längsseiten:** einhängbar

passend für Ladefläche mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
2000x1000	...00628	878,50
2500x1250	...00629	1072,00
3000x1500	...00630	1160,00

(220)



ab 878,50 €



112,50 €

4 Einsteck-Rungen, herausnehmbar

- **Material:** Stahlrohr
- **Nutzlänge:** 600 mm

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
...00631	112,50

(220)

1. TRANSPORT
LANGMATERIAL-WAGEN

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

12 Jahre GARANTIE — *Lieferung erfolgt ohne Dekoration!*

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Rungenwagen

Die Rungenwagen eignen sich für den Transport von Langmaterialien.

- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt, 4 Eckhülsen
- **Ladeflächenhöhe:** 305 mm
- **Rungen-Nutzlänge:** 625 mm
- **Lichte Breite:** 805 mm
- **Plattform:** Sperrholz, film-/siebdruckbeschichtet (Druckoberfläche oben), wasserfest verleimt
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Reifen:** Vollgummi-Elastik-Bereifung
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Rad-Ø:** 200x50 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest



ohne Holzplattform



mit Holzplattform

ab 540,00 €

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ausführung	Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1200	1380x880x930	1305x805	offen	200x50	...00571	540,00
1200	1680x880x930	1605x805	offen	200x50	...00572	563,50
1200	2080x880x930	2005x805	offen	200x50	...00573	609,50
1200	1380x880x930	1305x805	mit Holzplattform	200x50	...00574	634,00
1200	1680x880x930	1605x805	mit Holzplattform	200x50	...00575	697,50
1200	2080x880x930	2005x805	mit Holzplattform	200x50	...00576	748,00

(222)

Langmaterial-Roller

Der kompakte Langmaterial-Roller ist auch für den paarweisen Transport einsetzbar.

- **Profilstahl-Konstruktion:** Stahlrohr-Rungen zum Einstecken
- **Plattform:** Sperrholz, film-/siebdruckbeschichtet (Druckoberfläche oben), wasserfest verleimt
- **Rollen:** 4 Schwerlast-Lenkrollen
- **Reifen:** Vollgummi-Elastik-Bereifung, Ø 200x50 mm
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest



Auch für den paarweisen Einsatz geeignet

540,50 €

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladehöhe mm	Nutzlänge/Rungen mm	lichte Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1200	700x700x940	330	610	625	51,5	...00530	540,50

(222)

Langmaterial-Wagen

Der Langmaterial-Wagen hat 2 Materialmulden und ist mittig frei für Stapler- und Kranbeladungen.

- **Profilstahl-Konstruktion:** Stahlrohr-Rungen zum Einstecken
- **Ladehöhe:** 420 mm
- **Runge-Nutzlänge:** 610 mm
- **Lichte Breite:** 615 mm
- **Gesamtbreite:** 760 mm

Bereifung:

- **Mittelradsatz:** Elastik-Vollgummi, Ø 360x60 mm
- **Stirnseiten:** je 1 Lenkrolle, Elastik-Vollgummi mit Bremse
- **Rad-Ø:** 200x50 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest



1325,00 €

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
2000	2500x760x1030	2500x615	115,0	...00592	1325,00

(222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Hand-Pritschenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die robusten Hand-Pritschenwagen sind für den innerbetrieblichen Warenverkehr geeignet.

- **Baukastensystem**
- **Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt, 4 Eckhülsen
- **Lenkung:** Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- **Deichsel:** Scherendeichsel mit Sicherheitshandgriff, Softgrip-Bezug und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- **Bremse:** automatische Feststellbremse auf die Vorderräder, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Ladefläche:** Siebdruck-Sperrholzplatte, wasserfest, rutschsicher
- **Optional:** mit oder ohne Bordwände
- **Bordwände:** Stirnwand feststehend, 3 Seiten klappbar
- **Wandmaterial:** Stahlrohr-Rahmen, Sperrholz, wasserfest
- **Wandhöhe:** 250, 325 mm
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau



ab 706,00 €



Zubehör

Kupplung, hinten

71,20 €

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €/Mehrpreis
99000...	
...19174	71,20

(242)



Info

Zugöse und Kupplung
Nicht nachträglich montierbar, bitte bei Bestellung berücksichtigen.

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Bereifung ØxB mm	ohne Bordwände Bestell-Nr. 99000...	fetra €	mit Bordwänden Bestell-Nr. 99000...	fetra €
700	1200x 800	420	Vollgummi 250x60	...19157	706,00	...19164	1103,00
700	1200x 800	420	Luft 260x85	...19158	721,00	...19165	1118,00
1000	1200x 800	490	Vollgummi 400x80	...19171	842,00	...19172	1239,00
1000	1200x 800	490	Luft 400x100	...19159	785,00	...19166	1121,00
1000	1600x 900	490	Vollgummi 400x80	...19160	948,00	...19167	1371,00
1000	1600x 900	490	Luft 400x100	...19161	895,00	...19168	1315,00
1250	2000x1000	490	Vollgummi 400x80	...19162	1061,00	...19169	1543,00
1250	2000x1000	490	Luft 400x100	...19163	1010,00	...19170	1490,00

(242)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1. TRANSPORT
HAND-PRITSCHENWAGEN

① Hand-Pritschenwagen, ohne Wände

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form

Die robusten Hand-Pritschenwagen werden für den innerbetrieblichen Warenverkehr verwendet.

- **Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Lenkung:** Drehschemel mit Kugelkranz
- **Deichsel:** Scherendeichsel mit Handgriff und Fallsicherung
- **Ladefläche:** Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt
- **Reifen:** Vollgummi oder Luftbereifung
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Kunststoffbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest



ab 682,50 €

Info

Im Lieferumfang enthalten: Auf die Vorderräder wirkende, automatische Feststellbremse serienmäßig.
Weitere Modelle mit Wänden auf Anfrage lieferbar.

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bereifung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
700	1320x 800x1195	1200x 800	Vollgummi	260x 65	57,0	...00412	682,50
700	1320x 800x1200	1200x 800	Luft	260x 85	53,0	...00413	697,50
1000	1665x 800x1340	1600x 800	Vollgummi	400x 80	95,0	...00414	895,00
1000	1665x 800x1340	1600x 800	Luft	400x100	68,5	...00415	844,50
1250	2065x1000x1340	2000x1000	Vollgummi	400x 80	110,0	...00416	1004,00
1250	2065x1000x1340	2000x1000	Luft	400x100	84,0	...00417	953,00

(221)

Zubehör
Bordwand

Diese Bordwände eignen sich für den robusten Hand-Pritschenwagen.

- **Wandhöhe:** 220 mm
- **3 Seiten:** ausrüstbar zum Klappen
- **Ladeflächen-Verkleinerung:** um je 40 mm pro Wand

ab 376,50 €



passend für Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1200x 800	...00611	376,50
1600x 800	...00612	400,50
2000x1000	...00613	456,00

(221)

② + ③ Leichter Handwagen

10 Jahre GARANTIE — MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Der leichte Handwagen mit roter Kunststoffmulde kann wahlweise 90 bzw. 200 Liter transportieren.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Kunststoffmulde:** rot, 90/200 Liter
- **Deichsel:** anschraubbar
- **Räder:** Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Zerlegte Anlieferung:** leichte Selbstmontage

ab 159,50 €



Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Muldeninhalt l	Gesamt LxBxH mm	Luftbereifung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
②	200	700x400	90	1401x596x774	260x85	10,5	...59295	159,50
③	200	910x585	200	1566x692x774	260x85	17,0	...59296	271,50

(245)

④ + ⑤ Handwagen, mit Wänden

10 Jahre GARANTIE — MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die robusten Handwagen eignen sich für den innerbetrieblichen Warenverkehr.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladefläche, Wände:** Sperrholz, wasserfest
- **Wandhöhe:** 250 mm
- **Deichsel:** anschraubbar
- **Lenkung, 2-Achser:** Drehschemel-Lenkung, Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- **Bremse:** automatische Feststellbremse auf die Vorderräder, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

ab 303,50 €


④ 1-Achser mit Wänden


⑤ 2-Achser mit Wänden

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Gesamt LxBxH mm	Luftbereifung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
④	1-Achser	200	795x445	1476x691x 730	260x 85	21,0	...19142	303,50
④	1-Achser	400	845x545	1526x832x 801	400x100	25,0	...19143	367,50
④	1-Achser	400	1145x545	1826x832x 801	400x100	29,0	...19144	426,50
⑤	2-Achser	400	945x545	1204x600x1185	260x 85	36,0	...18926	527,50
⑤	2-Achser	400	1145x645	1375x700x1185	260x 85	44,0	...18927	559,50

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Aluminium-Transportwagen

Der strapazierfähige und langlebige Transportwagen mit minimalem Eigengewicht verfügt über eine maximale Transportkapazität.

- **Material:** Aluminium, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- **Rand-/Bodenprofil:** stabil, zur Verstärkung der Behälterwände
- **Wandverstärkungen:** ringsumlaufende trapezförmige Sicken
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Radfeststellern und Rollenlagerung
- **Reifen:** spurlose Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz

Ausführungen:
Modell ①, ③, ④, ⑥, ⑦: Wände geschlossen
Wahlweise mit anscharniertem Deckel und 2 Klappverschlüssen

Modell ②: mit strukturierter Oberfläche
Wahlweise mit anscharniertem Deckel und 2 Klappverschlüssen

Modell ⑤: Wände und Boden gelocht
Lochdurchmesser: 10 mm

Modell ⑧, ⑨: eloxierter Transportwagen mit glatten Wänden

Modell ⑩, ⑪: abklappbare Längswand
Wahlweise mit anscharniertem Deckel und 2 Klappverschlüssen

Modell ⑫, ⑬: stufenlos absenkbare Längswand
Wahlweise mit anscharniertem Deckel und 2 Klappverschlüssen

Modell ⑭: Längswandausschnitt, 250 mm hoch für ein leichtes Be- und Entladen

Modell ⑮: eloxierter Federbodenwagen, Federkraft 50 kg

Modell ⑯: eloxierter Federbodenwagen, Federkraft 70 kg


Rollenanordnung A


Rollenanordnung B


Rollenanordnung D

Info

Für das ergonomische Be- und Entladen sind die Transportwagen mit einem Längswandausschnitt bzw. abklappbarer oder absenkbarer Längswand unentbehrlich.

ab 410,50 €


② mit Deckel


①, ③, ⑥, ⑦


⑤


⑧


⑨


⑩, ⑪


⑫, ⑬


⑭


⑮


⑯

Zubehör

Zylinderschloss, gleichschließend

- Für Klappverschlüsse
- **Lieferumfang:** 2 Schlüssel

6,40 €

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...59321	6,40

(399)





Abb./Inhalt	Maße außen ohne (mit Deckel) LxBH mm	Maße innen LxBxH mm	Rollenanordnung/Ø	Gewicht mit/ohne Deckel kg	ohne Deckel Bestell-Nr. 99000...	ohne Deckel €	mit Deckel* Bestell-Nr. 99000...	mit Deckel* €
① 223 l	730x580x740 (760x605x745)	700x550x 580	B/100mm	18,5/16,0	...59297	415,50	...59298	580,00
② 229 l	730x605x730 (760x630x735)	700x575x 570	B/100mm	18,5/16,0	...59299	410,50	...59300	575,00
③ 322 l	990x580x770 (1020x605x775)	960x550x 610	B/100mm	22,0/18,5	...59301	469,50	...59302	645,50
④ 415 l	1030x670x835 (1060x695x840)	1000x640x 650	B/125mm	26,0/22,0	...59303	529,00	...59304	721,50
⑤ 430 l	1130x630x835	1100x600x 650	B/125mm	–/20,0	...59305	596,50	–	–
⑥ 560 l	1280x680x870 (1310x705x875)	1250x650x 685	B/125mm	31,0/25,0	...59306	667,00	...59307	890,00
⑦ 656 l	1280x730x935 (1310x755x940)	1250x700x 750	B/125mm	32,5/26,5	...59308	687,00	...59309	917,00
⑧ 230 l	730x580x760	700x550x 600	D/100mm	–/18,0	...59310	459,00	–	–
⑨ 525 l	1280x730x795	1250x700x 600	A/125mm	–/29,0	...59311	709,50	–	–
⑩ 355 l	930x530x985 (960x555x990)	900x500x 800	B/125mm	25,5/22,5	...59312	645,00	...59313	809,50
⑪ 1050 l	1280x730x1430 (1310x755x1435)	1250x700x1200	B/160mm	46,0/40,0	...59314	934,00	...59315	1149,00
⑫ 355 l	930x525x985 (960x550x990)	900x495x 800	B/125mm	27,0/24,0	...59316	681,50	...59317	847,00
⑬ 650 l	1280x675x985 (1310x700x990)	1250x645x 800	B/125mm	37,0/31,0	...59318	848,50	...59319	1055,00
⑭ 945 l	1680x930x970	1500x900x 700	B/200mm	–/44,0	...59320	1120,00	–	–
⑮ 180 l	855x550x760	740x510x 485	D/125mm	–/34,0	...59322	984,00	–	–
⑯ 380 l	1115x690x855	1000x650x 580	B/125mm	–/44,0	...59323	1171,00	–	–

* Anscharnierter Deckel, mit 2 Klappverschlüssen und Gurtbändern.

(399)

Aluminium-Überfahrbrücke

MADE IN GERMANY

Die witterungsbeständige Überfahrbrücke kann mobil nach Bedarf eingesetzt werden.

- **Aluminium-Hohlfachprofil:** 40 mm
- **Oberfläche:** rutschhemmend profiliert
- **Auffahrzunge:** beweglich, gleicht unterschiedliche Steigungen aus, sorgt für einen flachen Anfahrwinkel
- **Serienmäßig:** Gummiprofil an der Unterseite der Brücke verhindert ein Verrutschen beim Be- und Entladen
- **Auf Anfrage:** andere Breiten

Maße LxB mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg/Stück	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
1235x1250	0/+110	4000	52	...05475	902,50
1235x1500	0/+110	4000	61	...05539	1228,00
1485x1250	0/+140	4000	61	...05476	1326,00
1485x1500	0/+140	4000	72	...05540	1498,00
1735x1250	0/+170	3000	70	...05477	1523,00
1735x1500	0/+170	3000	83	...05541	1734,00
1985x1250	0/+200	2000	82	...05478	1750,00
1985x1500	0/+200	2000	86	...05542	1920,00
2235x1250	0/+235	1800	91	...05479	1957,00
2235x1500	0/+235	1800	107	...05480	2219,00
2485x1250	0/+265	1600	100	...05481	2170,00
2485x1500	0/+265	1600	118	...05482	2452,00

(109)



Zubehör

ab 89,80 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €
Bockrollen, Satz	...05514	89,80
Staplertaschen, je Satz	...05484	318,00
Transportwagen für Überfahrbrücken Breite 1250 mm	...05485	351,00
Transportwagen für Überfahrbrücken Breite 1500 mm	...05487	373,00
Sicherungsarme, je Satz	...05486	252,00

(109)

Aluminium-Überfahrbrücke

MADE IN GERMANY

Die leichte, robuste Überfahrbrücke kann universell eingesetzt werden und gleicht geringe Höhenunterschiede zwischen Lkw und Rampe aus.

- **Traglast:** 1200, 4000 kg/Stück
- **Höhendifferenz:** min. –24/max. +52 mm

Maße LxB mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg/Stück	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
550x1250	–24/+52	4000	23	...05489	592,00
550x1500	–24/+52	4000	27	...05490	639,50
550x1750	–24/+52	4000	31	...66762 *N*	762,00
575x1250	–22/+50	1200	17	...66763 *N*	464,50
575x1500	–22/+50	1200	19	...66764 *N*	553,00
575x2000	–22/+50	1200	23	...66765 *N*	735,50

(109)



Aluminium-Überfahrbrücke, Typ AWB

MADE IN GERMANY

Die leicht transportable, witterungsbeständige Überfahrbrücke ist bei der Be- und Entladung von Fahrzeugen mit Handhubwagen, Rollcontainern, Sackkarren etc. einsetzbar.

- **Traglast:** 600, 1200 kg/Stück
- **Aluminium-Warzenblech:** rutschsicher
- **Eigengewicht:** gering
- **Grifföffnungen:** für einfache Reinigung
- **Anschlagwinkel:** Sicherung gegen Abrutschen
- **Investitionskosten:** gering

Maße LxB mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg/Stück	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
750x1250	0/100	600	20	...05529	452,00
1000x1250	50/125	600	26	...05530	576,50
1200x1250	60/150	600	34	...66766 *N*	683,50
1500x1250	80/190	600	43	...05532	890,00
1800x1250	100/225	600	52	...05533	1083,00
750x1250	30/100	1200	21	...05534	538,50
1000x1250	50/125	1200	30	...05535	683,50
1200x1250	60/150	1200	37	...05536	833,00
1500x1250	80/190	1200	47	...05537	1063,00
1800x1250	100/225	1200	57	...05538	1288,00

(109)



Zubehör

Transportwagen

- Für Länge 1500 und 1800 mm

343,50 €

Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
...05491	343,50

(109)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Aluminium-Verladeschiene

MADE IN GERMANY

Intertek GS

Die Verladeschienen bieten ein ideales Verhältnis von Eigengewicht und Belastbarkeit und werden z. B. beim Verladen von Motorrädern, Hochdruckreinigern, Generatoren, Rollstühlen eingesetzt.

- **Aluminium:** Strang-Pressprofil
- **Fahrinnenbreite:** 155 mm
- **Außenbreite:** 230 mm
- **Stapelung:** platzsparend ineinander





Länge (L) mm	Tragkraft (Achsabstand 1 m) kg/Paar	Höhendifferenz (H) mm	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
1000	700	130–240	4	...05458	113,50
1500	600	210–380	6	...05459	123,00
2000	500	290–530	7	...05440	141,50
2500	400	370–670	9	...05441	170,00
3000	350	450–810	11	...05442	203,00

(109)

Aluminium-Verladeschiene, faltbar

MADE IN GERMANY

Die faltbare Verladeschiene ist platzsparend verstau- und transportierbar.

- **Aluminium:** Strang-Pressprofil
- **Fahrinnenbreite:** 155 mm
- **Außenbreite:** 230 mm









Länge (L) mm	Maße L1+L2 mm	Tragkraft (Achsabstand 1 m) kg/Paar	Höhendifferenz (H) mm	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
1985	1085+ 900	400	290–520	8	...05462	209,50
2485	1335+1150	350	370–670	9	...05463	231,50
2985	1585+1400	300	450–810	11	...05464	260,00

(109)

Aluminium-Verladeschiene

MADE IN GERMANY

Die Verladeschine hat ein ideales Verhältnis von Eigengewicht und Belastbarkeit und ist auch für kleine Räder geeignet.

- **Aluminium:** Strang-Pressprofil
- **Fahrfläche:** rutschsicher
- **Schutzrand:** ohne
- **Im Lieferumfang enthalten:** Sicherungsbolzen und -lasche





Länge inklusive Auflager mm	Tragkraft kg/Paar	Fahrrinnenbreite (B) mm	Höhendifferenz (H) mm	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
1505	870	200	230–400	6	...05450	148,00
1995	550	200	310–540	8	...05451	178,00
2485	400	200	390–690	9	...05452	197,00
2975	310	200	470–830	11	...66767 *N*	691,50
1505	1330	300	220–400	9	...05510	230,00
1995	900	300	310–540	11	...05511	277,00
2485	650	300	390–690	13	...05512	393,50
2975	510	300	470–830	15	...05500	343,50

(109)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Aluminium-Verladeschiene, faltbar

MADE IN GERMANY

Intertek GS

Die faltbaren Verladeschienen sind einfach zu handhaben, leicht verstaubar, immer griffbereit und für das Be- und Entladen von leichten Geräten gedacht.

- **Verwendung:** als breiter, faltbarer Ladesteg bei kurzen Längen oder zweiteilig als Paar bei längeren Ausführungen
- **Fahrfläche:** gelocht, rutschfest, für sicheres Begehen







Länge (L) mm	Maße L1+L2 mm	Breite (B) mm	Höhendifferenz (H) mm	Tragkraft kg	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
2045	940+1105	800	320–560	975/Stück	33	...66770 *N*	683,50
2045	940+1105	400	320–560	1020/Paar	18	...05501	408,00
2535	1185+1350	400	400–700	750/Paar	20	...66771 *N*	467,50
3025	1430+1595	400	480–840	590/Paar	23	...05502	540,00

(109)

Aluminium-Verladeschiene

Die Verladehilfen sind trotz geringem Eigengewicht für hohe Traglasten und luftbereifte Fahrzeuge nutzbar.

- **Oberfläche:** rutschsicher
- **Schutzrand:** mit oder ohne
- **Abrutschsicherung:** Sicherungsöse oder lasche und zusätzlicher Sicherungsbolzen als Abrutschsicherung, im Lieferumfang enthalten
- **Steigung:** lt. Berufsgenossenschaft 30 % max.
- **Auf Anfrage:** weitere Längen und Traglasten lieferbar







Länge inklusive Auflager mm	Tragkraft kg/ Paar	Breite (A) mm	Breite (B) mm	Höhendifferenz (H) mm	Gewicht kg/ Stück	mit Rand Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.	ohne Rand Bestell-Nr. 99000...	ALTEC €/St.
1620	2620	245	305	350– 440	11	...05505	261,50	...05504	261,50
1980	2150	245	305	430– 540	13	...05448	293,00	...05449	293,00
2330	3220	226	306	510– 640	17	...05465	400,00	...05466	397,00
2340	1660	245	305	510– 640	15	...05507	324,50	...05506	324,50
3050	4390	326	406	670– 850	31	...05444	656,50	...05443	656,50
3230	2080	226	306	710– 900	27	...05509	505,50	...05508	502,50
3590	3470	326	406	790–1000	36	...05467	716,50	...05469	716,50
3685	5150	368	460	770–1000	50	...05446	897,50	–	–
3685	5300	368	460	770–1000	51	–	–	...05445	899,00
3885	5320	400	500	810–1060	58	...05447	1003,00	–	–
3885	5730	400	520	810–1060	60	–	–	...05439	1008,00
4085	4400	368	460	860–1120	55	...05471	953,00	–	–
4085	4530	368	460	860–1120	56	–	–	...05472	954,50
4130	2860	326	406	920–1160	41	...05468	811,00	...05470	811,00
4285	4520	400	520	900–1170	63	...05473	1071,00	–	–
4285	5190	400	520	900–1170	66	–	–	...05474	1076,00

(109)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Gabelhubwagen, Tragkraft 2500 kg

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen – Heben, Fahren, Senken
- **Absenken:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Hydraulik:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- **Kugellager:** an Lenk- und Lastrollen, dauergeschmiert, gekapselt
- **Bereifung:** geräuscharm, abriebfest
- **Lenkräder:** Polyurethan oder Vollgummi, Ø 200x50 mm
- **Gabelrollen:** (Tandem-)Polyurethan, Ø 80x70 mm

PREIS-HIT
369,00 €



Tragkraft	2500 kg	2500 kg
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	540 mm	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Lenkräder	Polyurethan	Vollgummi
Gabelrollen	Polyurethan	Polyurethan
Lackierung	gelb	rot
Bestell-Nr. 99000...	...30202	...30201
€	369,00	369,00

(493)

Zubehör

Passende Gabelrollen mit Kugellager finden Sie auf Seite 1/194.



Gabelhubwagen, Tragkraft 3000 kg

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen
- **Hydraulik:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Kugellager:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- **Bereifung:** geräuscharm, abriebfest
- **Lenkräder:** D 200x50 mm
- **Gabelrollen:** Polyurethan (Tandem), D 80x70 mm

PREIS-HIT
479,00 €



Tragkraft	3000 kg
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	540 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Lenkräder	Polyurethan
Gabelrollen	Polyurethan
Lackierung	gelb
Bestell-Nr. 99000...	...30279
€	479,00

(494)

Gabelhubwagen, Gabellänge von 500 bis 2500 mm

HanseLifter®

Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Hydraulikpumpe:** wartungsarm
- **Druckkolben:** verchromt
- **Für lange Lebensdauer:** Überdruckventil
- **Deichsel:** verstärkt
- **Griffe:** gummiert, Serie BF
- **Palettenaufnahme:** von jeder Seite über Ein-/Ausgangsrollen
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm
- **Bereifung:** Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest
- **Pulverbeschichtung:** blau

ab 612,50 €



Modell	DB500	BF950	BF1300	BF1500	BF1800	BF250020
Tragkraft	2000 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2000 kg	2000 kg
Gabellänge	500 mm	950 mm	1300 mm	1500 mm	1800 mm	2500 mm
Gabelbreite	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	550 mm
min. Gabelhöhe	75 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Bestell-Nr. 99000...	...01474	...01475	...01476	...01477	...01478	...13355
HanseLifter €	612,50	638,50	827,50	900,00	1003,00	1754,00

(259)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Gabelhubwagen, in Sonderlängen

Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Qualitätshydraulik**
- **Griffe:** gummiert, mit 3 Funktionen
- **Automatische Rückführung:** in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 70 mm, kugelgelagert
- **Bereifung:** Polyurethan, geräuscharm, abriebfest, geringer Rollwiderstand
- **Kugellager:** dauergeschmiert und gekapselt
- **Pulverbeschichtung:** gelb



Gabellänge 800 mm



Gabellänge 2000 mm

ab 449,00 €

Tragkraft	2500 kg	2000 kg
Gabellänge	800 mm	2000 mm
Gabelbreite	540 mm	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Bestell-Nr. 99000...	...30200	...30204
€	449,00	659,00

(259)

Gabelhubwagen, mit Anfahrhilfe und Bremse

Dieser Gabelhubwagen hat eine zuschaltbare Anfahrhilfe, die durch den Fußhebel aktiviert wird. Handdeichselschläge setzenden Hubwagen in Bewegung.
Bei aktivierter Anfahrfunktion ist ebenfalls eine Bremsfunktion aktiv, die entgegengesetzt der Fahrtrichtung wirkt.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Qualitätshydraulik:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Kolben:** hartverchromt
- **Überlastsicherung**
- **Sicherheitsdeichsel:** für das Heben, Fahren, Senken mit automatischer Rückführung in die Senkrechte
- **Griffe:** gummiert, mit 3 Funktionen
- **Automatische Rückführung:** in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 180 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm, kugelgelagert
- **Bereifung:** Polyurethan, geräuscharm, abriebfest, geringer Rollwiderstand
- **Pulverbeschichtung:** gelb



Anfahrhilfe und Bremse

569,00 €

Tragkraft	2000 kg
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Bestell-Nr. 99000...	...30276
€	569,00

(482)

Gabelhubwagen, Modell Panther Silent

NEU

Logitrans

Lautloser Transport – innen und außen. Die spezialkonstruierten Rollen ermöglichen einen sehr leisen und zugleich auch problemlosen Transport z. B. durch Metallspäne, kleine Steine und Schnee. An den Rollen bleibt nichts haften, dadurch können sie nicht blockieren. Der Geräuschpegel liegt unter 60 dB(A).

- **Rahmenkonstruktion:** robust
- **Für lange Lebensdauer:** Überdruckventil
- **Deichsel:** ergonomisch
- **Hydraulikpumpe:** mit permanentem Schnellhub, getestet mit bis zu 46000 Hüben
- **Räder:** Zwillingsgabelrollen sichern eine optimale Drehbewegung
- **Bereifung:** SR/TR, Spezialgummiräder
- **Optimale Wendigkeit:** sehr kurzes Vorbaumaß, niedriges Eigengewicht und großer Lenkradeinschlag für eine optimale Platzausnutzung




Im Außeneinsatz.


Im Inneneinsatz.

965,00 €







Info

Lautloser, umweltgerechter Gabelhubwagen mit einer langen Lebensdauer!

Tragkraft kg	Gabelbreite mm	Gabellänge mm	Einfahrhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	Logitrans €
2000	520	1140	85–93	...66772	965,00

(824)

Gabelhubwagen, Modell Panther

NEU

Logitrans

Diese Gabelhubwagen ist für einen mühelosen Transport verschiedener Paletten einsetzbar.

- **Rahmenkonstruktion:** robust
- **Für lange Lebensdauer:** Überdruckventil
- **Deichsel:** ergonomisch, eine Kennzeichnung mit Namen/Abteilung ist möglich
- **Hydraulikpumpe:** mit permanentem Schnellhub, getestet mit bis zu 46000 Hüben
- **Optimale Wendigkeit:** sehr kurzes Vorbaumaß, niedriges Eigengewicht und großer Lenkradeinschlag für eine optimale Platzausnutzung

Für jeden Einsatzzweck gibt es die passenden Räder

- * **Bereifung R/P:** Lenkrad Gummi (auf Gussfelge), Gabelrolle Polyurethan (auf Nylonkern)
- ** **Bereifung R/PP:** Lenkrad Gummi (auf Gussfelge), Gabelrolle Tandem-Polyurethan (auf Nylonkern)



ab 759,00 €





Info

Permanenter Schnellhub.

Tragkraft kg	Gabelbreite mm	Einfahrhöhe mm	Gabellänge mm	Bereifung	Bestell-Nr. 99000...	Logitrans €
1600	450	75–83	1140	R/P*	...66773	945,00
1600	450	85–93	1140	R/P*	...66774	945,00
2500	520	75–83	1140	R/P*	...66775	759,00
2500	520	85–93	1140	R/P*	...66776	759,00
3000	520	75–83	1140	R/PP** Tandem	...66777	945,00
3000	520	85–93	1140	R/PP** Tandem	...66778	945,00

(824)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Gabelhubwagen, Sondermodelle

HanseLifter®

Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Hydraulikpumpe:** wartungsarm
- **Druckkolben:** verchromt
- **Für lange Lebensdauer:** Überdruckventil
- **Deichsel:** verstärkt
- **Griffe:** gummiert, Serie BF
- **Palettenaufnahme:** von jeder Seite über Ein-/Ausgangsrollen
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm
- **Bereifung:** Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest
- **Pulverbeschichtung:** blau oder gelb

① **SpeedLift**
- Schnelles und bequemes Rangieren von Paletten
- **Schnellhubfunktion:** bis 150 kg, 2- bis 3-mal pumpen, dann fahrbereit

② **BF3t**
- **Hublast:** 3000 kg

③ **BF-BR mit Bremssystem**
- Bessere Kontrolle an Schrägen und Hängen
- Lenkräder mit Vollgummibereifung

Vorteil: mit integrierter Handbremse

④ **BF-L Niederhubwagen**
- Aufnahme von besonders niedrigen Paletten mit einer Höhe von 51 mm
- **Hublast:** 1500 kg

ab 598,50 €







Modell	① SpeedLift (Schnellhub)	② BF3t (Tragkraft 3 t)	③ BF-BR (Bremse)	④ BF-L 1500 (Niedrigausführung)
Tragkraft	2500 kg	3000 kg	2500 kg	1500 kg
Gabellänge	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	520 mm	540 mm	520 mm	520 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm	85 mm	51 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	145 mm
Bestell-Nr. 99000...	...01480	...01238	...01237	...01479
HanseLifter €	598,50	690,50	612,50	675,50

(259)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Wiegehubwagen, Modell HP ESR 20

NEU

Der Gabelhubwagen ist strapazierfähig, zuverlässig und aus hochwertigem Qualitätsstahl hergestellt.

- **Waage:** Brutto-/Netto-Anzeige, Nullstellung/Tara, Addierspeicher
- **Messbereich:** 1 bis 2000 kg
- **Teilung:** 1-kg-Schritte
- **Wiegegenauigkeit:** 99,9 %
- **Display:** mit Schutzgehäuse und LCD-Anzeige
- **Schutz:** gem. Schutzart IP65
- **Farbe:** RAL 1023 verkehrsgelb

1780,00 €



Tragfähigkeit	2000 kg
max. Lifthöhe	200 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	568 mm
Lenkräder-Ø	180x50 mm mit Polyurethan-Belägen
Lasträder-Ø	74x70 mm mit Polyurethan-Belägen
Stromquelle	4x 1,5 V AA Stabbatterien
Wiegegenauigkeit	± 1,0 kg für Lasten von 2000 kg
Ausführung	Deichsel montiert
Bestell-Nr. 99000...	...17899
€	1780,00

(259)

Gabelhubwagen, Modell RAVAS 1100, mit Waage

NEU

Der Gabelhubwagen hat einen Messbereich bis 2000 kg und eine Pumpe mit Schnellhub.

- **Waage:** Brutto-/Netto-Anzeige, Tara, Nullpunktkorrektur, Addierspeicher
- **Messbereich:** bis 2000 kg
- **Teilung:** 1kg-Schritte (geeicht in 1- oder 2-kg Schritte)
- **Wiegegenauigkeit:** max. 0,1 % Abweichung von der Wiegekapazität
- **Abschaltung:** automatisch
- **Display:** LCD-Anzeige
- **Schutz:** Lastzellen nach IP67, Anzeigegerät nach IP65
- **Betrieb:** mit 4x 1,5-V-AA-Mignon-Batterien
- **Räder/Rollen:** Lenkräder mit Vollgummibereifung, Tandemrollen aus Polyurethan
- **Farbe:** RAL 3000 rot

1199,00 €



Zubehör

Thermodrucker

NEU

- Für Modell 1100

298,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...69131	298,00

(174)









Tragkraft	2000 kg
Ausführung	nicht geeicht
Teilung	1-kg-Schritte
Gabellänge	1150 mm
Gabelhöhe gesenkt	85 mm
Gabelbreite	180 mm
Gesamtbreite	555 mm
Bestell-Nr. 99000...	...69264
€	1199,00

(174)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Scheren-Gabelhubwagen, Handhydraulik

Der Scheren-Gabelhubwagen hat ein ergonomisches Design und eine Quick-Lift-Funktion.

- **Quick-Lift-Funktion:** doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
- **Zusatzstützen:** sicherer Stand bei angehobenen Gabeln
- **Hubzylinder:** einstufig, kein Risiko bezüglich Undichtigkeit, plötzliches Ablassen
- **Serienmäßig:** Überlastsicherung
- **Deichsel:** ergonomisch, verstärkt
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen – Anheben, Verfahren, Bereitstellen
- **Bereifung:** Lenkräder, Lastrollen mit Polyurethan-Bereifung
- **Pulverbeschichtung:** kratzfest, gelb





PREIS-HIT
749,00 €



Tragkraft	1000 kg
Hubhöhe	800 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
Gabelzinken	1140x160x40 mm
Gabelbreite	520 mm
Gewicht	106 kg
Bestell-Nr. 99000...	...30280
€	749,00

(494)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Scherenhubwagen, Modell HL und EHL

NEU

Logitrans

Mit dem Scherenhubwagen können Paletten aufgenommen, transportiert und auf eine korrekte Arbeitshöhe angehoben werden.
Es können 1500 kg transportiert und bis auf 470 mm angehoben werden. Ab 470 mm wird die Tragkraft auf 1000 kg reduziert.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Gabellänge von 1200 mm:** sichere Aufnahme von Euro-Paletten und Gitterboxen
- **Optimale Stabilität:** durch niedrige Bauhöhe, Stützen in Nähe der Lenkräder
- **Hubzylinder:** betriebssicher
- **Deichsel:** ergonomisch, verstärkt
- **Deichselgriff:** zentrale Platzierung aller Bedienungsfunktionen
- **Tandem-Gabelrollen der Scherenbeine:** haben eine Bremswirkung und schonen den Boden
- **Bereifung V/VV:** Lenkrad Vulkollan/Gabelrolle Vulkollan, Tandem
- **Pulverbeschichtung:** rot

Manueller Scherenhubwagen, Modell HL

NEU

Modell	HL
Tragfähigkeit	1500/1000 kg
Gabelbreite	540 mm
Gabellänge	1200 mm
Hubhöhe	800 mm
Gabelzinkenbreite	163 mm
Gesamtlänge	1556 mm
Gesamthöhe	1225 mm
Lenkeinschlag	230°
Hubgeschwindigkeit per Pumpschlag	10/35 mm
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	–/0,093 mm/s
Gewicht o. Batterien	95 kg
Lenkrad	Vulkollan
Gabelrolle	Tandem Vulkollan
Bestell-Nr.	99000...66779
Logitrans €	1322,00

(824)

1322,00 €



Modell HL

Elektro-Scherenhubwagen, Modell EHL

NEU

Modell	EHL
Tragfähigkeit	1500/1000 kg
Gabelbreite	540 mm
Gabellänge	1200 mm
Hubhöhe	800 mm
Gabelzinkenbreite	163 mm
Gesamtlänge	1651 mm
Gesamthöhe	1195 mm
Lenkeinschlag	180°
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,05/0,08 m/s
Pumpenmotor	1,2 kW 12 V
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,07/0,05 mm/s
Gewicht o. Batterien	104 kg
Lenkrad	Vulkollan
Gabelrolle	Tandem Vulkollan
Bestell-Nr.	99000...66780
Logitrans €	2976,00

(824)

2976,00 €



Modell EHL mit Pumpenmotor

Positionskontrolle für Scherengabelhubwagen

NEU

Logitrans

Die Positionskontrolle ist eine Unterstützung für ergonomisches Arbeiten und steigert die Effektivität.

- Schutz vor Überbelastung des Anwenders
- Sehr einfache Programmierung
- Kleine Abmessungen für bestmöglichen Platz zum Manövrieren
- Gabel hebt sich beim Entladen, senkt sich beim Beladen
- Einstellbare Zeitverzögerung und Reichweite
- Drehbarer Sensor
- Hohe Sicherheit: wenn Gabel sich hebt oder senkt, blinkt eine Signallampe
- Sofortstopp hält die Gabel schnell und präzise an
- Endschalter unten schützt die Füße
- Endschalter oben schützt den Motor

Bestell-Nr.	Logitrans €
99000...	
...66781	1399,00

(824)

1399,00 €



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Gabelhubwagen Panther Inox Plus PIP2072

NEU

Logitrans

Dieser rostfreie Gabelhubwagen minimiert das Risiko von Bakterienbefall und kommt dort zum Einsatz, wo hohe Ansprüche an Hygiene gestellt werden und Geräte einer aggressiven Umgebung und sorgfältigen Reinigung ausgesetzt werden.

- **Gabelgehäuse:** säurebeständig und elektrisch poliert (aus AISI 316L, es entsteht bei Kratzern keine Rostbildungen)
- **Alle anderen Teile aus Edelstahl**
- **Deichsel:** ergonomisch
- **Radlager:** mit Gummidichtung
- **Lenkräder:** Nylon, Ø 200x50 mm
- **Gabelrollen:** (einzeln) Nylon, Ø 70x90 mm
- **Niedrige Wartungskosten:** viele Möglichkeiten für Schmierungen
- **Leichte Reinigung**
- **Einsatz:** für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie mit hohen Ansprüchen an Hygiene und Reinigung

Hinweis: Schont Paletten, Güter und seine Umgebung, Der Gabelhubwagen Panther hat ein elegantes Design mit abgerundeten Ecken.

3112,00 €



Tragkraft	2000 kg
Gabellänge	1140 mm
Gabelbreite	520 mm
min. Gabelhöhe	75 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Gewicht	69 kg
Bestell-Nr. 99000...	...69132
Logitrans **€**	3112,00

(824)

Scherengabelhubwagen Inox Plus

NEU

Logitrans

Mit dem Edelstahl-Scherenhubwagen können Paletten aufgenommen, transportiert und auf eine korrekte Arbeitshöhe angehoben werden. Der Edelstahl-Scherenhubwagen minimiert das Risiko von Bakterienbefall.

- **Robuste Konstruktion:** Gabelgehäuse, Deichsel, Scherenbeine und Pumpenkolben aus Edelstahl
- **Gabelgehäuse:** säurebeständig und elektrisch poliert (aus AISI 316L, es entsteht bei Kratzern keine Rostbildungen)
- **Hubzylinder:** betriebssicher
- **Deichsel:** ergonomisch, verstärkt
- **Deichselgriff:** zentrale Platzierung aller Bedienungsfunktionen
- **Auslösehandgriff:** aus Edelstahl
- **Gabel:** geschlossen
- **Bereifung:** Nylon
- **Gabellänge von 1200 mm:** sichere Aufnahme von Euro-Paletten und Gitterboxen
- **Optimale Stabilität:** durch niedrige Bauhöhe, Stützen in Nähe der Lenkräder
- **Heben und Transportieren:** manuell
- **Hubgeschwindigkeit normal/schnell:** 10/35 per Pumpemschlag
- **Senkgeschwindigkeit:** ohne Last 0,093 m/s
- **Niedrige Wartungskosten:** viele Möglichkeiten für Schmierungen
- **Leichte Reinigung**
- **Einsatz:** für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie mit hohen Ansprüchen an Hygiene und Reinigungsmöglichkeit

4749,00 €



Tragkraft	1500 kg
Hubhöhe	800 mm
Gabellänge	1200 mm
Gabelbreite	540 mm
Gabelzinken	163 mm
Gewicht	125 kg
Bestell-Nr. 99000...	...69133
Logitrans **€**	4749,00

(824)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Elektrolifter

Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg.

- **Elektrolifter WP:** vollautomatisch
- **Erklärung:** gemäß europäischer Maschinenrichtlinie
- **Lastverteilung:** gleichmäßig auf alle 4 Räder
- **Lastschwerpunkt:** liegt bei 400 mm vor der Hubsäule
- **Manövrierfähigkeit:** sehr gute Beweglichkeit, stabile Ausführungen
- **Serienmäßig:** Überlastschutz und Sicherheitskupplung
- **Hubgeschwindigkeit:** 125 mm/sec bzw. 270 mm/sec bei den Q-Modellen (Q = Quick)
- **Hubsäule:** aus Aluminium
- **Untergestell und Handgriff:** aus lackiertem Stahl
- **Geringe Geräuschentwicklung:** leistungsstarker 24-V-DC-Motor
- **Antrieb:** über stahlverstärkten Zahnriemen
- **Akkus WP70-/WP90-Modelle:** 24 V 7,2 Ah
- **Akkus WP80-/WP130 /WP200-Modelle:** 24 V 9,0 Ah
- **Ladegerät:** 1,8 A/24 V bzw. 2,0 A/24 V bzw. 3,0 A/24 V im Lieferumfang
- **Zubehör:** große Auswahl für das Handling von Kisten, Säcken oder Fässern auf Anfrage lieferbar

Ausführung WP70-Modelle:
- auf Anfrage in Semi-Edelstahl lieferbar

Ausführung WP80-/WP90-/WP130-/WP200-Modelle:
- auf Anfrage in Edelstahl und ESD-Ausführungen lieferbar

Info

Spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel, Pharma und Hygienebereiche auf Anfrage lieferbar.



Abb. mit Zubehör (auf Anfrage)

ab 2561,00 €



Modell WP70

Modell WP200

Modell	Tragkraft kg	Höhe min./max. mm	Tischplatte LxB mm	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
WP70	70	112/1357	400x450	677x455x1517	28	...39102	2732,00
WP70EM	70	112/1757	400x450	677x455x1917	30	...39103	3074,00
WP70S	70	112/1062	400x450	721x450x1225	27	...39104	2561,00
WP80	80	102/1303	400x450	848x534x1520	30	...59012	4060,00
WP80EM	80	102/1703	400x450	848x534x1920	31	...59013	4269,00
WP90	90	112/1357	400x450	677x455x1517	28	...59014	2999,00
WP90EMQ	90	110/2102	500x500	848x534x2320	47	...59015	6535,00
WP90S	90	112/1062	400x450	721x450x1225	27	...59016	2817,00
WP130	130	110/1690	500x500	865x535x1915	61	...59017	5485,00
WP130EM	130	110/2090	500x500	865x535x2315	63	...59018	5285,00
WP130EMXX	100	102/2828	500x500	848x534x3046	53	...59019	10461,00
WP130S	130	102/1302	500x500	848x534x1520	43	...59020	5098,00
WP200	200	110/1690	500x500	874x535x1970	65	...59021	7007,00
WP200EM	200	110/2090	500x500	874x535x2370	67	...59022	7404,00
WP200S	200	84/1284	500x400	848x534x1567	55	...59023	7657,00

(236)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Hochhubwagen, manuell

Die manuellen Hochhubwagen haben eine Hubhöhe von max. 1600/2500 mm.

- **Hublast:** 1000 kg
- **Hubhöhen Einfachmast:** 1600 mm
- **Hubhöhen Teleskopmast:** 2500 mm
- **Konstruktion:** fest verschweißt
- **Heben:** mit Deichsel oder Fußpedal
- **Absenken:** stufenlos
- **Hydraulikpumpe:** hochfester Stahl
- **Druckkolben:** hartverchromt
- **Deichsel:** Verstärkung für den Schub
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen
- **Bereifung:** aus Polyurethan, verschleißfest, abriebarm
- **Rollen:** Stütz-Lenkrollen mit Feststellvorrichtung und Fußschutz gem. Norm
- **Acryllackierung:** gelb, kratzfest



PREIS-HIT
ab 1215,00 €

Deichsel: verstärkt mit Fußschutz
Gemäß Norm: Fußpedal klappbar

Modell	SFH 10	SFHD 10
Gesamtlänge	ca. 1540 mm	ca. 1540 mm
Gesamtbreite	740 mm	740 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	550 mm	550 mm
Gabelhöhe max.	1600 mm	2500 mm
Gabelhöhe, gesenkt	85 mm	85 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1600 mm	2500 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren	1980 mm	1830 mm
Anzahl Hebeschlag bis max. Hub mit/ ohne Last	20/22	20/22
Tragfähigkeit	1000 kg	1000 kg
Wendekreis	1380 mm	1380 mm
Bereifung	PUR	PUR
Gewicht	220 kg	300 kg
Bestell-Nr. 99000...	...16548	...16549
€	1215,00	1519,00

(494)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hochhubwagen, Modell LOGIFLEX LF MINI/ELF

NEU

Logitrans lifting performance

Mit nur einem Gerät lassen sich Güter transportieren, heben und auf vielfältige Weise handhaben.

- **Konstruktion:** robust und kompakt, im Einsatz sehr wendig
- **Deichsel:** ergonomisch, gewährt einen entspannten Griff, eine Kennzeichnung mit Namen/Abteilung ist möglich
- **Zentrale Anordnung aller Funktionen:** sind in der Deichsel integriert
- **Gabelzinken:** einstellbar
- **Bereifung:** P/P, Lenkrad Polyurethan (auf Nylonkern), Gabelrolle Polyurethan (auf Nylonkern)

Info

Lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten.



Modell LF Mini

ab 2989,00 €



Modell ELF

Modell	LF Mini	ELF	ELF	ELF
Tragfähigkeit	1,0 t	1,2 t	1,0 t	1,0* t
Gabelbreite	350–560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Hubhöhe	1650 mm	1600 mm	1910 mm	3300 mm
Gabelzinkenbreite	163 mm	163 mm	163 mm	163 mm
Gesamtlänge	1685 mm	1800 mm	1800 mm	1810 mm
Gesamthöhe	2025 mm	1930 mm	2240 mm	3740 mm
Hubgeschwindigkeit per Pumpschlag	8/26 mm	–	–	–
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	–	0,05/0,07 m/s	0,05/0,07 m/s	0,05/0,07 m/s
Pumpenmotor	–	1,1 kW 12 V	1,1 kW 12 V	1,1 kW 12 V
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	max. 0,05/max. 0,07 mm/s	0,12/0,04 mm/s	0,12/0,04 mm/s	0,12/0,06 mm/s
Gewicht ohne Batterie	254 kg	260 kg	270 kg	390 kg
Bestell-Nr. 99000...	...66782	...66783	...66784	...66785
Logitrans €	2989,00	4570,00	4199,00	4874,00

* Begrenzung der Tragkraft bei großer Hubhöhe.

(824)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Elektrostapler EGV PSL II, mit Elektrofahrwerk

Dieser Elektrostapler ist für den innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten geeignet. Er ist wirtschaftlich bei kurzen Transportwegen und mittlerer Arbeitsauslastung.

- **Elektrofahrbetrieb**
- **Mastkonstruktion:** Präzisionsprofile, geschweißt
- **Gabelträger:** mit wartungsfreien Führungsrollen
- **Impulssteuerung:** für die stufenlose Regulierung der Fahrgeschwindigkeit
- **Deichsel:** multifunktionell für eine leichte Handhabung
- **Bremse:** automatisch beim Loslassen der Deichsel
- **Hubeinrichtung:** elektro-hydraulisches Kompakt-Aggregat
- **Überdruckventil:** zur Überlastsicherung
- **Fahrgestell:** 1 Antriebsrad, 2 Last- und 2 Lenkrollen
- **Im Lieferumfang enthalten:** Batterie, Ladegerät

Info

Plus-Ausführung mit stärkerer Batterie und Sanftlauf bei Hub- und Senkvorgängen auf Anfrage lieferfbar.

ab 6809,00 €





Modell	EGV PSL 1225 II	EGV PSL 1229 II	EGV PSL 1235 II
Tragfähigkeit t bis 2,5 m Hub	1,2	1,2	1,2
Lastschwerpunkt c	600 mm	600 mm	600 mm
Eigengewicht mit Batterie	568 kg	583 kg	616 kg
Bereifung	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)	2 + 1x/2	2 + 1x/2	2 + 1x/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h_1	1780 mm	1980 mm	2250 mm
Freihub h_2	–	–	80 mm
Hub h_3	2410 mm	2810 mm	2410 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h_4	2985 mm	3385 mm	3915 mm
Gabelhöhe max. h_3+h_{13}	2500 mm	2900 mm	3500 mm
Höhe gesenkt h_{13}	90 mm	90 mm	90 mm
Gesamtlänge l_1	1825 mm	1825 mm	1825 mm
Länge einschl. Gabelbrücken l_2	675 mm	675 mm	675 mm
Gabelzinkenmaße s/e/l	70x150x1150 mm	70x150x1150 mm	70x150x1150 mm
Gabelaußenabstand b_5	560 mm	560 mm	560 mm
Bodenfreiheit Mitte Radstand m_2	20 mm	20 mm	20 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs A_{st}	2075 mm	2075 mm	2075 mm
Wenderadius W_a	1460 mm	1460 mm	1460 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	4,0/5,0 km/h	4,0/5,0 km/h	4,0/5,0 km/h
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,08/0,12 m/s	0,08/0,12 m/s	0,08/0,12 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (einstellbar)	0,4/0,1 m/s	0,4/0,1 m/s	0,4/0,1 m/s
max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	5/10 %	5/10 %	5/10 %
Betriebsbremse	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Fahrmotor, Leistung S2 60 min.	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW
Hubmotor, Leistung bei S3 15 %	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Batterie	Starter	Starter	Starter
Batteriespannung, Nennkapazität	24/85 V/Ah	24/85 V/Ah	24/85 V/Ah
Batterieladegerät (integriert)	24/12 V/A	24/12 V/A	24/12 V/A
Art der Fahrsteuerung	Impuls	Impuls	Impuls
Bestell-Nr. 99000...	...59328	...59329	...59330
€	6809,00	6854,00	7390,00

VG = Vollgummi, PUR = Polyurethan

(194)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Elektronischer Gabelhubwagen

Mit dem Hand-Gabelhubwagen inkl. Elektroantrieb ist der Transport von palettierten Gütern im innerbetrieblichen Bereich auf ebenen Böden und kurzen bis mittleren Strecken möglich. Das kompakte Gerät ist geräuschreduziert und hat einen kleinen Wenderadius.

- **Tragfähigkeit:** 1200 kg
- **2 Antriebsräder:** für bessere Traktion und längere Lebensdauer, spurlos
- **Fahrgeschwindigkeit:** stufenlos regelbar, umschaltbar zwischen elektrischem und manuellem Antrieb
- **Schlüsselschalter:** zum Verriegeln des Hubwagens
- **Steigfähigkeit:** 5 % bei Vollast
- **Akkuleistung im Dauerbetrieb:**
- **Li-Ion-Akku:** wartungsfrei, Ladezeit ca. 2,5 Std.
- **Externes Ladegerät:** zum schnellen Laden an jeder 230-V-Steckdose
- **Lieferumfang:** 1 Gabelhubwagen, 1 Li-Ion Akku 36 V, 10,4 Ah, 1 externes Ladegerät

2114,00 €

Hublast	1200 kg
Lifthöhe	115 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
max. Gabelhöhe	200 mm
Gabel LxB	1150x150 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 mm längs	2063 mm
Gesamtlänge	1600 mm
Gesamtbreite	525 mm
Wenderadius	1382 mm
Antrieb	Elektro
Bedienung	Geh
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	4,2/5,3 km/h
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,01/0,02 m/s
Steigfähigkeit mit/ohne Last	5/10 %
Fahrmotor	2x0,25 kW
Betriebsbremse	elektromagnetisch
Batterie	Li-Ion
Batterieleistung	36/10,4 V/Ah
Bereifung vorne/hinten	VG/PUR
Reifengröße vorn	200x40 mm
Reifengröße hinten	82x60 mm
Räder Anzahl vorne/hinten x=angetrieben	2x/4
Gewicht inklusive Batterie ca.	88 kg
Bestell-Nr. 99000...	...62034
€	2114,00

VG = Vollgummi, PUR = Polyurethan (484)



Elektrogabelhubwagen E-Li-BF12BW-06

HanseLifter®

Mit dem leichten Elektrogabelhubwagen lassen sich Paletten elektrisch heben und bewegen.

- **Tragfähigkeit:** 1200 kg
- **Gabellänge:** 1150 mm
- **Lastschwerpunktabstand:** 600 mm
- **Deichselkopf:** multifunktional mit Betriebsstundenzähler und Ladezustandsanzeige
- **Controllersteuerung:** CURTIS DC
- **Akkuleistung im Dauerbetrieb:** 1,5 bis 2 Std.
- **Li-Ion-Akku:** einfach und schnell wechselbar
- **Rollen:** Polyurethan, vorne 130x55 mm, hinten 80x60 mm

2267,00 €

Modell	E-Li-BF12BW-06
Hublast	1200 kg
Lifthöhe	115 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
max. Gabelhöhe	200 mm
Gabel LxB	1560x560 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	1640 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 mm längs	1840 mm
Gesamtlänge	1540 mm
Gesamtbreite	560 mm
Wenderadius	1390 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	3,8/4,0 km/h
Steigfähigkeit mit/ohne Last	2/8 %
Fahrmotor	0,65 kW
Hubmotor	0,5 kW
Batterie	Li-Ion
Batterieleistung	24/20 V/Ah
Gewicht o. Batterie	135 kg
Gewicht inklusive Batterie ca.	138,7 kg
Bestell-Nr. 99000...	...66432
HanseLifter **€**	2267,00

(258)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Elektrogabelhubwagen EGU 15E

Dieser Elektrogabelhubwagen ist für den Transport von palettierten Waren auf ebenen Böden und kurzen bis mittleren Strecken einsetzbar.
Durch die kompakten Abmessungen und die Lithium-Ionen-Batterie ist er ideal für die Benutzung im innerbetrieblichen Bereich oder zur Mitnahme auf dem Lkw geeignet.
Mit einem Wechselakku (Zubehör) ist es innerhalb von Sekunden möglich die leere Batterie gegen eine geladene auszutauschen.

- **Tragfähigkeit:** 1500 kg
- **Fahrgeschwindigkeit:** stufenlos regelbar
- **Betriebstundenzähler**
- **Pin-Code:** Zugriffsschutz integriert
- **Curtis-Controller und CANBus-Technik:** integriert
- **Batterie-Management:** integriert, für die Überwachung der Parameter
- **Batterieladeanzeige**
- **Li-Ion-Akku:** wartungsfrei, Ladezeit 2,5 Std. (Zwischenladung möglich)
- **Einfahrrollen:** für ein problemloses Einfahren in die Breitseite von Europaletten
- **Lieferumfang:** Elektro-Gabelhubwagen, Li-Ion-Akku 24 V/20 Ah (30 oder 36 Ah siehe Zubehör), externes Ladegerät (für 230-V-Steckdose)







2547,00 €

Modell	EGU 15E
Hublast	1500 kg
Lifthöhe	115 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
max. Gabelhöhe	195 mm
Gabel LxB	1150x540 mm
Arbeitsgangbreite (AST)	2000 mm
Gesamtlänge	1530 mm
Gesamtbreite	540 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	4,6/4,8 km/h
Steigfähigkeit mit/ohne Last	5/10 %
Fahrmotor	0,65 kW
Hubmotor	0,5 kW
Bereifung vorne/hinten	PUR/PUR
Batterie	Li-Ion
Batterieleistung	24/20 V/Ah
Gewicht inklusive Batterie ca.	123 kg
Bestell-Nr. PFAFF silberblau	99000... ...62035
€	2547,00

PUR = Polyurethan (215)

Zubehör

Li-Ion-Akku für Elektrogabelhubwagen EGU E Li-Ion

Dieser Akku ist für lange Einsätze gedacht und hat eine hohe Lebensdauer bei kürzeren Ladevorgängen. Es entsteht kein Leistungsverlust bei sinkender Akkuladung.

ab 672,50 €

- **Lebensdauer:** ca. bis zu 3000 Ladezyklen
- **Ladezeit:** 2,5 Std, eine Zwischenladung ist ohne Nachteil für die Lebensdauer der Batterie möglich

Batterie	Batterieleistung	Bestell-Nr. 99000...	PFAFF silberblau €
Li-Ion	24 V/20 Ah	...62036	672,50
Li-Ion	24 V/30 Ah	...62037	931,50
Li-Ion	24 V/36 Ah	...62038	1068,00

(215)

Sicherheitskorb,Typ SIKO, für Gabelstapler

NEU

MADE IN GERMANY

TÜV NORD GS

BAUER SÜDLOHN

Dieser robuste Sicherheitskorb für Gabelstapler ermöglicht Reparatur- und Wartungsarbeiten in großen Höhen.

- **Stabile Stahlrohrkonstruktion**
- **Arbeitsplattform:** rutschsicher, zulässig für 2 Personen
- **Einstieg über Sicherungsstange:** mit Schwerkraftsicherung
- **Absturzsicherung:** mit Einfahrbügeln
- **Werkzeugablage:** verzinkt, am Geländer befestigt
- **Pulverbeschichtet:** RAL 2000 orange, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **TÜV-geprüft:** gem. DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)











①



②



Mit Bolzensicherung





Einfahrtaschen-Innenmaße

ab 624,50 €

Abb.	Aufnahme	Maße BxTxH mm	Standfläche BxT mm	Einfahrtaschenmaße mm	zul. Gesamtgewicht kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
①	Schmalseite	835x1040x2000	740x740	A 280 B 200 C 80	240	60	...39108	624,50
②	Breitseite	1230x1040x2000	1140x740	A 600 B 200 C 80	300	77	...66788	762,50

(159)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Arbeitskorb für Gabelstapler

NEU | 5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV NORD GS | INDUSTRIETECHNIK

Dieser Arbeitskorb ist TÜV-geprüft und entspricht der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung).

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit rundum Absturzsicherung aus Rohr gemäß UVV
- **Oberfläche:** farbig pulverbeschichtet oder verzinkt
- **Arbeitsplattform:** rutschsichere Tränenblechkonstruktion mit Abrollschutz
- **Steckbolzensicherung:** verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
- **Zulassung:** für 2 Personen
- **Traglast:** 300 kg

ab 550,00 €

Ausführungen:
① Typ RAK: Aufnahme von der Breitseite.
② Typ RAK-slim: Aufnahme von der Schmalseite.
③ Typ RAK-duo: Aufnahme von der Breit-/Schmalseite.
④ Typ RAK-one: Aufnahme von der Breitseite.
⑤ Typ RAK-eco: Aufnahme von der Breitseite.
⑥ Typ RAK-compakt: Aufnahme von der Breitseite.
⑦ Typ RAK-kranbar: Aufnahme von der Breitseite/Kranöse.

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6018 | RAL 7016



① Typ RAK verzinkt in RAL 7016



② Typ RAK-slim in RAL 5010



⑤ Typ RAK-eco in RAL 3000



④ Typ RAK-one





⑦ Typ RAK-kranbar



③ Typ RAK-duo in RAL 6018



⑥ Typ RAK-compakt

Typ	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	RAL 3000 Bestell-Nr. 99000...	RAL 1023 Bestell-Nr. 99000...	RAL 6016 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	€
①	1200x 800x1910	620/188/194	125	...62057	...66789	...66790	...66791	...66792	748,00
②	800x 800x1910	380/188/94	125	...66794	...66795	...66796	...66797	...69301	858,00
③	1200x 800x1950	612(212)/188/94	150	...62061	...66799	...66800	...66801	...66802	990,00
④	800x 800x1900	340/188/94	70	...66803	...66804	...66805	...66806	...66807	550,00
⑤	1200x 800x1900	600/188/194	90	...66809	...66810	...66811	...66812	...66813	693,00
⑥	1200x1080x1910	620/188/94	130	...62056	...66815	...66816	...66817	...66818	1045,00
⑦	1200x 800x2200	515/188/114	190	...62059	–	...66820	...66821	...66822	1925,00

(801)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kranarm für Gabelstapler

NEU

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Der 6-fach ausziehbare Teleskoparm ist zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage
- **Lastarm:** höhenverstellbare oder starre Ausführung mit ausziehbarem Innenrohr
- **Traglast:** bis zu 8000 kg
- **Kettensicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Wirbellasthaken:** 2 Stück (10 mögliche Hakenpositionen)

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6018 | RAL 7016 | verzinkt

① **Starre Ausführung**
② **5-fach verstellbar**

ab 1430,00 €





Typ RKA-3 ① starr in RAL 7016



Typ RKA-5 ① starr in RAL 3000



Typ RKT-3 ② höhenverstellbar in RAL 6018



Typ RKT 8 ② höhenverstellbar in RAL 5010



Typ RKT-5 ② höhenverstellbar in verzinkt



Typ RKA-5 ① starr in RAL 3000



Typ RKT-3 ② höhenverstellbar in RAL 3000

Ausführung:	Traglast max. kg	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 3000 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	RAL 6018 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€
RKA-3 ① starr	3000	2220x500x480	102/188/88	160	...66825	–	...66826	...66827	...66828	1430,00
RKA-5 ① starr	5000	2220x500x520	102/188/88	190	...66830	...66829	...66831	...66832	...66833	1815,00
RKT-3 ② höhenverstellbar	3000	2260x560x610	169/188/88	210	...66835	...66834	...66836	...66837	...66838	1760,00
RKT-3 ② höhenverstellbar	5000	2260x560x610	169/188/88	250	...66840	...66839	...66841	...66842	...66843	1980,00
RKT-8 ② höhenverstellbar	8000	2260x580x610	193/188/88	290	...66845	...66844	...66846	...66847	...66848	2860,00

(801)

Ausführung	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
① starr	Abstand (mm)	750	1100	1450	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
Typ RKA-3	Traglast (kg)	3000	2700	2200	1680	1450	1240	1050	870	780	650
Typ RKA-5	Traglast (kg)	5000	3700	2650	2000	1800	1600	1450	1300	1200	1000
② höhenverstellbar	Abstand (mm)	750	1100	1450	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
Typ RKT-3	Traglast (kg)	3000	2700	2200	1680	1450	1240	1050	870	780	650
Typ RKT-5	Traglast (kg)	5000	3700	2650	2000	1800	1600	1450	1300	1200	1000
Typ RKT-8	Traglast (kg)	8000	5500	4000	3000	2500	2100	1800	1600	1400	1250

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Lastarm für Gabelstapler

NEU

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, weitere Farben auf Anfrage
- **Traglast:** bis zu 5000 kg
- **Kettensicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Wirbellasthaken:** 1 Stück (7 mögliche Hakenpositionen)

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6018 | RAL 7016

Lastarm:
① **Starre Ausführung 1500 mm**
② **Starre Ausführung 2400 mm**
③ **Starre Ausführung, Neigung 25 Grad**
④ **Teleskopierbar, Neigung 25 Grad**

ab 539,00 €



A 160/B 220/C 77 mm


RLA-1 1500 ①
in RAL 7016


RLA-1 2400 ②


RLA-1 1500 ① in RAL 3000


RLH-1 25° Neigung ③
in RAL 6018


RLH-T1 25° Neigung ④
in RAL 3000


RLH-T1 25° Neigung ④ in RAL 3000

Ausführung:	Traglast max. kg	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 3000 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	RAL 6018 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	€
RLA-1 1500 ①	1000	2220x500x480	160/220/77	49	...66850	...66849	...66851	...66852	539,00
RLA-2,5 1500 ①	2500	2220x500x520	160/220/77	60	...66858	...66857	...66859	...66860	770,00
RLA-5 1500 ①	5000	260x560x610	160/220/77	74	...66866	...66865	...66867	...66868	990,00
RLA-1 2400 ②	1000	2260x560x610	160/220/77	57	...66854	...66853	...66855	...66856	572,00
RLA-2,5 2400 ②	5000	2260x580x680	160/220/77	75	...66862	...66861	...66863	...66864	880,00
RLA-5 2400 ②	5000	2260x580x680	160/220/77	93	...66870	...66869	...66871	...66872	1100,00
RLH-1 25° Neigung ③	1000	2260x580x680	160/220/77	52	...66874	...66873	...66875	...66876	616,00
RLH-T1 25° Neigung ④	1000	2260x580x680	160/220/77	62	...66878	–	...66879	...66880	748,00

(801)

Ausführung	Position	1	2	3	4	5	6	7
Typ	Abstand (mm)	680	1065	1450	–	–	–	–
RLA-1 1500 ①	Traglast (kg)	1000	400	250	–	–	–	–
RLA-2,5 1500	Traglast (kg)	2500	900	550	–	–	–	–
RLA-5 1500	Traglast (kg)	5000	1750	1050	–	–	–	–
Typ	Abstand (mm)	780	1565	2350	–	–	–	–
RLA-1 2400	Traglast (kg)	1000	200	100	–	–	–	–
RLA-2,5 2400 ②	Traglast (kg)	2500	500	250	–	–	–	–
RLA-5 2400	Traglast (kg)	5000	1000	500	–	–	–	–
Typ	Abstand (mm)	755	1345	550	–	–	–	–
RLH-1 ③	Traglast (kg)	1000	350	1050	–	–	–	–
Typ	Abstand (mm)	755	1345	1550	1730	1910	2090	2270
RLH-T1④	Traglast (kg)	1000	350	275	250	225	200	175

Teleskoplader für Gabelstapler

MADE IN GERMANY

Der 8-fach ausziehbare Teleskoparm ist zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Lastarm:** starre oder höhenverstellbare/neigbare Ausführung, innen liegender Arm ausziehbar und in den Auszugspositionen mit Steckbolzen sicherbar
- **Einfahrtaschen:** für Gabelzinken, innen: B/C 184/84 mm
- **Kettensicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Wirbellasthaken:** 2 Stück (14 mögliche Hakenpositionen)
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage

① **Starre Ausführung**
② **Höhenverstellbare Ausführung**





Skizze KT-KTH Einfahrtaschen



① Starre Ausführung



②



②

ab 1670,00 €

Ausführung	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
① starr	Abstand (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655
	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950
② höhen-verstellbar	Abstand (mm)	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690
	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Ausführung	Maße LxBxH mm	Traglast bei Pos. 1 kg	Einfahrabstand innen (A) mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
①	2160x490x480	2500	106	175/188	...26198	1670,00	...26199	2017,00
①	2160x500x520	5000	116	210/226	...26200	2056,00	...26201	2543,00
②	2200x540x560	2500	156	203/218	...26202	2021,00	...26203	2378,00
②	2200x550x600	5000	166	235/253	...26204	2324,00	...26205	2725,00

(159)

Farbvielfalt

Standard
RAL 2000 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar
RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Lasthaken

MADE IN GERMANY

Dieser robuste Lasthaken eignet sich zur sicheren Aufnahme und zum Transport schwerer Lasten.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Aufnahme:** per Gabelzinken oder Kran
- **Abrutschsicherung:** auf unterschiedliche Zinkenstärken einstellbar
- **Wirbellasthaken:** 1 Stück, zum sicheren Anschlagen der Last
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

① **Lasthaken**
Zur Aufnahme mit 1 Gabelzinke oder per Kran, mittels oben angebrachter Kranhakenöse

② **Lasthaken**
Zur Aufnahme mit 2 Gabelzinken







ab 228,50 €

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen Innenmaße A mm	Einfahrtaschen Innenmaße B mm	Einfahrtaschen Innenmaße C mm	RAL 2000 orange Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
①	1000	300x180x395	–	168	68	...26222	228,50	...26223	258,00
②	1500	170x750x385	160	220	80	...26224	374,00	...26225	430,50
②	2500	170x750x425	160	220	80	...26226	486,00	...26227	576,50
②	5000	180x750x490	160	220	80	...26228	813,00	...26229	906,00
②	7500	180x750x555	160	220	80	...26230	958,00	...26231	1056,00

(159)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Scherengreifer

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Scherengreifer dient der Aufnahme von liegenden oder stehenden 200-l-Stahlspundfässern.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Fassgreifzangen
- **Aufnahme:** mit Aufhängeöse für Lasthaken
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt

① **Scherengreifer**
Für stehende Fässer

② **Scherengreifer**
Für liegende Fässer



ab 222,50 €

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	RAL 2000 orange Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
①	300	740x200x410	...26234	237,50	...26235	222,50
②	360	1020x100x450	...26232	270,00	...26233	249,50

(160)

Fasswendezange

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Mit dieser Fasswendezange wird das vertikale oder horizontale Heben und Transportieren von 60- und 200-l-Stahlspundfässern und Stahldeckelfässern erleichtert.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Kurbel zur Einstellung der Kippstellung
- **Gummianschlag:** auswechselbar, zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- **Arretierhebel:** zur Sicherung der Offenstellung
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt


für 60-Liter-Fass


für 200-Liter-Fass

ab 1374,00 €

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	RAL 2000 orange Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
für 1 x 60-l-Fass	100	320x 805x 905	...26236	1395,00	...26237	1374,00
für 1 x 200-l-Fass	300	425x1105x1350	...26238	1436,00	...26239	1416,00

(160)

① – ③ Fassgreifer

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Fassgreifer wird zum Heben und Transportieren von stehenden Fässern unterschiedlicher Größen eingesetzt.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit 4-Punkt-Spannsystem, Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt

① **Fassgreifer**
Für 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer

② **Fassgreifer**
Für 120-l-Kunststoff-Deckelfässer

③ **Fassgreifer**
Für 220-l-Kunststoff-Deckelfässer


①


② + ③

ab 563,50 €

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Spannbereich mm	orange Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
①	350	875x675x335	560–600	...26240	592,50	...26241	563,50
②	350	685x495x385	370–420	...26242	592,50	...26243	563,50
③	350	830x590x375	450–500	...26244	592,50	...26245	563,50

(160)

Fasslifter

MADE IN GERMANY

Dieser Fasslifter ist für den sicheren und schnellen Transport von gefüllten Fässern geeignet.

- **Mechanik:** verzinkte Greifvorrichtung mit extrem hoher Klemmkraft, Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Grundrahmen:** stabile Stahlkonstruktion, zur Gabelstapleraufnahme
- **Gummianschlag:** zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461, weitere Farben auf Anfrage


②


①

ab 1842,00 €

① **Fasslifter**
Für gefüllte 200-l-Stahlspund- oder -Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer

② **Fasslifter**
Mit breiter Fassrandauflage, für gefüllte 200-l-Stahlspund- oder -Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Doppel-L-Ringfässer

Abb.	Anzahl 200-l-Fass	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Gabelabstand x B x H mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 orange Bestell-Nr. 99000...	€	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€
①	1	1295x585x925	800	230x170x75	94/103	...26246	1842,00	...26247	2123,00
①	2	1185x940x925	1600	530x170x75	139/153	...26248	3132,00	...26249	3561,00
②	1	1295x585x925	800	230x170x75	94/103	...26250	2006,00	...26251	2290,00
②	2	1185x960x925	1600	530x170x75	139/153	...26252	3457,00	...26253	3891,00

(160)

Fasskipper

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Zum Einsatz kommen die Fasskipper beim Transportieren und dosierten Kippen, Wenden und Ablegen von Stahlspund- und -deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 l Inhalt sowie von 120-240-l-Müllbehältern.

- **Mechanik:** Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Grundrahmen:** stabile Stahlkonstruktion, zur Gabelstapler- oder Kranaufnahme (2 Kranhakenösen im Rahmen), Drehbereich 360°
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461, weitere Farben auf Anfrage


③


④

ab 2459,00 €

③ **Fasskipper**
Kippvorgang mit Handkurbelrad steuerbar

④ **Fasskipper**
Kippvorgang mit Kette steuerbar

Abb.	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Gabelabstand mm	max. Gabelquerschnitt mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 orange Bestell-Nr. 99000...	€	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€
③	1000x1070x405	300	650	170x75	70/77	...26254	2459,00	...26255	2716,00
④	1000x1000x405	300	650	170x75	75/82	...26256	2743,00	...26257	2942,00

(160)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Fasslifter FL350

Der Fasslifter wird zum Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern eingesetzt.

- **Greifmechanismus:** selbstschließend
- **Europaletten:** Überfahren möglich
- **Hub:** kraftschonend mit Fußpumpe
- **Absenkung:** stufenlos mit Handhebel
- **Bremse:** Feststellbremse
- **Rollen:** Polyurethan
- **Lackierung:** RAL 5012 lichtblau

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



1066,00 €

Modell	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Fassart DIN l	Höhe max. mm	Höhe min. mm	Breite Ausleger mm	Bestell-Nr. 99000...	HanseLifter €
FL350	350	Heben	60 und 208	1615	1265	480–960	...19924	1066,00

(259)

Fassheber FHR300

Der Fassheber wird zum Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern eingesetzt.

- **Greifmechanismus:** selbstschließend
- **Auslegerabstand:** breit, zum Umfahren von Europaletten und zur direkten Aufnahme von Fässern
- **Hub:** kraftschonend mit Fußpumpe
- **Absenkung:** stufenlos mit Drehknauf
- **Bremse:** Feststellbremse
- **Rollen:** Polyurethan
- **Lackierung:** RAL 5012 lichtblau

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



822,00 €

Modell	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Fassart DIN l	Höhe max. mm	Höhe min. mm	Breite Ausleger mm	Bestell-Nr. 99000...	HanseLifter €
FHR300	300	Heben	208	1825	1590	830	...19925	822,00

(259)

Fasshubwagen FHW

Der Fasshubwagen wird zum Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern eingesetzt.

- **Greifmechanismus:** selbstschließend
- **Hub:** mit Handdeichsel
- **Absenkung:** stufenlos mit Handhebel
- **Rollen:** Nylon
- **Lackierung:** RAL 5012 lichtblau

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



540,50 €

Modell	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Fassart DIN l	Höhe max. mm	Höhe min. mm	Breite Ausleger mm	Bestell-Nr. 99000...	HanseLifter €
FHW	365	Heben	208	85	0	722	...19923	540,50

(259)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Scherenhubtisch, fahrbar

Für Montage- und Reparaturarbeiten sind die stufenlos höhenverstellbaren Scherenhubtische geeignet.

- **Arbeitshöhe:** individuell einstellbar
- **Steuerung:** mit Handgriff
- **Höhenverstellung:** stufenlos
- **Hydraulikpumpen:** mit Überdruckventil
- **Rollen:** beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
- **Rollenmaterial:** Polyurethan, für leisen und leichten Lauf
- **Acryllackierung:** gelb, doppelt

PREIS-HIT
ab 376,00 €



TF 15
Griff: klappbar



TF 50
Griff: klappbar



TF 75



TFD 35
(Doppelschere)



TG 50



TFD 70 (Doppelschere)

Modell	TF 15	TF 50	TF 75	TG 50	TFD 35	TFD 70
Tragkraft	150 kg	500 kg	750 kg	500 kg	350 kg	700 kg
Plattform LxBxH	700x450x36 mm	850x500x55 mm	1000x510x55 mm	1600x810x53 mm	910x500x53 mm	1220x610x70 mm
Plattformhöhe	220–720 mm	285–880 mm	420–990 mm	286–915 mm	355–1300 mm	455–1500 mm
Pedaltritte bis max. Hub	28	25	45	55	53	97
Gewicht	46 kg	81 kg	125 kg	154 kg	105 kg	195 kg
Bestell-Nr. 99000...	...17908	...16547	...17909	...17919	...17917	...17918
€	376,00	558,00	777,00	849,00	625,00	1479,00

(492)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Scherenhubwagen HX, verfahrbar

Die verfahrbaren Scherenhubttische sind für ein ortsunabhängiges Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Bereich, bei leichter bis mittlerer Auslastung einsetzbar.

- **Gemäß:** Europäischer Norm EN 1570, prEN 1757-4
- **Schere:** einfach
- **Rahmen, Plattform:** verwindungsfrei
- **Heben:** hydraulisch mit Fußpedal
- **Absenkung:** stufenlos mit Handhebel
- **Sicherheit:** durch Überlast- und Senkbremsventil
- **Schiebegriff:** demontiert
- **Räder:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
- **Bereifung:** Polyurethan

ab 414,50 €



Modell	Tragfähigkeit kg	Plattformhöhe max./min. mm	Plattformmaße LxB mm	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Rollen-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
HX 150	150	720/220	700x450	908	450	100	49	...19591	414,50
HX 300	300	880/285	850x500	1093	500	128	78	...19592	502,50
HX 500	500	880/285	850x500	1093	500	128	82	...19593	616,50
HX 750	750	1000/420	1000x510	1330	600	147	120	...19594	762,50

(196)

Neige-Hubtischwagen, bis 600 kg und Neigungswinkel 45°

Der ergonomische Neige-Hubtischwagen wird zum Be- und Entladen von Transportkisten oder Boxen verwendet.

- **Neigung der Ladefläche:** bis zu 45°
- **Tragfähigkeit:** bis zu 600 kg
- **Fußpumpe:** zum Heben des Tisches
- **Qualitäts-Hydraulikpumpe**
- **Räder:** Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** RAL 5012 blau

ab 672,00 €



Modell	NHT150	NHT400	NHT600
Tragfähigkeit	150 kg	400 kg	600 kg
Tischabmessungen LxB	748x500 mm	830x250 mm	830x520 mm
Hubbereich	415–880/1400 mm	435–900/1560 mm	440–1000/1670 mm
Handgriffhöhe	1100 mm	1130 mm	1130 mm
Deichselschläge bis max. Hub ca.	20	55	70
Geräteabmessungen LxBxH	1010x500x415 mm	1355x520x435 mm	1355x530x440 mm
Rollen-Ø	125 mm	150 mm	150 mm
Gewicht	92 kg	123 kg	145 kg
Bestell-Nr. 99000...	...22206	...22207	...19921
HanseLifter €	672,00	752,00	847,00

(258)

Info

Auf Wunsch auch mit Elektrohydraulik lieferbar.

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mobiler Hubtisch

HanseLifter®

Der mobile, manuelle Hubtischwagen ist zum ergonomischen Be- und Entladen geeignet.

- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Fußpumpe:** zum Heben des Tisches
- **Absenkung:** per Hebel am Griff
- **Qualitäts-Hydraulikpumpe**
- **Räder:** Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** RAL 5012 blau

Modell	SPS150
Tragfähigkeit	150 kg
Tischabmessungen LxB	740x450 mm
Hub	735 mm
Hubbereich	330–1065 mm
Handgriffhöhe	925 mm
Hub je Pedaltritt	50 mm
Deichselschläge bis max. Hub ca.	15
Geräteabmessungen LxBxH	920x450x330 mm
Rollen-Ø	100x30 mm
Gewicht	67 kg
Bestell-Nr. 99000...	...59331
€	482,00

(259)

482,00 €



Elektrischer Hubtischwagen, mit Einfach- und Doppelschere

HanseLifter®

Der elektrische Hubtischwagen mit stabiler Scherenverstrebung ist zum manuellen Verfahren und elektrischen Heben von Gütern geeignet.

- **Modell E-TF50:** mit Einfachschere
- **Modell E-TFD35:** mit Doppelschere
- **Qualitäts-Hydraulikpumpe:** mit leistungsstarkem Hubmotor 0,8 kW
- **Internes Ladegerät:** hochwertige Akkumulatoren von ACDelco (24 V/24 Ah)
- **Räder:** Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** RAL 5012 blau

ab 1768,00 €



E-TFD35 E-TF50

Modell	E-TFD35	E-TF50
Tragfähigkeit	350 kg	500 kg
Tischabmessungen LxB	910x500 mm	1020x520 mm
Hubbereich	370–1330 mm	445–1015 mm
Handgriffhöhe	920 mm	970 mm
Hubzeit bis max. Hub ca.	25 s	15 s
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	90/110 mm/s	65/94 mm/s
Gerätemaße LxB	1210x500 mm	1320x520 mm
Batteriekapazität	2x12/15 V/Ah	2x12/24 V/Ah
Rollen-Ø	130 mm	150 mm
Gewicht	142 kg	157 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01233	...01235
€	1886,00	1768,00

(258)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Stationärer Hubtisch HIW

Dieser Hubtisch hat eine geschlossene Plattform und eine Steuereinheit für ergonomisches Arbeiten in optimaler Arbeitshöhe zur Minderung von Rückenbeschwerden und Arbeitsausfall.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Bauweise:** für ausgereifte Standsicherheit
- Erfüllt die Anforderungen der EN 1570
- **Steuereinheit:** separat, zum stufenlosen Heben und Senken mit nahezu gleichbleibender Hub- und Senkgeschwindigkeit inklusive Totmann-Funktion
- **Sicherheitsleisten:** umlaufend
- **Lackierung:** RAL 1023 verkehrsgelb



2169,00 €

Modell	HIW
Hublast	500 kg
Hubbereich von/bis	190–1010 mm
Hubzeit	15 s
Plattform LxB	1300x800 mm
Motorleistung	0,75 kW
Gewicht	160 kg
Bestell-Nr. 99000...	...30281
€	2169,00

(483)

Hydraulischer Flachscherenhubtisch HTF

Diese Hubtische verfügen über eine besonders geringe Bauhöhe für ein ergonomisches Arbeiten zur Minderung von Rückenbeschwerden und Arbeitsausfall.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Bauweise:** für ausgereifte Standsicherheit
- Erfüllt die Anforderungen der EN 1570
- **Steuereinheit:** separat, zum stufenlosen Heben und Senken mit nahezu gleichbleibender Hub- und Senkgeschwindigkeit inklusive Totmann-Funktion
- **Mit Auffahrkeil**
- **Lackierung:** RAL 1023 verkehrsgelb

Typ HTF-U



3245,00 €

Modell	HTF-U
Plattformausführung	U-Form
Hublast	1000 kg
Hubbereich von/bis	82–760 mm
Hubzeit	18 s
Plattform LxB	1450x1140 mm
Motorleistung	0,75 kW
Gewicht	235 kg
Bestell-Nr. 99000...	...30283
€	3245,00

(483)

Typ-HTF-G



3349,00 €

Modell	HTF-G
Plattformausführung	geschlossen
Hublast	1000 kg
Hubbereich von/bis	80–760 mm
Hubzeit	18 s
Plattform LxB	1450x1140 mm
Motorleistung	0,75 kW
Gewicht	250 kg
Bestell-Nr. 99000...	...30282
€	3349,00

(483)

Kompakt-Hubtisch

Dieses günstige Kompakt-Hubtisch-Einstiegsmodell ist für den täglichen 8-Stunden-Betrieb geeignet.

- **Konstruktion, Herstellung:** gemäß Europäischer Norm EN 1570-01
- **Plattform:** stabil, verwindungsfrei
- **Scheren-Gleitlager:** wartungsfrei
- **Sicherheitsleisten:** umlaufend, mit Quittier-Funktion
- **Rohrbruchventile:** mechanisch im Zylinder, elektromagnetisch am Zylinder
- **Senk-Geschwindigkeit:** einstellbar
- **Serienmäßig:** Wartungsstützen, Überdruckventil, Konstantflussventil
- **Steuerspannung:** 24 V
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz
- **Steuerung:** Hand-Bedienfeld für Heben/Senken, Totmann-Funktion
- **Kabellänge:** 3 m

Lackierung:
- **Plattform, Grundrahmen:** RAL 5002 ultramarinblau
- **Scheren, bewegliche Teile:** RAL 2010 signalorange



ab 2175,00 €

Tragkraft kg	Nutzhub mm	Plattform LxB mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
500	600	900x 600	160	12	110	...12689	2175,00
1000	820	1200x 800	180	15	160	...12690	2465,00
2000	820	1300x 800	200	17	220	...12691	2924,00
1500	1000	1500x 800	210	17	262	...12692	3057,00
1500	1000	1500x1000	210	17	275	...12693	3202,00

(236)

Alle Preise in € ohne MwSt.

***N*= NEU** | **5 TAGE ABGEHEND** | **48-H ABGEHEND**

Kompakt-Hubtisch, Einfach- und Doppelschere

Die Kompakt-Doppelscherentische haben eine Tragkraft von bis zu 3000 kg.

- **Konstruktion, Herstellung:** gemäß Europäischer Norm EN 1570-01
- **Plattform:** stabil, verwindungsfrei
- **Scheren:** steifes Vierkantrohr
- **Scheren-Gleitlager:** wartungsfrei
- **Sicherheitsleisten:** umlaufend, mit Quittier-Funktion
- **Rohrbruchventile:** mechanisch im Zylinder, elektromagnetisch am Zylinder
- **Senk-Geschwindigkeit:** einstellbar
- **Serienmäßig:** Wartungsstützen, Überdruckventil, Konstantflussventil
- **Steuerspannung:** 24 V
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz
- **Steuerung:** Hand-Bedienfeld für Heben/Senken, Totmann-Funktion
- **Kabellänge:** 3 m

Lackierung:
- **Plattform, Grundrahmen:** RAL 5002 ultramarinblau
- **Scheren, bewegliche Teile:** RAL 2010 signalorange





ab 3831,00 €

Tragkraft kg	Nutzhub mm	Plattform LxB mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1000	820	1300x 800	180	15	170	...12710	3831,00
2000	820	1300x 800	200	17	240	...12711	4833,00
2000	820	1300x1000	200	17	250	...12712	4906,00
1500	1100	1700x1000	230	17	315	...12713	5268,00
1500	1100	1700x1200	230	17	340	...12714	5450,00
3000	1100	1700x 900	250	27	390	...12715	6706,00
1000	1300	2000x 800	200	16	300	...12716	5607,00
2000	1300	2000x 900	230	30	400	...12717	7383,00
2000	1500	2200x1200	250	27	542	...39113	7770,00
2000	1500	2200x1500	250	27	598	...39114	8253,00
3000	1700	2500x1300	300	27	705	...12720	9486,00
2000	1600*	1300x 800	360	34	325	...12721	6549,00
1500	2200*	1700x1000	400	46	460	...12722	7468,00
3000	2200*	1700x 900	500	50	580	...12724	12241,00
1500	3000*	2200x1200	450	55	720	...12723	11842,00

* Doppelscherenausführung.

(236)

Hubtisch, Serie ELS und ELT

GRUSE HUB & FÖRDERSYSTEME

Die Hubtische können entweder frei am Boden oder als Gruben-Einbau platziert werden.

- **Rohrscheren-Konstruktion:** robust, verwindungsfrei
- **Ober-/ Unterrahmen:** stabil
- **Antrieb:** 400-V-Elektrohydraulik
- **Direkt am Zylinder:** Rohrbruch-Sicherung, elektrische Sperrventile
- **Lagerung Scherenachsen:** stabil, wartungsfrei
- **Serienmäßig:** Kontaktleiste an der Tischplatte, Inspektionsstütze, Totmann-Steuerung über Handtaster am 3-m-Kabel
- **Farbe:** RAL 5015 blau
- **Typ ELT:** mit Tandem-Schere

Hubtisch, Serie ELS



Info

Umfangreiches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

ab 4409,00 €

Tragkraft kg	Tischplatte mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Bestell-Nr. 99000...	GRUSE €
1000	1250x 800	180– 980	800	180	17	...05620	4409,00
1000	1250x1000	180– 980	800	180	17	...05621	4453,00
1000	1400x 800	180– 980	800	180	17	...05622	4453,00
1000	1400x1000	180– 980	800	180	17	...05623	4538,00
1000	1500x 800	200–1200	1000	200	14	...05624	5031,00
1000	1500x1000	200–1200	1000	200	14	...05625	5205,00
1000	1700x 800	200–1200	1000	200	14	...05626	5205,00
1000	1700x1000	200–1200	1000	200	14	...05627	5319,00
1000	2000x1000	200–1500	1300	200	18	...05628	5898,00
1000	2000x1250	200–1500	1300	200	18	...05629	6362,00
1000	2300x1000	200–1500	1300	200	18	...05630	6362,00
1000	2300x1250	200–1500	1300	200	18	...05631	6768,00

Auf Anfrage bis 10 t lieferbar!

(267)

Tragkraft kg	Tischplatte mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Bestell-Nr. 99000...	GRUSE €
2000	1250x 800	200–1000	800	200	17	...05632	5261,00
2000	1250x1000	200–1000	800	200	17	...05633	5438,00
2000	1400x 800	200–1000	800	200	17	...05634	5438,00
2000	1400x1000	200–1000	800	200	17	...05635	5517,00
2000	1500x 800	230–1230	1000	230	27	...05636	6013,00
2000	1500x1000	230–1230	1000	230	27	...05637	6185,00
2000	1700x 800	230–1230	1000	230	27	...05638	6185,00
2000	1700x1000	230–1230	1000	230	27	...05639	6303,00
2000	2000x1000	260–1560	1300	260	21	...05640	7199,00
2000	2000x1250	260–1560	1300	260	21	...05641	7526,00
2000	2300x1000	260–1560	1300	260	21	...05642	7626,00
2000	2300x1250	260–1560	1300	260	21	...05643	7849,00

(267)

Hubtisch, Serie ELT

- Aggregat außerhalb am 2-m-Schlauch



mit externem Aggregat

ab 8969,00 €

Tragkraft kg	Tischplatte mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Bestell-Nr. 99000...	GRUSE €
1500	2500x 800	180– 980	800	180	18	...05649	8969,00
1500	3000x 800	200–1200	1000	200	28	...05650	10540,00
1500	4000x1000	200–1500	1300	200	36	...05651	12354,00

Auf Anfrage bis 10 t lieferbar!

(267)

Tragkraft kg	Tischplatte mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Bestell-Nr. 99000...	GRUSE €
3000	2500x 800	200–1000	800	200	22	...05652	11024,00
3000	3000x 800	230–1230	1000	230	35	...05653	12601,00
3000	4000x1000	280–1580	1300	280	38	...05654	14415,00

(267)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Saugheber-Set

NEU

Bohle

Die Koffer sind abgestimmt auf das jeweilige Set zur optimalen Sicherung der Gummischeiben.

Set S2.4 BL: 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 602.4BL
- 2-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Mamor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

PREIS-HIT
ab 135,00 €



Set S 2.4 BL

Set S 3.0 BL: 3-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 603.0BL
- 3-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff



Set S 3.0 BL

Set	Inhalt	Bestell-Nr. 99000...	Bohle €
S 2.4 BL	2-mal 2-Kopf-Saugheber	...05432	135,00
S 3.0 BL	2-mal 3-Kopf-Saugheber	...05434	189,00

(417)

Vollgummi-Saugheber, mit Knaufgriff

Bohle

Dieser Saugheber ist geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, beschichtetes Holz, Kunststoff.

15,40 €



Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	Bohle €
15	80	...05433	15,40

(417)

Pumpsaugheber Veribor®

TÜV NORD GS

Bohle

Dieser Pumpsaugheber ist für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen geeignet.

- 1-Kopf-Kunststoff
- Vakuumsicherheitsanzeige
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- **Lieferung:** im Koffer

115,00 €



Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	Bohle €
120	214	...66881	115,00

(417)

Pumpsaugheber Veribor®

Bohle

Dieser Pumpsaugheber ist für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen geeignet.

- 1-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Lieferung:** im Koffer

158,00 €



Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	Bohle €
120	214	...05437	158,00

(417)

Saugheber

Bohle

Diese universellen „Anfasser" für Handwerk und Industrie sind zum Heben, Tragen, Halten, Positionieren, für Transport, Handling, Innenausbau und Verlegearbeiten geeignet.

- **Anwendung:** Saugheber gegen den zu packenden Gegenstand pressen, Griffbügel zusammendrücken bzw. Pumpenstößel betätigen – fertig

① 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line

- 2-Kopf-Aluminium
- Griff: mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Marmor/ Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff



② 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line

- 2-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Mamor/ Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff



③ 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line

- 2-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Stein, Holz und strukturiertes Metall



④ 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line

- 2-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- Dichtlippe
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Stein, Holz, leicht gewölbte oder strukturiertes Oberflächen



ab 65,40 €

⑤ 2-Kopf-Gelenksauger Varibor®

- 2-Kopf-Kunststoff
- Mit beweglichen Gelenkköpfen
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Kunst- stoff, gebogene Materialien



⑥ 3-Kopf-Saugheber Veribor® blue line

- 3-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Marmor/ Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff



Ausführung	Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	Bohle €
①	70	120	...05427	73,00
②	60	120	...05428	65,40
③	60	120	...59332	85,00
④	50	120	...66417	92,00
⑤	35	120	...62062	111,00
⑥	100	120	...05429	91,60

(417)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Federzug

Mit den Federzügen werden die elektrischen und pneumatischen Werkzeuge nahezu gewichtslos gemacht und können in der gewünschten Arbeitsstellung stets griffbereit positioniert werden.

Ausstattung:
- Alu-Gehäuse
- Spezialfeder für geräuscharmen Lauf
- Tragkraft mit Taste einstellbar
- Drehbarer Unterhaken
- Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
- Flexibles, rostfreies Stahlseil
- Verschleißfeste Seilführung
- Einstellbare Seillänge
- Isoliertes Aufhängesystem
- Fixierung an einer Stelle



① Leichte Ausführung, mit fester Aufhängung
- Einstellbare Tragkraft mittels Taste



② Mittelschwere Ausführung mit fester Aufhängung
- Tragkraft mit Hebel einstellbar
- Lastabsturz-Sicherung
- Sicherheitshaken

ab 79,00 €



③ Schwere Ausführung, mit fester Aufhängung
- Tragkraft mit Hebel einstellbar
- Lastabsturz-Sicherung
- Sicherheitshaken
- Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last

Ausführung	Modell	zulässige Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	1	0,4– 1,0	0,57	...07813	79,00
①	2	1,0– 2,0	0,60	...07810	87,00
①	3	2,0– 3,0	0,74	...07827	94,00
②	4	1,0– 2,5	1,67	...07800	196,00
②	5	2,0– 4,0	1,90	...07831	202,00
②	6	4,0– 6,0	1,98	...07829	236,00
②	7	6,0– 8,0	2,28	...07808	278,00
②	8	2,0– 4,0	3,14	...17946	237,00
②	9	4,0– 6,0	3,30	...17947	265,00
②	10	6,0– 8,0	3,36	...17948	285,00
②	11	8,0–10,0	3,43	...17949	322,00
②	12	10,0–14,0	3,58	...17950	361,00
③	13	2,0– 4,0	3,14	...17951	274,00
③	14	4,0– 6,0	3,32	...17952	309,00
③	15	6,0– 8,0	3,38	...17953	339,00
③	16	8,0–10,0	3,48	...17954	377,00
③	17	10,0–14,0	3,62	...17955	469,00

(446)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Federzug, Modell YFS

Die Federzüge sind für den Einsatz von Druckluftgeräten, Montagewerkzeugen, Farbspritzpistolen, Nietmaschinen, Schlagschraubern, Schleifmaschinen, Poliermaschinen und anderen Geräten geeignet.

Ausstattung:
- Stahlblech-Gehäuse
- Feder aus hochfestem Spezialstahl
- Seil wird nach Loslassen automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen
- Stufenlose Traglasteinstellung
- Sicherheitsaufhängung nach DIN 15112

ab 56,70 €



Modell	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
YFS-01	0,5– 1,5	1,6	0,4	...26283	56,70
YFS-02	1,5– 3,0	1,5	0,4	...26284	61,70
YFS-03*	2,0– 5,0	2,4	3,9	...26285	119,50
YFS-04*	4,0– 6,0	2,4	4,5	...26286	139,50
YFS-05*	6,0–10,0	2,4	4,5	...26287	162,50

* auf Anfrage mit Arretierung lieferbar

(216)

Balancer, Gewichtsausgleicher

Die Balancer verfügen über ein stabiles pulverbeschichtetes Alu-Druckgussgehäuse und können mühelos Gewichte bis 200 kg in vertikaler Richtung bewegen.

- Federpaket in geschlossenem Gehäuse
- Stufenlos einstellbare Federspannung, zur Kompensierung der angehängten Last
- Skala zum Ablesen der eingestellten Tragkraft
- Federbruchsicherung nach DIN 15112
- Obere Aufhängung frei drehbar
- Zusätzliche Öse zum Anbringen einer Sicherungskette

① Balancer, Modell YBF
- Mit Standard-Seilauszugslänge

ab 89,70 €



Modell ①	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
YBF-01	0,5– 1,5	1,0	1,0	...26288	89,70
YBF-02	1,0– 2,0	1,0	1,0	...26289	90,70
YBF-03	1,5– 3,0	1,3	1,8	...26290	117,50
YBF-05	2,5– 5,0	1,3	1,9	...26291	120,50
YBF-09	4,5– 9,0	1,3	4,0	...26292	282,50
YBF-15	9,0– 15,0	1,3	4,0	...26293	295,50
YBF-22	15,0– 22,0	1,5	8,0	...26294	442,50
YBF-30	22,0– 30,0	1,5	8,0	...26295	480,50
YBF-40	30,0– 40,0	1,5	10,5	...26296	776,50
YBF-50	40,0– 50,0	1,5	10,5	...26297	820,50
YBF-60	50,0– 60,0	1,5	11,0	...26298	838,50
YBF-70	60,0– 70,0	1,5	11,5	...26299	890,50
YBF-85	70,0– 85,0	1,5	12,0	...26300	1075,00
YBF-100	85,0–100,0	1,5	12,5	...26301	1170,00
YBF-120	100,0–120,0	1,5	28,0	...26303	1281,00
YBF-140	120,0–140,0	1,5	29,0	...26302	1817,00
YBF-170	140,0–170,0	1,5	35,0	...26304	2120,00
YBF-200	170,0–200,0	1,5	36,0	...26305	2365,00

(216)

② Balancer, Modell YBF-L
- Mit verlängerter Seilauszugslänge

ab 311,50 €

Modell ②	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
YBF-03L	1,5– 3	2,5	3,9	...26306	311,50
YBF-05L	3,0– 5	2,5	4,0	...26307	332,50
YBF-09L	4,5– 9	2,3	7,0	...26308	407,50
YBF-15L	9,0– 15	2,3	7,5	...26309	604,50
YBF-22L	15,0– 22	2,3	8,5	...26310	649,50
YBF-30L	22,0– 30	2,3	8,5	...26311	664,50
YBF-40L	30,0– 40	2,3	11,0	...26312	897,50
YBF-50L	40,0– 50	2,3	11,0	...26313	937,50
YBF-60L	50,0– 60	2,3	11,5	...26314	1073,00
YBF-70L	60,0– 70	2,3	12,0	...26315	1119,00
YBF-85L	70,0– 85	2,3	26,5	...26316	1345,00
YBF-100L	85,0–100	2,5	27,0	...26317	1412,00
YBF-120L	100,0–120	2,5	34,0	...26318	1556,00
YBF-130L	120,0–130	2,5	35,0	...26319	1765,00

(216)

③ Balancer, Modell YBA
- Mit Seilriss-Sicherung, stoppt beim Herabfallen der Last oder unbeabsichtigtem Durchtrennen des Seiles automatisch – keine Verletzungsgefahr
- Für erhöhte Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Funkenflug
- Modell YBA-L mit verlängerter Seilauszugslänge

ab 747,50 €



Modell ③	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
YBA-15	9–15	1,5	5,5	...26320	747,50
YBA-22	15–22	1,5	8,5	...26321	758,50
YBA-30	22–30	1,5	9,0	...26322	783,50
YBA-40	30–40	1,5	11,5	...26323	993,50
YBA-50	40–50	1,5	12,0	...26324	1030,00
YBA-60	50–60	1,5	13,0	...26326	1043,00
YBA-70	60–70	1,5	13,5	...26325	1110,00
YBA-15L	9–15	2,3	8,5	...26327	1004,00
YBA-22L	15–22	2,3	9,0	...26328	1025,00
YBA-30L	22–30	2,3	9,5	...26329	1050,00
YBA-40L	30–40	2,3	12,0	...26330	1328,00
YBA-50L	40–50	2,3	12,5	...26331	1422,00
YBA-60L	50–60	2,3	13,5	...26332	1540,00
YBA-70L	60–70	2,3	14,0	...26333	1587,00

(216)

Info

Balancer mit weiteren Traglasten auf Anfrage lieferbar.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Allzweckgerät Handy

Das Allzweckgerät Handy eignet sich für den Profi im Kleinlast-Bereich.

- **Traglast:** 250, 500 kg
- **Ausführung:** klein und leicht
- **Rundstahlkette:** verzinkt, hochfest
- **Kettenfreischaltung**
- **Griff:** kurz, ergonomisch geformt mit Gummierung



PREIS-HIT
ab 139,00 €

Ausführung	Handy	Handy
Tragfähigkeit	250 kg	500 kg
Anzahl Kettenstränge	1	1
Normalhubhöhe	1,50 m	1,50 m
Hubkraft bei Nennlast	25,0 daN	25,0 daN
Gewicht bei Normalhub	2,20 kg	2,80 kg
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung	80 mm	40 mm
Bestell-Nr. 99000...	...16640	...06098
Yale €	139,00	175,00

(406)

Allzweckgerät UNOplus A, mit Rundstahlkette

NEU

Das Allzweckgerät UNOplus A ist mit einer Rundstahlkette für den Einsatz zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten ausgestattet.

- **Traglast:** 750–6000 kg
- **Stahlblech-Konstruktion:** kompakt, robust
- **Trag-/Lasthaken:** geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
- **Serienmäßig:** verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen und internationalen Normen
- **Unterflasche:** robust mit gekapselten Bolzen
- **Lastdruck-Bremse:** korrosionsgeschützte Bauteile, asbestfreie Friktionsscheiben
- **Handhabung:** einfach durch geringes Eigengewicht
- **Kettenstück:** robuste Ausführung
- **Kettenfreischaltung:** leichtgängig zum schnellen Anschlagen der Last
- **Kettenführung:** im Gehäuse integriert, einwandfreier Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad
- **Kraftaufwand:** gering durch optimale Getriebe-Übersetzung
- **Handhebel:** ergonomisch geformt mit Gummierung
- **Stahlhandrad**



ab 332,00 €

Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Normalhubhöhe m	Kettenmaße dxt mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
750	1	1,5	6x18	20	7,2	...66511	332,00
750	1	3,0	6x18	20	7,2	...66521	368,00
750	1	6,0	6x18	20	7,2	...66522	414,00
1500	1	1,5	8x24	35	12,5	...66512	388,00
1500	1	3,0	8x24	35	12,5	...66515	442,00
1500	1	6,0	8x24	35	12,5	...66516	559,00
3000	1	1,5	10x30	40	21,5	...66513	590,00
3000	1	3,0	10x30	40	21,5	...66517	659,00
3000	1	6,0	10x30	40	21,5	...66518	805,00
6000	2	1,5	10x30	40	32,0	...66514	1064,00
6000	2	3,0	10x30	40	32,0	...66519	1212,00
6000	2	6,0	10x30	40	32,0	...66520	1515,00

(562)

Hebelzug PAH

Dieser Hebelzug eignet sich dank seiner kleinen und leichten Bauweise für den Einsatz in Industrie und Service.

- **Ausführung:** Aluminium-Druckgussgehäuse
- 2 robuste Hakensicherungen
- Mit Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand
- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +60 °C
- **Standardhub:** 1,5 m

Hinweis: Die Modelle mit 250 und 500 kg Tragfähigkeit können optional mit praktischer Tragetasche bestellt werden.

ab 132,50 €



Tragfähigkeit		250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	800 kg	1600 kg	3200 kg
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	1	1	1	1
Normalhubhöhe		1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Hubkraft bei Nennlast		17 daN	17 daN	20 daN	20 daN	22 daN	25 daN	34 daN
Kettengröße		3x9 mm	3x9 mm	4x12 mm	4x12 mm	5,6x17 mm	7,1x21 mm	9x27 (100°) mm
Gewicht mit Standhub/ je Meter Mehrhub		1,6/0,2 kg	1,6/0,2 kg	2,7/0,4 kg	2,7/0,7 kg	5,1/0,7 kg	7,6/1,1 kg	14,7/1,8 kg
mit Tragetasche		nein	ja	nein	ja	nein	nein	nein
	Bestell-Nr. 99000...	...61321	...66887 *N*	...61322	...66888 *N*	...62063	...62064	...62065
	€	132,50	151,50	183,00	209,05	338,00	422,00	651,50
Mehrhub	**Bestell-Nr.** 99000...	...61323	...61323	...61324	...61324	...66884 *N*	...66885 *N*	...61857 *N*
	€/m	15,25	15,25	15,25	15,25	16,35	25,30	32,00

(391)

Hebelzug PLX III

Diese Hebelzüge kommen in der Industrie, im Güterverkehr sowie in Bau und Handwerk zum Einsatz. Sie haben eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung.

- **Ausführung:** robuste Stahlblech-Konstruktion, galvanisch verzinkte Schrauben, Muttern und Bolzen verhindern Korrosion auch beim Einsatz im Freien
- **Handhebel:** Stahlblech mit Gummihandschutz
- **Kette:** hochfeste Rundstahlkette
- **Haken:** aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl, frei drehbar

ab 192,50 €



Tragfähigkeit		750 kg	1500 kg	3000 kg
Anzahl Kettenstränge		1	1	1
Normalhubhöhe		1,5 m	1,5 m	1,5 m
Hubkraft bei Nennlast		14 daN	24 daN	32 daN
Kettengröße		6x18 mm	8x24 mm	10x30 mm
Gewicht mit Standhub		7,0 kg	12,8 kg	19,0 kg
	Bestell-Nr. 99000...	...66468	...66469	...66470
	€	192,50	243,00	344,00

(560)

Hebelzug PREMIUM PRO

Der stabile Hebelzug ist für härteste Anforderungen ausgelegt und serienmäßig mit Sicherheitsscheibenbremse ausgestattet.

- **Ausführung:** Gehäuse mit verstärktem Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse
- **Kettenführung:** passgenaue Führung
- **Kette:** vergütete, galvanisierte Lastkette (Länge 1,5 m) mit Qualitätseigenschaften nach DIN EN 818-7-T
- **Haken:** mit gegossener Sicherheitsklappe
- **Verbindungsteile:** galvanisiert
- **Handrad:** groß, griffig und geschlossen zum Schutz der Finger
- **Hebelende:** mit griffigem Überzug
- **Korrisionsschutz:** Gehäuse pulverbeschichtet

ab 401,50 €



Tragfähigkeit		800 kg	1600 kg	3200 kg	5000* kg	6400 kg	9600 kg
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	1	2	3
Normalhubhöhe		1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Hubkraft bei Nennlast		22 daN	24 daN	33 daN	37 daN	36 daN	38 daN
Kettengröße		5,6x17 mm	7,1x21 mm	9x27 (100°) mm	13x36 mm	9x27 (100°) mm	9x27 (100°) mm
Gewicht mit Standhub/ je Meter Mehrhub		6,0/0,7 kg	8,8/1,1 kg	16,4/1,8 kg	32,5/3,7 kg	24,9/3,6 kg	42,1/5,4 kg
	Bestell-Nr. 99000...	...61694	...61695	...61696	...39126	...61698	...61894
	€	401,50	483,50	678,00	684,50	1082,00	1694,00
Mehrhub	**Bestell-Nr.** 99000...	...66884 *N*	...66885 *N*	...61857	...66891 *N*	...61858	...61859
	€/m	16,35	25,30	32,00	51,20	61,50	86,00

(391)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Hebelzug D 85

Diese Hebelzüge haben eine hochfeste Kette und eine Traglast bis zu 10 t.

- **Gehäuse:** Temperguss für härtesten Einsatz
- **Getriebe:** hochfester Einsatzstahl
- **Getriebe, Bremse:** geschützt gegen Schmutz
- **Rundstahlkette:** hochfest, gemäß Europäischer Norm EN 818
- **Lastdruck-Bremse:** automatisch wirkend
- **Auf Anfrage:** Kettenfreischaltung (nur bei den Tragfähigkeiten 1,5 t und 3,0 t möglich), Rutschkupplung (bei allen Tragfähigkeiten möglich)

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhub kg	Min. Hakenabstand mm	Hebellänge, Kettenlänge mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
750	1	1,5	38,7	8,2	322	443	...06108	616,50
750	1	3,0	38,7	8,2	322	443	...59342	660,50
750	1	6,0	38,7	8,2	322	443	...59343	748,50
1500	1	1,5	31,7	16,3	389	443	...06109	836,50
1500	1	3,0	31,7	16,3	389	443	...59344	903,50
1500	1	6,0	31,7	16,3	389	443	...59345	1037,00
3000	1	1,5	40,7	19,6	403	570	...06110	1077,00
3000	1	3,0	40,7	19,6	403	570	...59346	1176,00
3000	1	6,0	40,7	19,6	403	570	...59347	1375,00
6000	2	1,5	42,9	32,9	532	570	...06111	1619,00
6000	2	3,0	42,9	32,9	532	570	...59348	1819,00
6000	2	6,0	42,9	32,9	532	570	...59349	2870,00
10000	3	1,5	37,0	60	805	570	...06121	2572,00
10000	3	3,0	37,0	60	805	570	...59350	2218,00
10000	3	6,0	37,0	60	805	570	...59351	3469,00

(200)

Hebelzug AL

Der kompakte Aluminium-Hebelzug hat ein geringes Gewicht und eine Traglast von bis zu 3 t.

- **Traglast:** 700–3000 kg
- **Gehäuse, Handhebel:** Leichtmetall-Legierung
- **Rundstahlkette:** hochfest, gemäß Europäischer Norm EN 818
- Kettenfreischaltung, Gelenktraghaken

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhub kg	Min. Hakenabstand mm	Hebellänge mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
750	1	1,50	16,8	6,4	315	300	...06112	647,00
750	1	3,0	16,8	6,4	315	300	...59352	705,00
750	1	6,0	16,8	6,4	315	300	...59353	814,00
1000	1	1,50	22,4	6,6	325	300	...06113	720,00
1000	1	3,0	22,4	6,6	325	300	...59354	776,00
1000	1	6,0	22,4	6,6	325	300	...59355	887,00
1500	1	1,50	18,7	10,0	380	300	...06114	872,00
1500	1	3,0	18,7	10,0	380	300	...59356	943,00
1500	1	6,0	18,7	10,0	380	300	...59357	1082,00
3000	1	1,50	28,0	18,0	455	400	...06115	1173,00
3000	1	3,0	28,0	18,0	455	400	...59358	1275,00
3000	1	6,0	28,0	18,0	455	400	...59359	1477,00

(201)

Hebelzug PT

Diese Hebelzüge eignen sich für den täglichen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen.

- **Traglast:** 800–6300 kg
- **Kettenfreischaltung:** durch schnelles Durchziehen der Kette in belastetem Zustand
- **Rundstahlkette:** verzinkt und gelb chromatiert, gemäß allen gültigen Normen
- **Haken:** drehbar gelagert, mit Sicherheitsbügeln
- **Handhebel:** mit Gummigriff
- **Auf Anfrage:** Überlast-Sicherung

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Kettenabmessungen dxt mm	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Gew. bei Normalhub kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
800	1	5,6x17,1	1,5	26	5,5	...69359	474,00
800	1	5,6x17,1	3,0	26	5,5	...69369	505,00
800	1	5,6x17,1	6,0	26	5,5	...69370	568,00
1600	1	7,1x21,2	1,5	30	9,6	...69375	616,00
1600	1	7,1x21,2	3,0	30	9,6	...69378	678,00
1600	1	7,1x21,2	6,0	30	9,6	...69379	804,00
3200	1	9 x27,2	1,5	38	16	...69376	866,00
3200	1	9 x27,2	3,0	38	16	...69380	940,00
3200	1	9 x27,2	6,0	38	16	...69381	1087,00
6300	2	9 x27,2	1,5	39	31	...69377	1958,00
6300	2	9 x27,2	3,0	39	31	...69382	1510,00
6300	2	9 x27,2	6,0	39	31	...69368	1806,00

(201)

Info

Yale-Allzweckgeräte: werkseitige mit dem 1,25-fachen Wert der Nennlast nach DIN 685-5 Geprüfte Rundstahlketten-Benutzung.

Lieferumfang: Konformitätserklärung mit Seriennummer und auftragsbezogen, Betriebsanleitung.



ab 616,50 €

ab 647,00 €

ab 474,00 €

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Allzweckgerät YaleErgo® 360



Die Handflaschenzüge haben einen integrierten Klappgriff im Handhebel und einen 360°-Arbeitsbereich.

- **Sichtfenster im Handhebel:** zeigt die gewählte Arbeitsrichtung
- **Leichtgängige Kettenfreischaltung:** auch einhändige Bedienung möglich
- **Gegossenes Kettenendstück:** ermöglicht einfaches und sicheres Greifen der Kette
- **Gehäuse:** leichtes, hochfestes Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet und wetterfest
- **Kettenführung und gegossene Sicherheitsbügel:** aus robustem Temperguss und zum Schutz vor Korrosion zusätzlich verzinkt
- **Wartungsfreundlich**

ab 541,00 €



Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Kettenabmessungen dxt mm	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
750	1	1,5	5,6x17,1	27,2	20,0	6,7	...59368	541,00
750	1	3,0	5,6x17,1	27,2	20,0	6,7	...61284	576,00
750	1	6,0	5,6x17,1	27,2	20,0	8,7	...61285	646,00
1500	1	1,5	7,1x21	21,7	26,5	9,6	...59370	706,00
1500	1	3,0	7,1x21	21,7	26,5	9,6	...61286	772,00
1500	1	6,0	7,1x21	21,7	26,5	12,8	...61287	906,00
3000	1	1,5	10 x28	20,1	36,0	16,8	...59372	991,00
3000	1	3,0	10 x28	20,1	36,0	17,2	...61288	1064,00
3000	1	6,0	10 x28	20,1	36,0	23,5	...61289	1207,00
6000	2	1,5	10 x28	10,1	46,0	28,9	...66892 *N*	1559,00
6000	2	3,0	10 x28	10,1	46,0	32,0	...66893 *N*	1705,00
6000	2	6,0	10 x28	10,1	46,0	38,2	...66894 *N*	1997,00
9000	3	1,5	10 x28	20,1	50,0	49,5	...66895 *N*	1834,00
9000	3	3,0	10 x28	20,1	50,0	72,8	...66896 *N*	2053,00
9000	3	6,0	10 x28	20,1	50,0	97,3	...66897 *N*	2492,00

(203)

Stirnrad-Flaschenzug Stira S

Die wartungsarmen, preisgünstigen und wirtschaftlichen Stirnrad-Flaschenzüge sind leicht zu handhaben.

- **Traglast:** 500–5000 kg
- **Ausführung:** sehr kompakt durch die Anordnung des Stirnrad-Getriebes, Bauweise verhindert Blockieren und Abspringen der Handkette
- **Stahlblech-Gehäuse:** geschlossen, Einsatz im Freien möglich
- **Trag-/Lasthaken:** geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
- **Lastdruck-Bremse:** korrosionsgeschützte Bauteile, asbestfreie Friktionsscheiben
- **Serienmäßig:** verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen, internationalen Normen
- **Lastketten-Anlauf:** einwandfrei über das vergütete Lastkettenrad durch 2 Führungsrollen und mit 4 präzise ausgebildeten Kettentaschen

ab 187,00 €



Modell	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Ketten Abmessung dxt mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
Stira S 500	500	1	3,0	6x18	29	23	12,0	...29951	187,00
Stira S 500	500	1	6,0	6x18	29	23	14,4	...59385	316,00
Stira S 500	500	1	10,0	6x18	29	23	17,5	...59384	484,00
Stira S 1000	1000	1	3,0	6x18	27	31	14,0	...29952	220,00
Stira S 1000	1000	1	6,0	6x18	27	31	16,4	...59375	350,00
Stira S 1000	1000	1	10,0	6x18	27	31	19,5	...59374	518,00
Stira S 1500	1500	1	3,0	8x24	20	32	19,0	...29953	287,00
Stira S 1500	1500	1	6,0	8x24	20	32	23,2	...59377	458,00
Stira S 1500	1500	1	10,0	8x24	20	32	28,8	...59376	684,00
Stira S 2000	2000	1	3,0	8x24	15	36	21,0	...29954	343,00
Stira S 2000	2000	1	6,0	8x24	15	36	25,2	...59379	515,00
Stira S 2000	2000	1	10,0	8x24	15	36	30,8	...59378	739,00
Stira S 3000	3000	2	3,0	8x24	5	34	27,0	...29955	475,00
Stira S 3000	3000	2	6,0	8x24	5	34	31,2	...59381	768,00
Stira S 3000	3000	2	10,0	8x24	5	34	36,8	...59380	1152,00
Stira S 5000	5000	2	3,0	10x30	3	41	43,0	...29956	695,00
Stira S 5000	5000	2	6,0	10x30	3	41	49,5	...59383	1043,00
Stira S 5000	5000	2	10,0	10x30	3	41	58,1	...59382	1503,00

(197)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Stirnrad-Flaschenzug Yalelift ITP und ITG

Die Yalelift 360 haben eine erhöhte Flexibilität mit ihrem sehr niedrig zu bauendem Handfahrwerk.

Yalelift ITP: integriertes Rollfahrwerk
Yalelift ITG: integriertes Haspelfahrwerk

- **Traglast:** 500–5000 kg
- **Bis Traglast 3000 kg:** einstrangig
- **Baumaß:** nochmals verkürzt für optimale Nutzung auch bei niedriger Raumhöhen
- **Handfahrwerk:** einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
- **Anpassung:** bis 300 mm entsprechend Trägerflansch unkompliziert
- **Laufrollen:** ausgelegt bis 14 % Neigung des Trägerflansches, gemäß DIN 1025, Teil 1
- **Lager:** Kugellager gekapselt und dauergeschmiert
- **Serienmäßig:** Kippsicherung, Radbruch-Stützen
- **Umrüstung:** spätere Umrüstung zum Yalelift IT mit integriertem Fahrwerk problemlos möglich
- **Auf Anfrage:** kurze Bauart



ab 863,00 €

Optional: abgebildete Anfahr-Puffer

Info

Auf Anfrage auch in Ex-geschützter Ausführung lieferbar.

Modell	Tragfähigkeit kg	kleinste Bauhöhe mm	Trägerflansch-breite* mm	Hubhöhe m	Anzahl Laststränge	Fahrwerk Bestell-Nr. 99000...	Yale €	Mehrhub/m Last- und Handkette Bestell-Nr. 99000...	Yale €
ITP Rollfahrwerk Typ A	500	245	50–180	3	1	...21608	863,00	...06152	49,40
ITP Rollfahrwerk Typ A	1000	245	50–180	3	1	...30138	1014,00	...06153	52,20
ITP Rollfahrwerk Typ A	2000	323	58–180	3	1	...21609	1617,00	...06154	66,20
ITP Rollfahrwerk Typ A	3000	382	74–180	3	1	...21610	2184,00	...06155	80,80
ITP Rollfahrwerk Typ A	5000	550	98–180	3	2	...21611	2950,00	...06156	124,50
ITP Rollfahrwerk Typ B	500	245	180–300	3	1	...06147	925,00	...06152	49,40
ITP Rollfahrwerk Typ B	1000	272	180–300	3	1	...06148	1087,00	...06153	52,20
ITP Rollfahrwerk Typ B	2000	323	180–300	3	1	...06149	1702,00	...06154	66,20
ITP Rollfahrwerk Typ B	3000	382	180–300	3	1	...06150	2285,00	...06155	80,80
ITP Rollfahrwerk Typ B	5000	550	180–300	3	2	...06151	3060,00	...06156	124,50
ITG Haspelfahrwerk Typ A	500	245	50–180	3	1	...21614	1049,00	...17600	68,70
ITG Haspelfahrwerk Typ A	1000	272	50–180	3	1	...21613	1203,00	...17601	71,50
ITG Haspelfahrwerk Typ A	2000	323	58–180	3	1	...21615	1800,00	...17602	85,60
ITG Haspelfahrwerk Typ A	3000	382	74–180	3	1	...21616	2423,00	...17603	100,00
ITG Haspelfahrwerk Typ A	5000	550	98–180	3	2	...21617	3206,00	...17604	144,00
ITG Haspelfahrwerk Typ B	500	245	180–300	3	1	...06162	1275,00	...17600	68,70
ITG Haspelfahrwerk Typ B	1000	272	180–300	3	1	...06163	1884,00	...17601	71,50
ITG Haspelfahrwerk Typ B	2000	323	180–300	3	1	...06164	2524,00	...17602	85,60
ITG Haspelfahrwerk Typ B	3000	382	180–300	3	1	...06165	3315,00	...17603	100,00
ITG Haspelfahrwerk Typ B	5000	550	180–300	3	2	...06166	3315,00	...17604	144,00

* Bei Bestellung bitte Trägerflanschbreite angeben!

(199)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stirnrad-Flaschenzug, Modell VS III

Die Stirnrad-Flaschenzüge haben eine verzinkte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 5 t.

- **Traglast:** 250–5000 kg

Innovationen:
- **Handketten-Führung:** verbessert für reibungslosen Ablauf der Handkette ohne Verkanten, Verklemmen
- **Kugel-/Nadellager:** in Seitenplatten, Getriebedeckel und Lastkettenrad für einwandfreien Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel
- **Handkräfte:** optimiert für einfache Handhabung

Ausführung:
- **Stabilität:** Stehbolzen durchgehend zwischen Seitenplatten und Deckelbefestigung, Handraddeckel verstärkt
- **Lastketten-Ablauf:** optimal durch präzise bearbeitete Führungs-Rollen
- **Korrosionsschutz:** Bremsteile, Kettenführungsrollen verzinkt und gelb chromatiert
- **Serienmäßig:** zusätzlicher Korrosionsschutz durch verzinkte Lastkette



Info

Überlast-Sicherung, Kettenspeicher und höhere Tragfähigkeiten von 10, 20, 30 und 50 t auf Anfrage.

ab 216,00 €

Modell	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Kettenabmessungen ØxT mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Normalhubhöhe m	Gewicht bei Normalhub (3 m) kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
VS III 0,25/1	250	1	4x12	50	20	3,0	3,9	...66898 *N*	216,00
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	3,0	9,0	...21624	307,00
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	6,0	10,7	...59399	426,00
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	10,0	13,0	...59398	582,00
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	3,0	11,5	...21625	359,00
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	6,0	13,9	...59387	487,00
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	10,0	17,0	...59386	654,00
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	3,0	19,0	...21626	745,00
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	6,0	23,2	...59389	914,00
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	10,0	28,8	...59388	1137,00
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	3,0	17,3	...21627	571,00
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	6,0	19,7	...59391	776,00
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	10,0	22,8	...59390	1046,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	3,0	31,0	...21628	1082,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	6,0	37,5	...59393	1280,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	10,0	46,1	...59392	1539,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	3,0	27,0	...21629	762,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	6,0	31,2	...59395	1052,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	10,0	36,8	...59394	1433,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	3,0	43,0	...21630	1191,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	6,0	49,5	...59397	1536,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	10,0	58,1	...59396	1912,00

(562)

Flaschenzug, Modell Pullmaster II

NEU

Diese Flaschenzüge verfügen über kompakte Baumaße bei einer gleichzeitig sehr stabilen Ausführung.
Die asbestfreie Sicherheitsbremse packt zuverlässig und hält die Last sicher in der gewünschten Position.

- **Ausführung:** robuste Ganzstahlkonstruktion
- **Sicherheitsbremse:** asbestfreie Scheibenbremse und 2 Sperrklinken
- **Kette:** hochfester Rundstahl, nach DIN EN-818-7-T
- **Drehbare, geschmiedete Trag- und Lasthaken:** aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl
- **Korrosionsschutz:** galvanisch verzinkte Schrauben, Muttern und Bolzen



ab 177,00 €

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Kettengröße mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht mit Standhub kg	Bestell-Nr. 99000...	€
500	1	3	5x15	19	7,5	...61902	177,00
1000	1	3	6x18	24	11,5	...61900	241,00
2000	2	3	6x18	24	16,0	...61901	325,00

(406)

Alle Preise in € ohne MwSt. **z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag** ***N*** **= NEU** **5 TAGE ABGEHEND** **48-H ABGEHEND**

Stirnrad-Flaschenzug PLS PREMIUM Pro, 250–10000 kg

Die Stirnrad-Flaschenzüge haben eine vergütete und galvanisierte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 10 t.

- **Traglast:** 250–10000 kg
- **Ausführung:** Gehäuse, pulverbeschichtet, Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse, allseits galvanisiert
- **Kronenmuttern und Gehäuseteile:** selbstsichernd
- **Kette:** vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T, hält bis 3 t einsträngig
- **Kettenbefestigung:** leicht zugänglich
- **Haken:** drehbar aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen
- **Verbindungsteile:** galvanisiert
- **Sperrrad:** mit zwei Sperrklinken
- **Sicherheitsbremse**: hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen
- **Bremsbeläge:** asbestfrei
- **Korrisionsschutz:** Gehäuse pulverbeschichtet



ab 203,00 €

Info

Serienmäßige Überlastsicherung (ab 500 kg).

	Tragfähigkeit	250 kg	500 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg	10000 kg
	Anzahl Kettenstränge	1	1	1	1	1	1	2	3
	Normalhubhöhe	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m
	Kettenabmessung Øxt	4x12 mm	5x15 mm	6x18 mm	8x24 mm	8x24 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30* mm
	Hubkraft bei Nennlast	22 daN	24 daN	30,5 daN	36 daN	36 daN	37 daN	39 daN	39,5 daN
	Gewicht bei Normalhub	5,8 kg	7,6 kg	11,5 kg	17,2 kg	17,2 kg	27,0 kg	40,5 kg	61,9 kg
	kürzester Hakenabstand	259 mm	309 mm	373 mm	460 mm	460 mm	553 mm	630 mm	900 mm
Stirnrad-Flaschenzug	**Bestell-Nr. 99000...**	...39134	...39135	...39136	...39137	...39138	...39139	...39140	...39141
	€	203,00	266,50	308,00	430,00	490,50	763,00	1020,00	2164,00
Mehrhub	**Bestell-Nr. 99000...**	...39142	...39143	...39146	...39147	...39147	...39144	...39148	...39145
	€/m	32,20	32,20	32,20	43,60	43,60	72,10	91,70	148,50

* Grad 100

(389)

Flaschenzug

Der Flaschenzug ist zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen von Traglasten bis 0,3 t einsetzbar.

ab 56,90 €

- **Traglast:** 220 bis 300 kg
- **Gehäuse:** aus Stahlblech mit Sicherheitshaken
- **Laufrollen:** selbstschmierend, aus Polyamid
- **Seil:** aus Polypropylen, 6 mm Ø, Hubhöhe 2,5 m
- **Seilbremse**: mit 5 Zähnen, paralleles Festklemmen



① + ②



③ + ④

Typ	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Bruchlast ca. kg	Übersetzung	Bestell-Nr. 99000...	€
①	220	ohne Seilbremse	800	6:1	...39115	56,90
②	300	ohne Seilbremse	1000	8:1	...39116	74,30
③	220	mit Seilbremse	800	6:1	...39117	71,60
④	300	mit Seilbremse	1000	8:1	...39118	90,40

(520)

Seilzug, mit Seil

NEU

Dieser leichte Seilzug inklusive Seil ist einfach in der Handhabung und vielseitig einsetzbar.

- **Gehäuse:** aus hochfestem Leichtmetall
- **Übersicherung:** mittels Absperrstift
- **Einsatz:** zum Ziehen, Heben, Senken, Spannen und Sichern



ab 513,00 €

Zugkraft kg	Länge Zugseil m	Zugseil-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
800	20	8,5	16	...66902	513,00
1600	20	11,0	28	...66903	638,00

(406)

Mini-Seilzug Jockey J3 und Super Jockey J5

Die Seilzüge mit der unbegrenzten Zuglänge sind optimal zum Heben und Ziehen von Lasten bis 0,5 t geeignet.

① **Mini-Seilzug Jockey J3**
- **Grundausrüstung:** bis Hublast 300 kg
- **Jockey:** 1 Stück mit Hebelrohr
- **Zugseil:** 10 m, Ø 4,5 mm
- **Befestigungsseile:** 2 Stück, Länge 1 bzw. 2 m, Ø 4,5 mm
- **Verpackung:** im Karton

② **Mini-Seilzug Super Jockey J5**
- **Grundausrüstung:** bis Hublast 500 kg
- **Jockey:** 1 Stück mit Hebelrohr
- **Zugseil:** 10 m
- **Befestigungsseile:** 2 Stück, Länge 2 m



②



①

ab 550,00 €

Typ	Nutzlast daN	Seilweg pro Hub* (Heben/Senken) mm	Maße LxBxH mm	Seil-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	300	28/32	320x200x40	4,5	1,75	...13138	550,00
②	500	24/34	310x215x55	4,72	3,75	...13142	593,50

* Seilweg bei maximaler Traglast und einem vollständigen Hin- und Herbewegen des Hebelrohrs.

(262)

Info

Greifzug™-Mehrzweckzüge: störungsfreies Arbeiten nur mit Original-Greifzug™-Seilen gewährleistet.

Zubehör

Zusatzausrüstung B10 (o. Abb.)

Mit der Zusatzausrüstung kann die Hublast auf 0,6 t erhöht werden.

- **Hublast:** 600 kg
- **Umlenkrolle:** 1 Stück zum Einscheren des Zugseils
- **Befestigungsseil:** 1 Stück, Länge 1 m, Ø 10 mm
- **Befestigung der Rolle:** 1 Zugseil, Länge 20 m, Ø 4,5 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...13139	188,50

(262)

188,50 €

Spannklemme (o. Abb.)

Mit Schäkel.

Bestell-Nr. 99000...	€
...13141	69,10

(262)

69,10 €

Erdanker (o. Abb.)

Bestell-Nr. 99000...	€
...13140	104,00

(262)

104,00 €

Mehrzweck-Zug greifzug™

Die Seilzüge der T-Serie werden speziell für Arbeiten, bei denen extraleichte Arbeitsgeräte besonders wichtig sind, eingesetzt, z. B. im Hoch-, Tief- und Spezialbau, bei Transport- und Bergungsunternehmen, bei Montagen aller Art, bei Feuerwehr und Katastrophenschutz.

- **Tragfähigkeit:** 1600, 3200 kg (Nutzkraft entsprechend in daN)
- **Ausführung:** kompakt, bequem tragbar, langlebig, sicher
- **Optional:** Geräte mit Hydraulikantrieb



Mehrzweck-Zug greifzug™: für Materialtransport
Grundausrüstung im Lieferumfang enthalten: Seil mit Spitze und angekauschtem Haken

ab 795,50 €

Typ	Nutzkraft daN	Seil-Ø mm	Seillänge m	Gewicht Gerät kg	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
T 508 D	800	8,0	20	13,7	...13161	795,50
T 516 D	1600	11,5	20	28,9	...13162	1032,00
T 532 D	3200	16,0	20	52,9	...13163	1271,00

(262)

Mehrzweck-Zug greifzug™: für Materialtransport
Ausführung: mit Hebelrohr, ohne Seil
Zertifizierung EN13157 ohne Grundausstattung

ab 786,00 €

Typ	Nutzkraft Materialtransport daN	Maße LxBxH mm	Kraftaufwand bei Volllast kg	für Seil-Ø mm	Gewicht Gerät kg	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
TU 8	800	527x265x108	30	8	8,4	...13164	786,00
TU 16	1600	660x330x140	40	11,5	18,0	...13165	1153,00
TU 32	3200	676x330x156	45	16	27,0	...13166	1795,00

(262)

Mehrzweck-Zug greifzug™: für Materialtransport
Zertifizierung EN13157 kGa
Grundausrüstung im Lieferumfang enthalten: Seil mit Spitze und angekauschtem Haken

ab 1013,00 €

Typ	Nutzkraft Materialtransport daN	für Seil-Ø mm	Seillänge m	Gewicht Gerät kg	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
TU 8	800	8	20	15,5	...13167	1013,00
TU 16	1600	11,5	20	33,5	...13168	1419,00
TU 32	3200	16	20	56,0	...13169	2090,00

(262)

Zubehör

Seil, mit Spitze und Haken, auf Haspel

Robuste Drahtseile mit Spitze und Haken mit Haspel.

ab 174,50 €

Seil-Ø mm	Länge m	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
8	10	...25022	174,50
8	20	...25019	227,00
8	30	...25034	279,00
11,5	10	...25023	202,00
11,5	20	...25020	266,00
11,5	30	...25035	329,50
16	10	...25021	294,50
16	20	...25024	404,50
16	30	...25036	679,00

Weitere Seillängen auf Anfrage.

(262)

Drahtseilkloben, einseitig klappbar, mit Stahlrolle

Die einseitigen Drahtseilkloben bieten den Vorteil, dass sich das Seil einfach in die Rolle auflegen lässt – durch Öffnen einer Seitenklappe.



- **Tragfähigkeit:** 1000–6400 kg
- **Klobenverriegelung:** durch Schwenken des Hakens in Zugrichtung
- **Rollen:** hochwertiger Stahlguss mit mechanisch bearbeiteten Seilrillen

Hinweis: Bei Auswahl und Einstufung von Drahtseilkloben die Grundsätze für Seiltriebe DIN 15020 beachten.

ab 207,50 €

Tragfähigkeit kg	Seil-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1000	7	3,3	...06310	207,50
2000	13	8,9	...06309	331,50
3200	15	15,5	...06295	433,50
6400	18	26,5	...06296	751,50

(213)

Seilwinde, 20 m

NEU

Güde

Diese Handseilwinde ist zum horizontalen Ziehen von Lasten.

- **Handkurbel:** mit Softgriff
- **Grundplatte:** mit Bohrungen zur Festmontage an geeigneten Tragpunkten
- **Lasthaken:** mit Tropfenöffnung
- **Bremse:** integriert
- **Stahlseil:** 20 m



58,80 €

Zugkraft kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Güde €
720	5,7	...66904	58,80

(733)

Seilwinde, 10 m

NEU

Güde

Diese Handseilwinde ist zum horizontalen Ziehen von Lasten.

- **Handkurbel:** mit Softgriff
- **Grundplatte:** mit Bohrungen zur Festmontage an geeigneten Tragpunkten
- **Lasthaken:** mit Tropfenöffnung
- **Sperrhebel**
- **Stahlseil:** 10 m



33,60 €

Zugkraft kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Güde €
360	2,9	...66905	33,60

(733)

Handbremswinde BHW

NEU

PLANETA

Diese Bremswinde ist eine einfache und technisch gute Lösung zum Heben und Ziehen von Lasten bis 1200 kg. Die Winde wird mit der Fußplatte auf einen festen Sockel geschraubt, um den Hebel frei drehen zu können.

- **Ausführung:** voll verzinkt
- **Hebel:** abnehmbar
- **Lastdruckbremse:** automatisch
- **Getriebe und Bremse:** im geschlossenen Gehäuse
- **Lieferung:** komplett mit Seil (Standardlänge) und Haken

ab 229,00 €







Die Zahnräder sind galvanisiert, sehr haltbar und korrosionsbeständig.

Typ	BHW 1200	BHW 1800	BHW 2600
Zugkraft max. unterste Seillage	550 daN	820 daN	1200 daN
Zugkraft max. oberste Seillage	200 daN	300 daN	475 daN
Trommeldurchmesser	47,8 mm	57,7 mm	75,7 mm
Übersetzungsverhältnis	4,2:1	5:1	10:1
Hub je Kurbelumdrehung	35 mm	35 mm	25 mm
Kurbelkraft	15 daN	22 daN	19 daN
Seildurchmesser (Nennfestigkeit 2160 N/mm²)	5 mm	7 mm	8 mm
Standardseillänge	20 m	20 m	18 m
Plattengröße LxB	140x88 mm	194x107 mm	240x127 mm
Lochabstand LxB/Ø	95x40/10 mm	135x70/10 mm	162x77/10 mm
Maße	A 156/B 184/C 88/D 210/E 27/F 272/G 51/H 109 mm	A 203/B 256/C 107/D 319/E 27/F 283/G 60/H 109 mm	A 216/B 293/C 127/D 319/E 27/F 305/G 63/H 109 mm
Bestell-Nr. 99000...	...66906	...66907	...66908
PLANETA €	229,00	309,50	369,50

(390)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Handseilwinde, Modell MWS, mit Stirnrad-Getriebe

Die kompakten Stirnradgetriebe-Handseilwinden entsprechen den Sicherheitsrichtlinien für Winden, Hub- und Zuggeräte BVG D8 und sind überall einsetzbar, wo keine Elektrizität oder viel Schmutz ist.

- **Bauweise:** kompakt
- **Stahlblech:** Windengehäuse und Seiltrommel
- **Getriebe:** geschlossen, Schutz innen liegender Teile auch bei rauem Einsatz
- **Lager:** Stirnräder wälzgelagert, Seiltrommel gleitgelagert
- **Befestigung:** einfach und schnell an Wänden, Masten etc.
- **Kurbel:** selbstarretierend, rückschlaggesichert, verstellbar für das schnelle Heben kleiner Lasten, geringstmögliche Anstrengung, rasche Aufwicklung des Seils
- **Lastdruck-Bremse:** feinfühliges Heben, Senken der Last, verhindert ungewolltes Lösen der Bremse bei schwingender Belastung
- **Temperaturbereich:** –20 °C bis +40 °C
- **Optional:** korrosionsgeschützte Ausführung



ab 305,50 €

Modell	Tragfähigkeit kg	Traglast 1. Seillage kg	Traglast oberste Seillage kg	Kurbelkraft 1. Seillage daN	Hub je Kurbelumdrehung 1. Seillage mm	Gewicht ohne Seil kg	Seil-Ø* mm	Übersetzung	Bestell-Nr. 99000...	PFAFF silberblau €
MWS 150	150	150	68	11	122	4,0	4	1:1	...29957	305,50
MWS 300	300	300	172	6	32	10,0	4	1:7,4	...29958	455,50
MWS 600	600	600	366	10	28	11,0	6	1:7,4	...29959	564,50
MWS 1000	1000	1000	614	11	20	27,0	8	1:17	...39184	996,50
MWS 1500	1500	1500	927	12	14	27,5	10	1:25,7	...39185	1580,00

* Gemäß DIN 3060 FE-znk 1770sZ-spa

(211)

Handseilwinde, Modell SW-W-SGO, mit Schneckengetriebe

Die Schneckengetriebe-Handseilwinde ist für schwere Lasten bis 5 t ausgelegt.

- **Tragfähigkeit:** 1000–5000 kg
- **Befestigung:** einfach und schnell
- **Stahlblech-Konstruktion:** Windengehäuse, Seiltrommel
- **Schneckengetriebe:** mit zusätzlicher Lastdruck-Bremse für sicheren Halt in jeder Lage
- **Wälzlager:** für besseren Seilablauf und längere Lebensdauer der Winde
- **Last- und Schnellgang:** zum schnellen Heben kleiner Lasten
- **Vorteil:** bei Modellen über 2000 kg Tragfähigkeit – geringe Anstrengung beim Heben, rasches Aufwickeln des Seils
- **Seiltrommel:** breit, für große Seilaufnahme
- **Seilbefestigungen:** 2 Stück
- **Variohandkurbel:** für Modelle bis 1500 kg Tragfähigkeit mit verstellbarem Kurbelarm

Optional:
- **Ausführung:** verzinkt
- **Trommel:** mit Trennsteg für mehrseiligen Betrieb
- **Seiltrommel:** gerillt für bessere Seilführung



ab 719,50 €

Modell	Traglast 1. Lage kg	Traglast oberste Lage kg	Seildurchmesser* mm	nutzbare Seillänge 1. Lage m	Seilaufnahme oberste Lage m	Hub je Kurbelumdrehung mm	erforderliche Kurbelkraft daN	Gewicht ohne Seil kg	Bestell-Nr. 99000...	PFAFF silberblau €
SGO 1000	1000	527	8	5,5	63	13	13	22	...21738	719,50
SGO 1500	1500	846	10	4,2	41	9	14	24	...21739	855,50
SGO 2000	2000	1038	12	5,4	75	5/12**	11/24**	60	...21735	2223,00
SGO 3000	3000	1667	14	5,7	68	5/11**	14/31**	78	...21736	2632,00
SGO 5000	5000	3276	18	5,2	43	3/13**	14/73**	117	...21737	3258,00

* Empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa
** Last-/Schnellgang

(212)

Wandseilwinde, mit Lastdruckbremse

Die Wandseilwinde mit der Lastdruckbremse ist in der Bauart besonders flach und hat ein geringes Eigengewicht.

- **Entspricht:** Unfallverhütungs-Vorschriften nach BGV D8 (VBG 8)
- **Stirnrad-Getriebe:** für hohen Wirkungsgrad
- **Lastdruckbremse:** sicherer Halt der Last in jeder Höhe
- **Befestigung:** einfach an der Wand
- **Seilabgang:** in alle Richtungen möglich
- **Korrosionsschutz:** erhöht durch Verzinkung aller Teile

ab 331,50 €



Zuglast 1. Seillage kg	Zuglast oberste Lage kg	Drahtseil-Ø mm	Seilaufnahme m	Hub je Kurbeldrehung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	PFAFF silberblau €
300	130	5	28	57	10	...10171	331,50
500	230	6	20	55	10	...10172	420,50
750	270	7	26	45	16	...10173	483,50
1000	360	7	26	45	16	...10174	539,50

(217)

Handfahrwerk HTP und HTG

Die kompakten Handfahrwerke verfügen über eine niedrige Bauhöhe.

- **Ausführung: HTP** = Rollfahrwerk/**HTG** = Haspelfahrwerk
- **Traglast:** 500–5000 kg
- **Handfahrwerk:** einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
- **Fein-Einstellung:** durch Ösen-Traverse mit Gegengewinde
- **Hebezug-Aufhängung:** zentrisch, somit kein seitliches Wandern auf der Traverse
- **Lager:** Kugellager, gekapselt, dauergeschmiert
- **Serienmäßig:** Kippsicherung, Radbruch-Stützen
- **HTG-Standardhöhe:** 3,0 m

Info

Auf Anfrage auch in Ex-geschützter Ausführung lieferbar.



ab 26,70 €

Modell	Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht* kg	Fahrwerk komplett Bestell-Nr. 99000...	Yale €	Mehrlaufbahnhöhe Bestell-Nr. 99000...	Yale €
HTP Rollfahrwerk	500	50–220	0,9	8,0	...06184	208,00	–	–
HTP Rollfahrwerk	1000	58–220	0,9	9,0	...06185	241,00	–	–
HTP Rollfahrwerk	2000	66–220	1,2	16,0	...06186	312,00	–	–
HTP Rollfahrwerk	3000	74–220	1,4	32,0	...06187	447,00	–	–
HTP Rollfahrwerk	5000	90–220	1,8	48,0	...06188	676,00	–	–
HTG Haspelfahrwerk	500	50–220	0,9	9,7	...06189	356,00	...06204	26,70
HTG Haspelfahrwerk	1000	58–220	0,9	11,2	...06190	397,00	...06205	26,70
HTG Haspelfahrwerk	2000	66–220	1,5	18,0	...06191	489,00	...06203	26,70
HTG Haspelfahrwerk	3000	74–220	1,4	35,4	...06192	636,00	...06196	26,70
HTG Haspelfahrwerk	5000	90–220	1,8	51,8	...06193	927,00	...06197	26,70

* Bei Modell HTG ohne Handkette.
Größere Tragfähigkeit und andere Trägerflanschbreiten bis 300 mm auf Anfrage.

(202)

Rollklemme CTP

Die leicht montierbaren Rollklemmen sind Montagehilfen zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerrollen.

- **Montagehilfe:** zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen, einfach montierbar
- **Trägerbreiten-Einstellung:** schnell durch Drehen der zentralen Spindel
- **Arretierung:** sicher durch Konter-Hebel
- **Spindel, Anschlag-Laschen:** verzinkt, korrosionsgeschützt



ab 272,50 €

Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
CTP 1-A	1000	60 –150	0,60	2,5	...06198	272,50
CTP 2-A	2000	75 –200	0,90	9,9	...06199	556,50
CTP 2-B	2000	200–300	0,90	10,3	...06200	630,50
CTP 3-A	3000	75 –200	1,15	17,5	...06201	678,50
CTP 3-B	3000	200–320	1,15	19,5	...06202	731,50

(202)

Trägerklemme YC

Die Trägerklemmen entsprechen den Industrie-Anforderungen und haben daher einen hohen Sicherheitsfaktor.

- **Traglast:** 1000–10000 kg
- **Konstruktion:** niedrig durch integrierte Last-Achse
- **Träger-Beanspruchung:** reduziert durch speziell geformte Klemmbacken
- **Klemme:** einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
- **Wartung:** leicht und einfach
- **Verschleißteile:** leicht auszuwechseln
- **Prüfung:** mit Überlast
- **Lieferung:** mit Test-Zertifikat



ab 203,50 €

Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
YC 1	1000	75–230	4	...06194	203,50
YC 2	2000	75–230	5	...06195	234,50
YC 3	3000	80–320	9	...06181	335,50
YC 5	5000	90–320	11	...06182	512,50
YC 10	10000	90–320	17	...06183	995,50

(197)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Handfahrwerk PTM und GTM

Die kompakten Handfahrwerke haben eine niedrige Bauhöhe und stabile Seitenbleche.

- **Traglast:** 500–10000 kg
- **Ausführung:**
  PTM-Handlaufkatze: wird durch Drücken gegen die Last verfahren
  GTM-Haspelkettenlaufkatze: durch Ziehen an der endlosen Handkette wird das Transportgut nach rechts oder links bewegt. Die verzinkte Handkette ist zum Schutz des Bedieners
- **Stabile Seitenbleche:** ausgewogene Lastverteilung auf vier Rädern durch selbstjustierendes Schwingen um die Bolzenachse
- **Vier Sicherheitslaschen:** an den Seitenblechenden dienen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- **Großer Einstellbereich:** einfacher Wechsel von Distanzscheiben, Einstellbarkeit auf viele Träger. Die Standardbolzen sind für kleine Breiten, die Bolzen Größe 2 bieten Verstellmöglichkeit bis hoch zu großen HE-B-Trägern mit 300 mm Breite
- **Räder:** ballig geformte Laufräder aus hochfestem Stahlguss mit dauergeschmierten Qualitätskugellagern und Dichtungen
- **Montage:** geschieht durch Aufschieben auf den offenen Träger


Typ PTM


Typ GTM

ab 129,50 €

Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	Handlaufkatze Typ PTM Bestell-Nr. 99000...	€	Haspelkettenlaufkatze Typ GTM Bestell-Nr. 99000...	€
500	50–203/64–203	0,8	7,0/14,5	...39152	129,50	...39158	210,00
1000	64–203	0,9	10,5/14,5	...39153	160,00	...39159	222,00
2000	88–203	1,0	17,5/21,5	...39154	239,50	...39160	314,50
3000	100–203	1,2	27,0/31,0	...39155	326,50	...39161	456,00
5000	114–203	1,3	41,0/46,0	...39156	653,50	...39162	723,50
10000	124–203	1,7	74,0/79,0	...39157	1186,00	...39163	1320,00

(391)

Rollklemme BR

Die einfach montierbaren Rollklemmen sind optimale Montagehilfen zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen.

- **Traglast:** 1000–5000 kg
- **Trägerbreiten-Einstellung:** schnell durch Drehen der zentralen Spindel
- **Arretierung:** sicher durch Konter-Hebel
- **Spindel, Anschlag-Laschen:** verzinkt, korrosionsgeschützt
- **UVV-Sicherheit:** die Trägerklemme mit integriertem Rollfahrwerk entspricht der UVV für senkrechte Lastaufnahme
- **Lieferung:** mit Prüfzeugnis, Betriebsanleitung und integrierter EG-Konformitätserklärung


ab 223,50 €

Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
BR 10	1000	64–230	1,1	7,0	...62066	223,50
BR 20	2000	76–203	1,3	19,5	...39149	403,50
BR 30	3000	76–203	1,4	32,0	...39150	652,50
BR 50	5000	100–305	1,5	53,0	...39151	948,00

(390)

Trägerklemme BK

Die Trägerklemmen werden als einfacher und sicherer Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen an unterschiedlichen Trägern eingesetzt.

- **Traglast:** 1000–10000 kg
- **Konstruktion:** Spindel verzinkt, Trägerklemme aus isoliertem Stahl
- **Kurze Rüstzeit:** Trägerklemmen mit veränderbarem Klemmbereich


ab 114,00 €

Typ	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
BK 10	1000	75–230	4,0	...61895	114,00
BK 20	2000	75–230	5,0	...61896	140,00
BK 30	3000	80–320	9,0	...61897	195,00
BK 50	5000	90–320	11,0	...66909 *N*	232,70
BK 100	10000	90–320	18,0	...66910 *N*	395,10

(560)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Elektrohebezug

IP 54

Dieser Elektrohebezug ist sicher und zuverlässig in der Anwendung.

- **Traglast:** 125–999 kg
- **Konstruktion:** kompakter, leistungsstarker Hebezug
- **Länge des Kabels der Fernbedienung:** 1,65m
- **Länge des Kabels Stromanschluss:** 1,50m
- **Einfache Montage**

Lieferung: Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.



ab 160,00 €

Motorleistung	500 W	750 W	1050 W	1350 W	1600 W	500 W	750 W	1050 W	1350 W	1600 W
Maße BxHxT	465x364x 160 mm	513x390x 178 mm	520x410x 170 mm	520x440x 170 mm	565x245x 325 mm	460x360x 160 mm	520x440x 170 mm	520x440x 170 mm	520x410x 170 mm	565x245x 325 mm
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Hubleistung o. Umlenkrolle	125 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	125 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Hubleistung m. Umlenkrolle	250 kg	400 kg	600 kg	800 kg	999 kg	250 kg	400 kg	600 kg	800 kg	999 kg
Hubgeschwindigkeit o. Umlenkrolle	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min
Hubgeschwindigkeit m. Umlenkrolle	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min
Hubhöhe o. Umlenkrolle	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	18 m	18 m	18 m	18 m	18 m
Hubhöhe m. Umlenkrolle	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Gewicht	11,50 kg	16,25 kg	18,25 kg	20,50 kg	33,00 kg	13,00 kg	18,00 kg	19,00 kg	19,50 kg	35,50 kg
Bestell-Nr. 99000...	...39166	...39167	...39168	...39169	...39170	...39171	...39172	...39173	...39174	...39175
€	160,00	216,00	264,00	362,00	542,00	166,00	219,00	267,00	384,00	535,00

(520)

Ausleger zu Hebezug

Der stabile Ausleger ist das passende Zubehör zum Elektrohebezug.

- **Rotationsgrad:** 180°



ab 66,00 €

Tragkraft kg	Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
300	1100	...39176	75,00
600	750	...39177	66,00

(520)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Elektrokettenzug CPV/F

2 Jahre GARANTIE

IP 55

Außer Verschleißteile

Yale®

Das moderne Design, die technische Innovation sowie die robuste Bauweise ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen. Der integrierte Betriebsendschalter für höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe.

- **Traglast:** 125–5000 kg
- **Standard-Hubhöhe:** 3000 mm
- **Triebwerksgruppe:** FEM 1 Am/ISO M4
- **Einstufung:** bis Triebwerksgruppe FEM 3m/ISO M6 bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung
- **Hauptschütz:** Standard für eine erhöhte Sicherheit
- **Motorengehäuse:** optimiert für verbesserte Kühlung
- **Einschaltdauer:** 50 % ED bei einer Geschwindigkeit
- **Federdruck-Bremse:** elektromagnetisch, hält die Last selbst bei Stromausfall sicher
- **Sicherheits-Rutschkupplung:** leicht einstellbar, Anordnung gewährleistet eine sichere, ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse
- **Schutzart:** IP 55, Motoren gemäß VDE 0530 gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser
- **Standard-Betriebsspannung:** Euro-Spannung 400 V, 50 Hz, 3 Phasen
- **Erhöhte Sicherheit:** durch 42 V Steuerspannung (Schütz-Steuerung) und gekapselten Steuerschalter in IP 65
- **Traghaken**
- **Kettenführung:** aus Stahl, bei Modellen CPVF 2-8 und 5-4 aus hochfestem thermoplastischem Kunststoff (POM), reibungs- und verschleißarm
- **Serienmäßig:** im Ölbad laufendes, einsatzgehärtetes Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung – für besondere Laufruhe und hohe Lebensdauer, die Getriebe der Modelle CPV(F) 2-8, 5-4 sowie CPVF 25-8, 50-4 haben eine wartungsfreie Fettschmierung

ab 1244,00 €



Leicht einstellbare Rutschkupplung



Serienmäßig: integrierter Betriebsendschalter



Info

Auf Anfrage lieferbar: Mehrhub, Aufhängebügel, flexibler Kettenspeicher, Fahrwerke manuell oder elektrisch zur Aufhängung von Elektrokettenzügen, **Schleppkabel-Stromzuführung, andere Betriebsspannungen, Stahlkette** rostbeständig, **Funk-Fernsteuerung**

Modell	Betriebsspannung	Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Kettenabmessungen ØxT mm	Triebwerksgruppe FEM/ISO	Hubgeschwindigkeit Haupthub m/min	Hubgeschwindigkeit Feinhub m/min	Hubmotor kW	Einschaltdauer ED %	Gewicht Aufhängebügel* kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
CPVF 2-8**	400V, 3PH, 50HZ	250	1	4 x12,2	1 Am/M4	8	2	0,37/0,09	33/17	18	...62094	1563,00
CPVF 5-8**	400V, 3PH, 50HZ	500	1	5 x15,1	1 Am/M4	8	2	0,75/0,18	33/17	27	...62095	2109,00
CPVF 10-8**	400V, 3PH, 50HZ	1000	2	7,1x20,5	1 Am/M4	8	2	1,5/0,37	33/17	58	...62096	2767,00
CPV 2-8	400V, 3PH, 50HZ	125	1	4 x12,2	3 m/M6	8	–	0,37	75	17	...62070	1244,00
CPVF 2-8	400V, 3PH, 50HZ	125	1	4 x12,2	3 m/M6	8	2	0,37/0,09	50/25	18	...62071	1563,00
CPV 2-8	400V, 3PH, 50HZ	250	1	4 x12,2	1 Am/M4	8	–	0,37	50	17	...62072	1244,00
CPVF 2-8	400V, 3PH, 50HZ	250	1	4 x12,2	1 Am/M4	8	2	0,37/0,09	33/17	18	...39164	1563,00
CPVF 2-18	400V, 3PH, 50HZ	250	1	5 x15,1	1 Am/M4	18	4,5	0,75/0,18	33/17	27	...69386 *N*	2061,20
CPV 5-8	400V, 3PH, 50HZ	320	1	5 x15,1	3 m/M6	8	–	0,75	67	26	...62074	2000,00
CPVF 5-8	400V, 3PH, 50HZ	320	1	5 x15,1	3 m/M6	8	2	0,75/0,18	45/22	27	...62075	2109,00
CPV 5-4	400V, 3PH, 50HZ	500	2	4 x12,2	1 Am/M4	4	–	0,37	50	20	...62076	1363,00
CPVF 5-4	400V, 3PH, 50HZ	500	2	4 x12,2	1 Am/M4	4	1	0,37/0,09	33/17	21	...39165	1662,00
CPV 5-8	400V, 3PH, 50HZ	500	1	5 x15,1	1 Am/M4	8	–	0,75	50	26	...62077	2000,00
CPVF 5-8	400V, 3PH, 50HZ	500	1	5 x15,1	1 Am/M4	8	2	0,75/0,18	33/17	27	...62078	2109,00
CPVF 5-18	400V, 3PH, 50HZ	500	1	7,1x20,5	1 Am/M4	18	4,5	1,5/0,37	33/17	59	...69387 *N*	2698,20
CPV 10-8	400V, 3PH, 50HZ	630	1	7,1x20,5	3 m/M6	8	–	1,5	67	58	...62080	2595,00
CPVF 10-8	400V, 3PH, 50HZ	630	1	7,1x20,5	3 m/M6	8	2	1,5/0,37	45/22	59	...62081	2767,00
CPV 10-4	400V, 3PH, 50HZ	1000	2	5 x15,1	1 Am/M4	4	–	0,75	50	28	...62082	2211,00
CPVF 10-4	400V, 3PH, 50HZ	1000	2	5 x15,1	1 Am/M4	4	1	0,75/0,18	33/17	29	...62083	2322,00
CPV 10-8	400V, 3PH, 50HZ	1000	1	7,1x20,5	1 Am/M4	8	–	1,5	50	58	...62084	2595,00
CPVF 10-8	400V, 3PH, 50HZ	1000	1	7,1x20,5	1 Am/M4	8	2	1,5/0,37	33/17	59	...62085	2767,00
CPV 20-4	400V, 3PH, 50HZ	1500	2	7,1x20,5	2 m/M5	4	–	1,5	62	63	...62086	3022,00
CPVF 20-4	400V, 3PH, 50HZ	1500	2	7,1x20,5	2 m/M5	4	1	1,5/0,37	41/21	64	...62087	3192,00
CPV 20-4	400V, 3PH, 50HZ	2000	2	7,1x20,5	1 Am/M4	4	–	1,5	50	63	...62088	3022,00
CPVF 20-4	400V, 3PH, 50HZ	2000	2	7,1x20,5	1 Am/M4	4	1	1,5/0,37	33/17	64	...62089	3192,00
CPVF 25-8	400V, 3PH, 50HZ	2000	1	11,3x31	1 Am/M4	8	2	3,6/0,9	39/20	65	...62090	4274,00
CPVF 25-8	400V, 3PH, 50HZ	2500	1	11,3x31	1 Am/M4	8	2	3,6/0,9	33717	85	...62091	1958,00
CPVF 50-4	400V, 3PH, 50HZ	3200	2	11,3x31	3 m/M6	4	1	3,6/0,9	44/22	98	...62092	5038,00
CPVF 50-4	400V, 3PH, 50HZ	5000	2	11,3x31	1 Am/M4	4	1	3,6/0,9	33/17	98	...62093	5038,00
CPV 2-4	230V, 1 PH, 50 HZ	125	1	4 x12,2	3 m/M6	4	–	0,37	35	21	...69388 *N*	1958,20
CPV 2-4	230V, 1 PH, 50 HZ	250	1	4 x12,2	1 Bm/M3	4	–	0,37	25	21	...62151	1923,00
CPV 5-2	230V, 1 PH, 50 HZ	500	2	4 x12,2	1 Bm/M3	2	–	0,37	25	24	...62152	2052,00
CPV 5-8	230V, 1 PH, 50 HZ	500	1	5 x15,1	1 Bm/M3	8	–	1,00	25	31	...69371 *N*	2643,00
CPV 10-4	230V, 1 PH, 50 HZ	1000	2	5 x15,1	1 Bm/M3	4	–	1,00	25	35	...69372 *N*	2850,00

* Gewicht bei Normalhubhöhe 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar. ** Inkl. Tragehakenaufhängung, Hubhöhe 6 m, mit Kettenspeicher.

(203)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Anschlagseil, verzinkt, Klasse D

MADE IN GERMANY

Die verzinkten Anschlagseile sind geprüft gemäß DIN EN 13414.

• **Ausführung:** Schlaufen, Kauschen, Ösenhaken mit Sicherung

ab 16,30 €





	Tragfähigkeit des Einzelstrangs	700 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg	2700 kg	3150 kg	4000 kg
	Seil Ø	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
① 2 Schlaufen für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr. 99000...	...15284	...15285	...15286	...15287	...15288	...15289	...15290
	€	16,30	21,60	26,30	31,10	35,30	44,70	65,00
② 2 Kauschen für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr. 99000...	...15291	...15292	...15293	...15294	...15295	...15296	...15297
	€	18,85	23,20	28,50	37,40	44,00	56,90	69,80
③ 1 Schlaufe, 1 Ösenhaken mit Sicherung für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr. 99000...	...15298	...15299	...15300	...15301	...15302	...15303	...15304
	€	36,40	38,40	38,90	47,70	63,70	77,40	120,00
④ 1 Schlaufe, 1 Gleithaken für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr. 99000...	...15305	...15306	...15307	...15308	...15309	...15310	–
	€	52,20	57,60	63,20	77,10	112,00	125,00	–
⑤ endlos verpresst für 2 m Umfang	Bestell-Nr. 99000...	...15311	...15312	...15313	...15314	...15315	...15316	...15317
	€	17,10	23,20	27,30	31,80	37,60	48,50	68,40
Mehrpreis je 0,5 m Umfang	Bestell-Nr. 99000...	...15318	...15319	...15320	...15321	...15322	...15323	...15324
	€	1,29	1,85	2,66	3,46	3,95	4,27	5,60

Multiplizieren Sie die Tragfähigkeit mit dem Faktor: * = 0,8/** = 2,0.

(233)

Drahtseil-Gehänge, verzinkt, Klasse D

Die verzinkten Drahtseil-Gehänge sind geprüft gemäß DIN EN 13414.

• **Ausführung:** Aufhängeglied bzw. -garnitur und Ösenhaken mit Sicherung

ab 44,60 €



	Seil Ø	8 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
	Tragfähigkeit	700 kg	1500 kg	2000 kg	2700 kg	4000 kg	6300 kg
1-strängig für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr. 99000...	...15325	...15326	...15327	...15328	...15329	...15330
	€	44,60	61,00	71,00	103,50	149,00	218,00
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr. 99000...	...15349	...15350	...15351	...15352	...15353	...15354
	€	1,38	2,85	3,71	4,23	6,00	8,10
	Tragfähigkeit	950/700** kg	2100/1500** kg	2800/2000** kg	3800/2700** kg	5600/4000** kg	8800/6300** kg
2-strängig für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr. 99000...	...15331	...15332	...15333	...15334	...15335	...15336
	€	78,60	111,00	140,50	188,00	267,50	449,50
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr. 99000...	...15355	...15356	...15357	...15358	...15359	...15271
	€	2,76	5,70	7,40	8,45	12,10	16,20
	Tragfähigkeit	1450/1050** kg	3200/2300** kg	4200/3000** kg	5700/4000** kg	8400/6000** kg	13200/9400** kg
3-strängig* für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr. 99000...	...15337	...15338	...15339	...15340	...15341	...15342
	€	135,00	182,50	228,50	296,50	394,00	734,50
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr. 99000...	...15272	...15273	...15274	...15275	...15276	...15277
	€	4,14	8,60	11,20	12,95	18,10	25,00
	Tragfähigkeit	1450/1050** kg	3200/2300** kg	4200/3000** kg	5700/4000** kg	8400/6000** kg	13200/9400** kg
4-strängig* für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr. 99000...	...15343	...15344	...15345	...15346	...15347	...15348
	€	171,50	235,50	290,50	383,00	578,00	876,00
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr. 99000...	...15278	...15279	...15280	...15281	...15282	...15283
	€	5,50	11,40	14,85	17,25	24,20	32,80

* Mit 3-teiligem Ringgehänge. Die Mehrpreise verstehen sich je weitere 0,5 m Gehänge. ** Tragfähigkeit in kg bei Neigunswinkel 0-45°/45-60°.

(233)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① Einstrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette



①

Diese robusten Kettengehänge verfügen über einen Strang und einen Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

ab 52,10 €

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 99000...	€	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis
110x 60	6	1120	...62177	52,10	...62183	12,00	...62189	30,40
110x 60	7	1500	...62178	57,40	...62184	15,50	...62190	37,60
110x 60	8	2000	...62179	65,30	...62185	18,90	...62191	38,10
135x 75	10	3150	...62180	80,80	...62186	22,40	...62192	47,90
160x 90	13	5300	...62181	143,50	...62187	44,40	...62193	64,90
180x100	16	8000	...62182	227,00	...62188	64,30	...62194	91,70

(810)

② Zweistrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette



②

Diese robusten Kettengehänge verfügen über zwei Stränge und zwei Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

ab 93,50 €

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 99000...	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis
110x 60	6	1600	1120	...62195	93,50	...62201	24,00	...62207	30,40
110x 60	7	2120	1500	...62196	107,00	...62202	31,00	...62208	37,60
135x 75	8	2800	2000	...62197	119,50	...62203	37,80	...62209	38,10
160x 90	10	4250	3150	...62198	153,50	...62204	44,80	...62210	47,90
180x100	13	7500	5300	...62199	274,50	...62205	88,80	...62211	64,90
200x110	16	11200	8000	...62200	440,50	...62206	128,50	...62212	91,70

(810)

③ Dreistrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette



③

Diese robusten Kettengehänge verfügen über drei Stränge und drei Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

ab 153,00 €

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 99000...	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis
135x 75	6	2360	1700	...62213	153,00	...62219	36,00	...62225	30,40
135x 75	7	3150	2240	...62214	169,50	...62220	46,50	...62226	37,60
160x 90	8	4250	3000	...62215	197,50	...62221	56,60	...62227	38,10
180x100	10	6700	4750	...62216	249,00	...62222	67,20	...62228	47,90
200x110	13	11200	8000	...62217	450,00	...62223	133,00	...62229	64,90
260x140	16	17000	11800	...62218	731,50	...62224	193,00	...62230	91,70

(810)

④ Vierstrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette



④

Diese robusten Kettengehänge verfügen über vier Stränge und vier Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

ab 194,50 €

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 99000...	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis
135x 75	6	2360	1700	...62231	194,50	...62237	48,00	...62243	30,40
135x 75	7	3150	2240	...62232	216,00	...62238	61,90	...62244	37,60
160x 90	8	4250	3000	...62233	249,00	...62239	75,50	...62245	38,10
180x100	10	6700	4750	...62234	315,00	...62240	89,60	...62246	47,90
200x110	13	11200	8000	...62235	571,50	...62241	177,50	...62247	64,90
260x140	16	17000	11800	...62236	927,00	...62242	257,00	...62248	91,70

(810)

1. TRANSPORT
KETTENGEHÄNGE GÜTEKLASSE 8

① Einstrang-Kettengehänge, mit schwarz lackierter Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über einen Strang und einen Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**


①

ab 50,10 €

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 99000...	€	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis
110x 60	6	1120	...62249	50,10	...62255	10,00	...62261	30,40
110x 60	7	1500	...62250	55,80	...62256	13,90	...62262	37,60
110x 60	8	2000	...62251	61,10	...62257	14,70	...62263	38,10
135x 75	10	3150	...62252	78,20	...62258	19,75	...62264	47,90
160x 90	13	5300	...62253	131,50	...62259	32,50	...62265	64,90
180x100	16	8000	...62254	212,00	...62260	49,30	...62266	91,70

(810)

② Zweistrang-Kettengehänge, mit schwarz lackierter Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über zwei Stränge und zwei Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**


②

ab 89,50 €

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 99000...	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis
110x 60	6	1600	1120	...62267	89,50	...62273	20,00	...62279	30,40
110x 60	7	2120	1500	...62268	104,00	...62274	27,80	...62280	37,60
135x 75	8	2800	2000	...62269	111,00	...62275	29,40	...62281	38,10
160x 90	10	4250	3150	...62270	148,00	...62276	39,50	...62282	47,90
180x100	13	7500	5300	...62271	250,50	...62277	64,90	...62283	64,90
200x110	16	11200	8000	...62272	411,00	...62278	98,70	...62284	91,70

(810)

③ Dreistrang-Kettengehänge, mit schwarz lackierter Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über drei Stränge und drei Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**


③

ab 147,00 €

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 99000...	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis
135x 75	6	2360	1700	...62285	147,00	...62291	30,00	...62297	30,40
135x 75	7	3150	2240	...62286	164,50	...62292	41,70	...62298	37,60
160x 90	8	4250	3000	...62287	185,00	...62293	44,10	...62299	38,10
180x100	10	6700	4750	...62288	241,50	...62294	59,30	...62300	47,90
200x110	13	11200	8000	...62289	414,00	...62295	97,40	...62301	64,90
260x140	16	17000	11800	...62290	686,50	...62296	148,00	...62302	91,70

(810)

④ Vierstrang-Kettengehänge, mit schwarz lackierter Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über vier Stränge und vier Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**


④

ab 186,50 €

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 99000...	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis
135x 75	6	2360	1700	...62303	186,50	...62309	40,00	...62315	30,40
135x 75	7	3150	2240	...62304	209,50	...62310	55,60	...62316	37,60
160x 90	8	4250	3000	...62305	232,50	...62311	58,80	...62317	38,10
180x100	10	6700	4750	...62306	304,50	...62312	79,00	...62318	47,90
200x110	13	11200	8000	...62307	524,00	...62313	130,00	...62319	64,90
260x140	16	17000	11800	...62308	867,50	...62314	197,50	...62320	91,70

(810)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① Einstrang-Kettengehänge, mit Sondergüte-Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über einen Strang und einen Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10**


① **ab 63,80 €**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 90° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 99000...	€	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis
110x 60	6	1400	...62321	63,80	...62327	15,35	...62333	32,40
110x 60	7	1900	...62322	69,20	...62328	17,40	...62334	40,60
110x 60	8	2500	...62323	79,20	...62329	21,40	...62335	40,70
135x 75	10	4000	...62324	99,40	...62330	28,30	...62336	51,20
160x 90	13	6700	...62325	162,00	...62331	46,00	...62337	73,90
180x100	16	10000	...62326	260,50	...62332	66,50	...62338	103,00

(810)

② Zweistrang-Kettengehänge, mit Sondergüte-Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über zwei Stränge und zwei Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10**


② **ab 114,50 €**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 99000...	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis
110x 60	6	2000	1400	...62339	114,50	...62345	30,70	...62351	32,40
110x 60	7	2700	1900	...62340	129,00	...62346	34,80	...62352	40,60
135x 75	8	3550	2500	...62341	144,50	...62347	42,70	...62353	40,70
160x 90	10	5600	4000	...62342	188,00	...62348	56,60	...62354	51,20
180x100	13	9500	6700	...62343	308,00	...62349	92,00	...62355	73,90
200x110	16	14000	10000	...62344	504,50	...62350	133,00	...62356	103,00

(810)

③ Dreistrang-Kettengehänge, mit Sondergüte-Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über drei Stränge und drei Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10**


③ **ab 191,50 €**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 99000...	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis
135x 75	6	3000	2120	...62357	191,50	...62363	46,00	...62369	32,40
135x 75	7	4000	2950	...62358	207,50	...62364	52,20	...62370	40,60
160x 90	8	5300	3750	...62359	244,00	...62365	64,00	...62371	40,70
180x100	10	8000	6000	...62360	309,50	...62366	85,00	...62372	51,20
200x110	13	14000	10000	...62361	510,00	...62367	138,00	...62373	73,90
260x140	16	21200	15000	...62362	827,00	...62368	199,50	...62374	103,00

(810)

④ Vierstrang-Kettengehänge, mit Sondergüte-Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über vier Stränge und vier Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10**


④ **ab 242,00 €**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr. 99000...	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr. 99000...	€/Mehrpreis
135x 75	6	3000	2120	...62375	242,00	...62381	61,30	...62387	32,40
135x 75	7	4000	2950	...62376	263,50	...62382	69,60	...62388	40,60
160x 90	8	5300	3750	...62377	306,00	...62383	85,40	...62389	40,70
180x100	10	8000	6000	...62378	389,00	...62384	113,50	...62390	51,20
200x110	13	14000	10000	...62379	643,00	...62385	184,00	...62391	73,90
260x140	16	21200	15000	...62380	1046,00	...62386	266,00	...62392	103,00

(810)

Anschlagkette, nach EN 818-2

Diese robusten Ketten sind aus schwarz lackiertem Stahl.

- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, **Güteklasse 8**

ab 8,75 €





Tragfähigkeit kg	Ø (D) mm	zul. Abw. mm	P mm	zul. Abw.: mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€/m
1120	6	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,80	...62393	8,75
1500	7	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,10	...62394	12,15
2000	8	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,40	...62395	12,85
3150	10	± 0,40	30	± 0,9	13,0	37,0	2,20	...62396	18,00
5300	13	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	3,80	...62397	29,60
8000	16	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	5,70	...62398	45,00
12500	20	± 1,00	60	± 1,8	26,0	74,0	9,00	...62399	77,80
15000	22	± 1,10	66	± 2,0	28,6	81,4	10,90	...62400	103,50
21200	26	± 1,30	78	± 2,3	33,8	96,2	15,20	...62401	154,00
31500	32	± 1,60	96	± 2,9	41,6	118,0	23,00	...62402	260,00

(810)

Anschlagkette, nach EN 818-2

Diese massiven Ketten sind aus galvanisch verzinktem Metall.

- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, **Güteklasse 8**

ab 10,50 €





Tragfähigkeit kg	Ø (D) mm	zul. Abw. mm	P mm	zul. Abw.: mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€/m
1120	6	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,80	...62403	10,50
1500	7	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,10	...62404	13,55
2000	8	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,40	...62405	16,55
3150	10	± 0,40	30	± 0,9	13,0	37,0	2,20	...62406	20,40
5300	13	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	3,80	...62407	40,50
8000	16	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	5,70	...62408	58,60

(810)

Anschlagkette, nach EN 818-2, Sondergüte 10

Diese robusten Ketten sind aus blau lackiertem Metall.

- **Sondergüte 200 °C:** ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, **Güteklasse 10**
- **Sondergüte-Ketten** nicht außerhalb des Temperaturgebietes von – 40 °C bis +200 °C verwenden

ab 13,45 €





Tragfähigkeit kg	Ø (D) mm	zul. Abw. mm	P mm	zul. Abw.: mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€/m
1400	6	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,9	...62409	13,45
1900	7	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,2	...62410	15,30
2500	8	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,6	...62411	18,75
4000	10	± 0,40	30	± 0,9	13,0	37,0	2,5	...62412	26,00
6700	13	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	4,2	...62413	42,20
10000	16	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	6,2	...62414	61,00
16000	20	± 1,00	60	± 1,8	26,0	74,0	10,0	...62415	105,00
19000	22	± 1,10	66	± 2,0	28,6	81,4	11,9	...62416	145,00
26500	26	± 1,30	78	± 2,3	33,8	96,2	16,3	...62417	238,00

(810)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Rundstahlkette, nach DIN 5685

Diese Rundstahlketten besteht aus geraden A-Gliedern (kurzgliedrig).

- **Oberfläche:** galvanisch verzinkt



ab 0,74 €

Maße dxtxb2* mm	Belastbarkeit kg	Bundlänge m	Bestell-Nr. 99000...	€/m
2x12x 8	20	30	...62418	0,74
3x16x12	45	30	...62419	1,26
4x 9x16	80	30	...62420	1,78

* d = Materialstärke, t = Ösen-Innenlänge, b2 = Ösen-Außenbreite (810)

Maße dxtxb2* mm	Belastbarkeit kg	Bundlänge m	Bestell-Nr. 99000...	€/m
5x21x20	125	30	...62421	2,93
6x24x24	160	30	...62422	4,31
8x32x32	320	15	...62423	7,50

(810)

Knotenkette, nach DIN 5686

Diese Knotenketten entsprechen der DIN 5686 ohne Güteanforderung.

- **Oberfläche:** galvanisch verzinkt



ab 0,51 €

Maße dxtxb2* mm	Belastbarkeit kg	Bundlänge m	Bestell-Nr. 99000...	€/m
1,4x20,0x6,5	65	30	...62424	0,51
1,6x23,0x7,0	88	30	...62425	0,51
1,8x26,5x8,0	150	30	...62426	0,58
2,0x28,0x9,0	175	30	...62427	0,70

* d = Materialstärke, t = Ösen-Innenlänge, b2 = Ösen-Außenbreite (810)

Maße dxtxb2* mm	Belastbarkeit kg	Bundlänge m	Bestell-Nr. 99000...	€/m
2,2x31,0x10,0	220	30	...62428	0,78
2,5x35,0x11,0	280	30	...62429	0,93
2,8x39,0x12,5	325	30	...62430	1,10
3,1x41,0x14,0	455	30	...62431	1,32

(810)

Aufhängering GK 8

Diese Aufhängringe ohne Flachstelle sind für 1- und 2-strängige Anschlagketten geeignet.

- **Geprüfte Sicherheit:** gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 8**





ab 6,10 €

für Kette 1 Strang Ø mm	für Kette 2 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6/7	6	13	110	60	0,34	1600	...62432	6,10
8	7	16	110	60	0,53	2120	...62433	8,55
10	8	18	135	75	0,80	3150	...62434	10,60
13	10	22	160	90	1,50	5300	...62435	16,85
16	13	26	180	100	2,30	8000	...62436	25,20
18	16	32	200	110	3,90	11200	...62437	41,70

(810)

Aufhängering GK 10

Diese Aufhängringe ohne Flachstelle sind für 1- und 2-strängige Anschlagketten geeignet.

- **Geprüfte Sicherheit:** gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 1**





ab 8,25 €

für Kette 1 Strang Ø mm	für Kette 2 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	€
7	6	13	110	60	0,34	2000	...62438	8,25
8	7	16	110	60	0,53	2500	...62439	11,80
10	8	18	135	75	0,80	4000	...62440	14,80
13	10	22	160	90	1,50	6700	...62441	23,30
16	13	26	180	100	2,30	10000	...62442	34,90
18	16	32	200	110	3,90	14000	...62443	58,30

(810)

Aufhängering GK 8

Diese Aufhängeringe ohne Flachstelle sind für 3- und 4-strängige Anschlagketten geeignet.

• **Geprüfte Sicherheit:** gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 8**





ab 22,10 €

für Kette 3 Stränge Ø mm	für Kette 4 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Maß d2 mm	Maß t2 mm	Maß w2 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6/7	6/7	18	135	75	13	54	25	1,16	3150	2240	...62444	22,10
8	8	22	160	90	16	70	34	2,22	4250	3000	...62445	33,50
10	10	26	180	100	18	85	40	3,36	6700	4750	...62446	44,50
13	13	32	200	110	22	115	50	6,02	11200	8000	...62447	74,40
16	16	36	260	140	26	140	65	9,94	17000	11800	...62448	128,00

(810)

Aufhängering GK 10

Diese Aufhängeringe ohne Flachstelle sind für 3- und 4-strängige Anschlagketten geeignet.

• **Geprüfte Sicherheit:** gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 10**





ab 31,70 €

für Kette 3 Stränge Ø mm	für Kette 4 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Maß d2 mm	Maß t2 mm	Maß w2 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6/7	7	18	135	75	13	54	25	1,16	4000	2850	...62449	31,70
8	8	22	160	90	16	70	34	2,22	5300	3750	...62450	48,10
10	10	26	180	100	18	85	40	3,36	8000	6000	...62451	61,90
13	13	32	200	110	22	115	50	6,02	14000	10000	...62452	98,00
16	16	36	260	140	26	140	65	9,94	21200	15000	...62453	153,50

(810)

Verbindungsglied GK 8

Diese robusten Verbindungsglieder sind aus rot lackiertem Metall.

• **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 8**





ab 9,05 €

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß C mm	Maß O mm	Maß R mm	Maß P mm	Maß S mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6	16,0	18,0	16,5	43,0	7,2	6,8	0,07	1120	...62454	9,05
7	17,8	20,0	20,5	50,5	10,2	9,0	0,10	1500	...62455	9,40
8	19,0	25,5	23,5	62,0	11,5	10,0	0,25	2000	...62456	10,80
10	23,8	30,0	27,5	72,0	12,6	12,6	0,35	3150	...62457	13,05
13	28,0	36,0	33,3	87,3	19,0	16,7	0,68	5300	...62458	21,30
16	34,3	40,5	39,5	103,0	20,6	20,6	1,10	8000	...62459	34,70
20	44,0	48,0	47,0	116,0	23,0	23,0	1,70	12500	...62460	48,40
22	49,0	51,0	55,0	133,0	26,5	26,5	2,20	15000	...62461	72,80
26	60,0	60,0	66,0	148,0	31,5	31,5	4,20	21200	...62462	141,50
32	80,0	77,0	86,0	190,0	40,0	32,0	7,19	31500	...62463	313,50

(810)

Alle Preise in € ohne MwSt.

***N*= NEU** | **5 TAGE ABGEHEND** | **48-H ABGEHEND**

Verbindungsglied GK 10

Diese robusten Metall-Verbindungsglieder sind in RAL 3022 lachsrot lackiert.

- **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 10**





ab 11,25 €

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß C mm	Maß O mm	Maß R mm	Maß P mm	Maß S mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6	14,0	18,0	18,0	45,0	8,0	7,5	0,07	1400	...62464	11,25
7	17,8	20,0	20,5	50,5	10,2	9,0	0,14	1900	...62465	11,80
8	19,0	25,5	23,5	62,0	11,5	10,0	0,20	2500	...62466	13,50
10	23,8	30,0	27,5	72,0	12,6	12,6	0,35	4000	...62467	15,95
13	28,0	36,0	33,3	87,3	19,6	16,7	0,74	6700	...62468	26,40
16	34,3	40,5	39,5	105,0	20,6	20,6	1,16	10000	...62469	40,80
20	42,0	46,5	46,0	113,0	29,0	25,0	2,05	16000	...62470	70,60
22	49,0	55,0	58,0	133,0	30,0	28,0	3,10	19000	...62471	93,80

(810)

Verkürzungsklaue GK 8

Diese robusten Metall-Verkürzungsklauen sind rot lackiert und mit einer Sicherung ausgestattet.

- **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 8**





ab 26,60 €

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	PxL mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6	8,0	8,0	10,0	8,0	19,0	45	7,5 x17,5	0,21	1120	...62472	26,60
7	9,5	9,5	10,0	9,5	23,5	56	9,0 x22,5	0,48	1500	...62473	32,90
8	9,5	9,5	10,0	9,5	23,5	56	10,0x22,5	0,48	2000	...62474	33,40
10	12,0	12,0	14,5	12,0	32,5	78	13,0x31,5	1,12	3150	...62475	43,60
13	15,5	15,5	18,0	15,5	44,0	90	16,0x42,0	1,83	5300	...62476	59,20
16	19,0	21,0	21,0	19,0	50,0	106	21,0x51,5	2,83	8000	...62477	83,60

(810)

Verkürzungsklaue GK 10

Diese robusten Metall-Verkürzungsklauen sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und mit einer Sicherung ausgestattet.

- **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 10**





ab 28,40 €

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	PxL mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6	8,0	8,0	10,0	8,0	19,0	45,0	7,5x17,5	0,21	1400	...62478	28,40
7	9,5	9,5	10,0	9,5	23,5	56,0	9,0x22,5	0,48	1900	...62479	35,70
8	9,5	9,5	10,0	9,5	23,5	56,0	10,0x22,5	0,48	2500	...62480	35,70
10	12,0	12,0	14,5	12,0	32,5	78,0	13,0x31,5	1,12	4000	...62481	47,00
13	15,5	15,5	18,0	15,5	44,0	90,0	16,0x42,0	1,83	6700	...62482	67,70
16	19,0	21,0	21,0	19,0	50,0	106,0	21,0x51,5	2,83	10000	...62483	94,30

(810)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Ösenlasthaken GK 8

Diese robusten Ösenlasthaken sind rot lackiert und mit einer Schmiedefalle ausgestattet.

• **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 8**





ab 10,55 €

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß A2 mm	Maß D mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß O mm	Maß R mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6	25,0	20,5	8,5	14,5	20	20,5	80,5	0,27	1120	...62484	10,55
7/8	29,5	24,5	11,0	19,0	27	25,0	95,5	0,50	2000	...62485	15,90
10	35,7	29,0	14,0	23,5	33	34,0	120,5	0,90	3150	...62486	27,30
13	43,5	35,4	17,5	29,0	40	42,5	150,0	1,50	5300	...62487	46,60
16	52,5	44,0	22,0	35,5	49	52,0	183,0	2,75	8000	...62488	80,60
20	60,0	52,0	27,0	48,0	53	55,0	203,0	4,50	12500	...62489	135,50
22	70,0	62,0	30,0	51,5	60	60,0	224,0	7,10	15000	...62490	185,00
26	77,0	73,0	35,0	60,0	75	70,0	237,0	12,00	21200	...62491	327,50

(810)

Ösenlasthaken GK 10

Diese robusten Metall-Ösenlasthaken sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und mit einer Schmiedefalle ausgestattet.

• **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 10**





ab 13,70 €

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß A2 mm	Maß D mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß O mm	Maß R mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6	26	19	10	16	20	20,5	81	0,25	1400	...62492	13,70
7/8	33	26	11	19	29	25	101	0,50	2500	...62493	18,20
10	40	31	16	26	33	34	131	0,97	4000	...62494	28,40
13	51	40	19	33	42	43	159	1,90	6700	...62495	50,70
16	66	45	24,5	40	50	50	183	3,30	10000	...62496	88,30
20	60	52	27	48	53	55	203	4,50	16000	...62497	149,00
22	70	62	29	50	60	60	224	7,10	19000	...62498	209,00
26	77	73	35	60	75	70	257	12,00	26500	...62499	413,50

(810)

Self-Locking-Haken GK 8

Diese robusten Metall-Self-Locking-Haken sind rot lackiert und mit einem Wirbel ausgestattet.

• **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 8**





ab 84,00 €

für Kette Ø mm	Maß R mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß O mm	Maß D mm	Maß G mm	Maß H mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6	150	28	23	33	11	15	20	0,60	1120	...62500	84,00
7/8	185	34	27	37	13	19	24	1,10	2000	...62501	94,20
10	217	45	35	42	16	23	30	2,00	3150	...62502	148,50
13	271	54	43	48	21	27	40	4,00	5300	...62503	201,50
16	334	62	58	62	22	37	49	6,80	8000	...62504	286,50

(810)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Self-Locking-Haken GK 10

Diese robusten Metall-Self-Locking-Haken sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und mit einem Wirbel ausgestattet.

- **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 10**





ab 88,90 €

für Kette Ø mm	Maß R mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß O mm	Maß D mm	Maß G mm	Maß H mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6	158	28	23	36	13	16	21	0,60	1400	...62505	88,90
7/8	182	34	27	36	13	20	26	1,10	2500	...62506	106,50
10	217	45	35	42	16	25	30	2,00	4000	...62507	154,50
13	271	54	43	50	21	35	40	4,00	6700	...62508	213,00
16	320	62	58	62	24	38	50	6,80	10000	...62509	343,00

(810)

Gabelkopf-Lasthaken GK 8

Diese robusten Metall-Gabelkopf-Lasthaken sind rot lackiert und mit einer Schmiedefalle ausgestattet.

- **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 8**





ab 16,70 €

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß A1 mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß P mm	Maß R mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6	25,0	19,0	6,7	8,5	14,5	20	7	73,0	0,24	1120	...62510	16,70
7/8	29,5	24,5	8,7	9,8	19,0	27	9	86,3	0,53	2000	...62511	18,00
10	35,7	29,0	12,2	13,5	23,5	33	13	105,0	0,95	3150	...62512	26,40
13	43,5	35,0	15,3	17,0	28,5	40	16	129,0	1,67	5300	...62513	49,10
16	56,0	45,0	18,0	22,0	37,0	48	20	155,0	3,00	8000	...62514	85,20
20	61,0	53,0	23,0	26,0	51,0	52	24	183,0	5,70	12500	...62515	166,00
22	72,0	62,0	24,5	29,0	50,0	62	27	213,0	8,80	15000	...62516	216,00
26	77,0	73,0	30,0	34,0	60,0	75	30	230,0	13,50	21200	...62517	413,50

(810)

Gabelkopf-Lasthaken GK 10

Diese robusten Metall-Gabelkopf-Lasthaken sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und mit einer Schmiedefalle ausgestattet.

- **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 10**





ab 19,65 €

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß A1 mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß P mm	Maß R mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6	26	19	7,2	8	15	20	7,5	69	0,25	1400	...62518	19,65
7	34	26	9,5	10	19	28	9	95	0,55	1900	...62519	22,00
8	34	26	9,5	10	19	28	10	95	0,50	2500	...62520	22,10
10	40	31	12	13,5	25	33	13	110	1,00	4000	...62521	31,00
13	51	40	15	17	30	40	16	136	1,70	6700	...62522	53,40
16	56	45	18	22	37	48	20	155	3,20	10000	...62523	98,70
20	60	53	23	26	51	52	24	185	5,00	16000	...62524	184,50
22	70	62	25	29	50	63	26	210	12,30	19000	...62525	272,00

(810)

Sicherheits-Schmiedefalle für Lasthaken

Diese Ersatz-Schmiedefalle ist für Gabelkopf-Lasthaken und Ösenlasthaken Güteklasse 8 und 10.





ab 6,30 €

für Kette Ø mm	Güteklasse	Bestell-Nr. 99000...	€
6	8	...62526	6,30
7/8	8	...62527	7,30
10	8	...62528	8,10
13	8	...62529	10,65
16	8	...62530	17,15
16	8	...62531	17,15

(810)

für Kette Ø mm	Güteklasse	Bestell-Nr. 99000...	€
6	10	...62532	6,75
7/8	10	...62533	7,80
10	10	...62534	9,55
13	10	...62535	14,55
16	10	...62536	19,65

(810)

Anschlagpunkt GK 8

Diese robusten Anschlagpunkte ohne Feder sind rot lackiert.

- **Flexibel schwenkbar:** 180°
- **Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
- **Güteklasse 8**





ab 7,50 €

Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß L mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	€
39,5	38	13	78	40	37	0,40	1120	...62543	7,50
42,0	40	14	85	47	40	0,46	2000	...62544	8,40
45,0	43	17	89	47	44	0,70	3150	...62545	10,70
55,0	59	21	113	56	50	1,50	5300	...62546	19,45
70,0	71	26	136	66	64	2,50	8000	...62547	31,20
97,0	90	34	185	94	86	5,90	15000	...62548	64,00

(810)

Anschlagpunkte, ohne Feder, Schraubausführung

Diese robusten Anschlagpunkte in Schraubausführung ohne Feder sind rot lackiert.

- **Flexibel schwenkbar:** 180°
- **Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
- **Güteklasse 8**





Info

Hinweis: Im Lieferumfang sind keine Schrauben enthalten. Die Mindestgüte der benötigten Schrauben beträgt 10.9.

ab 12,15 €

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	€
104	72	36	15	13	29,8	35,7	0,50	1120	...62549	12,15
130	≠90	40	21	17	37,2	42,8	0,85	3150	...62550	15,00
160	110	50	25	22	45,2	50,8	1,70	5300	...62551	28,10
190	130	64	28	26	56,6	59,1	4,50	8000	...62552	59,30

(810)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Anschlagwirbel GK 8

Diese selbstausrichtend schwenkbaren und kugelgelagerten Anschlagwirbel sind rot lackiert.

- **Flexibel schwenkbar:** komplett um 360°, Öse um 180°
- **Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel,** Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8**
- **Lieferumfang:** Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung





Temperatureinsatzbereich	
Umgebungstemperatur	**Reduzierung der Tragfähigkeit**
unter –40 °C	nicht zulässig
von –40 °C bis 200 °C	keine
von 200 °C bis 300 °C	–10 %
von 300 °C bis 400 °C	–25 %
über 400 °C	nicht zulässig

ab 72,70 €

Info

Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last!

Tragfähigkeit kg	DxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß H mm	Maß SW mm	Maß D1 mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
300	M10x18	30	13	46	50	105	30	38	0,48	...62553	77,30
500	M12x18	30	13	46	50	105	30	38	0,50	...62554	72,70
500	M12x25	30	13	46	50	105	30	38	0,50	...62555	77,30
500	M14x20	30	13	46	50	105	30	38	0,50	...62556	77,30
1120	M16x20	30	13	46	50	105	30	38	0,53	...62557	75,70
1120	M16x30	30	13	46	50	105	30	38	0,53	...62558	80,80
1120	M20x30	30	13	46	50	105	30	38	0,53	...62559	80,80
1120	M24x30	30	13	46	50	105	30	38	0,53	...62560	80,80
2000	M20x30	34	16	57	61	131	40	50	1,05	...62561	86,90
2000	M20x40	34	16	57	61	131	40	50	1,05	...62562	97,10
2000	M20x50	34	16	57	61	131	40	50	1,05	...62563	97,10
2000	M20x70	34	16	57	61	131	40	50	1,05	...62564	97,10
3150	M24x30	40	19	70	68	153	48	58	1,63	...62565	117,50
3150	M24x45	40	19	70	68	153	48	58	1,63	...62566	130,50
3150	M24x50	40	19	70	68	153	48	58	1,63	...62567	130,50
3150	M30x35	40	19	70	68	153	48	58	1,63	...62568	130,50
5300	M30x35	40	20	65	80	165	65	75	2,23	...62569	164,00
8000	M30x35	50	22	90	95	205	75	85	4,72	...62570	233,00
8000	M36x54	50	22	90	95	205	75	85	4,72	...62571	210,50

(810)

Anschlagwirbel GK 10, mit Spannbügel

Diese flexiblen Anschlagwirbel sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und komplett um 360° drehbar (ideal als 90°-Anschlagpunkt einsetzbar).

- **Schraube:** dauerhaft korrosionsgeschützt und unverlierbar
- **Geprüfte Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) **Güteklasse 10**
- **Lieferumfang:** Anschlagwirbel mit Spannbügel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung





Temperatureinsatzbereich	
Umgebungstemperatur	**Reduzierung der Tragfähigkeit**
unter –40 °C	nicht zulässig
von –40 °C bis 200 °C	keine
von 200 °C bis 300 °C	–10 %
von 300 °C bis 400 °C	–25 %
über 400 °C	nicht zulässig

ab 76,50 €

Info

Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last!

Tragfähigkeit kg	MxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß W mm	Ch mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
300	M8 x15	57	34	10	78	24	41	43	13	0,27	...62572	76,50
630	M10x15	57	34	10	78	24	41	42	17	0,29	...62573	77,10
1000	M12x23	66	38	14	85	30	50	40	19	0,50	...62574	77,80
1500	M16x24	66	38	14	85	30	50	38	24	0,51	...62575	88,20
2500	M20x31	87	55	16	111	48	68	54	30	1,25	...62576	94,40
4000	M24x37	87	55	16	111	48	68	51	36	1,30	...62577	100,00
4000	M27x37	109	66	23	145	54	91	64	41	3,15	...62578	181,50
5000	M30x45	109	66	23	145	54	91	62	46	3,25	...62579	195,50
8000	M36x59	136	78	28	190	62	108	88	55	5,90	...62580	428,00
15000	M42x61	169	97	36	242	68	131	121	65	11,20	...62581	550,00
20000	M48x71	169	97	36	242	68	131	117	75	11,60	...62582	593,50

(810)

Ringschrauben GK 8

Diese Ringschrauben aus hochfestem Metall sind rot lackiert.

• **Geprüfte Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8**





Temperatureinsatzbereich	
Umgebungstemperatur	**Reduzierung der Tragfähigkeit**
unter –20 °C	nicht zulässig
von –20 °C bis 100 °C	keine
von 100 °C bis 200 °C	–15 %
von 200 °C bis 300 °C	–20 %
von 300 °C bis 400 °C	–25 %
über 400 °C	nicht zulässig

ab 10,50 €

Tragfähigkeit kg	DxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß H mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
400	M6 x13	25	45	25	10	10	45	0,09	...62583	10,50
800	M8 x13	25	45	25	10	10	45	0,09	...62584	12,10
1000	M10x17	25	45	25	10	10	45	0,11	...62585	14,25
1600	M12x21	35	63	35	14	14	62	0,27	...62586	16,35
3000	M14x21	35	63	35	14	14	62	0,29	...62587	16,70
4000	M16x27	35	63	35	14	14	62	0,31	...62588	16,95
5000	M18x27	50	90	50	20	20	90	0,84	...62589	36,30
6000	M20x30	50	90	50	20	20	90	0,86	...62590	36,30
8000	M24x36	50	90	50	20	20	90	0,90	...62591	39,40
10000	M27x45	60	108	65	24	24	109	1,66	...62592	65,90
12000	M30x45	60	108	65	24	24	109	1,70	...62593	71,00
16000	M36x54	70	126	75	26	28	128	2,15	...62594	105,00
24000	M42x63	80	144	85	30	32	147	4,15	...62595	138,00
32000	M48x68	90	166	100	35	38	168	6,20	...62596	207,00
36000	M56x78	100	184	110	38	42	187	8,80	...62597	394,00
45000	M64x90	110	206	120	42	48	208	12,40	...62598	525,50

(810)

Ringmutter

Diese Ringmuttern aus hochfestem Metall sind rot lackiert.

• **Geprüfte Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8**





ab 9,90 €

Tragfähigkeit kg	DxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß H mm	Bestell-Nr. 99000...	€
400	M6	25	45	25	10	45	...62599	9,90
800	M8	25	45	25	10	45	...62600	11,35
1000	M10	25	45	25	10	45	...62601	13,40
1600	M12	35	63	35	14	62	...62602	15,00
3000	M14	35	63	35	14	62	...62603	15,15
4000	M16	35	63	35	14	62	...62604	15,60
5000	M18	50	90	50	20	90	...62605	28,10
6000	M20	50	90	50	20	90	...62606	30,20
8000	M24	50	90	50	20	90	...62607	34,80
10000	M27	60	108	65	24	109	...62608	59,70
12000	M30	60	108	65	24	109	...62609	62,20

(810)

Alle Preise in € ohne MwSt.

***N*= NEU** | **5 TAGE ABGEHEND** | **48-H ABGEHEND**

Schäkel, gerade Form

Diese feuerverzinkten massiven Schäkel sind mit einem rot lackierten Augbolzen ausgestattet.

- **6-fache Sicherheit:** mit eingeschlagener Tragfähigkeit





ab 1,15 €

Nenngröße Zoll	Tragfähigkeit t	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
3/16	0,33	9,5	5,0	21,0	6,3	0,02	...62610	1,15
1/4	0,50	11,9	6,4	24,6	8,0	0,06	...62611	1,30
5/16	0,75	13,5	7,9	27,2	9,5	0,11	...62612	1,46
3/8	1,00	16,8	9,6	32,5	11,0	0,15	...62613	2,28
7/16	1,50	19,0	11,2	37,6	12,7	0,21	...62614	2,46
1/2	2,00	20,6	12,7	40,7	16,0	0,37	...62615	3,36
5/8	3,25	27,0	16,0	50,0	19,0	0,65	...62616	5,60
3/4	4,75	31,8	19,0	59,5	22,2	1,06	...62617	9,20
7/8	6,50	36,6	22,0	71,0	25,4	1,56	...62618	13,00
1	8,50	43,0	25,0	80,5	28,5	2,23	...62619	19,25
1.1/8	9,50	46,0	28,0	90,0	31,7	3,28	...62620	26,30
1.1/4	12,00	51,5	32,0	100,0	35,1	4,51	...62621	36,80
1.3/8	13,50	57,0	35,0	111,0	38,0	5,93	...62622	51,40
1.1/2	17,00	60,5	38,0	124,0	41,5	7,89	...62623	70,40
1.3/4	25,00	73,0	45,0	145,5	50,8	13,40	...62624	113,50
2	35,00	82,5	51,0	169,5	57,1	18,85	...62625	170,00
2.1/2	55,00	105,0	65,0	202,0	69,8	37,86	...62626	358,50

(810)

Schäkel, geschweifte Form

Diese feuerverzinkten massiven Schäkel sind mit einem rot lackierten Augbolzen ausgestattet.

- **6-fache Sicherheit:** mit eingeschlagener Tragfähigkeit





ab 1,33 €

Nenngröße Zoll	Tragfähigkeit t	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
3/16	0,33	9,7	4,8	22,4	6,3	0,04	...62627	1,33
1/4	0,50	11,9	6,4	28,7	8,0	0,07	...62628	1,33
5/16	0,75	13,5	7,9	31,0	9,5	0,13	...62629	1,57
3/8	1,00	16,8	9,6	36,6	11,0	0,17	...62630	2,16
7/16	1,50	19,0	11,2	43,0	12,7	0,25	...62631	2,64
1/2	2,00	20,6	12,7	48,0	16,0	0,44	...62632	3,62
5/8	3,25	27,0	16,0	60,0	19,0	0,79	...62633	5,90
3/4	4,75	31,8	19,0	71,0	22,2	1,26	...62634	9,50
7/8	6,50	36,6	22,0	84,0	25,4	1,88	...62635	14,60
1	8,50	43,0	25,0	95,0	28,5	2,78	...62636	20,50
1.1/8	9,50	46,0	28,0	107,0	31,7	3,87	...62637	27,80
1.1/4	12,00	51,5	32,0	119,0	35,1	5,26	...62638	40,50
1.3/8	13,50	57,0	35,0	131,0	38,0	6,94	...62639	56,00
1.1/2	17,00	60,5	38,0	148,0	41,5	8,79	...62640	73,00
1.3/4	25,00	73,0	45,0	177,0	50,8	14,99	...62641	123,50
2	35,00	82,5	51,0	197,0	57,1	20,65	...62642	185,00
2.1/2	55,00	105,0	65,0	264,0	69,8	41,05	...62643	431,00

(810)

Rundschlinge

Die Einfach- oder Doppelmantelrundschlingen haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.

- **Material:** Polyester
- **Norm:** DIN EN 1492-2
- **Tragfähigkeit:** farbcodiert
- **Tonnenstreifen:** eingewebt
- **Ausrüstung:** abriebfest
- **Oberflächenschonend**

Lieferung: Mit Betriebsanleitung.

ab 5,90 €





Rundschlinge, Einfachmantel

Zubehör

Zurrgurte finden Sie ab Seite 1/177





Anschlagsarten: Einfach direkt | Umgelegt | Geschnürt

Nutzlänge* m	Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Farbcodierung	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1	1000	2000	800	violett	1	...15112	5,90
1,5	1000	2000	800	violett	1	...15113	8,70
2	1000	2000	800	violett	1	...15114	11,10
3	1000	2000	800	violett	1	...15115	15,90
1	2000	4000	1600	grün	1	...15116	8,80
1,5	2000	4000	1600	grün	1	...15117	11,80
2	2000	4000	1600	grün	1	...15118	15,40
3	2000	4000	1600	grün	1	...15119	22,10
4	2000	4000	1600	grün	1	...15120	28,90
1	3000	6000	2400	gelb	1	...15121	11,30
1,5	3000	6000	2400	gelb	1	...15122	13,40
2	3000	6000	2400	gelb	1	...15123	19,90
3	3000	6000	2400	gelb	1	...15124	28,90
4	3000	6000	2400	gelb	1	...15125	39,90
1	4000	8000	3200	grau	1	...15126	14,20
1,5	4000	8000	3200	grau	1	...15127	19,50
2	4000	8000	3200	grau	1	...15128	24,80
3	4000	8000	3200	grau	1	...15129	37,00
4	4000	8000	3200	grau	1	...15130	47,80
2	6000	12000	4800	braun	1	...19362	39,00
3	6000	12000	4800	braun	1	...19363	57,70
4	6000	12000	4800	braun	1	...19364	76,60
6	6000	12000	4800	braun	1	...19365	114,00
2	8000	16000	6400	blau	1	...19366	57,20
3	8000	16000	6400	blau	1	...19367	81,30
4	8000	16000	6400	blau	1	...19368	105,50
6	8000	16000	6400	blau	1	...19369	153,50

* Nutzlänge entspricht „einfach direkt".

(658)

Rundschlinge, Doppelmantel

ab 6,70 €









Anschlagsarten: Einfach direkt | Umgelegt | Geschnürt

Nutzlänge* m	Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Farbcodierung	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1	1000	2000	800	violett	1	...15360	6,70
1,5	1000	2000	800	violett	1	...19244	9,40
2	1000	2000	800	violett	1	...15361	12,80
3	1000	2000	800	violett	1	...19245	17,10
1	2000	4000	1600	grün	1	...15362	9,50
1,5	2000	4000	1600	grün	1	...15363	13,30
2	2000	4000	1600	grün	1	...15364	17,70
3	2000	4000	1600	grün	1	...15365	24,90
4	2000	4000	1600	grün	1	...15366	32,20
1	3000	6000	2400	gelb	1	...15367	12,70
1,5	3000	6000	2400	gelb	1	...15368	15,40
2	3000	6000	2400	gelb	1	...15369	23,60
3	3000	6000	2400	gelb	1	...15370	32,50
4	3000	6000	2400	gelb	1	...15371	44,10
1	4000	8000	3200	grau	1	...19246	16,70
1,5	4000	8000	3200	grau	1	...19247	23,60
2	4000	8000	3200	grau	1	...19248	31,30
3	4000	8000	3200	grau	1	...19243	42,80
4	4000	8000	3200	grau	1	...19249	55,50
2	6000	12000	4800	braun	1	...19250	44,80
3	6000	12000	4800	braun	1	...19370	67,90
4	6000	12000	4800	braun	1	...19251	86,50
6	6000	12000	4800	braun	1	...19252	119,00
2	8000	16000	6400	blau	1	...19253	56,70
3	8000	16000	6400	blau	1	...19371	85,00
4	8000	16000	6400	blau	1	...19254	116,50
6	8000	16000	6400	blau	1	...19255	175,00

* Nutzlänge entspricht „einfach direkt".

(658)

Hebeband

Die oberflächenschonenden Hebebänder haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.

- **Material:** Polyester
- **Gemäß:** DIN EN 1492-1
- **Tragfähigkeit:** farbcodiert
- **Ausführung:** 2-lagig
- **Schlaufen:** mit Polyesterverstärkung
- **Oberflächenschonend**
- **Dehnung:** optimal

Lieferung: Mit Betriebsanleitung.



ab 10,80 €





Anschlagsarten:
Einfach direkt | Einfach umgelegt | Einfach geschnürt

Tragfähigkeit einfach direkt kg	Tragfähigkeit einfach umgelegt kg	Tragfähigkeit einfach geschnürt kg	Nutzlänge m	Farbcodierung	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1000	2000	800	2	violett	1	...18095	10,80
1000	2000	800	3	violett	1	...18096	24,30
1000	2000	800	4	violett	1	...18097	19,00
1000	2000	800	5	violett	1	...18098	22,50
1000	2000	800	6	violett	1	...18099	26,50
2000	4000	1600	2	grün	1	...18076	20,30
2000	4000	1600	3	grün	1	...18077	28,00
2000	4000	1600	4	grün	1	...18078	35,90
2000	4000	1600	5	grün	1	...18079	44,60
2000	4000	1600	6	grün	1	...18080	52,70
3000	6000	2400	2	gelb	1	...18081	29,30
3000	6000	2400	3	gelb	1	...18082	38,20
3000	6000	2400	4	gelb	1	...18083	52,20
3000	6000	2400	5	gelb	1	...18084	63,30
3000	6000	2400	6	gelb	1	...18085	76,40
4000	8000	3200	2	grau	1	...18086	38,80
4000	8000	3200	4	grau	1	...18087	69,70
4000	8000	3200	6	grau	1	...18088	103,50
6000	12000	4800	3	braun	1	...18089	100,00
6000	12000	4800	5	braun	1	...18090	154,50
6000	12000	4800	8	braun	1	...18091	232,50
8000	16000	6400	3	blau	1	...18092	143,00
8000	16000	6400	5	blau	1	...18093	204,00
8000	16000	6400	8	blau	1	...18094	316,00

(658)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Anschlagmittel-Garderobe

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

VETTER Krantechnik

Die stabile Anschlagmittel-Garderobe ermöglicht die ordnungsgemäße Lagerung von Seilen, Ketten, Rundschlingen, Hebebändern, Ladegeschirren.

- **Konstruktion:** besonders stabile Stahlkonstruktion, mit verstellbaren Querbalken und 12 verstellbaren Doppel-Aufhängehaken mit je 75 kg Tragfähigkeit
- **Lieferung:** als Bausatz. Einfache De- und Remontage für den mobilen Einsatz auf Baustellen
- **Oberfläche:** hochwertige Beschichtung RAL 7035 lichtgrau

ab 1251,00 €



Stationäre Ausführung



Fahrbare Ausführung inkl. 2 Lenkrollen mit 1 Radstopp und 2 Bockrollen

Ausführung	Tragfähigkeit max. kg	Tiefe mm	Bestell-Nr. 99000...	VETTER €
stationär	1000	900	...29311	1251,00
fahrbar	1000	900	...29312	1407,00

(375)

Zubehör

Diebstahlsicherung und Aufhängehaken

ab 137,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	VETTER €
Diebstahlsicherung, Satz à 4 Stück	...29313	272,00
Doppel-Aufhängehaken, Satz à 6 Stück	...29314	137,00

Preise gelten nur in Verbindung mit einer Anschlagmittel-Garderobe. (375)

Diebstahlsicherung



Diebstahlsicherung bestehend aus 4 Sicherungsstäben inkl. angeschweißter Kette. Vorhängeschlösser bauseits.



Verstellbare Doppel-Aufhängehaken, verzinkt, 1 Satz = 6 Stück.

Kranwaage HCD

NEU

KERN

Diese Kranwaage ist für untere bis mittlere Lastbereiche geeignet. Durch den Akkubetrieb und die kompakte leichte Bauweise wechselnd an mehreren Standorten einsetzbar.

- **Messbereich:** bis 300 kg
- **TÜV-Prüfzeichen:** Prüfungen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Bauweise: kompakt, geringes Eigengewicht
- **Betriebsdauer:** bis zu 50 Stunden ohne Hinterleuchtung
- **Ladezeit:** ca. 12 Std.
- **Batteriebetrieb:** möglich, 4x 1,5-V-AA (im Lieferumfang)
- **Mit Batteriestandsanzeige**
- **Display:** hochauflösend,kontrastreich, Zifferngröße 28 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- **Haken:** mit Sicherheitsverschluss, drehbar
- **Serienmäßig:** Infrarot-Fernbedienung
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** 5 bis 35 °C

Funktionen:
- **Data HOLD-Funktion:** die Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste so lange „eingefroren", bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird
- **Präzision:** 0,2 % Abweichung vom Maximalgewicht
- **Weitere Wägeeinheiten:** kg, lb, N



220,00 €

Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	Netto-Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
HCD 60K-2	60	20	150x79x276	1,2	...66911	220,00
HCD 100K-2	150	50	150x79x276	1,2	...66912	220,00
HCD 300K-1	300	100	150x79x276	1,2	...66913	220,00

(290)

Kranwaage HFD

NEU

KERN

Diese Kranwaage ist für den dauerhaften industriellen Einsatz geeignet. Durch den Akkubetrieb und die kompakte leichte Bauweise wechselnd an mehreren Standorten einsetzbar.

- **Messbereich:** bis 12000 kg
- **TÜV-Prüfzeichen:** Prüfungen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- **Akkubetrieb intern**
- **Betriebsdauer:** bis zu 70 Stunden ohne Hinterleuchtung
- **Ladezeit:** ca. 12 Std.
- **Display:** Zifferngröße 30 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- **Schäkel:** massiv, nicht drehbar
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** von –10 °C bis +40 °C

Funktionen:
- **Data HOLD-Funktion:** die Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste so lange „eingefroren", bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird
- **Tarieren:** rücksetzen der Anzeige auf „0" bei belasteter Waage, entnommene bzw. hinzugefügte Lasten werden direkt angezeigt
- **Präzision:** 0,2 % Abweichung vom Maximalgewicht

Funk-Fernbedienung serienmäßig:
- **Reichweite:** ca. 20 m
- **Maße BxTxH:** 48x10x95 mm
- **Lieferung:** inkl. 2 x 1,5-AAA-Batterien
- **Zubehör:** auf Anfrage lieferbar, z. B. Bluetooth-Schnittstelle



Typ HFD 6T-3



Funkfernbedienung serienmäßig

ab 520,00 €

Typ	Wägebereich max. kg	Maße BxTxH mm	Ablesbarkeit g	Netto-Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
HFD 1T-4	300/600/1500	194x129x471	100/200/500	9,0	...66914	520,00
HFD 3T-3	600/1500/3000	194x129x471	200/500/1000	10,0	...66915	730,00
HFD 6T-3	1500/3000/6000	194x129x471	500/1000/2000	15,0	...66916	916,00
HFD 10T-3	3000/6000/12000	194x129x471	1000/2000/5000	20,0	...66917	1040,00

(290)

Info

Die Dreibereichswaage schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und die nächsthöhere Ablesbarkeit um. Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnnen.

Elektronisches Zugkraft-Messgerät dynafor PRO

NEU

IP 65 Tractel

Diese kabellosen digitalen Zugkraft-Messgeräte sind vielseitig und robust.

- **Wägebereich:** 1,0–100,0 t
- **Radio-Frequenz:** 2.4-GHz-Chipsatz für eine drahtlose Reichweite von bis zu 400 m, Großdisplay AL63, Druckmessumformer (DMU) und Software-Zubehör
- **Bluetooth-Chipsatz:** für eine Verbindung mit jedem Smartdevice (Dynafor-App), bis zu 30 m
- Sowohl Bluetooth als auch Funkfrequenz 2,4 GHz verfügbar
- **Präzision:** ± 0,2 % vom Skalenendwert
- **Arbeitstemperatur:** - 20 °C bis +50 °C
- **Stromversorgung:** 3x AA-Batterien

ab 2006,00 €

Wägebereich bis t	Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
1	216x 79x 39	0,70	...69134	2006,00
3,2	216x 92x 39	0,86	...69135	2334,00
6,5	248x113x 39	1,60	...69136	2586,00
15	319x119x 62	3,66	...69137	2775,00
25	357x132x 65	5,33	...69138	3280,00
50	446x152x 91	11,45	...69139	5023,00
100	559x196x133,5	27,48	...69140	11145,00

(261)

Zubehör

ab 13,35 €

Passender Schäkel zu elektronischem Zugkraft-Messgerät dynafor PRO

Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
0,2	...13119	13,35
0,6	...13120	24,70
1,6	...13121	45,90
5,0	...13122	134,00
13,6	...13123	327,00

(261)

ab 302,00 € NEU

Passender Haken zu elektr. Zugkraft-Messgerät dynafor PRO

Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
1,5	...13125	302,00
5,0	...13127	693,00
12,5	...13128	741,50
25,0	...13129	1223,00

(261)



... an alles gedacht?



Rundmaterialgreifer finden Sie auf Seite 1/158.



Krangabeln finden Sie auf Seite 1/159.



Transportieren, Anheben, Stapeln: Hier finden Sie fleißige Helfer, die sich unentbehrlich machen und die Arbeit spürbar erleichtern. Schwere Lasten werden mithilfe der mechanischen Unterstützung zuverlässig und sicher fortbewegt und an den gewünschten Ort gebracht.

Wir decken Ihren Bedarf!

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkstattkran, manuell

Der manuelle Werkstattkran eignet sich unterstützend als Ein-/ Auspackhilfe.

- **Traglast:** 350–2000 kg
- **Kapazität:** hoch, durch justierbaren Lastarm
- **Heben:** mit hydraulischer Hubmechanik
- **Hubbewegung:** mit Handhebel
- **Kolben:** chromüberzogen, weniger Rost und Abnutzung
- **Laufräder:** aus Polyurethan, abriebfest, geräuscharm, groß, zum leichten Rangieren
- **Zusammenklappbar:** von 1 Person mit wenigen Handgriffen, geringer Platzbedarf
- **Fahrbar:** auch zusammengeklappt



Modell WKP



Modell WK

ab 666,00 €

Modell WKP
Achtung: bitte die Traglaststufen beachten
1 = 1385 mm Armlänge/350 kg Traglast
2 = 1265 mm Armlänge/400 kg Traglast
3 = 1165 mm Armlänge/450 kg Traglast
4 = 1085 mm Armlänge/500 kg Traglast

Modell	WKP	WK	WK	WK
Tragfähigkeit	350–500 kg	500 kg	1000 kg	2000 kg
Hubarmlänge	1060–1360 mm	895–1095 mm	1270–1570 mm	1295–1595 mm
Traglast Positionen	4	3	3	3
Hakenhöhe max.	–	2170 mm	2500 mm	2550 mm
Hakenhöhe min.	–	295 mm	250 mm	175 mm
Hubhöhe max.	2535 mm	1920 mm	2320 mm	2330 mm
Eigengewicht	81 kg	80 kg	118 kg	165 kg
Bestell-Nr. 99000...	...59327	...66918 *N*	...66919 *N*	...66920 *N*
€	666,00	804,00	924,00	1094,00

(258)

Leichtbaukran, klappbar

Der klappbare Leichtbaukran ist geeignet zum Verfahren unter Last, für gelegentlichen Lastentransport in Werkstatt, Lager und bei Reparaturarbeiten.

- **Traglast:** 500–1000 kg
- **Kompakthydraulik**
- **Leerhub:** ohne/mit Last 80/20 mm, mit für diese Klasse großem Hubweg
- **Fahrgestell:** parallel, umfährt Europalette, für Ruhezeiten Fahrgestell ohne Werkzeug nach oben klappbar
- **Stabilität:** Haken schließt mit Rädern ab
- **Lieferung:** komplett betriebsbereit
- **Im Lieferumfang enthalten:** Wirbelhaken, Hydrauliköl, Feststeller
- Gespreizte Version auf Anfrage



ab 1257,00 €

Modell F500PKS



Modell F500PKS

Modell	F500PKS	F1000PKS
Fahrgestellform	parallel	parallel
Fahrgestellbreite innen/außen	830/1000 mm	830/1000 mm
Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A1 kg/mm/mm	500/790/1120	1000/790/1120
Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A2 kg/mm/mm	400/890/1220	800/890/1220
Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A3 kg/mm/mm	350/990/1320	700/990/1320
Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A4 kg/mm/mm	250/1090/1420	500/1090/1420
Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung* A4 kg/mm/mm	250/1090/1420	500/1090/1420
Durchfahrhöhe	1680 mm	1680 mm
max. Hubhöhe eingeschoben/ausgeschoben	2050/2330 mm	2050/2330 mm
Fahrgestelllänge inklusive Räder	1840 mm	1840 mm
Gewicht	130 kg	135 kg
Bestell-Nr. 99000...	...39109	...39110
€	1257,00	1543,00

* Vor der Hydraulik.

(249)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Gegengewichtskran

Die Gegengewichtskrane mit den vielen freien Ausladungen sind die Multitalente für den gelegentlichen Einsatz.

- **Traglast:** 175–500 kg, je nach Ausleger-Länge
- **Stahlkonstruktion**
- **Lenkdeichsel:** mittig, leichtgängig, für gutes Verfahren und bequeme Lenkung
- **Griff:** ergonomisch, um 180° einschlagbar, für Transport abnehmbar
- **Hub:** manuell, schnell, für 1 m Hubweg nur ca. 8–16 Pumpvorgänge
- **Sicherheit:** durch serienmäßige Feststellbremse bei senkrechter Position der Deichsel
- **Ausladung:** frei vor den Rädern, problemloses Fahren an Maschinen, Rampen etc.
- **Modell ITI 500 BATT:** mit Elektrohub über Handtaster, manuell fahrbar

Info

Bei Ruhezeiten und Transport: Ausleger und Säule auf das Gegengewicht abklappbar.

ab 4366,00 €

Modell	ITI 500 N	ITI 500 BATT
Fahrgestellbreite	800 mm	800 mm
Tragkraft bei Auslegerlänge 925 mm*	500 kg	500 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 1215 mm*	360 kg	380 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 1505 mm*	265 kg	305 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 1795 mm*	210 kg	255 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 2085 mm*	175 kg	220 kg
Ausladung vor den Rädern	465–1625 mm	465–1625 mm
Durchfahrhöhe	1800 mm	1800 mm
max. Hubhöhe (Hakenbolzen) eingeschoben/ausgeschoben	2300/2800 mm	2300/2800 mm
Fahrgestelllänge inkl. Räder	1775 mm	1775 mm
Gewicht	600 kg	800 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01357	...39111
€	4366,00	12693,00

* Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung.

(249)



Modell ITI 500 BATT

Gegengewichtskran

Die Gegengewichtskrane finden ihren Einsatz beim Heben und Verfahren von Lasten, die direkt am Aufnahmepunkt angesteuert werden müssen, sowie bei Wartungsarbeiten unter der Decke oder oberhalb von Maschinenanlagen.

- **Konstruktion:** robuste Stahlkonstruktion, lange Lebensdauer, nach hinten verlagertes Fahrgestell für ein dichtes Heranfahren an die aufzunehmende Last
- **Lenkdeichsel:** mittig, leichtgängig, für ein einfaches Lenken und Verfahren unterstützt durch den Fahrpositionierer
- **Hub:** manuell/hydraulisch, 13 Auslegerstellungen (siehe Tabelle)
- **Gegengewichtsfüllung:** nicht im Lieferumfang enthalten, auf Anfrage lieferbar. **Ohne Füllung ist der Gegengewichtskran nicht einsatzfähig!**
- **Elektrohub/Elektrofahrantrieb: auf Anfrage lieferbar**

ab 9790,00 €

Modell	HB 500 GKFaPo	HB 1000 GK FaPo	HB 2000 GK FaPo
Breite Fahrgestell außen	800 mm	800 mm	1000 mm
Länge Fahrgestell (Radstand)	990 mm	1590 mm	2250 mm
Länge Ausleger, ein- und ausgeschoben	1100–2900 mm	1100–2900 mm	1650–3750 mm
Durchfahrhöhe, Ausleger abgesenkt/waagerecht	1650/1700 mm	1650/1700 mm	1910/2170 mm
Ausleger Stellung 1* kg/mm/mm	500/630/730	1000/630/730	2000/1075/1025
Ausleger Stellung 2* kg/mm/mm	425/780/880	820/780/880	1600/1250/1200
Ausleger Stellung 3* kg/mm/mm	360/930/1080	660/930/1030	1200/1425/1375
Ausleger Stellung 4* kg/mm/mm	320/1080/1080	460/1080/1180	800/1600/1550
Ausleger Stellung 5* kg/mm/mm	290/1230/1330	355/1230/1330	600/1825/1725
Ausleger Stellung 6* kg/mm/mm	260/1380/1480	280/1380/1480	450/1950/1900
Ausleger Stellung 7* kg/mm/mm	240/1530/1630	240/1530/1630	400/2125/2075
Ausleger Stellung 8* kg/mm/mm	150/1830/1930	180/1680/1780	300/2300/2250
Ausleger Stellung 9* kg/mm/mm	150/1830/1930	150/1830/1930	250/2475/2425
Ausleger Stellung 10* kg/mm/mm	130/1980/2080	130/1980/2080	220/2650/2600
Ausleger Stellung 11* kg/mm/mm	110/2130/2230	110/2130/2230	200/2825/2775
Ausleger Stellung 12* kg/mm/mm	100/2280/2380	100/2280/2380	170/3000/2950
Ausleger Stellung 13* kg/mm/mm	90/2430/2530	90/2430/2530	155/3175/3125
Gewicht	360 kg	365 kg	650 kg
Mit FaPo (Fahrpositionierer)	ja	ja	ja
Gegengewichtsfüllung	1000 kg	1000 kg	2000 kg
Bestell-Nr. 99000...	...39112	...26273	...26274
€	9790,00	9990,00	19093,00

* Tragkraft bei Ausladung vor Hydraulik/Ausladung vor den Rädern.

(249)



HB 500 GKFaPo

Info

Durch den Fahrpositionierer können bis zu 5 t Last von 1 Person verfahren werden. Elektrische Ausführung auf Anfrage lieferbar.

Niedrigbauender Schwenkkran, Modell ASSISTENT

VETTER Krantechnik







Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehör, Verbundanker-System

Preiswerter Einsteigerkran, Modell PRAKTIKUS







Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehör

Info

Montagesystem für Säulenschwenkkräne

Patentiertes Verbundanker-System

Zur Direktmontage auf ebenem Betonboden (Betonqualität B25, Dicke mind. 170 mm), inkl. Verbundanker und Schrauben.
Schnelle und einfache Ausrichtung der Verbundanker-Platte durch integrierte Ausrichtschrauben. Schnellerer Ausgleich von unebenen Böden durch definierte, elastische Auflage mit VETTER-Ausgleichspuffern – aufwendiges Unterlegen entfällt. Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezial-Montagemörtel zur gleichmäßigen Druckbelastung und sofortigen Inbetriebnahme. Spart Zeit und Geld!

1. Versenkte Verbundanker, keine Stolperkanten
2. Standrahmen für schaukelfreie Auflage
3. Kranfuß direkt an Platte angeschraubt

• **AnkerFix-System:**
Klassische Fundamentbefestigung (Tiefe 1000 mm), inkl. Ankerschrauben, Muttern, Scheiben, Schablonen und Fundamentherstellanleitung



1. Dynamic-Verbundanker
2. Betonboden
3. Verbundanker-Platte
4. Säulenschwenkkran
5. Säulenschwenkkran direkt an Verbundanker-Platte angeschraubt
6. Ausgleichspuffer inkl. Spezial-Montagemörtel
7. Ausrichtschrauben
8. Integrierte versenkte Schraubverbindungen



zu 6. Ausgleichspuffer gleicht Bodenunebenheiten aus
zu 7. Ausrichtschrauben helfen bei der Ausrichtung der Verbundanker-Platte



Anker-Fix-System

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Säulenschwenkkran ~270° und Wandschwenkkran ~180°

VETTER Krantechnik

Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht.

- **Einstufung nach EN 13001 HC2, S2**
- **Elektrik:** abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung als Rundschleppkabel
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V
- **Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk:** Hubgeschwindigkeit 2-stufig
- Ausführliche, bebilderte Dokumentation
- **Krananlage:** stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb
- **Anstrichaufbau:** für Betrieb in der Halle

① ASSISTENT AS Säulenschwenkkran

ab 2703,00 €

		Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
		Ausladung A	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
		Bauhöhe B	2790 mm	2790 mm	2790 mm	2790 mm	2845 mm	2845 mm	2790 mm	2845 mm	2845 mm
		Fundamentkantenlänge	900 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1250 mm	1350 mm	1100 mm	1300 mm	1450 mm
		Flanschbreite F	91 mm	91 mm	91 mm	91 mm	120 mm	120 mm	91 mm	120 mm	120 mm
Kran ohne Elektrokettenzug	Bestell-Nr. VETTER	99000...	...01072	...01073	...01074	...01075	...01076	...01077	...01106	...01078	...01079
	€		2703,00	2796,00	2882,00	2703,00	3406,00	3534,00	2615,00	3271,00	3406,00
	Hebezeugbauhöhe (C)		433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Kran mit Elektrokettenzug	Bestell-Nr. VETTER	99000...	...01080	...01081	...01082	...01083	...01084	...01085	...01107	...01086	...01087
	€		5141,00	5234,00	5321,00	5246,00	5949,00	6076,00	5604,00	6260,00	6396,00
AnkerFix-System	Bestell-Nr. VETTER	99000...	...01025	...01025	...01025	...01025	...01010	...01010	...01025	...01010	...01010
	€/Mehrpreis		278,00	278,00	278,00	278,00	378,00	378,00	278,00	378,00	378,00
	Ø Verbundanker-Platte		530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	630 mm	630 mm	530 mm	630 mm	780 mm
Verbundanker-System	Bestell-Nr. VETTER	99000...	...61398	...61399	...61400	...61401	...61402	...61403	...61404	...61405	...61406
	€/Mehrpreis		803,00	801,50	800,00	803,00	1153,00	1156,00	803,00	1156,00	1541,00

(373)

② ASSISTENT AW Wandschwenkkran

ab 1516,00 €

		Ausladung (A)	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
		Flanschbreite (F)	91 mm	91 mm	91 mm	91 mm	120 mm	120 mm	91 mm	120 mm	120 mm
		Horizontalkraft H_k max.	9 kN	12 kN	16 kN	14 kN	21 kN	27 kN	16 kN	26 kN	35 kN
		Vertikalkraft V_k max.	3 kN	3 kN	3 kN	4 kN	5 kN	5 kN	6 kN	7 kN	7 kN
		Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Kran ohne Elektrokettenzug	Bestell-Nr. VETTER	99000...	...01090	...01091	...01092	...01093	...01094	...01095	...01104	...01096	...01097
	€		1659,00	1753,00	1840,00	1659,00	2006,00	2135,00	1516,00	1871,00	2006,00
Kran mit Elektrokettenzug*	Bestell-Nr. VETTER	99000...	...01098	...01099	...01100	...01101	...01102	...01103	...01105	...01070	...01071
	€		4097,00	4191,00	4278,00	4201,00	4549,00	4678,00	4506,00	4860,00	4996,00

(373)

③ PRAKTIKUS PS Säulenschwenkkran

ab 2641,00 €

		Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
		Ausladung A	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
		Bauhöhe (B)	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm	3290 mm
		Flanschbreite (F)	55 mm	55 mm	64 mm	55 mm	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm	100 mm
Kran ohne Elektrokettenzug	Bestell-Nr. VETTER	99000...	...01045	...01046	...01047	...01048	...01049	...01050	...01051	...01052	...01053
	€		2641,00	2699,00	2890,00	2641,00	2809,00	3231,00	3013,00	3319,00	3599,00
	Hebezeugbauhöhe (C)		433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	433 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Kran mit Elektrokettenzug	Bestell-Nr. VETTER	99000...	...01054	...01055	...01056	...01057	...01058	...01059	...01060	...01024	...01023
	€		5079,00	5137,00	5328,00	5184,00	5351,00	5774,00	6003,00	6309,00	6588,00
AnkerFix-System	Bestell-Nr. VETTER	99000...	...01025	...01025	...01025	...01025	...01025	...01025	...01025	...01010	...01010
	€/Mehrpreis		278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	378,00	378,00
	Ø Verbundanker-Platte		530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	630 mm	630 mm	780 mm	780 mm
Verbundanker-System	Bestell-Nr. VETTER	99000...	...61407	...61408	...61409	...61410	...61411	...61412	...61413	...61414	...61415
	€/Mehrpreis		803,00	801,50	803,00	803,00	801,50	1171,00	1171,00	1541,00	1541,00

(373)

④ PRAKTIKUS PW Wandschwenkkran

ab 1510,00 €

		Ausladung A	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
		Flanschbreite (F)	55 mm	55 mm	64 mm	55 mm	64 mm	82 mm	82 mm	82 mm	100 mm
		Horizontalkraft H_k max.	8 kN	11 kN	15 kN	13 kN	18 kN	25 kN	25 kN	34 kN	45 kN
		Vertikalkraft V_k max.	2 kN	2 kN	3 kN	4 kN	4 kN	4 kN	6 kN	7 kN	7 kN
		Tragfähigkeit	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Kran ohne Elektrokettenzug	Bestell-Nr. VETTER	99000...	...01028	...01029	...01030	...01031	...01032	...01033	...01034	...01035	...01036
	€		1510,00	1569,00	1762,00	1510,00	1681,00	1912,00	1694,00	1807,00	2085,00
Kran mit Elektrokettenzug*	Bestell-Nr. VETTER	99000...	...01037	...01038	...01039	...01040	...01041	...01042	...01043	...01044	...01022
	€		3949,00	4007,00	4200,00	4053,00	4224,00	4454,00	4684,00	4797,00	5075,00

* Standard-Hubhöhe 5,0 m, Steuerkabellänge 3,8 m, andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten!

(373)

Kran Unilift UW/US

Diese leichtgängige Konstruktion wird inkl. Verbundankersystem (Unilift US) geliefert.

- **Ausleger:** mit Aluminiumprofil
- **Säule:** aus Stahl
- **Stahlkiesentrostete Anlage:** lackiert RAL 7016 anthrazitgrau
- **Verbundanker-System:** schnelle und einfache Inbetriebnahme mit integrierter Ausrichtschraube und elastischer Auflage mit Ausgleichspuffern (aufwendiges Unterlegen/Untergießen entfällt)
- **Innen laufendes Leichtlaufhandfahrwerk:** passend für Aluminium-Profil, geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges
- **Standard-Lagerkonsole des Wandschwenkkranes:** in RAL 9005 tiefschwarz (ohne Befestigungsschrauben)
- **Kettenzug:** wahlweise mit oder ohne elektrischen Kettenzug
- **Einstufung:** nach EN 13001 HC2, S2 für leichten Industrieeinsatz
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz
- **Steuerspannung:** 24 V
- **Elektrik:** abschließbarer Netztrennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel, Stromzuführung mit im Profil laufenden Gleitschuhen
- **Elektrokettenzug:** Hubgeschwindigkeit 2-stufig
- **Anstrich-Aufbau:** für Betrieb in der Halle
- **Einsatz:** in Halle für Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +40 °C
- **Lieferumfang:** inkl. ausführlich Dokumentation



Kran Unilift UW

Kran Unilift US

Info

Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage!
Technische Änderungen vorbehalten!


Inkl. Verbundanker-System

Kran Unilift UW 180°, Wandausführung

Tragfähigkeit		125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Ausladung		1895 mm	2895 mm	3895 mm	4895 mm	5895 mm	1895 mm	2895 mm	3895 mm	4895 mm	5895 mm	1895 mm	2895 mm	3895 mm	4395 mm
Bauhöhe		940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm
Max.Vertikalkraft		2 kN	2 kN	2 kN	3 kN	3 kN	3 kN	4 kN	4 kN	4 kN	4 kN	6 kN	6 kN	7 kN	7 kN
Horizontalkraft Hk max.		5 kN	7 kN	10 kN	13 kN	16 kN	8 kN	13 kN	18 kN	23 kN	28 kN	15 kN	23 kN	32 kN	36 kN
Eigengewicht Kran		62,0 kg	78,0 kg	89,0 kg	104,0 kg	115,0 kg	65,0 kg	78,0 kg	89,0 kg	111,0 kg	133,0 kg	68,0 kg	82,0 kg	101,0 kg	111,0 kg
o. Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** 99000...	...62644	...62645	...62646	...62647	...62648	...62649	...62650	...62651	...62652	...62653	...62654	...62655	...62656	...62657
	€	2451,00	2894,00	3200,00	3503,00	3903,00	2515,00	2894,00	3200,00	3688,00	4397,00	2643,00	3060,00	3587,00	3949,00
m. Elektrokettenzug*	**Bestell-Nr.** 99000...	...62658	...62659	...62660	...62661	...62662	...62663	...62664	...62665	...62666	...62667	...62668	...62669	...62670	...62671
	€	4759,00	5234,00	5604,00	5810,00	6210,00	4925,00	5337,00	5707,00	6099,00	6807,00	5500,00	5950,00	6541,00	6806,00

* Standard-Hubhöhe 5 m, Steuerkabellänge 3,8 m (im Auftragsfall gewünschte Länge angeben).

(373)

Kran Unilift US 270°, Säulenausführung

Tragfähigkeit		125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Ausladung		1895 mm	2895 mm	3895 mm	4895 mm	5895 mm	1895 mm	2895 mm	3895 mm	4895 mm	5895 mm	1895 mm	2895 mm	3895 mm	4395 mm
Bauhöhe		3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm	3787 mm
Unterkante (UK)		3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Ø Verbundanker-Platte		530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	630 mm	530 mm	530 mm	630 mm	630 mm	630 mm	530 mm	630 mm	780 mm	780 mm
Hebezeugbauhöhe (C)		405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	452 mm	452 mm	452 mm	452 mm
Max. Hubhöhe		2595 mm	2595 mm	2595 mm	2595 mm	2595 mm	2595 mm	2595 mm	2595 mm	2595 mm	2595 mm	2548 mm	2548 mm	2548 mm	2548 mm
Hubgeschwindigkeit		8/2 m/ min	8/2 m/ min	8/2 m/ min	8/2 m/ min	8/2 m/ min	6/1,5 m/ min	6/1,5 m/ min	6/1,5 m/ min	6/1,5 m/ min	6/1,5 m/ min	4,5/1,1 m/min	4,5/1,1 m/min	4,5/1,1 m/min	4,5/1,1 m/min
Gesamtgewicht		282,0 kg	298,0 kg	364,0 kg	425,0 kg	432,0 kg	286,0 kg	353,0 kg	405,0 kg	428,0 kg	603,0 kg	396,0 kg	405,0 kg	577,0 kg	626,0 kg
o. Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** 99000...	...62673	...62674	...62675	...62676	...62677	...62678	...62679	...62680	...62681	...62682	...62683	...62684	...62685	...62686
	€	4468,00	4696,00	5099,00	5565,00	6290,00	4525,00	4909,00	5629,00	6074,00	7499,00	5040,00	5593,00	7122,00	7456,00
m. Elektrokettenzug	**Bestell-Nr.** 99000...	...62687	...62688	...62689	...62690	...62691	...62692	...62693	...62694	...62695	...62696	...62697	...62698	...62699	...62700
	€	6775,00	7006,00	7503,00	7872,00	8597,00	6935,00	7319,00	8137,00	8484,00	9909,00	7897,00	8450,00	10076,00	10316,00

(373)

Zubehör

Kran Unilift US Schwenkbegrenzung (Mehrpreis)

Bestell-Nr. 99000...	€
...62701	279,50

279,50 €

(373)

Kran Unilift UW Schwenkbegrenzung

- **Inkl. Anschlagblech**

Bestell-Nr. 99000...	€
...62672	534,00

534,00 €

(373)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Säulenschwenkkran 360° ∞

Die Säulenschwenkkrane sind für den mittelschweren Einsatz in der Industrie gedacht.

- **Einstufung nach EN 13001 HC2, S3**
- **Elektrik:** abschließbarer Netzanschlussschalter, Schleifringkörper, Stromzuführung als Rundschleppkabel-Ausführung
- Elektrokettenzug mit Handschiebefahrwerk: Hubgeschwindigkeit 2-stufig
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz
- **Steuerspannung:** 24 V
- **Ausführliche, bebilderte Dokumentation**
- **Krananlage:** stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb
- **Anstrichaufbau:** für Betrieb in der Halle



Abbildung zeigt Krananlage mit Zubehör





AnkerFix-System
(Tiefe 1000 mm)

Zubehör

Verbundanker-System
Die Funktionsweise des Verbundanker-Systems finden Sie auf Seite <S>.



Info

- Besonders weites Einsatzspektrum
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Elektrischer Schwenkantrieb optional
- Einfache Montage durch Verbundanker-System

Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage! Technische Änderungen vorbehalten!

	Tragfähigkeit		500 kg	500 kg	500 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
	Ausladung A		3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm
	Bauhöhe (B)		3610 mm	3610 mm	3670 mm	3610 mm	3670 mm	3730 (3770) mm	3670 mm	3730 mm	3770 (3820) mm
	Flanschbreite F		120 mm	120 mm	150 mm	120 mm	150 mm	170 (180) mm	150 mm	170 mm	180 (190) mm
Kran ohne Elektrokettenzug	Bestell-Nr. 99000...		...00992	...00993	...00994	...00995	...00996	...00997	...00998	...00999	...01000
		€	5329,00	5904,00	6490,00	5784,00	6485,00	7953,00	7150,00	8454,00	9207,00
	Maß C		480 mm	480 mm	480 mm	573 mm	573 mm	573 mm	684 mm	684 mm	684 mm
	Fundamentkantenlänge		1350 mm	1500 mm	1650 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	1950 mm	2200 mm	2400 mm
Kran mit Elektrokettenzug	Bestell-Nr. 99000...		...01001	...01002	...01003	...01004	...01005	...01006	...01007	...01008	...01009
		€	8319,00	8894,00	9479,00	8957,00	9659,00	11126,00	11722,00	13026,00	13779,00
① AnkerFix-System	Bestell-Nr. 99000...		...01025	...01010	...01011	...01010	...01011	...01011	...01012	...01012	...01012
		€/Mehrpreis	278,00	378,00	379,50	378,00	379,50	379,50	516,00	516,00	516,00
	Ø Verbundanker-Platte		630 mm	780 mm	980 mm	780 mm	980 mm	1310 mm	1310 mm	1460 mm	1570 mm
② Verbundanker-System	Bestell-Nr. 99000...		...61416	...61417	...61418	...61419	...61420	...61421	...61422	...61423	...59415
		€/Mehrpreis	1169,00	1541,00	2629,00	1543,00	3291,00	4168,00	4178,00	5474,00	7815,00

Werte in Klammern gelten für die Kranausführung mit Verbundanker-System.

(373)

Aluminium-Portalkran RKPK und RLPK

Die klappbare Konstruktion mit den hochfesten Aluminium-Komponenten ist vielfältig für den Einsatz an wechselnden Montagebereichen einsetzbar.
Durch die Schwenkräder ist ein schnelles Umsetzen des Krans auch unter Last möglich.

- **Tragkraft:** 500–2000 kg
- **Trägerlänge:** 2–7 m
- **Einstufung nach EN 795/A:2012:** kann als Höhensicherung für Personen eingesetzt werden
- **Sicherheitsfaktor für das Heben von Material:** 2,1:1
- **Sicherheitsfaktor für die Benutzung durch Personen:** 10:1



ab 3061,00 €

Aluminium-Portalkran RKPK

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Trägerlänge:** 2–4 m
- **Radsatz:** mit Bremsen, Ø 125 mm, Vollgummi
- **Umlenkrolle:** für Träger
- **Personenanzahl:** max. 2



Tragfähigkeit kg	Trägerlänge (A) mm	Arbeitsbreite (C) mm	Stützhöhe (B) mm	Gestellbreite (D) mm	Rasterschritte (Höhe) (E) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
500	2000	1609	2074–3025	1364–1730	180	49,0	...62720	3061,00
500	3000	2609	2074–3025	1364–1730	180	53,0	...62721	3437,00
500	4000	3609	2074–3025	1364–1730	180	57,0	...62722	3761,00

(817)

Aluminium-Portalkran RLPK

- **Tragkraft:** 500–2000 kg
- **Trägerlänge:** 2–7 m
- **Radsatz:** mit Bremsen, Ø 160 mm, Vollgummi
- **Transportwagen:** für Träger
- **Personenanzahl:** max. 3







ab 4789,00 €

Ausführung	Tragfähigkeit kg	Trägerlänge (A) mm	Arbeitsbreite (C) mm	Spannbreite Boden (C1) mm	Stützhöhe (B) mm	Höhe bis Unterrolle (B1) mm	Gestellbreite (D) mm	Rasterschritte (Höhe) (E) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Small	2000	2000	770	1496	1594–2194	34–634	1115	200	81,0	...62702	4789,00
Small	1500	3000	1770	2496	1594–2194	34–634	1115	200	88,0	...62703	5210,00
Small	1250	4000	2770	3496	1594–2194	34–634	1115	200	94,0	...62704	5504,00
Small	1000	5000	3770	4496	1594–2194	34–634	1115	200	100,0	...62705	5944,00
Small	750	6000	4770	5496	1594–2194	34–634	1115	200	107,0	...62706	6472,00
Small	500	7000	5770	6496	1594–2194	34–634	1115	200	114,0	...62707	6817,00
Medium	1750	2000	770	1496	2207–3607	141–1541	1928	200	103,0	...62708	5346,00
Medium	1500	3000	1770	2496	2207–3607	141–1541	1928	200	110,0	...62709	5751,00
Medium	1250	4000	2770	3496	2207–3607	141–1541	1928	200	116,0	...62710	6120,00
Medium	1000	5000	3770	4496	2207–3607	141–1541	1928	200	123,0	...62711	6450,00
Medium	750	6000	4770	5496	2207–3607	141–1541	1928	200	129,0	...62712	7013,00
Medium	500	7000	5770	6496	2207–3607	141–1541	1928	200	136,0	...62713	7351,00
Large	1750	2000	770	1496	3230–5430	164–2364	2834	200	137,0	...62714	6098,00
Large	1500	3000	1770	2496	3230–5430	164–2364	2834	200	144,0	...62715	6519,00
Large	1250	4000	2770	3496	3230–5430	164–2364	2834	200	150,0	...62716	6887,00
Large	1000	5000	3770	4496	3230–5430	164–2364	2834	200	157,0	...62717	7250,00
Large	750	6000	4770	5496	3230–5430	164–2364	2834	200	163,0	...62718	7779,00
Large	500	7000	5770	6496	3230–5430	164–2364	2834	200	170,0	...62719	8125,00

(817)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Portalkransystem ErgoLine®

NEU

VETTER Krantechnik
MADE IN GERMANY

Modular aufgebautes Kransystem für den Industrieeinsatz in der Halle.

- **Einstufung nach EN 13001 HC2 S2 HD2**
- **Kranstützen:** stabile Stahlkonstruktion, in der Höhe einstellbar
- **Kranbahn und Kranbrücke:** aus Aluminiumhohlprofilen
- **Kranbrücke:** mit kardanischer Lagerung gepaart mit Leichtlauffahrwerken
- **Elektrik:** abschließbarer Netztrennschalter, Schleppkabel-Stromzuführung mit im Profil laufenden Gleitschuhen (längs und quer)
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz
- **Steuerspannung:** 24 V
- **Anstrichaufbau für Hallenbetrieb:** Krankonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, Aluminium Hohlprofil ausgeführt in Aluminium eloxiert

Aufbau:
- **Mindestvoraussetzung:** tragfähiger Betonboden/-decke min. 160 mm dick, Güte C20/25 (ohne Estrich)

Einsatz:
- In der Halle für Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +40 °C ausgelegt

- **Elektrokettenzug:** mit Bügelaufhängung, Hubgeschwindigkeit 2-stufig mit innen laufendem Leichtlauffahrwerk

Lieferumfang: Inklusive Verbundanker-Befestigungsset und ausführlicher Dokumentation.



ab 15024,00 €

VERSTÄRKUNGSPROFIL (optional)
Versteift und stabilisiert die Aluminiumprofile und ermöglicht hierdurch größere Spannweiten und Feldlängen.

QUERSTREBEN (optional)
Die universell einstellbare Querstrebe verbindet zwei Kragarmstützen miteinander, sofern es die Statik erfordert.

SCHRÄGSTÜTZEN (optional)
Die Schrägstützen des ErgoLine®-Systems versteifen die Konstruktion für ein Maximum an Stabilität (erforderlich ab einer Bauhöhe von 4300 mm).



HÖHENVERSTELLBARE STÜTZEN
Egal, wie hoch – die flexiblen, universell einstellbaren Stützen ermöglichen eine schnelle Lieferung und einfache Inbetriebnahme des VETTER-ErgoLine®-Systems vor Ort.

FAHRWERKSYSTEM
Herkömmliche, handverfahrbare Kransysteme lassen sich am einfachsten von der Mitte aus verfahren. Anders bei diesem Fahrwerksystem: Die kardanische Lagerung sichert aus jeder Position geringe Verfahrkräfte und einen einzigartigen Bedienkomfort.

VERBUNDANKER-BEFESTIGUNG
Verbundanker mit dynamischer Zulassung stellen eine dauerhafte Befestigung des Systems auf dem Boden sicher. Eine aufwendige Fundamenterstellung entfällt.

EINSTELLBARER KRAGARM
Modulare Aufbauweise. Die stufenlos einstellbaren Kragarme sind schnell an den Stützen befestigt und sorgen für eine einfache und mühelose Montage.

Tragfähigkeit	250 kg	500 kg
Breite	3420 mm	5420 mm
Gesamtbreite	3820 mm	5820 mm
Brückenlänge	3000 mm	5000 mm
Feldlänge	3500 mm	4250+4750 mm
Länge Kranbahn	4000 mm	10000 mm
Bauhöhe von bis	2899–4259 mm	2899–4264 mm
Unterkante Kranbrücke von bis	2280–3640 mm	2160–3525 mm
Hubhöhe von bis	1887–3247 mm	1720–3085 mm
Kranfahrt	manuell	manuell
Katzfahrt	manuell	manuell
Hubgeschwindigkeit	6/1,5 m/min	4/1,1 m/min
max. Moment Mk	208 kNcm	104 kNcm
max. Vertikalkraft Vk	4,9 kN	8,0 kN
Bestell-Nr. 99000...	...69141	...69142
€	15024,00	16179,00

(373)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hand-Lasthebemagnet TMH 50

MADE IN GERMANY

Dieser Hand-Lasthebemagnet eignet sich z. B. zum Transport unter anderem von ferromagnetischen Materialien und Schweißteilen. Er schützt Handflächen und Finger vor heißem und scharfkantigem Stahl (max. Temperatur 60 °C).

369,50 €



- **Stabiler Tragegriff:** aus Aluminium
- **Tragfähigkeit:** entspricht mindestens einem Drittel der maximalen Abrisskraft des Magneten
- **Kompaktes Magnetfeld:** ist schaltbar und manuell zu betätigen
- **Haftkraft:** auch auf dünnen Materialien unter 10 mm
- **Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei Sicherheitsfaktor > 1:3):** 50 kg ab 3 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 90° Neigung der Last bei Sicherheitsfaktor > 1:3):** 35 kg ab 3 mm
- **Abrisskraft:** > 300 kg ab 6 mm
- **Betriebstemperatur:** –30 °C bis +60 °C



Abrisskraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
300	126x80x100	1,6	...62723	369,50

(813)

Lasthebemagnet TML 100-1000

MADE IN GERMANY

Dieser Lasthebemagnet eignet sich z. B. zum Transport unter anderem von ferromagnetischen Materialien und Schweißteilen. Er schützt Handflächen und Finger vor heißem und scharfkantigem Stahl (max. Temperatur 60 °C).

- **Lastwirbel:** 360° dreh- und schwenkbar
- **Magnet-Haftfläche:** gehärtete, TiN-beschichtete
- **Kompaktes Magnetfeld:** schaltbar (TML 100) und manuell zu betätigen
- **Haftkraft:** auch auf dünnen Materialien unter 10 mm
- **Betriebstemperatur:** –10 °C bis +60 °C



TML 100



TML 250



TML 500



TML 1000

Modell TML 100:
- **Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 100 kg ab 6 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 6° Neigung gemäß EN 13155 bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 90 kg ab 6 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 90° Neigung der Last bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 30 kg ab 6 mm
- **Abrisskraft:** > 300 kg ab 6 mm

Modell TML 250:
- **Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 250 kg ab 10 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 6° Neigung gemäß EN 13155 bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 230 kg ab 10 mm
- **Abrisskraft:** > 750 kg ab 10 mm

Modell TML 500:
- **Mit zusätzlichem Montagegewinde:** ermöglichet Nutzung als Haltevorrichtung
- **Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 500 kg ab 15 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 6° Neigung gemäß EN 13155 bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 440 kg ab 15 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 90° Neigung der Last bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 150 kg ab 15 mm
- **Abrisskraft:** > 1500 kg ab 15 mm

Modell TML 1000:
- **Einhandbedienung (im Stahlträger möglich)**
- **Magnethaftfläche LxB:** 386x94 mm
- **Magnetfläche:** Länge 386 mm x Breite 94 mm
- **Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 1000 kg
- **Abrisskraft:** 3400 kg (ab 12 mm Stahl S235)

ab 428,00 €

Info

Angegebene Tragkraft zuzüglich 3-fachem Sicherheitsfaktor im Hebebetrieb = die Kraft, die zum Abreißen des Bleches führt, muss einem Dreifachen der maximalen Hebekraft entsprechen.

Modell	Abrisskraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
TML 100	300	82,5x80x85	1,7	...62724	428,00
TML 250	750	240x91x191	3,5	...62725	728,50
TML 500	1500	295x118x216	7,3	...62726	1097,00
TML 1000	3400	470x195x335	18,0	...62727	1883,00

(813)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND





Permanent-Lasthebemagnet, Modell TPM

Yale®

Die Permanent-Lasthebemagnete sind für den einfachen, schnellen und wirtschaftlichen Einsatz beim Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material, für Werkstatt und Lager, die Be- und Entladung von Maschinen sowie den Vorrichtungsbau einsetzbar.

- **Flachmaterial Tragfähigkeit:** 100–3000 kg
- **Rundmaterial Tragfähigkeit:** 50–1000 kg
- **Last:** wird nicht mechanisch beeinflusst, Aufnahme flacher und runder Materialien möglich
- **Magnetmaterial:** sehr leistungsfähig, große Hebekraft bei geringem Eigengewicht
- **Vorteil:** Permanentmagnete benötigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung nur geringer Restmagnetismus
- **Ein- und Ausschalten:** mit Handhebel, im aktivierten Zustand durch Sicherheitsverriegelung gesperrt, verhindert ein unbeabsichtigtes Entmagnetisieren
- **Sicherheitshinweis: bei der Auswahl der Magnete berücksichtigen:** Oberflächenbeschaffenheit, Materiallegierung und Plattendicke der Werkstoffe

Info

Für maximale Tragfähigkeit:
Anschlagfläche muss blank und frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe etc. sein.

ab 331,50 €

Modell	Flachmaterial Tragkraft* max. kg	Mind.-Materialstärke mm	Flachmaterial Materiallänge max. mm	Rundmaterial Tragkraft* max. kg	Rundmaterial Ø mm	Rundmaterial Materiallänge mm	Prüflast kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
TPM 0,1	100	14	2000	50	40–300	2000	300	...09069	331,50
TPM 0,3	300	20	2500	150	60–300	2500	900	...09070	561,50
TPM 0,5	500	24	3000	250	60–400	3000	1500	...09071	898,50
TPM 0,8	800	34	3500	400	60–400	3500	2400	...09072	1105,00
TPM 1,0	1000	40	3500	500	80–400	3500	3000	...09073	1264,00
TPM 2,0	2000	55	3500	1000	100–400	3500	6000	...17719	2044,00
TPM 3,0	3000	65	3500	1500	200–500	3500	9000	...39178	3770,00

* Gemessen auf ziehblankem Material St 37.

(204)

Handklemme und Blechgreifer

Die Handklemme kommt beim Einzeltransport von leichten und dünnen Blechen zum Einsatz.

- **Bedienung:** durch Eindrücken des Handgriffes gegen eine Federvorspannung wird die Klemme geöffnet und auf das Blech geschoben
- **Handgriff:** ergonomisch optimal geformt für einfachen Transport
- **Federvorspannung:** verhindert das unbeabsichtigte Herausrutschen des Bleches

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter: HRC 30 max.



294,50 €

Greifbereich mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0–10	1,4	...09074	294,50

(204)

Handtrageklaue, magnetisch

Die magnetische Handtrageklaue wird beim waagerechten und senkrechten Stahlblechtransport eingesetzt. Außerdem kommt sie beim Abheben von Blechen vom Stapel, Herausziehen von Blechtafeln aus Regalen oder Transport von flächigen Teilen aus magnetisierbarem Stahl zum Einsatz.

- **Blechdicke:** je nach Einsatzbereich zwischen 1 und 5 mm

Hinweis: Anschlagfläche der Klaue muss frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe etc. sein.



ab 282,50 €

Hebelast kg	Schlepplast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
120	70	1,2	...09075	282,50
170	100	1,7	...09076	347,50

(204)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Blechgreifer, Sicherheitsarretierung

Die Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung werden zum vertikalen Transport von Blechen, Heben und Wenden um 180° eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 0,5–3,0 t
- **Ausführung:** hoher Anpressdruck der Klemmbacken
- **Sicherheitsarretierung:** Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 30.



ab 237,50 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,5*	0–16	...06330	237,50
1,5	0–20	...26334	271,50
2,0	0–32	...26335	332,50
3,0	0–32	...26336	419,50

* Lieferung ohne Riegelhebel.

(205)

Blechgreifer, Schwenköse, Sicherheitsarretierung

Yale®

Die Blechgreifer mit Schwenköse werden beim Transport von Blechen, beim Wenden von Stahl- und Schweißkonstruktionen, insbesondere Aufrichten aus der Horizontalen, beim Ablegen aus der Senkrechten, bei seitlichem Anschlag und Anheben über die Seite eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 1,0–3,0 t
- **Ausführung:** Greifer mit kardanischer Aufhängung, in unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar
- **Sicherheitsarretierung:** durch die Vorspannung hält sich der Greifer auch dann am Hebegut, wenn auf ihn keine Zugkraft einwirkt

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 30.





ab 413,50 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1,0	0–20	...26337	413,50
2,0	0–32	...26338	519,50
3,0	0–32	...26339	565,50

Größere Traglasten auf Anfrage.

(205)

Allzweckgreifer, mit Einfachöffner

Der Allzweckgreifer wird beim vertikalen Transport von Blechen, beim Heben und Wenden um 180° eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 0,35–10,0 t
- **Ausführung:** über den gesamten Greifbereich für unterschiedliche Blech- und Objektdicken ist die Haltekraft immer doppelt so groß wie das Gewicht
- **Last-Freigabe:** durch Umlegen des Griffhebels

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 30 (**Optional** Greifer bis 1,25 t mit Schutzbelag lieferbar).



ab 609,50 €

Traglast t	Maulweite mm	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,35	100	0–100	...06320	609,50
0,35	200	90–200	...06321	845,50
0,75	100	0–100	...06322	667,50
0,75	200	90–200	...06323	922,50
1,25	100	0–100	...06324	736,50
1,25	200	90–200	...06325	1006,00
2,00	100	0–100	...06326	941,50
2,00	200	90–200	...06327	1216,00
3,00	90	5–90	...06328	1225,00
5,00	90	5–90	...06329	1527,00
5,00	170	80–170	...06311	1758,00

Größere Maulweiten und Zwischengrößen auf Anfrage.

(205)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Trägergreifer

Der Trägergreifer ist für den horizontalen Transport von Gütern geeignet.

- **Ausführung:** Sicherheitsarretierung mit Federspannung, hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest
- **Aufhängung:** versetzt für eine weitgehend horizontale Lage der Trägerflansche beim Transport
- **Hebel:** leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke, Arretierung der Greiferbacke in geöffneter Stellung

Hinweis: Bei längeren Trägern Einsatz paarweise in Verbindung mit einer Traverse.



ab 471,50 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,5	0–20	...06335	471,50
1,5	0–30	...06331	506,50
3,0	0–35	...06332	640,50
4,5	0–40	...06333	979,50
7,5	0–45	...06334	1314,00

(205)

Trägergreifer

Der Trägergreifer ist für den horizontalen Transport von Gütern geeignet.

- **Anschlag:** stirnseitig durch seitlich geschlitzte Festbacke
- **Trägergreifer:** Einsatz grundsätzlich paarweise als zweistrangiges Gehänge
- **Sicherheitsarretierung:** hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest
- **Hebel:** leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke, Arretierung der Greiferbacke in geöffneter Stellung

Hinweis: Spreizwinkel darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten.



ab 469,50 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,75	0–20	...06339	469,50
1,50	0–35	...06340	518,50
3,00	0–40	...06341	643,50
4,50	0–45	...06342	983,50

(205)

Trägergreifer

Der Trägergreifer ist für den vertikalen Transport von Gütern besonders zum Ein- und Auslagern von Trägern geeignet.

- **Ausführung:** Aufhängeöse liegt im Schwerpunkt der Träger, dadurch vertikale Lage der Trägerflansche
- **Sicherheitsarretierung:** mit Federspannung, hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest
- **Hebel:** leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke, Arretierung der Greiferbacke in geöffneter Stellung

Hinweis: Bei längeren Trägern Einsatz paarweise in Verbindung mit einer Traverse.



ab 505,50 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,75	5–16	...06338	505,50
1,50	5–25	...06336	537,50
3,00	5–28	...06337	744,50

(205)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hebeklemme

Der Einsatz erfolgt paarweise beim horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang. Beim Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist eine Komplettierung mit entsprechenden Seilen/Ketten erforderlich.

Hinweis: Spreizwinkel darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten.



ab 234,50 €

Traglast* t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €/St.
0,75	0–25	...06343	234,50
1,5	0–35	...06344	260,50
3,0	0–35	...06345	290,50
4,5	0–45	...06346	373,50
6,0	0–60	...06347	410,50
9,0	0–60	...06348	523,50

* Traglast von zwei Hebeklemmen.

(205)

Hebeklemme

Yale®

Der Einsatz erfolgt paarweise beim horizontalen Transport von Einzelblechen und Blechpaketen.
Die gegenüberliegend angeordneten Klemmen sind wahlweise mit Ketten oder Seilen komplettierbar.

Hinweise: Spreizwinkel darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten. **Nicht geeignet für:** dünne Bleche mit extremem Durchhang. **Auf Anfrage** Schutzbelag gegen Aufpreis lieferbar.



ab 247,50 €

Traglast* t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €/St.
1,5	5– 60	...06349	247,50
2,5	10– 70	...06350	338,50
3,5	10– 80	...06351	381,50
5,0	10–102	...06352	708,50

* Traglast von zwei Hebeklemmen.

(205)

Schraubklemme für 3-dimensionale Zugrichtungen

Die Schraubklemmen werden vielfältig beim Transport von Stahlbauteilen, bei der Beschickung von Bearbeitungsmaschinen, beim Walzen von Blechen etc. eingesetzt.

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 50.



ab 463,50 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,5	0–28	...06356	463,50
1,5	0–35	...06357	505,50
3,0	0–35	...06358	688,50
5,0	0–40	...06359	1013,00
7,5	0–40	...06360	1099,00

(205)

Schraubklemme für Vertikal- und Horizontalzug

Die Schraubklemmen werden beim Heben, Wenden und Ziehen von Blechen, Trägern, Stahlkonstruktionen mit großer Oberflächenhärte etc. eingesetzt.

- **Funktionsweise:** mit Beginn des Kranzuges stellt sich durch die schwenkbar gelagerte Palle eine Verkantung ein, die die hohe Klemmwirkung ermöglicht
- **Aufhängeschäkel:** im Lieferumfang enthalten

Hinweise: Beim Einsatz muss die Klemme mittels Gewindespindel handfest am Transportgut angezogen sein. **Oberflächenhärte der Transportgüter** max.HRC 50.



ab 421,50 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1,5	0–32	...06353	421,50
3,0	0–50	...06354	583,50
5,0	0–80	...06355	965,50

(205)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Plattenzange

Die Plattenzange wird beim vertikalen Transport, bei Aufnahme und Ablage von Holz-, Span- und Kunststoff-Platten eingesetzt.

- **Funktionsweise:** mittels Handgriff wird die Zange auf die Platte geführt. Beim Anheben fasst der mit Schutzbelag versehene Greifer schonend zu und gewährleistet absolut sicheren Halt.



904,50 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,4	5–55	...06361	904,50

(205)

Blockgreifer

Der Blockgreifer wird zum Transport von Stein- und Betonblöcken sowie anderen parallelwandigen Gütern eingesetzt.

- **Funktionsweise:** beim Anheben fasst der mit Schutzbelag versehene Greifer schonend zu und gewährleistet absolut sicheren Halt
- **Greifbereich, Schwerpunktlage:** einfach und schnell mittels Steckbolzen einstellbar

Hinweis: Oberfläche des Transportgutes muss frei von Öl, Fett etc. sein.



1311,00 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,25/0,5	0–240	...06362	1311,00

(205)

Betonrohr-Transportgehänge

Die Betonrohr-Transportgehänge werden als Anschlagmittel für den vertikalen Transport von Betonrohren und Schachtringen eingesetzt.

- **Betonrohre:** DIN 4043
- **Ausführung:** stabil für härteste Einsatzbedingungen, 4-fache Sicherung gegen Bruch
- **Auf- und Absetzen der Klemmen auf das zu transportierende Rohr:** mühelos und ohne Verletzungsgefahr durch Tragegriffe, die in die Klemmen eingearbeitet sind
- **Greifbereich der Klemmen:** Rohrwandungsdicken von 40 bis 220 mm
- **Eigengewicht:** gering
- **Service-Freundlichkeit**
- **Qualität:** TIGRIP®-bewährt
- **Bei 3-strängigem Einsatz**
- **Tragfähigkeit:** Betonrohr-Ø 2000 mm max., Gewicht 3 t max.



ab 642,50 €

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €/St.
1,5	40–120	...06363	642,50
3,0	50–180	...06364	1006,00
3,0	90–220	...06365	1219,00

(205)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Rundmaterial-Greifer

Durch den einfachen und sicheren Griff lassen sich mit dem Rundmaterial-Greifer Rundmaterialien und Rohre transportieren.

- **Ausführung:** Scherengreifer
- **Greif-Durchmesser:** bis 600 mm
- **Schutzbelag:** auch für Materialien mit empfindlicher Oberfläche geeignet, verhindert Rutschen beim Schräghang (falls Anschlagpunkt ungleich Schwerpunkt)



ab 695,50 €

Traglast t	Greifbereich mm	Gewicht kg	ohne Schutzbelag Bestell-Nr. 99000...	Yale €	mit Schutzbelag* Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,1	50–150	4	...06370	695,50	...06376	928,50
0,5	35–200	14	...06371	782,50	...06377	1062,00
1,0	35–200	14	...06372	878,50	...06378	1218,00
1,5	80–300	27	...06373	972,50	...06379	1318,00
3,0	80–300	49	...06374	1759,00	...06380	2236,00
4,0	200–600	205	...06375	3196,00	...06369	3712,00

* Der Schutzbelag verhindert nur dann ein Lastrutschen, wenn die Oberfläche sauber und trocken ist und weder Öl noch Fett aufweist.

(205)

Krantraverse TIGRIP®, einfach

Die einfachen Krantraversen sind zweckmäßig für das Tragen von langen, sperrigen und schweren Lasten an mehreren Punkten. Sie bieten eine bessere Gewichtsverteilung und/oder Verringerung der Durchbiegung.

- **Ausführung:** ohne Verstellung
- **Lieferumfang:** mit 2 Einfachhaken
- **Auf Anfrage:** verstellbare Kranhaken-Traverse, andere Arbeitsbreiten, Sonderausführungen



Arbeitsbreite 1000 mm

ab 904,50 €

Traglast t	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1,0	23	...06423	904,50
2,0	25	...06424	995,50
3,0	28	...06425	1125,00
5,0	41	...06426	1362,00
7,5	50	...06427	1816,00
10,0	61	...06428	2273,00

(206)

Arbeitsbreite 1500 mm

ab 922,50 €

Traglast t	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1,0	31	...06429	922,50
2,0	33	...06430	1039,00
3,0	41	...06431	1205,00
5,0	64	...06432	1444,00
7,5	74	...06433	1914,00
10,0	90	...06434	2387,00

(206)

Arbeitsbreite 2500 mm

ab 1008,00 €

Traglast t	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1,0	46	...06435	1008,00
2,0	69	...06401	1197,00
3,0	88	...06394	1377,00
5,0	106	...06395	1734,00
7,5	148	...06396	2273,00
10,0	181	...06397	2792,00

(206)

Arbeitsbreite 3500 mm

ab 1201,00 €

Traglast t	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1,0	77	...06398	1201,00
2,0	118	...06399	1379,00
3,0	138	...06400	1595,00
5,0	167	...06402	2054,00
7,5	235	...06403	2623,00
10,0	272	...06404	3150,00

(206)

Arbeitsbreite 5000 mm

ab 1398,00 €

Traglast t	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1,0	163	...06405	1398,00
2,0	189	...06406	1636,00
3,0	223	...06407	1909,00
5,0	295	...06408	2738,00
7,5	372	...06409	3340,00
10,0	478	...06410	3958,00

(206)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

TIGRIP®-Krangabel, mit automatischem Gewichtsausgleich

Mit den Krangabeln lassen sich Paletten mit automatischem Gewichtsausgleich transportieren. Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach zusammengeschoben.

- **Entspricht:** UVV der Berufsgenossenschaft
- **Gabelverstellbarkeit:** einfach für alle Palettengrößen
- **Bruchsicherheit:** 4-fach
- **Sicherungskette:** stabil zur optimalen Ladungssicherung
- **Kettenlänge:** 5 m
- **Wartungsfreiheit:** für alle Bauteile
- **Lackierung:** Signalfarbe für erhöhte Sicherheit
- **Ausstattung:** verstellbare Zinken, Höhenverstellung, automatischer Gewichtsausgleich

Funktionsweise:

- **Gabeln mit Selbstausgleich mittels Gasdruckfeder:** Aufhängepunkt immer im Schwerpunkt der Gabel, sicherer Transport der aufgenommenen Last
- **Vorteil:** Tragzinken neigen sich bei Aufnahme der Last nach oben, unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ausgeschlossen
- **Mindestbelastung:** für Selbstausgleich 20 % der Nenntraglast erforderlich
- **Aufhängeöse:** über Fahrschemel beweglich gelagert



Info

Für Transport von Gütern über Personen hinweg (z. B. auf Baustellen):
geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Herabfallen von Ladung oder Teilen notwendig.

ab 1267,00 €

Traglast t	Gewicht kg	Zinkenverstellbereich A mm	Nutzhöhe B mm	Zinkenlänge C mm	Zinkenquerschnitt D mm	Gesamthöhe E mm	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,2–1,0	128	350–900	1100–1600	1000	100x30	1420–1920	...06436	1267,00
0,3–1,5	158	350–900	1300–2000	1000	100x40	1650–2350	...06437	1354,00
0,4–2,0	203	400–900	1300–2000	1000	120x40	1655–2355	...06438	1542,00
0,6–3,0	260	450–900	1300–2000	1000	120x50	1720–2420	...06439	1726,00
1,0–5,0	413	500–1000	1300–2000	1000	150x60	1710–2410	...06440	2404,00

(208)

Krangabel

Die massive Krangabel mit der verstellbaren Traverse und den Zinken ist bestmöglich zum sicheren Transport palettierter Lasten geeignet.

- **Gewichtsausgleich:** wahlweise automatisch oder manuell
- **Traverse:** verstellbar
- **Krangabel:** rot lackiert
- **Zinken:** verstellbar, schwarz lackiert

PREIS-HIT
ab 818,50 €



Info

Sicherheitshinweis:
Mindestbelastung von 20 % der Tragfähigkeit für automatischen Gewichtsausgleich erforderlich!

Traglast t	Gewichtsausgleich	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1,5	manuell	350–900	1300–2000	1000	100x40	1600–2300	...59427	818,50
1,5	automatisch	350–900	1300–2000	1000	100x40	1650–2350	...59426	1027,00
2,0	automatisch	400–900	1300–2000	1000	120x40	1655–2355	...59428	1286,00
3,0	automatisch	450–900	1300–2000	1000	120x50	1720–2420	...59429	1640,00

(398)

Werkstattpresse, mit Fuß- oder Handpumpe

Die Werkstattpressen haben eine Druckkraft von 16–100 t und werden per Fuß- oder Handpumpe betätigt.

3 Jahre GARANTIE

COMPAC

Modellreihe FP16-HP25
- **Kolben:** groß, bis Ø 50 mm (Maß F)
- **Hub:** extralang, bis 240 mm (Maß D)
- **Druckkraft:** bis 25 t
- **Presszylinder:** seitwärts verschiebbar
- **Vor-/Rücklauf:** pneumatisch (bei Modell FP20-HP25)
- **Ablass-Funktion:** per Fuß, im Griff integriert (bei Modell FP20–HP25)
- **Serienmäßig:** 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer

Modellreihe FP50-HP100
- **Kolben:** groß, bis Ø 100 mm (Maß F)
- **Hub:** extralang, bis 300 mm (Maß D)
- **Druckkraft:** bis 100 t
- **Presszylinder:** seitwärts verschiebbar
- **Pumpe:** zweistufig für Schnellgang des Presskolbens zum Werkstück
- **Pressen-Tischhöhenverstellung:** schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus
- **Serienmäßig:** 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer



ab 983,50 €



Modell HP50: mit Handpumpe



Modell FP25: mit Fußpumpe

Modell	FP16	FP20	HP20	FP25	HP25	FP50	HP50	HP70	HP100
Druckkraft	16 t	20 t	20 t	25 t	25 t	50 t	50 t	70 t	100 t
Hub/Bew. (ohne/mit Druck)	6/2 mm	9/1,1 mm	9/4 mm	9/1,1 mm	9/4 mm	6/1 mm	6/2 mm	5/0,8 mm	3,4/0,8 mm
Maß A	1200 mm	825 mm	825 mm	825 mm	825 mm	750 mm	750 mm	760 mm	915 mm
Maß B	550 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	840 mm	840 mm	1005 mm	1035 mm
Maß C	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	200 mm	200 mm	255 mm	300 mm
Maß D	150 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Maß E	65 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	125 mm	125 mm	160 mm	200 mm
Maß F	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Maß G	1780 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1990 mm	1990 mm	2100 mm	2200 mm
Maß H	850 mm	890 mm	890 mm	890 mm	890 mm	1350 mm	1350 mm	1615 mm	1637 mm
Maß I	600 mm	505 mm	505 mm	505 mm	505 mm	630 mm	630 mm	710 mm	800 mm
Gewicht	120 kg	154 kg	154 kg	154 kg	154 kg	370 kg	370 kg	680 kg	946 kg
Bestell-Nr. 99000...	...18859	...18860	...18861	...18858	...18862	...18863	...18864	...26413	...18865
COMPAC €	983,50	1211,00	1211,00	1288,00	1288,00	3011,00	2895,00	4168,00	6357,00

(218)

Werkstattpresse, mit Elektrohydraulik

Die Werkstattpressen haben eine Druckkraft von 40, 60 oder 100 t und werden per Elektrohydraulik bedient.

- **Kolben:** groß, bis Ø 100 mm (Maß F)
- **Hub:** extralang, bis 300 mm (Maß D)
- **Druckkraft:** bis 100 t
- **Presszylinder:** seitwärts verschiebbar
- **Pumpe:** elektrohydraulisch, Modell EP100 zweistufig, ansonsten einstufig
- **Pressen-Tischhöhenverstellung:** schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus
- **Pumpeneinheit:** bis zu 90° schwenkbar
- **Druckventil:** multi-justierbar mit einfach abzulesender Druckanzeige inklusive t/kN-Skala
- **Serienmäßig:** 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbare Druckanzeige





Modell EP60

Modell	EP40	EP40D	EP60	EP60D	EP100D
Druckkraft	40 t	40 t	60 t	60 t	100 t
Hub/s (ohne/mit Druck)	10 mm	10 mm	10/5 mm	10/5 mm	10/1,4 mm
Maß A	750 mm	720 mm	760 mm	730 mm	915 mm
Maß B	840 mm	840 mm	1005 mm	1005 mm	1035 mm
Maß C	200 mm	200 mm	255 mm	255 mm	305 mm
Maß D	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Maß E	125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	200 mm
Maß F	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm	100 mm
Maß G	1990 mm	1990 mm	2100 mm	1980 mm	2200 mm
Maß H	1480 mm	1480 mm	1680 mm	1680 mm	1780 mm
Maß I	630 mm	630 mm	710 mm	710 mm	800 mm
Gewicht	407 kg	410 kg	707 kg	710 kg	996 kg
Bestell-Nr. 99000...	...18866	...26414	...18867	...26415	...18868
COMPAC €	4339,00	4457,00	5461,00	5564,00	8068,00

(218)

ab 4339,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Hydraulik-Motorpumpen-Aggregat

Die Hydraulik-Motorpumpen-Aggregate sind für härteste Dauereinsätze geeignet.

- **Elektropumpen (tragbar):** für Reparatur- und Montageeinsätze
- **Betriebsfertig:** mit Hydrauliköl, Tragegriffen, Ölschauglas, Motorschalter, ggf. Manometer und Druckeinstellventil
- **Steuerung:** wahlweise mit Handsteuerventil oder Elektromagnetventil mit Kabel-Fernsteuerung
- **Zweistufig:** mit Eilgang
- **Antriebsleistung:** 0,4–2,2 kW
- **Fördervolumen:** 0,3–18,0 l/min
- **Betriebsdruck:** 700 bar
- **Tankgrößen:** 5–50 l

Info

Bitte fragen Sie an – wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihren Bedarf zugeschnittenes Angebot.



Auf Anfrage

Handpumpe, hydraulisch

Die standsicheren hydraulischen Hebezeuge sind einfach bedienbar und energieunabhängig.

- **Betriebsdruck:** 700 bar, für maximale Krafterreichung der Hydraulikzylinder
- **2-Stufen-Handpumpen:** mit Eilgang, automatische Umschaltung von der 1. auf die 2. Stufe
- **Solide Metallkonstruktion:** mit hohem Wirkungsgrad und optimalem Ansaug-/Pumpverhalten
- **Handlich Handhebel:** mit Trag-Öse
- **Ablassventil:** groß und griffig
- Mit Entlüftungs-/Öleinfüllschraube
- **Leicht geneigter Tank:** nahezu 100 % Tankvolumen nutzbar
- **Handgriff:** ergonomisch
- **Druckbegrenzungsventile:** einstellbar, somit kann max. Druck reduziert werden
- **Lieferung:** erfolgt inklusive Ölfüllung
- **Manometer:** auf Anfrage erhältlich



ab 380,00 €

nutzbares Ölvolumen cm³	Druck 1. Stufe bar	Druck 2. Stufe bar	Fördervolumen pro Kolbenhub cm³	Gewicht (einschl. Öl) ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
700	0–700	–	2,0	7,0	...26381	380,00
700	0– 30	30–700	11,0/2,0	8,0	...26382	538,00
2000	0– 30	30–700	11,0/2,0	10,3	...26383	671,00
4000	0– 30	30–700	11,0/2,0	14,4	...26384	842,00
6000	0– 30	30–700	11,0/2,0	17,2	...26385	1073,00

(215)

Zubehör

Hydraulikschlauch

Die Qualitäts-Hydraulikschläuche sind nach DIN gefertigt und verfügen über eine lange Lebensdauer.

- Mehrfach-Stahllagenschläuche mit stabiler Armatur und passendem Kupplungsstecker
- Standard-Schlauchlängen siehe Tabelle – weitere Abmessungen auf Anfrage



ab 127,00 €

Schlauchlänge m	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1,0	...26377	127,00
2,0	...26378	158,00
3,0	...62728	178,00
4,0	...26379	196,00
6,0	...26380	238,00

(215)

Manometer-Satz

Dieser Manometer-Satz ist für alle hydraulischen Handpumpen des Modells HPS nutzbar. Er zeigt sich keine Vibration des Zeigers beim Einsatz von Motorpumpen.

- **Edelstahlgehäuse:** mit Acrylglassichtscheibe, Glyzerin-gefüllt für bessere Dämpfung
- **Einsatz:** gut ablesbar, 45°-Neigung, kleines Baumaß
- **Lieferumfang:** Manometer GGY-632 und Adapter, zum Anschrauben



141,00 €

Betriebsdruck bar	Durchmesser mm	Anschluss	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0-1000	63	3/8 NPT	0,5	...62729	141,00

(215)

Hydraulische Elektro-Motorpumpe, akkubetrieben

Durch die praktische Einhandbedienung sind die hydraulischen Elektro-Motorpumpen effektiver einsetzbar. Sie sind für den Betrieb von kleinen/mittelgroßen einfachwirkenden Zylindern, hydraulischen Spreizern, Hebekeilen, Mutternsprengern u. v. m.

- **Gerät:** klein, handlich und netzunabhängig
- **Tragegriff:** ergonomisch geformt
- **Bedientaster:** im Tragegriff integriert
- **Förderstufe:** ist zweistufig einstellbar, hat eine automatische Umstellung und einen Eilgang
- **Sicherheit:** eine Schutzkappe verhindert ein unabsichtliches Einschalten
- **Mit internem Druckbegrenzungsventil**
- **Aluminiumtank:** geringes Gewicht (durch die Tankblase ist die Pumpe in allen Lagen einsetzbar)
- **Lieferumfang:** Elektro-Motorpumpe (akkubetrieben), Ölfüllung, Kupplungsmuffe CFY-1,Tragegurt



ab 1709,00 €

Info

Für den mobilen Einsatz.
Der Akku und das Ladegerät sind **nicht** im Lieferumfang enthalten.



Betriebsdruck max. bar	Förderststufen	Tankvolumen cm³	Fördervolumen 1. Stufe l/min	Fördervolumen 2. Stufe l/min	Gewicht o. Akku kg	Gewicht mit Akku kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
700	zweistufig	600	0,7	0,06	4,8	5,5	...62730	1709,00
700	zweistufig	1000	0,7	0,06	5,7	6,4	...62731	2148,00

(215)

Zubehör

Akku, Modell PYB-BAT, 18 V

Dieser Akku HITACH I 5.0 Ah Li-Ion 18 V ist für die hydraulische Elektro-Motorpumpe einsetzbar.

203,00 €



Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
0,7	...62732	203,00

(215)

Akku-Schnellladegerät, Modell PYB-CHARGE

Dieses Akku-Schnellladegerät hat einen 230-V-, 12-V-und einen Kfz-Anschluss.

96,10 €



Bestell-Nr. 99000...	Yale €
...62733	96,10

(215)

Hydraulischer Verteilerblock

Dieser hydraulische Verteilerblock ist variabel einsetzbar, z. B. für den Anschluss von mehreren Zylindern. Verschraubungen, Kupplungsmuffen oder Hydraulikschläuche können problemlos eingeschraubt werden. Jeder Verteilerblock wird mit drei Stahl-Verschlussstopfen geliefert, falls nicht alle Anschlüsse benötigt werden.

ab 91,10 €



Ausführung	Anschlüsse	Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
6-fach, rund	6x3/8 NPT innen	40x50	0,5	...62734	92,10
4-fach, längs	4x3/8 NPT innen	150x40x90x30	0,6	...62735	91,10
4-fach, längs	7x3/8 NPT innen	330x40x90x30	1,4	...62736	181,00

(215)

Hydrauliköl HFY

Das Hydrauliköl hat eine lange Einsatzzeit und ist variabel für alle Hand- und Motorpumpen einsetzbar. Es verfügt über eine hohe Schmierfähigkeit, ist hochdruckstabil und hat eine geringe Oxidations- und Schaumneigung.

- **Viskositätsklasse:** ISO VG 32, sehr gutes Temperatur-Viskositätsverhalten
- **Erfüllt alle Anforderungen der DIN 51524 Teil 2**
- **Verträglichkeit mit allen Dichtungswerkstoffen**

ab 23,20 €



Inhalt l	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
1	...62737	23,20
5	...62738	59,20

(210)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Universalzylinder

Die hydraulischen Hebezeuge sind einfach wirkend, mit Federrückzug.

- **Betriebsdruck:** 700 bar
- **Führung:** Bronzeführung der Kolbenstange
- **Gehäuse und Kolben:** Chrom-Molybdänstahl, vergütet
- **Befestigungsgewinde:** metrisch
- **Lieferumfang:** inklusive Kupplungsmuffe(n), Staubkappe und Druckstück, größere Zylinder mit Tragegriffen/Trageösen
- **Auf Anfrage:** Zylinder mit Druckkräften bis 1000 kN (100 t) lieferbar



ab 382,00 €

Universalzylinder

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	wirksame Kolbenfläche cm²	Ölvolumen cm³	Bauhöhe eingefahren mm	Kolbenstangen-Ø mm	Kolbenstangengewinde innen	Zylinderaußen-Ø mm	Befestigungsgewinde außen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
5	50	75	7,2	53	157	26	M20x2	42	M42 x1,5	1,5	...26386	382,00
5	50	127	7,2	90	214	26	M20x2	42	M42 x1,5	2,0	...26387	434,00
10	100	50	14,3	73	125	38	M27x2	57	M57 x1,5	2,1	...26388	400,00
10	100	100	14,3	146	178	38	M27x2	57	M57 x1,5	2,8	...26389	438,00
10	100	150	14,3	218	250	38	M27x2	57	M57 x1,5	4,1	...26390	502,00
10	100	250	14,3	363	352	38	M27x2	57	M57 x1,5	5,5	...26391	614,00
23	230	160	32,9	531	277	56	M40x2	85	M85 x2,0	10,0	...26392	798,00
23	230	250	32,9	830	376	56	M40x2	85	M85 x2,0	13,5	...26393	998,00
23	230	345	32,9	1145	477	56	M40x2	85	M85 x2,0	16,5	...26394	1233,00
30	300	200	42,9	884	325	65	M36x2	102	M102x2,0	17,0	...26395	1474,00

(215)



Flach- und Kurzhubzylinder

- **Niedrige Bauweise:** besonders flach, für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerken, Bauwesen, Anlagenbau

ab 370,00 €

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	Ölvolumen cm³	Öldruck bei Nennkraft bar	Bauhöhe eingefahren mm	Kolbenstangen-Ø mm	Zylinderaußen-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
20	200	15	31	700	60	50	76	3,0	...26396	496,00
50	500	15	107	700	70	75	145	8,7	...26397	853,00
100	1000	15	215	700	91	120	170	16,0	...26398	1283,00
10	100	35	51	700	86	38	70	2,5	...26399	370,00
20	200	45	128	700	100	50	85	4,0	...26400	506,00
30	300	60	266	700	120	57	100	6,5	...26401	656,00
50	500	60	426	700	122	75	125	10,4	...26402	848,00
100	1000	55	788	700	141	120	170	24,0	...26403	1259,00

(215)



Hohlkolbenzylinder

Zum Vorspannen von Zugankern, Ausziehen von Rohren, Ziehen oder Verschieben schwerer Konstruktionen sowie Ein- und Auspressen von Lagern.

- **Für hohe Zugkräfte:** Mittelbohrung durchgehend, für Einsatzbereiche, in denen hohe Zugkräfte mittels Gewindespindeln aufgebracht werden müssen

ab 613,00 €

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	wirksame Kolbenfläche cm²	max. Ölvolumen cm³	Bauhöhe eingefahren mm	Durchgangsbohrung Ø mm	Zylinderaußen-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
12	120	40	17,2	71	142	20	70	3,5	...26404	613,00
12	120	75	17,2	132	195	20	70	4,5	...26405	732,00
21	214	50	30,5	153	173	27	100	8,5	...26406	959,00
21	214	150	30,5	458	335	27	100	15,0	...26407	1525,00
33	335	60	47,9	287	193	33	114	12,0	...26408	1071,00
33	335	150	47,9	716	343	33	114	21,0	...26409	1628,00
57	567	70	81,0	562	242	42	150	25,0	...26410	1924,00
62	618	150	88,3	1330	335	55	163	38,0	...26411	2570,00
93	930	75	133,0	990	280	80	214	55,0	...26412	4041,00

(215)

Universalheber, hydraulisch, Serie JH

Die hydraulischen Universalheber sind für alle Werkstätten geeignet, in denen Lasten gehoben bzw. abgesenkt werden. Auch als klassischer Wagenheber sind sie im Einsatz.

- **Tragfähigkeit:** 2–50 t
- **Spindel:** herausschraubbar, in der Regel entfällt Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen
- **Konstruktion:** robust, langlebig
- **Druckbegrenzungsventil**
- **Ablassventil:** feinfühlig, mit Kugelsitz
- **Spindelhub:** zusätzlich, bis 20 t
- **Druckstücke:** geriffelt
- **Grundfläche:** groß, hohe Standsicherheit
- **Im Lieferumfang enthalten:** Pumpenhebel
- **Modell JH-50-2:** 2-stufiges Fördervolumen



ab 52,10 €

Modell	Tragfähigkeit t	Hub mm	zusätzlicher Spindelhub mm	Bauhöhe eingefahren mm	Grundplatte mm	Pumpe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
JH-2 B	2	115	50	181	92x 95	1-stufig	2,7	...06262	52,10
JH-4 B	4	126	60	205	103x100	1-stufig	3,7	...06263	61,10
JH-6 B	6	130	75	219	110x100	1-stufig	4,7	...06264	79,10
JH-8 B	8	152	70	225	122x120	1-stufig	5,7	...06265	120,00
JH-12 B	12	153	80	240	140x135	1-stufig	8,0	...06266	146,00
JH-20 B	20	153	80	240	160x155	1-stufig	11,0	...06267	232,00
JH-30	30	180	–	280	210x180	1-stufig	22,0	...06268	387,00
JH-50-2	50	178	–	305	255x190	2-stufig	53,0	...06269	1301,00

(209)

Maschinenheber, mit Hubklaue

Die Maschinenheber mit Hubklaue werden bei wenig Platz unter der Last verwendet. Auch wenn herkömmliche Hebegeräte wegen ihrer Bauhöhe nicht genutzt werden können, sind diese Maschinenheber einsatzbereit.

- **Tragfähigkeit:** 2–15 t
- **Hubklaue:** hebt Lasten bei minimalem Freiraum sicher an
- **Anheben:** sowohl mit der Hubklaue als auch mit dem Kopf des Hebers
- **Druckbegrenzungsventil:** Schutz vor Überlastungen
- **Spezialablassventil:** feinfühlige Regelung, jede Last wird gefühlvoll und sicher abgesetzt
- **Standfestigkeit:** hoch, durch stabile Bodenplatte mit kippsicheren Stützfüßen neben der Hubklaue



ab 535,00 €

Tragkraft auf Klaue t	Hubhöhe mm	Höhe der Hubklaue mm	Tiefe/Breite Hubklaue mm	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Yale €
2	113	16	50x 50	180x125x235	8	...06270	535,00
5	120	22	57x 75	257x182x290	19	...06272	727,00
10	145	28	60x100	280x240x325	38	...06273	1206,00
15	140	32	60x115	321x258x344	53	...21618	2349,00

(210)

Maschinenheber Modell MH

NEU

Dieser robuste Maschinenheber ist zum Heben von schweren Maschinen und anderer Lasten bis 25 Tonnen.

- **Stabile Konstruktion**
- **Kolbenstange:** hartverchromt
- **Große Bodenplatte:** für hohe Standsicherheit
- **Druckbegrenzungsventil:** für längere Nutzbarkeit des Gerätes
- **Einfache Handhabung:** heben durch Handpumpe, senken durch feinfühliges Senkgewicht
- **Eingebaute Hubbegrenzung**
- **Niedrige Ansetzhöhe der Klaue**
- **Modell MH 50/MH 100:** mit Tragegriff, Klaue drehbar
- **Modell MH 250:** mit Fahrwerk



Modell MH 100

Modell MH 250

ab 563,50 €

Modell	Tragkraft t	Hub mm	Ansetzhöhe min. mit Klaue mm	Ansetzhöhe min. mit Kopf mm	Pumphebelkraft bei Volllast daN	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	PFAFF €
MH 50	5	205	25	≤ 368	38	25	...66921	563,50
MH 100	10	230	30	≤ 420	40	35	...66922	745,50
MH 250	25	215	58	≤ 505	40	109	...66923	1735,00

(213)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Stahlwinde

Die Stahlwinden mit dem hebenden Gehäuse werden bei Reparatur- oder Montagearbeiten eingesetzt.

- **Entspricht:** DIN 7355 und wurden nach den Auflagen der Unfallverhütungsvorschriften gefertigt und entsprechen den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft
- **Zahnstange und Getriebe:** bestmöglich geschützt
- **Mit Stirnrad-Getriebe:** das Getriebe ist leicht zugänglich
- **Getriebeteile:** aus hochwertigem Stahl, gehärtet oder vergütet
- **Gehäuse:** hebend
- **Sicherheitskurbel (SiKu):** selbsthemmend, Last wird in jeder Höhe sicher gehalten
- **Griff:** umlegbar

Zubehör

Ratschenkurbel

Mithilfe der Ratschenkurbel lässt sich die Stahlwinde auch unter beengten Raumverhältnissen bedienen.



ab 104,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für Stahlwinde 1,5 t Tragfähigkeit	...61699	104,50
für Stahlwinde 3,0–5,0 t Tragfähigkeit	...61700	105,50
für Stahlwinde 10 t Tragfähigkeit	...61701	144,50

(336)

Stahlwinde, mit fester Klaue

Die DIN-Stahlwinden mit hebendem Gehäuse und der Sicherheitskurbel SiKu eignen sich zum Heben und Senken von Lasten und zum Abstützen oder als Unterbauten von gehobenen Lasten.

- **Mit eingebauter Lastdruckbremse:** die Last wird in jeder Position sicher gehalten



ab 399,00 €

Hublast kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1500	725	360	17,0	...18386	399,00
3000	725	375	22,0	...18387	439,50
5000	725	350	29,0	...18388	534,00
10000	800	300	41,5	...18389	879,50

(336)

Stahlwinde, mit verstellbarer Klaue

Die DIN-Stahlwinden mit der höhenverstellbaren Hubklaue und Sicherheitskurbel SiKu eignen sich zum Anheben, Drücken, Verschieben und Abstützen von Lasten. Sie lassen sich aber auch zum Umdrükken oder Aufrichten von Bauteilen einsetzen.

- **Klaue:** ist 9-fach verstellbar
- **Kompakte Bauart:** einfache Bedienung
- **Große Bodenplatte:** für einen sicheren Stand



ab 674,50 €

Hublast kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
3000	725	380	26,0	...18390	674,50
5000	720	300	34,5	...18391	877,00

(336)

Stahlwinde, Modell TK

Diese robuste Stahlwinde hat eine feste Hubklaue, eine Sicherheitskurbel, einen klappbaren Handgriff und eine massive Bodenplatte. Die Lastdruckbremse sichert den Halt der Last, die Lastaufnahme erfolgt auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.

- **Gefertigt nach DIN 7355**





ab 261,50 €

Hublast kg	Handkraft zum Heben daN	Hubhöhe mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß K mm	Maß R mm	Maß S mm	Maß T mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1500	28	300	81	100	600– 900	60–360	55	46	110	225	147	119	175	113	14,0	...62739	261,50
3000	35	355	83	130	735–1090	70–425	60	45	138	249	170	140	235	128	20,0	...62740	294,50
5000	40	345	108	140	730–1075	80–425	71	68	170	249	190	155	217	128	28,0	...62741	392,50

(810)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Rangierheber Modell HRH S Silverline

Die robusten Rangierheber verfügen über 2 schwenkbare Räder für ein besseres Handling.

- **Tragfähigkeit:** 2–5 t
- **Ausführung:** hydraulisch
- **Rahmenkonstruktion:** robust
- **Tragteller:** drehbar, zum schnellen Zentrieren der Last
- **Serienmäßig:** Überdruckventil gegen Überlast



ab 470,00 €

Hubkraft t	min. Höhe mm	max. Höhe mm	Rahmenlänge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	PFAFF €
2,0	140	800	1350	75	...10160	470,00
3,0	125	605	1310	70	...10162	608,00
5,0	145	560	1420	95	...10163	770,00

(198)

Wagenheber Modell HWH KS Proline

Die Wagenheber ermöglichen ein leichtes, einseitiges Anheben von Fahrzeugen per Kolben-Spindel-Kombination.

- **Tragfähigkeit:** 2–30 t
- **Hub:** durch Betätigung der Pumpenstange, die die Kolben ausfahren lässt und so ein einseitiges Anheben des Fahrzeugs ermöglicht
- **Hubunterstützung:** durch Gewindespindel
- **Pumpe:** integriert, mit Überdruckventil

Hinweis: Gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden!



ab 129,00 €

Modell	Hub gesamt (Hydraulik und Spindel) mm	Bauhöhe (min./max.) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	PFAFF €
HWH KS 2,0	207 (115+ 92)	170/377	2,9	...21598	129,00
HWH KS 3,5	207 (115+ 92)	170/377	2,9	...21599	148,00
HWH KS 5,0	250 (150+100)	212/462	3,9	...21600	172,00
HWH KS 8,0	260 (150+110)	220/480	5,7	...21601	199,00
HWH KS 10,0	260 (150+110)	220/497	5,7	...21602	210,00
HWH KS 12,0	267 (157+110)	230/495	7,1	...21603	242,00
HWH KS 15,0	265 (155+110)	230/495	8,3	...21604	267,00
HWH KS 20,0	265 (155+110)	240/505	10,7	...21605	338,00
HWH KS 30,0	242 (142+100)	240/482	14,5	...21606	502,00

(198)

Alle Preise in € ohne MwSt.

***N*=NEU** 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND

Rangier- und Hochheber, hydraulisch

3 Jahre GARANTIE

Die hydraulischen Rangier- und Hochheber sind mit schwenkbaren Vorrädern für einen leichten und problemlosen Transport ausgestattet.

- **Tragfähigkeit:** 1,4–15 t
- **Entspricht:** den Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76 024, Ausgabe 1.1995
- **Sicherheitsventil:** Schutz vor Überlastungen
- **Serienmäßig:** Fußpedal für Schnellhub
- **Zubehör:** auf Anfrage lieferbar





Zusätzliche Transporträder für Rangierheber ab 5 t, Hochheber ab 3 t auf Anfrage lieferbar!

ab 345,50 €

Ausführung	Druck t	C mm	D mm	A mm	B mm	F mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Hochheber	1,4	1050	190	77	715	925	43,0	...62742	544,00
kurz	2	730	160	80	500	925	37,0	...14938	345,50
Flachheber	2	950	126	77	480	925	41,0	...14939	489,50
Hochheber	3	1620	210	130	860	1045	88,0	...14940	858,00
Universalheber	3	1015	170	115	500	925	42,0	...39179	517,50
normal	5	1270	200	145	560	1045	71,0	...14941	765,50
Hochheber	5	1830	350	180	960	1045	181,0	...39180	1198,00
normal	6	1395	210	155	570	1045	90,0	...14942	908,00
Hochheber	8	1830	350	180	960	1045	186,0	...39181	1376,00
flacher Rahmen	10	1410	225	165	580	1045	106,0	...14943	1132,00
Hochheber	10	1700	290	210	710	1045	139,0	...39182	1311,00
langer Rahmen	15	1790	325	200	600	1045	162,0	...14944	1695,00

(219)

Zubehör

Luftgummirädersatz

NEU

Dieser Luftgummirädersatz ist passend für Rangierheber 4 bis 15 t und Hochheber 3 bis 10 t.

- Erleichtert das Manövrieren
- Gummiräder werden unter Druck flach

103,50 €



Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
2,97	...69143	103,50

(218)

Wagenheber, hydraulisch

3 Jahre GARANTIE

ab 64,00 €

Die kompakten hydraulischen Wagenheber sind mit einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet.

- **Tragfähigkeit:** 3–50 t
- **Hydraulik:** mit Schutzeinrichtung gegen Überlastung
- **Teleskop-Ausführung:** für den Einsatz bei niedriger Höhe und langem Hub





Druck t	A mm	B mm	C max. mm	D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
3	193	120	60	373	3,4	...14947	64,00
5	210	136	70	416	4,5	...14948	70,00
10	230	150	80	460	5,9	...14949	76,00
10 Teleskop	215	247	78	540	9,8	...14954	180,00
15	230	150	60	440	7,3	...14950	92,70
20	242	150	60	452	9,5	...14951	122,00
30	275	165	–	440	12,4	...14953	155,00
50	265	160	–	425	25,7	...39183	220,50

(219)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1. TRANSPORT
SCHWERLAST-UNTERSTELLBÖCKE

Schwerlast-Unterstellbock

Die stabilen, standfesten Schwerlast-Unterstellböcke sind für den Einsatz in Pkw-, Lkw- und Landmaschinenwerkstätten und Industriebereichen.

- **Tragkraft:** bis 16 t
- **Farbe:** blau

ab 99,70 €

① – ③ Schwerlast-Unterstellbock bis 12 t

① ② Unterstellböcke mit Gewindespindel ③ Unterstellböcke mit Gewindespindel und Handrad, fahrbar



Info

Die Unfallverhütungsvorschrift besagt, dass jedes angehobene Fahrzeug sicher abgestützt werden muss.

Nr.	Tragkraft t/kN	Fußbreite x Fußtiefe mm	Hubhöhe mm	Endhöhe mm	Bauhöhe mm	Zwischenstellungen	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	1,5/ 15	255x220	190	450	260	5	2,2	...18015	99,70
①	1,5/ 15	400x350	330	750	420	5	3,6	...18016	107,50
①	3,0/ 30	320x285	210	530	320	5	3,8	...18017	111,50
①	5,0/ 50	370x370	225	590	365	5	6,4	...18018	121,50
①	8,0/ 80	400x400	230	590	360	5	10,5	...18019	167,50
①	8,0/ 80	600x600	370	950	580	6	15,4	...18020	219,50
②	5,0/ 50	190x190	90	320	230	stufenlos	5,0	...18021	172,50
②	12 /120	220x220	165	485	320	stufenlos	10,0	...18022	238,50
②	12 /120	350x350	275	725	450	stufenlos	14,0	...18023	303,00
③	8 / 80	560x560	600	1550	950	stufenlos	29,0	...18024	900,00
③	8 / 80	600x600	600	2000	1400	stufenlos	35,0	...18025	1146,00

(278)

④ – ⑥ Schwerlast-Unterstellbock bis 16 t

ab 366,00 €



④



⑤ mit federbelasteten Lenkrollen (Zubehör)



⑥

Nr.	Tragkraft t/kN	min. Höhe mm	max. Höhe mm	Breite mm	Zwischenstellungen	Bestell-Nr. 99000...	€
④	15/150	320	465	350	4	...18026	620,00
④	15/150	550	800	470	6	...18027	805,50
⑤	15/150	800	1230	1200	10	...18028	1177,00
⑥	16/160	290	455	–	3	...18030	366,00
⑥	16/160	440	725	–	5	...18031	407,50
⑥	16/160	675	1125	–	6	...69144 *N*	477,00

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

(278)

Zubehör

Federbelastete Lenkrolle für Modell ④ + ⑤

261,50 €

Bitte beachten: Die Rollen für die Modelle ④ + ⑤ können nachträglich nicht mehr angebracht werden, weil keine Halterung angeschweißt ist. Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Bestell-Nr. 99000...	€
...18029	261,50

(278)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Transportroller, Modell ProfiPlus EuroRoll

NEU

Diese Schwerlast-Transportroller sind wendig, unkompliziert, funktionell und belastbar.

- **Material:** ABS-Kunststoff, rot

Hinweis: Passend für die gängigen Eurobehälter 600x400 mm oder zwei Eurobehälter 400x300 mm.



4 kugelgelagerte Lenkrollen



Je 2 kugelgelagerte Lenk- und Bremsrollen

PREIS-HIT
ab 52,90 €

Ausführung	Traglast kg	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
4 kugelgelagerte Lenkrollen	250	615x415x170	600x400x25	...66924	52,90
je 2 kugelgelagerte Lenk- und Bremsrollen	250	615x415x170	600x400x25	...66925	57,80

(428)

Zubehör

Schwerlast-Transport-Stapelkasten

MADE IN GERMANY

LA-KA-PE

Diese Schwerlastkästen sind zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Transportrollern und Rollenbahnen geeignet.

- Wände und Boden geschlossen
- Großes Volumen durch ebene Seitenwand-Konstruktion
- Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
- Griffe an den Stirnseiten
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Säuren, Laugen
- **Auflast:** 600/700 kg

Hinweis: Weitere Abmessungen, Farben und Zubehör finden Sie auf der Seite 5/46.



ab 16,00 €

Abb. zeigt verschiedene Behälterausführungen mit Zubehör

Farbe	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
rot	400x300x120	360x260x100	45	600	4	...07310	16,00
blau	400x300x120	360x260x100	45	600	4	...07311	16,00
grün	400x300x120	360x260x100	45	600	4	...07312	16,00
grau	400x300x120	360x260x100	45	600	4	...07313	16,00
rot	600x400x320	560x360x300	75	700	2	...07326	40,40
blau	600x400x320	560x360x300	75	700	2	...07327	40,40
grün	600x400x320	560x360x300	75	700	2	...07328	40,40
grau	600x400x320	560x360x300	75	700	2	...07329	40,40

(428)

Schwerlast-Rotationsfahrwerk

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

GKS PERFEKT

Diese Rotationsfahrwerke haben eine hohe Wendigkeit beim Transport von Schwerlasten. Durch spezielle Lagerung besonders leicht fahr- und drehbar (360°). Es können mehrere Fahrwerke gleichzeitig eingesetzt werden, je nach Auflagepunkt und Gewichtsverteilung.

- **Sicheres Handling:** Auflagefläche mit rutschfestem Waffelgummi zur Ladungssicherung
- **Auf Anfrage:** Lenk- und Verbindungsstangen zur Ergänzung, Fahrwerke für Reinräume etc.

ab 624,00 €



RL1



RL2



RL4



RL6



Modell	RL1	RL2	RL4	RL6
Tragfähigkeit	1 t	2 t	4 t	6 t
Lastrollen-Anzahl x Ø	3x75 mm	3x85 mm	5x85 mm	5x85 mm
Einbauhöhe	100 mm	110 mm	110 mm	118 mm
Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage Ø	170 mm	170 mm	250 mm	250 mm
Außenmaße LxBxH	376x379x100 mm	685x515x110 mm	760x560x110 mm	760x560x118 mm
Gewicht ca.	15 kg	30 kg	50 kg	58 kg
Bestell-Nr. 99000...	...62743	...62744	...62745	...62746
GKS PERFEKT €	624,00	839,00	1265,00	1648,00

(811)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schwerlast-Transportfahrwerk

Diese professionellen Transport-Sets, bestehend aus je einem Modell der L- und F-Baureihe (3-Punkt Auflage), d. h. Gesamttraglast z. B. L9 + F9 = 18 t. Die robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion ist mit Schwerlastrollen (niedrigstem Rollwiderstand und Eigengewicht) ausgestattet. Bei gleicher Einbauhöhe sind sie untereinander kombinierbar.

L-Baureihe
- Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko
- Mit Drehteller einschl. rutschfestem Waffelgummi
- Zugdeichsel mit Handgriff und Zugöse (optional bei Modell L3)

F-Baureihe
- **Geschlossene Fahrwerkskassetten:** garantieren hohe Stabilität
- **Fahrwerkskassetten:** verstellbar mittels Verbindungsstange (sollte immer verwendet werden), mit rutschfestem Waffelgummi
- **Auf Anfrage:** Sonderfahrwerke



Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe, Gesamttraglast z. B. L9 + F9 = 18 t.



Transportbeispiel

Transportfahrwerk, lenkbar

ab 419,00 €

Modell	L3	L6	L9	L12	L18	L20	L30
Volltraglast	3 t	6 t	9 t	12 t	18 t	20 t	30 t
Lastrollen-Anzahl x Ø	4x85 mm	8x85 mm	12x85 mm	16x85 mm	16x85 mm	8x140 mm	12x140 mm
Einbauhöhe	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	180 mm	180 mm
Drehteller, drehbar Ø	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	250 mm	250 mm
Lenkstangenlänge	950 mm	1080 mm	1080 mm	1080 mm	1080 mm	1620 mm	1620 mm
Gewicht	12 kg	41 kg	59 kg	80 kg	82 kg	170 kg	214 kg
Bestell-Nr. 99000...	...62747	...62748	...62749	...62750	...62751	...62752	...62753
€	419,00	918,00	1196,00	1417,00	2021,00	3699,00	4523,00

(811)

Transportfahrwerk, verstellbar

ab 367,00 €

Modell	F3	F6	F9	F12	F18	F20	F30
Volltraglast	3 t	6 t	9 t	12 t	18 t	20 t	30 t
Lastrollen-Anzahl x Ø	4x85 mm	8x85 mm	12x85 mm	16x85 mm	16x85 mm	8x140 mm	12x140 mm
Einbauhöhe	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	180 mm	180 mm
Auflagefläche je Kassette mit rutschfester Waffelgummiauflage	150x150 mm	220x200 mm	320x200 mm	407x200 mm	407x200 mm	280x220 mm	300x288 mm
Distanzstange, verstellbar	300–1000 mm	640–1030 mm	840–1230 mm	1014–1430 mm	1014–1430 mm	440–1600 mm	650–1830 mm
Gewicht ca.	15 kg	30 kg	43 kg	52 kg	55 kg	81 kg	128 kg
Bestell-Nr. 99000...	...62754	...62755	...62756	...62757	...62758	...62759	...62760
€	367,00	677,00	892,00	1013,00	1469,00	2499,00	3079,00

(811)

Schwerlast-Transportroller

Die stabilen Schwerlast-Transportroller in der praktischen Kastenbauweise sind unverzichtbare Helfer beim Lastentransport bis 12 t (Gesamtlast).

- **Stahlkonstruktion:** Kastenbauweise
- **Handgriffe:** Rundstahl
- **Tragplatten:** stabil mit rutschhemmender Gummiauflage
- **Rollen:** groß für optimale Lastenverteilung, aus Nylon bzw. Polyurethan
- **Farbe:** blau lackiert

Info

Nylonräder: Bruchsicher und abriebfest.
Polyrethanräder: Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.







FW 06



FW 02

ab 115,00 €



AS 120-P



AS 60-P



AS 60-N





AS 20-N

Typ	AS 20-N	AS 20-P	AS 40-N	AS 40-P	AS 60-N	AS 60-P	AS 120-P	FW 06	FW 02
Tragkraft	2 t	2 t	4 t	4 t	6 t	6 t	12 t	6 t	2 t
Anzahl Lastrollen	2	2	4	4	6	6	12	6	8
Rollen	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Polyurethan	Nylon	Nylon
Rollen ØxB	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	115x60 mm	86x90 mm	100x42 mm
Maße BxTxH	115x270x110 mm	115x270x110 mm	230x270x110 mm	230x270x110 mm	345x270x110 mm	345x270x110 mm	400x345x145 mm	395x330x101 mm	408x220x118 mm
Gewicht	7,5 kg	7,5 kg	17 kg	17 kg	25 kg	25 kg	40 kg	13,8 kg	8,4 kg
Bestell-Nr. 99000...	...17920	...17921	...17922 *N*	...17923 *N*	...17924	...17925	...17927	...66926 *N*	...66927 *N*
€	115,00	117,00	261,00	300,00	349,00	369,00	539,00	242,00	218,00

(491)

Schwerlast-Fahrwerk, lenkbar

NEU

Diese Schwerlast-Fahrwerke eignen sich für den Transport von schweren Lasten auch in engen Gängen und Räumen. Die drehbare Tragplatte und Deichsel sorgen für maximale Mobilität.

- **Stahlkonstruktion:** robust
- **Tragplatten:** stabil mit rutschhemmender Gummiauflage
- **Rollen:** abriebfest und breit für optimale Lastenverteilung, aus Nylon bzw. Polyurethan
- **Farbe:** blau lackiert

Info

Nylonräder: bruchsicher und abriebfest.
Polyurethanräder: abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.



SFW-03



SS 40-P

SS 60-P

ab 257,00 €

Typ	SFW-03	SS 40-P	SS 60-P	SS 240-P
Tragkraft	3 t	4 t	6 t	24 t
Anzahl Lastrollen	4	4	8	16
Rollen	Nylon	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Rollen ØxB	86x90 mm	82x100 mm	82x100 mm	115x60 mm
Maße BxTxH	305x231x108 mm	250x310x110 mm	560x385x110 mm	1120x415x145 mm
Gewicht	14,4 kg	16 kg	50 kg	40 kg
Bestell-Nr. 99000...	...66928	...66929	...66930	...66931
€	257,00	393,00	962,00	2289,00

(491)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ③ Schwerlast-Fahrwerk, Modell X, Y und XY

Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten.

- **Tragkraft:** bis 32 t
- **Lastentransport:** mittels einer stabilen 3-Punkt-Auflage, auch für sperrige, schwere Güter mit ungünstigem Schwerpunkt
- **Stahlkonstruktion:** stabil
- **Modulbauweise:** flexibel
- **Höhere Tragfähigkeiten:** durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten möglich
- **Fahrwerk:** leichtgängig, praktisch, wartungsfrei, sehr geringer Rollwiderstand auch bei größter Belastung
- **Rollen:** Doppelrollen (statt breiter Einzelrollen) für sehr geringen Fahrwiderstand auch bei engen Kurvenradien
- **Farbe:** Lackierung RAL 3020 verkehrsrot

① Fahrwerk, Typ X, lenkbar

Diese lenkbaren Schwerlastfahrwerke Typ X haben an der Zugdeichsel einen Handgriff.

- **Tragkraft:** bis 16 t
- **Tragplatte:** drehbar



ab 352,00 €

Modell	X 4	X 8	X 12	X 16
Tragfähigkeit	4 t	8 t	12 t	16 t
Anzahl Lastrollen	4	8	12	16
Tragplatte Ø	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Deichsellänge	800 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Maße BxTxH	230x230x110 mm	560x420x110 mm	750x450x110 mm	936x500x110 mm
Gewicht	14 kg	41 kg	63 kg	85 kg
Bestell-Nr. 99000...	...62761	...62762	...62763	...62764
€	352,00	712,00	1014,00	1136,00

(491)

② Fahrwerk, Typ Y, verstellbar

Bei diesen Schwerlastfahrwerken Typ Y können mittels Verbindungsstange 2 Transportroller zu einem verstellbaren Fahrwerk verbunden werden. Die Transportbreite ist verstellbar.

ab 296,00 €

- **Tragkraft:** bis 16 t
- **Tragplatte:** mit rutschhemmender Gummiauflage

Lieferung: Inklusive Verbindungsstange.



Modell	Y 4	Y 8	Y 12	Y 16
Tragfähigkeit	4 t	8 t	12 t	16 t
Anzahl Lastrollen	4	8	12	16
Tragplatte BxT	140x120 mm	200x160 mm	220x180 mm	240x200 mm
Verstellbereich	300–1000 mm	400–1300 mm	400–1400 mm	400–1500 mm
Maße BxTxH	170x140x110 mm	200x200x110 mm	256x200x110 mm	310x220x110 mm
Gewicht	13 kg	30 kg	38 kg	44 kg
Bestell-Nr. 99000...	...62765	...62766	...62767	...62768
€	296,00	599,00	779,00	849,00

(491)

③ Schwerlast-Fahrwerk, Komplettset, Modell XY

Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten.

ab 561,00 €

- **Tragkraft:** 8–32 t



Modell	X+Y 4	X+Y 8	X+Y 12	X+Y 16
Tragkraft	8 t	16 t	24 t	32 t
Gewicht (Set)	27 kg	71 kg	101 kg	129 kg
Bestell-Nr. 99000...	...17928	...17929	...17930	...17931
€	561,00	1139,00	1607,00	1644,00

(491)

④ Schwerlast-Transportroller, Modell CT und CTA

Die stabile Stahlkonstruktion der Schwerlast-Fahrwerke ist für Traglasten von 6 bis 15 t je nach Modell ausgelegt.

ab 199,00 €

- **Modell CT:** mit fester Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage
- **Modell CTA:** mit drehbarer Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage
- **Große Rollen:** aus Polyurethan
- **Farbe:** Lackierung RAL 3020 verkehrsrot



Modell CTA

Modell CT

Tragkraft t	Anzahl Lastrollen	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Modell CT Bestell-Nr. 99000...	€	Modell CTA Bestell-Nr. 99000...	€
6	4	300x222x100/110	14/16	...17887	199,00	...17888	218,00
8	6	400x222x100/110	21/23	...17889	273,00	...17890	302,00
12	8	500x222x100/110	28/30	...17891	362,00	...17892	322,00
15	9	400x308x100/110	34/37	...17893	346,00	...17894	399,00

(491) (491)



Big-Bag-Traverse, Modell TTB

Diese Kreuztraverse in geschlossener Rahmenkonstruktion mit Anschweißhaken und Sicherheitsfalle ist für das Aufhängen und den Transport von Big-Bags.

- **Material:** Stahl
- **Farbe:** gelb pulverbeschichtet

NEU



COLUMBUS McKINNON

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

ab 1193,00 €

Tragfähigkeit kg	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1000	750–800	27	...66933	1193,00
1000	900–970	33	...66934	1233,00

(205)

Tragfähigkeit kg	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
2000	750–800	42	...66935	1308,00
2000	900–970	44	...66936	1347,00

(205)

Big Bag für Schüttgüter

Diese Big Bags sind für den Transport und die wirtschaftliche Lagerung von Schüttgütern, z. B. Kies, Sand, Aushub, Getreide und anderen granulierten Materialien.

- **Material:** Kunststoffgewebe, unbeschichtet, witterungsbeständig, r eißfest und UV-stabil, Boden geschlossen
- **Sicherheitsfaktor:** 5:1



Mit 4 Hebeschlaufen







ab 16,10 €

Ausführung	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	€
4 Hebeschlaufen, ohne Schürze	900x900x 900	1350	...07561	16,10
4 Hebeschlaufen, 2 Bodenschlaufen, ohne Schürze	900x900x 900	1350	...07559	16,50
4 Hebeschlaufen, mit Schürze	900x900x1100	1000	...66937 *N*	17,70

(402)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Big Bags für die Asbest-Entsorgung, beschichtet

Diese Big Bags sind für den Transport und die wirtschaftliche Lagerung von Schüttgütern, z. B. Kies, Sand, Aushub, Getreide und anderen granulierten und pulverisierten Materialien.

- **Big Bags für die Asbest-Entsorgung, beschichtet**
- **Material:** Kunststoff-Gewebe, witterungsbeständig, reißfest, form- und UV-stabil, Boden geschlossen
- **Sicherheitsfaktor:** 5:1
- **Mit Aufdruck:** Asbestlogo, 2-farbig

- **Ausführung** ①**:** oben mit Schürze 800 mm, 4 Hebeschlaufen 300 mm freie Länge
- **Ausführung** ②**:** für Asbestplatten, oben mit Schürze und Deckel sowie 8 Bindebänder, 4 umlaufende Gurte, 300 mm freie Länge



①


②

ab 18,10 €


②

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	900x 900x1100	...26469	18,10
②	2600x1250x 300	...26470	24,30
②	3200x1250x 300	...26471	25,30

(402)

Containernetz

Die Containernetze dienen zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden, Lkw und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände.

- **Netz:** geknotet aus Polyethylen, Farbe grün
- **Knotenzugfestigkeit:** 112 kg
- **Maschenbruchfestigkeit:** statisch 200 kg
- **Stärke:** 2,5 mm
- **Randkettelung:** ca. 8 mm
- **Temperaturbereich:** –85 °C bis +90 °C
- **Zubehör:** Gummiseil mit Drahthaken (nicht im Lieferumfang enthalten)



ab 58,70 €

Maße LxB m	Maschenweite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
3,5x4,0	45	...30296	69,50
3,5x5,0	45	...30297	84,20
3,5x6,0	45	...30298	102,00
3,5x7,0	45	...30299	109,00
4,0x3,0	45	...30300	58,70

(648)

Zubehör

Gummiseil für Containernetze (ohne Abb.)

ab 13,60 €

- Mit Drahthaken

Länge m	für Netz LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€
11	2000x3000	...39186	13,60
13	2500x3500	...39187	17,60
15	4000x3000	...39188	18,60

(648)

Abdecknetz für Pkw, Anhänger, Pritsche

Die Abdecknetze für Pkw, Anhänger und Pritsche sind geknotet aus Polyethylen und haben eine hohe Maschenbruchfestigkeit.

- **Netz:** Farbe schwarz
- **Knotenzugfestigkeit:** 112 kg
- **Maschenbruchfestigkeit:** statisch 200 kg
- **Stärke:** 2,5 mm
- **Maschenweite:** 35 mm
- **Randkettelung:** ca. 8 mm
- **Temperaturbereich:** –85 °C bis +90 °C

ab 21,20 €

Anwendung	Format m	Bestell-Nr. 99000...	€
Pkw/Kombi*	1,3x1,6	...30290	21,20
Anhänger	1,5x2,2	...30291	22,30
Anhänger	1,5x2,7	...30292	26,90
Container	2,0x3,0	...30293	35,90
Container	2,5x4,5	...30295	68,80
Pritschenwagen	2,5x3,5	...30294	55,20

* Inkl. 4 Klemmschlosszurrgurte à 2 m Länge.

(648)







Pkw/Kombi-Netz

Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m²

Die wasserdichte und reißfeste Abdeckplane ist aus patentgeschütztem Material. Mehrere Folien sind aufeinander gekreuzt und miteinander per Ultraschall verschweißt. Sie bleicht nicht aus und wird nicht brüchig.

- **HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane Multi Tarp:** 100 % PE, 90 g/m², 2-seitig beschichtet, natur
- **Umweltfreundlich:** zu 100 % recyclingfähig
- **Kunststoff-Öse:** alle 500 mm (im Inneren durch ein Band verstärkt, mit Plane verstanzt)

ab 14,00 €

Farbe	Maße LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
grün	2000x 3000	0,54	...62769	14,00
grün	3000x 4000	1,08	...62770	27,90
grün	4000x 6000	2,16	...62771	55,40
grün	6000x10000	5,40	...62772	122,00
grün	8000x 1200	8,64	...62773	214,00
grün	10000x15000	13,50	...62774	330,00

(405)



Abdeckhaube für Gitterbox

5 Jahre GARANTIE
auf UV-Beständigkeit

Diese hochreißfeste Abdeckhaube für Gitterboxen bietet einen idealen Schutz vor Wind, Regen oder Staub. Die Klappseite der Gitterbox ist durch die Reißverschlüsse jederzeit zugänglich.

- **Material:** aus 100 % recycelbarem Polyethylen
- **Materialstärke:** 120 g/m²
- **Fertigungstoleranz g/m²:** ± 10 %
- **100 % wasserdichte Lamination**
- **100 % UV-beständig (durch beigemischten UV-Protector)**

52,10 €

Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
transparent	1250x850x980	...62775	52,10
grün	1250x850x980	...62776	52,10

(405)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Ladungssicherungsgurt gemäß DIN EN 12195-2

Die Ladungssicherungsgurte sind hochverstreckt und haben eine geringe Dehnung.

- **GS-Prüfung:** durch die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen
- **Material:** 100 % hochfestes Polyester
- **Ausrüstung:** scheuer- und abriebfest
- **Zugfestigkeit:** hoch, bei leichter Handhabung

Klemmschloss-Zurrgurt, einteilig



ab 5,90 €

Bandbreite mm	Zurrgurtlänge m	Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
25	2x2,5*	250	rot	...62777	12,20
25	2	400	rot	...62778	6,40
25	3	400	rot	...15099	5,90
25	4	400	rot	...62779	7,70
25	5	400	rot	...15100	7,30

* **Lieferumfang** 2 Stück im Beutel.

(659)



Ratschenzurrgurt 25, 35 und 50 mm



Mögliche Hakenvarianten:



RP-Haken



Karabinerhaken



Karabinerhaken gedreht



Rahmenhaken

ab 6,50 €

Ausführung	Bandbreite mm	Gurtlänge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1-tlg.	25	4	250	500	...15101	6,50
1-tlg.	25	5	250	500	...15102	7,50
1-tlg.	25	6	250	500	...15103	6,80
1-tlg.	35	4	1000	2000	...62780	13,40
1-tlg.	35	6	1000	2000	...16810	14,90
1-tlg.	35	8	1000	2000	...16811	17,40
1-tlg.	50	6	2000	4000	...15104	22,20
1-tlg.	50	8	2000	4000	...15108	25,70
1-tlg.	50	10	2000	4000	...17762	28,60
RP-Haken, 2-tlg.	25	4	250	500	...16806	9,30
RP-Haken, 2-tlg.	25	6	250	500	...16807	10,40
RP-Haken, 2-tlg.	35	4	1000	2000	...62781	16,50
RP-Haken, 2-tlg.	35	6	1000	2000	...16812	18,30
RP-Haken, 2-tlg.	35	8	1000	2000	...16813	20,60
RP-Haken, 2-tlg.	50	6	2000	4000	...15107	27,30
RP-Haken, 2-tlg.	50	8	2000	4000	...15111	30,40
RP-Haken, 2-tlg.	50	10	2000	4000	...17764	33,50
Karabinerhaken, 2-tlg.	25	4	250	500	...16808	11,10
Karabinerhaken, 2-tlg.	25	6	250	500	...16809	11,90
Karabinerhaken, 2-tlg.	35	8	1000	2000	...62782	22,50
Karabinerhaken, 2-tlg.	35	6	1000	2000	...16814	22,50
Karabinerhaken, 2-tlg.	35	8	1000	2000	...16815	24,60
Karabinerhaken, gedreht, 2-tlg.	50	6	2000	4000	...15106	34,90
Karabinerhaken, gedreht, 2-tlg.	50	8	2000	4000	...15110	37,10
Karabinerhaken, gedreht, 2-tlg.	50	10	2000	4000	...17765	37,60
Rahmenhaken, 2-tlg.	50	6	2000	4000	...15105	27,30
Rahmenhaken, 2-tlg.	50	8	2000	4000	...15109	30,10
Rahmenhaken, 2-tlg.	50	10	2000	4000	...17763	32,60

(659)

Zurrgurt Ergo, 5 t, mit Langhebel-Zugratsche oder Standard-Zugratsche mit Vorspannmessgerät

Die ergonomischen Vorteile der Langhebel-Zugratsche liegen im langen Spannhebel (ca. 325 mm) und in der optimalen Übersetzung (20 Zähne), d. h. leichte Bedienung – hohe Vorspannkräfte bis 1000 daN sind spielend erreichbar.

- **Material:** verschleißarm, dauerhaft robust, einfaches Entspannen – sichere Konstruktion
- **Bauhöhe:** flach, für Arbeiten auf engstem Raum
- **Gurtbreite:** 50 mm
- **Zugkraft direkt:** 2500 daN, in der Umreifung: 5000 daN
- **STF:** 500 daN
- **Zugratsche:** galvanisiert mit Handhebelsicherung
- **Hochverstrecktes Polyestergewebe:** mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest
- **Haken:** galvanisierte
- **Ausführung mit Vorspannmessgerät:** mit Standardhebel (kein Langhebel), Messbereich 0–999 daN, LCD-Display


Langhebel-Zugratsche mit Profilhaken


Profilhaken mit Sicherung


U-Haken


Karabinerhaken

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und Profilhaken

ab 27,30 €

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
50	6	2500	5000	...39195	27,30
50	8	2500	5000	...39196	29,80
50	10	2500	5000	...39197	32,60

(657)

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und U-Haken

ab 26,80 €

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
50	6	2500	5000	...39198	26,80
50	8	2500	5000	...39199	29,30
50	10	2500	5000	...39200	32,20

(657)

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und Profilhaken mit Sicherung

ab 28,90 €

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
50	6	2500	5000	...39204	28,90
50	8	2500	5000	...39205	31,80
50	10	2500	5000	...39206	34,20

(657)

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und Karabinerhaken

ab 34,40 €

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
50	6	2500	5000	...39201	34,40
50	8	2500	5000	...39202	36,80
50	10	2500	5000	...39203	39,90

(657)

Ladungssicherungs-Set, Typ 2

NEU

Das Ladungssicherungs-Set mit seinen zweiteiligen abriebfesten Ratschenzurrgurten ist GS-geprüft.

- **GS-Prüfung entspricht:** DIN EN 12195-2
- **Ratschenzurrgurte:** 2 Stück, zweiteilig, Länge 5 m, mit Spitzhaken
- **Bandbreite:** 25 mm
- **Zugkraft:** 500 daN in der Umreifung

Lieferung: Inklusive Kunststoffkoffer.



50,90 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
2 Zurrgurte + Koffer	...15073	50,90

(408)

Ladungssicherungs-Set, Typ 3

Das Ladungssicherungs-Set mit seinen einteiligen abriebfesten Ratschenzurrgurten ist GS-geprüft.

- **GS-Prüfung entspricht:** DIN EN 12195-2
- **Ratschenzurrgurte:** 2 Stück, einteilig 5 m Umfang, nach VDI 2701
- **Bandbreite:** 25 mm
- **Zugkraft:** 500 daN in der Umreifung

Lieferung: Inklusive Kunststoffkoffer.



28,80 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
2 Zurrgurte + Koffer	...15074	28,80

(408)

Zurrgurt, mit automatischem Aufrollmechanismus

Bei diesem Zurrgurt entfällt das Aufrollen per Hand.
Mit einem Griff kann per Knopfdruck der Gurt eingezogen werden.

- **Geprüft nach EN 12195-2**
- **Material:** Polyester-Gewebe



ab 16,65 €


S-Haken, Bandbreite 25 mm


S-Haken, Bandbreite 50 mm


Spitzhaken, Bandbreite 25 mm


Spitzhaken, Bandbreite 50 mm

Ausführung	Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Vorspannkraft (STF) daN	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
S-Haken	25	1,8	300/ 600	175	...62783	16,65
S-Haken	25	3,0	300/ 600	175	...62784	18,55
S-Haken	50	3,0	750/1500	195	...62785	28,80
Spitzhaken	25	1,8	300/ 600	175	...62786	16,65
Spitzhaken	25	3,0	300/ 600	175	...62787	18,55
Spitzhaken	50	3,0	750/1500	195	...62788	28,80

(810)

Antirutschmatte

Die Antirutschmatte steigert die Sicherheit und Standfestigkeit der Ladung.

Info

Warum Antirutschmatten?

- Verbessern den Gleitreibbeiwert
- Steigern die Sicherheit
- Verbessern die Standfestigkeit
- Reduzieren die erforderlichen Zurrmittel
- Reduzieren die erforderlichen LC (zulässig Zugkraft) beim Diagonalzurren

Info

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

ab 0,87 €


Einzelstück,
VE 100 Stück


Rollenware zum selber konfektionieren

Ausführung	Materialstärke mm	Maße LxB mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€
Rollenware	8	5000x125	1 Rolle	...62790	23,90
Rollenware	8	5000x250	1 Rolle	...62789	30,00
Einzelstück	8	180x120	100 Stück	...62791	0,87/St.

(810)

Kantenschutzwinkel

Die Schutzwinkel sind bei der Verwendung von Zurr- oder Bündelgurten als Kantenschutz für alle empfindlichen und zerbrechlichen Transportgüter einsetzbar.

- **Auflagefläche:** breit, verteilt den Spanndruck
- **Material:** Polyethylen

ab 2,60 €





Einsatzbereich	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
für Zurrgurte bis 34 mm	...39212	4,80
für Zurrgurte bis 50 mm	...39213	2,60

(409)

Kantengleiter, 50 mm

NEU

Dieser Kantengleiter schützt Gurte vor Beschädigungen.

- **Spannungsverteilung:** gleichmäßig auf beiden Ladungsseiten
- **Einsatz:** geeignet für Zurrgurte bis 50 mm Breite

37,00 €



Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
500	...66939	37,00

(448)

Zwischenwandverschluss

NEU

Die ausziehbaren Stahlplatten mit Spannverschlüssen gewährleisten zuverlässigen Halt im Fahrzeug. Sie sind mühelos auf Spriegelbrettern oder Seitenbordwänden eines Fahrzeugs anzubringen.

- **Verschiebbar:** können aufgesetzt und an die Ladung herangeschoben werden
- **Optimal zur Kippsicherung**

Hinweis: Da die Ladungssicherungskraft von Zwischenwandverschlüssen begrenzt ist, sollten sie möglichst nur zur Kippsicherung verwendet werden.

ab 112,00 €



Klemmbereich 10–40



Klemmbereich 15–45

Einsatzbereich min./max. m	Klemmbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1,9/2,9	10–40	...30339 z	112,00
2,4/2,7	15–45	...30340 z	142,50

(660)

Zurrgurtschutzschlauch SLIP

Der flexible Schutzschlauch erreicht mit seiner Hochleistungsfaser eine deutliche Verbesserung der Abrieb- und Schnittfestigkeit.

- **Gleitrippen:** innen und außen eingewebt
- **Maße BxL:** 50x500 mm/Stück
- **Verpackungseinheit:** 2 Stück

37,40 €



Bestell-Nr. 99000...	€/VE
...15083	37,40

(448)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zurrkettensystem, 1- oder 2-teilig

Dieses massive Zurrkettensystem sichert die Ladung.

- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel (ausgenommen Ratschenlastspanner) gemäß DIN EN 12195-3
- **Zurrketten:** Güteklasse 8, galvanisch verzinkt, mit UVV-Plakette
- **Verkürzungshaken:** mit Sicherung
- **Ratschenlastspanner:** rot lackiert, mit Ausdrehsicherung

ab 89,60 €

Lieferumfang:
Typ 1 (1-teiliges System): Ratschenlastspanner inkl. angebautem Verkürzungshaken, Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken



Typ 1

Typ 2 (2-teiliges System): externer Ratschenlastspanner, zwei Verkürzungshaken, eine lose Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken



Typ 2

Zubehör

Weitere Ketten und Anschlagsmittel finden Sie ab Seite Seite 1/128



Zubehör

Anschlagmittel-Garderoben finden Sie auf Seite Seite 1/141



Nenngröße mm	Länge. m	Zulässige Zugkraft daN	Vorspann-kraft daN	Typ 1 Bestell-Nr. 99000...	€	Mehrpreis je 1000 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Typ 2 Bestell-Nr. 99000...	€	Mehrpreis je 1000 mm Bestell-Nr. 99000...	€
6	1000	2200	550	...62792	115,50	...62797	12,10	...62802	89,60	...62807	12,10
8	1000	4000	1000	...62793	145,00	...62798	19,00	...62803	114,00	...62808	19,00
10	1000	6300	1575	...62794	172,50	...62799	22,50	...62804	136,50	...62809	22,50
13	1000	10000	1500	...62795	280,00	...62800	44,50	...62805	228,50	...62810	44,50
16	1000	16000	2400	...62796	478,50	...62801	64,50	...62806	362,00	...62811	64,50

(810)

Werkzeug- und Transportbox, Modell CEMbox

Die robuste Polyethylen-CEMbox ist für die Lagerung und den Transport von Werkzeugen und Kleinteilen einsetzbar.

- **Spritzwassergeschützt:** durch eine umlaufende, integrierte Dichtung
- **Stapelbar:** mit Arretierungsnocken
- **Mit Staplertaschen:** (außer 150-l-Box) integrierte Handgriffe und Deckelanschlag
- **Kranbar, verstärkte Ausführung mit Kran-Ösen:** 250-l-Box
- **Kranbar, mit stabilem Krangestell:** 400 und 750-l-Box
- **Mit Etikettentaschen:** 150- und 400-l-Box
- **Edelstahl-Exzenterverschlüsse:** mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließbar
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau-orange oder gelb



MADE IN GERMANY

ab 261,00 €



CEMbox 250 l, kranbar





Ausführung	Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Tragfähigkeit einzeln kg	Tragfähigkeit zweifachgestapelt kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
CEMbox grau-orange	150	800x600x530	660x450x380	100	100	...30083	261,00
CEMbox gelb	150	800x600x530	660x450x380	100	100	...30084	289,50
CEMbox Trolley grau-orange	150	800x600x530	600x450x380	100	100	...30085	330,50
CEMbox Trolley gelb	150	800x600x530	600x450x380	100	100	...30086	353,50
CEMbox Trolley grau-orange Offroad	150	800x730x610	660x450x380	60	–	...66942 *N*	442,00
CEMbox grau-orange	250	1200x600x540	1070x450x380	200	100	...30087	344,50
CEMbox kranbar, grau-orange	250	1240x600x570	1070x450x380	100	100	...30088	595,00
CEMbox grau-orange	400	1200x790x750	1070x650x580	250	150	...30089	601,50
CEMbox kranbar, grau-orange	400	1200x810x750	1070x650x580	200	150	...66943 *N*	1114,00
CEMbox grau-orange	750	1700x840x800	1560x700x630	400	200	...30090	776,50
CEMbox grau-orange mit Seitentür BxH 500x450 mm	750	1700x840x800	1540x700x630	400	200	...30091	926,00
CEMbox kranbar, grau-orange	750	1700x860x800	1560x700x630	200	200	...30092	1310,00
CEMbox kranbar, grau-orange mit Seitentür BxH 500x540 mm	750	1700x860x800	1540x700x630	200	200	...30093	1442,00

(185)

Zubehör

Ausstattung zur CEMbox

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Ausführung	für CEMbox Volumen l	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
PE-Einlegeschale, LxBxH: 730x150x60 mm	150	...30094	30,80
PE-Einlegeschale, LxBxH: 1130x150x60 mm	250/400	...00166	39,60
PE-Einlegeschale, LxBxH: 1600x150x60 mm	750	...17011	53,90
Metall-Einlegeschale, LxBxH: 670x740x170 mm	750	...30099	197,50
Gummi-Riefenmatte für Metall-Einlegeschale (o. Abb.)	750	...30100	107,00
Einstellschale stapelbar, LxBxH: 430x280x190 mm	150/250	...30095	41,80
Trennwand, LxB: 540x370 mm	150	...30096	20,90
Trennwand, LxB: 540x380 mm	250	...00167	25,30
Trennwand, LxB: 730x400 mm	400	...30101	36,30
Trennwand, LxB: 760x600 mm	750	...17012	48,40
PUR-Schaumstoffeinlage LxBxH: 660x480x400 mm, VE 5 St.	150	...30098	107,00
Pritschenbefestigung	150/250	...30097	112,50
Pritschenbefestigung	400	...30102	95,00
Pritschenbefestigung	750	...17013	107,00
Lenkrollenpaket	400/750	...69269 *N*	220,50

(185)



PE-Einlegeschale



Einlegeschale Metall



Einstellschalen



Trennwand



PUR-Schaumstoffeinlage



Pritschenbefestigung



Lenkrollen

ab 20,90 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Fahrzeugbox 750 l

CEMO

Die abschließbare PE-Fahrzeugbox ist zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Baumaterial geeignet.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Material:** Polyethylen (PE)
- **Farbe:** grau
- **Inneinander stapelbar**
- **Handelbar mit Stapler oder Krangabel**
- **Deckel:** mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließbar und Hochstellschere



Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
750	1840x740x940	1711x572x500	...59430	787,50 (183)

787,50 €





Abschließbar



Mit Hochstellschere



Großes Ladevolumen

Zubehör

Pritschenbefestigung zur Fahrzeugbox 750 l

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
mit Verstärkung	...59431	79,60 (183)



79,60 €

Technischer Ratgeber



Begriffe und Abmessungen: für Räder und Rollen



A: Ausladung
B: Bohrung/Achs-Durchmesser
C: Schraubloch-Durchmesser



D: Rad-Durchmesser
E: Schraubloch-Entfernung
G: Plattengröße



H: Bauhöhe
N: Nabenlänge
R: Radbreite

Tragfähigkeit

- **Entsprechend:** DIN 8455 (ISO-Norm)
- **Nenntragkräfte:** gelten bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h auf ebenen Fahrwegen und einer Umgebungstemperatur zwischen 10 und 30 °C

Info

$$\text{Tragfähigkeit} = \frac{\text{Eigengewicht + Zuladung}}{3}$$

Räder und Reifen richtig für den jeweiligen Einsatz ausgesucht? Bitte beachten:

- **Traglast:** Verwendung von Rädern und Rollen mit einer Traglast, die die maximal zulässige Tragkraft in den technischen Herstellerdaten überschreitet
- **Boden:** Einsatz auf ungeeignetem Boden
- **Temperaturen:** Einsatz bei zu hohen oder zu niedrigen Umgebungstemperaturen
- **Bewegung:** gewaltsame Bewegung bei festgestellten Rädern oder Rollen
- **Bockrollen:** Bewegung quer zur Fahrrichtung
- **Aggressive Medien:** Einwirkung aggressiver Medien auf die Rollen oder Räder
- **Stoßen, Fallen:** Einwirkung unsachgemäßer Stoß- und Fallbelastungen auf die Rollen oder Räder
- **Fremdkörper:** Eindringen von Fremdkörpern in die Laufkörper
- **Geschwindigkeit:** Betrieb der Rollen oder Räder mit einer zu hohen Geschwindigkeit
- **Veränderungen:** Vornahme von Veränderungen, die nicht mit dem Hersteller abgestimmt sind
- **Lauffläche/Boden:** Einsatz weicher Laufflächen auf weichen Böden bzw. harter Laufflächen auf harten Böden



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Feststeller

Verschiedene Modelle für einen sicheren Stand.



Radfeststeller
- Blockierung des Rades



Totalfeststeller
- Blockierung von Gabelkopf und Rad



Richtungsfeststeller
- Blockierung der Schwenkbewegung



Zentralfeststeller
- Schaltung der Rollen von einer Stelle aus

Radlager

Leichtgängige Modelle in großer Auswahl.



Rollenlager
- **Rollwiderstand:** gering auch bei hohen Lasten
- **Ausführung:** widerstandsfähig, robust
- **Weitgehend wartungsfrei**



Freewaylager
- **Lauf:** ruhig und präzise
- **Ausführung:** verschleißfest, korrosionsbeständig



Konuskugellager
- **Speziell für:** Apparate-Rollen
- **Lagerlauf:** leicht



Kugellager
- **Speziell für:** Schwerlast-Rollen
- **Rollwiderstand, Tragfähigkeit:** erfüllt höchste Anforderungen



Gleitlager
- **Speziell für:** gelegentlichen Einsatz oder Nassbetrieb
- **Lager-Bauart:** beständig gegen Korrosion

Bereifung



Polyamid/Polypropylen
- hohe Tragfähigkeit
- bruchsicher und wartungsfrei
- weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen



Guss
- hohe Tragfähigkeit
- abriebfest
- unempfindlich gegen Metallspäne und aggressive Stoffe



Vollgummi
- geräuscharmer Lauf
- bodenschonend
- stoßfest
- vibrationsdämpfend



Elastik-Vollgummi
- hohe Belastbarkeit
- extrem abriebfest
- ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort



Polyurethan
- hohe Belastbarkeit
- robust und abriebfest
- elastischer, geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien



Luft
- gute Stoßdämpfung
- geringer Rollwiderstand bei Einsatz auf schlechten Böden



Santoprene
- hohe Belastbarkeit
- robust und abriebfest
- extrem geräuscharmer Lauf



TPE (thermoplastischer Gummi)
- hoher Fahrkomfort
- geräuscharmer Lauf
- spurlos (Werkstoff ist aber ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen)
- geringer Rollwiderstand



TPU (thermoplastischer Polyurethan)
- robust und abriebfest
- kontaktverfärbungsfrei
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien



Vulkolan
- sehr hohe Belastbarkeit
- extrem abriebfest
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- hoher Fahrkomfort
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien



Pannensichere Räder (Polyurethan-Bereifung)
- abriebfest
- stoß- und geräuschdämpfend
- langlebig
- wartungsfrei
- hohe Tragkraft

1. TRANSPORT
TRANSPORTROLLEN

① – ④ Transportrolle

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

ab 3,01 €

① – ③:
- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Gummi
- **Felge:** Stahlblech
- **Lager:** Rollenlager mit Fadenschutz-Scheiben

④ **Gummirad, ohne Fadenschutz-Scheiben**
- **Lauffläche:** Gummi, schwarz
- **Radkörper:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Lager:** Rollenkorblager ohne Fadenschutz-Scheiben


① ② ③ ④

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
		Tragkraft	50 kg	70 kg	100 kg	135 kg	205 kg
		Bauhöhe	105 mm	128 mm	155 mm	195 mm	235 mm
		LxB, Plattenabmessung	104x80 mm	104x80 mm	104x80 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand, Plattenabmessung	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø, Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
① **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...11827	...11737	...11828	...11829	...11713
	€		7,40	8,00	10,10	19,10	23,60
② **Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp im Nachlauf)**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...11714	...11715	...11716	...11830	...11717
	€		9,20	12,15	14,00	28,60	31,60
③ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...11718	...11831	...11719	...11720	...11721
	€		5,45	6,95	8,85	15,55	20,90
		Bohrung	12 mm	12 mm	15 mm	20 mm	20 mm
		Nabenlänge	40 mm	40 mm	50 mm	60 mm	60 mm
④ **Gummirad**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...11674	...11675	...11676	...11677	...11832
	€		3,01	3,82	4,95	10,50	11,65

(465)

⑤ – ⑧ Transportrolle

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

ab 20,70 €

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Lauffläche:** Elastik-Reifen, schwarz
- **Felge:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager


⑤ ⑥ ⑦ ⑧

		Rad-Ø	100 mm	125 mm	125 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm
		Tragkraft	150 kg	150 kg	220 kg	300 kg	300 kg	350 kg	450 kg
		Bauhöhe	137 mm	155 mm	166 mm	195 mm	239 mm	235 mm	304 mm
		LxB Plattenabmessung	105x85 mm	115x85 mm	138x109 mm	135x110 mm	135x110 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x55/60 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	8 mm	9 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	12 mm
⑤ **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59442	...59443	...59440	...59444	...59445	...59446	...59437
	€		35,30	52,60	54,30	61,10	63,10	82,20	144,00
⑥ **Lenkrolle mit Totalfeststeller**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59447	...59448	...59449	...59450	...59451	...59452	...59454
	€		42,30	60,70	62,60	68,50	69,80	94,30	141,00
⑦ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59455	...59456	...59441	...59457	...59458	...59459	...59460
	€		34,20	50,50	51,70	59,50	60,20	79,50	95,40
		Bohrung	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
		Nabenlänge	40 mm	40 mm	50 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
⑧ **Elastikrad**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59432	...59461	...59433	...59434	...59435	...20450	...59436
	€		20,70	34,10	26,30	33,80	35,80	44,20	61,20

(465)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ③ Transportrolle, spurlos, mit thermoplastischen Reifen

ab 7,80 €

Diese thermoplastischen Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastischer Reifen, grau
- **Felge:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager



		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
		Tragkraft	100 kg	110 kg	120 kg	200 kg	220 kg
		Bauhöhe	105 mm	128 mm	155 mm	195 mm	235 mm
		LxB Plattenabmessung	104x80 mm	104x80 mm	104x80 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	84x64/76x56 mm	84x64/76x56 mm	84x64/76x56 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm
① **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59462	...59465	...59468	...59471	...59474
		€	9,10	10,40	13,25	23,60	28,60
② **Lenkrolle mit Totalfeststeller**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59464	...59467	...59470	...59473	...59476
		€	12,25	14,00	16,15	30,00	33,30
③ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59463	...59466	...59469	...59472	...59475
		€	7,80	9,50	12,50	21,20	26,10

(465)

④ – ⑥ Transportrolle

ab 12,55 €

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Elastik-Reifen, blau
- **Felge:** Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz
- **Lager:** Rollenlager



		Rad-Ø	100 mm	125 mm	125 mm	160 mm	200 mm
		Tragkraft	140 kg	140 kg	300 kg	300 kg	350 kg
		Bauhöhe	128 mm	155 mm	166 mm	195 mm	235 mm
		LxB Plattenabmessung	102x84 mm	115x85 mm	138x109 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	76x56/84x64 mm	80x55/60 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm	11 mm
④ **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59487	...59490	...59489	...59478	...59481
		€	18,55	27,10	35,40	40,30	46,90
⑤ **Lenkrolle mit Totalfeststeller**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59488	...59492	...59493	...59479	...59482
		€	21,70	35,70	45,10	46,70	53,40
⑥ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...59477	...59491	...59494	...59480	...59483
		€	12,55	28,70	36,40	37,50	45,30

(465)

① + ② Lenk- und Bockrolle, Platte (Möbelrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen und sind für weiche Böden geeignet.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Gleitlager



ab 0,61 €



Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattenabmessung, LxB mm	Plattenabmessung, Lochabstand mm	Plattenabmessung, Loch-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
① Lenkrolle	25	15	34	34x48	22x36	5	...11722	0,90
① Lenkrolle	30	20	36	34x48	22x36	5	...11723	1,24
① Lenkrolle	40	30	56	42x42	30x30	5	...11724	2,00
② Bockrolle	25	35	29	41x18	31,0	4,2	...11726	0,61
② Bockrolle	30	40	33	46x20	35,0	5,2	...11727	0,67
② Bockrolle	40	50	47	68x25	54,0	6,2	...11728	1,42
② Bockrolle	50	60	51	68x25	54,0	6,2	...11729	1,82

(465)

③ + ④ Lenkrolle, Platte (Apparatrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Kugelkranz:** zweireihiger im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastisches Gummirad grau
- **Lager:** Gleitlager



ab 3,94 €



Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattenabmessung LxB mm	Plattenabmessung Lochabstand mm	Plattenabmessung Loch-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
③ Lenkrolle	50	50	73,0	54x54	40x40/34x34	6,3	...59495	3,94
③ Lenkrolle	75	60	103,0	60x60	48x48/38x38	6,3	...59496	5,65
③ Lenkrolle	100	70	124,0	60x60	47x47/37x37	6,3	...59497	9,25
③ Lenkrolle	100	80	137,0	95x70	75x45	9,0	...11799	13,00
③ Lenkrolle	125	100	162,5	95x70	75x45	9,0	...11793	15,60
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	50	50	73,0	54x54	40x40/34x34	6,3	...59498	5,30
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	75	60	103,0	60x60	48x48/38x38	6,3	...59499	8,05
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	70	124,0	60x60	47x47/37x37	6,3	...59500	10,65
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	80	137,0	95x70	75x45	9,0	...11800	16,30
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	125	100	162,5	95x70	75x45	9,0	...11796	19,20

(465)

⑤ + ⑥ Lenkrolle, Rückenloch (Apparatrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Kugelkranz:** zweireihiger im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastisches Gummirad blaugrau
- **Lager:** Gleitlager



ab 3,76 €



Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Rückenloch mm	Bestell-Nr. 99000...	€
⑤ Lenkrolle	50	50	73	10,2	...59501	3,76
⑤ Lenkrolle	75	60	103	10,2	...59502	6,00
⑤ Lenkrolle	100	70	121	10,2	...59503	8,90
⑤ Lenkrolle	100	80	134	12,2	...11802	12,55
⑤ Lenkrolle	125	100	158	12,2	...11797	15,25
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	50	50	73	10,2	...59504	5,20
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	75	60	103	10,2	...59505	7,65
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	70	121	10,2	...59506	11,10
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	80	134	12,2	...11803	15,60
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	125	100	158	12,2	...11798	18,85

(465)

⑦ Bockrolle, Platte (Apparatrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Kugelkranz:** zweireihiger im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastisches Gummirad blaugrau
- **Lager:** Gleitlager

⑧ Gummirad (Apparatrolle)

- **Rad:** thermoplastisches Gummirad, grau, non-marking
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Gleitlager



ab 3,24 €



Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Bohrung mm	Plattenabmessung LxB mm	Nabenlänge mm	Plattenabmessung Lochabstand mm	Plattenabmessung Loch-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
⑦ Bockrolle	50	50	73,0	–	54x54	–	40x40/34x34	6,3	...59507	3,24
⑦ Bockrolle	75	60	103,0	–	60x60	–	48x48/38x38	6,3	...59508	5,50
⑦ Bockrolle	100	70	121,0	–	60x60	–	47x47/37x37	6,3	...59509	8,05
⑦ Bockrolle	100	80	137,0	–	95x70	–	75x45	9,0	...11801	11,50
⑧ Gummirad	125	100	–	12	–	35,0	–	–	...11794	7,35

(465)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ③ Standardausführung

Diese Kunststoff-Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager

ab 5,70 €



		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	125 kg	125 kg	175 kg	300 kg	300 kg
		Bauhöhe	105 mm	128 mm	155 mm	190 mm	235 mm
		LxB Plattenabmessung	104x80 mm	104x80 mm	104x80 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
① **Lenkrolle**		**Bestell-Nr.** 99000...	...11694	...11695	...11696	...11846	...11697
		€	7,30	10,05	11,70	24,20	33,10
② **Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp im Nachlauf)**		**Bestell-Nr.** 99000...	...11698	...11699	...11847	...11848	...11700
		€	12,20	14,90	17,75	31,80	39,40
③ **Bockrolle**		**Bestell-Nr.** 99000...	...11849	...11701	...11702	...11703	...11704
		€	5,70	8,40	12,00	20,10	27,40

(465)

④ – ⑥ Schwere Ausführung

Diese Kunststoff-Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager

ab 29,60 €



		Rad-Ø	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	600 kg	600 kg	600 kg
		Bauhöhe	178 mm	209 mm	255 mm
		LxB Plattenabmessung	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	105x75 mm	105x75 mm	105x75 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
④ **Lenkrolle**		**Bestell-Nr.** 99000...	...11850	...11851	...11852
		€	51,20	58,60	74,30
⑤ **Lenkrolle mit Totalfeststeller**		**Bestell-Nr.** 99000...	...11682	...11683	...11853
		€	74,10	72,50	91,40
⑥ **Bockrolle**		**Bestell-Nr.** 99000...	...11684	...11685	...11854
		€	29,60	35,60	49,10

(465)

Kunststoffrad zu ① – ③

- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager



ab 2,75 €

	Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
	Tragkraft	125 kg	125 kg	250 kg	400 kg	450 kg
	Bohrung	12 mm	12 mm	15 mm	20 mm	20 mm
	Nabenlänge	38 mm	38 mm	48 mm	58 mm	60 mm
	**Bestell-Nr.** 99000...	...11705	...11693	...11679	...11680	...11681
	€	2,75	3,62	4,98	9,45	13,80

(465)

Kunststoffrad zu ④ – ⑥

- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager



ab 15,60 €

	Rad-Ø	125 mm	150 mm	200 mm
	Tragkraft	750 kg	800 kg	1000 kg
	Bohrung	20 mm	20 mm	20 mm
	Nabenlänge	58 mm	58 mm	58 mm
	**Bestell-Nr.** 99000...	...11686	...11687	...11688
	€	15,60	17,75	29,20

(465)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

① – ③ Lenk- und Bockrolle

Diese Rollen mit Edelstahlgehäuse lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Edelstahl
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Felge:** Kunststoff
- **Bandage:** Kunststoff



ab 17,55 €

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	100 kg	130 kg	130 kg	300 kg	300 kg
		Bauhöhe	108 mm	127 mm	155 mm	192 mm	240 mm
		LxB Plattenabmessung	95x80 mm	95x80 mm	95x80 mm	129x106 mm	129x106 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x60 mm	80x60 mm	105x80 mm	105x80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
		Radlager	G	G	G	G	G
① **Lenkrolle**	Bestell-Nr.	99000...	...11739	...11740	...11741	...11742	...11743
	€		32,10	36,10	44,80	69,60	91,30
② **Lenkrolle mit Totalfeststeller***	Bestell-Nr.	99000...	...11744	...11745	...11746	...11747	...11855
	€		50,90	51,70	65,50	95,20	118,50
③ **Bockrolle***	Bestell-Nr.	99000...	...11738	...11856	...11733	...11734	...11857
	€		17,55	18,55	28,00	44,30	56,90

(465)

* Passend zu Lenkrolle.
G = Gleitlager.

④ – ⑥ Lenk- und Bockrolle, rot

Diese Rollen mit Edelstahlgehäuse lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Edelstahl
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Felge:** Kunststoff
- **Bandage:** Polyurethan, rot, 98 (±4) Shore A



ab 19,50 €

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	100 kg	130 kg	130 kg	200 kg	200 kg
		Bauhöhe	108 mm	127 mm	155 mm	192 mm	240 mm
		LxB Plattenabmessung	95x80 mm	95x80 mm	95x80 mm	129x106 mm	129x106 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x60 mm	80x60 mm	105x80 mm	105x80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
		Radlager	G	G	G	G	G
④ **Lenkrolle**	Bestell-Nr.	99000...	...11804	...11805	...11806	...11813	...11815
	€		37,40	39,10	48,10	72,30	107,50
⑤ **Lenkrolle mit Feststeller***	Bestell-Nr.	99000...	...11807	...11808	...11809	...11814	...11816
	€		52,70	54,50	69,70	97,80	128,00
⑥ **Bockrolle***	Bestell-Nr.	99000...	...11810	...11811	...11812	...11817	...11818
	€		19,50	20,90	30,70	50,70	67,80

(465)

* Passend zu Lenkrolle.
G = Gleitlager.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ③ Schwerlastrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe


① ② ③

ab 74,30 €

Rad-Ø		85 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm
Tragkraft		1200 kg	400 kg	550 kg	800 kg	1200 kg	1400 kg
Bauhöhe		125 mm	145 mm	170 mm	200 mm	245 mm	295 mm
LxB Plattenabmessung		190x175 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
Schraublochabstand		150x135 mm	105x80 mm	105x80 mm	105x80 mm	105x80 mm	105x80 mm
Loch-Ø Plattenabmessung		16,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
Ausladung		57 mm	35 mm	50 mm	60 mm	60 mm	70 mm
① Lenkrolle	**Bestell-Nr. 99000...**	...11773	...11754	...11756	...11862	...11757	...11759
	€	287,00	131,50	136,00	156,50	185,00	207,50
② Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp)	**Bestell-Nr. 99000...**	–	...11821	...11822	...11863	...11758	...11823
	€	–	190,00	191,50	205,00	238,00	255,50
③ Bockrolle	**Bestell-Nr. 99000...**	...11772	...11755	...11864	...11865	...11866	...11760
	€	152,00	74,30	84,60	91,50	116,00	138,50

(465)

④ + ⑤ Schwerlastdoppelrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe


④


⑤

⑥ Kunststoffrad

- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager


⑥

ab 31,30 €

Rad-Ø		150 mm	200 mm	250 mm	80 mm	150 mm	200 mm	200 mm	250 mm
Bauhöhe		212 mm	264 mm	314 mm	–	–	–	–	–
LxB, Plattenabmessung		175x140 mm	175x140 mm	175x140 mm	–	–	–	–	–
Schraublochabstand		140x105 mm	140x105 mm	140x105 mm	–	–	–	–	–
Loch-Ø, Plattenabmessung		14,0 mm	14,0 mm	14,0 mm	–	–	–	–	–
Ausladung		55 mm	67 mm	80 mm	–	–	–	–	–
Bohrung		–	–	–	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm
Nabenlänge		–	–	–	66 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Tragkraft		1800 kg	2000 kg	2000 kg	– kg	– kg	– kg	– kg	– kg
④ Lenkrolle	**Bestell-Nr. 99000...**	...20451	...20452	...11819	–	–	–	–	–
	€	421,00	466,00	536,00	–	–	–	–	–
Tragkraft		1800 kg	2000 kg	2000 kg	– kg	– kg	– kg	– kg	– kg
⑤ Bockrolle	**Bestell-Nr. 99000...**	...11869	...11870	...11820	–	–	–	–	–
	€	266,00	312,00	361,00	–	–	–	–	–
Tragkraft		– kg	– kg	– kg	700 kg	900 kg	600 kg	1200 kg	1400 kg
⑥ Kunststoffrad	**Bestell-Nr. 99000...**	–	–	–	...11662	...11859	...11860	...11861	...11707
	€	–	–	–	31,30	44,60	48,00	60,90	88,30

(465)

① – ③ Lenk- und Bockrolle, Alufelge

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert

Rad:
- **Lauffläche:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager

ab 37,10 €


①


②


③

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	250 kg	280 kg	450 kg	550 kg	600 kg
		Bauhöhe	127 mm	137 mm	178 mm	209 mm	255 mm
		LxB Plattenabmessung	105x85 mm	105x85 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x60 mm	105x75 mm	105x75 mm	105x75 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	8 mm	8 mm	11 mm	11 mm	11 mm
① Lenkrolle	Bestell-Nr. 99000...		...11642	...11643	...11647	...11649	...11653
	€		55,60	57,10	73,90	86,00	96,10
② Lenkrolle mit Feststeller	Bestell-Nr. 99000...		...11873	...11645	...11824	...11650	...11652
	€		86,50	82,00	91,40	96,50	110,50
③ Bockrolle	Bestell-Nr. 99000...		...11641	...11644	...11648	...11651	...11654
	€		39,60	37,10	51,20	60,40	71,30

(465)

Polyurethan-Rad

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert

Rad:
- **Lauffläche:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager



ab 25,60 €

	Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
	Tragkraft	250 kg	280 kg	450 kg	550 kg	800 kg
	Bohrung	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	Nabenlänge	40 mm	40 mm	60 mm	60 mm	60 mm
	Bestell-Nr. 99000...	...11871	...11635	...11629	...11872	...11919
	€	28,40	25,60	35,60	44,10	55,10

(465)

④ – ⑥ Lenk- und Bockrolle, Gussfelge

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert

Rad:
- **Lauffläche:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Gussfelge
- **Lager:** Kugellager

ab 64,70 €


④


⑤


⑥

		Rad-Ø	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	550 kg	450 kg	600 kg
		Bauhöhe	178 mm	195 mm	255 mm
		LxB Plattenabmessung	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	105x75 mm	105x75 mm	105x75 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	11 mm	11 mm	11 mm
④ Lenkrolle	Bestell-Nr. 99000...		...11874	...11875	...11658
	€		96,10	72,20	102,50
⑤ Lenkrolle mit Feststeller	Bestell-Nr. 99000...		...11655	...11656	...11876
	€		116,00	95,40	120,00
⑥ Bockrolle	Bestell-Nr. 99000...		...11657	...11631	...11877
	€		70,00	64,70	76,60

(465)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ③ Schwerlastrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Radkörper:** Guss
- **Bandage:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

ab 81,10 €



Rad-Ø		80 mm	85 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Tragkraft		250 kg	800 kg	295 kg	550 kg	800 kg	1000 kg	1200 kg	1600 kg	2000 kg	2800 kg
Bauhöhe		125 mm	125 mm	150 mm	170 mm	195 mm	245 mm	295 mm	315 mm	375 mm	395 mm
LxB Plattenabmessung		105x80 mm	190x175 mm	100x85 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	175x140 mm	200x160 mm	255x200 mm
Schraublochabstand		80x60 mm	150x135 mm	80x60 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	140x105 mm	160x120 mm	210x160 mm
Loch-Ø		10 mm	16 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	14 mm	16 mm	16 mm
Ausladung		35 mm	57 mm	35 mm	50 mm	60 mm	60 mm	70 mm	75 mm	75 mm	85 mm
① **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.** 99000...	...11762	...11882	...11764	...11883	...11766	...11884	...11770	...11771	...11886	...11887
	€	161,00	317,50	109,00	157,00	149,50	159,00	233,50	427,50	619,00	1013,00
② **Lenkrolle mit Feststeller**	**Bestell-Nr.** 99000...	...11637	–	...11888	...11638	...11767	...11769	...11639	...11640	...11646	...11889
	€	206,00	–	145,00	216,00	209,00	248,50	282,50	566,50	694,50	1154,00
③ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.** 99000...	...11763	...11774	...11765	...11890	...11891	...11768	...11892	–	–	–
	€	90,40	172,50	81,10	88,50	98,30	114,50	153,50	–	–	–

(465)

④ + ⑤ Schwerlastdoppelrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Radkörper:** Guss
- **Bandage:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

ab 209,50 €



Rad-Ø		100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Tragkraft		590 kg	1100 kg	1600 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	5600 kg
Bauhöhe		145 mm	170 mm	212 mm	264 mm	314 mm	365 mm	395 mm
LxB Plattenabmessung		138x110 mm	138x110 mm	175x140 mm	175x140 mm	175x140 mm	175x140 mm	255x200 mm
Schraublochabstand		105x75/80 mm	105x75/80 mm	140x105 mm	140x105 mm	140x105 mm	140x105 mm	210x160 mm
Loch-Ø Plattenabmessung		11 mm	11 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	16 mm
Ausladung		35 mm	50 mm	55 mm	67 mm	80 mm	82 mm	111 mm
④ **Lenkrolle***	**Bestell-Nr.** 99000...	...11878	...11787	...11748	...11786	...11778	...11789	...11749
	€	297,50	318,50	375,50	417,50	479,00	557,50	1430,00
⑤ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.** 99000...	...11879	...11788	...11880	...11782	...11779	...11894	...11750
	€	209,50	247,50	228,50	258,00	376,50	398,50	841,00

(465)

* Lenkrolle auch mit Feststeller lieferbar.

Polyurethan-Rad

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Radkörper:** Guss
- **Bandage:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

ab 38,70 €



Rad-Ø		80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Tragkraft		250 kg	295 kg	550 kg	800 kg	1000 kg	1200 kg	1600 kg	2000 kg	2800 kg
Bohrung		15 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	40 mm
Nabenlänge		36 mm	41 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	82 mm	82 mm	100 mm
Bestell-Nr.	99000...	...19382	...11776	...11761	...11752	...11881	...11751	...11895	...11896	...11897
	€	38,70	41,90	51,30	55,10	72,30	95,70	157,00	196,50	432,00

(465)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

1. TRANSPORT
HUBWAGENROLLEN

① + ② Gabelrolle, mit Kugellager

Diese Gabelrollen haben wahlweise einen Radkörper aus Polyamid oder Stahlkern.

ab 31,30 €







①



②

Zubehör

Passende Gabelhubwagen finden Sie auf Seite 1/75



Abb.	Lauffläche	Radkörper	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Naben-länge mm	Kugellager mm	Kugellager-Typ	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Polyamid	Polyamid	85x 60	600	59	25x47x12	6205-Z	...11898	35,30
①	Polyamid	Polyamid	82x 60	600	56	20x47x14	6204-Z	...11661	35,10
①	Polyamid	Polyamid	82x 70	700	66	20x47x12	6204-Z	...11662	31,30
①	Polyamid	Polyamid	82x 70	700	70	25x47x14	6005-Z	...11664	32,50
①	Polyamid	Polyamid	85x 90	900	90	20x47x14	6204-Z	...11899	40,70
①	Polyamid	Polyamid	85x100	1000	100	20x47x14	6204-Z	...11665	50,30
①	Polyamid	Polyamid	82x 70	700	73	20x47x12	6204-Z	...11667	40,40
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	85x 40	400	40	20x47x14	6204-Z	...11668	51,70
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 60	600	56	20x47x14	6204-Z	...11669	50,30
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 70	700	66	20x47x14	6204-Z	...11670	57,60
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	75x 62	470	61,6	20x47x14	6204-Z	...11671	51,70
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 75	750	75	20x47x14	6204-Z	...11900	58,20
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	85x100	1000	93	17x47x14	6303-Z	...11902	71,80
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	85x 95	1000	100	20x47x14	6204-Z	...11672	64,30
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 70	500	70	20x47x14	6204-Z	...11826	63,30

(465)

③ + ④ Lenkrad für Gabelhubwagen

Diese Lenkräder gibt es in einer Kunststoff- und in einer Guss/Polyurethan-Ausführung.

ab 48,00 €

③ für glatte, ebene Böden
- **Vorteile:** bodenschonend, spurfreier Lauf, hohe chemische Beständigkeit, auch gegen Fette, Salze, Säuren, Laugen
- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager

④ für alle Bodenqualitäten
- **Vorteile:** bodenschonend, stoß- und schwingungsdämpfend, robust, abriebfest
- **Lauffläche**: Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager



③



④

Ausführung	Tragkraft kg	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
③ Kunststoff	600	20	60	...11860	48,00
④ Guss/Polyurethan	800	20	60	...11919	55,10

(465)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ⑥ Luftrad

Die Lauffläche dieser Lufträder ist aus Gummi.

- **Farbe:** schwarz


①


② + ③


④ – ⑥

ab 17,30 €

Abb.	Ausführung	Radkörper	Lager	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bohrung mm	Naben-länge mm	Profil	zul. Luft-druck bar	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Luftrad	Kunststoff	Gleitlager	200	80	20	58	Rille	2,5	...11908	17,30
②	Luftrad	Kunststoff	Rollenlager	260	120	20	75	Stolle	2,5	...11689	19,40
③	Luftrad	Kunststoff	Rollenlager	400	160	25	75	Rille	2,0	...11690	33,20
④	Luftrad	Stahl	Rollenlager	260	130	20	75	Rille	2,0	...11691	22,50
⑤	Luftrad	Stahl	Rollenlager	260	170	25	75	Rille	2,5	...11903	41,40
⑥	Luftrad	Stahl	Rollenlager	400	200	25	90	Rille	2,0	...11904	36,00

(465)

⑦ + ⑧ Luftrad

Diese Rollen mit Lufträdern haben ein verzinkt-chromatiertes Stahlblech-Gehäuse

- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Luftrad mit Rillenprofil
- **Felge:** Stahl
- **Lager:** Rollenlager


⑦


⑧

ab 40,40 €

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	LxB Plattenabmessung mm	Lochabstand Plattenab-messung mm	Loch-Ø Plattenab-messung mm	Bestell-Nr. 99000...	€
⑦	Lenkrolle	75	235	135x105	105x 75	11,0	...11678	43,50
⑦	Lenkrolle	200	295	175x175	140x140	15,0	...11660	109,50
⑧	Bockrolle	75	235	135x105	105x 75	11,0	...11906	40,40
⑧	Bockrolle	200	295	230x125	190x 75	15,0	...11907	76,90

(465)

Zubehör

Decke für Luftrad



ab 9,45 €

Ausführung	Profil	Bestell-Nr. 99000...	€
für Rad-Ø 200 mm	Rille	...11692	11,55
für Rad-Ø 260 mm	Stolle	...11914	9,45
für Rad-Ø 400 mm	Rille	...11915	15,00

(465)

Schlauch für Luftrad



ab 4,40 €

Ausführung	Ventil	Bestell-Nr. 99000...	€
für Rad-Ø 200 mm	Winkel	...11905	4,40
für Rad-Ø 260 mm	Winkel	...11916	6,75
für Rad-Ø 400 mm	gerade	...11917	9,75

(465)

1. TRANSPORT
PANNENSICHERE ROLLEN UND RÄDER

① + ② Schubkarrenrad, pannensicher

Dieses Schubkarrenrad ist robust, pannensicher und wartungsfrei.

- ① **Reifen:** Ø 260 mm und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau
  Radkörper: Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber
- ② **Reifen:** Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau
  Radkörper: Kunststoff, Farbe rot
- **Lager:** rollengelagert


① Stolle


① Rille


②

ab 39,40 €

Abb.	Profil	Rad-Ø mm	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Stolle	260	20	75	...59516	39,40
①	Rille	400	25	75	...59510	88,90
②	Rille	400	20	75	...59513	90,20

(465)

Zubehör

Achsenmaterial für ① + ②

Typ	Bohrung x Nabenlänge mm	Gewinde	Bestell-Nr. 99000...	€
Fort	20x127	Innengewinde	...59514	9,30
Fort	25x127	Innengewinde	...59515	10,50
Capito	20x150	Außengewinde	...59526	10,05
Capito	25x150	Außengewinde	...59517	10,70
Haemmerlin	20x150	Gewindeachse	...59521	11,50
Haemmerlin	25x150	Gewindeachse	...59522	11,65

(465)

ab 9,30 €



Transportgeräterolle, pannensicher

Diese widerstandsfähigen und pannensicheren Räder sind für Arbeitsbereiche mit besonderen Anforderungen geeignet.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** aus Polyurethan, mit Stollenprofil
- **Felge:** Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber
- **Lager:** Rollenlager


Lenkrolle


Lenkrolle mit Feststeller


Bockrolle

ab 44,80 €

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Reifenfarbe	Bauhöhe mm	Plattenabmessung LxB mm	Schraubloch-entfernung mm	Plattenab-messung Loch-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Lenkrolle	200	75	schwarz	235	138x109	105x75/80	11	...59523	46,70
Lenkrolle	260	160	blau	295	175x175	140x140	15	...59518	115,50
Lenkrolle mit Feststeller	200	75	schwarz	235	135x105	105x75/80	11	...59524	52,90
Lenkrolle mit Feststeller	260	160	blau	295	175x175	140x140	15	...59519	123,50
Bockrolle	200	75	schwarz	235	135x105	105x75/80	11	...59525	44,80
Bockrolle	260	160	blau	295	175x175	140x140	15	...59520	89,10

(465)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ④ Rollenständer

Die Rollenständer haben eine Tragfähigkeit von 100 kg (Flächenlast) auf der gesamten Tragrolle.

- **Materialständer:** 3-Fuß-Konstruktion
- **Höhe:** 630–1100 mm stufenlos verstellbar, mit/ohne Anschlag einstellbar
- **Stecksystem:** bei Montage der Füße



ab 116,50 €

① **Tragrolle**
- **Tragrolle:** Stahl, verzinkt
- **Rollen-Ø:** 50 mm
- **Wandstärke:** 1,5 mm

Rollenbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
350	...11909	116,50
500	...11910	121,50
600	...11911	124,50

(466)



178,50 € ②

② **Kugelleiste**
- **Kugelleiste:** mit 8 verzinkten Stahlkugeln, Ø 15 mm

Rollenbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
350	...11912	178,50

(466)



255,00 € ③

③ **Allseiten-Kunststoffrolle**
- **Rollenleiste:** 17 Allseiten-Rollen, Ø 50 mm

Rollenbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
350	...11913	255,00

(466)

④ **V-förmig**
- **Tragrolle:** 2 Tragrollen, Stahl, verzinkt
- **Rollen-Ø:** 50 mm
- **Wandstärke:** 1,5 mm
- **Höhe:** 670–1100 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...11736	135,50

(466)



135,50 € ④

Kombi-Rollenständer, zusammenklappbar

Die zusammenklappbaren Kombi-Rollenständer haben eine Tragfähigkeit von 200 kg (Flächenlast).

- **Materialständer:** 2-Fuß-Konstruktion
- **Höhe:** 758–1197 mm stufenlos verstellbar
- **Tragrolle:** Stahl, verzinkt
- **Rollen-Ø:** 60 mm
- **Rollenbreite:** 350 mm
- **Wandstärke:** 1,5 mm
- **Kugelleiste:** mit 8 Kugeln



190,00 €

Rollenbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
350	...11735	190,00

(466)

Tragrollen, Standardvarianten

Art: Schwerkraftrollen.
Tragrollenlängen: Fertigung mit fast allen erforderlichen Längen.

Auf Anfrage: Die hier abgebildeten Tragrollen stellen nur einen Auszug aus dem Fertigungsprogramm dar. Sonderausführungen sind auch mit Edelstahllager lieferbar.

Info

Bitte teilen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben mit:

- **Einbaulänge EL:** lichtes Maß zwischen den Rahmen
- **Rollen-Ø:** D
- **Rollen-Werkstoff**
- **Achs-Ø:** d
- **Achsausführung**
- **Benötigte Tragkraft**



Serie 91000
Leichtförderrolle aus Kunststoff

Die Leichtförderrollen aus Kunststoff finden ihren Einsatz an angetriebenen Rollenbahnen, Durchlaufregalen und überall dort, wo leichte Fördergüter bewegt werden.

- **Tragfähigkeit:** bis 20 kg
- **Rollenboden:** Kunststoff
- **Rollenmantel:** Kunststoff
- **Kugellager:** sehr leichtgängig

ab 10,60 €

		Rollen-Ø D	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
		Achsausführung	FA	FA	FA	FA
		Achs-Ø (d)	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm
		Tragkraft max.*	5 kg	7 kg	10 kg	20 kg
EL 200 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04594	...04598	...04602	...04606
		€	10,60	12,35	13,15	13,95
EL 300 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04595	...04599	...04603	...04607
		€	11,10	13,05	14,30	15,45
EL 400 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04596	...04600	...04604	...04608
		€	11,55	13,90	15,45	16,90
EL 500 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04597	...04601	...04605	...04609
		€	11,95	14,70	16,60	18,35
EL 600 mm	Bestell-Nr.	99000...	–	–	–	...04610
		€	–	–	–	19,80

* Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.

(269)

Serie 92000

Die Mittelschwerförderrollen aus Stahl finden ihren Einsatz in nicht angetriebenen Rollenbahnen und Durchlaufregalen.

- Einfache Anwendungen
- **Tragfähigkeit:** bis 180 kg
- **Rollenboden:** Stahl
- **Rollenmantel:** Stahl, verzinkt
- **Kugellager:** Konus-Kugellager

ab 16,30 €

		Rollen-Ø D	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm
		Achsausführung	FA	FA	IG8	IG12
		Achs-Ø (d)	8 mm	8 mm	12 mm	20 mm
		Tragkraft max.*	70 kg	100 kg	120 kg	180 kg
EL 200 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04611	...04617	...04623	...04629
		€	16,30	16,40	21,30	59,70
EL 300 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04612	...04618	...04624	...04630
		€	17,30	17,80	23,60	63,60
EL 400 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04613	...04619	...04625	...04631
		€	18,20	19,25	25,80	67,40
EL 500 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04614	...04620	...04626	...04632
		€	19,15	20,70	28,10	71,20
EL 600 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04615	...04621	...04627	...04633
		€	20,10	22,10	30,40	75,00
EL 800 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04616	...04622	...04628	...04634
		€	22,00	24,90	34,80	82,60

* Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.

(269)

Serie 93000

Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport sehr hoher Gewichte (Paletten) und angetriebener Technik.

- **Tragrollen-Boden:** Kunststoff
- **Rollenmantel:** Stahl, verzinkt, auch für angetriebene Bereiche
- **Kugellager:** Rillenkugellager DIN 625

ab 24,30 €

		Rollen-Ø D	50 mm	60 mm	80 mm
		Achsausführung	IG8	IG8	IG12
		Achs-Ø (d)	12 mm	12 mm	20 mm
		Tragkraft max.*	100 kg	120 kg	250 kg
EL 200 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04635	...04641	...04647
		€	24,30	42,40	67,20
EL 300 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04636	...04642	...04648
		€	26,30	46,10	71,50
EL 400 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04637	...04643	...04649
		€	28,40	49,70	75,80
EL 500 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04638	...04644	...04650
		€	30,50	53,40	80,10
EL 600 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04639	...04645	...04651
		€	32,60	57,10	84,40
EL 800 mm	Bestell-Nr.	99000...	...04640	...04646	...04652
		€	36,70	64,50	93,00

* Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.

(269)



FA Federachse.



IG8 Innengewinde-Ø 12 mm IG M8.
IG12 Innengewinde-Ø 20 mm IG M12.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kleinrollenbahn, Serie 22000

Die Kleinrollenbahnen finden ihren Einsatz beim Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle, wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt **(Voraussetzung)**.



Bauform:
- **Rahmengerüst:** U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt

Tragrollen wahlweise aus:
- **Stahlrohr:** verzinkt, Ø 20 x 1,5 mm
- **Kunststoffrohr:** blau, Ø 20 x 1,5 mm
- **Optional:** Edelstahl-Rohr, Ø 20 x 1,0 mm

Kurven:
- **Innenradius:** 800 mm
- **Tragrollen:** je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt

Info

Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante.

Zubehör



Passende Untergestelle finden Sie auf Seite 1/200

Kleinrollenbahnen 22210:
- **Traglast:** ca. 25 daN/m
- **Tragrollen:** Kunststoffrohr, blau, Ø 20 x 1,5 mm, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden

ab 386,50 €





Bahnbreite mm	Teilung mm	Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. 99000...	€	Bahnlänge 2 m Bestell-Nr. 99000...	€	90°-Kurve Bestell-Nr. 99000...	€	45°-Kurve Bestell-Nr. 99000...	€
200	25	...04670	386,50	...04673	828,50	...04676	1112,00	...04679	637,50
300	25	...04671	460,50	...04674	862,00	...04677	1195,00	...04680	657,50
400	25	...04672	475,00	...04675	880,50	...04678	1333,00	...04681	733,00

(269)

Kleinrollenbahnen 22200:
- **Tragrollen:** Stahlrohr, verzinkt, Ø 20 x 1,0 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden

ab 386,50 €





Bahnbreite mm	Teilung mm	Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. 99000...	€	Bahnlänge 2 m Bestell-Nr. 99000...	€	90°-Kurve Bestell-Nr. 99000...	€	45°-Kurve Bestell-Nr. 99000...	€
200	25	...04682	386,50	...04685	828,50	...04688	1112,00	...04691	637,50
300	25	...04683	460,50	...04686	862,00	...04689	1195,00	...04692	657,50
400	25	...04684	475,00	...04687	880,50	...04690	1333,00	...04693	733,00

(269)



Bahnbreite mm	Teilung mm	Bahnlänge 0,5 m Bestell-Nr. 99000...	€	Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. 99000...	€
300	75	...04886	442,00	...04888	818,50
300	100	...04887	263,50	...04889	520,00
400	75	...04890	569,00	...04892	1036,00
400	100	...04891	353,50	...04893	707,00
500	75	...04894	807,00	...04896	1461,00
500	100	...04895	468,00	...04897	938,50
600	75	...04898	935,50	...04900	1753,00
600	100	...04899	543,50	...04901	1125,00

(269)

Kugelrollentisch, Serie 81110

Die Kugelrollentische finden ihren Einsatz an Verteil- oder Drehstationen, an Kreuzungspunkten von Rollen- und Röllchenbahnen, wenn das Fördergut mit stabilem und ebenem Boden ausgestattet ist. Es kann leicht in jede Richtung bewegt werden.

- **Traglast:** ca. 30 kg/Rolle

Bauform:
- **Tischplatte:** Stahlblech, 3 mm dick mit umlaufenden 3-mm-Stahlblech
- **Gerüst:** U-Profil 20/60/20 mm
- **Gerüstverstärkung:** angeschweißte Flachstahlrahmen und -streben
- **Ausführung:** Kugelrollen, Laufkugel 1"-Saturnform, in verzinktem Stahlblechgehäuse



ab 263,50 €

Info

Kugelrollentisch: Fertigung in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung.
Bauform: angepasst an die erforderliche Belastung.
Bitte immer angeben: benötigte Tragfähigkeit.

1. TRANSPORT
LEICHTRÖLLCHENBAHNEN

Leichtröllchenbahn

Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle eingesetzt.

- **Neigung:** ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes
- **Voraussetzung:** Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen

Bauform:
- **Rahmengerüst:** U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt
- **Quertraversen:** eingeschraubt
- **Achsen:** zusätzlich durch Mittelstange abgefangen

Achsen wahlweise besetzt mit:
- **Stahlröllchen:** kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm
- **Kunststoffröllchen:** Ø 48 mm

ab 151,50 €









① mit Kunststoffröllchen



② mit Stahlröllchen

Typ	Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. 99000...	€	Bahnlänge 2 m Bestell-Nr. 99000...	€	90°-Kurve Bestell-Nr. 99000...	€	45°-Kurve Bestell-Nr. 99000...	€
①	300	340	75	...04514	182,50	...04515	317,00	...04516	365,50	...04517	240,00
①	300	340	100	...04518	165,50	...04519	277,00	–	–	–	–
①	300	340	125	...04520	151,50	...04521	249,50	...04522	281,50	...04523	196,00
①	400	440	75	...04524	214,00	...04525	364,00	...04526	447,00	...04527	277,00
①	400	440	100	...04528	262,00	...04529	316,00	–	–	–	–
①	400	440	125	...04530	151,50	...04531	283,00	...04532	340,50	...04533	225,00
①	500	540	75	...04534	240,00	...04535	281,50	...04536	628,00	...04537	303,50
①	500	540	100	...04538	211,00	...04539	351,50	–	–	–	–
①	500	540	125	...04540	190,50	...04541	314,50	...04542	375,00	...04543	241,50
①	600	640	75	...04544	269,00	...04545	460,50	...04546	634,50	...04547	372,50
①	600	640	100	...04548	233,00	...04549	390,50	–	–	–	–
①	600	640	125	...04550	209,50	...04551	345,00	...04552	441,50	...04553	278,50
②	300	340	75	...04694	194,00	...04697	333,00	...04703	384,00	...04705	252,00
②	300	340	100	...04695	174,00	...04698	291,00	–	–	–	–
②	300	340	125	...04696	159,50	...04699	262,00	...04704	295,50	...04706	205,50
②	400	440	75	...04707	224,50	...04710	382,50	...04716	469,50	...04718	291,00
②	400	440	100	...04708	197,00	...04711	332,00	–	–	–	–
②	400	440	125	...04709	179,50	...04712	297,00	...04717	358,00	...04719	236,00
②	500	540	75	...04720	252,00	...04723	433,00	...04729	528,50	...04731	318,50
②	500	540	100	...04721	221,50	...04724	369,50	–	–	–	–
②	500	540	125	...04722	200,00	...04725	330,50	...04730	394,00	...04732	253,50
②	600	640	75	...04733	282,50	...04736	483,50	...04742	666,00	...04744	391,00
②	600	640	100	...04734	245,00	...04737	410,00	–	–	–	–
②	600	640	125	...04735	220,00	...04738	362,00	...04743	463,50	...04745	292,50

(269)

Dreibeinständer

ab 68,30 €

Bahnbreite mm	höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe 280–420 Bestell-Nr. 99000...	€	410–680 Bestell-Nr. 99000...	€	500–790 Bestell-Nr. 99000...	€	660–1150 Bestell-Nr. 99000...	€	940–1570 Bestell-Nr. 99000...	€
200	...04786	68,30	...04787	69,70	...04788	78,10	...04789	86,30	...04790	94,80
300	...04746	70,90	...04750	72,50	...04754	81,10	...04758	89,90	...04762	98,50
400	...04747	70,90	...04751	72,50	...04755	81,10	...04759	89,90	...04763	98,50
500	...04748	70,90	...04752	72,50	...04756	81,10	...04760	89,90	...04764	98,50
600	...04749	70,90	...04753	72,50	...04757	81,10	...04761	89,90	...04765	98,50

(269)



Oberfläche: verzinkt

Doppelständer, mit Drehgelenk

ab 90,60 €

Bahnbreite mm	höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe 340–425 Bestell-Nr. 99000...	€	450–645 Bestell-Nr. 99000...	€	540–800 Bestell-Nr. 99000...	€	650–1015 Bestell-Nr. 99000...	€	940–1570 Bestell-Nr. 99000...	€
200	...04791	90,60	...04792	103,00	...04793	106,00	...04794	114,00	...04795	121,50
300	...04766	94,10	...04770	107,50	...04774	110,00	...04778	119,00	...04782	126,00
400	...04767	94,10	...04771	107,50	...04775	110,00	...04779	119,00	...04783	126,00
500	...04768	94,10	...04772	107,50	...04776	110,00	...04780	119,00	...04784	126,00
600	...04769	94,10	...04773	107,50	...04777	110,00	...04781	119,00	...04785	126,00

(269)



Oberfläche: verzinkt

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Leichtrollenbahn, Serie 25000

Die Leichtrollenbahnen finden ihren Einsatz beim Transport von Stückgütern durch Gefälle. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.

- **Neigung:** ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes

Bauform:
- **Rahmengerüst:** U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt
- **Quertraversen:** eingeschraubt

Tragrollen wahlweise aus:
- **Stahlrohr:** verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm
- **Kunststoffrohr:** blau, Ø 50 x 2,8 mm
- **Optional:** Aluminiumrohr, Ø 50 x 1,5 mm

Kurven:
- **Innenradius:** 800 mm
- **Tragrollen:** je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt
- **Optional:** Kurven mit konischen Tragrollen

Tragfähigkeit:
- **Stahlrollen bis 100 kg/m:** abhängig vom Stützabstand
- **Optional:** Schwerlastrollen für höhere Bahnbelastungen

Optional:
Andere Bahnbreiten und Teilungen sowie Rollenbahnen mit höheren Tragfähigkeiten lieferbar.

ab 168,00 €









① mit Kunststoffrollen



② mit Stahlrollen

Typ	Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Bahnlänge 1 m Bestell-Nr. 99000...	€	Bahnlänge 2 m Bestell-Nr. 99000...	€	90°-Kurve Bestell-Nr. 99000...	€	45°-Kurve Bestell-Nr. 99000...	€
①	300	340	75*	...04796	216,00	...04799	376,50	...04802	392,50	...04804	261,00
①	300	340	100	...04797	187,00	...04800	318,50	–	–	–	–
①	300	340	125	...04798	168,00	...04801	282,50	...04803	298,50	...04805	211,50
①	400	440	75*	...04806	230,50	...04809	404,00	...04812	620,00	...04814	368,00
①	400	440	100	...04807	198,50	...04810	340,50	–	–	–	–
①	400	440	125	...04808	177,00	...04811	298,50	...04813	457,50	...04815	287,00
①	500	540	75*	...04816	245,00	...04819	429,00	...04822	789,50	...04824	450,50
①	500	540	100	...04817	211,50	...04820	360,50	–	–	–	–
①	500	540	125	...04818	187,00	...04821	314,50	...04823	550,50	...04825	333,00
①	600	640	75*	...04826	259,50	...04829	456,50	...04832	899,50	...04834	502,50
①	600	640	100	...04827	221,50	...04830	381,00	–	–	–	–
①	600	640	125	...04828	197,00	...04831	332,00	...04833	578,00	...04835	352,00
②	300	340	75*	...04836	261,00	...04839	468,00	...04842	437,50	...04844	276,50
②	300	340	100	...04837	221,50	...04840	391,00	–	–	–	–
②	300	340	125	...04838	195,50	...04841	339,00	...04843	310,00	...04845	208,50
②	400	440	75*	...04846	278,00	...04849	497,00	...04852	670,50	...04854	389,50
②	400	440	100	...04847	235,00	...04850	413,00	–	–	–	–
②	400	440	125	...04848	208,50	...04851	356,50	...04853	473,50	...04855	302,50
②	500	540	75*	...04856	294,00	...04859	527,00	...04862	876,50	...04864	494,00
②	500	540	100	...04857	247,50	...04860	434,50	–	–	–	–
②	500	540	125	...04858	217,50	...04861	375,00	...04863	607,00	...04865	358,00
②	600	640	75*	...04866	310,00	...04869	556,00	...04885	1001,00	...04873	552,00
②	600	640	100	...04867	261,00	...04870	459,00	–	–	–	–
②	600	640	125	...04868	229,00	...04871	397,00	...04872	637,50	...04874	369,50

* Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.

(269)

Zubehör

Durchgang, hochklappbar, Länge 1 m

ab 65,20 €

Ausführung	nur Scharniere Bestell-Nr. 99000...	€	Scharniere und Federausgleich Bestell-Nr. 99000...	€
Mehrpreis auf Bahnelement 1 m	...04875	80,90	...04876	450,00
Endanschlag fest	...04877	65,20	–	–
Endanschlag einhängbar	...04878	97,10	–	–

(269)

Seitenführung aus Rundrohr, Ø 25 mm, verzinkt

ab 34,80 €

Ausführung	einseitig (außen) Bestell-Nr. 99000...	€	beidseitig Bestell-Nr. 99000...	€
für Bahnlänge 1 m	...04879	34,80	...04880	68,10
für 90°-Kurve	...04881	76,90	...04882	129,00
für 45°-Kurve	...04883	63,70	...04884	85,50

(269)

Scherenrollenbahn

Die Scherenrollenbahnen sind in der Länge variabel und ausziehbar.

- **Förderhöhe:** 720–1150 mm
- **Fahrbar:** mit Lenkrollen und Feststellbremse
- **Streckenführung:** flexibel, Kurven möglich
- **Stahlteile:** verzinkt
- **Optional:** Sonderbreiten, und höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen

Standardausführung:
- **Tragrollen-Ø:** 50 mm
- **Material:** Stahl, verzinkt, wahlweise Kunststoff, blau, ohne Aufpreis
- **Rollenteilungen:** ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge

Scherenrollenbahn, Serie 12000

Bahnbreite mm	Rollen pro Achse	Stützfüße	Anzahl der Achsen	Scherenbänder	ausziehbar von bis m	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg	Stahlrollen Ø 50 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Kunststoffrollen Ø 50 mm Bestell-Nr. 99000...	€
300	1	3	35	2	1,76–4,35	100	...04902	1179,00	...04554	1123,00
300	1	4	48	2	2,3 –6,1	100	...04903	1602,00	...04555	1526,00
300	1	5	61	2	2,96–7,76	100	...04904	2023,00	...04556	1927,00
300	1	6	74	2	3,63–9,5	100	...04905	2443,00	...04557	2327,00
400	2	3	35	2	1,9 –4,5	100	...04906	1398,00	...04558	1331,00
400	2	4	48	2	2,5 –6,3	100	...04907	1905,00	...04559	1814,00
400	2	5	61	2	3,2 –8,0	100	...04908	2407,00	...04560	2293,00
400	2	6	74	2	3,9 –9,8	100	...04909	2911,00	...04561	2773,00
500	3	3	35	2	1,9 –4,5	100	...04910	1624,00	...04562	1546,00
500	3	4	48	2	2,5 –6,3	100	...04911	2212,00	...04563	2106,00
500	3	5	61	2	3,2 –8,0	100	...04912	2798,00	...04564	2665,00
500	3	6	74	2	3,9 –9,8	100	...04913	3386,00	...04565	3225,00
600	2	3	35	3	1,9 –4,5	125	...04914	1900,00	...04566	1810,00
600	2	4	48	3	2,5 –6,3	125	...04915	2593,00	...04567	2469,00
600	2	5	61	3	3,2 –8,0	125	...04916	3282,00	...04568	3126,00
600	2	6	74	3	3,9 –9,8	125	...04917	3974,00	...04569	3785,00

(269)

ab 1123,00 €



Scherenröllchenbahn, Serie 11000

Bahnbreite mm	Röllchen pro Achse	Stützfüße	Anzahl der Achsen	Scherenbänder	ausziehbar von bis m	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg	Stahlröllchen-Ø 48 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Kunststoffröllchen-Ø 48 mm Bestell-Nr. 99000...	€
300	3	3	35	2	1,16–4,35	100	...04918	1079,00	...04570	1028,00
300	3	4	48	2	1,56–6,1	100	...04919	1464,00	...04571	1395,00
300	3	5	61	2	1,96–7,76	100	...04920	1848,00	...04572	1760,00
300	3	6	74	2	2,36–9,5	100	...04921	2233,00	...04573	2127,00
400	4	3	35	2	1,3 –4,5	100	...04922	1156,00	...04574	1101,00
400	4	4	48	2	1,7 –6,3	100	...04923	1569,00	...04575	1494,00
400	4	5	61	2	2,2 –8,0	100	...04924	1983,00	...04576	1888,00
400	4	6	74	2	2,6 –9,8	100	...04925	2397,00	...04577	2283,00
500	5	3	35	3	1,3 –4,5	125	...04926	1457,00	...04578	1388,00
500	5	4	48	3	1,7 –6,3	125	...04927	1983,00	...04579	1888,00
500	5	5	61	3	2,2 –8,0	125	...04928	2509,00	...04580	2888,00
500	5	6	74	3	2,6 –9,8	125	...04929	3033,00	...04581	2888,00
600	6	3	35	3	1,3 –4,5	125	...04930	1544,00	...04582	1470,00
600	6	4	48	3	1,7 –6,3	125	...04931	2103,00	...04583	2003,00
600	6	5	61	3	2,2 –8,0	125	...04932	2659,00	...04584	2533,00
600	6	6	74	3	2,6 –9,8	125	...04933	3215,00	...04585	3062,00

(269)

Sonderbreiten/-höhen auf Anfrage.

ab 1028,00 €



Zubehör

Verbindungsstück

Die Verbindungsstücke verbinden die Scherenbahnen.

- **Länge:** ca. 324 mm
- **Ausstattung:** beidseitig mit Einhängehaken

ab 71,70 €

Bahnbreite mm	für Scherenrollenbahnen: Stahlrollen Bestell-Nr. 99000...	€	für Scherenrollenbahnen: Kunststoffrollen Bestell-Nr. 99000...	€	für Scherenröllchenbahnen: Stahlröllchen Bestell-Nr. 99000...	€	für Scherenröllchenbahnen: Kunststoffröllchen Bestell-Nr. 99000...	€
300	...04934	114,50	...04586	109,00	...04938	75,40	...04590	71,70
400	...04935	122,00	...04587	116,00	...04939	89,90	...04591	85,50
500	...04936	133,50	...04588	127,00	...04940	108,50	...04592	103,50
600	...04937	143,50	...04589	152,50	...04941	123,00	...04593	117,00

(269)

Endanschlag

ab 65,20 €



Endanschlag klappbar

für Breite mm	fest Bestell-Nr. 99000...	€	klappbar Bestell-Nr. 99000...	€
300	...04942	65,20	...04946	87,10
400	...04943	66,70	...04947	89,90
500	...04944	69,60	...04948	92,80
600	...04945	73,80	...04949	97,10

(269)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

... an alles gedacht?

Sensible Arbeitsbereiche – kein Problem.

Mit den Kunststoff-Rammschutzbügeln und -Pollern sichern Sie ohne Probleme jeden Arbeitsbereich im Flurförderbetrieb.



Rammschutzpoller Seite 2/323



Rammschutzbügel Seite 2/323



Rammschutzbalken Seite 2/323



Wir decken Ihren Bedarf!





Bestseller

Flügeltürenschränke

ab S. 2/169

A


Arbeitstische 2/28


Akku-Sicherheitsschränke 2/113


Arbeitsplatzsysteme 2/114


Arbeitsstühle ab 2/260


Absperrgurte 2/329


Akustikstellwände ab 2/348

B


Bodenbeläge ab 2/282


Bodenmarkierspray 2/306


Beobachtungsspiegel ab 2/314

C


CCE-Verlängerungskabel 2/160


CNC-Lagersysteme ab 2/209

D


Drehhocker 2/277

E



Erste Hilfe ab 2/361


Edelstahl-Arbeitstische 2/216

F


Flügeltürenschränke ab 2/166


Feuerlöschgeräte ab 2/356


Fächerschränke 2/238

G

Garderobenschränke ab 2/217



K

Kabelbrücken 2/326



L

Lupenleuchten 2/159



M

Montagewagen 2/140



P

perfo-Lagersysteme 2/130



R

Rollwerkbänke 2/139



R

Rettungsschilder ab 2/309



Raumsysteme 2/346



S

Schubladenschränke 2/7



Steckdosenleisten 2/160



Stehhilfen 2/280



Sicherheitskennzeichen 2/307



Scherengitter 2/327



Schweißer-Schutzvorhänge 2/331



Sicherungsgeräte 2/367



Säulenschutz 2/324

T

Trennwandsysteme 2/342



U

Uhren 2/352



V

Vertikalauszugsschränke 2/105



W

Werkbänke 2/46



Werkstattwagen 2/157



Waschraumausstattung ab 2/245



Z

Zeiterfassung 2/354



Starke Marken

Unsere starken Lieferanten

Alles im Überblick
Unsere Piktogramme



forum Professional Solutions



Schubladenschrank 900x575 mm.
Weitere FORUM Schubladenschränke ab Seite 2/7.



Kastenwerkbank mit 4 Schubladen.
Weitere FORUM Werkbänke ab Seite 2/11.

bedrunka+hirth



Schubladenschrank 1019x705 mm.
Weitere Schubladenschränke von
Bedrunka + Hirth ab Seite 2/17.



Reihenwerkbank mit 4 Schubladen.
Weitere Werkbänke von
Bedrunka + Hirth ab Seite 2/23.

RAU.



Werkbank BASIC.
Weitere Werkbänke von
Rau ab Seite 2/30.



Mobile Werkbank mit 5 Schubladen und 1 Tür.
Weitere mobile Werkbänke von Rau ab Seite 2/34.

ANKE Werkbänke



Schubladenschrank 600x600 mm.
Weitere Schubladenschränke von
ANKE ab Seite 2/68.



Kastenwerkbank mit 8 Schubladen.
Weitere Werkbänke von ANKE ab Seite 2/42.

LISTA



Schubladenschrank 717x725 mm.
Weitere Schubladenschränke von
LISTA ab Seite 2/84.



Werkbank mit 5 Schubladen.
Weitere Werkbänke von Lista ab Seite 2/103.



FORUM Produkte auf einen Blick: Schubladenschränke, Werkbänke, Regale, Flügeltürenschränke

① **Mobile Werkbänke**
sind auf Seite 2/15 zu finden.

② **Flügeltürenschränke**
sind auf Seite 9/27 zu finden.

③ **Garderobenschränke**
sind auf der Seite 2/218 zu finden.

④ **Schubladenschränke**
finden Sie auf Seite 2/7.



Info

Alle hier abgebildeten FORUM Artikel gibt es auch in diesem Katalog. Sie können je nach Bedarf und Wunsch kombiniert werden und sind für die unterschiedlichsten Bereiche geeignet.

forum
Professional Solutions

MADE IN GERMANY

⑤ Werkbänke in verschiedenen Variationen und mit Multi-Wand-Aufbauten

gibt es auf Seite 2/11.

⑥ Arbeitsdrehstühle

sind auf Seite 2/263 zu finden.

⑦ Steckregale verzinkt und lackiert in RAL 5010

gibt es auf Seite 4/4.

Schubladenschränke

forum Professional Solutions

MADE IN GERMANY

- Sichere Zentralverriegelung mit FORUM Schließanlage – diebstahlsicher
- Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
- Bis 1 t belastbar
- Gehäusetiefe 575 mm
- **3 Gehäusebreiten**
  Breite 600 mm
  Breite 700 mm
  Breite 900 mm
- **5 verschiedene Gehäusehöhen**
  Höhe 620 mm
  Höhe 820 mm
  Höhe 920 mm
  Höhe 1020 mm
  Höhe 1220 mm

Lieferung: Ohne Einteilungsmaterial.



Details zum FORUM Schubladenschrank

Verzinkte Schubladen **mit glatten Seitenwänden**, Kugelführungen mit Selbsteinzug, Vollauszug (VA) 100 %. Bei Blendenhöhe 50 mm beträgt die Traglast 30 kg, ab Blendenhöhe 75 mm Traglast 80 kg.

Schubladen in den Blendenhöhen:
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 und 400 mm.

- **3 Schubladeninnenmaße:**
  500x450 mm
  600x450 mm
  800x450 mm



Individuelle Metalleinteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm, beginnend ab 75 mm.
Schubladeneinteilungssortimente:
- **Muldenplatten**
- **Metalleinteilungen**
- **Kleinteilekästen**

Aluminium-Griffleisten werden montiert geliefert. Im modernen Design erscheint der sehr stabile und ergonomische Griff.

Beschriftungsstreifen zum Einlegen (werden beigelegt). Zur Montage wird einfach das Sichtfenster nach oben geklappt und das vorgesehene Etikett eingelegt. Anschließend wird das Sichtfenster wieder nach unten gedrückt.





Farbvielfalt

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben
- Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- **Ohne Farbangaben Lieferung standardmäßig in RAL 7016/5010**



RAL 7016/7035



RAL 7035/6011



RAL 5012/7035



RAL 7016/3020

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010
Verkehrsgelb	Rubinrot	Verkehrsrot	Ultramarinblau	Signalblau	Enzianblau	Lichtblau	Kobaltblau	Resedagrün	Gelbgrün	Anthrazitgrau	Lichtgrau	Fenstergrau	Tiefschwarz	Reinweiß

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schubladenschrank

Diese Schubladenschränke haben ein rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse. Sie sind bis 1 t belastbar.

- Sichere Zentralverriegelung mit FORUM Schließanlage – diebstahlsicher
- Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- **Schubladen:** verzinkt, mit glatten Seitenwänden, Kugelführungen mit Selbsteinzug, Vollauszug (VA) 100 %
- **Traglast Schubladen:** bei Blendenhöhe 50 mm 30 kg, ab Blendenhöhe 75 mm 80 kg
- **Schubladeninnenmaße:** 500x450 mm, 600x450 mm, 800x450 mm
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben
- Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- **Ohne Farbangaben Lieferung standardmäßig in RAL 7016/5010**

MADE IN GERMANY

forum Professional Solutions



Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Breite 600 mm x Tiefe 575 mm
- **Schubladen-Innenmaß BxT:** 500x450 mm



① in RAL 7035/5010 ② in RAL 7035/5010 ③ in RAL 7016/5010

ab 451,50 €

Typ	Höhe mm	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
①	820	5 Schubladen	RAL 7016/5010	...90060	451,50
①	820	5 Schubladen	RAL 7035/5010	...90061	451,50
②	920	6 Schubladen	RAL 7016/5010	...90062	504,00

(147)

Typ	Höhe mm	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
②	920	6 Schubladen	RAL 7035/5010	...90063	504,00
③	1020	7 Schubladen	RAL 7016/5010	...90064	477,50
③	1020	7 Schubladen	RAL 7035/5010	...90065	477,50

(147)

Breite 700 mm x Tiefe 575 mm
- **Schubladen-Innenmaß BxT:** 600x450 mm



① in RAL 7035/5010 ② in RAL 7016/5010 ③ in RAL 7016/5010

ab 532,50 €

Typ	Höhe mm	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
①	920	6 Schubladen	RAL 7016/5010	...90066	532,50
①	920	6 Schubladen	RAL 7035/5010	...90067	532,50
②	1020	7 Schubladen	RAL 7016/5010	...90068	591,50

(147)

Typ	Höhe mm	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
②	1020	7 Schubladen	RAL 7035/5010	...90069	591,50
③	1020	9 Schubladen	RAL 7016/5010	...90070	681,50
③	1020	9 Schubladen	RAL 7035/5010	...90071	681,50

(147)

Breite 900 mm x Tiefe 575 mm
- **Schubladen-Innenmaß BxT:** 800x450 mm



① in RAL 7035/5010 ② in RAL 7016/5010 ③ in RAL 7016/5010

ab 507,50 €

Typ	Höhe mm	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
①	820	5 Schubladen	RAL 7016/5010	...90072	507,50
①	820	5 Schubladen	RAL 7035/5010	...90073	507,50
②	1020	7 Schubladen	RAL 7016/5010	...90074	650,00

(147)

Typ	Höhe mm	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
②	1020	7 Schubladen	RAL 7035/5010	...90075	650,00
③	1020	9 Schubladen	RAL 7016/5010	...90076	751,50
③	1020	9 Schubladen	RAL 7035/5010	...90077	751,50

(147)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schubladenschrank selbst konfigurieren

Diese Schubladenschränke lassen sich ganz individuell nach Wunsch und Bedürfnissen selbst gestalten und konfigurieren. Zuerst wird das Schrankgehäuse bzw. Schubladeninnenmaß bestimmt. Dann werden die passenden Schubladen und entsprechenden Einteilungen ausgewählt. Zum Schluss müssen nur noch das Gehäuse- und die Blendenfarbe festgelegt und bestellt werden.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).

Bitte beachten:
Nutzhöhe = Summe aller Schubladenblendenhöhen!

Bestellbeispiel:
1x Kat.Nr. 90114, Schrankgehäuse, Nutzhöhe 800 mm, RAL 7016
2x Kat.Nr. 90141, Schublade 75 mm, RAL 5010
1x Kat.Nr. 90144, Schublade 150 mm, RAL 5010
1x Kat.Nr. 90146, Schublade 200 mm, RAL 5010
1x Kat.Nr. 90148, Schublade 300 mm, RAL 5010
2x Kat.Nr. 90171, Schubladeneinteilung Muldenplatten
1x Kat.Nr. 90173, Schubladeneintelung Kleinteilekästen
1x Kat.Nr. 90179, Schubladeneinteilung Metalleinteilungen
(Nutzhöhe 800 mm = Schubladenhöhen 2x 75 mm + 150 mm + 200 mm + 300 mm)

Beschreibung der Schubladenschränke siehe Seite 2/7.

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010



ab 196,00 €



Bestellbeispiel

Schubladen-innenmaß BxT mm	Maße BxTxH mm	Nutzhöhe mm	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	forum €	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	forum €
500x450	600x575x 620	500	...90100	196,00	...90101	196,00
500x450	600x575x 820	700	...90102	205,00	...90103	205,00
500x450	600x575x 920	800	...90104	210,00	...90105	210,00
500x450	600x575x1020	900	...90106	214,50	...90107	214,50
500x450	600x575x1220	1100	...90108	224,50	...90109	224,50
600x450	700x575x 620	500	...90110	199,50	...90111	199,50
600x450	700x575x 820	700	...90112	210,00	...90113	210,00
600x450	700x575x 920	800	...90114	219,00	...90115	219,00
600x450	700x575x1020	900	...90116	227,00	...90117	227,00
600x450	700x575x1220	1100	...90118	238,50	...90119	238,50
800x450	900x575x 620	500	...90120	203,00	...90121	203,00
800x450	900x575x 820	700	...90122	219,00	...90123	219,00
800x450	900x575x 920	800	...90124	233,50	...90125	233,50
800x450	900x575x1020	900	...90126	249,50	...90127	249,50
800x450	900x575x1220	1100	...90128	265,50	...90129	265,50

(147)

Schublade

• **Farbe:** Fronten in RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt ohne Schubladeneinteilung



Schubladenfront: RAL 5010 enzianblau

ab 40,50 €

Blendenhöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzhöhe mm	Traglast kg	Schubladeninnenmaße BxT 500x450 mm Bestell-Nr. 99000...	forum €	600x450 mm Bestell-Nr. 99000...	forum €	800x450 mm Bestell-Nr. 99000...	forum €
50	35	40	30	...90130	40,50	...90140	42,80	...90150	46,70
75	60	65	80	...90131	41,60	...90141	43,90	...90151	47,30
100	85	90	80	...90132	48,40	...90142	50,70	...90152	55,90
125	85	115	80	...90133	49,00	...90143	52,40	...90153	57,60
150	135	140	80	...90134	50,70	...90144	54,20	...90154	58,10
175	135	165	80	...90135	51,30	...90145	56,40	...90155	66,70
200	185	190	80	...90136	54,20	...90146	58,70	...90156	67,30
250	185	240	80	...90137	54,70	...90147	59,30	...90157	67,80
300	185	290	80	...90138	55,90	...90148	59,80	...90158	69,00
400	185	390	80	...90139	57,60	...90149	61,60	...90159	70,70

(147)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zubehör

Einteilungsmaterial


Muldenplatten


Kleinteilekästen


Metalleinteilungen

Einteilungsmaterial für Schubladen-Innenmaß 500x450 mm

ab 34,80 €

Typ	Blenden-höhe mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	forum €
Muldenplatten	50	3 Muldenplatten mit 2 Mulden, 4 Steckwände, 6 Muldenplatten mit 3 Mulden, 12 Steckwände, inkl. Distanzschienen	...90160	34,80
Kleinteilekästen	50	3 Kleinteilekästen 150x150 mm, 24 Kleinteilekästen 75x75 mm, inkl. Distanzschienen	...90161	40,50
Kleinteilekästen	100	3 Kleinteilekästen 150x150 mm, 24 Kleinteilekästen 75x75 mm, inkl. Distanzschienen	...90162	46,70
Metalleinteilungen	75	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschienen	...90163	34,80
Metalleinteilungen	100/125	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschienen	...90164	39,30
Metalleinteilungen	150/175	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschienen	...90165	44,50
Metalleinteilungen	200	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschienen	...90166	50,20
Metalleinteilungen	75	20 Fächer, 4 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 75, 6 Trennwände 100, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschienen	...90167	50,70
Metalleinteilungen	100/125	20 Fächer, 4 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 75, 6 Trennwände 100, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschienen	...90168	57,60
Metalleinteilungen	150/175	20 Fächer, 4 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 75, 6 Trennwände 100, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschienen	...90169	65,00
Metalleinteilungen	200	20 Fächer, 4 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 75, 6 Trennwände 100, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschienen	...90170	72,40

(147)

Einteilungsmaterial für Schubladen-Innenmaß 600x450 mm

ab 35,90 €

Typ	Blenden-höhe mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	forum €
Muldenplatten	50	12 Muldenplatten mit 2 Mulden, 26 Steckwände, inkl. Distanzschienen	...90171	49,00
Kleinteilekästen	50	32 Kleinteilekästen 75x75 mm, 4 Kleinteilekästen 150x150 mm, inkl. Distanzschienen	...90172	51,90
Kleinteilekästen	100	32 Kleinteilekästen 75x75 mm, 4 Kleinteilekästen 150x150 mm, inkl. Distanzschienen	...90173	61,00
Metalleinteilungen	75	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschienen	...90174	35,90
Metalleinteilungen	100/125	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschienen	...90175	40,50
Metalleinteilungen	150/175	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschienen	...90176	45,60
Metalleinteilungen	200	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 175, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschienen	...90177	51,30
Metalleinteilungen	75	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 225, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschienen	...90178	36,50
Metalleinteilungen	100/125	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 225, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschienen	...90179	40,50
Metalleinteilungen	150/175	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 225, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschienen	...90180	45,60
Metalleinteilungen	200	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 225, 3 Trennwände 150, inkl. Seitenfachschienen	...90181	51,30

(147)

Einteilungsmaterial für Schubladen-Innenmaß 800x450 mm

ab 29,60 €

Typ	Blenden-höhe mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	forum €
Muldenplatten	50	6 Muldenplatten mit 2 Mulden, 8 Steckwände, 6 Muldenplatten mit 3 Mulden, 12 Steckwände, 3 Muldenplatten mit 4 Mulden, 12 Steckwände, inkl. Distanzschienen	...90182	59,80
Kleinteilekästen	50	5 Kleinteilekästen 150x150 mm, 10 Kleinteilekästen 75x150 mm, 20 Kleinteilekästen 75x75 mm, inkl. Distanzschienen	...90183	54,20
Kleinteilekästen	100	5 Kleinteilekästen 150x150 mm, 10 Kleinteilekästen 75x150 mm, 20 Kleinteilekästen 75x75 mm, inkl. Distanzschienen	...90184	62,70
Metalleinteilungen	75	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 275, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschienen	...90185	38,80
Metalleinteilungen	100/125	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 275, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschienen	...90186	43,30
Metalleinteilungen	150/175	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 275, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschienen	...90187	48,40
Metalleinteilungen	200	12 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 6 Trennwände 275, 3 Trennwände 250, inkl. Seitenfachschienen	...90188	53,60
Metalleinteilungen	75	6 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 2 Trennwände 275, 1 Trennwand 250, inkl. Seitenfachschienen	...90189	29,60
Metalleinteilungen	100/125	6 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 2 Trennwände 275, 1 Trennwand 250, inkl. Seitenfachschienen	...90190	32,50
Metalleinteilungen	150/175	6 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 2 Trennwände 275, 1 Trennwand 250, inkl. Seitenfachschienen	...90191	36,50
Metalleinteilungen	200	6 Fächer, 2 Mittelfachschienen, 2 Trennwände 275, 1 Trennwand 250, inkl. Seitenfachschienen	...90192	40,50

(147)

Zubehör

Zubehör für Schubladenschränke

MADE IN GERMANY forum Professional Solutions

Hubwagensockel



Das Front- und Rückblech dieses Hubwagensockels ist abschraubbar.

- **Farbe:** RAL 7016 anthrazitgrau

ab 98,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
600x575x112	...90078	98,00
700x575x112	...90079	102,00
900x575x112	...90080	107,00

(147)

Metall-Abrollrand



3-seitig und verschraubbar.

ab 42,20 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
600x575x20	...90084	42,20
700x575x20	...90085	47,30
900x575x20	...90086	63,80

(147)

Mobilzusatz

Dieser Mobilzusatz besteht aus 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller, sowie einem Schiebegriff.

80,40 €





Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
600x575x150	...90081	80,40
700x575x150	...90082	80,40
900x575x150	...90083	80,40

(147)

Kunststoffablage

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Ablage bietet mehr Stauraum am Arbeitsplatz. Dazu gehören 7 Fächer und 1 Dosenhalter.

- Ideal für fahrbare Schubladenschränke
- Werkzeug immer griffbereit



41,60 €



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
600x575x62/27	...90099	41,60

(147)

Abdeckplatte, Spankern

Diese Arbeitsplatte ist melaminharzbeschichtet.

- 4-seitig ABS-Umleimer
- **Oberfläche:** RAL 7035



ab 43,30 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
600x575x19	...90093	43,30
700x575x19	...90094	47,90
900x575x19	...90095	75,20

(147)

Abdeckplatte, Buche Multiplex

Diese Arbeitsplatte ist wasserfest, gedämpft und geölt.



ab 46,20 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
600x575x25	...90096	46,20
700x575x25	...90097	55,30
900x575x25	...90098	69,50

(147)

Riffelgummi-Auflage

Diese Auflage ist ölfest und wird auf den Schubladenschrank gelegt.



ab 21,70 €

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
600x575	...90087	21,70
700x575	...90088	27,40
900x575	...90089	31,90

(147)

Riffelgummi-Einlage

Diese Einlage ist ölfest und wird in die Schublade gelegt.



ab 19,40 €

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
500x450	...90090	19,40
600x450	...90091	22,80
800x450	...90092	30,80

(147)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

forum Professional Solutions

MADE IN GERMANY

Kastenwerkbank, Breite 1500 mm

Diese Kastenwerkbänke haben eine Arbeitsplatte aus Buche Multiplex.
Die Platte ist wasserfest, gedämpft und geölt.

- **Stärke Arbeitsplatte:** 40 mm
- **Gestell:** aus Vierkantrohr: 40x40x2 mm
- **Belastbarkeit:** bis zu 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** 100-%-Vollauszug
- **Kugelführungen:** mit Selbsteinzug
- **Blendenhöhe 50 mm:** Traglast 30 kg
- **Blendenhöhe ab 75 mm:** Traglast 80 kg
- **Schubladeninnenmaß BxT:** 500x450 mm

Zubehör

Passende Multi-Wand-Aufbauten finden Sie auf Seite 2/13.



Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002
RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013
RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035
RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010



- **4 Schubladen:** Innnenmaß 500x450 mm
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm
- 1/2 Fachboden



520,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1500x600x960	RAL 7016/5010	...90193	520,50
1500x600x960	RAL 7035/5010	...90194	520,50

(147)

- **1 Schublade:** Innnenmaß 500x450 mm
- 1 Tür
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm
- 1/2 Fachboden



429,00 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1500x600x960	RAL 7016/5010	...62812	429,00
1500x600x960	RAL 7035/5010	...62813	429,00

(147)

- **4 Schubladen:** Innnenmaß 500x450 mm
- 1 Tür
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm



654,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1500x600x960	RAL 7016/5010	...62814	654,50
1500x600x960	RAL 7035/5010	...62815	654,50

(147)

- **2 Schubladen:** Innnenmaß 500x450 mm
- 2 Türen
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm



597,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1500x600x960	RAL 7016/5010	...62816	597,50
1500x600x960	RAL 7035/5010	...62817	597,50

(147)

- **6 Schubladen:** Innnenmaß 500x450 mm
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm



703,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1500x600x960	RAL 7016/5010	...62818	703,50
1500x600x960	RAL 7035/5010	...62819	703,50

(147)

- **8 Schubladen:** Innenmaß 500x450 mm
- **Gehäusemaß B x H:** 600x620 mm



776,00 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1500x600x960	RAL 7016/5010	...90195	776,00
1500x600x960	RAL 7035/5010	...90196	776,00

(147)

Kastenwerkbank, Breite 2000 mm

Diese Kastenwerkbänke haben eine Arbeitsplatte aus Buche Multiplex.
Die Platte ist wasserfest, gedämpft und geölt.

- **Stärke Arbeitsplatte:** 40 mm
- **Gestell:** aus Vierkantrohr: 40x40x2 mm
- **Belastbarkeit:** bis zu 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** 100 % Vollauszug
- **Kugelführungen:** mit Selbsteinzug
- **Blendenhöhe 50 mm:** Traglast 30 kg
- **Blendenhöhe ab 75 mm:** Traglast 80 kg
- **Schubladeninnenmaß BxT:** 500x450 mm

MADE IN GERMANY

forum Professional Solutions

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010



- **1 Schublade:** Innenmaß 500x450 mm
- 1 Tür
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm
- 1/2 Fachboden



490,00 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
2000x600x960	RAL 7016/5010	...62820	490,00
2000x600x960	RAL 7035/5010	...62821	490,00

(147)

- **5 Schubladen:** Innenmaß 500x450 mm
- 1 Tür
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm
- 1/2 Fachboden



746,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
2000x600x960	RAL 7016/5010	...90199	746,50
2000x600x960	RAL 7035/5010	...90200	746,50

(147)

- **4 Schubladen:** Innenmaß 500x450 mm
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm
- 1/2 Fachboden



579,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
2000x600x960	RAL 7016/5010	...62822	579,50
2000x600x960	RAL 7035/5010	...62823	579,50

(147)

- **11 Schubladen:** Innenmaß 500x450 mm
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm



1078,00 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
2000x600x960	RAL 7016/5010	...62824	1078,00
2000x600x960	RAL 7035/5010	...62825	1078,00

(147)

- **8 Schubladen:** Innenmaß 500x450 mm
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm
- 1/2 Fachboden



797,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
2000x600x960	RAL 7016/5010	...90197	797,50
2000x600x960	RAL 7035/5010	...90198	797,50

(147)

- **7 Schubladen:** Innenmaß 500x450 mm
- 1 Tür
- **Gehäusemaß BxH:** 600x620 mm



945,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
2000x600x960	RAL 7016/5010	...62826	945,50
2000x600x960	RAL 7035/5010	...62827	945,50

(147)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Multi-Wand-Aufbau, Breite 1500 mm

Diese Multi-Wand-Aufbauten sind geeignet für die Werkbänke mit der Breite 1500 mm.

- **Höhen:** 450, 650, 950 mm
- **Breite:** 1500 mm
- Aufbauten mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm
- **Lochplatten:** Lochung 10x10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

forum Professional Solutions

- 1 Lochwand 1500x450 mm mit 2 Werkbankhalterungen



ab 76,40 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	forum €
Lochwandaufbau	...62829	124,50
Hakensortiment, 18-teilig	...62830	76,40

(147)

- 2 Tragsäulen 650 mm, 1 Lochwand 1500x302 mm
- 1 Fachboden 1500x220 mm
- 1 Dokumentenhalter
- 1 Energieleiste mit der 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein- und Ausschalter



425,00 €

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1500x650	...62828	425,00

(147)

Multi-Wand-Aufbau, Breite 2000 mm

Diese Multi-Wand-Aufbauten sind geeignet für die Werkbänke mit der Breite 2000 mm.

- **Höhen:** 450, 650, 950 mm
- **Breite:** 2000 mm
- Aufbauten mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm
- **Lochplatten:** Lochung 10x10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm

- 1 Lochwand 2000x450 mm mit 3 Werkbankhalterungen



ab 105,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	forum €
Lochwandaufbau	...62831	140,00
Hakensortiment, 28-teilig	...62832	105,50

(147)

- 2 Tragsäulen 650 mm, 1 Lochwand 1500x302 mm
- 1 Fachboden 1500x220 mm



238,50 €

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1500x650	...90201	238,50

(147)

- 2 Tragsäulen 950 mm, 1 Lochwand 1500x302 mm
- 1 Magnetwand 1500x302 mm, 1 Fachboden 1500x220 mm
- 2 Sichtlagerkastenschienen mit 26 Sichtlagerkästen, Größe 2
- 1 Schwenkarm mit Ablage 420x320 mm



467,50 €

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1500x950	...90202	467,50

(147)

- 3 Tragsäulen 650 mm, 2 Lochwände 1000x302 mm
- 2 Fachböden 1000x220 mm, 1 Magnetwand 1000x302 mm



425,00 €

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
2000x650	...90211	425,00

(147)

- 3 Tragsäulen 950 mm, 2 Lochwände 1000x302 mm
- 3 Fachböden 1000x220 mm, 1 Schiene mit 6 Sichtlagerkästen Größe 3
- 1 Magnetwand 1000x302 mm
- 1 Dokumentenhalter



658,00 €

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
2000x950	...90212	658,00

(147)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Reihenwerkbank

Diese Reihenwerkbänke haben eine Arbeitsplatte aus Buche Multiplex.
Die Platte ist wasserfest, gedämpft und geölt.

- **Wahlweise:** mit 2 Schubladenschrankgehäusen oder 1 Schubladenschrankgehäuse und 1 Fußgestell
- **Stärke Arbeitsplatte:** 40 mm
- **Gestell:** stufenlos höhenverstellbar aus U-Profil: 44x80x2 mm
- **Belastbarkeit bei 1 Schrankgehäuse:** bis zu 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Belastbarkeit bei 2 Schrankgehäusen:** bis zu 1500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** 100-%-Vollauszug
- **Kugelführungen:** mit Selbsteinzug
- **Blendenhöhe 50 mm:** Traglast 30 kg
- **Blendenhöhe ab 75 mm:** Traglast 80 kg



MADE IN GERMANY

forum Professional Solutions

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Zubehör

Passendes Einteilungsmaterial für Schubladen finden Sie auf Seite 2/9.

Reihenwerkbank, Breite 1500 mm

- Inkl. Schubladenblock, Breite 600 mm
- Fußgestell höhenverstellbar



Gehäuse RAL 7016/
Schubladenfronten in RAL 5010

ab 708,00 €

Maße BxTxH mm	Schubladen Innenmaß mm	Blendenhöhe mm	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1500x600x860	500x450	7x100	7 Schubladen	RAL 7016/5010	...90203	708,00
1500x600x860	500x450	7x100	7 Schubladen	RAL 7035/5010	...90204	708,00
1500x600x960	500x450	8x100	8 Schubladen	RAL 7016/5010	...90205	759,00
1500x600x960	500x450	8x100	8 Schubladen	RAL 7035/5010	...90206	759,00

(147)

Reihenwerkbank, Breite 2000 mm

- Inkl. 2 Schubladenblöcke, Breite 600 mm



Gehäuse RAL 7035/
Schubladenfronten in RAL 5010

ab 1261,00 €

Maße BxTxH mm	Schubladen Innenmaß mm	Blendenhöhe mm	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
2000x600x 960	500x450	8x 100, 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	14 Schubladen	RAL 7016/5010	...90207	1261,00
2000x600x 960	500x450	8x 100, 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	14 Schubladen	RAL 7035/5010	...90208	1261,00
2000x600x1060	500x450	9x 100, 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	16 Schubladen	RAL 7016/5010	...90209	1367,00
2000x600x1060	500x450	9x 100, 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	16 Schubladen	RAL 7035/5010	...90210	1367,00

(147)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Mobile Kastenwerkbank

MADE IN GERMANY

forum Professional Solutions

Diese mobilen Kastenwerkbänke haben eine Arbeitsplatte aus Buche Multiplex.
Die Platte ist wasserfest, gedämpft und geölt.

- **Stärke Arbeitsplatte:** 25 mm
- **Schubladenschrankgehäuse BxTxH:** 600x575x620 mm
- **Schubladeninnenmaß BxT:** 500x450 mm
- **Gestell:** aus Vierkantrohr: 40x40x2 mm
- **Belastbarkeit:** bis zu 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Mit Doppelsicherung
- **Schubladen:** 100-%-Vollauszug
- **Kugelführungen:** mit Selbsteinzug
- **Blendenhöhe 50 mm:** Traglast 30 kg
- **Blendenhöhe ab 75 mm:** Traglast 80 kg
- Zylinderschloss
- Aluminium-Griffleisten
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5013	RAL 5012	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Breite 1300 mm
- 4 Schubladen
- 2 Holzfachböden BxTxH: 600x570x25 mm



591,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1300x600x960	RAL 7016/5010	...62834	591,50
1300x600x960	RAL 7035/5010	...62835	591,50

(147)

Breite 1300 mm
- 5 Schubladen
- 2 Holzfachböden BxTxH: 600x570x25 mm



629,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1300x600x960	RAL 7016/5010	...62836	629,50
1300x600x960	RAL 7035/5010	...62837	629,50

(147)

Breite 1300 mm
- 6 Schubladen



766,00 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1300x600x960	RAL 7016/5010	...62838	766,00
1300x600x960	RAL 7035/5010	...62839	766,00

(147)

Breite 1300 mm
- 8 Schubladen



850,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1300x600x960	RAL 7016/5010	...62840	850,50
1300x600x960	RAL 7035/5010	...62841	850,50

(147)

Breite 1500 mm
- 7 Schubladen



819,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1500x600x960	RAL 7016/5010	...62842	819,50
1500x600x960	RAL 7035/5010	...62843	819,50

(147)

Breite 1500 mm
- 8 Schubladen



857,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1500x600x960	RAL 7016/5010	...62844	857,50
1500x600x960	RAL 7035/5010	...62845	857,50

(147)

Zubehör

Multi-Wand-Aufbau, Breite 1000 mm

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

forum Professional Solutions

Diese Multi-Wand-Aufbauten haben eine Breite von 1000 mm.

- **Höhen:** 450, 650, 950 mm
- Aufbauten mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm
- **Lochplatten:** Lochung 10x10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm

- 1 Lochwand 1000x450 mm mit 2 Werkbankhalterungen



ab 75,20 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Lochwandaufbau	...62846	75,20
Hakensortiment, 18-teilig	...62830	76,40

(147)

- 2 Tragsäulen 650 mm
- 3 Fachböden 1000x220 mm



303,00 €

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1000x650	...62850	303,00

(147)

- 2 Tragsäulen 650 mm, 1 Lochwand 1000x302 mm
- 1 Fachboden 1000x220 mm



237,00 €

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1000x650	...62848	237,00

(147)

- 2 Tragsäulen 950 mm, 1 Lochwand 1000x302 mm
- 3 Fachböden 1000x220 mm



353,50 €

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1000x950	...62851	353,50

(147)

- 2 Tragsäulen 650 mm, 1 Lochwand 1000x302 mm
- 2 Fachböden 1000x220 mm
- 1 Dokumentenhalter



303,00 €

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1000x650	...62849	303,00

(147)

- 2 Tragsäulen 950 mm, 1 Lochwand 1000x302 mm
- 1 Magnetwand 1000x302 mm
- 1 Fachboden 1000x220 mm
- 2 Sichtlagerkastenschienen mit 12 Sichtlagerkästen, Größe 3



425,00 €

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
1000x950	...62852	425,00

(147)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schubladenschrank HiPerCab®

2 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

bedrunka+hirth

Diese Schubladenschränke sind sehr bedienfreundlich. Jede Schublade ist elektromechanisch verriegelt und wird per Software geöffnet. Für Unbefugte bleiben die Schubladen verschlossen.

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Schrankgehäuse:** rahmenverstärkt, sehr stabil, bis 1,5 t belastbar
- **Gehäuse:** inklusive Elektronik und Steuerkomponenten
- Identisches Einteilungsmaterial wie beim klassischen Schubladenschrank
- Kugelführungen
- **Vollauszug:** 100 %
- **Schubladen-Tragkraft:** 70 kg bei Blendenhöhe 50 mm, 100 kg bei Blendenhöhe ab 75 mm

Leistungen Medium und Premium:
- Elektromechanisch verriegelte Schubladen werden per Software bereitgestellt
- Sichere Lagerung und Verwaltung

Zusätzliche Leistungen Premium:
- Individuelle Zugriffsberechtigung
- Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung per Touchscreen am Masterschrank
- Zentrale Bedienung und Verwaltung mehrerer Anbauschränke
- Automatische Erkennung bei Entfernung oder Anbindung eines Anbaumoduls

Technische Details:
- Mit Touchdisplay inklusive Softwarelizenz
- **Bedienoberfläche per Sprachauswahl:** deutsch, englisch, französisch, Sprachen auf Kundenwunsch erweiterbar
- **Benutzeridentifikation:** mittels PIN-Code und RFID-Chip
- Duale Verwendung der RFID-Frequenzen auf 13,56 MHz und 125 kHz
- **Kundenspezifisch:** RFID-Standard durch Update erweiterbar, RFID-Lesegeräte ins System implementierbar
- **Einfache Kopplung:** durch RJ45-Standardkabel (Westernstecker)
- Netzstrom erforderlich
- **Benutzerdatenbank:** für alle im Unternehmen vorhandenen Schrankanlagen
- Detaillierte Ereignisaufzeichnung und Auswertemöglichkeit

Info

So funktioniert das neue Schranksystem

1. Identifikation und Bereitstellung
Die Nutzung des HiPerCab® wird mit Hilfe eines RFID-Chips oder eines PIN-Codes abgefragt und bestätigt. Die Schubladen öffnen selbsttätig um ca. 20 mm.

2. Auswahl und Entriegelung
Durch Antippen der gewünschten Schublade öffnet sich diese ca. 50 mm. Die restlichen Schubladen bleiben im Bereitstellungsmodus und können aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden.

3. Manuelle Öffnung der Schublade
Die Schublade kann nun wie gewohnt durch manuelles Aufziehen geöffnet werden. Die Schublade ist mit einem 100 % Vollauszug ausgestattet. Ist der Nutzer nicht berechtigt, schließt die Schublade vollständig.

4. Schließen der Schublade
Zum Schließen der Schublade wird diese ganz einfach leicht zurückgeschoben. Die letzten Zentimeter wird die Schublade durch Selbsteinzug und Schubladendämpfung zum Schließen gebracht. Gleich darauf sind wieder alle berechtigten Schubladen im Bereitstellungsmodus. Nun kann entweder die nächste Schublade ausgewählt oder durch Abmelden geschlossen werden. Bei diesem Vorgang ziehen sich alle Schubladen von selbst ein. Wird innerhalb einer zuvor definierten Zeit kein Befehl erteilt, schließen sich die Schubladen selbsttätig.

NEU

HiPerCab®, 7 Schubladen



ab 2873,00 €

Maße BxTxH mm	Schubladen-maß BxT mm	Aus-führung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
705x766x1019	600x600	Medium	RAL7035/7016	...66944	2873,00
705x766x1019	600x600	Premium	RAL7035/7016	...66945	3051,00

(165)

NEU

HiPerCab®, 8 Schubladen



ab 3292,00 €

Maße BxTxH mm	Schubladen-maß BxT mm	Aus-führung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1005x766x1219	900x600	Medium	RAL7035/7016	...66946	3292,00
1005x766x1219	900x600	Premium	RAL7035/7016	...66947	3470,00

(165)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schubladenschrank

Dieser Schubladenschrank ist sehr robust. Die Tragkraft der Schubladen beträgt 70 kg bei einer Blendenhöhe von 50 mm. Ab 75 mm Blendenhöhe verfügen die Schubladen über eine Tragkraft von 100 kg.

- **Maße HxBxT:** 1019x705x736 mm
- **Material:** verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Gehäuse:** pulverbeschichtet
- **Verschluss:** Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug:** 100 %
- **Schubladen:** verzinkt
- **Schubladenblendenhöhen**: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- **Schubladennutzmaß:** 600x600 mm
- **Schubladenführung:** kugelgelagert
- **Einzelauszugsperre:** Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- **Griffleisten:** mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- **Fertigung:** in Deutschland
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010



PREIS-HIT
572,50 €

Ausführung	Schubladen-Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
Schrank ohne Einteilungsset	100-%-Vollauszug;Tragkraft 100 kg	...66948	572,50 (165)

Zubehör

Einteilungs-Set

Dieses Einteilungs-Set beinhaltet Varianten für 5 Schubladen.

- 1 Riffelgummi
- 1 Muldenplatte
- 3 Metalleinteilungen



182,00 €

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...19609	182,00 (165)

Schubladenschrank, inkl. Einteilungs-Set

Preisvorteil: Bei einer Bestellung als Komplettausführung ist das Einteilungsmaterial inklusive.



674,50 €

Ausführung	Schubladen-Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
Schrank mit Einteilungsset	100-%-Vollauszug, Tragkraft 100 kg	...26813	674,50 (165)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schubladenschrank

Das Schrankgehäuse dieser Schubladenschränke ist bis 1200 kg belastbar.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 1200 kg | 50 kg

Ausstattung:
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 50 kg
- Schubladen verzinkt, mit geschlitzten Seitenwänden (Raster 50 mm) für Unterteilungsmaterial

- **Pulverbeschichtung:**
  RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

bedrunka+hirth
Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

ab 594,00 €



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 6 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66949	594,00

(165)



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 7 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66950	649,50

(165)



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 8 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66951	707,00

(165)



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 9 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66952	767,50

(165)

Zubehör

Einteilungsmaterial für Innenmaß 600x400 mm



Riffelgummi-Einlage
- **Front:** 50–200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66953	16,65

(165)



Kleinteilekästen
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66954	36,30

(165)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66955	27,40

(165)



Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66956	19,05

(165)



Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66957	16,05

(165)



- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 6 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66958	767,50

(165)



- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 7 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66959	833,00

(165)



- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 8 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66960	896,00

(165)



- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 9 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66961	958,00

(165)

Zubehör

Einteilungsmaterial für Innenmaß 900x400 mm



Riffelgummi-Einlage
- **Front:** 50–200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66962	21,40

(165)



Kleinteilekästen
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66963	45,20

(165)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66964	34,50

(165)



Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66965	26,80

(165)



Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66966	20,20

(165)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schubladenschrank

Das Schrankgehäuse dieser Schubladenschränke ist bis 1500 kg belastbar.

- **Maße BxTxH:** 705x736x1019 mm

Ausstattung:
- **Nutzmaß innen:** 600x600 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 70 kg bei 50 mm Blendenhöhe, ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- **Schubladen:** verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladenführung: kugelgelagert
- Einzelauszugsperre, Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 1500 kg | 70 kg | 100 kg

bedrunka+hirth

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Info

Bei Bestellung der Schränke mit Einteilungsmaterial haben Sie gegenüber der Einzelabnahme einen deutlichen Preisvorteil.

974,50 €



Mit 6 Schubladen

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...59867	974,50 (165)



Mit 6 Schubladen

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...66967 *N*	572,50 (165)



Mit 8 Schubladen

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...66968 *N*	974,50 (165)



Mit 9 Schubladen

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...66969 *N*	1183,00 (165)

Zubehör

Einteilungsmaterial für Innenmaß 600x600 mm



Riffelgummi-Einlage
- **Front:** 50–200 mm

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...66970	23,80 (165)



Muldenplatten
- **Front:** 50 – 75 mm

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...66971	62,50 (165)



Kleinteilekästen
- **Front:** 75–100 mm

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...66972	54,70 (165)



Kleinteilekästen
- **Front:** 75–100 mm

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...66973	49,40 (165)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...66974	35,10 (165)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm (andere Aufteilung)

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...66975	41,60 (165)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm (andere Aufteilung)

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...66976	25,60 (165)



Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...66977	36,90 (165)



Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm (andere Aufteilung)

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...66978	21,40 (165)



Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...66979	26,80 (165)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schubladenschrank

Das Schrankgehäuse dieser Schubladenschränke ist bis 1500 kg belastbar.

- **Maße BxTxH:** 1005x736x1019 (1519) mm

Ausstattung:
- **Nutzmaß innen:** 900x600 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 70 kg bei 50 mm Blendenhöhe, ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- **Schubladen:** verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladenführung: kugelgelagert
- Einzelauszugsperre, Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

NEU

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 1500 kg | 70 kg | 100 kg

bedrunka+hirth

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Info

Bei Bestellung der Schränke mit Einteilungsmaterial haben Sie gegenüber der Einzelabnahme einen deutlichen Preisvorteil.



Mit 8 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66981	1248,00

(165)



Mit 7 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66982	1125,00

(165)



Mit 6 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66980	974,50

(165)



Mit 12 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66983	1706,00

(165)

Zubehör

Einteilungsmaterial für Innenmaß 900x600 mm

NEU



Muldenplatten
- **Front:** 50 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66984	80,30

(165)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66985	55,90

(165)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66986	41,10

(165)



Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66987	62,50

(165)



Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
99000...	
...66988	47,00

(165)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mobiler Schubladenschrank, 2 Lenkrollen

Diese Schubladenschränke verfügen über 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm.

- **Schubladen:** mit 100-%-Vollauszug
- **Schubladen-Tragkraft:** 70 kg bei 50 mm Blendenhöhe, 100 kg ab 75 mm Blendenhöhe
- **Schubladen-Nutzmaß:** 450x600 mm
- **Tragkraft:** 500 kg
- 2 Schiebegriffe
- Mit Zylinderschloss
- Inklusive 3-seitigem Abrollband

MADE IN GERMANY

bedrunka+hirth

ab 748,50 €



6 Schubladen



7 Schubladen
mit Lochwandaufbau (Zubehör)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
555x736x990	4 Schubladen	...62859	748,50
555x736x990	5 Schubladen	...62857	828,00
555x736x990	6 Schubladen	...62858	897,50
555x736x990	7 Schubladen	...62861	971,00

(165)

Zubehör

Lochwand für mobile Schubladenschränke, Tiefe 736 mm

- **Seitliche Lochwand:** passend für mobilen Schubladenschrank mit 4 Schubladen
- **Lochwandaufbau:** passend für mobilen Schubladenschrank mit 7 Schublade

ab 103,00 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
seitliche Lochwand	...62860	114,00
Lochwandaufbau	...62862	103,00

(165)

Mobiler Schubladenschrank, 4 Lenkrollen

Diese Schubladenschränke verfügen über 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller.

- **Schubladen:** mit 100-%-Vollauszug
- **Schubladen-Tragkraft:** 50 bzw. 75 kg
- **Tragkraft:** 500 kg
- 1 Schiebegriff
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Inklusive 3-seitigem Abrollband und Riffelgummi-Auflage

ab 746,00 €



4 Schubladen



7 Schubladen



5 Schubladen, Breite 680 mm



5 Schubladen, Breite 980 mm

Ausführung	Maße BxTxH mm	Schubladen-Nutzmaß mm	Rollen-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
4 Schubladen	530x500x730	450x400	80	...62863	746,00
7 Schubladen	530x500x930	450x400	80	...62864	870,00
5 Schubladen	680x500x990	600x400	125	...62865	917,50
5 Schubladen	980x500x990	900x400	125	...62866	1079,00

(166)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Reihenwerkbank

Diese Reihenwerkbank ist individuell zusammenstellbar.

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe**, 70 kg Tragkraft
- **Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe**, 100 kg Tragkraft
- **Nutzmaß innen:** 450/600 x 600 mm

MADE IN GERMANY

bedrunka+hirth

- **Lackierung:** pulverbeschichtet, Fronten RAL 5012 lichtblau, Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

- Unmontierte Lieferung

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

ab 25,60 €











Abb.	Bezeichnung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
①	Arbeitsplatte Buche Multiplex, geölt	1500x750x 40	...59666	188,00
①	Arbeitsplatte Buche Multiplex, geölt	2000x750x 40	...59667	238,00
②	Fußgestell aus Vierkantrohr 50x50x2 mm	150x650x819	...59668	64,90
③	Hängeschubladenblock T736 R 18-24, BLH 150 mm, auf Wunsch auch abschließbar	555x736x208	...59669	118,00
o. Abb.	Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloss für 520/1B	–	...59670	25,60
④	Hängeschubladenblock T736 R 18-24, 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 100 mm, 1 Schublade 150 mm	555x736x358	...59671	303,50
o. Abb.	Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloss für 535/111B	–	...59672	60,70
⑤	Schubladenschrank T736 R 18-24, 2 Schubladen 150 mm, 2 Schubladen 200 mm	555x736x819	...59673	535,50
o. Abb.	Schubladenschrank T736 R 18-24, 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 150 mm, 1 Schublade 200 mm, 1 Schublade 300 mm	555x736x819	...59674	534,50
⑥	Schubladenschrank T736 R 24-24, 2 Schubladen 150 mm, 2 Schubladen 200 mm	705x736x819	...59675	672,50
o. Abb.	Schubladenschrank T736 R 24-24, 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 150 mm, 1 Schublade 200 mm, 1 Schublade 300 mm	705x736x819	...59676	673,50

(165)

Reihenwerkbank, mit Hängeschubladen

Diese Reihenwerkbank verfügt über einen Hängeschubladenblock mit 3 Schubladen.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- Nicht abschließbar
- Mehrpreis für die Schließung mit Zylinderschloss
- **Schubladennutzmaß:** 450x600 mm



ab 620,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x750x859	...61290	620,00
2000x750x859	...61291	670,00

(165)

Reihenwerkbank, mit Schubladenschrank

Diese Reihenwerkbank verfügt über einen Schubladenschrank mit 4 Schubladen.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- **Breite Schubladenschrank:** 555 mm
- **Schubladennutzmaß:** 450x600 mm
- Zylinderschloss mit Zentralverriegelung



ab 789,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x750x859	...61292	789,00
2000x750x859	...61293	839,00

(165)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mobile Werkbank, Maße BxT 1200x540 mm

bedrunka+hirth

Diese Werkbänke haben eine Traglast von bis zu 400 kg.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 25 mm
- **Nutzmaß innen:** 450x400 mm
- **Schubladen-Vollauszug:** 100 %, 50 kg Tragkraft
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Mit Schiebegriff
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Ø 125 mm

- **Links:** 2 Fachböden
- **Rechts:** 3 Schubladen



557,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1200x540x880	...62867	557,00

(165)

- **Links:** 2 Fachböden
- **Rechts:** 4 Schubladen



582,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1200x540x880	...62868	582,00

(165)

Zubehör

Multi-Wand-Aufbau

- 2 Tragsäulen, 1 Lochwand, 1 Magnetwand, 1 Infotasche DIN A4

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1000x650	...66989	312,00

(166)



NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

312,00 €

Mobile Werkbank, Maße BxT 1250x750 mm

Diese Werkbänke haben eine Traglast von bis zu 500 kg.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 25/40 mm
- **Nutzmaß innen:** 450x600 mm
- **Gehäusenutzhöhe:** 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug:** 100 %
- **Schubladen-Tragkraft:** 70 kg bei Blendenhöhe 50 mm, 100 kg Tragkraft ab Blendenhöhe 75 mm
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Mit Schiebegriff

- **Links:** 4 Schubladen
- **Rechts:** 1 Flügeltür, 1 Fachboden
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 25 mm
- 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 Feststeller



765,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1250x750x935	...62870	765,00

(165)

- **Links:** 4 Schubladen
- **Rechts:** 5 Schubladen
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm



1524,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1250x750x995	...62871	1524,00

(165)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Mobile Kastenwerkbank, e-workdrive

MADE IN GERMANY

400 kg

bedrunka+hirth

Diese mobilen Werkbänke verfügen über einen elektrischen Antrieb, der bei Bedarf zugeschaltet werden kann. So wird ein müheloses schnelles Anfahren auch mit hohen Lasten ermöglicht und der Betriebsablauf beschleunigt.

- **Ergonomische Bedienung:** Steuerungsknopf am ergonomisch gestalteten Handgriff
- **System- und Akkustatus:** ablesbar über LED-Anzeige
- **Max. Geschwindigkeit:** 4 km/h, stufenlos einstellbar
- **Hohe Reichweite:** rund 200 Anfahrzyklen bei maximaler Tragkraft von 400 kg
- **Flexibler Einsatz:** Anfahrhilfe lässt sich nach Bedarf zuschalten, im Standby-Modus kein Bodenkontakt
- **Verbesserte Fahrstabilität:** 5. Rad in Kurven und einfacher Geradeauslauf auf langen Fahrwegen, Ausgleichsfunktion für unebene Böden
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Ø 125 mm
- **Schubladennutzmaß:** 450x600 mm bei Breite 1250 mm, 600x600 mm bei Breite 1500 mm
- **Schubladen:** 100-%-Vollauszug, 100 kg Tragkraft
- **Farbe:** RAL 7035/5012



Info

Gesunde Mitarbeiter

Schwere Lasten können mit dem e-workdrive mühelos bewegt werden. Dies beugt körperlichen Beschwerden an Nacken, Rücken, Schultern und Handgelenken vor und vermindert dadurch verursachte krankheitsbedingte Ausfälle.

- **Links:** 1 Flügeltür 600 mm und 1 Fachboden
- **Rechts:** 4 Schubladen

NEU



ab 4426,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1250x750x950	...66990	4426,00
1500x750x935	...66991	4521,00

(165)

- **Links:** 5 Schubladen
- **Rechts:** 3 Schubladen



ab 4690,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1250x750x950	...62874	4690,00
1500x750x950	...62875	4785,00

(165)

Zubehör

e-workdrive Motor zum Nachrüsten

Der Motor kann bei jeder mobilen Werkbank mit 750 mm Tiefe und Rollen-Ø 125 mm nachgerüstet werden.

- **Bestehend aus:** Antriebseinheit, Steuerungsmodul und Handbedieneinheit

Lieferung: Inklusive Akku und Ladegerät.

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...61869	3605,00

(165)

3605,00 €


5. Rad


Lithium-Batterie/-Akku 24 V


Steuerungsknopf am Handgriff



Modulares Regalsystem

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Das modulare Regalsystem bringt Ordnung und Struktur in den Betrieb. Es ist in Endlosbauweise konzipiert und kann jederzeit erweitert werden. Sollte es doch einmal eng werden, gibt es Wandabschlüsse als individuelle Lösung.

Vorteile:
- Kurze Lieferzeiten
- Montage vor Ort wird angeboten
- Hohe Flexibilität
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Info

Bitte beachten Sie: Zwischen den einzelnen Modulen wird nur ein Tragrahmen benötigt. Weitere Kombinationen sind möglich.

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010





Modul 1 (700)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Diagonalkreuz
- 3 Uni-Fachböden glatt
- 2 Fachböden geschlitzt
- 8 Fachböden Seitenblech
- 5 Seitenböden Trennblech

976,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
749x733x2030	...59677	976,00 (166)

Modul 2 (700)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Rückwand
- 2 Zwischenwände
- 2 Uni-Fachböden glatt
- 1 Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen 700/1300
- 11 Schubladen, Fronten in RAL 5012 lichtblau

2416,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
749x733x2030	...59678	2416,00 (166)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Mögliche Kombinationen der Module

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY





Info

Beispiel für Gesamtlänge:
5 Tragrahmen x 49 mm
+ 2x 651 mm (Modul 700)
+ 2x 951 mm (Modul 1000)
= 3449 mm Maß ohne Seitenabschlusswände



Modul 3 (1000)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Rückwand
- 2 Zwischenwände
- 1 Flügeltüren-Einbausatz 1000/2000
- 2 Uni-Fachböden 56 mm hoch als Deckel und Boden
- 4 Fachböden 25 mm hoch als Zwischenboden

1463,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
749x733x2030	...59679	1463,00 (166)

Modul 4 (1000)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Rückwand
- 2 Zwischenwände
- 1 Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Vertikalschrank 1000
- 3 Vertikalauszüge
- Ohne weitere Zwischenböden oder Lochwände

2528,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1049x733x2030	...59680	2528,00 (166)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Serie Tom

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAU.

Diese Arbeitstische eignen sich für nahezu alle Bereiche, zum Beispiel Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand.

- **Arbeitshöhe:** von 760 bis 1080 mm einstellbar
- **Flächenlast:** max. 500 kg
- **Stabiler Funktionsunterbau:** Profil-Stahlrohr mit Fußelementen (60x30 mm), Querstreben (50x25 mm) und Aussteifungstraversen
- **Arbeitsplatten:** in 6 unterschiedlichen Ausführungen
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau
- **Zerlegte Anlieferung – einfachste Montage**
- Umfangreiches Zubehör

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011



Info

System-Aufbauten für Ergonomie und Ordnung finden Sie ab Seite 2/40.

ab 352,00 €

MDF-Platte
Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine glatte Oberflächenstruktur. Stärke 22 mm.



Melamin-Platte
Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm.



Buche-Platte
Der Klassiker unter den Arbeitsplatten – robust, langlebig, natürlich, schön. Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet. Stärke 25 mm.



Stahlblechbelag-Platte
Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag. Feuerverzinkung nach EN10204. Vorderkante in U-Form. Stärke 25 mm.



Linoleum-Platte
Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hellgrau marmorierten Linoleum-Belag. Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch. Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Stärke 25 mm.



ESD-Melamin-Platte
Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung (nach DIN 68765). Volumenleitfähige Mittellage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm.



Maße BxTxH mm	MDF-Platte Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	Melamin-Platte Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	Buche-Massiv-Platte Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	Stahlblechbelag-Platte Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	Linoleum-Platte Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	ESD-Melamin-Platte Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x 800x760–1080	...21011	352,00	...21014	352,00	...21016	385,00	...21018	434,50	...62876	434,50	...62886	434,50
1000x 800x760–1080	...21013	373,00	...21015	373,00	...21017	415,50	...21019	482,00	...62877	482,00	...62887	482,00
1250x 800x760–1080	...05199	392,00	...05203	392,00	...05195	444,00	...05207	529,00	...62878	529,00	...62888	529,00
1500x 800x760–1080	...05200	411,00	...05204	411,00	...05196	474,50	...05208	576,00	...62879	576,00	...62889	576,00
2000x 800x760–1080	...05201	451,00	...05205	451,00	...05197	533,50	...05209	670,50	...62880	670,50	...62890	670,50
750x1000x760–1080	...39352	392,00	...39356	392,00	...39360	432,00	...39364	496,00	...62881	496,00	...62891	496,00
1000x1000x760–1080	...39353	415,50	...39357	415,50	...39361	467,50	...39365	552,50	...62882	552,50	...62892	552,50
1250x1000x760–1080	...39354	439,50	...39358	439,50	...39362	505,50	...39366	611,50	...62883	611,50	...62893	611,50
1500x1000x760–1080	...39355	463,00	...39359	463,00	...39363	541,00	...39367	668,50	...62884	668,50	...62894	668,50
2000x1000x760–1080	...05198	510,00	...05202	510,00	...05194	614,00	...05206	784,00	...62885	784,00	...62895	784,00

(337)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Container für Arbeitstische Serie Tom

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · RAU.

Diese Unterbau-Container eignen sich zur einfachen Montage an die Arbeitsplatte.

- **Tischbreite 750/1000 mm:** max. 1 Container
- **Tischbreite 1250/1500/2000 mm:** max. 2 Container
- **Schubladen Größe M:** Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90 %, Innenmaß BxT 390x560 mm
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- **Rollcontainer:** zusätzlich mit 4 Lenkrollen (Rollen-Ø 100 mm), davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollband und Antirutschmatte

ab 236,00 €



Tiefe mm	① Maße BxH 425x175 Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	② Maße BxH 480x395 Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	③ Maße BxH 480x395 Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	④ Maße BxH 480x545 Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	⑤ Maße BxH 480x545 Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	⑥ Maße BxH 480x545 Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
600	...66338	236,00	...66339	356,50	...66340	427,50	...66341	425,00	...66342	451,00	...66343	522,00

(337)

ab 538,50 €



Tiefe mm	⑦ Maße BxH 480x540 Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	⑧ Maße BxH 480x540 Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	⑨ Maße BxH 480x690 Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	⑩ Maße BxH 480x690 Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	⑪ Maße BxH 480x690 Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
600	...63017	538,50	...63018	609,50	...66344	607,00	...66345	633,00	...66346	704,00

(337)

Zubehör

Einteilungsset für Größe M
1 Trennwand
4 Trennbleche



Schubladen H mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
90	...66347	18,90
120–180	...66348	31,90

(341)

Einteilungsset für Größe M
2 Trennwand
9 Trennbleche



Schubladen H mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
90	...66349	27,70
120–180	...66350	45,50

(341)

Einteilungsset für Größe M, Materialschalen
4 Fächer à BxT 170x105 mm
9 Fächer à BxT 110x70 mm



Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
...21024	39,40

(341)

Einteilungsset für Größe M, Antirutschmatte
Geeignet für alle Schubladenhöhen



Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
...66351	13,00

(341)

Tastaturauszug
Auszug mit Tablar BxT 575x350 mm, inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
640x485x85	...66352	153,50

(341)

PC-Halter
Breite der Halterung von 150 bis 230 mm einstellbar



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
150–230x500x500	...21003	113,00

(341)

PC-Rollladenschrank
Rückwand mit Kabeleinlass (inkl. Bürsteneinfassung) sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
360x650x620	...26566	289,00

(341)

ESD-Arbeitsplatz-Set
Zur Verwendung bei Arbeitstischen mit ESD-Melaminplatte, Metallgliederband verstellbar, Spiralkabel 2,4 m, Erdungsbox zur Personenerdung, Erdungsleitung 1,5 m mit 10-mm-Druckknopf, zentrale Erdungsklemmleiste, Erdungsbaustein mit 2-m-Glattkabel und 4-mm-Öse

Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
...66353	230,50

(341)

Rollensatz
Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm ergibt eine stufenlos verstellbare Arbeitshöhe von 910 bis 1230 mm

① 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
② 4 Lenkrollen mit Feststeller



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
①	...26567	147,50
②	...20975	172,00

(341)

Ablage
Aus Stahlblech mit 3-seitigem Abrollrand



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x300x375	...66354	141,50
1000x300x375	...66355	153,50
1250x300x375	...66356	165,50
1500x300x375	...66357	177,00
2000x300x375	...66358	200,50

(341)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkbank, Serie BASIC-8

Diese Werkbänke sind mit einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte ausgestattet. Sie sind besonders robust und langlebig.

- **Schweißkonstruktion:** mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen und einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte. Gestellfüße mit Antirutschnoppen und vorbereitet für die Nachrüstung einer Höhenverstellung und/ oder eines Rollensatzes
- **Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Türen:** mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°
- **Schubladen:** Größe L Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Griffleisten:** Griffkantung komplett in die Front integriert
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1250 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

RAU.

Zubehör

Passende System-Aufbauten finden Sie ab Seite 2/40.



Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011

ab 345,00 €







Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
①	750x700x840	...39368	345,00
①	1000x700x840	...39369	376,50
①	1250x700x840	...39370	408,00
①	1500x700x840	...39371	439,50
①	2000x700x840	...39372	502,00
②	750x700x840	...39373	392,00
②	1000x700x840	...39374	439,50
②	1250x700x840	...39375	486,50
②	1500x700x840	...39376	533,50
②	2000x700x840	...39377	628,00
③	750x700x840	...39378	486,50

(337)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
③	1000x700x840	...39379	518,00
③	1250x700x840	...39380	549,50
③	1500x700x840	...39381	581,00
③	2000x700x840	...39382	644,00
④	750x700x840	...62896	801,50
④	1000x700x840	...62897	833,00
④	1250x700x840	...62898	864,50
④	1500x700x840	...62899	896,00
④	2000x700x840	...62900	959,00
⑤	1250x700x840	...39385	722,50
⑤	1500x700x840	...39386	754,00

(337)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
⑥	1250x700x840	...39389	864,50
⑥	1500x700x840	...39390	896,00
⑦	1250x700x840	...39391	927,50
⑦	1500x700x840	...39392	959,00
⑧	1250x700x840	...39393	1116,00
⑧	1500x700x840	...39394	1148,00
⑨	2000x700x840	...39396	1148,00
⑩	2000x700x840	...66359	1226,00
⑪	2000x700x840	...39397	1289,00

(337)

Zubehör

Höhenverstellsatz

Arbeitshöhe von 840 bis 1040 mm einstellbar.
Inkl. Niveauausgleich.
Auch nachrüstbar.

86,10 €



für Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750–2000	...18670	86,10

(341)

Rollensatz

Zur mobilen Ausstattung, Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm

ab 141,50 €

① 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
② 4 Lenkrollen mit Feststeller (auch nachrüstbar), für Breite 750–2000 mm



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
①	...62902	141,50
②	...62903	165,50

(337)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Werkbank, Serie BASIC-7

Die Werkbänke können im Baukastensystem zusammengestellt werden.

- **Baukastensystem:** Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm)
- **Arbeitsplatte:** Buche massiv, Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen:** Größe L, Innenmaß BxT 490x560 mm
- **Schubladen-Tragkraft:** 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Türen:** selbstzuziehende Federscharniere, Öffnungswinkel 180°
- **Griffleisten:** Griffkantung komplett in die Front integriert
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1000 kg bzw. max. 750 kg bei Modellen mit 2 Werkbankfußpaaren
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

Zubehör

Passende System-Aufbauten finden Sie ab Seite 2/40.



Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011

ab 345,00 €



Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
①	1000x700x840	...39428	345,00
①	1250x700x840	...39429	376,50
①	1500x700x840	...39430	408,00
①	2000x700x840	...39431	470,50
②	1000x700x840	...62904	408,00
②	1250x700x840	...62905	455,00
②	1500x700x840	...62906	502,00
②	2000x700x840	...62907	596,50
③	1000x700x840	...39432	486,50
③	1250x700x840	...39433	518,00
③	1500x700x840	...39434	549,50
③	2000x700x840	...39435	612,50
④	1000x700x840	...66321	549,50

(337)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
④	1250x700x840	...66322	596,50
④	1500x700x840	...66323	644,00
④	2000x700x840	...66324	738,50
⑤	1500x700x840	...62908	785,50
⑤	2000x700x840	...62909	880,00
⑥	1000x700x840	...39436	691,00
⑥	1250x700x840	...39437	722,50
⑥	1500x700x840	...39438	754,00
⑥	2000x700x840	...39439	817,00
⑦	1000x700x840	...39440	675,50
⑦	1250x700x840	...39441	707,00
⑦	1500x700x840	...39442	738,50
⑦	2000x700x840	...39443	801,50

(337)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
⑧	1000x700x840	...39444	864,50
⑧	1250x700x840	...39445	896,00
⑧	1500x700x840	...39446	927,50
⑧	2000x700x840	...39447	990,50
⑨	1000x700x840	...39448	959,00
⑨	1250x700x840	...39449	990,50
⑨	1500x700x840	...39450	1022,00
⑨	2000x700x840	...39451	1085,00
⑩	1500x700x840	...62910	1541,00
⑩	2000x700x840	...62911	1604,00
⑪	1500x700x840	...62912	1730,00
⑪	2000x700x840	...62913	1793,00

(337)

Zubehör

Höhenverstellsatz (Mehrpreis), nicht nachrüstbar

① für Modelle mit 2 Füßen, Arbeitshöhe von 790 bis 1140 mm einstellbar
② für Modelle mit 1 Fuß und 1 Standcontainer, Arbeitshöhe 890 mm
③ für Modelle mit 2 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
①	...39572	39,40
②	...39573	81,20
③	...39574	123,00

(341)



ab 39,40 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkbank, Serie 8000

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

RAU.

Die Werkbänke gibt es wahlweise in 700 oder 900 mm Tiefe.

- **Schweißkonstruktion:** mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen und einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte, Gestellfüße mit Antirutschnoppen und vorbereitet für die Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes
- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen:**

Größe L: Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
Größe XXL: Innenmaß BxT 1055x560 mm, Tragkraft 50 kg, Auszug 100 %

- **Türen:** selbstzuziehende Federscharniere, Öffnungswinkel 180°
- **Ergo-Script® Griffleisten:** mit Beschriftungsstreifen, integriert
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1250 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Info

System-Aufbauten für Ergonomie und Ordnung am Arbeitsplatz gibt es ab Seite 2/40.



Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011



ab 320,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x840	...18588	320,00	...26570	441,50
1000x840	...18589	362,50	...26571	496,00
1250x840	...18590	405,00	...26572	550,50
1500x840	...18581	446,50	...26573	604,50
2000x840	...18582	531,50	...26574	713,00

(337)



ab 369,50 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x840	...26580	369,50	...26585	507,50
1000x840	...26581	428,50	...26586	584,50
1250x840	...26582	487,50	...26587	659,00
1500x840	...26583	545,50	...26588	737,00
2000x840	...26584	663,50	...26589	890,50

(337)



ab 461,50 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x840	...26590	461,50	...26595	583,50
1000x840	...26591	504,00	...26596	637,50
1250x840	...26592	546,50	...26597	692,00
1500x840	...26593	588,00	...26598	746,50
2000x840	...26594	673,00	...26599	855,00

(337)



ab 511,50 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x840	...26610	511,50	...26615	649,50
1000x840	...26611	570,50	...26616	726,00
1250x840	...26612	629,50	...26617	800,50
1500x840	...26613	687,00	...66317	878,50
2000x840	...26614	805,50	...26619	1032,00

(337)



ab 721,50 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x840	...26630	721,50	...26635	843,00
1000x840	...26631	764,00	...26636	897,50
1250x840	...26632	806,50	...26637	951,50
1500x840	...26633	848,00	...66318	1006,00
2000x840	...26634	933,00	...26639	1115,00

(337)



ab 861,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x840	...26640	861,00	...26645	982,50
1000x840	...26641	903,50	...26646	1037,00
1250x840	...26642	946,00	...26647	1091,00
1500x840	...26643	987,00	...26648	1145,00
2000x840	...26644	1072,00	...26649	1254,00

(337)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



ab 972,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1250x840	...26654	972,00	...26656	1162,00
1500x840	...26655	1006,00	...26657	1207,00

(337)



ab 967,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1250x840	...26658	967,00	...26660	1157,00
1500x840	...26659	1001,00	...26661	1202,00

(337)



ab 1043,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1250x840	...26662	1043,00	...26664	1233,00
1500x840	...26663	1077,00	...26665	1278,00

(337)



ab 1554,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
2000x840	...62914	1554,00	...62915	1774,00

(337)



ab 1456,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1250x840	...62916	1456,00	...62918	1646,00
1500x840	...62917	1490,00	...62919	1691,00

(337)



ab 2059,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
2000x840	...18587	2059,00	...26673	2279,00

(337)



ab 1601,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
2500x840	...62920	1601,00	...62922	1887,00
3000x840	...62921	1684,00	...62923	1996,00

(337)



ab 2055,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
2500x840	...62924	2055,00	...62926	2340,00
3000x840	...62925	2137,00	...62927	2449,00

(337)



ab 2236,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
2500x840	...62928	2236,00	...62930	2546,00
3000x840	...62929	2305,00	...62931	2636,00

(337)

Zubehör

Höhenverstellsatz

Arbeitshöhe von 840 bis 1040 mm einstellbar.
Inkl. Niveauausgleich. Auch nachrüstbar.



für Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750–2000	...18670	86,10
2500–3000	...62932	129,00

(341)

Rollensatz

- **Für Breite 750–2000 mm**
- Zur mobilen Ausstattung, Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
①	...62902	141,50
②	...62903	165,50

(337)

① 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
② 4 Lenkrollen mit Feststeller (auch nachrüstbar)

Mobile Werkbank

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

Diese Werkbänke sind wahlweise fahrbar oder absenkbar.

- **Schweißkonstruktion:** mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen
- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen, Größe L:** Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Schubladen, Größe XXL:** Innenmaß BxT 1055x560 mm, Tragkraft 50 kg, Auszug 100 %
- **Türen:** mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°
- **Ergo-Script®-Griffleiste:** inkl. integrierten Beschriftungsstreifen
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

2 Ausführungen:
Fahrbar: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Rollen-Ø 125 mm. Flächenlast max. 450 kg
Absenkbar: Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, das mit einer Exzenterhebelbedienung (rechts) abgesenkt werden kann. Flächenlast max. 1250 kg bei stationärer Anwendung bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrwerk

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011

Info

System-Aufbauten für Ergonomie und Ordnung finden Sie ab Seite 2/40.

ab 485,50 €



Abb. zeigt Breite 750 mm



Abb. zeigt Breite 1000 mm

Maße BxH mm	fahrbar T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	fahrbar T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x880	...39590	485,50	...62935	607,00
1000x880	...39591	528,00	...62936	661,00
1250x880	...39592	570,50	...62937	715,50
1500x880	...39593	611,50	...62938	770,00
2000x880	...39594	696,50	...62939	878,50

(340)

ab 627,00 €



Abb. zeigt Breite 1250 mm



Abb. zeigt Breite 1000 mm

Maße BxH mm	fahrbar T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	fahrbar T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x880	...39595	627,00	...62940	748,50
1000x880	...39596	669,50	...62941	803,00
1250x880	...39597	712,00	...62942	857,50
1500x880	...39598	753,50	...62943	911,50
2000x880	...39599	838,50	...62944	1020,00

(340)

ab 561,00 €



Abb. zeigt Breite 1500 mm



Abb. zeigt Breite 1250 mm

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x700x880	...39600	561,00	...39605	785,00
1000x700x880	...39601	613,00	...39606	851,50
1250x700x880	...39602	665,00	...39607	917,50
1500x700x880	...39603	715,50	...39608	982,50
2000x700x880	...39604	819,50	...39609	1115,00

(340)

ab 702,50 €



Abb. zeigt Breite 750 mm



Abb. zeigt Breite 1000 mm



Absenkbar: höchste Stabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, maximale Mobilität mit Fahrwerk

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x700x880	...39610	702,50	...39615	927,00
1000x700x880	...39611	754,50	...39616	993,00
1250x700x880	...39612	806,50	...39617	1059,00
1500x700x880	...39613	857,50	...39618	1124,00
2000x700x880	...39614	961,00	...39619	1256,00

(340)

ab 887,00 €



Abb. zeigt Breite 750 mm



Abb. zeigt Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
*750x700x880	...62945	887,00	...62950	1111,00
1000x700x880	...62946	1014,00	...62951	1253,00
1250x700x880	...62947	1066,00	...62952	1319,00
1500x700x880	...62948	1117,00	...62953	1384,00
2000x700x880	...62949	1221,00	...62954	1516,00

(340)

*Breite 750 mm ohne Ablageboden

ab 1026,00 €



Abb. zeigt Breite 1500 mm



Abb. zeigt Breite 1250 mm

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
*750x700x880	...39620	1026,00	...39625	1250,00
1000x700x880	...39621	1154,00	...39626	1392,00
1250x700x880	...39622	1206,00	...39627	1458,00
1500x700x880	...39623	1256,00	...39628	1523,00
2000x700x880	...39624	1360,00	...39629	1655,00

(340)

* Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

RAU.



ab 1295,00 €

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1250x700x880	...39630	1295,00	...39632	1548,00
1500x700x880	...39631	1330,00	...39633	1582,00

(340)



ab 1586,00 €

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1250x700x880	...62955	1586,00	...62957	1839,00
1500x700x880	...62956	1620,00	...62958	1873,00

(340)



ab 1621,00 €

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1250x700x920	...39634	1621,00	...39636	1874,00
1500x700x920	...39635	1655,00	...39637	1908,00

(340)



Absenkbar: höchste Stabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, maximale Mobilität mit Fahrwerk

ab 1461,00 €

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1250x700x880	...62959	1461,00	...62961	1713,00
1500x700x880	...62960	1495,00	...62962	1740,00

(340)

1 Schrank mit Einschiebetür (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klapplift



ab 2411,00 €

Maße BxTxH mm	absenkbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1000x700x880	...39638	2411,00
1250x700x880	...39639	2562,00
1500x700x880	...39640	2627,00
2000x700x880	...39641	2762,00

(340)

* Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden



ab 1592,00 €

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
2000x700x880	...62963	1592,00	...62964	1887,00

(340)



ab 1795,00 €

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
2000x700x880	...62965	1795,00	...62966	2090,00

(340)



ab 2260,00 €

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
2000x700x880	...62967	2260,00	...62968	2555,00

(340)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkbank, Serie 7000

Die Werkbänke sind mit der Tiefe 700 mm oder 900 mm erhältlich.

- **Baukastensystem:** Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm)
- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen:** Größe L Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Ergo-Script® Griffleisten:** mit integrierten Beschriftungsstreifen
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1000 kg bzw. max. 750 kg bei 2 Werkbankfüßen
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** Gestelle/Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau und Schubladen: RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

RAU.

Zubehör

Passende System-Aufbauten finden Sie auf Seite 2/40.



Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011



ab 339,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1000x840	...39476	339,00	...39480	430,00
1250x840	...39477	374,50	...39481	474,50
1500x840	...39478	408,50	...39482	519,50
2000x840	...39479	479,50	...39483	609,50

(337)



ab 405,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1000x840	...62969	405,00	...62973	518,50
1250x840	...62970	457,00	...62974	583,50
1500x840	...62971	507,50	...62975	652,00
2000x840	...62972	611,50	...62976	786,50

(337)



ab 480,50 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1000x840	...39484	480,50	...39488	571,50
1250x840	...39485	516,00	...39489	616,50
1500x840	...39486	550,50	...39490	661,00
2000x840	...39487	621,00	...39491	751,00

(337)



ab 546,50 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1000x840	...39492	546,50	...39496	660,00
1250x840	...39493	598,50	...39497	725,00
1500x840	...39494	649,50	...39498	793,50
2000x840	...39495	753,50	...39499	928,00

(337)



ab 731,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1000x840	...62977	731,00	...62981	822,00
1250x840	...62978	766,50	...62982	866,50
1500x840	...62979	800,50	...62983	911,50
2000x840	...62980	871,50	...62984	1001,00

(337)



ab 818,50 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1000x840	...66319	818,50	...39504	909,00
1250x840	...39501	853,50	...39505	954,00
1500x840	...39502	888,00	...39506	999,00
2000x840	...39503	959,00	...39507	1089,00

(337)

Zubehör

Einteilungs-Set für Größe L



Maße BxT: 490x560 mm
1 Trennwand 560 mm
4 Steckwände 2x 190, 2x 285 mm

für Höhe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
60– 90	47	...18668	20,90
120–150	90	...18669	36,90
180–360	150	...18569	56,60

(341)

Einteilungs-Set für Größe L



Maße BxT: 490x560 mm
Kleinteileeinsatz mit 16 Mulden.
12x BxT 128x128 mm
4x BxT 60x128 mm

für Höhe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
60– 90	40	...16467	41,80
120–360	90	...16468	51,70

(341)

Antirutschmatte für Größe L



Auch zusammen mit anderen Einteilungs-Sets verwendbar.

Maße BxT: 490x560 mm

für Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
60–360	...16472	14,75

(341)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



ab 964,50 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1000x840	...39508	964,50	...39513	1111,00
1250x840	...39509	1000,00	...39514	1156,00
1500x840	...39510	1034,00	...39515	1201,00
2000x840	...39511	1105,00	...39516	1291,00
2500x840	...39512	1176,00	...39517	1387,00

(337)



RAU.

ab 1052,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1000x840	...39518	1052,00	...39523	1199,00
1250x840	...39519	1088,00	...39524	1243,00
1500x840	...39520	1122,00	...39525	1288,00
2000x840	...39521	1193,00	...39526	1378,00
2500x840	...39522	1263,00	...39527	1475,00

(337)

Schraubstock
120 mm Klapplift
(einschwenkbar)



ab 2116,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1000x840	...39538	2116,00	...39543	2332,00
1250x840	...39539	2151,00	...39544	2377,00
1500x840	...39540	2186,00	...39545	2422,00
2000x840	...39541	2257,00	...39546	2512,00
2500x840	...39542	2327,00	...39547	2601,00

(337)



ab 1660,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1500x840	...39548	1660,00	...39552	1896,00
2000x840	...39549	1731,00	...39553	1986,00
2500x840	...39550	1802,00	...39554	2076,00
3000x840	...39551	1870,00	...39555	2166,00

(337)



ab 1835,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1500x840	...39556	1835,00	...39560	2071,00
2000x840	...39557	1906,00	...39561	2161,00
2500x840	...39558	1977,00	...39562	2251,00
3000x840	...39559	2045,00	...39563	2340,00

(337)



ab 2010,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1500x840	...39564	2010,00	...39568	2246,00
2000x840	...39565	2081,00	...39569	2336,00
2500x840	...39566	2151,00	...39570	2425,00
3000x840	...39567	2220,00	...39571	2515,00

(337)



ab 2076,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
2500x840	...62985	2076,00	...62987	2376,00
3000x840	...62986	2144,00	...62988	2466,00

(337)

- Inklusive Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit einschwenkbarem Klapplift



ab 3140,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
2500x840	...62989	3140,00	...62991	3502,00
3000x840	...62990	3208,00	...62992	3592,00

(337)

Zubehör

Höhenverstellsatz, nicht nachrüstbar (Mehrpreis)

ab 39,40 €

Über das Zubehör kann die Höhe aller Werkbänke mit 2 Werkbankfußpaaren von 790 bis 1140 mm eingestellt werden. Die Werkbänke mit Standcontainer können auf 890 mm erhöht werden.

① für Modelle mit 2 Füßen, Arbeitshöhe von 790 bis 140 mm einstellbar
② für Modelle mit einem Fuß und einem Standcontainer, Arbeitshöhe 890 mm
③ für Modelle mit 2 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm
④ für Modelle mit einem Fuß und 2 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm
⑤ für Modelle mit 3 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
①	...39572	39,40
②	...39573	81,20
③	...39574	123,00
④	...62993	142,50
⑤	...62994	184,50

(341)



Alle Preise in € ohne MwSt.

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | RAU.

Die Arbeitsplätze der Serie adlatus lassen sich mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb um 400 mm elektrisch verstellen.

- **Funktionsunterbau:** mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- **Verstellweg:** 38 mm/s (ohne Zuladung)
- **Einschaltdauer:** 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- **Stromverbrauch im Standby-Modus:** nur 0,1 W
- **Kompletter Rahmen:** zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- **Kufen:** mit Nivellierfüßen
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Info

Auf Anfrage auch in den Breiten 2500 und 3000 mm lieferbar.

System-Aufbauten für Ergonomie und Ordnung am Arbeitsplatz finden Sie ab Seite Seite 2/40.



Werkbank, Serie adlatus 600

- **Mit Hartlaminat-Platte:** Stärke: 40 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 740 bis 1140 mm
- **Flächenlast:** max. 600 kg



ab 2532,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x740–1140	...59653	2532,00	...59658	2581,00
1000x740–1140	...59654	2586,00	...59659	2650,00
1250x740–1140	...59655	2640,00	...59660	2718,00
1500x740–1140	...59656	2695,00	...59661	2787,00
2000x740–1140	...59657	2803,00	...59662	2924,00

(338)

- **Mit Buche-Massivplatte:** Stärke: 40 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 740 bis 1140 mm
- **Flächenlast:** max. 600 kg



ab 2488,00 €

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x740–1140	...59643	2488,00	...59648	2525,00
1000x740–1140	...59644	2528,00	...59649	2574,00
1250x740–1140	...59645	2568,00	...59650	2624,00
1500x740–1140	...59646	2607,00	...59651	2673,00
2000x740–1140	...59647	2688,00	...59652	2773,00

(338)

Zubehör

Container für Serie adlatus 600

Diese Container für die Serie adlatus 600 sind nicht nachrüstbar. Sie werden werksseitig rechtsbündig angebracht.

ab 165,50 €

- **Schubladen:** Größe L, Tragkraft: 100 kg, Innenmaß BxT: 490x560 mm
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- **Rollcontainer:** zusätzlich mit Feststeller (Rollen-Ø 80 mm) sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
①	525x650x175	...59663	165,50
②	580x650x440	...59664	503,00
③	580x650x440	...59665	590,50
④	580x650x565	...62995	621,00
⑤	580x650x565	...62996	708,50

(338)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Arbeitstisch, Serie adlatus 150

- **Mit Melamin-Platte:** Stärke: 22 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 150 kg



ab 1129,00 €

Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x720–1120	...62997	1129,00	...63002	1148,00
1000x720–1120	...62998	1150,00	...63003	1171,00
1250x720–1120	...62999	1169,00	...63004	1195,00
1500x720–1120	...63000	1188,00	...63005	1219,00
2000x720–1120	...63001	1228,00	...63006	1266,00

(338)

- **Mit Buche-Massivplatte:** Stärke: 25 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 150 kg



ab 1162,00 €

Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x720–1120	...63007	1162,00	...63012	1188,00
1000x720–1120	...63008	1193,00	...63013	1223,00
1250x720–1120	...63009	1221,00	...63014	1261,00
1500x720–1120	...63010	1252,00	...63015	1297,00
2000x720–1120	...63011	1311,00	...63016	1370,00

(338)

Werktisch, Serie adlatus 300

- **Mit Melamin-Platte:** Stärke: 22 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 300 kg



ab 1483,00 €

Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x720–1120	...59620	1483,00	...59625	1502,00
1000x720–1120	...59621	1504,00	...59626	1526,00
1250x720–1120	...59622	1523,00	...59627	1549,00
1500x720–1120	...59623	1542,00	...59628	1638,00
2000x720–1120	...59624	1582,00	...59629	1620,00

(338)

- **Mit Buche-Massivplatte:** Stärke: 25 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 300 kg



ab 1516,00 €

Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750x720–1120	...59630	1516,00	...59635	1542,00
1000x720–1120	...59631	1547,00	...59636	1578,00
1250x720–1120	...59632	1575,00	...59637	1615,00
1500x720–1120	...59633	1606,00	...59638	1651,00
2000x720–1120	...59634	1665,00	...59639	1724,00

(338)

Zubehör

Container für Serie adlatus 150 und 300

Diese Container sind nicht nachrüstbar. Sie werden werksseitig rechtsbündig an die Werktische der Serien adlatus 150 und 300 montiert.

- **Schubladen:** Größe M, Tragkraft: 35 kg, Auszug: ca. 90 %, Innenmaß BxT 390x560 mm
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- **Rollcontainer:** zusätzlich mit 4 Lenkrollen (Rollen-Ø 100 mm), davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte

ab 260,00 €









Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
①	425x600x175	...59640	260,00
②	480x600x395*	...59641	380,00
③	480x600x395*	...59642	451,00
④	480x600x540	...63017	538,50
⑤	480x600x540	...63018	609,50

* Nicht bei Serie 150 verwendbar

(337)



Rollensatz für Serie adlatus

Die Rollensätze sind nicht nachrüstbar. Sie werden werksseitig angebracht (Bockrollen links).
Die Flächenlast der Arbeitsplätze bleibt unverändert.



- **Für Serie adlatus 150:** Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 135 mm
- **Für Serie adlatus 300 und 600:** Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm

ab 165,50 €

Typ	Inhalt	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
für adlatus 150	2x LF + 2x B	...63019	165,50
für adlatus 150	4x LF	...63020	212,50
für adlatus 300/600	2x LF + 2x B	...63021	330,50
für adlatus 300/600	4x LF	...63022	378,00

LF = Lenkrolle mit Feststeller, B = Bockrolle

(337)

Akku-Box

- Für die Verwendung der Arbeitsplätze ohne direkten Stromanschluss (z. B. bei mobiler Verwendung mit Rollensatz)
- Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit Ladeanzeige und Alarm
- **Verwendung:** adlatus 150 ein Stück, adlatus 300/600 2 Stück

Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
...63023	319,00

(337)

319,00 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

① Befestigungssatz, mit Systemstützen

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAU.

Dieser Befestigungssatz kann verwendet werden für Arbeitstische (Seite 2/28 bis 2/29), stationäre und mobile Werkbänke (Seite 2/30 bis 2/37), Arbeitsplätze Serie Adlatus (Seite 2/38 bis 2/39) sowie Montagewagen (Seite 2/140 bis 2/141).

Der Querträger wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell angebracht. Die Systemstützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, sodass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte). Die Systemstützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut. Eine allseitige Nutzung ist damit möglich. Gewählt werden sollte der zur Breite des Arbeitsplatzes passende Befestigungssatz mit Systemstützen und danach die entsprechenden Anbauelemente.

- **Belastbarkeit:** max. 100 kg
- **Nutzhöhe:** 1130 mm

Hinweis: Für Produkte gemäß oben genannter Aufzählung (nachrüstbar).



Systemstützen laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben und sind in der Höhe verstellbar. Anbauelemente sind allseitig anbaubar.



ab 167,50 €

Tischbreite mm	Nutzhöhe mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	Belastbarkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750	1130	2	750	max. 100	...63031	167,50
1000	1130	2	1000	max. 100	...63032	172,50
1250	1130	2	1250	max. 100	...63033	177,00
1500	1130	2	1500	max. 100	...63034	182,00
2000	1130	2	2000	max. 100	...63035	191,50
1500	1130	4	750+750	max. 100	...63036	300,00
2000	1130	4	1000+1000/750+1250/1250+750	max. 100	...63037	309,50
2500	1130	4	1250+1250	max. 100	...63038	354,00
3000	1130	4	1500+1500	max. 100	...63039	363,50

(337)

Zubehör



② Auslegerpaar

- **Feldbreiten:** alle
- **Maße TxH:** 550x300 mm
- **Einbauhöhe:** stufenlos verstellbar
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen
- **Aufnahme von:** Laufschienen/ Montageschienen (max. 2 Stück)

Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
...63051	92,10

(337)

③ Laufschiene, Montageschiene

- **Einbautiefe:** stufenlos verstellbar
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Auslegerpaar
- **Aufnahme von:** Beleuchtungsleiste, Laufwagen mit Karabiner

Feldbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750	...63052	52,00
1000	...63053	54,30
1250	...63054	56,70
1500	...63055	59,00
2000	...63056	63,80

(337)

④ LED-Beleuchtungsleiste

- Mit integriertem elektronischem LED-Konverter
- Ein-/Ausschalter, Anschlusskabel mit Stecker
- **Lichtfarbe:** neutralweiß
- **Farbtemperatur:** 4000 K (840)
- CE-Kenzeichen
- **Schutzart:** IP 20
- Nennlebensdauer bei Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C, LED-Komponenten L80B50 > 50000 Stunden
- **Montage an:** Laufschiene/ Montageschiene

Breite mm	Watt	Lumen	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
500	10	1323	...63059	425,00
1200	25	3112	...63060	460,50

(337)

⑤ Laufwagen, mit Karabiner

- Mit 8 Rollen
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage in:** Laufschiene/ Montageschiene
- **Aufnahme von:** Seilzug/Balancer

Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
...63061	23,60

(337)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zubehör

⑥ Etagenbord, T 300 mm

- Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inklusive Konsolen und Unterzug
- **Tiefe:** 300 mm
- Montage ist vor oder hinter Lochplatte möglich
- Halteschiene für Sichtlagerkästen kann als hintere Anschlagleiste verwendet werden
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen von vorne und hinten



Feldbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750	...63062	106,50
1000	...63063	118,00
1250	...63064	130,00
1500	...63065	141,50
2000	...63066	165,50

(337)

⑦ Metallablage, neigbar, T 300 mm

- Mit allseitigen Aufkantungen inklusive Konsolen und Unterzug
- **Neigungsverstellung:** stufenlos von 0° bis 30°
- **Tiefenposition:** um 120 mm verstellbar
- Montage vor oder hinter Lochplatte möglich
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen von vorne und hinten, hinten keine Neigungsverstellung



Feldbreite mm	Innen mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750	665	...63067	106,50
1000	915	...63068	118,00
1250	1165	...63069	130,00
1500	1415	...63070	141,50
2000	1915	...63071	165,50

(337)

⑧ Kartonagenmagazin, T 590 mm

- Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau), inklusive Montagekonsolen
- **Vorne und hinten mit C-Profil:** 40x40x2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen
- **Steckbügel-Tiefe:** 550 mm
- H1 in Höhe 300 mm und H2 in Höhe 500 mm
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen (dazwischen)



Feldbreite mm	Steckbügel	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750	2x H1 + 2x H2	...63072	226,50
1000	2x H1 + 3x H2	...63073	252,50
1250	3x H1 + 3x H2	...63074	281,00
1500	3x H1 + 4x H2	...63075	307,00
2000	4x H1 + 5x H2	...63076	361,50

(337)

⑨ Lochplatte, H 450 mm

Typ a–e:

- Mit 4-kant-Systemlochung
- Bei Montage können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.
- Belastbarkeit: max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen (dazwischen)
- **Aufnahme von:** Lochplattenzubehör

Typ f: Montageadapter

An beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar.
Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)



Typ	Feldbreite mm	innen mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
a	750	665	...63077	112,00
b	1000	915	...63078	130,00
c	1250	1165	...63079	147,50
d	1500	1415	...63080	165,50
e	2000	1915	...63081	200,50
f	–	–	...63082	59,00

(337)

⑩ Halteschiene für Sichtlagerkästen

- Geeignet für alle Sichtlagerkästen, die an der Rückseite über eine offene Einhängenut verfügen
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen von vorne und hinten
- **Aufnahme von:** Sichtlagerkästen, Energieleiste



Feldbreite mm	innen mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
750	665	...63083	53,10
1000	915	...63084	59,00
1250	1165	...63085	64,90
1500	1415	...63086	70,80
2000	1915	...63087	82,70

(337)

⑪ Energieleiste

- Aluminiumkanal mit 2x 2 Schutzkontakt-steckdosen (offen)
- Ein-/Ausschalter, Anschlusskabel und Stecker
- Geeignet für alle Feldbreiten
- **Montage an:** Systemstütze (vertikal) - allseitig, Lochplatte (vertikal) - vorne und hinten, Halteschiene für Sichtlagerkästen (vertikal) - vorne und hinten



Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
500	...63088	136,00
1000	...63089	136,00

(337)

⑫ Schwenkarm, mit Tablar

- **Tablar (neigbar) BxT:** 450x250 mm mit Aufkantungen
- Schwenkarm mit 3 Gelenken (auch für Tastaturaufnahme geeignet)
- Geeignet für alle Feldbreiten
- **Belastbarkeit:** max. 15 kg
- **Montage an:** Systemstützen (allseitig)



Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
...63090	295,00

(337)

⑬ Schwenkarm für Flachbildschirm

- **Aufnahmeplatte (neigbar):** mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)
- Schwenkarm mit 2 Gelenken
- Geeignet für alle Feldbreiten
- **Belastbarkeit:** max. 15 kg
- **Montage an:** Systemstützen (allseitig)



Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
...63091	88,60

(337)

⑭ Schwenkarm für Flachbildschirm, mit Tablar

- **Aufnahmeplatte (neigbar):** mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)
- **Tablar (neigbar und höhenverstellbar):** für Tastatur und Maus
- Schwenkarm mit 3 Gelenken
- Geeignet für alle Feldbreiten
- **Belastbarkeit:** max. 15 kg
- **Montage an:** Systemstützen (allseitig)



Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
...63092	165,50

(337)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kastenwerkbank, Serie E



ANKE® Werkbänke
MADE IN GERMANY

Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke der Serie E beträgt 1200 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Breiten:** 1500, 2000 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 40/40/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns. Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Auszug ca. 90 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 70 kg
- **Türen:** Fronthöhe 340, 510 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



PREIS-HIT
ab 689,00 €











Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	1500x700x840	...21918	689,00
②	1500x700x840	...21915	827,00
③	1500x700x840	...26515	736,00
④	1500x700x840	...21916	858,00
⑤	1500x700x840	...21919	912,00
⑥	1500x700x840	...21917	1048,00

(110)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kastenwerkbank, Serie E



ANKE Werkbänke
MADE IN GERMANY
TÜV SÜD
GS geprüfte Sicherheit



ab 1013,00 €











Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
⑦	2000x700x840	...26516	1013,00
⑧	2000x700x840	...21922	1047,00
⑨	2000x700x840	...26517	1069,00
⑩	2000x700x840	...21920	1118,00
⑪	2000x700x840	...21921	1167,00
⑫	2000x700x840	...26518	1379,00

(110)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kombiwerkbank, Serie E

Die Gesamttraglast der Kombiwerkbänke der Serie E beträgt 1000 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Breiten:** 1500, 2000 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Auszug ca. 90 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 70 kg
- **Türen:** Fronthöhe 340, 510 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.





ab 685,00 €







Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	1500x700x840	...21923	685,00
①	2000x700x840	...21926	757,00
②	1500x700x840	...21924	875,00
②	2000x700x840	...21927	948,00

(110)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
③	1500x700x840	...21925	929,00
③	2000x700x840	...21928	999,00
④	1500x700x840	...26519	849,00
④	2000x700x840	...26520	922,00

(110)

Zubehör

Facheinsatz

- Aus Kunststoff

26,90 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...21968	26,90

(111)



Trennblechsatz

- Verzinkt, 1/4-Teilung

ab 62,10 €

FH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
85	...21958	62,10
170/255	...21960	95,10

(111)



Muldeneinsatz

- Aus Kunststoff, 5-muldig, 10 Fächer

51,10 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...21969	51,10

(111)



Einlegeboden

- Verzinkt, für Schrankfach

48,80 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...21975	48,80

(111)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND





Werkbank, Serie V

Die Werkbänke der Serie V bieten idealen Stauraum für große, sperrige Gegenstände. Die Gesamttraglast beträgt 1500 kg.

Ihr Nutzen
- Einfacher Zugriff
- 100 % Nutzung
- Bequem
- Ergonomisch

- **Plattenstärken:** 40, 50 mm, längsseits riegelartig verleimt
- **Schubladen:** 100-%-Vollauszug, BxT 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Einzelauszugsperre**
- **2 Arbeitshöhen:** 840, 850 mm
- **Breiten:** 800, 1500, 2000, 2800 mm (auf Anfrage auch 4050 mm)



Werkbankseitenwände in einzigartig gekanteter Profilgeometrie.
Bis zu 10-fach gekantete Bauteile. Je mehr Kantungen, desto stabiler.



Farbvielfalt

RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023
RAL 6011	RAL 7032	RAL 7035	RAL 9011	



Stabile Arbeitsplatte, Buche massiv,
Stärke 40/50 mm. Längsseits riegelartig zahnverleimt.

Zubehör

Ausstattungsmerkmale gelten serienmäßig für alle Werkbänke von Seite 2/46–Seite 2/50.



Idealer Stauraum für große, sperrige Gegenstände



Einfacher Zugriff, 100 % Nutzung



Bequem, ergonomisch



ANKE® Werkbänke

MADE IN GERMANY

ab 776,50 €

Werkbank, Serie V

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Breiten:** 800, 1500, 2000, 2800, 4050 mm (auf Anfrage)
- **Arbeitshöhen:** 840, 850 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Niveauausgleich:** 1
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

- **Farbauswahl bei der Bestellung angeben**

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



①



②



③



④



⑤

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	800x700x840	...21764	776,50
①	800x700x850	...21765	819,00
②	800x700x840	...26521	971,00
②	800x700x850	...26522	1014,00
③	1500x700x840	...26523	995,00
③	1500x700x850	...26524	1067,00
④	1500x700x840	...26525	1077,00
④	1500x700x850	...26526	1149,00
⑤	1500x700x840	...21766	1242,00
⑤	1500x700x850	...21767	1314,00
⑥	1500x700x840	...26527	1437,00
⑥	1500x700x850	...26528	1509,00

(111)



⑥

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

ab 1111,00 €

Werkbank, Serie V



⑦



⑧



⑨



⑩



⑪



⑫

Abb.	Maße BxTxH mm	Plattenstärke mm	Bestell-Nr. 99000...	ANKE €
⑦	1500x700x840	40	...21752	1184,00
⑦	1500x700x850	50	...21753	1257,00
⑧	1500x700x840	40	...21754	1271,00
⑧	1500x700x850	50	...21755	1343,00
⑨	1500x700x840	40	...26529	1458,00
⑨	1500x700x850	50	...26530	1530,00
⑩	1500x700x840	40	...21768	1432,00
⑩	1500x700x850	50	...21769	1504,00
⑪	1500x700x840	40	...21756	1111,00
⑪	1500x700x850	50	...21757	1183,00
⑫	1500x700x840	40	...26531	1198,00
⑫	1500x700x850	50	...26532	1270,00

(111)

Zubehör

Schubladeneinteilungsmaterial finden Sie auf Seite 2/63.



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.



ANKE® Werkbänke

MADE IN GERMANY

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

ab 1433,00 €

Werkbank, Serie V

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Arbeitshöhen:** 840, 850 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Niveauausgleich:** 1
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.













Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	2000x700x840	...26533	1433,00
①	2000x700x850	...26534	1529,00
②	2000x700x840	...21770	1582,00
②	2000x700x850	...21771	1679,00
③	2000x700x840	...21772	1747,00
③	2000x700x850	...21773	1844,00
④	2000x700x840	...26535	1524,00
④	2000x700x850	...63093	1621,00
⑤	2000x700x840	...26536	1778,00
⑤	2000x700x850	...26537	1874,00
⑥	2000x700x840	...21758	1716,00
⑥	2000x700x850	...21759	1813,00

(111)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

Werkbank, Serie V

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

ab 1509,00 €



⑦

Gestell/Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau

Zubehör

Schubladeneinteilungsmaterial finden Sie auf Seite 2/63.





⑧



⑨



⑩



⑪



⑫

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
⑦	2000x700x840	...26538	1509,00
⑦	2000x700x850	...26539	1606,00
⑧	2000x700x840	...26540	1725,00
⑧	2000x700x850	...26541	1822,00
⑨	2000x700x840	...21762	1888,00
⑨	2000x700x850	...21763	1985,00
⑩	2000x700x840	...26542	1535,00
⑩	2000x700x850	...26543	1632,00
⑪	2000x700x840	...26544	1699,00
⑪	2000x700x850	...26545	1796,00
⑫	2000x700x840	...21774	1683,00
⑫	2000x700x850	...21775	1780,00

(111)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkbank, Serie V

Beschreibung siehe Seite 2/45.



ANKE Werkbänke
MADE IN GERMANY

ab 1998,00 €



①



②



③



④

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Zubehör

Lochplatten-Zubehör finden Sie ab Seite 2/131.



Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	2800x700x840	...26546	2492,00
①	2800x700x850	...26547	2653,00
②	2800x700x840	...26548	1998,00
②	2800x700x850	...26549	2159,00
③	2800x700x840	...26550	2377,00
③	2800x700x850	...26551	2538,00
④	2800x700x840	...26552	2550,00
④	2800x700x850	...26553	2711,00

(111)

Zubehör

System-Lochblechpaneel

59,40 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
unbestückt	...21972	59,40

(111)

Einlegeboden

ab 47,60 €


Fest


Ausziehbar

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
fester Einlegeboden	...21974	47,60
100 % ausziehbar	...21973	83,80

(111)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Werkbank, Serie VX, extragroße Schubladen

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg. Die Werkbänke der Serie VX verfügen über Originalplatten von ANKE.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Plattentiefe:** 800 mm
- **Breiten:** 1500, 2000 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, 100-%-Vollauszug, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung auf Anfrage, Einzelauszugsperre, Beschriftungsleiste
- **Schubladenmaße:** 750x600 bzw. 1200x600 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Niveauausgleich:** 1
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7032 | RAL 9011



Schubladen mit Schlitzwänden und Lochböden zur individuellen Schubladeneinteilung. Einteilungsmaterial auf Anfrage lieferbar.



Modell 16 VX



ab 1395,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x800x840	...21795	1395,00
1500x800x850	...21796	1477,00

(111)

Modell 21 VX



ab 1605,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x800x840	...21797	1605,00
1500x800x850	...21798	1687,00

(111)

Modell 29 VX



ab 1771,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x800x840	...21799	1771,00
1500x800x850	...21800	1854,00

(111)

Modell 141 VX



ab 2068,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2000x800x840	...21793	2068,00
2000x800x850	...21794	2179,00

(111)

Modell 205 VX



ab 1582,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2000x800x840	...21789	1582,00
2000x800x850	...21790	1693,00

(111)

Modell 237 VX



ab 1826,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2000x800x840	...21791	1826,00
2000x800x850	...21792	1936,00

(111)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagewerkbank, Serie V

Die Gesamttraglast der Montagewerkbänke beträgt stationär 1500 kg, fahrbar 450 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Breite:** 1270 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schraubstock:** Backenbreite 100 mm, mit Klapplift, um 360° drehbar und höhenverstellbar
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Maße innen BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Absenkbare Fahreinrichtung:** modellabhängig, mit 4 Lenkrollen. Fahr- und Ruheposition durch einfaches Umlegen des Hebels an der Stirnseite einstellbar
- **Rollen-Ø:** 100 mm
- **Rollentraglast:** 150 kg
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)



Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



① ***ab 2167,00 €***

Zubehör

Aufbauten für Montagewerkbänke finden Sie auf Seite 2/54.





②



③



④

Zubehör

Abrollleiste

Zur Montage an der Plattenhinterkante.

26,90 €



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1270x14x90	...21948	26,90

(111)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	1270x700x840	...21804	2356,00
②	1270x700x840	...21801	2167,00
③	1270x700x840	...21803	2275,00
④	1270x700x840	...21802	2448,00

(111)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Montagewerkbank, Serie VX

Die Gesamttraglast der Montagewerkbänke beträgt stationär 1500 kg, fahrbar 450 kg.
Die Werkbänke der Serie VX verfügen über Originalplatten von ANKE, Buche massiv.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Breite:** 1270 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Absenkbare Fahreinrichtung:** modellabhängig, mit 4 Lenkrollen. Fahr- und Ruheposition durch einfaches Umlegen des Hebels an der Stirnseite einstellbar. Stabiler und flexibler Fahrmechanismus
- **Rollen-Ø:** 100 mm
- **Rollentraglast:** 150 kg
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



Stabiler und flexibler Fahrmechanismus

ab 1352,00 €



Schubladen-Innenmaß BxT 900x600 mm

Gestell/Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau

①

Zubehör

Aufbauten für Montagewerkbänke finden Sie auf Seite 2/54.





③



②



④

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	1270x800x840	...26554	1352,00
②	1270x800x840	...26555	1510,00
③	1270x800x840	...26556	1476,00
④	1270x800x840	...26557	1638,00

(111)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Aufbau für Montagewerkbänke

Diese Aufbauten sind geeignet für die Montagewerkbänke der Serien V und VX, zu finden auf den Seiten 2/45 bis 2/53.

- **Höhe:** ab Oberkante Platte 800 mm
- **Breite:** 1250 mm

Bei gemeinsamer Bestellung mit einer Werkbank werden Aufbauten komplett montiert geliefert.

Zubehör

Passende Hakensortimente finden Sie ab Seite 2/131.





- **Lochplatte BxT:** 1165x650 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...63094	293,00

(111)



- **Lochplatte BxT:** 1165x650 mm
- **Energieleiste:** 2x 230 V, 2x 230 V

Bestell-Nr. 99000...	€
...63095	590,00

(111)



- **Lochplatte BxT:** 1165x650 mm
- **Energieleiste:** 2x 230 V, 2x Schnellkupplung DL

Bestell-Nr. 99000...	€
...63096	615,50

(111)



- **Lochplatte BxT:** 1165x650 mm
- **Halteschienen für Sichtlagerkästen:** 2 Stück

Bestell-Nr. 99000...	€
...63097	359,50

(111)



- **Lochplatte BxT:** 1165x650 mm
- **Energieleiste:** 2x 230 V, 1x 230 V, 2x USB
- **Halteschienen für Sichtlagerkästen:** 2 Stück

Bestell-Nr. 99000...	€
...63098	816,00

(111)



- **Halteschienen für Sichtlagerkästen:** 4 Stück

Bestell-Nr. 99000...	€
...63099	307,50

(111)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schwerlastwerkbank, Serie VS

Diese Schwerlastwerkbänke haben eine Gesamttraglast von 4200 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 100 mm – doppelte Plattenstärke
- **Breiten:** 1500, 2250 mm, auf Anfrage auch 3000 mm
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 80/80/3 mm, Laschen zur Verschraubung am Fußboden
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Maße innen BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



ANKE Werkbänke
MADE IN GERMANY



Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Modell 131 VS

2059,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x800x900	...21784	2059,00 (111)



Arbeitstisch

1159,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x800x900	...21785	1159,00 (111)



Modell 219 VS

2628,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2250x800x900	...21787	2628,00 (111)



Modell 232 VS

1864,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x800x900	...21786	1864,00 (111)



Modell 223 VS

2875,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2250x800x900	...21788	2875,00 (111)

Kombiwerkbank, Serie V

Die Kombiwerkbänke der Serie V haben eine Gesamttraglast von 800 kg mit Hänge-Unterbauschrank. Mit bodenstehendem Sockelschrank beträgt die Gesamttraglast 1000 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Breiten:** 1500, 2000, 2800 mm, auf Anfrage auch 4050 mm
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss**
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Niveauausgleich:** 1
- **Komplett montiert**
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



ANKE® Werkbänke
MADE IN GERMANY

Info

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buchenplatte. Lieferung erfolgt komplett montiert.





ab 425,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x700x840	...21805	425,00
1500x700x850	...21806	497,50

(111)



ab 506,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2000x700x840	...21809	506,00
2000x700x850	...21810	603,00

(111)



ab 543,50 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x700x840	...21807	543,50
1500x700x850	...21808	616,00
2000x700x840	...21811	654,00
2000x700x850	...21812	751,00

(111)



ab 930,50 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x700x840	...21813	930,50
1500x700x850	...21814	1003,00
2000x700x840	...21839	1012,00
2000x700x850	...21840	1109,00

(111)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kombiwerkbank, Serie V

Info

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buchenplatte.



ab 1095,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x700x840	...21825	1095,00
1500x700x850	...21826	1167,00
2000x700x840	...21851	1176,00
2000x700x850	...21852	1273,00

(111)



ab 1203,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x700x840	...21831	1203,00
1500x700x850	...21832	1275,00
2000x700x840	...39217	1314,00
2000x700x850	...39218	1414,00

(111)



ab 1290,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x700x40	...21827	1290,00
1500x700x50	...21828	1362,00
2000x700x40	...21853	1371,00
2000x700x50	...21854	1468,00

(111)



ab 1058,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x700x840	...21833	1058,00
1500x700x850	...21834	1130,00
2000x700x840	...21855	1139,00
2000x700x850	...21856	1236,00

(111)



ab 1325,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x700x840	...21835	1325,00
1500x700x850	...21836	1398,00
2000x700x840	...39219	1440,00
2000x700x850	...39220	1539,00

(111)



ab 1416,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x700x840	...21837	1416,00
1500x700x850	...21838	1488,00
2000x700x840	...21857	1497,00
2000x700x850	...21858	1594,00

(111)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kombiwerkbank, Serie V

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



ab 2337,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2000x700x840	...21859	2337,00
2000x700x850	...21860	2434,00

(111)



ab 2147,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2000x700x840	...21861	2147,00
2000x700x850	...21862	2244,00

(111)

Info

Sockelschrank mit Tür und eingebautem Schraubstock

Anstelle eines Sockelschrankes mit Schubladen/Türen ist ein Sockelschrank mit eingebautem Schraubstock lieferbar (s. Abb.).

Preis und technische Details auf Anfrage.





2 Arbeitsplätze, 2800x700x840/850 mm



ab 2737,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2800x700x840	...21865	2737,00
2800x700x850	...21866	2898,00

(111)



ab 1938,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2800x700x840	...21863	1938,00
2800x700x850	...21864	2099,00

(111)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kastenwerkbank, Serie V

NEU

Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke der Serie V beträgt 1500 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 50 mm
- **Breite:** 2000 mm
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns. Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** Vollauszug 100 %, Fronthöhen im 30 mm Raster, von 60 mm bis 360 mm, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß BxT:** 500/1110x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 360, 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Komplett montiert**
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau



ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

ab 1815,00 €



②



④



⑥



①



③



⑤



⑦

Modell	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	2000x700x850	...66992	2406,00
②	2000x700x850	...66993	2118,00
③	2000x700x850	...66994	2247,00
④	2000x700x850	...66995	2243,00
⑤	2000x700x850	...66996	2183,00
⑥	2000x700x850	...66997	1815,00
⑦	2000x700x850	...66998	2336,00

(111)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitstischsystem Lift

Per Knopfdruck lässt sich bei diesem Arbeitstisch die richtige Höhe für ergonomisches Arbeiten einstellen. Die aussteifende Rückwand sorgt für festen Stand und schafft Raum, um zum Beispiel einen Rollcontainer unter den Arbeitstisch zu stellen.

- **Breite:** 1500/2000/2800 mm
- **Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, Tiefe 800 mm
- **3 Arbeitsplatten zur Wahl:**
  BMP: Buche-Massivplatte
  KSP: Kunststoff-Schichtplatte
  UBP: Universalplatte
- **Höhenverstellung:** elektromotorisch betriebenes Spindelhubsystem
- **Hubbereich:** 400 mm, von 740 bis 1140 mm
- **Hubkraft pro Hubsäule:** 300 kg
- **Hubkraft gesamt:** 600 kg (bei flächenverteilter Last)
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

BMP – ANKE Buche-Massivplatte:
- **Hohe Lebensdauer**
- **Robust und widerstandsfähig**
- **Höchst belastbar**
- **Mehrfach abschleifbar**
- **Oberfläche geölt**

Visualisierung der Höhenverstellung



Breite 1500 mm, Buche-Massivplatte

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

KSP – Kunststoff-Schichtplatte mit ABS-Kante:
- **Pflegeleicht**
- **Kurzzeitig hitzebeständig bis 180 °C**
- **Beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl**



Breite 2000 mm, Kunststoff-Schichtplatte

Info

Ergonomie am Arbeitsplatz, ANKE Serie Lift
Mehr Sicherheit.
Mehr Gesundheit.
Mehr Wert.

UBP – Universalplatte mit ABS-Kante:
- **Abriebfest und antistatisch**
- **Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis 250 °C**
- **Langandauernd beständig gegen Fette und Öle**



Breite 2800 mm, Universalplatte

ab 2797,00 €

Arbeitsplatte	Höhenverstellung mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2000 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2800 mm Bestell-Nr. 99000...	€
Buche-Massivplatte (BMP)	740–1140	...63100	2797,00	...63102	2893,00	...63105	4219,00
Kunststoff-Schichtplatte (KSP)	740–1140	...66434	2952,00	...63103	3042,00	...63106	4417,00
Universalplatte (UBP)	740–1140	...63101	3037,00	...63104	3145,00	...63107	4562,00

(111)

Zubehör

Scherblech

Diese Scherbleche eignen sich für den Arbeitstisch Lift. Bei einer Reihenaufstellung der Arbeitstische sollten aus Sicherheitsgründen Scherbleche genutzt werden.

- **1 Paar:** bestehend aus Ausführung links und rechts



99,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...59601	99,50

(111)

Rollcontainer

ab 692,50 €

Diese Rollcontainer sind flexibel einsetzbar.

- **Maße BxTxH:** 570x615x575 mm



Typ 17 V | Typ 18 V | Typ 19 V

Typ	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
17 V	3 Schubladen: 2x 90, 180 mm	...59602	709,50
18 V	3 Schubladen: 90, 120, 150 mm	...59603	692,50
19 V	3 Schubladen: 3x 120 mm	...59604	693,00

(111)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zubehör

Unterbauschrank



Diese Unterbauschränke lassen sich in den Arbeitstisch Lift einbauen.

- **Maße BxT:** 570x615 mm
- **Schubladeninnenmaß BxT:** 410x540 mm
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar
(gemäß Farbleiste)

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

ab 559,50 €


Typ 903 V


Typ 905 V


Typ 1205 V

Typ	Höhe mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
903 V	575	2 Schubladen: 90, 180 mm	...59605	559,50
905 V	575	3 Schubladen: 60, 90, 120 mm	...59606	646,50
1205 V	420	3 Schubladen: 2x 90, 1x 180 mm	...59607	693,00

(111)

Schubladeneinteilungsmaterial

Dieses Schubladeneinteilungsmaterial passt zu den Schubladen der Unterbauschränke (Maße BxT: 410x540 mm).

ab 22,80 €

Weiteres Schubladeneinteilungsmaterial auf Anfrage.


Antirutschmatte


1/2-Teilung


1/3-Teilung

Ausführung	Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Antirutschmatte	–	...59608	22,80
1/2-Teilung	60	...59609	30,00
1/2-Teilung	90–150	...59610	32,50
1/2-Teilung	180–360	...59611	50,70

(111)

Ausführung	Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1/3-Teilung	60	...59612	43,60
1/3-Teilung	90–150	...59613	46,10
1/3-Teilung	180–360	...59614	70,50

(111)

Alle Preise in € ohne MwSt.

8-Eck-Werkbank

Diese Gruppenwerkbänke bieten Raum für 8 Arbeitsplätze. Die Gesamttraglast beträgt 1000 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 50 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Maße innen BxT:** 500x540 mm
- **Schubladen-Traglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)
- **Zubehör:** 30-mm-Abdeckplatte für den 8-Eck-Ausschnitt in der Mitte, Energieaufsatz, siehe Zubehör z. B. mit Steckdosen, Sicherungselementen, Druckluftkupplungen

- **Ausführung** ①
  8x Sockelschrank V, jeweils mit
  1x Schublade: Fronthöhe 180 mm
  1x Tür: Fronthöhe 540 mm

- **Ausführung** ②
  8x Sockelschrank V, jeweils mit
  2x Schublade: Fronthöhe 90 mm
  1x Schublade: Fronthöhe 180 mm
  Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden
  2x Schublade: Fronthöhe 90 mm
  1x Schublade: Fronthöhe 180 mm

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Ausführung ①





7969,00 €

Ausführung 1	Bestell-Nr. 99000...	€
mit 8 Sockelschränken à 1 Schublade, 1 Tür	...63108	7969,00

(111)

Ausführung ②



12242,00 €

Ausführung 2	Bestell-Nr. 99000...	€
mit 8 Sockelschränken à 6 Schubladen	...63109	12242,00

(111)

Info

Die Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden ermöglicht es, einen Schrank 2 Mitarbeitern zuzuweisen. Jeder Mitarbeiter hat dabei nur auf seine 3 Schubladen Zugriff. An dieser 8-Eck-Werkbank können somit 16 Mitarbeiter arbeiten.

Zubehör

Energieaufsatz

Wie Abb.: 8x Schutzkontakt-Steckdose, 8x CEE-Steckdose, 8x Druckluftkupplung, unverdrahtet.



1950,00 €

Energieaufsatz	Bestell-Nr. 99000...	€
610 mm Seitenlänge x 170 mm Höhe	...21934	1950,00

(111)

Blende

8 Blenden zwischen den Sockelschränken.



295,50 €

Blenden	Bestell-Nr. 99000...	€
8 Stück à 1 Satz	...21977	295,50

(111)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zubehör

Schubladen-Einteilungsset

Passend zu den Werkbänken auf der Seite <S> bis Seite 2/62 mit Schubladeninnenmaß B500 x T540 mm.
Bei Bestellung bitte Fronthöhen der Schubladen beachten.

Schubladen-Einteilungsset, 1/2-Teilung



ab 32,30 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für Fronthöhe 60 mm	...21949	32,30
für Fronthöhe 90–150 mm	...21950	34,80
für Fronthöhe 180–360 mm	...21952	54,60

(111)

Schubladen-Einteilungsset, 1/4-Teilung



ab 58,70 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für Fronthöhe 60 mm	...21957	58,70
für Fronthöhe 90–150 mm	...21958	62,10
für Fronthöhe 180–360 mm	...21960	95,10

(111)

Schubladen-Einteilungsset, 1/3-Teilung



ab 46,10 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für Fronthöhe 60 mm	...21953	46,10
für Fronthöhe 90–150 mm	...21954	49,80
für Fronthöhe 180–360 mm	...21956	75,90

(111)

Schubladen-Einteilungsset, 1/2 bis 1/4-Teilung



ab 45,30 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für Fronthöhe 60 mm	...21961	45,30
für Fronthöhe 90–150 mm	...21962	48,40
für Fronthöhe 180–360 mm	...21964	75,10

(111)

Schubladeneinsatz

Dieser Muldeneinsatz passt zu den Schubladen ab 90 mm Fronthöhe.

- 5- und 6-muldig aus Kunststoff
- Mit 10 Fachteilern

51,10 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Muldeneinsatz 5-muldig	...21969	51,10
Muldeneinsatz 6-muldig	...21970	51,10

(111)

26,90 €



Facheinsatz aus Kunststoff, passend zu Schubladen ab 90 mm Fronthöhe



Antirutschmatte, schwarz, geräuschdämmend und materialschonend, für Schubladen 500x540 mm

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Facheinsatz	...21968	26,90
Antirutschmatte	...21971	26,90

(111)

Alle Preise in € ohne MwSt.

System-Aufbau für Werkbänke 1500 und 2000 mm

Die Energiekanäle dieser System-Aufbauten sind mittels Steckverbindungen fertig verdrahtet.

• **Lackierung:** Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Aufbauelemente RAL 5010 enzianblau.
Weitere Farben auf Anfrage ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

ANKE Werkbänke
MADE IN GERMANY
Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



ab 90,20 €

Ausführung	B 1500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	B 2000 mm Bestell-Nr. 99000...	€
① Aufbaustützen (1 Paar) ohne Blende, Höhe über Arbeitsplatte 1200 mm	...63110	293,00	...63110	293,00
② Ausleger (1 Paar), Auskragung 410 mm	...66409	130,00	...66409	130,00
③ Geräteträgerschiene	...66410	90,20	...66477	107,50
④ LED-Leuchte (24 V/48 W), 5200–5700 K	...66411	618,00	...66413	624,00
⑤ Energiekanal: Doppelsteckdose 230 V, 16 A, 2-polig, mit Verbindungskabel und Doppelsteckdose 230 V, 16 A, 2-polig, mit Zuleitung 4 m	...63121	311,00	...63123	350,00
⑤ Energiekanal: Doppelsteckdose 230 V, 16 A, 2-polig, mit Zuleitung 4 m, Doppeldruckluft mit Schnellkupplungen	...66415	335,50	...66416	350,00
⑥ Ablageboden, Tiefe 160 mm, neigungsverstellbar 0/10/20°	...63117	106,00	...63119	130,50
⑦ Ablageboden, Tiefe 250 mm, neigungsverstellbar 0/10/20°	...63118	129,50	...63120	153,00
⑧ Systemlochwand, Höhe 650 mm	...63111	140,00	...63114	186,50
⑧ Systemlochwand, Höhe 400 mm	...66412	116,50	...66414	149,00

(111)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zubehör

System-Aufbau für Werkbänke 1500 und 2000 mm

Die Anbauelemente können **nur mit Grundrahmen** verwendet werden!

Grundrahmen, mit Gelenkarm

Dieser Grundrahmen mit Schwenkarm verfügt über 3 Gelenke, die eine schnelle und einfache Positionierung ermöglichen.

- Im 50-mm-Raster der Aufbaustützen höhenverstellbar
- **Maße Grundrahmen BxT:** 670x430 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...63125	449,50

(111)

449,50 €



Gelenkarm, mit Lochwand

Diese Lochwand ist neigbar und an einem flexiblen Schwenkarm mit 3 Gelenken montiert.

- **Maße BxH:** 450x450 mm
- **Mit Quadratlochung:** 10x10 mm im 38-mm-Raster
- Inkl. Schreibstiftablage

Bestell-Nr. 99000...	€
...63133	456,50

(111)

456,50 €



Lochplatte

Diese Lochplatte hat eine 10-mm-Quadratlochung.

- **Achsabstand:** 38 mm, **BxH:** 650x400 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...63126	49,90

(111)

49,90 €



Ablagetablar für Grundrahmen

Dieses Ablagetablar ist neigbar.

- **Maße BxTxH:** 625x410x24 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...63129	59,80

(111)

59,80 €



Fachboden

Diese Schrägablage hat eine 20°-Neigung

- **Maße BxTxH:** 650x160x120 mm
- Max. 2 Fachböden pro Seite

Bestell-Nr. 99000...	€
...63127	44,10

(111)

44,10 €

Sichtlagerboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Ablagetablar, mit Schwenkarm

Dieses Ablagetablar mit Schwenkarm ist z. B. mit 1 Eurobehälter bestückbar.

- **Maße Ablagetablar BxTxH:** 425x310x25 mm
- **Maße Eurobehälter BxTxH:** 400x300x120 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...63130	367,50

(111)

367,50 €



Ordnerhalter

Dieser Ordnerhalter ist für die Größe DIN A4 geeignet.

- **Maße BxTxH:** 90x295x330 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...63131	98,20

(111)

98,20 €



Bildschirmhalter für Lochwand

Diese Bildschirmhalter dienen zur Montage an eine Lochwand.

- **Maße BxTxH:** 325x218x15 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...63134	43,00

(111)

43,00 €



LCD-Monitorhalter

Dieser Monitorhalter hat eine VESA-Aufnahme (neigungsverstellbar um 30°).

- Mit 3-fach-Gelenkarm

Bestell-Nr. 99000...	€
...63132	492,50

(111)

492,50 €



Halteschiene für Sichtlagerkästen

Diese Halteschienen sind für Schwenkrahmen gedacht.

- **Maße Halteschiene BxTxH:** 651x20x80 mm
- Jeweils bestückbar mit Sichtlagerkästen

Bestell-Nr. 99000...	€
...63128	30,40

(111)

30,40 €



Sichttafelhalter

Dieser Sichttafelhalter ist mit 10 Sichttafeln der Größe DIN A4 bestückt.

Bestell-Nr. 99000...	€
...66435	175,00

(111)

175,00 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

Energieaufsatz, unbestückt

Dieser Energieaufsatz kann mit verschiedenen Armaturen bestückt werden.

• **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau, andere Farben auf Anfrage

ab 121,50 €

Maße TxH mm	Länge 800 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Länge 1500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Länge 2000 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Länge 2800 mm Bestell-Nr. 99000...	€
90x170	...21929	121,50	...21930	154,50	...21931	186,50	...21932	289,00

(111)

Bitte bei Bestellung Lage und Art der Armaturen angeben.



Bestückung der Energieaufsätze

ab 19,95 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
① Beleuchteter Ein-/Ausschalter, 2-polig	...21935	19,95
② Schutzkontakt-Steckdose mit Deckel, 2-polig + E 10/16 A, 230 V/50 Hz	...21936	40,10
③ CEE-Steckdose 16 A, 400 V/50 Hz mit Deckel, 5-polig	...21937	98,50
④ Sicherungsautomat, 1-polig B 16 A	...21938	42,20
⑤ Sicherungsautomat, 3-polig C 16 A	...21939	135,00
⑥ Schraubsicherungselement Neozed, 3-polig ohne Sicherung	...21940	103,50
⑦ Fehlerstromschutzschalter 25 A, 30 mA, 230 V	...21941	162,50
⑧ Not-Aus-Taste ohne Schlüssel	...21942	59,00
⑨ Not-Aus-Taste mit Schlüssel	...21943	151,00
⑩ Polklemme 4 mm, schwarz	...21944	19,95
⑪ Erdungsbuchse 4 mm, gelb-grün	...21945	19,95
⑫ Polklemme 4 mm, rot	...21946	19,95
⑬ Schnellkupplung für Druckluft	...21947	36,40

(111)

... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialen, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages. Hier gibt es die passenden Transportmittel.



Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 1/36



Magazinwagen finden Sie auf Seite 1/24



Eurokasten-Bereitstellwagen finden Sie auf Seite 1/55



Kommissionierwagen finden Sie auf Seite 1/50



Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 1/29



Klappbare Tischwagen finden Sie auf Seite 1/24

fetra®

Transportgeräte

Wir decken Ihren Bedarf!



Schubladenschrank Serie V

Diese Schubladenschränke sind individuell kombinierbar.

- **Wanne:** mit Antirutschmatte
- **Schubladen:** mit Vollauszug, Einzelauszugsperre und 100 kg Tragkraft
- **Oberfläche:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau/Schubladenfronten RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011





Schrankhöhe 980 mm

Modell 3004

- **Mit 6 Schubladen:** 2x 90 mm, 1x 120 mm, 2x 150 mm, 1x 300 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
760	600x600	...59890	1304,00
910	750x600	...59891	1421,00
1060	900x600	...59892	1527,00

(111)

ab 1304,00 €



Modell 3005

- **Mit 7 Schubladen:** 2x 90 mm, 3x 120 mm, 2x 180 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
760	600x600	...59893	1429,00
910	750x600	...59894	1557,00
1060	900x600	...59895	1672,00

(111)

ab 1429,00 €



Modell 3006

- **Mit 6 Schubladen:** 1x 60 cm, 2x 90 mm, 1x 150 mm, 1x 240 mm, 1x 270 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
760	600x600	...59896	1309,00
910	750x600	...59897	1425,00
1060	900x600	...59898	1531,00

(111)

ab 1309,00 €



Modell 3008

- **Mit 9 Schubladen:** 3x 60 cm, 2x 90 mm, 2x 120 mm, 2x 150 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
760	600x600	...59899	1670,00
910	750x600	...59900	1812,00
1060	900x600	...59901	1945,00

(111)

ab 1670,00 €



Modell 3009

- **Mit 5 Schubladen:** 2x 90 mm, 2x 180 mm, 1x 360 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
760	600x600	...59902	1187,00
910	750x600	...59903	1295,00
1060	900x600	...59904	1393,00

(111)

ab 1187,00 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schrankhöhe 1280 mm

Modell 4004

• **Mit 8 Schubladen:** 2x 90 mm, 3x 120 mm, 2x 180 mm, 1x 300 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
760	600x600	...59905	1644,00
910	750x600	...59906	1791,00
1060	900x600	...59907	1922,00

(111)

ab 1644,00 €



Modell 4005

• **Mit 7 Schubladen:** 1x 60 mm, 2x 90 mm, 1x 150 mm, 1x 240 mm, 1x 270 mm, 1x 300 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
760	600x600	...59908	1524,00
910	750x600	...59909	1659,00
1060	900x600	...59910	1781,00

(111)

ab 1524,00 €



Modell 4006

• **Mit 9 Schubladen:** 3x 90 mm, 3x 120 mm, 2x 150 mm, 1x 270 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
760	600x600	...59911	1761,00
910	750x600	...59912	1918,00
1060	900x600	...59913	2057,00

(111)

ab 1761,00 €



Modell 4007

• **Mit 5 Schubladen:** 1x 180 cm, 1x 210 mm, 1x 240 mm, 1x 270 mm, 1x 300 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
760	600x600	...59914	1288,00
910	750x600	...59915	1406,00
1060	900x600	...59916	1511,00

(111)

ab 1288,00 €



Modell 4009

• **Mit 7 Schubladen:** 2x 90 mm, 1x 120 mm, 3x 180 mm, 1x 360 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
760	600x600	...59917	1530,00
910	750x600	...59918	1668,00
1060	900x600	...59919	1791,00

(111)

ab 1530,00 €



Zubehör

Das passende Einteilungsmaterial für die Schubladenschränke gibt es auf Seite 2/70.



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Zubehör

Schubladeneinteilungsmaterial

Dieses Schubladeneinteilungsmaterial verstaut mit System.

MADE IN GERMANY

ANKE Werkbänke

• Für Schubladenmaß 600x600 mm

ab 36,80 €

Abb.	Bezeichnung	Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	1/3-Teilung	60	...59920	50,90
①	1/3-Teilung	90–150	...59921	54,80
①	1/3-Teilung	180–360	...59922	86,70
②	1/4-Teilung	60	...59923	68,90
②	1/4-Teilung	90–150	...59924	72,80
②	1/4-Teilung	180–360	...59925	112,00
③	1/6-Teilung	60	...59926	96,80
③	1/6-Teilung	90–150	...59927	103,00
③	1/6-Teilung	180–360	...59928	157,00
④	Antirutschmatte	–	...59929	36,80
⑤	16 Kleinteilekästen 150x150 mm	60	...59930	100,50
⑤	16 Kleinteilekästen 150x150 mm	90 + 120	...59931	114,00
⑥	Muldenplatten	–	...66999	192,50

(111)

• Für Schubladenmaß 750x600 mm

ab 46,50 €

Abb.	Bezeichnung	Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
⑦	1/3-Teilung	60	...59933	56,00
⑦	1/3-Teilung	90–150	...59934	60,00
⑦	1/3-Teilung	180–360	...59935	95,80
⑧	1/5-Teilung	60	...59936	88,30
⑧	1/5-Teilung	90–150	...59937	93,30
⑨	1/6-Teilung	60	...59939	99,50
⑨	1/6-Teilung	90–150	...59940	106,00
⑨	1/6-Teilung	180–360	...59941	165,00
⑩	Antirutschmatte	–	...59942	46,50
⑪	20 Kleinteilekästen 150x150 mm	60	...59943	126,00
⑪	20 Kleinteilekästen 150x150 mm	90 + 120	...59944	142,50
⑫	Muldenplatten	–	...67000	238,50

(111)

• Für Schubladenmaß 900x600 mm

ab 55,40 €

Abb.	Bezeichnung	Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
⑬	1/3-Teilung	60	...59946	61,60
⑬	1/3-Teilung	90–150	...59947	65,40
⑬	1/3-Teilung	180–360	...59948	104,00
⑭	1/4-Teilung	60	...59949	72,40
⑭	1/4-Teilung	90–150	...59950	78,20
⑭	1/4-Teilung	180–360	...59951	124,00
⑮	1/6-Teilung	60	...59952	107,50
⑮	1/6-Teilung	90–150	...59953	114,00
⑮	1/6-Teilung	180–360	...59954	175,50
⑯	Antirutschmatte	–	...59955	55,40
⑰	24 Kleinteilekästen 150x150 mm	60	...59956	151,00
⑰	24 Kleinteilekästen 150x150 mm	90 + 120	...59957	171,50
⑱	Muldenplatten	–	...59958	216,00
⑱	Muldenplatten	–	...67001	278,50

(111)





Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Komfort
ohne Schlüssel



Der Wunsch nach mehr Komfort erreicht nun auch den Arbeitsbereich. Öffnen und Schließen von Werkbänken und Schubladenschränken muss nicht zwangsläufig mit einem Schlüssel geschehen. Zu den Alternativen gehören Transponder, RFID oder Bluetooth. Sie sind ideal, wenn es darum geht, das Thema Schlüsselverwaltung zu vereinfachen.

Aktives Transpondersystem



2 Kanal Funksender
- Komfortlösung, gleichzeitiges Ansteuern mehrerer Schlösser
- Bis zu 50 Sender einlernbar
- Einfache Bedienung
- Standalone Anwendung
- Master Funktion
- Programmierung ohne zusätzliche Hilfsmittel

RFID 13,56 MHz Mifare



Passives RFID-System

- Programmierung mit Lern-/Löschkarte
- Bis zu 100 unterschiedliche Benutzerkarten/-chips anlernbar
- Keine zusätzliche Software erforderlich
- Ausschließlich einfaches Öffnen und Schließen
- Keine Datenspeicherung

Bluetooth



Komfortables Öffnen und Schließen per Smartphone

- Bis zu vier Endgeräte (Tablet, Smartphone) je Schloss
- Individuelles Erstellen von Schließgruppen und Schlosskonfigurationen
- Keyless Go-Funktion aller oder einzelner Schlösser einstellbar
- Für iOS- und Android-Geräte gemäß Kompatibilitätsliste

Info

Wir beraten Sie gern!

Klassisch
mit Schlüssel



Das Standardschloss ist bereits hauptschlüsselfähig. Alle Schlösser eines fest definierten Nummernkreises können über einen Hauptschlüssel geöffnet werden.

Nachträglich in Schließanlage integrierbar!

Dank serienmäßigem Wechselzylinder ist ein einfacher Austausch der Standard-steckeinsätze und Einbau von schließanlagefähigen Messingstiftzylindern möglich. Die gewünschte Schlossnummer kann direkt mit der DOM® Sicherungskarte bei DOM® nachgefordert werden.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlastschrank

Diese Schwerlastschränke haben eine Tragkraft von 1200 kg.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Maße BxTxH:** 1085x400x1950 mm, Tiefe auch 500 oder 630 mm
- **Türen:** mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, wahlweise mit/ohne Sichtfenster
- **Türenöffnungswinkel:** 270°
- **Einlegeböden:** Tragkraft 160 kg, verzinkt
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen.



ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Ohne Mittelwand



Mit 4 Einlegeböden

Leergehäuse für die individuelle Bestückung von Fachböden

ab 37,00 €

Tiefe mm	Leergehäuse Bestell-Nr. 99000...	€	mit 4 Einlegeböden Bestell-Nr. 99000...	€	zusätzlicher Einlegeboden Bestell-Nr. 99000...	€
400	...39223	778,50	...39226	936,50	...39235	37,00
500	...39224	807,50	...39227	1023,00	...39236	44,90
630	...39225	1013,00	...39228	1311,00	...39237	74,50

(111)

Mit Mittelwand



Mit 8 Einlegeböden

Leergehäuse für die individuelle Bestückung von Fachböden

ab 22,70 €

Tiefe mm	Leergehäuse Bestell-Nr. 99000...	€	mit 8 Einlegeböden Bestell-Nr. 99000...	€	zusätzlicher Einlegeboden Bestell-Nr. 99000...	€
400	...39229	858,50	...39232	1060,00	...39239	22,70
500	...39230	895,50	...39233	1174,00	...39240	32,50
630	...39231	1143,00	...39234	1541,00	...39241	49,60

(111)

Zubehör

Mehrpreis: Flügeltüren mit Sichtfenster

378,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...39221	378,50

(111)



Schwerlastschrank



ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Schwerlastschränke haben eine Traglast von 1200 kg.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Maße BxTxH:** 1085x630/690x1950 mm
- **Türen:** mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, wahlweise mit/ohne Sichtfenster
- **Türenöffnungswinkel:** 270°
- **Einlegeböden:** verzinkt, Tragkraft 160 kg
- **Schubladen:** Tragkraft T 630 mm 100 kg, T 690 mm 200 kg, Vollauszug, Farbe RAL 7035 lichtgrau
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen.



Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Ohne Mittelwand

Schranktiefe 630 mm | Schranktiefe 690 mm



Mit 3 Einlegeböden und 2 Schubladen

ab 1591,00 €



Mit 3 Einlegeböden und 3 Schubladen

Tiefe mm	Einlegeboden	mit 2 Schubladen FH 180 mm Bestell-Nr. 99000...	€	mit 3 Schubladen FH 120 mm Bestell-Nr. 99000...	€
630	3	...39243	1591,00	...39245	1721,00
690	3	...39244	1715,00	...39246	1876,00

(111)

Mit Mittelwand

Schranktiefe 630 mm | Schranktiefe 690 mm



Mit 6 Einlegeböden und 4 Schubladen

ab 1856,00 €



Mit 6 Einlegeböden und 6 Schubladen

Tiefe mm	Einlegeboden	mit 4 Schubladen FH 180 mm Bestell-Nr. 99000...	€	mit 6 Schubladen FH 120 mm Bestell-Nr. 99000...	€
630	6	...39247	1856,00	...39249	2022,00
690	6	...39248	2065,00	...39250	2283,00

(111)

Zubehör

Erweiterungselement

Info

Schubladen mit 200 kg Traglast nur in Verbindung mit Gehäusetiefe 690 mm möglich.

Mehrpreis:
Flügeltüren mit Sichtfenster



378,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...39221	378,50

(111)



Passende Kleinteilekästen-Sets



Antirutschmatte

ab 24,60 €

Ausführung	Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Antirutschmatte	450x540	...39316	24,60
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 12-teilig: 9x 150x150 mm, 3x 100x150 mm	450x540	...39317	78,00
Antirutschmatte	980x540	...39318	53,80
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 28-teilig: 9x 100x150 mm, 18x 150x150 mm, 1x 100x100 mm	980x540	...39319	181,50
Antirutschmatte	450x600	...39324	27,30
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 12-teilig: 12x 150x150 mm	450x600	...63135	84,20
Antirutschmatte	980x600	...39326	58,50
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 28-teilig: 24x 150x150 mm, 4x 100x150 mm	980x600	...39327	189,50

(111)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlastschrank

Diese Schwerlastschränke haben eine Traglast von 1200 kg.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Maße HxBxT:** 1950x1485x400, 500 oder 630 mm
- **Türen:** mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, wahlweise mit/ohne Sichtfenster
- **Türenöffnungswinkel:** 270°
- **Einlegeböden:** Tragkraft 160 kg, verzinkt
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen.



ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Ohne Mittelwand



Leergehäuse

Mit 4 Einlegeböden

ab 927,00 €

Tiefe mm	Leergehäuse Bestell-Nr. 99000...	€	mit 4 Einlegeböden Bestell-Nr. 99000...	€	zusätzlicher Einlegeboden Bestell-Nr. 99000...	€
400	...39270	927,00	...39273	1152,00	...39282	50,10
500	...39271	967,50	...39274	1245,00	...39283	54,60
630	...39272	1274,00	...39275	1597,00	...39284	80,30

(111)

Mit Mittelwand



Leergehäuse

Mit 8 Einlegeböden

ab 1007,00 €

Tiefe mm	Leergehäuse Bestell-Nr. 99000...	€	mit 8 Einlegeböden Bestell-Nr. 99000...	€	zusätzlicher Einlegeboden Bestell-Nr. 99000...	€
400	...39276	1007,00	...39279	1269,00	...39286	32,70
500	...39277	1056,00	...39280	1385,00	...39287	37,00
630	...39278	1411,00	...39281	1844,00	...39288	54,00

(111)

Zubehör

Mehrpreis: Flügeltüren mit Sichtfenster.

378,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...39221	378,50

(111)



Zubehör

Kunststoff-Lagerkisten finden Sie z. B. auf Seite 5/40.



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schwerlastschrank, mit XXL-Schubladen



ANKE® Werkbänke

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Schwerlastschränke haben eine Traglast von 1200 kg.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Maße HxBxT:** 1950x1485x630 und 690 mm
- **Türen:** mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, wahlweise mit/ohne Sichtfenster
- **Türenöffnungswinkel:** 270°
- **Einlegeböden:** Tragkraft 160 kg, verzinkt
- **Schubladen:** Tragkraft T 630 mm 100 kg, T 690 mm 200 kg, Vollauszug, Farbe RAL 7035 lichtgrau
- **Gehäusetraglast:** 1200 kg
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen.

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



Ohne Mittelwand

Schranktiefe 630 mm | Schranktiefe 690 mm





ab 1876,00 €

Mit 2 XXL-Schubladen und 3 Einlegeböden

Mit 3 XXL-Schubladen und 3 Einlegeböden

Tiefe mm	Einlegeboden	mit 2 Schub-laden FH 180 mm Bestell-Nr. 99000...	€	mit 3 Schub-laden FH 120 mm Bestell-Nr. 99000...	€
630	3	...39290	1876,00	...39292	2010,00
690	3	...39291	2080,00	...39293	2272,00

(111)

Mit Mittelwand

Schranktiefe 630 mm | Schranktiefe 690 mm





ab 2248,00 €

Mit 4 Schubladen und 6 Einlegeböden

Mit 6 Schubladen und 6 Einlegeböden

Tiefe mm	Einlegeboden	mit 4 Schub-laden FH 180 mm Bestell-Nr. 99000...	€	mit 6 Schub-laden FH 120 mm Bestell-Nr. 99000...	€
630	6	...39294	2248,00	...39296	2450,00
690	6	...39295	2415,00	...39297	3148,00

(111)

Zubehör

Info

Schubladen mit 200 kg Traglast nur in Verbindung mit Gehäusetiefe 690 mm möglich.



Passende Kleinteilekästen-Sets



Antirutschmatte

ab 35,80 €

Ausführung	Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Antirutschmatte	1380x540	...39322	75,70
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 40-teilig: 24x 150x150 mm, 14x 100x150 mm, 2x 100x100 mm	1380x540	...39323	256,00
Antirutschmatte	1380x600	...39330	77,40
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 40-teilig: 32x 150x150 mm, 8x 100x150 mm	1380x600	...39331	267,50
Antirutschmatte	650x540	...39320	35,80
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 20-teilig: 9x 150x150 mm, 9x 100x150 mm, 2x 100x100 mm	650x540	...39321	123,00
Antirutschmatte	650x600	...39328	39,70
Schubladeneinteilungssatz mit Mittelwand 20-teilig: 12x 150x150 mm, 8x 100x150 mm	650x600	...63136	128,50

(111)

Mehrpreis:
Flügeltüren mit Sichtfenster

378,50 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...39221	378,50

(111)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Modulares Schranksystem

NEU

Die Anlieferung des Schranksystems erfolgt in fertig montierten Modulen.
Dies erleichtert und beschleunigt den Aufbau vor Ort.

- **Einfacher Aufbau in 5 Schritten**

Auspacken
Bodenanker nach Vorgabe setzen
Schrank positionieren
Nivellieren/Ausrichten
Schränke miteinander verschrauben

Info

Verschraubung des Schwerlastschrankes mit dem Boden. Bodenverankerung wird mitgeliefert.



ANKE Werkstattmöbel
MADE IN GERMANY

Basisschrank (Leergehäuse)

NEU

Die Gehäusetraglast des Schranksystems beträgt 1200 kg.

- **Robustes Stahlgehäuse:** TxH 720x2200 mm, Nutzhöhe 1950 mm
- **Traglast Einlegeboden:** 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Wahlweise offen oder mit Türen**
- **Türöffnungswinkel:** 270°, 3-Riegel-Sicherheitsschloss
- **Standard-Lackierung:** Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

ab 1196,00 €



Beispiel Leergehäuse.



Beispiel mit Schubladenblock, Nutzhöhe 720 mm.



Beispiel mit Schubladenblock, Nutzhöhe 900 mm.



Beispiel mit Schubladenblock, Nutzhöhe 1200 mm.

Modell	Leergehäuse	vorbereitet für	bestückbar mit	Gehäusebreite 715 mm (Innen 649 mm) Bestell-Nr. 99000...	€	Gehäusebreite 865 mm (Innen 799 mm) Bestell-Nr. 99000...	€	Gehäusebreite 1015 mm (Innen 949 mm) Bestell-Nr. 99000...	€
100	offen	reines Leergehäuse	Auszug-/Einlegeboden	...67002	1196,00	...67010	1272,00	...67018	1349,00
100	mit Türen	reines Leergehäuse	Auszug-/Einlegeboden	...67003	1608,00	...67011	1710,00	...67019	1815,00
101	offen	Schubladenblock, Nutzhöhe 720 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	...67004	1436,00	...67012	1527,00	...67020	1621,00
101	mit Türen	Schubladenblock, Nutzhöhe 720 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	...67005	1848,00	...67013	1965,00	...67021	2086,00
102	offen	Schubladenblock, Nutzhöhe 900 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	...67006	1451,00	...67014	1543,00	...67022	1637,00
102	mit Türen	Schubladenblock, Nutzhöhe 900 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	...67007	1863,00	...67015	1981,00	...67023	2102,00
103	offen	Schubladenblock, Nutzhöhe 1200 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	...67008	1479,00	...67016	1573,00	...67024	1670,00
103	mit Türen	Schubladenblock, Nutzhöhe 1200 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	...67009	1891,00	...67017	2012,00	...67025	2135,00

(111)

Basisschrank, mit Vertikalauszug

NEU

Dieser Basisschrank ist wahlweise für die Bestückung mit Lochblech oder mit einer Einhängewanne (siehe Zubehör) geeignet.

- **Standard-Lackierung:** Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Modell	Ausführung	Maße TxH mm	Gehäusebreite mm	Bestell-Nr. 99000...	ANKE €
201	2 Vertikalauszüge	720x2200	760	...67026	3898,00
202	3 Vertikalauszüge	720x2200	760	...67027	4994,00
203	4 Vertikalauszüge	720x2200	760	...67028	6089,00

(111)





ab 3898,00 €

Einhängewanne für Vertikalauszug

NEU

für Modell	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	ANKE €
201	612x122x102	...67029	43,60

(111)



43,60 €



Anwendungsbeispiel.

Lochblech für Vertikalauszug

NEU

- **Einbau:** Pro Auszug max. 6 Stück (3 pro Seite)

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	ANKE €
612x566	...67030	51,30

(111)

51,30 €



Anwendungsbeispiel.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schubladen zur Bestückung der Modulbreiten 715/865/1015 mm

- **Schubladenfeld Nutzhöhe 720/900/1200 mm:**
  Die Summe der Schubladenfronthöhen muss gleich der Nutzhöhe des Schubladenfeldes sein!

NEU





MADE IN GERMANY

Serienausstattung

ab 146,50 €

Front-höhe mm	Gehäusebreite 715 mm Innenmaß 600x600 mm				Gehäusebreite 865 mm Innenmaß 750x600 mm				Gehäusebreite 1015 mm Innenmaß 900x600 mm			
	Traglast 100 kg Bestell-Nr. 99000...	€	Traglast 200 kg Bestell-Nr. 99000...	€	Traglast 100 kg Bestell-Nr. 99000...	€	Traglast 200 kg Bestell-Nr. 99000...	€	Traglast 100 kg Bestell-Nr. 99000...	€	Traglast 200 kg Bestell-Nr. 99000...	€
60	...59558	146,50	–	–	...59569	157,00	–	–	...67073	168,00	–	–
90	...59559	150,00	...67042	170,50	...59570	166,00	...67063	186,00	...67074	182,00	...67084	202,00
120	...59560	152,00	...67043	171,50	...59571	167,00	...67064	187,00	...67075	184,00	...67085	204,00
150	...59561	161,50	...67044	181,50	...59572	171,50	...67065	191,50	...67076	186,00	...67086	206,00
180	...59562	169,50	...67045	189,50	...59573	186,00	...67066	206,00	...67077	202,00	...67087	222,00
210	...59563	171,50	...67046	192,00	...59574	188,00	...67067	208,50	...67078	204,50	...67088	225,00
240	...59564	186,50	...67047	206,50	...59575	202,00	...67068	222,00	...67079	219,00	...67089	238,50
270	...59565	188,00	...67048	208,00	...59576	203,50	...67069	224,00	...67080	220,50	...67090	240,50
300	...59566	190,50	...67049	210,50	...59577	206,50	...67070	226,50	...67081	223,50	...67091	243,50
330	...59567	192,00	...67050	212,00	...59578	208,50	...67071	228,00	...67082	225,50	...67092	245,50
360	...59568	193,00	...67051	213,00	...59579	209,50	...67072	229,50	...67083	227,50	...67093	247,00

(111)

Auszugboden zur Bestückung der Modulbreiten 715/865/1015 mm

NEU

Info

So bestellen Sie:

1. Bestimmung Anzahl und Typ Leergehäuse:
Basisschrank/ Aufsatzschrank mit/ohne Türen, Breite 715/865/1015 mm, vorgerichtet für Schubladenblock, Nutzhöhe 720/900/1200 mm.

2. Bestückung
Schrank: Anzahl Fachböden/Auszugsböden, Wahl Schubladensatz entsprechend die Nutzhöhen 720/900/1200 mm, oder Einzelbestückung mit Schubladen nach dem Prinzip **die Summe der Fronthöhen, darf die Nutzhöhe nicht überschreiten**.

für Schrankbreite mm	Maße BxT mm	Traglast kg	Bestell-Nr. 99000...	€
715	600x603	100	...67094	116,50
715	600x603	200	...67095	136,50
865	750x603	100	...67096	124,00
865	750x603	200	...67097	144,00
1015	900x603	100	...67098	128,00
1015	900x603	200	...67099	150,00

(111)

ab 116,50 €



Einlegeboden fest, zur Bestückung der Modulbreiten 715/865/1015 mm

NEU

für Schrankbreite mm	Maße BxT mm	Traglast kg	Bestell-Nr. 99000...	€
715	640x622	160	...67100	63,50
865	790x622	160	...67101	72,00
1015	940x622	160	...67102	79,40

(111)

ab 63,50 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

Konfigurationsbeispiele des modularen Schranksystems

Das Schranksystem hat ein robustes Stahlgehäuse mit einer Gehäusetraglast von 1200 kg.

• **Standard-Lackierung:** Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 lichtblau



Modell 2409 | Modell 2410 | Modell 3005 | Modell 3007 | Modell 4003 | Modell 4006

Tragkraft 100 kg

NEU

ab 2414,00 €

Modell	Nutzhöhe Schubladeneinsätze mm	Schubladen Fronthöhe (FH) mm	Gehäusebreite 715 mm Schubladen-innenmaß 600x600 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Gehäusebreite 865 mm Schubladen-innenmaß 750x600 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Gehäusebreite 1015 mm Schubladen-innenmaß 900x600 mm Bestell-Nr. 99000...	€
2409	720	4x 180	...67103	2526,00	...67115	2709,00	...67127	2894,00
2410	720	2x 90, 3x 180	...67104	2657,00	...67116	2855,00	...67128	3056,00
3005	900	2x 90, 3x 120, 2x 180	...67105	2546,00	...67117	2748,00	...67129	2958,00
3007	900	4x 120, 1x 180, 1x 240	...67106	2414,00	...67118	2599,00	...67130	2795,00
4003	1200	5x 180, 1x 300	...67107	2518,00	...67119	2709,00	...67131	2903,00
4006	1200	3x 90, 3x 120, 2x 150, 1x 270	...67108	2897,00	...67120	3119,00	...67132	3360,00

(111)

Traglast 200 kg

NEU

ab 2534,00 €

Modell	Nutzhöhe Schubladeneinsätze mm	Schubladen Fronthöhe (FH) mm	Gehäusebreite 715 mm Schubladen-innenmaß 600x600 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Gehäusebreite 865 mm Schubladen-innenmaß 750x600 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Gehäusebreite 1015 mm Schubladen-innenmaß 900x600 mm Bestell-Nr. 99000...	€
2409	720	4x 180	...67109	2606,00	...67121	2789,00	...67133	2974,00
2410	720	2x 90, 3x 180	...67110	2757,00	...67122	2955,00	...67134	3156,00
3005	900	2x 90, 3x 120, 2x 180	...67111	2686,00	...67123	2888,00	...67135	3097,00
3007	900	4x 120, 1x 180, 1x 240	...67112	2534,00	...67124	2719,00	...67136	2914,00
4003	1200	5x 180, 1x 300	...67113	2637,00	...67125	2829,00	...67137	3023,00
4006	1200	3x 90, 3x 120, 2x 150, 1x 270	...67114	3077,00	...67126	3299,00	...67138	3540,00

(111)

Aufsatzschrank

NEU

ab 463,50 €

• **Ausführung**
Leergehäuse zur Bestückung mit Fachböden.
Farbe: RAL 7035/5010.





für Schrankbreite mm	Ausführung	Maße BxTxH mm	Breite innen mm	Bestell-Nr. 99000...	€
715	offen	715x720x800	649	...67139	463,50
715	mit Türen	715x720x800	649	...67140	708,50
865	offen	865x720x800	799	...67141	493,50
865	mit Türen	865x720x800	799	...67142	753,50
1015	offen	1015x720x800	949	...67143	523,50
1015	mit Türen	1015x720x800	949	...67144	800,00

(111)

LISTA

10 Jahre GARANTIE | 75 kg | 200 kg | zertifiziertes ISO 9001 14001 Qualitätsmanagement System

Schubladenschrank

Diese Schubladenschränke aus stabilem Stahlblech weisen eine hohe Beständigkeit auf. Die Oberfläche ist schlag- und abriebfest mit einem umweltfreundlichen Pulverlack beschichtet.

- **Schubladen:** mit umfassendem Korrosionsschutz durch effektive Elektrophorese-Tauchlackierung
- Vollauszug, leichtgängig
- Einzelschubladensperre und Aushebesicherung serienmäßig
- **Tragkraft pro Schublade:** 75 kg oder 200 kg



Standard-Farbkombinationen:


RAL 5012 lichtblau


RAL 7035 lichtgrau


RAL 7035 lichtgrau/
RAL 5012 lichtblau


NCS S 6502-B grau metallic/
RAL 7035 lichtgrau

10 weitere Farben und 4 Farbkombinationen ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar:

RAL 3003 rubinrot | RAL 5005 signalblau | RAL 5010 enzianblau | RAL 5019 capriblau | RAL 6011 resedagrün



RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 9010 reinweiß | NCS S 4502-B taubengrau | NCS S 6502-B grau metallic | NCS S 9000-N schwarz

Farbkombinationen:


RAL 3003 rubinrot/
NCS S 6502-B grau metallic


RAL 7035 lichtgrau/
RAL 3003 rubinrot


RAL 7035 lichtgrau/
RAL 5005 signalblau


RAL 7035 lichtgrau/
NCS S 6502-B grau metallic

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

LISTA



Generelle Sicherheit



Serienmäßige Einzelschubladensperre
Blockiert bei ausgezogener Schublade die anderen Schubladen und verhindert ein Kippen des Schrankes.



Einzelsicherung rechts
Standardsicherung für alle fahrbaren Schränke. Einhändig bedienbar.

100%ige Volumenausnutzung



Optimale Raumausnutzung
Die Schubladen – Seiten und Rückwände – stimmen mit der Höhe der Fronten überein und garantieren eine maximale Volumenausnutzung. Gestapeltes Lagergut oder Kleinteile können so nicht herausfallen.



Schubladen mit Vollauszug
Alle Schränke mit 100 % Vollauszug. Der gesamte Schubladeninhalt ist jederzeit vollständig überblickbar und bequem greifbar. Je nach Lagergut stehen Schubladentragkräfte von 75 und 200 kg zur Verfügung.

Flexibel bis ins Detail durchdacht



Punch out
Alle Gehäusedeckel mit herausschlagbaren perforierten Löchern zur nachträglichen Kombination mit Tischplatte oder zweitem aufgesetzten Schubladenschrank. Durch die geschlossene Gehäuseoberseite bleibt das Lagergut vor Schmutz und Flüssigkeiten geschützt.



Fahrbare Schränke
Mit vierseitigem Abrollrand, Schiebestange, schwarzer Rillenmatte, Schubladen-Einzelsicherung, 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen. Die Umrüstung der stationären Schränke auf fahrbar ist jederzeit möglich.

Durchdachte Ordnung



Einsatzkästen und Mulden
Lagerung von Kleinteilen und zylindrischem Lagergut.



Trennbleche
Lagerung von kleinen und großen Teilen.

Übersichtliche Beschriftung



Innovative Beschriftungssoftware LISTA Script
Einfache, saubere und geschützte Beschriftung der hochklappbaren Griffleiste mit Sichtfenster. Für Schubladen, Mulden, Trennbleche sowie Gehäuse. LISTA Script Software – fragen Sie an.



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zugriffslösungen im Überblick

LISTA

KEY LOCK

Bei KEY LOCK handelt es sich um die bewährte Standardschließung.

- Mit Wechselzylinder, lässt sich einfach an bestehende Schließlösungen anpassen
- Verschluss sichert alle Schubladen oder Türen (Klappschloss) gleichzeitig





CODE LOCK

CODE LOCK ist die Lösung mit Zahlenkombination.

- Direkter Zugriff, ohne Schlüssel, durch vier- bis sechsstellige Zahlenkombination, um Schubladen und Türen (Klappschloss) zu öffnen
- Codeverwaltung über Mastercode oder LISTA Access-Software (Preis auf Anfrage)





RFID LOCK

RFID LOCK ist die moderne Alternative.

- Öffnung und Schließung mithilfe der Radio-frequenzidentifikation (RFID)
- **Bestehend aus:** Transponder im Schloss und mobile Bedieneinheit wie Badge oder Karte
- Alternative Bedienung über CODE LOCK möglich





Beispiel Badge

AUTO LOCK

Mit AUTO LOCK gelingt automatisches Öffnen und Schließen.

- Wie RFID LOCK, öffnet und schließt jedoch automatisch
- Auch zeitabhängig möglich
- Zugriffs- und Schließzeitverwaltung mit der LISTA Access-Software (Preis auf Anfrage)





5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Umfangreiches Zubehör zum Schließsystem

Auf Anfrage lieferbar!





Zugriffslösungen im direkten Vergleich

	KEY LOCK	CODE LOCK	RFID LOCK	AUTO LOCK
MANUELLER ZUGRIFF				
Schlüssel	+	–	–	–
Max. Anzahl verschiedener Zylinder	beliebig	–	–	–
Max. Anzahl Schlösser	beliebig	–	–	–
ELEKTRONISCHER ZUGRIFF				
Code	–	+	+	+
Max. Anzahl Benutzercodes	–	100	100	100
RFID	–	–	+	+
Max. Anzahl Schlösser	–	beliebig	beliebig	beliebig
Automatisches Öffnen/Schließen	–	–	–	+
VERWALTUNG				
LOCK ID-Code	–	+	+	+
LISTA Access Software	–	+	+	+
SCHNITTSTELLEN				
Freier Kontakt für externe Systeme	–	–	+	+

Programm-Badges

- **Farbe:** weiß
- **VE:** 5er-Set



User-Badges

- **Farbe:** blau
- **VE:** 5er-Set



RFID-Kartenleser für PC



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schubladenschrank EDGE LINE

NEU

LISTA

Der Schubladenschrank verfügt über eine vertikale Lichtleiste entlang der Schrankfront – links und rechts.

- **Inklusive Anschlusskabel:** Länge 3 m
- Verschiedene Lichtstimmungen
- Nachhaltige LED-Technologie
- 36x36 E
- **Gesamtbild:** geometrisch, gleichmäßig
- **Mit 7 Schubladen:** 1x 50 mm, 2x 75 mm, 2x 100 mm, 1x 200 mm, 1x 300 mm

KEY LOCK
Standard-
schließung

Farbvielfalt

RAL 5012 RAL 7035





2063,00 €



Key Lock Standardschließung





Zubehör

Ausführliche Informationen zum Beschriftungssystem von LISTA finden Sie auf Seite 2/87.



Maße BxTxH mm	Schubladenmaße BxT mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
717x725x1000	612x612	RAL 5012	...67145	2063,00
717x725x1000	612x612	RAL 7035	...67146	2063,00

(821)

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502 -B

Schrankgehäuse, mit Schließsystem 27x27 E

KEY LOCK Standard-schließung

Dieses Schrankgehäuse verfügt über das Schließsystem KEY LOCK mit Wechsel-zylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

- **Maße BxT:** 564x572 mm (27x27 E)
- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x459 mm
- **Einzelschubladensperre:** serienmäßig

ab 294,50 €



Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	NCS S 6502-B Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
283	200	...63137	...63145	...63161	...63153	294,50
383	300	...63138	...63146	...63162	...63154	302,00
533	450	...63139	...63147	...63163	...63155	322,50
650	550	...63140	...63148	...63164	...63156	350,50
700	600	...63141	...63149	...63165	...63157	358,00
800	700	...63142	...63150	...63166	...63158	371,50
850	750	...63143	...63151	...63167	...63159	392,50
1000	900	...63144	...63152	...63168	...63160	423,50

(312)

Schublade, Tragkraft 75 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x459 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt



Die Summe der Fronthöhe (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen

ab 113,00 €



Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	32,5	28,5	...63169	...63177	...63185	113,00
75	57,5	49,0	...63170	...63178	...63186	126,00
100	82,5	76,0	...63171	...63179	...63187	131,00
125	107,5	76,0	...63172	...63180	...63188	134,00
150	132,5	126,0	...63173	...63181	...63189	143,00
200	182,5	176,0	...63174	...63182	...63190	157,50
250	232,5	226,0	...63175	...63183	...63191	171,00
300	282,5	276,0	...63176	...63184	...63192	182,50

(312)

Schublade, Tragkraft 200 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x459 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt
- **Schubladentragkraft:** 200 kg



ab 171,00 €

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
75	57,5	49,0	...63193	...63200	...63207	171,00
100	82,5	76,0	...63194	...63201	...63208	174,00
125	107,5	76,0	...63195	...63202	...63209	177,00
150	132,5	126,0	...63196	...63203	...63210	186,00
200	182,5	176,0	...63197	...63204	...63211	200,50
250	232,5	226,0	...63198	...63205	...63212	212,50
300	282,5	276,0	...63199	...63206	...63213	224,50

(312)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schubladenschrank



LISTA

Die Schubladen dieser Schubladenschränke haben eine Tragkraft von 75 kg.

Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

- 27x27 Lista Einheiten
- **Maße BxT:** 564x572 mm

- **Höhe:** 850 mm
- Mit 4 Schubladen



1007,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...63214	1007,00
RAL 5012	...26886	1007,00
RAL 7035/RAL 5012	...26887	1007,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	...63215	1007,00

(311)

- **Höhe:** 850 mm
- Mit 5 Schubladen



ab 958,50 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...14646	958,50
RAL 5012	...14645	958,50
RAL 7035/RAL 5012	...26889	1110,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	...26890	1110,00

(311)

- **Höhe:** 850 mm
- Mit 6 Schubladen



ab 1061,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...14652	1061,00
RAL 5012	...14651	1061,00
RAL 7035/RAL 5012	...26891	1223,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	...26892	1223,00

(311)

Ausstattung siehe Schubladenschränke, stationär. Zusätzliche Ausstattung der fahrbaren Schubladenschränke:

- 1 Abrollrand 4-seitig, inklusive Rillenmatte
- 1 Schiebestange
- 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen, Ø 100 mm
- Schubladeneinzelsicherung rechts

- **Höhe:** 890 mm
- Mit 5 Schubladen



ab 1155,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...14663	1155,00
RAL 5012	...14662	1155,00
RAL 7035/RAL 5012	...26895	1335,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	...26896	1335,00

(311)

- **Höhe:** 890 mm
- Mit 6 Schubladen



ab 1250,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...14665	1250,00
RAL 5012	...14664	1250,00
RAL 7035/RAL 5012	...26897	1446,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	...26898	1446,00

(311)

Info

Informationen zu den Schließsystemen von LISTA finden Sie auf der Seite 2/81 bis 2/82.





Zubehör

Farbvarianten finden Sie auf der Seite 2/79.

Zubehör

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial 27x27 E finden Sie auf Seite 2/86.



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schubladen-Einteilungsmaterial 27x27 E

LISTA

Dieses Einteilungsmaterial bietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der Lagerung von Kleinteilen oder Werkzeug einer Autowerkstatt bis hin zur funktionsgerechten Bereitstellung von Utensilien eines Optikers.

- Systematische Ordnung reduziert Suchzeiten, vereinfacht komplexe Arbeitsprozesse und sichert effiziente Arbeitsergebnisse



Mulden

- 9 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø
- 40 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø



58,10 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14783	58,10

(312)

Mulden

- 9 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø
- 30 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø



52,10 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14657	52,10

(312)

Mulden

- 9 Muldenteile: 2-teilig, 70 mm Ø
- 20 Muldenwände: 2-teilig, 70 mm Ø



45,40 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14658	45,40

(312)

Einsatzkästen

- 24 Einsatzkästen 75x75 mm
- 6 Einsatzkästen 150x75 mm



ab 52,10 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14784	52,10
75	...14785	66,10

(312)

Einsatzkästen

- 18 Einsatzkästen 150x75 mm



ab 37,20 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14659	37,20
75	...14660	49,90
100, 125	...14661	87,80

(312)

Einsatzkästen

- 9 Einsatzkästen 150x150 mm



ab 32,10 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14670	32,10
75	...14671	38,70
100, 125	...14672	49,90

(312)

Trennwände

- 2 Schlitzwände 27 E
- 6 Trennwände 9 E



ab 21,50 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14677	21,50
75	...14678	23,10
100, 125	...14679	31,20
150	...14680	35,60
200	...14681	44,00
250	...63216	52,10
300	...63217	60,60

(312)

Trennwände

- 3 Schlitzwände 27 E
- 9 Trennbleche 6 E
- 2 Trennbleche 9 E



ab 31,20 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14673	31,20
75	...14674	35,00
100, 125	...14675	45,40
150	...14676	54,20

(312)

Antirutschmatte

- **Material:** Nylon/PVC-Gittermatte
- **Maße BxT:** 450x450 mm
- **Farbe:** anthrazit



8,60 €

LISTA Einheiten	Stärke mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
27x27	3	...27197	8,60

(312)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Beschriftungssystem Lista Script

LISTA

Die Schubladenschränke und das Einteilungsmaterial lassen sich in wenigen Schritten beschriften. Einfach die passende kostenfreie Software von der LISTA Webseite herunterladen und danach die abgestimmten Etiketten als A4-Papierbogen ausdrucken.



Schritt 1:
Etiketten mit der Beschriftungssoftware gestalten.



Schritt 2:
Etiketten drucken und an den perforierten Stellen auf die gewünschte Größe abtrennen.



Schritt 3:
Sichtfenster der Griffleiste hochklappen und Etikett einlegen. Sichtfenster durch Drücken am unteren Rand schließen. Fertig.

Beschriftungssystem

Mit dem Beschriftungssystem Lista Script können sämtliche Lista Produkte und viele Einteilungsmaterialien sauber und einfach beschriftet werden. Die Beschriftungs-Software ist kostenlos erhältlich. Die auf die Software abgestimmten Etiketten sind als A4-Papierbögen verfügbar und können in jedem handelsüblichen Drucker verwendet werden. So sind der individuellen Gestaltung von Etiketten kaum Grenzen gesetzt.

Lista Script Etiketten für Schubladengriffleiste und Schrankbeschriftung

Lieferung: Etikettengröße BxH/Anzahl:
210x22/70x22 mm/2 Bögen.
47x12 mm/76 Etiketten.
47x18 mm/52 Etiketten.
27x12 mm/133 Etiketten.



Info

Gratis-Etikettenbögen bei jeder Schrankbestellung.
Jeder neue Lista Schubladenschrank wird mit passenden LISTA Etikettenbögen geliefert.



Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
...42240	6,55

(312)

6,55 €





Beschriftungsreiter für Mulden, Trennbleche und Einsatzkästen

ab 15,55 €

Etikettengröße mm	Verwendungszweck	Anzahl	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
27x12	Muldenwände, Trennbleche (2–4 E)	20 Reiter, 266 Etiketten	...63218	17,10
47x12	Trennbleche (5–18 E)	20 Reiter, 152 Etiketten	...63219	17,10
47x18	Trennbleche (5–18 E)	20 Reiter, 104 Etiketten	...63220	17,10
47x12	Einsatzkästen	20 Reiter rot, 152 Etiketten	...63221	15,55

(312)



Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

LISTA

Schrankgehäuse, mit Schließsystem 27x36 E

Dieses Schrankgehäuse verfügt über das Schließsystem KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

- **Maße BxT:** 564x725 mm (27x36 E)
- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x612 mm
- **Einzelschubladensperre:** serienmäßig

KEY LOCK Standard-schließung

ab 315,00 €



Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	NCS S 6502-B Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
283	200	...63222	...63230	...63246	...63238	315,00
383	300	...63223	...63231	...63247	...63239	324,00
533	450	...63224	...63232	...63248	...63240	356,50
650	550	...63225	...63233	...63249	...63241	395,50
700	600	...63226	...63234	...63250	...63242	401,00
800	700	...63227	...63235	...63251	...63243	426,50
850	750	...63228	...63236	...63252	...63244	443,00
1000	900	...63229	...63237	...63253	...63245	476,00

(312)

Schublade, Tragkraft 75 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x612 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt



Die Summe der Fronthöhe (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen.

ab 117,50 €



Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	32,5	28,5	...63254	...63262	...63270	117,50
75	57,5	49,0	...63255	...63263	...63271	134,00
100	82,5	76,0	...63256	...63264	...63272	143,00
125	107,5	76,0	...63257	...63265	...63273	146,00
150	132,5	126,0	...63258	...63266	...63274	148,50
200	182,5	176,0	...63259	...63267	...63275	168,00
250	232,5	226,0	...63260	...63268	...63276	178,50
300	282,5	276,0	...63261	...63269	...63277	193,00

(312)

Schublade, Tragkraft 200 kg

Die Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x612 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt
- **Schubladentragkraft:** 200 kg

ab 177,00 €



Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
75	57,5	49,0	...63278	...63285	...63292	177,00
100	82,5	76,0	...63279	...63286	...63293	184,00
125	107,5	76,0	...63280	...63287	...63294	189,00
150	132,5	126,0	...63281	...63288	...63295	190,50
200	182,5	176,0	...63282	...63289	...63296	209,50
250	232,5	226,0	...63283	...63290	...63297	220,00
300	282,5	276,0	...63284	...63291	...63298	236,50

(312)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

KEY LOCK
Standard-
schließung

LISTA

Schubladenschrank

Die Schubladen dieser Schubladenschränke haben eine Tragkraft von 75 kg.

- 27x36 Lista Einheiten
- **Maße BxT:** 564x725 mm
- **Höhe:** 800 mm
- Mit 4 Schubladen



ab 927,50 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...26903	927,50
RAL 5012	...26904	927,50
RAL 7035/RAL 5012	...26905	1073,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	...30198	1073,00

(311)



- **Höhe:** 800 mm
- Mit 5 Schubladen



ab 1013,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...26907	1013,00
RAL 5012	...26908	1013,00
RAL 7035/RAL 5012	...26909	1171,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	...26910	1171,00

(311)

- **Höhe:** 850 mm
- Mit 6 Schubladen



ab 1132,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...63299	1132,00
RAL 5012	...63300	1132,00
RAL 7035/RAL 5012	...63301	1311,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	...63302	1311,00

(311)

- **Höhe:** 850 mm
- Mit 7 Schubladen



ab 1237,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...26917	1237,00
RAL 5012	...26918	1237,00
RAL 7035/RAL 5012	...26919	1430,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	...26920	1430,00

(311)

Ausstattung siehe Schubladenschränke, stationär. Zusätzliche Ausstattung der fahrbaren Schubladenschränke:

- 1 Abrollrand 4-seitig, inklusive Rillenmatte
- 1 Schiebestange
- 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen, Ø 100 mm
- Schubladeneinzelsicherung rechts

- **Höhe:** 723 mm
- Mit 4 Schubladen



ab 1072,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...14707	1072,00
RAL 5012	...14706	1072,00
RAL 7035/RAL 5012	...26921	1241,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	...26922	1241,00

(311)

- **Höhe:** 990 mm
- Mit 5 Schubladen



ab 1285,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...14711	1285,00
RAL 5012	...14710	1285,00
RAL 7035/RAL 5012	...26927	1485,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	...26906	1485,00

(311)

Info

Informationen zu den Schließsystemen von LISTA finden Sie auf der Seite 2/81 bis 2/82.



Zubehör

Farbvarianten finden Sie auf der Seite 2/79.

Zubehör

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial 27x36 E finden Sie auf Seite 2/90.



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schubladen-Einteilungsmaterial 27x36 E

LISTA

Dieses Einteilungsmaterial bietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der Lagerung von Kleinteilen oder Werkzeug einer Autowerkstatt bis hin zur funktionsgerechten Bereitstellung von Utensilien eines Optikers.

- Systematische Ordnung reduziert Suchzeiten, vereinfacht komplexe Arbeitsprozesse und sichert effiziente Arbeitsergebnisse



Mulden
- 12 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø
- 50 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø



77,40 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14802	77,40

(312)

Mulden
- 4 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø
- 20 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø
- 8 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø
- 10 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø



66,10 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14702	66,10

(312)

Mulden
- 4 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø
- 20 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø
- 8 Muldenteile: 2-teilig, 70 mm Ø
- 10 Muldenwände: 2-teilig, 70 mm Ø



63,00 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14703	63,00

(312)

Einsatzkästen
- 16 Einsatzkästen: 75x75 mm mit Mittelwand
- 16 Einsatzkästen: 75x75 mm
- 4 Einsatzkästen: 150x75 mm
- 2 Einsatzkästen: 150x150 mm



72,30 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14803	72,30

(312)

Einsatzkästen
- 16 Einsatzkästen: 75x75 mm
- 8 Einsatzkästen: 150x75 mm
- 4 Einsatzkästen: 150x150 mm



ab 57,50 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14704	57,50
75	...14705	72,30

(312)

Einsatzkästen
- 12 Einsatzkästen: 150x75 mm
- 6 Einsatzkästen: 150x150 mm



ab 46,10 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14718	46,10
75	...14719	58,10
100, 125	...14720	92,20

(312)

Trennwände
- 1 Schlitzwand 36 E
- 1 Trennwand 12 E
- 1 Trennwand 15 E



ab 11,10 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
75	...63303	11,10
100, 125	...63304	13,95
150	...63305	17,80
200	...63306	22,60
250	...63307	26,40

(312)

Trennwände
- 2 Schlitzwände 36 E
- 3 Trennwände 9 E



ab 19,15 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
75	...14725	19,15
100, 125	...14726	24,60
150	...14727	30,30
200	...14728	35,60
250	...63308	42,50

(312)

Trennwände
- 2 Schlitzwände 36 E
- 10 Trennwände 9 E



ab 27,10 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14721	27,10
75	...14722	31,20
100, 125	...14723	39,30
150	...14724	45,40

(312)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schubladen-Einteilungsmaterial 27x36 E

LISTA

- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x612 mm







Einteilungsmaterial richtig einsetzen. Mulden sollten immer in der Laufrichtung der Schubladen eingelegt werden, da sonst Rundteile wie Bohrer oder Ähnliches beim heftigen Zuschlagen der Schublade herausfallen können.

Trennwände
- 3 Schlitzwände 36 E
- 6 Trennbleche 6 E
- 2 Trennwände 9 E



ab 28,30 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...63309	28,30
75	...63310	32,10
100, 125	...63311	41,80
150	...63312	49,90

(312)

Trennwände
- 4 Schlitzwände 36 E
- 15 Trennbleche 5 E
- 10 Trennbleche 6 E



ab 49,90 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...63313	49,90
75	...63314	58,10
100, 125	...63315	75,90

(312)

Zubehör

Schaumstoffeinlage

Passend für Schubladen der Größe 27x36 E.

- **Maße BxT:** 600x447 mm
- **Material:** PE 35 laminiert
- Hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar
- Unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Schaumstoffeinlage schwarz, 22 mm	...27203	35,60
Unterlage blau, 3 mm	...27208	23,10

(312)

ab 23,10 €

Antirutschmatte

Passend für Schubladen der Größe 27x36 E.

- **Maße BxT:** 450x600 mm
- **Stärke:** 3 mm
- **Material:** Nylon/PVC-Gittermatte
- **Farbe:** anthrazit



Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
...27198	10,75

(312)

10,75 €

Stechmesser

- Zur exakten Verarbeitung der Schaumstoffeinlage



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Stechmesser 20 mm	...27213	6,70
Stechmesser 50 mm	...27214	11,55
Stechmesser U-Form, 20x20 mm	...27215	22,20

(312)

ab 6,70 €

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

Schrankgehäuse, mit Schließsystem 36x36 E

Dieses Schrankgehäuse verfügt über das Schließsystem KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

- **Maße BxT:** 717x725 mm (36x36 E)
- **Schubladennutzfläche BxT:** 612x612 mm
- **Einzelschubladensperre:** serienmäßig

KEY LOCK Standard-schließung

ab 450,50 €



Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	NCS S 6502-B Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
700	600	...63316	...63324	...63340	...63332	450,50
800	700	...63317	...63325	...63341	...63333	469,50
850	750	...63318	...63326	...63342	...63334	489,00
1000	900	...63319	...63327	...63343	...63335	528,00
1150	1050	...63320	...63328	...63344	...63336	596,00
1325	1225	...63321	...63329	...63345	...63337	624,50
1450	1350	...63322	...63330	...63346	...63338	661,50
1625	1525	...63323	...63331	...63347	...63339	726,50

(312)

Schublade, Tragkraft 75 kg

Diesen Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 612x612 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt



Die Summe der Fronthöhe (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen.

ab 132,50 €



Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	32,5	28,5	...63348	...63356	...63364	132,50
75	57,5	49,0	...63349	...63357	...63365	143,00
100	82,5	76,0	...63350	...63358	...63366	150,50
125	107,5	76,0	...63351	...63359	...63367	154,50
150	132,5	126,0	...63352	...63360	...63368	159,00
200	182,5	176,0	...63353	...63361	...63369	182,50
250	232,5	226,0	...63354	...63362	...63370	209,50
300	282,5	276,0	...63355	...63363	...63371	226,00

(312)

Schublade, Tragkraft 200 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 612x612 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt

ab 186,00 €



Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
75	57,5	49,0	...63372	...63379	...63386	186,00
100	82,5	76,0	...63373	...63380	...63387	193,00
125	107,5	76,0	...63374	...63381	...63388	198,00
150	132,5	126,0	...63375	...63382	...63389	202,00
200	182,5	176,0	...63376	...63383	...63390	223,00
250	232,5	226,0	...63377	...63384	...63391	254,00
300	282,5	276,0	...63378	...63385	...63392	267,50

(312)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schubladenschrank

Die Schubladen der Schubladenschränke haben eine Traglast von 75/200 kg.



Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502 -B

LISTA

- 36x36 LISTA Einheiten
- **Maße BxT:** 717x725 mm

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 5 Schubladen



1627,00 €

Tragkraft kg	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
200	RAL 7035	...26965	1627,00
200	RAL 5012	...26966	1627,00
200	RAL 7035/RAL 5012	...26967	1627,00
200	NCS S 6502-B/RAL 7035	...26968	1627,00

(311)

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 6 Schubladen



ab 1299,00 €

Tragkraft kg	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
75	RAL 7035	...14740	1299,00
75	RAL 5012	...14739	1299,00
75	RAL 7035/RAL 5012	...26947	1497,00
75	NCS S 6502-B/RAL 7035	...26948	1497,00
200	RAL 7035	...14816	1524,00
200	RAL 5012	...14815	1524,00
200	RAL 7035/RAL 5012	...26949	1752,00
200	NCS S 6502-B/RAL 7035	...26950	1752,00

(311)

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 7 Schubladen



*Tragkraft 75 kg

ab 1433,00 €

Tragkraft kg	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
75	RAL 7035	...14747	1433,00
75	RAL 5012	...14746	1433,00
75	RAL 7035/ RAL 5012	...26951	1655,00
75	NCS S 6502-B/ RAL 7035	...26952	1655,00
75/200	RAL 7035	...14821	1656,00
75/200	RAL 5012	...14820	1656,00
75/200	RAL 7035/ RAL 5012	...63393	1909,00
75/200	NCS S 6502-B/ RAL 7035	...63394	1909,00

(311)

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 8 Schubladen



*Tragkraft 75 kg

ab 1512,00 €

Tragkraft kg	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
75	RAL 7035	...14749	1512,00
75	RAL 5012	...14748	1512,00
75	RAL 7035/ RAL 5012	...26957	1747,00
75	NCS S 6502-B/ RAL 7035	...26958	1747,00
75/200	RAL 7035	...14823	1775,00
75/200	RAL 5012	...14822	1775,00
75/200	RAL 7035/ RAL 5012	...63395	2045,00
75/200	NCS S 6502-B/ RAL 7035	...63396	2045,00

(311)

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 10 Schubladen



ab 1726,00 €

Tragkraft kg	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
75	RAL 7035	...14753	1726,00
75	RAL 5012	...14752	1726,00
75	RAL 7035/ RAL 5012	...26963	1998,00
75	NCS S 6502-B/ RAL 7035	...26964	1998,00

(311)

Info

Informationen zu den Schließsystemen von LISTA finden Sie auf der Seite 2/81 bis 2/82.

Zubehör

Farbvarianten finden Sie auf der Seite 2/79.

Zubehör

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial 36x36 E finden Sie auf Seite 2/94.



Alle Preise in € ohne MwSt.

Schubladen-Einteilungsmaterial 36x36 E

LISTA

Dieses Einteilungsmaterial bietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der Lagerung von Kleinteilen oder Werkzeug einer Autowerkstatt bis hin zur funktionsgerechten Bereitstellung von Utensilien eines Optikers.

- Systematische Ordnung reduziert Suchzeiten, vereinfacht komplexe Arbeitsprozesse und sichert effiziente Arbeitsergebnisse



Mulden
- 16 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø
- 70 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø



104,50 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14817	104,50

(312)

Mulden
- 8 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø
- 30 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø
- 8 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø
- 20 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø



92,40 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14818	92,40

(312)

Mulden
- 16 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø
- 60 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø



96,80 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14819	96,80

(312)

Mulden
- 16 Muldenteile: 2-teilig, 70 mm Ø
- 40 Muldenwände: 2-teilig, 70 mm Ø



81,80 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14741	81,80

(312)

Einsatzkästen
- 16 Einsatzkästen: 75x75 mm
- 16 Einsatzkästen: 150x75 mm
- 4 Einsatzkästen: 150x150 mm



ab 73,70 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14762	73,70
75	...14763	93,70

(312)

Einsatzkästen
- 16 Einsatzkästen: 150x75 mm
- 8 Einsatzkästen: 150x150 mm



ab 60,60 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14743	60,60
75	...14744	79,00
100, 125	...14745	121,50

(312)

Trennwände
- 2 Schlitzwände 36 E
- 8 Trennwände 12 E



ab 30,30 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
75	...14764	30,30
100, 125	...14765	36,80
150	...14766	43,30
200	...14767	57,50

(312)

Trennwände
- 3 Schlitzwände 36 E
- 15 Trennwände 9 E



ab 46,10 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
75	...14832	46,10
100, 125	...14833	58,10
150	...14834	67,90
200	...14835	81,80
250	...63397	99,50

(312)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schubladen-Einteilungsmaterial 36x36 E

LISTA

- **Schubladennutzfläche BxT:** 612x612 mm



Zubehör

Passende Script Etiketten zur Beschriftung für Einsatzkästen, Beschriftungsreiter, Schubladen-Griffleisten und Schrankbeschriftung finden Sie auf der Seite 2/87.



Trennwände
- 4 Schlitzwände 36 E
- 12 Trennwände 6 E
- 9 Trennbleche 9 E



ab 50,70 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14768	50,70
75	...14769	58,10
100, 125	...14770	75,90

(312)

Trennwände
- 4 Trennwände 36 E



ab 17,80 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
75	...14754	17,80
100, 125	...14755	22,60
150	...14756	27,10
200	...14757	35,00
250	...63398	42,50

(312)

Zubehör

Schaumstoffeinlage

Passend für Schubladen der Größe 36x36 E.

- **Maße BxT:** 600x600 mm
- **Material:** PE 35 laminiert
- Hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar
- Unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Schaumstoffeinlage schwarz, 22 mm	...27204	46,80
Unterlage blau, 3 mm	...27209	31,20

(312)

ab 31,20 €

Antirutschmatte

Passend für Schubladen der Größe 36x36 E.

- **Maße BxT:** 600x600 mm
- **Stärke:** 3 mm
- **Material:** Nylon/PVC-Gittermatte
- **Farbe:** anthrazit



Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
...27199	14,30

(312)

14,30 €

Stechmesser

- Zur exakten Verarbeitung der Schaumstoffeinlage



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Stechmesser 20 mm	...27213	6,70
Stechmesser 50 mm	...27214	11,55
Stechmesser U-Form, 20x20 mm	...27215	22,20

(312)

ab 6,70 €

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

LISTA

ab 584,00 €

Schrankgehäuse 54x36 E, mit Schließsystem

Diese Schubladenschränke verfügen über das Schließsystem KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

KEY LOCK Standard-schließung

- **Maße BxT:** 1023x725 mm (54x36 E)
- **Schubladennutzfläche BxT:** 918x 612 mm
- **Einzelschubladensperre:** serienmäßig



Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	NCS S 6502-B Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
700	600	...66295	...66299	...63399	...66303	584,00
850	750	...66296	...66300	...63400	...66304	620,00
1000	900	...66297	...66301	...63401	...66305	639,00
1450	1350	...66298	...66302	...63402	...66306	744,50

(312)

Schublade, Tragkraft 75 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 918x612mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt



Die Summe der Fronthöhe (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen.



ab 168,00 €

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	32,5	28,5	...66307	...66309	...63403	168,00
75	57,5	49,0	...27041	...27042	...63404	202,00
100	82,5	76,0	...27043	...27044	...63405	214,00
125	107,5	76,0	...66308	...66310	...63406	215,50
150	132,5	126,0	...27045	...27046	...63407	217,00
200	182,5	176,0	...27047	...27048	...63408	229,00

(312)

Schublade, Tragkraft 200 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 918x612 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt



ab 247,00 €

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
75	57,5	49,0	...27049	...27050	...63409	247,00
100	82,5	76,0	...27051	...27052	...63410	257,00
125	107,5	76,0	...66311	...66313	...63411	260,00
150	132,5	126,0	...27053	...27054	...63412	261,50
200	182,5	176,0	...27055	...27056	...63413	270,50
250	232,5	226,0	...66312	...66314	...63414	287,00
300	282,5	276,0	...27057	...27058	...63415	330,00

(312)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schubladenschrank

Die Schubladen der Schubladenschränke haben eine Traglast von 200 kg.

- 54x36 LISTA Einheiten
- **Maße BxT:** 1023x725 mm



Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

LISTA

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 5 Schubladen



2024,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...26973	2024,00
RAL 5012	...26974	2024,00
RAL 7035/5012	...26975	2024,00
NCS S 6502-B/7035	...26976	2024,00

(311)

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 6 Schubladen



ab 1928,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...14839	1928,00
RAL 5012	...14838	1928,00
RAL 7035/5012	...26977	2213,00
NCS S 6502-B/7035	...26978	2213,00

(311)

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 7 Schubladen



* Tragkraft 75 kg

2326,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...26979	2326,00
RAL 5012	...26980	2326,00
RAL 7035/5012	...26981	2326,00
NCS S 6502-B/7035	...26982	2326,00

(311)

- **Höhe:** 1450 mm
- Mit 9 Schubladen



* Tragkraft 75 kg

3057,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...26987	3057,00
RAL 5012	...26988	3057,00
RAL 7035/5012	...26989	3057,00
NCS S 6502-B/7035	...26990	3057,00

(311)

- **Höhe:** 1450 mm
- Mit 10 Schubladen



* Tragkraft 75 kg

3065,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...26991	3065,00
RAL 5012	...26992	3065,00
RAL 7035/5012	...26993	3065,00
NCS S 6502-B/7035	...26994	3065,00

(311)

Info

Informationen zu den Schließsystemen von LISTA finden Sie auf der Seite 2/81 bis 2/82.



Zubehör

Farbvarianten finden Sie auf der Seite 2/79.

Zubehör

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial 54x36 finden Sie auf Seite 2/98.



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schubladen-Einteilungsmaterial 54x36 E

LISTA

Dieses Einteilungsmaterial bietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der Lagerung von Kleinteilen oder Werkzeug einer Autowerkstatt bis hin zur funktionsgerechten Bereitstellung von Utensilien eines Optikers.

- Systematische Ordnung reduziert Suchzeiten, vereinfacht komplexe Arbeitsprozesse und sichert effiziente Arbeitsergebnisse



Mulden
- 16 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø
- 30 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø
- 8 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø
- 10 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø



123,00 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14848	123,00

(312)

Mulden
- 8 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø
- 20 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø
- 8 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø
- 10 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø
- 8 Muldenteile: 2-teilig, 70 mm Ø
- 10 Muldenwände: 2-teilig, 70 mm Ø



117,50 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14849	117,50

(312)

Einsatzkästen
- 12 Einsatzkästen: 150x75 mm
- 18 Einsatzkästen: 150x150 mm



ab 87,80 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14850	87,80
75	...14851	107,00
100, 125	...14852	156,50

(312)

Einsatzkästen
- 20 Einsatzkästen: 75x75 mm
- 14 Einsatzkästen: 150x75 mm
- 12 Einsatzkästen: 150x150 mm



ab 104,50 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14859	104,50
75	...14860	128,00

(312)

Einsatzkästen
- 24 Einsatzkästen: 150x150 mm



ab 84,80 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14861	84,80
75	...14862	99,50
100, 125	...14863	131,00

(312)

Trennwände
- 2 Schlitzwände 36 E
- 8 Trennwände 12 E



ab 30,30 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
75	...14764	30,30
100, 125	...14765	36,80
150	...14766	43,30
200	...14767	57,50

(312)

Trennwände
- 4 Schlitzwände 36 E
- 2 Trennwände 9 E
- 3 Trennbleche 12 E



ab 33,60 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14870	33,60
75	...14871	37,20
100, 125	...14872	48,40
150	...14873	58,10
200	...14874	72,30
250	...63416	87,80
300	...14875	99,50

(312)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schubladen-Einteilungsmaterial 54x36 E

LISTA

- **Schubladennutzfläche BxT:** 918x612 mm



Einteilungsmaterial optimal platzieren.
Gestalten Sie vorhandene Freiflächen nach Bedarf.



Gestalten Sie mit den Fachteilern je nach Bedarf und Größe des Lagergutes individuell den benötigten Platz.

Zubehör

Passende Script Etiketten zur Beschriftung für Einsatzkästen, Beschriftungsreiter, Schubladen-Griffleisten und Schrankbeschriftung finden Sie auf der Seite 2/87.



Trennwände
- 5 Schlitzwände 36 E
- 12 Trennwände 9 E



ab 48,40 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14876	48,40
75	...14877	54,20
100, 125	...14878	72,30
150	...14879	84,80
200	...14880	99,50
250	...63417	123,00
300	...14881	143,00

(312)

Trennwände
- 2 Schlitzwände 36 E
- 2 Trennwände 18 E



ab 17,10 €

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
50	...14864	17,10
75	...14865	18,70
100, 125	...14866	23,90
150	...14867	31,20
200	...14868	37,20
250	...63418	45,40
300	...14869	50,70

(312)

Zubehör

Schaumstoffeinlage

Passend für Schubladen der Größe 54x36 E.

- **Maße BxT:** 600x906 mm
- **Material:** PE 35 laminiert
- Hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar
- Unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Schaumstoffeinlage schwarz, 22 mm	...27206	58,10
Unterlage blau, 3 mm	...27211	35,60

(312)

ab 35,60 €

Antirutschmatte

Passend für Schubladen der Größe 54x36 E.

- **Maße BxT:** 900x600 mm
- **Stärke:** 3 mm
- **Material:** Nylon/PVC-Gittermatte
- **Farbe:** anthrazit



Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
...27201	19,40

(312)

19,40 €

Stechmesser

- Zur exakten Verarbeitung der Schaumstoffeinlage



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Stechmesser 20 mm	...27213	6,70
Stechmesser 50 mm	...27214	11,55
Stechmesser U-Form, 20x20 mm	...27215	22,20

(312)

ab 6,70 €

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.





Geräuscharme Schiebetüren mit Sichtfenster und Drehdruck-Zylinderschloss

Aufsatzschrank

LISTA

Diese Aufsatzschränke bieten einen zusätzlichen Stauraum und sind passend zu den LISTA Schubladenschränken.

- **Fachboden:** verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft max. 60 kg, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Stahlblechkonstruktion:** stabil, Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack
- **Standardschließung: KEY LOCK mit Wechselzylinder,** CODE LOCK auf Anfrage erhältlich
- **Vollblech- oder Sichtfenstertüren:** UV-beständiges Acrylglas der Sichtfenster ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz
- **LISTA Einheiten:** 36x36 E/54x36 E

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | ISO 9001 14001



KEY LOCK Standardschließung mit Wechselzylinder, 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer



Sichtfenster-Türen mit UV-beständigem, bruchfestem Acyrylglas



Flügeltüren Vollblech



Drehbolzenlagerung: die Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab, Öffnungswinkel ca. 115°

Die Aufsatzschränke sind in diesen Farbkombinationen bestellbar:



RAL 5012 lichtblau



RAL 7035 lichtgrau



RAL 7035 lichtgrau/
RAL 5012 lichtblau



NCS S 6502-B grau metallic/
RAL 7035 lichtgrau

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Aufsatzschrank, mit Flügeltüren, Höhe 1000 mm

MADE IN GERMANY

LISTA

Die Türen dieser Aufsatzschränke haben einen Öffnungswinkel von ca. 115°.

- **Türen:** Vollblech oder mit Sichtfenster, einschlagend, aus einem Stück gekantet
- Bündiger Abschluss mit dem Schrankgehäuse

ab 659,50 €

Tür-ausführung	Maße BxT mm	passend zu LISTA Einheit	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	NCS S 6502-B/RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Vollblech	717x725	36x36 E	...39700	...39702	...39704	...39706	659,50
Vollblech	1023x725	54x36 E	...39701	...39703	...39705	...39707	736,00
Sichtfenster	1023x725	54x36 E	...63419	...63420	...63421	...63422	952,50

(311)



Aufsatzschrank mit Vollblech-Flügeltüren und optionalem Schubladenschrank

Aufsatzschrank, mit Schiebetüren, Höhe 1000 mm

Die Türen dieser Aufsatzschränke verfügen über kugelgelagerte Rollen. Sie laufen geräuscharm auf den Führungsschienen.

- **Schiebetüren:** geeignet bei engen Raumverhältnissen
- Vollblech- oder Sichtfenstertüren, doppelt gekantet und verstärkt

ab 1083,00 €

Tür-ausführung	Maße BxT mm	passend zu LISTA Einheit	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	NCS S 6502-B/RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Vollblech	1023x725	54x36 E	...39708	...39710	...39712	...39714	1083,00
Sichtfenster	1023x725	54x36 E	...39709	...39711	...39713	...39715	1256,00
Vollblech	1431x725	2x 36x36 E	...63423	...63425	...63427	...63429	1291,00
Sichtfenster	1431x725	2x 36x36 E	...63424	...63426	...63428	...63430	1520,00

(311)



Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren und optionalem Schubladenschrank

Zubehör

Zusatzfachboden für Aufsatzschränke

Dieser Fachboden hat eine Tragkraft von 60 kg.

- **Verstellböden:** inkl. 4 Bodenträger
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Längsseiten:** um 4x90° gekantet
- **Stärke:** 30 mm

ab 54,10 €



Maße BxT mm	passend zu LISTA Einheit	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
695x650	36x36 E	...39716	54,10
1001x650	54x36 E	...39717	60,40
1409x650	2x 36x36 E	...39718	100,00

(312)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkbank

Unbegrenzte Möglichkeiten
Kombinierbare Werkbankplatten, Schubladen- und Aggregatschränke, Schraubstöcke und Funktionswände inklusive neuer ergonomischer Erkenntnisse

- **Werkbank:** bis zu 3 t belastbar
- **Werkbankplatte:** extrem robust und widerstandsfähig
- **Baukastensystem:** jederzeit anpassbar an neues Lagergut, flexibles Ein- und Umbauen sämtlicher Komponenten möglich
- **Farben:** alle Werkbänke bestellbar in den abgebildeten Farben. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben/Farbkombinationen erhältlich

10 Jahre GARANTIE

LISTA



Variante lichtgrau



Variante lichtblau



Variante lichtgrau/lichtblau



Variante grau metallic/lichtgrau



Massive Bauweise für hohe Belastungen bis 3 t.



Modulares System mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten und hoher Flexibilität.



Große Auswahl an verschiedenen Materialien und Oberflächen.



Stabile Werkbankfüße mit Bohrungen zum Anbringen von Arbeitsplatten und Arbeitsböden.



Jederzeit erweiterbar durch 10 Jahre Nachliefergarantie.



Einfache und schnelle Installation dank Vormontage.

Info

Informationen zu den Schließsystemen von LISTA finden Sie auf der Seite 2/81 bis 2/82.



Zubehör

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial für jeden Bedarf finden Sie auf Seite 2/86, Seite 2/90, Seite 2/94 und Seite 2/98.



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Werkbank, mit Multiplex-Platte, 40 mm

Diese Werkbänke sind bis zu 3 t belastbar. Die Werkbankplatte ist extrem robust und widerstandsfähig.



ab 425,00 €

Maße BxTxH mm	Belastung (max.) kg	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
1500x700x840	600	RAL 7035	...27059	425,00
1500x700x840	600	RAL 5012	...27060	425,00
2000x700x840	360	RAL 7035	...27061	507,00
2000x700x840	360	RAL 5012	...27062	507,00
1500x750x840	600	RAL 7035	...14886	464,50
1500x750x840	600	RAL 5012	...14885	464,50
2000x750x840	360	RAL 7035	...14888	551,00
2000x750x840	360	RAL 5012	...14887	551,00

(311)

Farbvielfalt



- 1 Schublade (Vollauszug, 75 kg Tragkraft)



ab 845,00 €

Maße BxTxH mm	Belastung (max.) kg	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
1500x750x840	600	RAL 7035	...14894	845,00
1500x750x840	600	RAL 5012	...14893	845,00
1500x750x840	600	RAL 7035/RAL 5012	...27063	845,00
1500x750x840	600	NCS S 6502-B/RAL 7035	...27064	845,00
2000x750x840	360	RAL 7035	...14896	931,50
2000x750x840	360	RAL 5012	...14895	931,50
2000x750x840	360	RAL 7035/RAL 5012	...27065	931,50
2000x750x840	360	NCS S 6502-B/RAL 7035	...27066	931,50

(311)

Schubladenschrank

- **Plattentiefe: 700 mm:** LISTA Einheiten: 27x27
- **Maße BxTxH:** 564x572x383 mm
- **Plattentiefe: 750 mm:** LISTA Einheiten: 27x36
- **Maße BxTxH:** 564x725x383 mm
- 3 Schubladen (Vollauszug, 75 kg Tragkraft)



ab 1024,00 €

Maße BxTxH mm	Belastung (max.) kg	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
1500x700x840	600	RAL 7035	...27067	1126,00
1500x700x840	600	RAL 5012	...27068	1126,00
1500x700x840	600	RAL 7035/RAL 5012	...27069	1126,00
1500x700x840	600	NCS S 6502-B/RAL 7035	...27070	1126,00
2000x700x840	360	RAL 7035	...27071	1208,00
2000x700x840	360	RAL 5012	...27072	1208,00
2000x700x840	360	RAL 7035/RAL 5012	...27073	1208,00
2000x700x840	360	NCS S 6502-B/RAL 7035	...27074	1208,00
1500x750x840	600	RAL 7035	...14902	1024,00
1500x750x840	600	RAL 5012	...14901	1024,00
1500x750x840	600	RAL 7035/RAL 5012	...27075	1210,00
1500x750x840	600	NCS S 6502-B/RAL 7035	...27076	1210,00
2000x750x840	360	RAL 7035	...14904	1096,00
2000x750x840	360	RAL 5012	...14903	1096,00
2000x750x840	360	RAL 7035/RAL 5012	...27077	1296,00
2000x750x840	360	NCS S 6502-B/RAL 7035	...27078	1296,00

(311)

Schubladenschrank

- **Plattentiefe 700 mm:** LISTA Einheiten: 27x27
- **Maße BxTxH:** 564x572x800 mm
- **Plattentiefe 750 mm:** LISTA Einheiten: 27x36
- **Maße BxTxH:** 564x725x800 mm
- 5 Schubladen



ab 1297,00 €

Maße BxTxH mm	Belastung (max.) kg	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
1500x700x840	1500	RAL 7035	...27079	1410,00
1500x700x840	1500	RAL 5012	...27080	1410,00
1500x700x840	1500	RAL 7035/RAL 5012	...27081	1410,00
1500x700x840	1500	NCS S 6502-B/RAL 7035	...27082	1410,00
2000x700x840	800	RAL 7035	...27083	1493,00
2000x700x840	800	RAL 5012	...27084	1493,00
2000x700x840	800	RAL 7035/RAL 5012	...27085	1493,00
2000x700x840	800	NCS S 6502-B/RAL 7035	...27086	1493,00
1500x750x840	1500	RAL 7035	...14926	1297,00
1500x750x840	1500	RAL 5012	...14925	1297,00
1500x750x840	1500	RAL 7035/RAL 5012	...27087	1539,00
1500x750x840	1500	NCS S 6502-B/RAL 7035	...27088	1539,00
2000x750x840	800	RAL 7035	...14928	1371,00
2000x750x840	800	RAL 5012	...14927	1371,00
2000x750x840	800	RAL 7035/RAL 5012	...27089	1625,00
2000x750x840	800	NCS S 6502-B/RAL 7035	...27090	1625,00

(311)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkbank, mit Multiplex-Platte, 40 mm

Diese Werkbänke sind bis zu 3 t belastbar. Die Werkbankplatte ist extrem robust und widerstandsfähig.

Schubladenschrank
- **Plattentiefe 700 mm:** LISTA Einheiten: 27x27
- **Maße BxTxH:** 564x572x800 mm
- **Plattentiefe 750 mm:** LISTA Einheiten: 27x36
- **Maße BxTxH:** 564x725x800 mm
- 4 Schubladen



ab 1215,00 €

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
1500x700x840	RAL 7035	...27091	1312,00
1500x700x840	RAL 5012	...27092	1312,00
1500x700x840	RAL 7035/5012	...27093	1312,00
1500x700x840	NCS S 6502-B/7035	...27094	1312,00
2000x700x840	RAL 7035	...27095	1395,00
2000x700x840	RAL 5012	...27096	1395,00
2000x700x840	RAL 7035/5012	...27097	1395,00
2000x700x840	NCS S 6502-B/7035	...27098	1395,00

(311)

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
1500x750x840	RAL 7035	...14918	1215,00
1500x750x840	RAL 5012	...14917	1215,00
1500x750x840	RAL 7035/5012	...27099	1441,00
1500x750x840	NCS S 6502-B/7035	...27100	1441,00
2000x750x840	RAL /035	...14920	1288,00
2000x750x840	RAL 5012	...14919	1288,00
2000x750x840	RAL 7035/5012	...27101	1527,00
2000x750x840	NCS S 6502-B/7035	...27102	1527,00

(311)

Aufbau für Werkbänke

Diese Aufbauten können aus- und umgebaut werden.

- **Ausstattung:**
  2 Trägersäulen zur Montage auf Werkbankplatte
  2 Rückwände, gelocht



Universal-Aufbau mit optionaler Werkbank

ab 459,00 €

für Plattenbreite mm	Höhe mm	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	LISTA €	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
1500	700*	...63431	459,00	...63432	459,00
2000	700*	...63433	498,00	...63434	498,00

*Höhe ab Oberkante Tischfläche.

(312)

Aufbau für Werkbänke, mit Energiekanal DE

Diese Aufbauten können aus- und umgebaut werden.

- **Ausstattung:**
  2 Trägersäulen zur Montage auf Werkbankplatte inkl. Stützkonsolen links und rechts
  2 Ausleger für Trägersäulen
  1 Geräteschiene inkl. 2 Aufhängesets
  1 Laufwagen
  1 Rückwand gelocht
  1 Verstellboden glatt, Tiefe 350 mm
  1 Energiekanal vorkonfiguriert, zur Montage zwischen den Trägersäulen, mit 1 Schalter und 5 Steckdosen 230 V, inkl. Anschlusskabel



ab 1256,00 €

für Plattenbreite mm	Höhe mm	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	LISTA €	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
1500	1460*	...63435	1256,00	...63436	1256,00
2000	1460*	...63437	1384,00	...63438	1384,00

*Höhe ab Oberkante Tischfläche.

(312)

Zubehör

Lochplattenhaken

- **Einsatz:** passend für gelochte Rückwände

ab 50,60 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Set 12-tlg.	...63439	50,60
Set 18-tlg.	...63440	107,00

(312)

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Set 28-tlg.	...63441	160,50
Set 40-tlg.	...63442	209,00

(312)



28-teilig



40-teilig

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Vertikalauszugsschrank

Diese Vertikalauszugsschränke eignen sich für die platzsparende Lagerung von Werkzeugen, Arbeitsmaterialien und vielem mehr auf engstem Raum.

- **Tragkraft:** 200 kg pro Auszug
- **Auszüge:** beidseitig nutzbar, wahlweise mit Lochwand oder Böden zur Aufnahme von Lagersichtkästen, Werkzeugen oder Dokumenten

LISTA
10 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY
Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Farbvielfalt

RAL 7035 Variante lichtgrau

RAL 7035 / RAL 5012 Varinate lichtgrau/ lichtblau



Die zwei Breiten der Verstellböden bieten eine optimale Stellfläche für das Lagergut.



Ausziebare Lochwände zur flexiblen Aufnahme des Lagergutes durch ein vielfältiges Hakensortiment.

Zubehör

Hakensortimente finden Sie ab Seite 2/131.





Mit Frontblenden und Verstellböden

- **Mit 4 Verstellböden:** glatt
- **Nutzmaße BxTxH:** 291/210x584x25 mm

ab 4417,00 €

Auszüge	Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
3	1000x695x1950	RAL 7035	...39755	4417,00
3	1000x695x1950	RAL 7035/5012	...39756	4417,00
4	1000x695x1950	RAL 7035	...39757	5455,00
4	1000x695x1950	RAL 5012	...39758	5455,00

(311)



Mit Frontblenden und Lochwänden

- **Mit Lochwänden:** beidseitig nutzbar
- **Nutzmaße HxT:** 1700x612 mm

ab 4444,00 €

Auszüge	Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
3	1000x695x1950	RAL 7035	...39759	4444,00
3	1000x695x1950	RAL 7035/5012	...39760	4444,00
4	1000x695x1950	RAL 7035	...39761	5540,00
4	1000x695x1950	RAL 7035/5012	...39762	5540,00

(311)



Mit 2 Flügeltüren und Lochwänden

- **Mit Lochwänden:** beidseitig nutzbar
- **Nutzmaße HxT:** 1700x560 mm

ab 3661,00 €

Auszüge	Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
3	1000x600x1950	RAL 7035	...39763	3661,00
3	1000x600x1950	RAL 7035/5012	...39764	3661,00
4	1000x600x1950	RAL 7035	...39765	4455,00
4	1000x600x1950	RAL 7035/5012	...39766	4455,00

(311)



Alle Preise in € ohne MwSt.



LISTA

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 50 kg | bis 1500 kg | GS





Flügeltürschrank

Praktischer Zugriff.

Flügeltürschränke bieten bei idealen Raumverhältnissen eine kostengünstige Lagerung sämtlichen Lagerguts. Durch den flexiblen Einsatz von Schrankzubehör und Einteilungsmaterial-Sets lassen sich alle Schränke individuell konfigurieren.

Farben: Alle Flügeltürschränke bestellbar in 2 Farbvarianten (siehe Farbvielfalt). Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben erhältlich.



Flexibel dank vielseitigem Zubehör, mit dem die Flügeltürschränke beliebig ausgestattet werden können.



Sichtfenster können für mehr Transparenz im Lager sorgen.

Farbvielfalt

Variante lichtgrau	Variante lichtblau
RAL 7035	RAL 5012



Stabil dank der hochwertig verschweißten Stahlblechkonstruktion. Scharnierlagerung für den Einbau von Schubladen und Auszugsböden. Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab. Öffnungswinkel ca. 115°.



Verschließbar mit KEY LOCK (mit Wechselzylinder) Zylinderschloss, auf Anfrage auch CODE LOCK Zahlenschloss erhältlich.



Flexibel dank individueller Ausstattungs- und Verstellmöglichkeiten mit umfangreichem Zubehör. **Nachrüstung** mit Schubladen und Auszugsböden jederzeit möglich.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Flügeltürschrank

LISTA

Diese Flügeltürschränke lassen sich individuell konfigurieren.

- **BxTxH:** 1000x580x1950 mm
- **Türlagerung:** Scharnier
- **Tragkraft:** Auszugsböden und Schubladen 50 kg, Verstellböden 60 kg

MADE IN GERMANY

ab 707,00 €



- Ohne Inneneinrichtung

Türen	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	...27119	707,00
Vollblech	RAL 5012	...27120	707,00
Sichtfenster	RAL 7035	...27121	931,50
Sichtfenster	RAL 5012	...27122	931,50

(311)

ab 845,00 €



- 4 Verstellböden

Türen	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	...27123	845,00
Vollblech	RAL 5012	...27124	845,00
Sichtfenster	RAL 7035	...27125	1070,00
Sichtfenster	RAL 5012	...27126	1070,00

(311)

ab 1471,00 €



- 2 Verstellböden
- 3 Schubladen je 95 mm
- 2 Auszugsböden

Türen	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	...27127	1471,00
Vollblech	RAL 5012	...27128	1471,00
Sichtfenster	RAL 7035	...27129	1696,00
Sichtfenster	RAL 5012	...27130	1696,00

(311)

ab 830,00 €



- 1 Trennwand

Türen	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	...27131	830,00
Vollblech	RAL 5012	...27132	830,00
Sichtfenster	RAL 7035	...27133	1055,00
Sichtfenster	RAL 5012	...27134	1055,00

(311)

ab 1397,00 €



- 6 Verstellböden
- 4 Auszugsböden
- 1 Trennwand

Türen	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	...27135	1397,00
Vollblech	RAL 5012	...27136	1397,00
Sichtfenster	RAL 7035	...27137	1621,00
Sichtfenster	RAL 5012	...27138	1621,00

(311)

ab 1860,00 €



- 6 Verstellböden
- 6 Schubladen, 95 mm
- 2 Auszugsböden
- 1 Trennwand

Türen	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	...27139	1860,00
Vollblech	RAL 5012	...27140	1860,00
Sichtfenster	RAL 7035	...27141	2084,00
Sichtfenster	RAL 5012	...27142	2084,00

(311)

Zubehör

Verstellboden

Diese Verstellböden sind inklusive 4 Bodenträger.

- Stahlblech, 30 mm stark, verzinkt

ab 23,90 €



Breite mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
500*	60	...27143	23,90
1000	60	...27144	34,60
1000	100	...27145	44,10

* Für Trennwände

(312)

Fachtrennwand

Diese Fachtrennwände eignen sich zur Unterteilung von Verstellböden.

- **Farbe:** lichtgrau, RAL 7035

15,55 €



Länge mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
490	150	...27146	15,55

(312)

ab 76,20 €



Einsatzkästen

Breite mm	Teile	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
500	9	...27153	76,20
1000	23	...27154	152,50

(312)

ab 34,60 €



Trennwand

Schlitzwände	Trennbleche	Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
1x 21 E (einseitig), 2x 27 E	3x 7 E	500	...27151	34,60
1x 21 E (einseitig), 3x 27 E	3x 5 E, 1x 6 E	500	...27152	49,00
1x 51 E (einseitig), 5x 27 E	4x 8 E, 1x 9 E, 1x 10 E	1000	...27155	76,20
1x 51 E (einseitig), 7x 27 E	7x 6 E, 1x 9 E	1000	...27156	101,00

(312)

Schublade

Diese Schubladen sind inklusive Führungsschienen und Vollauszug mit Kugellager.

- Stahlblech
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazitgrau
- **Fronthöhe:** 95 mm

ab 112,50 €



Breite mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
500*	50	...27147	112,50
1000	50	...27148	144,00

* Für Trennwände

(312)

Auszugsboden

Diese Auszugsböden sind inklusive Führungsschienen und Vollauszug mit Kugellager.

- Stahlblech
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazitgrau
- **Fronthöhe:** 53 mm

ab 105,50 €



Breite mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
500*	50	...27149	105,50
1000	50	...27150	131,50

* Für Trennwände

(312)

Alle Preise in € ohne MwSt.



LISTA

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 75 kg | 200 kg | bis 1500 kg





Schwerlastschrank

Stark genug für Schwergewichte bis zu einer Gesamtlast von max. 1,5 t.

Lista Schwerlastschränke eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien auf Verstellböden, Auszugsböden und in Schubladen. Ob mit Einschwenktüren, Flügeltüren, Vertikalrollladen oder in offener Bauweise – alle gängigen Zugriffsschutzlösungen sind möglich. Transparenz im Lager mit gleichzeitigem Zugriffsschutz lässt sich durch Einschwenktüren oder Flügeltüren mit Sichtfensterausschnitt realisieren.

Farben: Alle Schwerlastschränke bestellbar in 2 Farbvarianten (siehe Farbvielfalt). Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben erhältlich.

Farbvielfalt

RAL 7035	Variante lichtgrau
RAL 5012	Variante lichtblau



Hohe Gehäusestabilität durch verschweißte Stahlblechkonstruktion mit integriertem Tragsäulensystem.



Hohe Schubladentragkraft von 200 kg. Dank des Einteilungsmaterials können Teile perfekt gelagert werden.



Türarten für jedes Bedürfnis. Wählen Sie zwischen Einschwenktüren, Flügeltüren und Rollladen.



Jederzeit erweiterbar dank der hohen Kompatibilität der Schwerlastschränke.



Verschließbar mit Zylinderschloss, auf Anfrage auch Zahlenschloss erhältlich.



Ausstattung – kann individuell durch Verstellböden, Auszugsböden und Schubladen erfolgen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schwerlastschrank

LISTA

Diese Schwerlastschränke eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien auf Verstellböden, Auszugsböden und in Schubladen.

- 54x27 LISTA Einheiten
- **Maße BxTxH:** 1100x641x1950 mm
- **Tragkraft Verstellböden:** 160 kg, **Tragkraft Schubladen:** 200 kg



ab 1316,00 €

- 4 Verstellböden
- **Türlagerung:** Drehbolzen

Türen	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	...27157	1316,00
Vollblech	RAL 5012	...27158	1316,00
Sichtfenster	RAL 7035	...27159	1682,00
Sichtfenster	RAL 5012	...27160	1682,00

(311)



ab 1724,00 €

- 3 Verstellböden
- 1 Schublade 100 mm
- 1 Schublade 150 mm
- **Türlagerung:** Drehbolzen

Türen	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	...27161	1724,00
Vollblech	RAL 5012	...27162	1724,00
Sichtfenster	RAL 7035	...27163	2090,00
Sichtfenster	RAL 5012	...27164	2090,00

(311)



1746,00 €

- 4 Verstellböden
- Mit Rollladen

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...27165	1746,00
RAL 5012	...27166	1746,00

(311)



2198,00 €

- 4 Verstellböden
- 2 Schubladen je 100 mm
- Mit Rollladen

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
RAL 7035	...27167	2198,00
RAL 5012	...27168	2198,00

(311)

Diese Schwerlastschränke eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien auf Verstellböden, Auszugsböden und in Schubladen.

- 54x27 LISTA Einheiten
- **Maße BxTxH:** 1146x690x1950 mm
- **Tragkraft Verstellböden:** 160 kg, **Tragkraft Schubladen:** 200 kg
- **Türlagerung:** Scharnierbügel
- Mit Einschwenktüren und Einzelschubladensperre



ab 2090,00 €

- 4 Verstellböden

Türen	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	...27169	2090,00
Vollblech	RAL 5012	...27170	2090,00
Sichtfenster	RAL 7035	...27171	2395,00
Sichtfenster	RAL 5012	...27172	2395,00

(311)



ab 3129,00 €

- 2 Verstellböden
- 2 Schubladen je 75 mm
- 1 Schublade 150 mm
- 2 Auszugsböden

Türen	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	...27173	3129,00
Vollblech	RAL 5012	...27174	3129,00
Sichtfenster	RAL 7035	...27175	3434,00
Sichtfenster	RAL 5012	...27176	3434,00

(311)

Info

Die Türen sind mit einem Zylinderschloss ausgestattet. Auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich.

Zubehör

Verstellboden

Dieser Verstellboden eignet sich für Schränke mit Flügeltüren oder Rollladen.

- **Nutzbreite:** 967 mm
- **Nutztiefe:** 549 mm
- **Bodenstärke:** 35 mm



57,00 €

Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
160	...27177	57,00

(312)

Auszugsboden

Farbe: grau NCS-4502B
Nutzbreite: 918 mm
Nutztiefe: 459 mm
Fronthöhe: 75 mm



250,00 €

Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
200	...27178	250,00

(312)

Verstellboden, glatt

Dieser Verstellboden eignet sich für Schränke mit Einschwenktüren.

- **Nutzbreite:** 966 mm
- **Nutztiefe:** 500 mm
- **Bodenhöhe:** 33 mm
- Mit hinterem Anschlag



67,40 €

Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
160	...27179	67,40

(312)

Schublade

Farbe: grau NCS 4502-B
Nutzbreite: 918 mm
Nutztiefe: 459 mm



ab 217,00 €

Fronthöhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
75	200	...27180	217,00
100	200	...27181	226,00
150	200	...27182	239,50
200	200	...27183	260,00

(312)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Akku-Ladeschrank mit Schubladen

NEU

LISTA

Der Akku-Ladeschrank eignet sich zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten.

- **Individuelle Konfiguration:** Flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung mit Energiemodulen
- **Gehäuse für elektrifizierte Schubladen:** Lochausschnitt für Elektrifizierung, inklusive Kabelstrang und Anschlusskabel mit Erdung
- **Schublade:** Mit Lochausschnitt inklusive 3 m Verbindungskabel
- **Schubladen mit Höhe 200/300 mm:** je 2x 230 V Steckdose inklusive 3 m Anschlusskabel
- **Für Bestückung:** 1 Energiemodul
- 36x36 E
- **Auf Anfrage:** Weitere Energiemodule (1 Schalter, 1 Steckdose 230 V oder 1 Steckdose 230 V, 2 Power USB)

Farbvielfalt

RAL 5012 RAL 7035

ab 2198,00 €

① 

Zubehör

Die Ladeschränke sind mit der bewährten Standardschließung KEY LOCK ausgestattet. Weitere Informationen zu den LISTA Schließsystemen gibt es auf der Seite 2/81 bis 2/82.



② 

③ 

④ 

Modell	Anzahl Schubladen	Maße BxTxH mm	Schubladenmaße BxT mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
①	7	717x 725x1000	612x612	RAL 5012	...67147	2297,00
②	7	717x 725x1000	612x612	RAL 7035	...67148	2297,00
③	8	717x 725x1000	612x612	RAL 5012	...67149	2198,00
④	8	717x 725x1000	612x612	RAL 7035	...67150	2198,00

(821)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Akku-Ladeschrank, mit Flügeltüren

10 Jahre GARANTIE

LISTA

Diese Ladeschränke eignen sich zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten.

- **Individuelle Konfiguration möglich:** flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung durch Energieleisten
- **Lademöglichkeiten:** für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets und Smartphones
- **Kabelmanagement:** Kabelöffnungen für geschützte und geordnete Kabelführung
- **Montageposition Energieleisten:** an Rückwand/Energiekanal, mit Ein- und Ausschalter
- **CE-konform**
- **Sicherheit:** Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt
- **Mit Vollblechflügeltüren:** Scharniersystem
- **4 Verstellböden:** verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 kg

Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

ab 1456,00 €



Energieleiste 1x 5-fach (230 V), RAL 5012 lichtblau

Zubehör

Die Ladeschränke sind mit der bewährten Standardschließung KEY LOCK ausgestattet. Weitere Informationen zu den LISTA Schließsystemen gibt es auf der Seite 2/81 bis 2/82.



Energieleiste 1x 5-fach (230 V), RAL 7035 lichtgrau



Energieleiste 2x 5-fach (230 V), RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau



Energieleiste 2x 5-fach (230 V), RAL 7035 lichtblau

Maße BxTxH mm	Farbe	Energieleiste 1x 5-fach (230 V) Bestell-Nr. 99000...	LISTA €	Energieleiste 2x 5-fach (230 V) Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
1000x580x1950	RAL 5012	...63443	1456,00	...63447	1813,00
1000x580x1950	RAL 7035	...63444	1456,00	...63448	1813,00
1000x580x1950	RAL 7035/5012	...63445	1456,00	...63449	1813,00
1000x580x1950	NCS S 6502-B/RAL 7035	...63446	1456,00	...63450	1813,00

(311)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Akku-Ladeschrank, mit Fächern

10 Jahre GARANTIE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

LISTA

Diese Ladeschränke eignen sich zur personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art. Sie können in Industrie, Handwerk, Büro, Schulen, Universitäten oder öffentlichen Gebäuden zum Einsatz kommen.

- **Eingebaute Steckdosen:** Akkus werden während der Aufbewahrungszeit geladen und sind sofort wieder einsatzbereit
- **Lademöglichkeiten:** für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets, Smartphones oder E-Bikes
- **CE-konform**
- **Sicherheit:** Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt
- **Fachmaß:** 400x400 mm
- **Modul pro Fach:** 2 Steckdosen (230 V)
- **Mit Sockel:** Höhe 150 mm

Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

3158,00 €



12 Fächern (3x4), NCS S 6502-B grau/RAL 7035 lichtgrau

Info

Schließsysteme
Zylinderschlösser, Zahlenkombinationsschlösser, Pfandschlösser, Schließsysteme für Vorhängeschlösser und Schließanlagen sind lieferbar.

2117,00 €



8 Fächern (2x4), RAL 7035 lichtgrau



8 Fächern (2x4), RAL 5012 lichtblau



12 Fächern (3x4), RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

- Mit 8 Fächern (2x4)

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
810x585x1790	RAL 5012	...63451	2117,00
810x585x1790	RAL 7035	...63452	2117,00
810x585x1790	RAL 7035/5012	...63453	2117,00
810x585x1790	NCS S 6502-B/RAL 7035	...63454	2117,00

(311)

- Mit 12 Fächern (3x4)

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
1205x585x1790	RAL 5012	...63455	3158,00
1205x585x1790	RAL 7035	...63456	3158,00
1205x585x1790	RAL 7035/5012	...63457	3158,00
1205x585x1790	NCS S 6502-B/RAL 7035	...63458	3158,00

(311)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Akku-Sicherheitsschrank ION-CHARGE 90

Dieser Sicherheitsschrank eignet sich zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen.

- **Korpus:** stabil und verwindungssteif, in RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** RAL 5010 enzianblau, inklusive schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige. Leichtgängig, mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer
- **Aufstellung:** Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus. Integrierte Sockelkonstruktion für den innerbetrieblichen Transport ohne Palette
- **Innenraumgestaltung:** gelochte Fachböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Tragkraft 25 kg (Schrankbreite 600 mm) oder 75 kg (Schrankbreite 1200 mm). Bodenauffangwanne. Jede Lade-/Lagerebene mit max. 10 Schutzkontaktsteckdosen in hochwertigem Metallgehäuse
- **Feuerwiderstandsfähigkeit:** 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen)
- **Service:** sicherheitstechnische Überprüfung nach 12 Monaten inklusive (alle Schranktypen auf dieser Seite). Beinhaltet die erste jährliche Überprüfung: Funktions-, Sicherheits- und Brandschutzprüfung sowie Sicht- und Rechtssicherheitskontrolle

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 90 EN 14470-1

asecos

Info

Weitere Akku-Sicherheitsschränke und weitere Informationen finden Sie auf der Seite 6/74 bis 6/75.



Typ BATTERY CHARGE mit 4 Fachböden, 2 Steckdosenleisten und Bodenauffangwanne



Typ BATTERY CHARGE PRO mit 5 Fachböden, 5 Steckdosenleisten, Bodenauffangwanne

ab 3514,00 €

Typ	BATTERY CHARGE	BATTERY CHARGE PRO
Ausstattung	4 Fachböden, 2 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	5 Fachböden, 5 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne
Maße außen BxTxH	599x615x1953 mm	1193x615x2224 mm
Maße innen BxTxH	450x522x1647 mm	1050x522x1647 mm
Tragkraft Fachboden	25 kg	75 kg
Maße Transportsockel BxT	520x90 mm	1120x90 mm
Leistung max. 1-phasig	3,68	3,68
Leistung max. 3-phasig	7,36	11,04
Absicherung 1-phasig	16	16
Absicherung 3-phasig	3x 16	3x 16
Bestell-Nr. 99000...	...61923	...61854
asecos €	3514,00	7582,00

(139)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsplatzsystem workline

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Arbeitstisch verfügt über eine stufenlose Höhenverstellung.
Mit einer Arbeitshöhe von bis zu 1100 mm eignet sich der Arbeitstisch auch als Steh-Arbeitsplatz.

- **Flexibler Einsatz:** Einzelarbeitsplätze lassen sich sehr schnell zu Gruppenarbeitsplätzen erweitern
- **Arbeitshöhe ohne Platte:** 735–1000 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- **3 verschiedene Höhenverstellungen möglich:** Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung
- **Tragkraft:** 180–200 kg bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



3455,00 €

NEU

Grund- und Anbautisch, mit Multi-Wand-Aufbau

- Mit Kurbelverstellung
- 2 Arbeitsplatten Buche Multiplex, 25 mm
- 1 Schubladenblock mit 3 Schubladen, 2x 100, 1x 200 mm
- 1 Aufbaugestell
- 1 Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage

Multi-Wand-Aufbau
- 2 Tragsäulen, 1 Obergestell, 1 Geräteschiene
- 1 LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein- und Ausschalter
- 1 Magnet- und 1 Lochwand 302 mm
- 1 Fachboden 320 mm

Lieferung: Erfolgt unmontiert.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
3000x750x735–1100	...67151	3455,00

(166)

workline Arbeitstisch

- Gestelle aus Stahlrohr 45x45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profilen 40x40 mm
- Unmontierte Lieferung



ab 458,00 €



ab 766,50 €

NEU

- Mit 1 Arbeitsplatte Buche Multiplex, 25 mm

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x750x735–1100	mit Klemmfeststellung	...63460	458,00
1500x750x735–1100	mit Kurbelverstellung	...63461	689,00

(165)

- Mit 2 Arbeitsplatten Buche Multiplex, 25 mm

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
3000x750x735–1100	mit Klemmfeststellung	...67152	766,50
3000x750x735–1100	mit Kurbelverstellung	...67153	1190,00

(165)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

workline Grundgestell

- **3 verschiedene Höhenverstellungen möglich:** Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung
- Kombinierbar mit Buche Multiplex- und Span-Kern-Arbeitsplatten (siehe unten)
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

200 kg

ab 353,50 €



- Mit Klemmfeststellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	...67154	353,50
1500x750x735–1100	...67155	373,50

(166)

200 kg

NEU

ab 678,50 €



- Mit Kurbelverstellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	...67156	678,50
1500x750x735–1100	...67157	703,50

(166)

180 kg

NEU

ab 314,00 €



- Mit elektrischer Höhenverstellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	...67158	1402,00
1500x750x735–1100	...63464	314,00

(166)

workline Anbaugestell

- Links und rechts anwendbar
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



ab 239,00 €

- Mit Klemmfeststellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	...63468	239,00
1500x750x735–1100	...67160 *N*	252,50

(166)

ab 434,50 €

NEU

- Getriebe für Kurbelverstellung und elektrische Höhenverstellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	...67161	434,50
1500x750x735–1100	...67162	451,00

(166)

Arbeitsplatte für Arbeitsplatzsystem workline

Buche Multiplex

- **Stärke:** 25 mm
- Mehrschichtverleimt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705



ab 115,00 €

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1000x750	...59685	115,00
1500x750	...59686	172,50

(166)

Span-Kern

- Melaminharzbeschichtet
- **Stärke:** 28 mm
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- **Trägerplatte:** Span-Kern direktbeschichtet
- **Oberfläche:** abriebfest und pflegeleicht



ab 115,00 €

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1000x750	...67163 *N*	115,00
1500x750	...63471	172,50

(166)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsplatzsystem workergo

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieses Arbeitsplatzsystem ist sehr vielseitig: 6 Gestellbreiten, 3 Gestelltiefen, 4 Arten der Höhenverstellung und die Wahl von C-Fuß oder 4-Fuß.

- Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte
- **Gestellbreiten:** 750, 1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 mm
- **Gestelltiefen:** 600 und 750 mm
- **Höhenverstellung:** Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung mit 1 oder 2 Motoren
- **Tragkraft:** 180–300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung

Wandaufbau für Arbeitsplatzsystem workergo

Dieses Arbeitsplatzsystem ist sehr vielseitig.

- 2 Lochplatten
- 1 Fachboden, 320 mm
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 1 Schwenkarm mit Ablageplatte Buche Multiplex, 20 mm
- 1 Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x750x1250	...67164	1645,00
2000x750x1250	...67165	2109,00

(166)

ab 1645,00 €



Lieferung ohne Arbeitstisch, Grundplatte und Deko.

C-Fuß-Grundgestell, mit Höhenverstellung, ohne Platte

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **Tiefe:** 600, 750 mm

Wahlweise mit:



Klemmfeststellung

200 kg

ab 657,00 €

Maße BxTxH	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...67166	657,00
2000x600x670–1015	...67167	689,00
1500x750x670–1015	...67168	672,50
2000x750x670–1015	...67169	704,50

(166)



Kurbelverstellung

200 kg

ab 1139,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...67170	1139,00
2000x600x670–1015	...67171	1170,00
1500x750x670–1015	...67172	1153,00
2000x750x670–1015	...67173	1185,00

(166)



Elektrische Höhenverstellung, mit einem Motor

180 kg



ab 1629,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...67174	1629,00
2000x600x670–1015	...67175	1661,00
1500x750x670–1015	...67176	1642,00
2000x750x670–1015	...67177	1674,00

(166)

Elektrische Höhenverstellung, mit zwei Motoren

300 kg



ab 1839,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x750x670–1015	...67178	1839,00
2000x750x670–1015	...67179	1875,00
1500x750x670–1015	...67180	1853,00
2000x750x670–1015	...67181	1885,00

(166)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

4-Fuß-Grundgestell, mit Höhenverstellung, ohne Platte

NEU

bedrunka+hirth



- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **Tiefe:** 600, 750, 900 mm

Wahlweise mit vier Varianten:

Klemmfeststellung

200 kg

ab 385,50 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...67182	385,50
2000x600x670–1015	...67183	410,50
1500x750x670–1015	...67184	390,50
2000x750x670–1015	...67185	415,50
1500x900x670–1015	...67186	394,00
2000x900x670–1015	...67187	419,00

(166)



Kurbelverstellung

200 kg

ab 866,50 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...67188	866,50
2000x600x670–1015	...67189	891,50
1500x750x670–1015	...67190	870,00
2000x750x670–1015	...67191	895,00
1500x900x670–1015	...67192	873,50
2000x900x670–1015	...67193	898,50

(166)



Elektrische Höhenverstellung, mit einem Motor

180 kg



ab 1355,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...67194	1355,00
2000x600x670–1015	...67195	1380,00
1500x750x670–1015	...67196	1359,00
2000x750x670–1015	...67197	1384,00
1500x900x670–1015	...67198	1365,00
2000x900x670–1015	...67199	1390,00

(166)

Elektrische Höhenverstellung, mit zwei Motoren

300 kg



ab 1562,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	...67200	1562,00
2000x600x670–1015	...67201	1586,00
1500x750x670–1015	...67202	1568,00
2000x750x670–1015	...67203	1592,00
1500x900x670–1015	...67204	1571,00
2000x900x670–1015	...67205	1596,00

(166)

Arbeitsplatten für Arbeitsplatzsystem workergo

bedrunka+hirth

Buche Multiplex

- **Stärke:** 25 mm
- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705



ab 138,00 €

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x600	...67206 *N*	138,00
2000x600	...67207 *N*	183,50
1500x750	...59686	172,50
2000x750	...59707	229,50
1500x900	...61068 *N*	174,00
2000x900	...67209 *N*	275,00

(166)

Span-Kern

- Melaminharzbeschichtet
- **Stärke:** 28 mm
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- **Trägerplatte:** Span-Kern direktbeschichtet
- **Oberfläche:** abriebfest und pflegeleicht



ab 138,00 €

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x600	...67210 *N*	138,00
2000x600	...67211 *N*	183,50
1500x750	...63471	172,50
2000x750	...63494	229,50
1500x900	...63495	207,00
2000x900	...63496	275,00

(166)

Blende für 4-Fuß-Grundgestell (ohne Abb.)

NEU

- Zur seitlichen Befestigung zwischen den Tischbeinen bei 4-Fuß-Tischen

Maße BxTxH mm	für Tisch-tiefe mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
485x30x571	600	...67212	48,80
635x30x571	750	...67213	51,80
785x30x571	900	...67214	54,10

(166)

ab 48,80 €

Zubehör

Tischwagen finden Sie z. B. auf Seite 1/30.



Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsplatzsystem powerline C-Fuß

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | kg 600

Das Arbeitsplatzsystem verfügt über eine elektrische Höhenverstellung. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 9 mm/s ohne Last.

- Flexibler Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- Geräuscharm und äußerst belastbar
- **Gestellbreiten:** 1500, 2000 mm
- **Arbeitshöhe ohne Platte:** 705–1155 mm
- **Tragkraft:** bis **600 kg** bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung
- Füße: mit Niveauausgleich
- **Antrieb**: innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaltern und zwei Hallgebern synchron
- **Einschaltdauer**: nach dem Einstellen (2 min EIN) der gewünschten Arbeitshöhe, begibt sich das System in eine Ruhepause (18 min AUS), danach kann die Position wieder verändert werden
- **Anschluss**: 230 V
- **Antriebsmotor**: 24 V
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



powerline C-Fuß-Schwerlasttisch, mit Multi-Wand-Aufbau

Multi-Wand-Aufbau besteht aus:

- 2 Tragsäulen
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 Lochwand
- 1 Magnetwand
- 1 Fachboden, 320 mm
- 1 Obergestell
- 1 Geräteschiene
- 1 LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

ab 4088,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	...69273	4088,00
2000x750x745–1195	...69274	4580,00

(166)

Zubehör

Passende Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 2/115 und Seite 2/117.



powerline C-Fuß-Grundgestell

- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 600 kg bei gleichmäßiger Belastung

ab 2756,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x750x705–1155	...67217	2756,00
2000x750x705–1155	...67218	2770,00

(166)



powerline C-Fuß-Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 40 mm
- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 600 kg bei gleichmäßiger Belastung





ab 2975,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	...67219	2975,00
2000x750x745–1195	...67220	3063,00

(166)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Arbeitsplatzsystem powerline 4-Fuß

bedrunka+hirth

Das Arbeitsplatzsystem verfügt über eine elektrische Höhenverstellung.
Die Hubgeschwindigkeit beträgt 9 mm/s ohne Last.

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | kg 900

- Flexibler Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- Geräuscharm und äußerst belastbar
- **Gestellbreiten:** 1500, 2000 mm
- **Arbeitshöhe ohne Platte:** 705–1155 mm
- **Tragkraft:** bis **900 kg** bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung
- Füße: mit Niveauausgleich
- **Antrieb**: innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaltern und zwei Hallgebern synchron
- **Einschaltdauer**: nach dem Einstellen (2 min EIN) der gewünschten Arbeitshöhe, begibt sich das System in eine Ruhepause (18 min AUS), danach kann die Position wieder verändert werden
- **Anschluss**: 230 V
- **Antriebsmotor**: 24 V
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

powerline 4-Fuß-Schwerlasttisch, mit Multi-Wand-Aufbau

Multi-Wand-Aufbau besteht aus:
- 2 Tragsäulen
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 2 Druckluftanschlüsse, 1/4"
- 1 Fachboden, 220 mm
- 1 Lochwand
- 1 Magnetwand
- 1 Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 Obergestell
- 1 Geräteschiene
- 1 LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

ab 5854,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	...67221 *N*	5854,00
1500x900x745–1195	...67222 *N*	5911,00
2000x750x745–1195	...67223 *N*	6362,00
2000x900x745–1195	...66376	6438,00

(166)



powerline 4-Fuß-Grundgestell



- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 900 kg bei gleichmäßiger Belastung

ab 4390,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x750x705–1155	...67224	4403,00
1500x900x705–1155	...67225	4415,00
2000x750x705–1155	...67226	4390,00
2000x900x705–1155	...67227	4427,00

(166)



powerline 4-Fuß-Grundtisch



- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 40 mm
- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 900 kg bei gleichmäßiger Belastung

ab 4622,00 €





Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	...67228	4622,00
1500x900x745–1195	...67229	4678,00
2000x750x745–1195	...67230	4683,00
2000x900x745–1195	...67231	4778,00

(166)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitstisch

Diese Arbeitstische eignen sich als Basiswerkbänke für den Einsatz in Produktions- und Montageumgebungen. Die Höhe der Arbeitstische kann stufenlos von 650 bis 900 mm eingestellt werden. Daher sind diese Arbeitsplätze für sitzende oder stehende Tätigkeiten geeignet.

- **Tischplatte:** beidseitige Laminat-Beschichtung
- **Plattenfarbe:** hellgrau
- **Plattenstärke:** 25 mm
- **Breiten:** 700, 1000, 1200, 1500, 1800 mm
- **Tiefen:** 500, 700, 900 mm
- **Füße:** epoxidpulverbeschichteter Stahl
- **Längstraverse:** 35x35x1,5 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau

TRESTON

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

ab 316,50 €





① Grundeinheit TP



② Geradliniger Anbautisch zu TP



③ Grundeinheit TPH mit Etagenbord



④ Winkelanbautisch zu TP/TPH

Planmaße BxT mm	Höhenverstellung mm	① Grundeinheit TP Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €	② Geradliniger Anbautisch zu TP Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €	③ Grundeinheit TPH mit Etagenbord Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €	④ Winkelanbautisch zu TP/TPH Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
700x500	650 900	...18195	387,50	...18231	316,50	–	–	...18226	329,00
1000x500	650 900	...18196	427,50	...18232	346,50	–	–	...18192	349,50
1500x500	650 900	...18197	511,50	...18233	416,50	–	–	...18227	418,00
1000x700	650 900	...18198	475,00	...18222	391,00	–	–	...18228	392,50
1200x700	650 900	...18199	497,50	...18223	424,50	...18205	794,50	...18212	427,50
1500x700	650 900	...18200	538,50	...18202	489,50	...18206	834,50	...18229	480,00
1500x900	650 900	...18203	618,00	...18224	542,00	...18208	917,00	...18235	521,50
1800x700	650 900	...18201	604,00	...18236	527,50	...18207	925,00	...18230	504,00
1800x900	650 900	...18204	675,50	...18225	607,00	...18209	993,00	...18234	589,50

(360)

Zubehör

Zubehör für Arbeitstisch TPH mit Etagenbord ③

ab 90,40 €



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

Abb.	Ausführung	1200 mm Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €	1500 mm Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €	1800 mm Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
⑤	Kästenbord TH	...18213	90,40	...18214	96,80	...18215	105,00
⑥	Kastenschiene BP	...18216	94,60	...18217	106,00	...18218	112,00
⑦	Zusatzaufbau KT inklusive C-Profil	...18133	235,50	...18134	240,00	...18135	243,50
⑧	LED-Arbeitsplatzleuchte TNL 1200	...61531	554,00	...61531	554,00	...61531	554,00
⑨	Energieleiste*	...67232 *N*	286,50	...67233 *N*	326,00	...67234 *N*	332,50

(360)

* Ausführung der Energieleiste: 6 Schutzkontakt-Steckdosen, Ein-Aus-Schalter, 2x USB-Ladegerät und 4,5 m Netzkabel. Montage an der Tischplatte oder vertikal an den Aufrichtern. Montagematerial inklusive.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

ESD-Arbeitstisch

Diese ESD-Arbeitstische sind für leichte Montagen geeignet. Sie sind durch ihre Modularität vielseitig und flexibel einsetzbar und für viele Anwendungen, vor allem in der Elektronik-Industrie, geeignet.

- **Tischplatte:** Spanplattenkern, ESD-Laminat-Beschichtung, hellgrau
- **Plattenstärke:** 25 mm
- **Gesamt-Traglast:** Arbeitstisch 300 kg, Ecktisch 150 kg
- **Tischhöhe:** 650–900 mm, stufenlos mit Innen-6-kant-Schrauben verstellbar
- **Breiten:** 1000, 1200, 1500, 1800 mm
- **Tiefen:** 700, 900 mm
- **Eck-Varianten:** mit weiteren Maßen
- **Füße:** epoxidpulverbeschichteter Stahl
- **Ableitwiderstand Tisch:** Sicherheitswiderstand 1 Megaohm
- **Pulverbeschichtung:** Gestell RAL 7035 lichtgrau

Info

Die ESD/EGB-gerechten Produkte sind auch reinraumfähig, gemäß Studie AUT 43-010684/10.12.2001 auch für Produktionsräume von Klasse 7 bzw. 10 000 geeignet. Die mit ESD-Schutz ausgestatteten Industriemöbel erfüllen zudem die Anforderungen der Norm IEC 61340-5-1.



Weitere Zubehör- und Anbauteile finden Sie auf den Seiten 2/122 bis 2/123.

ab 645,00 €



Arbeitstisch TP



Arbeitstisch TPH



Der TP/TPH-Ecktisch (ohne Etagenbord) wird mit 2 TP/TPH-Arbeitstischen verbunden, um eine Konfiguration mit 90°-Winkel zu erhalten. Der TP/TPH-Ecktisch besteht aus einer Tischplatte, zwei H-Tischbeinen und einem Mittelfuß. Frontbreite: 565 mm

Tischplatte TxB mm	Höhenverstellung mm	Arbeitstisch TP Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €	Arbeitstisch TPH inklusive Etagenbord Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €	Ecktisch TP 90° Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €	Ecktisch TPH 90° ohne Etagenbord Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
700x1000	650–900	...18148	645,00	–	–	–	–	–	–
700x1200	650–900	...18149	707,00	...18154	1136,00	–	–	–	–
700x1500	650–900	...18150	832,50	...18155	1295,00	–	–	–	–
700x1800	650–900	...18151	971,00	...18156	1492,00	–	–	–	–
900x1500	650–900	...18152	1020,00	...18161	1462,00	–	–	–	–
900x1800	650–900	...18153	1168,00	...18157	1667,00	–	–	–	–
700x1100x1100	650–900	–	–	–	–	...18179	1001,00	...18181	1017,00
900x1300x1300	650–900	–	–	–	–	...18180	1070,00	...18182	1112,00

(360)

Zubehör

Erdungsbox J 6603

Diese Erdungsbox mit verschiedenen Anschlüssen ist für die meisten Armbänder geeignet.

- Montage unter der Tischplatte
- Umfasst 2-m-Erdungsleitung, die zum Erdungspunkt des Arbeitstisches geführt wird
- Passend für 3x10-mm-Druckknopf



Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
...18140	69,10

(360)

69,10 €

Textil-Armband R 2216

Dieses Armband-Set umfasst ein elastisches, leichtes, hochwertiges Armband für die sichere Erdung.

- Spiralkabel mit 1 Megaohm Sicherheitswiderstand und Druckknöpfen an beiden Enden: 7-mm-Druckknopf wird zur Erdungsbox und 10-mm- Druckknopf wird zum Erdungspunkt geführt



Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
...18138	48,30

(360)

48,30 €

Edelstahl-Armband R 2206

Konstruktion wie Armband R 2216. Armband-Set umfasst Armband und Spiralkabel.



Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
...18139	73,50

(360)

73,50 €

Zubehör

Zusatzausstattung für Arbeitstische, Serie TPH

ab 143,50 €

ESD TRESTON



① TH-Kästenbord
Für Sichtlagerkästen und Greifschalen. Neigung und Höhe verstellbar. Max. 30 kg. Tiefe 145 mm.



② SH-Etagenbord
Zusätzliches Etagenbord.



③ KT-Zusatzaufbau
Für Installation von Beleuchtung und Werkzeugen. Soll beides montiert werden, muss eine zusätzliche C-Profilschiene bestellt werden.



④ CKV-Schwenkarm
Neigbare Fläche mit Feststeller. Fläche 210x460 mm. Arm 590 mm. Montage am C-Profil.



⑤ TPHCT-Kabelwanne
Montage zwischen senkrechten C-Profilen. Fungiert auch als Verstärkungsprofil. Aus pulverbeschichteter Stahllochplatte.



⑥ LED-Arbeitsplatzleuchte TNL 1200
Maße BxTxH: 1180x120x50 mm
Lichtstrom: 7100 lm
Beleuchtungsstärke: 3100 Lux ± 10 % (1 Meter)

Abb.	Ausführung	für Breite 1200 mm Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €	für Breite 1500 mm Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €	für Breite 1800 mm Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
①	Kästenbord	–	–	...18167	143,50	...18168	164,50
②	zusätzliches Etagenbord	...18169	310,00	...18170	355,00	...18171	400,50
③	Zusatzaufbau KT inklusive C-Profil	...18133	235,50	...18134	240,00	...18135	243,50
④	Schwenkarm	...18162	313,00	...18162	313,00	...18162	313,00
⑤	Kabelwanne	...18183	176,00	...18184	189,50	...18185	201,00
⑥	LED-Arbeitsplatzleuchte TNL 1200	...61531	554,00	...61531	554,00	...61531	554,00

(360)

ESD-Etagenwagen TRTA

ESD

Die ESD-Etagenwagen mit den höhenverstellbaren Etagen finden ihren Einsatz in Büro, Lager, Fertigung und Labor.

- **Rahmen:** Stahlrohr, Ø 25 mm
- **Ladeflächen:** Etagenborde aus pulverbeschichtetem Stahl, RAL 7035 lichtgrau, höhenverstellbar durch Innen-Sechskantschrauben
- **Halterung, Schutzkante:** 6 mm Stahl
- **Höhe der Etagenborde:** 28 mm
- **Lenkrollen-Höhe:** 161 mm
- **Lenkrollen-Durchmesser:** 125 mm
- **Feststeller:** 2
- **Pulverbeschichtung:** ableitend, RAL 7035 lichtgrau

2-Etagen-Wagen
- **Etageneinstellung: 200 – 770 mm**
- **Tragfähigkeit/Ebene:** 50 kg
- **Tragfähigkeit/Wagen:** 150 kg

4-Etagen-Wagen
- **Etageneinstellung: 200 – 1340 mm**
- **Tragfähigkeit/Ebene:** 50 kg
- **Tragfähigkeit/Wagen:** 300 kg



ab 899,50 €



Die Höhe jeder Etage ist verstellbar. Profile mit Maßeinteilung.

Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Anzahl Etagen	Etagenmaße TxB mm	Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
150	890x530x1020	2	430x 800	...66744 *N*	899,50
150	1090x530x1020	2	430x1000	...18173	936,00
150	890x630x1020	2	530x 800	...66745 *N*	952,00
150	1090x630x1515	2	530x1000	...18144	979,00
300	1090x530x1515	4	430x1000	...66746 *N*	1424,00
300	1090x630x1515	4	530x1000	...66747 *N*	1465,00

(360)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schubladenblock, ESD-Ausführung

TRESTON

Diese Schubladenblöcke in ESD-Ausführung sind universell einsetzbar. Sie können wahlweise unter der Tischplatte ①, ②, ③ + ⑤ montiert werden, anstelle eines Tischbeines ⑥ genutzt werden oder als Werkzeugwagen ④ neben dem Arbeitstisch fungieren.

- **Gehäuse:** epoxidpulverbeschichteter Stahl
- **Zentralverschluss**
- **Schubladen:** kugelgelagerte Teleskopauszüge
- **Schubladen-Auszug:** 100 %
- **Schubladen-Höhe:** 100, 150, 200, 300 mm, je nach Modell
- **Schubladen-Tragkraft:** max. 60 kg
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau



①



②

ab 347,50 €



③



④



⑤



⑥

Abb.	Maße außen BxTxH mm	Schubladenhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
①	450x520x140	1x 100	...63505	347,50
②	450x520x260	2x 100	...63506	543,50
③	450x520x560	3x 100, 1x 200	...63507	858,00

(360)

Abb.	Maße außen BxTxH mm	Schubladenhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
④	450x520x700	3x 100, 1x 200	...63508	1090,00
⑤	450x520x560	1x 200, 1x 300	...63509	687,00
⑥	450x520x760	3x 100, 2x 150	...63510	1071,00

(360)

ESD-Kleinteilemagazin

Dieses Kleinteile-Magazin ist frei aufhängbar und aufstellbar.

- **Rahmen:** leitfähiges Polypropylen (PP)
- **Etagenböden:** verzinkter Stahl
- **Schubladen:** leitfähiges Polystyrol (PS), schwarz
- **Rahmengrößen TxBxH:** 180x310x290/550 mm inklusive selbstklebenden Etiketten
- **Schubladenmaße TxBxH:** 170x69x40 mm
- **Anschluss an Erdungsleitung**
- **Zwischenwände**: als VE (10 Stück) lieferbar

ab 119,50 €



Typ	Maße BxTxH mm	Magazin	Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €
291 ESD	310x180x290	24x Größe 1	...18177	136,00
294 ESD	310x180x290	12x Größe 2	...18178	119,50
551 ESD	310x180x550	48x Größe 1	...18145	217,00
554 ESD	310x180x550	24x Größe 2	...18146	194,00

(360)

Zwischenwand, quer, für Magazin

VE = 10 Stück

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	TRESTON €/St.
für Größe 1	...18147	0,63
für Größe 2	...18137	1,22

(360)

ab 0,63 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

Ergonomisches Arbeitsplatzsystem

MADE IN GERMANY

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Diese Arbeitsplatzsysteme verfügen über kurze Greifwege. Das ergonomische Arbeitsumfeld und die gezielte Materialbereitstellung entlasten die Mitarbeiter.

- Individuell auf die Körpergröße einstellbare Tische
- Bestmögliche Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Verbesserung der körperlichen und psychosomatischen Gesundheit der Mitarbeiter
- **Fläche des ergonomischen Arbeitstisches:** untergliedert in 4 Greifzonen (Zonen resultieren aus den mittleren Körperabmessungen des Menschen)



Höhenverstellung



Schwenkarm

Individuell gestalteter Arbeitsplatz

1 Arbeitszentrum
Beide Hände arbeiten im direkten Blickfeld.

2 Erweitertes Arbeitszentrum
Beide Hände erreichen alle Punkte dieser Zone.



4 Erweiterte Einhandzone
Äußerster noch nutzbarer Greifbereich.

3 Einhandzone
Teile und Werkzeuge sind einhändig gut zu erreichen.

Multi4easy, das flexible Einsteigermodell

Durch das gebrauchsmustergeschützte Schwalbenschwanz-Stahlprofil lässt sich das Tischsystem nach Bedarf gestalten.

- **Anbauelemente:** im Schwalbenschwanzprofil vertikal bzw. horizontal stufenlos arretierbar
- **Anlieferung erfolgt zerlegt:** einfache Selbstmontage



Gilt für beide Ausführungen



Tischgestell manuell höhenverstellbar über Verschraubung im Höhenraster von 20 mm. Nivellierfüße mit 20-mm-Einstellbereich.
720 mm bis 1020 mm



Tischgestell elektrisch höhenverstellbar über 4 hochwertige Linearführungen. Nivellierfüße mit 10-mm-Einstellbereich.
720 mm bis 1100 mm

Beispielkonfiguration Systemtisch Multi4easy

MADE IN GERMANY

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Diese Systemtische gibt es wahlweise manuell oder elektrisch höhenverstellbar.

- **Aufbau:**
  3 Profilsäulen 1450 mm
  2 Lamellenböden 321 mm
  1 Lochrückwand
  1 TFT-Schwenkarm mit Quickrelease-Adapter
- **Lackierung:** ESD lichtgrau, Unterzüge RAL 5010 enzianblau.

ab 1201,00 €

Maße BxT mm	Aufbaubreite	Höhen-verstellung	Trag-kraft kg	Tischplatte Melamin Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €	Tischplatte Multiplex Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
1685x800	1x 655 mm, 1x 1000 mm	manuell 720–990 mm	300	...63511	1243,00	...63512	1201,00
1685x800	1x 655 mm, 1x 1000 mm	elektrisch 720–1100 mm	300	...63513	2765,00	...63514	2724,00
2030x800	2x 1000 mm	manuell 720–990 mm	300	...63515	1319,00	...63516	1345,00
2030x800	2x 1000 mm	elektrisch 720–1100 mm	300	...63517	2903,00	...63518	2928,00

(294)



Abb. zeigt elektrische Höhenverstellung

Einzelelement Arbeitsplatzsystem Multi4easy Grundtisch

NEU

ab 587,00 €

Maße BxT mm	Höhenverstellung	Tragkraft kg	Tischplatte Melamin Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €	Tischplatte Multiplex Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
1280x800	manuell 720–990 mm	200	...63519	617,50	...63520	587,00
1280x800	elektrisch 720–1100 mm	300	...63521	1985,00	...63522	1954,00
1685x800	manuell 720–990 mm	200	...63523	696,00	...63524	654,00
1685x800	elektrisch 720–1100 mm	300	...63525	2219,00	...63526	2177,00
2030x800	manuell 720–990 mm	200	...63527	775,50	...63528	801,00
2030x800	elektrisch 720–1100 mm	300	...63529	2359,00	...63530	2385,00

(294)



Abb. zeigt manuelle Höhenverstellung



Abb. zeigt elektrische Höhenverstellung

Zubehör

Profilsäule, 30x60 mm

NEU

- Mit allseitiger Lochung im Höhenraster von 42 mm für individuelle Verstellbarkeit
- **Belastbarkeit:** bis 100 kg für gesamten Tischaufbau (Lastverteilung auf 2 oder 3 Stützen)



106,00 €

Höhe mm	über Platte mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
1450	1150	...67235	106,00

(294)

Lochrückwand

NEU

- **Lochwand für Haken:** Quadratlochung 10x10 mm, Raster 38 mm
- **Farbe:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau



ab 43,10 €

Länge mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
655	380	...67236	43,10
1000	380	...67237	54,10
1250	380	...67238	62,40

(294)

Lamellenboden

NEU

- Einsteckbar, einschließlich Bodenträger
- **Tragkraft:** 30 kg
- **Farbe:** lichtgrau mit ESD-Pulverbeschichtung

ab 23,80 €



Breite mm	Tiefe mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
655	214	...67239	26,50
1000	214	...67240	23,80
1250	214	...67241	27,10
655	321	...67242	34,80
1000	321	...67243	32,00
1250	321	...67244	36,50
655	428	...67245	44,80
1000	428	...69267	48,30
1250	428	...69268	55,40

(294)

TFT-Schwenkarm

NEU

- Individuell höhenverstellbar im Raster von 42 mm
- Mit QuickRelease-VESA-Adapter 75x75 und 100x100 mm
- **Belastbarkeit:** 15 kg
- **Material:** Alu/Kunststoff



245,50 €

Maße HxL mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
200x470	...67248	245,50

(294)

Tastatur-schwenkarm

NEU

- Individuell höhenverstellbar im Raster von 42 mm
- **Belastbarkeit:** 10 kg
- **Tastaturfläche:** neigbar
- **Material:** Alu/Kunststoff



222,00 €

Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
...67249	222,00

(294)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Beispielkonfiguration Systemtisch

MADE IN GERMANY

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Systemtisch Multi4motion

- **Tragkraft:** 300 kg
- **Tischgestell:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1100 mm mit Memory-Handtaster und digitaler Anzeige (für 4 speicherbare Tischhöhen)
- **Hartlaminatplatte:** 30 mm, lichtgrau
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau


Höhenverstellung

2329,00 €



Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
1280x700	730–1100	...63548	2329,00

(294)

Systemtisch Multi4motion, mit Aufbau

- **Tragkraft:** 300 kg (Grundtisch)
- **Tischgestell:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1100 mm mit Memory-Handtaster und digitaler Anzeige (für 4 speicherbare Tischhöhen)
- **Hartlaminatplatte:** 30 mm, lichtgrau
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau
- **Grundaufbau:** 2-teilig (2 Säulen ohne Ausleger)
- **2 Quadratloch-Rückwände BxH:** 1250x380 mm, pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- 1 Anschlusskabel


Höhenverstellung

2625,00 €



Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
1280x700/765	730–1100	...63549	2625,00

(294)

Packarbeitsplatz I Multi4motion

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Tragkraft:** 300 kg (Grundtisch)
- **Tischgestell:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1100 mm mit Memory-Handtaster und digitaler Anzeige (für 4 speicherbare Tischhöhen)
- **Multiplexplatte:** 30 mm, Oberfläche geölt
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung RAL 5010 enzianblau
- **Grundaufbau:** 3-teilig (3 Säulen ohne Ausleger)
- **1 Quadratloch-Rückwand BxH:** 1000x380 mm, pulverbeschichtet, RAL 5010 enzianblau
- **2 Quadratloch-Rückwände BxH:** 655x380 mm, pulverbeschichtet, RAL 5010 enzianblau
- **2 Lamellenböden BxT:** 1000x321/214 mm, inkl. Füllblech
- **5 Trennstützen TxH:** 535x400 mm, aus Blech
- **1 Lamellenboden BxT:** 655x321 mm
- **1 Lamellenboden BxT:** 655x214 mm, inkl. Anschlagleiste
- **3 Steckdosenleisten:** 3-fach, inkl. 1 Satz Verbindungskabel, Anschlusskabel


Höhenverstellung

4554,00 €



Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
1685x900/965	723–1100	...63550	4554,00

(294)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Beispielkonfiguration Systemtisch

ESD-Arbeitsplatz Multi4motion

MADE IN GERMANY | 300 kg | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

- **Tragkraft:** 300 kg (Grundtisch)
- **Tischgestell:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1100 mm mit Memory-Handtaster und digitaler Anzeige (für 4 speicherbare Tischhöhen)
- **ESD-Schichtstoffarbeitsplatte:** 30 mm, lichtgrau
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau
- **Höhe Sichtblende:** 250 mm
- **Fußstütze:** durchgehend, **Trittfläche BxT:** 500x350 mm
- **Grundaufbau:** 2-teilig (2 Säulen, inkl. Ausleger)
- **LED-Arbeitsplatzleuchte:** Länge 1250 mm
- **1 Ablageboden BxT:** 615x410 mm, Neigung verstellbar
- **1 TFT-Halter:** für Greifschalenschiene (VESA 75/75 bzw. 100/100)
- **2 Greifschalenschienen:** Breite 655 mm
- **1 Satz ESD-Zubehör:** Verteiler, Erdungsbaustein, Handgelenkband
- **1 Schwenkarm Typ 01:** Aufnahme im Tischgestell
- **1 Schwenkarm Typ 02:** Aufnahme im Tischgestell
- 1 Anschlusskabel

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
1280x700/765	730–1100	...63551	5213,00

(294)

5213,00 €





Höhenverstellung mit Memory-Handtaster

Montagearbeitsplatz Multi4motion

- **Tragkraft:** 300 kg (Grundtisch)
- **Tischgestell:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1100 mm mit Memory-Handtaster und digitaler Anzeige (für 4 speicherbare Tischhöhen)
- **Hartlaminatplatte:** 30 mm, lichtgrau
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau
- **Grundaufbau:** 3-teilig (3 Säulen inkl. Ausleger)
- **LED-Arbeitsplatzleuchte:** Länge 1000/655 mm
- **1 Quadratloch-Rückwand BxH:** 1000x380 mm, pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **2 Lamellenböden BxT:** 1000x321/214 mm, inkl. Füllblech
- **2 Ablageböden BxT:** 615x410 mm
- **2 Steckdosenleisten:** 3-fach, inkl. 1 Satz Verbindungskabel, Anschlusskabel

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
1685x700/765	730–1100	...63552	4863,00

(294)

4863,00 €





Höhenverstellung mit Memory-Handtaster

Packarbeitsplatz II Multi4motion

- **Tragkraft:** 300 kg (Grundtisch)
- **Tischgestell:** lichtgrau mit ESD-Pulverbeschichtung
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1100 mm mit Memory-Handtaster und digitaler Anzeige (für 4 speicherbare Tischhöhen)
- **Multiplexplatte:** 30 mm, geölt
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau
- **Hängeschrank mit 3 Schubladen BxTxH:** 432x432x445 mm
- **PC-Halter:** rechts
- **Grundaufbau:** 3-teilig (3 Säulen inkl. Ausleger)
- **LED-Arbeitsplatzleuchte:** Länge 1000/1000 mm
- **2 Quadratloch-Rückwände BxH:** 1000x380 mm, enzianblau mit ESD-Pulverbeschichtung
- **2 Lamellenböden BxT:** 1000x321/214 mm, inkl. Füllblech
- **5 Trennstützen TxH:** 535x400 mm, aus Blech
- **1 Lamellenboden BxT:** 1000x321 mm, inkl. Anschlagleiste
- **1 TFT-Schwenkarm:** mit Tastatur-/Mausaufnahme
- **1 Halter für Rolle BxØ:** 500x200 mm, inkl. Abreißvorrichtung
- **2 Dokumententaschen:** A4-quer
- **2 Halter für Klebebandabroller:** inkl. 2 Haken zur Bevorratung
- **1 Flaschenhalter:** für 2 Flaschen
- 1 Anschlusskabel

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
2030x800/865	730–1100	...63553	7096,00

(294)



7096,00 €



Höhenverstellung mit Memory-Handtaster

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlasttisch multi4power bis 2000 kg dynamische Belastbarkeit

MADE IN GERMANY

OTTO KIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Im Rahmen ergonomischer Anforderungen wachsen auch die Ansprüche an moderne Arbeitsplätze im Betrieb. Gerade im Bereich großer und schwerer Werkstücke ist die Einstellung der optimalen Höhe für die Bearbeitung ein Muss. Nur bei diesen Einstellungen können die erforderlichen Tätigkeiten mit höchstem Krafteinsatz und großer Ausdauer gewissenhaft ausgeführt werden.

Die OTTO KIND Schwerlasttische multi4power bieten eine elektrische Höhenverstellung im Bereich von 710 bis 1080 mm (Plattenoberkante) für rationelle und flexible Arbeitsabläufe in ergonomischer Arbeitshöhe. Sie gewährleisten ein rücken- und gelenkschonendes Arbeiten. Das Bedienpanel der stufenlosen Höhenverstellung ist einfach per Knopfdruck zu bedienen. Das Display zeigt zentimetergenau die eingestellte Höhe an.

Zusätzlich haben OTTO KIND Schwerlasttische multi4power Ablagen für Werkzeuge unterhalb der Arbeitsfläche.



Elektrische Höhenverstellung stufenlos von 710 bis 1080 mm

Sicherheit wird großgeschrieben
Der Aufbau mit Spindelmotoren sorgt für hohe Sicherheit am Arbeitsplatz ohne Quetschgefahren.

Flexibel mit System
Arbeitstische multi4power sind auf die hinteren Aufbauten der Baureihe multi4motion maßlich abgestimmt. Sie erlauben den Einsatz der bewährten Optionen für Werkzeugbereitstellung, Beleuchtung und Materialfluss.

Standardfarben
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH
1685x800x710–1080 mm
2030x800x710–1080 mm



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schwerlasttisch multi4power

Die multi4power Schwerlasttische haben eine Belastbarkeit von bis zu 2000 kg (dynamisch), bei gleichmäßig verteilter Belastung. Sie sind äußerst robust, mit einem komplett verschweißten Stahlrohrrahmen mit eingeschraubten Stabilisierungsblechen.

- **Höhenverstellung:** über 4 Elektromotoren, gekoppelt über elektronische Steuerung
- **Hub:** 370 mm, gesteuert über Tastenfeld
- **Spindeln und Stirnradgetriebe:** selbsthemmend, verhindern zuverlässig das unbeabsichtigte Absinken des Tisches bei Stromausfall
- **Stirnseiten:** mit Abdeckung, Quadratlochung 10x10 mm und Rasterabstand 38 mm, für Werkzeughalter
- **Tischplatte:** gegenüber Untergestell an den Längsseiten um je 80 mm, an den Kurzseiten um je 62 mm überstehend
- **Fußplatten:** quadratisch, 140x140 mm mit Lochungen zur Bodenverdübelung
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau
- **Elektrischer Anschlusswert:** 230 V/720 Watt
- **Mit Notausschalter**
- BG-geprüfte Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II, 1. A., für den 2030 mm breiten Tisch
- 1 Anschlusskabel



Grundtypen der Schwerlasttische NEU

Schwerlasttisch multi4power Desktop

Dieser Schwerlasttisch hat eine geschlossene Rückwand und ist auch als Schreibtisch nutzbar.

- Elektrisch höhenverstellbar
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 50 mm dick, Oberfläche geölt



ab 4963,00 €

dynamische Belastung kg	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTO KIND €
1000	1685x800x710–1080	...67250	4963,00
1000	2030x800x710–1080	...67251	5209,00

(294)

Die Belastbarkeiten beziehen sich auf die Grundtische. Arbeitsplatten, Auf- und Anbauten reduzieren die Nutzlast.

Schwerlasttisch multi4power Workbench

Dieser Schwerlasttisch hat einen Ablageboden.

- Elektrisch höhenverstellbar
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 50 mm dick, Oberfläche geölt
- **Ablageboden:** 640 mm tief, mit 100 kg belastbar
- **Mit 3 Steckdosen CEE 7/4**



ab 5660,00 €

dynamische Belastung kg	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTO KIND €
2000	1685x800x710–1080	...61448	5660,00
2000	2030x800x710–1080	...61449	5896,00

(294)

Die Belastbarkeiten beziehen sich auf die Grundtische. Arbeitsplatten, Auf- und Anbauten reduzieren die Nutzlast.

Tischaufbau multi4power

Diese Grundaufbauten erweitern die Schwerlasttische mit zusätzlichen Ebenen. Sie bieten Anschlusspunkte für den Einbau von Böden, Schwenkarmen, Greifschalenschienen und Adaptern für die Energie- und Druckluftversorgung. An Auslegerahmen und -rohren sind Arbeitsplatzleuchten und Laufschienen für hängende Werkzeugvorhaltung montierbar.

- **Tischbreite:** mit den Stützen variabel in den Modulbreiten unterteilbar
- **Optional:** Monitorschwenkarme und Tastaturaufnahmen

ab 279,50 €

 2 Säulen für Tischbreite 1685 mm Bestell-Nr. 99000...	OTTO KIND €	 3 Säulen für Tischbreite 1685 mm Bestell-Nr. 99000...	OTTO KIND €	 2 Säulen für Tischbreite 2030 mm Bestell-Nr. 99000...	OTTO KIND €	 3 Säulen für Tischbreite 2030 mm Bestell-Nr. 99000...	OTTO KIND €
...61450	279,50 (294)	...59805	394,50 (294)	...59806	305,00 (294)	...59807	420,00 (294)

Alle Preise in € ohne MwSt.



Abb. zeigt Bestückbeispiele mit Haken, Haltern etc.

bott

Farbvielfalt

RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

Info

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!

Zubehör

Passende Sichtlagerkästen, Haken und Halter finden Sie ab Seite 2/131.



perfo Lochplatte

Diese Lochplatten sind mit umweltfreundlicher, dauerhafter Feinstrukturbeschichtung der Stahlteile versehen.

- **Material:** Stahlblech, Verstärkungs-Profile auf der Rückseite
- **Höhe:** 457 mm
- **Breite:** 495, 991, 1486, 1981 mm
- **Lochung:** 9,2x9,2 mm, symmetrisch
- **Loch-Abstand:** 38 mm, bleibt auch bei Montage von mehreren Platten neben-/übereinander erhalten





Maße BxH mm	RAL 3004 rot Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 blau Bestell-Nr. 99000...	RAL 7016 anthrazit-grau Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	bott €
495x457	...19343 *N*	...19342	...20830	...19338	45,90
991x457	...19346 *N*	...19345	...20831	...19339	75,50
1486x457	...19349	...19348	...20832	...19340	100,50
1981x457	...19352	...19351	...20833	...19341	127,00

(404)





ab 45,90 €



perfo Schlitzplatte

Diese Schlitzplatten eignen sich zum Einhängen von Kleinteilekästen. Sie sind mit umweltfreundlicher, dauerhafter Feinstrukturbeschichtung der Stahlteile versehen.

- **Material:** pulverbeschichtetes Stahlblech, Verstärkungs-Profile auf der Rückseite
- **Höhe:** 457 mm
- **Breite:** 495, 991, 1486, 1981 mm
- **Schlitzung:** symmetrisch, quer verlaufend





Maße BxH mm	RAL 3004 rot Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 blau Bestell-Nr. 99000...	RAL 7016 anthrazit-grau Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	bott €
495x457	...18100	...18114	...29674	...08237	50,30
991x457	...18101	...18115	...29675	...08261	79,90
1486x457	...18102	...18112	...29676 z	...08245	127,00
1981x457	...18103	...18113	...29677	...08253	166,00

(404)



ab 50,30 €

Alle Preise in € ohne MwSt. | z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag | *N* = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

perfo Sortiment für perfo Lochplatten

bott

Sortiment, 11-teilig

- Bestehend aus: 5 Haken T 75 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 99000...	bott €
...08314	48,40

(404)

48,40 €

Sortiment, 25-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 16/25 mm, 1 Montageschlüssel

NEU



Bestell-Nr. 99000...	bott €
...67253	74,10

(404)

74,10 €

Sortiment, 15-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 75/100/150 mm, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 99000...	bott €
...17866	39,90

(404)

39,90 €

Sortiment, 30-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, 5 Doppelhaken T 25 mm, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/13/25 mm, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 99000...	bott €
...17871	80,00

(404)

80,00 €

Sortiment, 20-teilig

- Bestehend aus: 5 Haken T 25 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 5 Wkz.-Klemmen Ø 13 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 99000...	bott €
...17868	122,00

(404)

122,00 €

Sortiment, 40-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, je 5 Doppelhaken T 75/150 mm, 5 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 13/25 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 99000...	bott €
...17872	191,00

(404)

191,00 €

Sortiment, 25-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken plus T 25/50/75 mm, 5 Doppelhaken T 50 mm, 5 Wkz.-Klemmen Ø 19 mm, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 99000...	bott €
...17870	103,00

(404)

103,00 €

Sortiment, 60-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, je 5 Doppelhaken T 25/75/100/150 mm, 5 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/13/19/25 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüssel, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 99000...	bott €
...17873	267,00

(404)

267,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Sortiment, 80-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50/100 mm, je 5 Doppelhaken T 25/50/75/100/150 mm, 10 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/10/13/19/25 mm, 1 Sechskantschlüssel, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 99000...	bott €
...17874	319,00

(404)

319,00 €

Werkzeugklemme

- Drehbare Klemme auf schmaler Grundplatte



BxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	bott €/St.
20x60x 6	5	...18002	2,29
20x60x10	5	...18003	2,62
20x60x13	5	...18004	2,96
20x60x16	5	...18005	3,14
20x60x19	5	...18006	3,44
20x60x25	5	...18007	3,75
20x60x28	5	...18008	3,99
20x60x32	5	...18009	4,26
60x60x38*	5	...18010	5,03
60x60x51*	5	...18011	5,36

* Mit breiter Grundplatte.

(404)

ab 2,29 €

Sortiment, 32-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25, 50 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 5 doppelte Werkzeugklemmen Ø 13 mm, 5 Werkzeugklemmen Ø 16 mm, je 1 Klemmhalter 150, 300 mm, 5 U-Halter 60x20 mm, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 99000...	bott €
...39644	191,00

(404)

191,00 €

Doppelhaken

- Breite Grundplatte mit senkrechtem Hakenende, Abstand 32 mm



Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	bott €/St.
20x 25x60x4	5	...17997	3,64
20x 50x60x4	5	...17998	4,01
20x 75x60x4	5	...17999	4,37
20x100x60x4	5	...18000	4,71
20x150x60x4	5	...18001	6,26

(404)

ab 3,64 €

Sortiment, 20-teilig

- Bestehend aus: 5 Doppelhaken T 50 mm, 1 Zangenhalter, 5 Werkzeugklemmen Ø 16 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 5 Bügelhaken 100 mm, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr. 99000...	bott €
...39645	146,00

(404)

146,00 €

Haken plus

- Breite Grundplatte mit senkrecht hohem Hakenende (35 mm)



Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	bott €/St.
60x25x60x6	5	...17972	4,06
60x50x60x6	5	...17973	4,60
60x75x60x6	5	...17974	4,88

(404)

ab 4,06 €

Haltestift

- Schmale Grundplatte mit schrägem Dorn



Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	bott €/St.
20x 25x60x4	5	...17977	1,86
20x 50x60x4	5	...17978	2,14
20x 75x60x4	5	...17979	2,29
20x100x60x4	5	...17980	2,51

(404)

ab 1,86 €

Klemmhalter

- Mit Kunststofflaschen



Breite mm	Aufnahme-Ø mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	bott €/St.
150	5	3	...08299	30,70
300	13	3	...08286	44,50

(404)

ab 30,70 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Haken

- Schmale Grundplatte mit senkrechtem Hakenende



Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
20x 25x60x6	5	...17992	2,01
20x 50x60x6	5	...17993	2,23
20x 75x60x6	5	...17994	2,41
20x100x60x6	5	...17995	2,63
20x150x60x6	5	...17996	3,26

(404)

ab 2,01 €

Rundhalter

- Mit breiter Grundplatte



Ø mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
40	5	...18012	6,16
60	5	...18013	6,69
80	5	...18014	7,59

(404)

ab 6,16 €

U-Halter

- Mit breiter Grundplatte



Maße BxTxØ mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
40x 20x6	5	...17981	4,40
60x 20x6	5	...17982	5,11
80x 20x6	5	...17983	6,05
40x 50x6	5	...17984	5,66
40x 75x6	5	...17985	6,69
40x100x6	5	...17986	7,25

(404)

ab 4,40 €

Rohrhalter

- Mit breiter Grundplatte



Maße BxØ mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
35x 60	2	...19318	9,90
35x100	2	...19319	12,70
100x 60	2	...19320	14,80
100x100	2	...19321	19,80

(404)

ab 9,90 €

Doppelte Werkzeugklemme

- Breite Grundplatte und drehbare Klemmen

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxHxØ mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
60x60x(2x 6)	5	...19354	4,60
60x60x(2x10)	5	...19355	4,99
60x60x(2x13)	5	...19356	5,43
60x60x(2x16)	5	...19357	5,86
60x60x(2x19)	5	...19358	6,28

(404)

ab 4,60 €

Siebenfachhalter

- Breite Grundplatte mit 7 Haltern 80 mm, Abstand 44 mm



Maße BxTxØ mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
170x150x6	1	...08325	23,60

(404)

23,60 €

Bügelhaken

- Breite Grundplatte mit senkrechtem, geschlossenem hohem Hakenende (50 mm)



Länge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
100	5	...17975	8,22
150	5	...17976	10,00

(404)

ab 8,22 €

Zangenhalter

- Mit breiter Grundplatte



Maße BxØ mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
150x6	1	...08342	14,30

(404)

14,30 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Info

Nur mit Bott Lochplatten kompatibel!

Innensechskant-schlüsselhalter



- Mit 10 Aufnahmen

Maße BxØ mm	Breite Aufnahmen mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	bott €/St.
115x10	1xØ2–12	1	...08332	15,30 (404)

15,30 €

Schrauben-dreherhalter

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Breite mm	Aufnahmen	VE	Bestell-Nr. 99000...	bott €/St.
225	4x7/3x13	1	...08323	16,60 (404)

16,60 €

Bohrerhalter



Maße BxØ mm	Breite Aufnahmen mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	bott €/St.
225x13	1xØ2–15	1	...08317	27,70 (404)

27,70 €

Schraubenschlüssel-halter



- Mit 8 Aufnahmen

Maße BxH mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	bott €/St.
40x75/145x180	1	...08338	17,80 (404)

17,80 €

Sägenhalter



- Mit 3 Aufnahmen

Maße BxTxH mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	bott €/St.
125x70x38	1	...08334	15,10 (404)

15,10 €

Steckschlüsselhalter



- Für Einsätze 12,70 mm (1/2")

Breite mm	Breite Aufnahmen mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	bott €/St.
270	7	1	...08327	16,20 (404)

16,20 €

Rundhalter, 3-fach



- Für Dosen bis max. Ø 68 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	bott €
RAL 7035	...17971	26,20 (404)

26,20 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schlauchhalter

- Aus Aluminium-Druckguss
- Zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial



Maße BxT mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
190x 70	1	...08359	35,30
250x100	1	...08348	55,90
350x140	1	...08358	82,50
420x190	1	...08349	121,00

(404)

ab 35,30 €

Ablageschale

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau
- Nur mit Bott Lochplatten kompatibel



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
450x170x105/30	...19337	39,00
900x170x105/30	...19323	62,70
450x250x105/30	...19327	50,90
900x250x105/30	...19324	66,10

(404)

ab 39,00 €

Kombihalter

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Mit breiter Grundplatte



Maße BxT mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
60x150 oben	1	...08346	15,30
60x150 unten	1	...08343	25,40
60x150 komplett	1	...08357	39,00

(404)

ab 15,30 €

Magnethalter



Ø mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€
35	5	...08297	4,13

(404)

4,13 €

Kabelhalter, mit Gurt



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
195x130x300	...17970	63,00

(404)

63,00 €

Prospekthalter, A4

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
220x20x300	...19326	28,80

(404)

28,80 €

Ablagekasten

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Für Kleinteile, Flaschen, Dosen etc.
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau
- Nur mit Bott Lochplatten kompatibel



Maße BxTxH mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
225x175x65	1	...19328	29,80
440x175x65	1	...19329	37,30

(404)

ab 29,80 €

Schrägablage, DIN A3

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
450x360	...19325	61,10

(404)

61,10 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

Magnethalter

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

NEU

- Neodym-Magnet
- **Oberfläche:** gummiert und rutschhemmend



Ø mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	bott €
40	2	...67254	46,40

(404)

Präsentationsschiene

NEU

- Zum Aufhängen von Zeichnungen, Dokumenten usw.



DIN-Format	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bott €
A4 hoch	500x10x50	...67261	62,90
A4 quer	1000x10x50	...67262	112,00

(404)

Flexibler Werkzeughalter

NEU



Maße BxTxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	bott €
60x60x15–25	...67255	17,90
60x60x25–40	...67256	19,70

(404)

Fixhalter

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Zum Transport von Leitungen, Kabeln oder Schläuchen
- Um 360° drehbar



Maße BxTxØ mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	bott €
34x37x12	5	...67263	75,70

(404)

Einstecktasche

NEU

- Mit Klarsichtabdeckung
- Für DIN-A4- und DIN-A3-Formate



DIN-Format	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bott €
A4 hoch	215x4x300	...67257	40,80
A4 quer	300x4x215	...67258	40,80
A3 hoch	300x4x423	...67259	51,90
A3 quer	423x4x300	...67260	53,50

(404)

Müllbeutelhalter

NEU

- Geeignet für 60- bis 120-l-Müllbeutel
- **Stützboden:** zur Unterstützung schwerer Abfallbeutel
- **Tragkraft:** 10 kg

ab 70,10 €



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bott €
Müllbeutelhalter	345x340x175	...67264	127,00
Stützboden	310x310x150	...67265	70,10

(404)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

perfo Zubehör für perfo Loch- und Schlitzplatten

Klarsichtmagazin

• Mit Halterungspaar



Maße BxTxH mm	Anzahl Schubladen	Bestell-Nr. 99000...	€
600x 68x 78	9	...61630	46,20
600x 96x112	6	...61631	64,10
600x142x168	5	...61632	89,20

(404)

Adapter

• Für Schlitzplatten und Halteschienen



Größe	Breite	Bestell-Nr. 99000...	€
1	1 Schlitz	...08269	10,20

(404)

Halteschiene für bottBoxen

• Zur Befestigung an perfo Lochplatten



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
100x75	...19330	10,80
450x75	...19331	19,90
900x75	...19332	32,20

(404)

Universalhalter, rund, 16 mm

• Passend für perfo Schlitzplatten



Tiefe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
150	...19334	13,50
200	...19333	15,30
300	...19335	16,90

(404)

bottBox

NEU

• Robuster Sichtlagerkasten aus Polypropylen
• Glatte Innenseiten, leicht zu reinigen
• Stapelbar
• Abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstreifens, Höhe 16 mm
• Ergonomische Haltemulde vorne
• Leiste hinten zum Einhängen in Schlitzplatten oder in die auf Lochplatten montierbare Halteschiene
• **Farbe:** anthrazitgrau



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
130x100x 65	...69313	2,48
130x198x 90	...69314	3,72
130x298x165	...69315	7,70

(404)

Drahtkorb



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
470x300x220	...08293	115,00
470x400x220	...08294	125,00

(404)

Zubehör

Passende Lochplatten finden Sie auf Seite 2/130.



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

perfo Rack plus mobil

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieses perfo Rack plus mobil ist flexibel einsetzbar. Die Bodenwanne ist als zusätzlicher Stauraum für Werkzeugkoffer oder Boxen geeignet.

Gestell:
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
- 1 Schiebegriff
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau

Lochplatten:
- Senkrecht oder geneigt montierbar
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau



Bestückungsbeispiel

Zubehör

perfo Lochplatten

75,50 €

Maße BxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
991x457	RAL 3004	...19346	75,50
991x457	RAL 5010	...19345	75,50
991x457	RAL 7016	...20831	75,50
991x457	RAL 7035	...19339	75,50

(404)

Farbvielfalt

RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

Mit 4 Lochplatten

- **Lackierung:**
  Mobil-Gestell: RAL 7035 lichtgrau
  perfo Lochplatten: RAL 5010 enzianblau

739,00 €



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1000x650x1600	...20696	739,00

(172)

Mit 6 Lochplatten

- **Lackierung:**
  Mobil-Gestell: RAL 7035 lichtgrau
  perfo Lochplatten: RAL 5010 enzianblau

845,00 €



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1000x650x1600	...20697	845,00

(172)

Unbestückt

- Für maximal 6 Lochplatten
- **Lackierung:**
  Mobil-Gestell: RAL 7035 lichtgrau

569,00 €



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1000x650x1600	...08266	569,00

(172)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Rollwerkbank, Serie Basic

Diese Rollwerkbänke haben beidseitig ausziehbare Schubladen.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

RAU.

- **Ablagefläche:** in 2 unterschiedlichen Ausführungen (Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 25 mm, geölte Oberfläche oder ABS: Verbundplatte mit 4-seitigem Abrollband)
- **Schubladen:** beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug 70 %, Innenmaß BxT 500x400 mm
- **Griffleisten:** komplett integriert, dienen gleichzeitig zur Verriegelung der Schubladen
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Seitenwand:** Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc.
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 125 mm
- **Belastbarkeit:** max. 450 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** 2 Farbkombinationen, Standard zum Beispiel RAL 7016/RAL 7035
- **Lieferung komplett montiert:** Rollensatz und Griff lose beigelegt

Farbvielfalt

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	

Modell 6030





ab 551,00 €

Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
Buche-Massiv	675x450x950	...63566	551,00
ABS	675x450x950	...63567	561,00

(340)

Modell 6010





Lieferung ohne Deko

ab 580,50 €

Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
Buche-Massiv	960x450x950	...63568	580,50
ABS	960x450x950	...63569	590,50

(340)

Modell 6030





ab 551,00 €

Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
Buche-Massiv	675x450x950	...18566	551,00
ABS	675x450x950	...18623	561,00

(340)

Modell 6010





ab 580,50 €

Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
Buche-Massiv	960x450x950	...05249	580,50
ABS	960x450x950	...18624	590,50

(340)

Zubehör

Antirutschmatte

- **Schubladenhöhe:** 65–180 mm

13,00 €



Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
...63570	13,00

(341)

Einteilungsset

- 3 Tiefen- und 2 Breitenteiler

ab 16,00 €



Schubladenhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
65	...18561	16,00
130–180	...18562	19,70

(341)

Ablagewanne

- Für Seitenwand
- **Maße BxTxH:** 300x125x65 mm



21,30 €

Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
...63571	21,30

(341)

Hakenset

- Für Seitenwand
- 12-teilig



52,00 €

Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
...63572	52,00

(341)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagewagen, Serie 7000

MADE IN GERMANY | 5 Jahre GARANTIE | RAU.

Diese Montagewagen verfügen über eine Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm, mit geölter Oberfläche.

- **Schubladen:**
  Größe L: Tragkraft 100 kg, Auszug 100 %, Innenmaß BxT 490x560 mm
  Größe XL: Tragkraft 75 kg, Auszug 100 %, Innenmaß BxT 680x560 mm
  Größe XXL: Tragkraft 50 kg, Auszug 100 %, Innenmaß BxT 1055x560 mm
- **Türen:** selbstzuziehende Federscharniere, Öffnungswinkel 180°
- **Ergo-Script® Griffleisten:** mit Beschriftungsstreifen (integriert)
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Rollensatz:** mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollen-Ø 125 mm)
- **Belastbarkeit:** max. 450 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- **Lieferung komplett montiert**

Zubehör

Passende System-Aufbauten finden Sie auf Seite 2/40.



Farbvielfalt

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	

ab 1162,00 €

Maße BxTxH mm	Schub-laden	Trag-kraft kg	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
770x650x975	XL	75	...63554	1162,00
1145x650x975	XXL	50	...63555	1393,00

(337)





ab 1271,00 €

Maße BxTxH mm	Schub-laden	Trag-kraft kg	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
770x650x975	XL	75	...63556	1271,00
1145x650x975	XXL	50	...63557	1504,00

(337)





ab 1379,00 €

Maße BxTxH mm	Schub-laden	Trag-kraft kg	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
770x650x975	XL	75	...63558	1379,00
1145x650x975	XXL	50	...63559	1615,00

(337)





Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

RAU.



1174,00 €

Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1145x650x795	L	100	...63560	1174,00

(337)



1596,00 €

Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1145x650x975	L	100	...63563	1596,00

(337)



1670,00 €

Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1145x650x795	L	100	...63561	1670,00

(337)



1851,00 €

Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1145x650x975	L	100	...63564	1851,00

(337)



1485,00 €

Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1145x650x975	L	100	...63562	1485,00

(337)



2073,00 €

Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1145x650x975	L	100	...63565	2073,00

(337)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen sind mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 7016 anthrazitgrau
- **Zentralverschluss:** mit Zylinderschloss
- **Stahlschrank:** mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden
- **Arbeitsfläche:** Sandwich-Platte, 19 mm stark, wahlweise mit Abrollrand 80 mm hoch aus pulverbeschichtetem Stahlblech (Anlieferung erfolgt zerlegt)
- **Tragkraft:** 80 kg, pro Einlegeboden im Stahlschrank, 35 kg pro Schublade
- **TPE-Bereifung:** Naben mit Rillenkugellager
- **Feststeller an den Lenkrollen:** gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Lieferung: Arbeitsplatte und Räder nicht montiert, einfache Selbstmontage.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

- 6 Schubladen, 1 Schrank



685,50 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	1080x590x915	985x590	400	160	66,0	...63573	685,50 (245)

- 4 Schubladen, 1 Schrank



696,50 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
②	1080x590x915	985x590	400	160	62,0	...63574	696,50 (245)

- 2-türiger Schrank ohne Mitteltrennwand
- **Öffnungswinkel:** max. 120°



608,50 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
③	1080x590x915	985x590	400	160	48,0	...63575	608,50 (245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

fetra® Transportgeräte

• 6 Schubladen, 1 Schrank und Arbeitsplatte mit Abrollband
(Höhe: 80 mm, aus pulverbeschichtetem Stahlblech)



④

740,50 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
④	1080x590x995	985x590	400	160	71,0	...63576	740,50

(245)

• 4 Schubladen, 1 Schrank und Arbeitsplatte mit Abrollband
(Höhe: 80 mm, aus pulverbeschichtetem Stahlblech)



⑤

751,50 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
⑤	1080x590x995	985x590	400	160	67,0	...63577	751,50

(245)

• 2-türiger Schrank und Arbeitsplatte mit Abrollband
(Höhe: 80 mm, aus pulverbeschichtetem Stahlblech)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!


⑥

663,50 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
⑥	1080x590x995	985x590	400	160	53,0	...63578	663,50

(245)

Zubehör

Schubladen-Einteilungsset für Werkstattwagen, steckbar

• **Stahlblech:** verzinkt
• **Einteiler:** 1 Längsteiler, 4 Trennbleche

Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
...18897	49,50

(245)

49,50 €



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Leichter Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen sind mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau
- Schlag- und kratzfest
- **Böden:** Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend
- **TPE-Bereifung:** Naben mit Rillenkugellager
- **Feststeller an den Lenkrollen:** gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Arbeitshöhe:** 820 mm
- **Tragkraft:** 30 kg pro Boden im Stahlschrank, 25 kg pro Schublade

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 300 kg | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

- 3 Ladeflächen mit umlaufendem Rand, Höhe 12 mm
- **Stahlschrank:** verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Etagenhöhen:** 200, 510, 820 mm



597,50 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Anzahl Böden	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	1130x600x1040	1000x600	300	3	125	60	...63579	597,50 (245)

- 1 Ladefläche mit umlaufendem Rand, Höhe 12 mm
- **2 Stahlschränke:** verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm



762,50 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Anzahl Böden	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
②	1130x600x1040	1000x600	300	1	125	68	...63580	762,50 (245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

fetra® Transportgeräte

- 3 Ladeflächen mit umlaufendem Rand, Höhe 12 mm
- **Schubladenschrank:** verschließbar, mit 4 Schubladen (3x 120 mm, 1x 180 mm), Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Etagenhöhen:** 200, 510, 820 mm



③

802,50 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Anzahl Böden	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
③	1130x600x1040	1000x600	300	3	125	77	...63581	802,50 (245)

- 1 Ladefläche mit umlaufendem Rand, Höhe 12 mm
- **Stahlschrank:** verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Schubladenschrank:** verschließbar, mit 4 Schubladen (3x 120 mm, 1x 180 mm), Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm



④

960,50 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Anzahl Böden	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
④	1130x600x1040	1000x600	300	1	125	86	...63582	960,50 (245)

Zubehör

Anbausatz

186,50 €

Der Anbausatz verfügt über eine Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

- Nicht nachrüstbar



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
410x475x105	...19177	186,50 (242)

Schubladen-Einteilungsset

59,50 €

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar



Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
...18979	59,50 (245)

Bitte die Bestell-Nr. mit der Bestell-Nr. des betreffenden Wagens ergänzen.

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkstattwagen

Die Tragkraft dieses Werkstattwagens beträgt 400 kg.
Die Arbeitsplatte gibt es wahlweise mit und ohne Umrandung.

- **Stahlblechkonstruktion**
- **Schrankmaße innen BxTxH:** 560x515x660 mm

Aufteilung:

- **Schrank:** mit 1 festen, 2 verstellbaren Böden
- **Traglast je Boden:** 30 kg
- **Schubladen:** 6 Stück, Rollenführung, Auszugsperre
- **Traglast je Schublade:** 25 kg
- **Schubladenmaße innen BxTxH:** 290x475x95 mm
- **Verschluss:** 2 Zylinderschlösser, gleichschließend
- **Arbeitsplatte:** Buchensperrholz
- **Traglast Arbeitsplatte:** 120 kg
- **Plattenstärke:** 20 mm

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit **EasySTOP,** gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Rad-Ø:** 160x40 mm
- **Pulverbeschichtung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
- Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- **Traglast gesamt:** 400 kg

- Ohne Umrandung



632,00 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
①	1110x600x960	86,0	...00568	632,00 (222)

Typ ②
Wie ①, jedoch

- **Mit Umrandung:** 3-seitig
- **Höhe Umrandung:** 80 mm



683,00 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
②	1125x610x1040	87,5	...00569	683,00 (222)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Werkstattwagen

Die Traglast dieses Werkstattwagens beträgt 400 kg.

- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion:** Baukasten-System
- **Maße gesamt LxB:** 1220x640 mm
- **Maße Ladefläche LxB:** 1125x630 mm
- **Arbeitshöhe:** 875 mm
- **Arbeitsplatte:** Buchensperrholz, 3-seitige Umrandung
- **Plattenstärke:** 18 mm
- **Randhöhe:** 80 mm
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung, Ø 160x40 mm
- **Pulverbeschichtung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
- Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.



Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/32.





① **Werkstattwagen**
Ausstattung:
- **1 Zwischenboden**
- Boden und Zwischenboden mit umlaufendem Rand, 15 mm
- **Etagenhöhen:** 255 mm, 565 mm, 875 mm
- **Stahlschrank:** verschließbar mittels Zylinderschloss, Flügeltür
- Schrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden
- **Traglast je Boden:** 30 kg
- **Schrankmaße außen BxTxH:** 490x600x590 mm
- **Schrankmaße innen BxTxH:** 470x575x575 mm

Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
68,5	...00360	645,50

(222)

645,50 €

② **Werkstattwagen**
- **Wie** ①, statt Zwischenboden
  Schublade: 1 Stück, Rollenführung, Zylinderschloss
  Schubladenmaße außen BxTxH: 430x500x125 mm
  Schubladenmaße innen BxTxH: 400x450x80 mm
  Traglast Schublade: 25 kg

Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
65,5	...00361	750,00

(222)

750,00 €



③ **Werkstattwagen**
Ausstattung:
- **1 Zwischenboden**
- Boden und Zwischenboden mit umlaufendem Rand, 15 mm
- Etagenhöhen: 255 mm, 565 mm, 875 mm
- **Schubladenschrank**
- **Verschluss:** Zentralverschluss mittels Zylinderschloss
- **Schubladen:** 4 Stück mit Rollenführung und Auszugsperre
- **Schrankmaße außen BxTxH:** 490x600x590 mm
- **Schubladenmaße innen BxTxH:** 3x 390x535x95 mm, 1x 390x535x155 mm
- **Traglast je Schublade:** 25 kg

Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
86	...00362	878,00

(222)

878,00 €



④ **Werkstattwagen**
Ausstattung:
- **Wie** ①: mit Stahlschrank
- **Wie** ③: mit Schubladen-Schrank

Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
101,5	...00363	1027,00

(222)

1027,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen sind mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion:** pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau
- **Arbeitsplatte:** Buchen-Sperrholz 22 mm, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch
- **TPE-Bereifung:** 160x40 mm, Naben mit Rillenkugellager
- **Feststeller an den Lenkrollen:** gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Arbeitshöhe:** 850 mm

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 400 kg | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 1/33.
TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

- 1 Zwischenboden
- 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür
- **Stahlschrank-Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- 1 fester und 2 verstellbare Böden
- **Etagenhöhen:** 226, 537, 850 mm



①

751,50 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	1220x650x930	1120x650	400	160	67	...63585	751,50 (245)

- 1 Schublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss
- **Schubladen-Maße HxBxT:** 105x415x490 mm
- **Tragkraft Schublade:** 25 kg
- 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür
- **Stahlschrank-Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- 1 fester und 2 verstellbare Böden
- **Etagenhöhen:** 226, 850 mm



②

872,50 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
②	1220x650x930	1120x650	400	160	65	...63586	872,50 (245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

fetra Transportgeräte

- 1 Zwischenboden
- 1 zentral verschließbarer Schubladenschrank
- **Schrank-Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **4 Schubladen:** 3x 120 mm Höhe, 1x 180 mm Höhe
- **Tragkraft pro Schublade:** 25 kg
- Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug
- **Etagenhöhen:** 226, 537, 850 mm



③

1027,00 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
③	1220x650x930	1120x650	400	160	85	...63587	1027,00

(245)

- 1 verschließbarer Stahlschrank
- 1 zentral verschließbarer Schubladenschrank
- **Schrank-Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **4 Schubladen:** 3x 120 mm Höhe, 1x 180 mm Höhe
- Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug
- **Tragkraft pro Fachboden im Schrank:** 30 kg
- **Tragkraft pro Schublade:** 25 kg



④

1181,00 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
④	1220x650x930	1120x650	400	160	93	...63588	1181,00

(245)

Info

Kabeltrommel und Druckluftschlauchtrommel sind auch für die anderen Tisch- und Werkstattwagen von fetra verwendbar.

Zubehör

Schraubstock

- Stahlgeschweißt



ab 98,50 €

Backenbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
100	5	...63589	98,50
125	11	...63590	127,50

(245)

Kabeltrommel

- Anbausatz
- Nach VDE mit Thermoschutz
- Feuchtraum-Ausführung mit 25-m-Gummikabel, 3x 1,5
- Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)



182,50 €

Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
5	...63591	182,50

(245)

Schubladen-Einteilungsset

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar

59,50 €



Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
...18979	59,50

(245)

Druckluftschlauchtrommel

- Anbausatz
- Mit 20-m-Schlauch, Nennweite 9
- Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)



133,50 €

Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
4	...63592	133,50

(245)

Bitte die Bestell-Nr. mit der Bestell-Nr. des betreffenden Wagens ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerer Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen sind mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion:** pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau
- Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- **Arbeitsplatte:** Holzwerkstoff, Oberfläche Buchendekor
- **TPE-Bereifung:** 200x40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luftbereifung 220x70 mm, Naben mit Rollenlager
- **Feststeller an den Lenkrollen:** gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Etagenhöhen:** TPE 270/900 mm, Luft: 285/915 mm
- **Tragkraft obere Ladefläche:** 200 kg

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 600 kg | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

- 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür
- **Stahlschrank-Maße BxTxH:** 500x700x600 mm ①, 600x800x600 mm ②
- 1 fester und 2 verstellbare Böden im Stahlschrank



① + ②

ab 615,50 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	1197x709x900	1050x700	600	200	76	...63593	615,50
②	1397x809x900	1250x800	600	200	86	...63594	685,50

(245)

- 1 zentral verschließbarer Schubladenschrank
- **Maße BxTxH:** 500x700x600 mm
- **3 Schubladen:** 1x 105 mm Höhe, 2x 120 mm Höhe, 1x 180 mm Höhe
- **Tragkraft pro Schublade:** 25 kg
- Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug



③

795,50 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
③	1197x709x900	1050x700	600	200	89	...63595	795,50

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

fetra® Transportgeräte

- 2 verschließbare Stahlschränke
- **Maße BxTxH:** 500x700x600 mm
- 1 fester und 2 verstellbare Böden je Schrank



④

850,50 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
④	1197x709x900	1050x700	600	200	99	...63596	850,50 (245)

- 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür
- **Stahlschrank-Maße BxTxH:** 500x700x600 mm
- 1 fester und 2 verstellbare Böden im Stahlschrank
- **Tragkraft pro Fachboden:** 30 kg
- 1 zentral verschließbarer Schubladenschrank
- **Maße BxTxH:** 500x700x600 mm
- **3 Schubladen:** 1x 105 mm Höhe, 2x 120 mm Höhe, 1x 180 mm Höhe
- **Tragkraft pro Schublade:** 25 kg
- Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug



⑤

1038,00 €

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
⑤	1197x709x900	1050x700	600	200	111	...63597	1038,00 (245)

Zubehör

Schubladen-Einteilungsset

59,50 €

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar



Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
...18979	59,50 (245)

Arbeitsplatte

- Geeignet für alle schweren Werkstattwagen (Ausnahme Ladefläche LxB: 1250x800 mm)
- **Buchensperrholz Stärke:** 22 mm
- **Größe:** 1150x750 mm
- Aufschraubbar auf vorhandene Platte

131,50 €

Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
...63598	131,50 (245)



Bitte die Bestell-Nr. mit der Bestell-Nr. des betreffenden Wagens ergänzen.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Tischwagen

Diese Tischwagen haben eine Traglast von 250 kg.

- **Robuste Ausführung:** Stabile Schweißkonstruktion aus massivem Stahlrohr mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Dauerhaft oberflächengeschützt:** Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet
- **Ladefläche:** 985x590 mm, stabile Holzwerkstoffplatten im Winkelrahmen liegend, Rand 15 mm
- **Schrank mit XL-Stauraum:** Innenmaß HxBxT 575x470x575 mm
- **Maße HxBxT:** 1010x1125x625 mm
- **Rollen:** thermoplastisch gummibereift, Ø 125 mm, grau, mit Präzisions-Rillenkugellager.

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

- **Korpus:** RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazit
- **Fronten:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazit
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

① Tischwagen, Stahlschrank

- **3 Ebenen**
- 2 zusätzliche Ladeflächen mit umlaufendem Rand, 15 mm hoch
- **Etagenhöhe:** 215/525/835 mm
- **Verschließbares Werkzeugdepot**
- **Stahlschrank:** inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden

567,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 7035/5010	...00357	567,00
RAL 7016/7016	...67266 *N*	567,00

(222)



①

Serienmäßig mit EasySTOP

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 1/32.



② Tischwagen, Schubladenschrank

- **3 Ebenen**
- 2 zusätzliche Ladeflächen mit umlaufendem Rand, 15 mm hoch
- **Etagenhöhe:** 215/525/835 mm
- **Zentral verschließbarer Schubladenschrank:** 4 Schubladen mit Rollenlagerung und Auszugssperre
- **Schubladenhöhen:** 95 bzw. 155 mm

756,50 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 7035/5010	...00358	756,50
RAL 7016/7016	...67267 *N*	756,50

(222)



②

③ Tischwagen, Stahl-, und Schubladenschrank

- **Verschließbares Werkzeugdepot**
- **Stahlschrank:** inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden
- **Zentral verschließbarer Schubladenschrank:** 4 Schubladen mit Rollenlagerung und Auszugssperre
- **Schubladenhöhen:** 95 bzw. 155 mm

912,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 7035/5010	...00359	912,00
RAL 7016/7016	...67268 *N*	912,00

(222)



③

Rollschrank

Diese Rollschränke haben eine Traglast von 150 kg.

- **Schrankmaße innen BxTxH:** 470x575x575 mm
- **Arbeitshöhe:** 825 mm
- **Arbeitsplatte:** Buchensperrholz mit 3-seitiger Umrandung
- **Plattenstärke:** 18 mm
- **Randhöhe:** 80 mm
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung, Ø 125 mm
- **Pulverbeschichtung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
- Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

④ Rollschrank, Flügeltüren

- Verschließbar mittels Zylinderschloss
- **Böden:** 1 fest, 2 verstellbar
- **Traglast je Boden:** 30 kg

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
...00526	415,00

(222)

415,00 €



④

⑤ Rollschrank, Schubladen

- **Verschluss:** Zentralverschluss mittels Zylinderschloss
- **Schubladen:** 4 Stück mit Rollenführung und Auszugsperre
- **Schubladenmaße innen BxTxH:** 3x 390x535x95 mm, 1x 390x535x155 mm
- **Traglast je Schublade:** 25 kg

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
...00527	580,50

(222)

580,50 €



⑤

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Werkstattwagen, kompakt

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Dieser Werkstattwagen mit 400 kg Traglast verfügt über separat abschließbare Teleskop-Auszüge.

- **Staufach-Aufteilung:** 4 Längsteiler, 1 verschiebbare Ablageschale, Ablagen oben mit Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- **Maße HxBxT:** 1010x1060x500 mm
- **Seitenwand:** Lochblech zur Aufnahme von Haken, Ablagewanne etc.
- **Schubladen:** 4, Vollauszug 100 %
- **Schubladen-Traglast:** 50 kg
- **Schubladen-Höhen:** 2x 100, 2x 150 mm
- **Ablageboden:** 1
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- **Rollen-Durchmesser:** 125 mm



Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005
RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018
RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

1096,00 €

Rad-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
125	...67269	1096,00

(166)

Werkstattwagen

NEU

Dieser Werkstattwagen hat eine Traglast von 500 kg.

- **Ablagefläche:** oben mit Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- **Maße HxBxT:** 1000x1060x500 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- **Rollen-Durchmesser:** 125 mm
- **Lackierung:** Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Türen/Schubladen RAL 5012 lichtblau



- **Schubladen:** 8, Vollauszug 100 %
- **Schubladen-Traglast:** 50 kg
- **Schubladen-Höhen:** 4x 150, 4x 200 mm

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...67270	861,50

861,50 €

(165)



- **Schubladen, links:** 5, Vollauszug 100 %
- **Schubladen-Höhen:** 2x 100, 2x 150, 1x 200 mm
- **Schrankfach:** 1
- **Fachboden:** 1

Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
...67271	779,50

779,50 €

(165)

Zubehör

Einteilungsmaterial für Werkstattwagen

NEU

ab 11,90 €



① Antirutschmatte ② ③ ④ ⑤ ⑥

Abb.	①	②	③	④	⑤	⑥
geeignet für Fronthöhe	100–200 mm	100 mm	100 mm	100 mm	150 mm	200 mm
Bestell-Nr. 99000...	...67272	...67273	...67274	...67275	...67276	...67277
bedrunka+hirth €	14,30	30,90	37,50	19,05	11,90	12,50

(165)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagewerkbank, stationär und mobil

LOKOMA Betriebs- und Lagertechnik

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Werkbank ist stationär und mobil einsetzbar. Stationär beträgt die Traglast 1500 kg, mobil 750 kg, bei gleichmäßig verteilter Last.

- **Werkbankplatte:** Buche Multiplex, beidseitig geölt
- **Plattenstärke:** 50 mm
- **Arbeitshöhe:** 850 mm

Schraubstock
In Arbeitsstellung stabil und vibrationsfrei mit der Werkbank verbunden. Mit wenigen Handgriffen in den Unterbau versenkbar.
- **Material:** hochwertiger Perlit-Guss
- **Backenbreite:** 100 mm
- **Rotation:** um 360° drehbar
- **Höhe:** um 185 mm über der Arbeitsplatte verstellbar

Zentralverschluss
- **Schubladen-Auszugsperre**
- **Schubladen-Einzelverriegelung:** gegen selbstständiges Herausgleiten beim Anfahren
- **Schubladen-Schließung:** gleichschließend
- **Schubladen-Tragkraft:** 80 kg

- **Rollen:** Bock-, Lenkrollen, extrabreit, stoß-, schlagfest, korrosionsbeständig
- **Rollen-Material:** Elastik-Vollgummi mit Rollenlager
- **Rollen-Durchmesser:** 125 mm
- **Betriebstemperatur:** –20 °C bis +60 °C
- **Rollen-Tragkraft:** 750 kg
- **Fahrwerk:** abgesenkt enorm standfest, massive Füße
- **Handhebel:** Zum Anheben und Absenken

Kabelaufroller
- **Steckdosen:** 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 2-polig + E, 10 A, 250 V
- **Strom:** Wechselstrom
- **Zuleitungskabel:** 20 m
- **Handkurbel:** für einfaches Auf-, Abrollen

Lackierung
- **Standard:** RAL 5012 lichtblau.

Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Farbvielfalt

RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5015
RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7032 | RAL 7035

Montagewerkbank FMW 100/3

- **Maße BxT:** 1000x700 mm



ab 1893,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	...09079	1893,00
mit Kabelaufroller	...09080	2074,00

(313)

Montagewerkbank FMW 100/T

- **Maße BxT:** 1000x700 mm



ab 1863,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	...09077	1863,00
mit Kabelaufroller	...09078	2047,00

(313)

Montagewerkbank FMW 100/4

- **Maße BxT:** 1000x700 mm



ab 2029,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	...09081	2029,00
mit Kabelaufroller	...09082	2211,00

(313)

Montagewerkbank FMW 100/U

- **Ohne Schraubstock**
- **Maße BxT:** 1000x700 mm



ab 1486,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	...09083	1486,00
mit Kabelaufroller	...09084	1667,00

(313)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Montagewerkbank N-KW 130

- **Maße BxT:** 1300x700 mm
- **Fachboden:** 1

1573,00 €



Bestell-Nr. 99000...	LOKOMA €
...09090	1573,00

(313)

Montagewerkbank N-KW 130/4

LOKOMA Betriebs- und Lagertechnik

- **Maße BxT:** 1300x700 mm

1694,00 €

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Bestell-Nr. 99000...	LOKOMA €
...09091	1694,00

(313)

Montagewerkbank FMW 150/5/T

- **Maße BxT:** 1500x700 mm
- **Fachboden:** 1

ab 2703,00 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	...09085	2703,00
mit Kabelaufroller	...09086	2883,00

(313)

Montagewerkbank FMW 150/7

- **Maße BxT:** 1500x700 mm
- **Backenbreite:** 100 mm

ab 2830,00 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	...09087	2830,00
mit Kabelaufroller	...09088	3010,00

(313)

Montagewerkbank N-WSB 150/F

- **Maße BxT:** 1500x700 mm
- **Ablageboden:** 1
- **Ablageboden-Stärke:** 15 mm

1099,00 €



Bestell-Nr. 99000...	LOKOMA €
...09089	1099,00

(313)

Montagewerkbank N-KW 200/F

- **Maße BxT:** 2000x700 mm
- **Fachboden:** 1

2536,00 €



Der abgebildete Schraubstock gehört nicht zum Lieferumfang, kann optional bestellt werden.

Bestell-Nr. 99000...	LOKOMA €
...09092	2536,00

(313)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen können stationär und mobil genutzt werden. Die Traglast beträgt 400 kg.

- **Werkbankplatte:** Multiplex, 40 mm stark
- **Schranksektion:** mit höhenverstellbarem, verzinktem Fachboden
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 155 mm
- **Maße HxBxT:** 930x1230x610 mm (Tiefe mit Werkzeugwand 678 mm)
- **Lackierung:** Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen/Schubladen RAL 5017 verkehrsblau

Info

Alle Werkstattwagen können optional mit einer versenkbaren, abschließbaren Werkzeugwand und einer 2 mm starken, säurefesten Tischplatte aus Edelstahl nachgerüstet werden.

Dinzl®

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Zubehör

Hakensortimente finden Sie ab Seite 2/131.





- **Komplett-Ausführung**
- **Mit 6 Schubladen, 1 Schranksektion und versenkbarer Werkzeugwand**

Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Dinzl® €
124	...16771	2612,00 (230)

2612,00 €



- **Mit 2 Schranksektionen**
- Mit 2 höhenverstellbaren, verzinkten Fachböden

Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Dinzl® €
77	...16772	1083,00 (230)

1083,00 €



- **Mit 4 größeren Schubladen und 1 Schranksektion mit höhenver-stellbarem Fachboden**
- **Schubladen:** 2x FH 132 mm, 2x FH 198 mm

Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Dinzl® €
95	...16775	1565,00 (230)

1565,00 €

Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen können stationär und mobil genutzt werden. Die Traglast beträgt 400 kg.

- **Werkbankplatte:** Buchenparkett, mit Stahlrahmen, Stärke 25 mm
- **Schranksektion:** mit höhenverstellbarem, verzinktem Fachboden
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 155 mm
- **Lackierung:** Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen/Schubladen RAL 5017 verkehrsblau

Zubehör

Werkzeugwand für Werkstattwagen

- Versenkbar

Bestell-Nr. 99000...	Dinzl® €
...16776	786,50 (230)

786,50 €



- **Mit 6 Schubladen und 1 Schranksektion**
- **Ohne versenkbare Werkzeugwand**
- **Maße HxBxT:** 920x1100x600 mm
- **Schubladen:** 5x schmal, Höhe 125 mm, 1x breit, Höhe 73 mm, Tragkraft 35 kg

1132,00 €



Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Dinzl® €
61	...16781	1132,00 (230)

- **Mit 6 Schubladen, 1 Schranksektion und versenkbarer Werkzeugwand mit automatischer Hubfunktion**
- **Maße HxBxT:** 920x1100x640 mm
- **Schubladen:** 5x schmal, Höhe 125 mm, 1x breit, Höhe 73 mm, Tragkraft 35 kg

1748,00 €

Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	Dinzl® €
78	...16780	1748,00 (230)

FORUM Werkstattwagen

NEU

Dank seiner Stahlblechkonstruktion bietet der Werkstattwagen maximale Stabilität.

- **Stahlblech:** 1,0 mm
- **Oberfläche:** Pulverbeschichtung, kratzfest
- **Stirnseiten:** 4-kant-Lochung (9x9 mm) zum werkzeuglosen Anbringen von Anbauteilen (Dosenhalter, Rollenhalter etc., separat bestellbar)
- **Ergonomischer Schiebegriff:** mit handfreundlichem Schaumstoffüberzug
- **Schubladen:** sehr leichtgängig, 100 % Auszüge, auch bei hoher Belastung
- **Einzelverriegelung:** gegen ungewolltes Öffnen der Schubladen (gemäß EN 1757-3), Minimierung des Kipprisiko
- **Schaummatte:** 5 mm, zum Schutz der Schublade und des Inhaltes
- **2 Bockrollen und 2 Lenkrollen:** mit Feststellbremse und Totalstopp, aus wiederstandfähigen TPR-Gummi
- **Kugellagerung:** optimale Rolleigenschaften, auch bei schwerer Beladung

Werkstattwagen, mit 7 Schubladen

NEU

- **Arbeitsplatte:** mit 10 mm dicker Schaumstoffauflage
- **7 Schubladen:** 5x 75 mm, 2x 154 mm hoch, mit kugelgelagertem 100-%-Auszug
- Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss









Bestückung ① + ②



ab 695,50 €

Abb.	Ausführung	Maße LxBxH mm	Schubfachmaße LxB mm	Schubfach-belastung kg	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	forum €
①	unbestückt	723x481x998	569x397	40	700	70	...67278	695,50
①	bestückt, 69-teilig	723x481x998	569x397	40	700	70	...67279	1072,00
②	unbestückt	907x481x998	753x397	40	800	90	...67280	824,50
②	bestückt, 69-teilig	907x481x998	753x397	40	800	90	...67281	1200,00

(732)

Werkstattwagen, mit 7 Schubladen und Flügeltür

NEU

- **Arbeitsplatte:** aus 40 mm starkem MDF
- **7 Schubladen:** 5x 75 mm, 2x 154 mm hoch, mit kugelgelagertem 100-%-Auszug
- Hinter der abschließbaren Tür befindet sich ein großes Staufach, mit einem Einlegeboden individuell unterteilbar
- **Beidseitige 4-kant-Lochung:** 9x9 mm, zum Anbringen von Zubehörteilen wie Dosenhaltern
- Zentral verschließbar mittels Zylinder-schloss: alle Schlösser gleichschließend









Bestückung



ab 1103,00 €

Ausführung	Maße LxBxH mm	Schubfachmaße LxB mm	Schubfach-belastung kg	Staufachmaße LxBxH mm	Tragkraft statisch kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	forum €
unbestückt	1091x481x998	569x397	40	337 x 435 x 702	1000	100	...67282	1103,00
bestückt, 69-teilig	1091x481x998	569x397	40	337 x 435 x 702	1000	100	...67283	1461,00

(732)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Maschinenleuchte SLJ 500

NEU

Diese Maschinenleuchten verfügen über einen Gelenkkopf.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert
- **Sicherheitsglas:** 3 mm stark
- **Schutzart:** IP67
- **Stromversorgung:** 22–26 VDC

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker)



106,50 €

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Abstrahlwinkel °	Leistungsaufnahme W	Einsatztemperatur °	Bestell-Nr. 99000...	€
5000	>70	10	5	40	...67286	106,50
5000	>70	30	5	40	...67287	106,50

(735)

Maschinenleuchte SLF 500

NEU

Diese Maschinenleuchten verfügen über einen Flexschlauch.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert
- **Sicherheitsglas:** 3 mm stark
- **Schalter:** im Leuchtenkopf für Ein/Aus
- **Schutzart:** IP67
- **Stromversorgung:** Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker)



155,50 €

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Abstrahlwinkel °	Leistungsaufnahme W	Einsatztemperatur °	Bestell-Nr. 99000...	€
5000	>70	10	6	40	...67288	155,50
5000	>70	30	6	40	...67289	155,50

(735)

Maschinenleuchte RFD 600

NEU

Diese Maschinenleuchten lassen sich stufenlos und flackerfrei dimmen.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 60000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium, schwarz und farblos eloxiert
- **Sicherheitsglas:** 3 mm stark
- **Taster:** im Leuchtenkopf, zum Schalten und Dimmen
- **Gestänge:** teil-federentlastet
- **Schutzart:** IP67, Schutzklasse I
- **Stromversorgung:** 12–28 VAC, 12–40 VDC

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/7



411,00 €

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Abstrahlwinkel °	Leistungsaufnahme W	Einsatztemperatur °	Bestell-Nr. 99000...	€
5000	>80	10	8,0	40	...67290	411,00
5000	>80	40	8,5	40	...67291	411,00

(735)

Gestängeleuchte ROCIA.planar

NEU

Diese Gestängeleuchten mit 3D-Kopfgelenk lassen sich exakt einstellen

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium, schwarz lackiert
- **Blende:** aus Kunststoff PC, schlagzäh
- **Schalter:** im Leuchtenkopf
- **Gestänge**: teil-federentlastet
- **Schutzart:** IP67, Schutzklasse I
- **Stromversorgung:** 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/7



462,00 €

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Leistungsaufnahme W	Bestell-Nr. 99000...	€
5000	>80	18	...69350	462,00

(735)

Lupenleuchte MLD

NEU

Diese Lupenleuchen sind dimmbar und sorgen für verzerrungsfreies Sehen und ergonomisches Arbeiten

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie
- **Gehäusematerial:** Aluminium, farblos eloxiert, und Kunststoff
- **Blende:** aus Kunststoff PC, schlagzäh
- **Linse:** Kunststoff, Ø 160 mm mit 3,5 Dioptrien
- **Gestänge**: ergonomisch, mit 2D-Kopfgelenk
- **Schutzart:** IP20, Schutzklasse II
- **Stromversorgung:** Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker)



273,00 €

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Leistungsaufnahme W	Bestell-Nr. 99000...	€
5000	>80	12	...67292	273,00

(735)

Gestängeleuchte ALD

NEU

Diese Gestängeleuchten haben ein flexibles Kopfgelenk und verfügen über eine stufenlose Dimmung.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie
- **Gehäusematerial:** Aluminium, farblos eloxiert, und Kunststoff
- **Blende:** aus Kunststoff PC, schlagzäh, Entblendung über Strukturblende
- **Gestänge**: ergonomisch, mit 3D-Kopfgelenk
- **Folientaster:** im Leuchtenkopf für Ein/Aus und Dimmung
- **Schutzart:** IP20, Schutzklasse II
- **Stromversorgung:** Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3,20 m Anschlussleitung und Netzstecker, CEE 7/XVI, BS 1363 A, NEMA 1-15P



248,00 €

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Leistungsaufnahme W	Bestell-Nr. 99000...	€
5000	>80	16	...67293	248,00

(735)

Zubehör

Zubehör für Leuchten

NEU

ab 26,60 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Magnetfuß	...67284	47,70
Tischklemme	...67285	26,60

(735)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Steckdosenleiste Premium Line

IP20

brennenstuhl®

Die 6er-Mehrfach-Steckdosenleiste verfügt über 2 USB-Ladebuchsen, eine praktische Kabelaufnahme und eine Aufhängevorrichtung zur Wandmontage.

- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Mit integriertem Kinderschutz
- Sicherheitsschalter beleuchtet, 2-polig ein- und ausschaltbar
- **Gesamtladestrom:** max. 3100 mA für schnelles Arbeiten
- **Ausgangsstrom USB:** max. 3,10 A

34,20 €



Anzahl Steckdosen Stück	Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr. 99000...	€
6	H05 VV-F 3G 1,5	3,0	Kunststoff	...63599	34,20

(515)

Steckdosenleiste Super-Solid-Line

brennenstuhl®

Diese Steckdosenleiste ist für den Einsatz in trockenen Räumen geeignet, nicht für den Außenbereich.

- Hochbruchfestes Polycarbonat
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 16 A
- Schutzkontakt-Stecker
- Mit rutschfesten Gummifüßen und Aufhängevorrichtung

ab 22,00 €

Info

Schalter gegenüber dem Kabeleingang erlaubt bessere Positionierung zur Betätigung des Schalters.



Anzahl Steckdosen Stück	Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr. 99000...	€
5	H05 VV-F 3G1,5	2,5	Kunststoff	...63600	22,00
8	H05 VV-F 3G1,5	2,5	Kunststoff	...63601	26,80

(515)

Verlängerungskabel, mit 3-fach-Kupplung

IP44 ALTHOFF KABELTECHNIK

Das Verlängerungskabel wird für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich verwendet.

- Vollgummi-3-Wege-Kupplung
- Mit selbstschließenden Klappdeckeln an den Kupplungen
- **Max. Belastbarkeit:** 3600 Watt, alle 3 Verbraucher zusammen

ab 49,00 €



Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr. 99000...	€
H07 RN-F 3G1,5	5	Neopren	...63602	49,00
H07 RN-F 3G1,5	10	Neopren	...63603	60,30

(515)

CEE-Verlängerungskabel, mit 3-fach-Kupplung

IP44 ALTHOFF KABELTECHNIK

Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich wird dieses Verlängerungskabel genutzt.

- Vollgummi-3-Wege-Kupplung mit schwerer Gummischlauchleitung
- Mit selbstschließenden Klappdeckeln an den Kupplungen
- CEE-Stecker (Eingang) 16 A, 5-polig, 6 h, 400 V
- **Max. Belastbarkeit:** 10500 Watt, alle 3 Verbraucher zusammen

54,90 €



Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr. 99000...	€
H07 RN-F 5G2,5	1	Neopren	...63604	54,90

(515)

Verlängerungskabel, mit 4-fach-Kupplung

IP44 ALTHOFF KABELTECHNIK

Das Verlängerungskabel wird für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich genutzt.

- Schutzkontakt-Stecker und 4-fach-Hängekupplung aus bruchfestem Kunststoff
- Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- **Max. Belastbarkeit:** 3600 Watt, alle 4 Verbraucher zusammen

ab 35,90 €



Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr. 99000...	€
H07 RN-F 3G1,5	5	Neopren	...63605	35,90
H07 RN-F 3G1,5	10	Neopren	...63606	47,70

(515)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kabelaufroller

IP42

Dieser Kabelaufroller sorgt für mehr Sicherheit und Effizienz im Betrieb.
Das Risiko von Stromschlägen durch defekte Kabelisolierungen wird verringert.

- **Schutzart:** IP 42
- Schutzkontaktstecker
- Längere Lebensdauer der Kabel
- Keine Stolperfallen durch herumliegende Kabel
- Robuste Kunststoff-Ummantelung
- **Wand- und Deckenbefestigungsbügel:** um 180° drehbar

ab 190,00 €



Kabel	Maße BxTxH mm	Kabellänge m	Spannung V	Strom max. A	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
H07 RN-F3G 2,5	340x148x285	10	230	16	5,2	...26793	191,00
H07 RN-F3G 1,5	340x148x285	15	230	16	5,4	...26792	190,00
H07 RN-F3G 1,5	444x207x405	20	230	16	8,7	...26794	298,00
H07 RN-F3G 1,5	444x207x405	25	230	16	9,5	...26795	326,00

(497)

Schlauchaufroller

Diese Schlauchaufroller eignen sich für Arbeiten mit Wasser und Druckluft. Sie bestehen aus schlagfestem Polypropylen.

- **Automatisches Schlauchführungssystem:** Aufspulen der Schläuche ohne Knicke
- **Geschwindigkeitssteuerung:** automatisches und sicheres Zurückspulen in konstanter Geschwindigkeit
- Schlauch kann an jedem gewünschten Punkt gestoppt werden
- Inklusive PU-Schlauch, beständig bis 80 °C

ab 188,00 €





Anschluss Zoll	Innen-Ø Schlauch mm	Maße BxTxH mm	Schlauchlänge m	Druck max. bar	Gewicht kg	Medium	Bestell-Nr. 99000...	€
6,35 mm (1/4")	6	428,7x166x216	15	20	6,7	Wasser/Luft	...61277	188,00
9,25 mm (3/8")	9	459 x205x378	15	20	6,6	Wasser/Luft	...61278	209,00
9,25 mm (3/8")	9	500 x210x261	20	20	10,0	Wasser/Luft	...61279	223,00
12,70 mm (1/2")	12	500 x210x261	15	20	9,5	Wasser/Luft	...61280	218,00

(497)

PVC-Schlauchaufroller

Diese Schlauchaufroller eignen sich für Arbeiten mit Wasser und Druckluft, speziell im Außenbereich geeignet.

- **Kunststoffgehäuse:** robust, geschlossen
- **Schwenkbarer Bügel:** für Wand- und Deckenmontage
- **Manuelle Sperre:** 15–5 m, gegen unbeabsichtigtes Abrollen
- **Antriebsfeder:** dauergeschmiert
- Inklusive PU-Schlauch für Wasser und Luft

NEU

ab 118,00 €



Anschluss Zoll	Innen-Ø Schlauch mm	Maße BxTxH mm	Schlauchlänge m	Druck max. bar	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6,35 mm (1/4")	6	445x220x400	15	20	7	...26796	193,00
9,25 mm (3/8")	9	445x220x400	15	20	7,15	...26797	211,00
12,70 mm (1/2")	12	445x220x400	15	20	8,2	...26798	238,00
6,35 mm (1/4")	6	345x161x328	10	10	3,75	...26799	118,00

(497)

Edelstahl-Schlauchaufroller, Modell VA 5000

MADE IN GERMANY

Der Edelstahlaufroller kommt in „hygienischen Betrieben" wie Krankenhäusern, Großküchen, Schlachtereien und der chemischen Industrie zum Einsatz.

- Komplett aus rostfreiem Stahl
- Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort
- Für Schlauchlängen von 10 bis 30 m
- Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung
- Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch
- **Montage:** offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke
- **Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett:** 60 bar
- **Für Hochdruck – Wasser bis 200 °C**: 250 bar

ab 1765,00 €



Ausführung	Schlauchlänge/ DN	Anschluss-gewinde mm	Gewicht ca. kg	ohne Schlauch Bestell-Nr. 99000...	€	mit Schlauch Bestell-Nr. 99000...	€	Zubehör: schwenk-bare Wand-platte Bestell-Nr. 99000...	€
Druckluft/Öl/Wasser	10/13 m/mm	12,70 (G 1/2")	20	...61702	1765,00	...61719	1874,00	...61708	380,00
Druckluft/Öl/Wasser	15/13 m/mm	12,70 (G 1/2")	24	...61703	1868,00	...61720	2021,00	...61709	380,00
Druckluft/Öl/Wasser	20/13 m/mm	12,70 (G 1/2")	25	...61704	1943,00	...61721	2136,00	...61709	380,00
Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C	10/8–10 m/mm	9,25 (G 3/8")	20	...61705	2258,00	...61722	2435,00	...61708	380,00
Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C	20/8–10 m/mm	9,25 (G 3/8")	26	...61706	2403,00	...61723	2712,00	...61709	380,00
Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C	30/8–10 m/mm	9,25 (G 3/8")	30	...61707	2660,00	...61724	3098,00	...61710	380,00

(498)

Edelstahl-Schlauchaufroller, Modell VA 6000

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Der Edelstahl-Schlauchaufroller eignet sich für hygienische Betriebe und aggressive Medien.

- Rostfrei
- Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort oder Werkzeug für Öl, Wasser und Druckluft
- Großer Mediendurchgang
- Robuste Metallkonstruktion mit wartungsfreier Kugellagerung
- Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung
- Montage möglich an Boden, Wand oder Decke
- Für Schlauchlängen von 20 bis 50 m
- **Betriebsdruck:** 30 bar

Lieferung: Erfolgt ohne Schlauch.

ab 2443,00 €



Edelstahl-Schlauchaufroller mit Schlauch (auf Anfrage)

für Schlauchlänge/DN	Betriebsdruck bar	Gewicht ca. kg	ohne Schlauch Bestell-Nr. 99000...	€	Zubehör: Rollen-führung Bestell-Nr. 99000...	€
20/19 m/mm (3/4")	30	70	...61711	2443,00	...61717	312,00
30/19 m/mm (3/4")	30	43	...61712	2475,00	...61717	312,00
40/19 m/mm (3/4")	30	50	...61713	2793,00	...61717	312,00
20/25 m/mm (1")	30	63	...61714	2664,00	...61718	312,00
30/25 m/mm (1")	30	48	...61715	2837,00	...61718	312,00
40/25 m/mm (1")	30	70	...61716	3368,00	...61718	312,00

(498)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

... an alles gedacht?

Wir setzen auf Qualität und Zuverlässigkeit. FORUM ist unsere hochwertige Marke mit einem breit aufgestellten Sortiment im Bereich Betriebseinrichtung. Mit FORUM bieten wir Ihnen neben dem schnellen Lieferservice ein besonders interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis an.



FORUM Steckregale finden Sie auf Seite 4/4.



FORUM Kastenwerkbänke
finden Sie auf Seite 2/11.



FORUM Schubladenschränke
finden Sie auf Seite 2/7.

forum
Professional Solutions

Wir decken Ihren Bedarf!



forum Professional Solutions



Flügeltürenschrank für Büro, Lager oder Werkstatt.

Weitere FORUM Schränke ab Seite 2/166.

299,00 €

CP



Flügeltürenschrank mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss.

Weitere CP Schränke ab Seite 2/168.

ab 267,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



Großraumschrank mit Flügeltüren.

Weitere Schränke von Pavoy ab Seite 2/172.

ab 544,00 €



Werkzeugschrank mit 4 Fachböden und 16 Schubladen.

Weitere Werkzeugschränke von Stumpf ab Seite 2/178.

1119,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

Flügeltürenschrank

Diese Flügeltürenschränke eignen sich für Büro, Lager und Werkstatt.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- **Fachboden:** verzinkt oder lackiert, im 30-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 50 kg

NEU

3 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Fachlast bis 50 kg

forum Professional Solutions

Farbvielfalt

Korpus		Türen	
RAL 7016	RAL 7035	RAL 5010	RAL 7035

PREIS-HIT
299,00 €



Farbe: Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau





Farbe: Korpus RAL 7016 anthrazitgrau, Türen RAL 5010 enzianblau



Farbe: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau

Für Büro, Lager oder Werkstatt



Maße BxTxH mm	Ausführung mit	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	forum €
940x400x1950	4 verzinkten Fachböden	RAL 7035/RAL 7035	...66536	299,00
940x400x1950	4 verzinkten Fachböden	RAL 7035/RAL 5010	...66537	299,00
940x400x1950	4 verzinkten Fachböden	RAL 7016/RAL 5010	...66538	299,00
940x400x1950	4 lackierten Fachböden	RAL 7035/RAL 7035	...66539	299,00
940x400x1950	4 lackierten Fachböden	RAL 7035/RAL 5010	...66540	299,00
940x400x1950	4 lackierten Fachböden	RAL 7016/RAL 5010	...66541	299,00

(818)

Zusatzboden

ab 25,60 €

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
verzinkt	927x352x24	...13928	25,60
lackiert, RAL 7035	927x352x24	...39828	33,50

(181)



verzinkt



lackiert in RAL 7035

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Flügeltürenschrank

Der Flügeltürenschrank ist vielseitig einsetzbar. Die Fachböden sind verzinkt und belastbar bis ca. 70 kg.

- Stabiler Stahlkorpus
- Hochwertige Einbrennbeschichtung
- **Türen:** mit mittiger Türverstärkung für eine hohe Stabilität
- **Türöffnungswinkel:** 110°
- **Schloss:** sicherer dreiriegeliger Rundgriffverschluss inkl. 2 Schlüssel, einzelschließend (auf Anfrage gleichschließend)
- **Anzahl Fachböden:** 4, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- **Traglast pro Boden:** ca. 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 70 kg

Fachlast bis 70 kg

forum Professional Solutions

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7016 | RAL 7035

Türen
RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 7035

ab 230,00 €



Breite 1200 mm
Farbe: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 3003 rubinrot



Breite 930 mm
Farbe: Korpus RAL 7035 lichtgrau,
Türen RAL 5010 enzianblau



Farbe: Korpus RAL 7016 anthrazitgrau,
Türen RAL 5010 enzianblau



Breite 1200 mm
Farbe: Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau

Maße HxT mm	Farbe Korpus/Türen	Breite 930 mm Bestell-Nr. 99000...	forum €	Breite 1200 mm Bestell-Nr. 99000...	forum €
1950x400	RAL 7035/RAL 7035	...66542	230,00	...66554	552,00
1950x400	RAL 7035/RAL 5010	...66543	390,00	...66555	552,00
1950x400	RAL 7016/RAL 5010	...66544	390,00	...66556	552,00
1950x400	RAL 7035/RAL 3003	...66545	390,00	...66557	552,00
1950x500	RAL 7035/RAL 7035	...66546	464,00	...66558	598,00
1950x500	RAL 7035/RAL 5010	...66547	464,00	...66559	598,00
1950x500	RAL 7016/RAL 5010	...66548	464,00	...66560	598,00
1950x500	RAL 7035/RAL 3003	...66549	464,00	...66561	598,00
1950x600	RAL 7035/RAL 7035	...66550	571,00	...66562	644,00
1950x600	RAL 7035/RAL 5010	...66551	571,00	...66563	644,00
1950x600	RAL 7016/RAL 5010	...66552	571,00	...66564	644,00
1950x600	RAL 7035/RAL 3003	...66553	571,00	...66565	644,00

(819)

Zubehör

Einlegeboden, verzinkt

ab 30,70 €



Maße BxT mm	für Schrankmaß BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
925x352	930x400	...13960	30,70
925x452	930x500	...13961	32,50
925x552	930x600	...13962	38,00
1195x352	1200x400	...13891	36,40
1195x452	1200x500	...13892	38,10
1195x552	1200x600	...13893	41,50

(181)

Flügeltürenschrank

Diese Flügeltürenschränke eignen sich für Büro, Lager und Werkstatt.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- **Fachboden:** verzinkt oder lackiert, im 30-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 50 kg
- **Farbe:** Korpus in Standard-Lackierung RAL 7035 lichtgrau, Türen in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau, weitere Farben auf Anfrage

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Farbvielfalt

Korpus	Türen	
RAL 7035	RAL 7035	RAL 5012



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 5012

ab 267,00 €



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 5012

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/ Türen	Anzahl Fach-böden	Fachböden verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Fachböden lackiert Bestell-Nr. 99000...	€
940x400x1000	RAL 7035/ RAL 7035	1	...39822	274,00	...39826	267,00
940x400x1950	RAL 7035/ RAL 7035	4	...13927	319,00	...39824	335,00
940x400x1000	RAL 7035/ RAL 5012	1	...39823	274,00	...39827	267,00
940x400x1950	RAL 7035/ RAL 5012	4	...39821	319,00	...39825	335,00

(178)

Zubehör

Zusatzboden

ab 25,60 €



verzinkt



lackiert

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
verzinkt	927x352x24	...13928	25,60
lackiert	927x352x24	...39828	33,50

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Flügeltürenschrank

Diese Flügeltürenschränke verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und Farben.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhe:** 1950 mm
- **Breiten:** 930, 1200 mm
- Auch in den Breiten 500 und 700 mm auf Anfrage lieferbar
- **Tiefen:** 400, 500, 600 und 800 mm
- **Flügeltüren:** verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110°
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 70 kg
- **Farbkombinationen:** Gehäuse standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

PREIS-HIT
ab 473,00 €



Patentierter Mechanismus: einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt



Griffschloss Ergo-Lock 4.0



Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh



RAL 7035/RAL 7016

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)
RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035



Traglast Fachboden

Bis Schranktiefe 800 mm lieferbar



RAL 7035/RAL 3003

Maße BxTxH mm	RAL 7035/7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/3003 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/5010 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/7016 Bestell-Nr. 99000...	€
930x400x1950	...13992	...13994	...42218	...13993	...67298 *N*	473,00
930x500x1950	...13978	...13996	...42219	...13995	...67299 *N*	561,00
930x600x1950	...13991	...13989	...42220	...13988	...67300 *N*	687,50
930x800x1950	...27259	...27263	...42221	...27260	...67301 *N*	990,00
1200x400x1950	...13990	...13987	...42222	...13986	...67302 *N*	665,00
1200x500x1950	...13985	...13981	...42223	...13959	...67303 *N*	719,50
1200x600x1950	...13982	...13984	...42224	...13983	...67304 *N*	774,00
1200x800x1950	...27264	...27268	...42225	...27265	...67305 *N*	1194,00

(181)

Zubehör

Einlegeboden, verzinkt

ab 30,70 €

Maße BxT mm	für Schrankmaß BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
925x352	930x400	...13960	30,70
925x452	930x500	...13961	32,50
925x552	930x600	...13962	38,00
925x752	930x800	...27269	46,50

(181)

Maße BxT mm	für Schrankmaß BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1195x352	1200x400	...13891	36,40
1195x452	1200x500	...13892	38,10
1195x552	1200x600	...13893	41,50
1195x752	1200x800	...27270	51,30

(181)



Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar



Info
Preis und Lieferung auf Anfrage.

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Codeschloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

228,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...67307	228,50

(181)



Akkuladeschrank, Serie 89

Diese Akkuladeschränke bestehen aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.

- **Türen:** in außenliegenden Scharnieren, 180° Türöffnungswinkel
- Wahlweise mit Vollblechtüren oder mit Sichtfenster aus Acrylglas: 3 mm stark, leicht austauschbar durch Verschraubung
- **Ergo-Lock 4.0:** 3-riegeliges Griffschloss, mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken
- **Einlegeböden:** sehr flexibel, im 15-mm-Raster verstellbar
- **E-Boden (Wannenboden):** verzinkt, mit 5-fach-Steckdosenleiste und verdeckter Unterbringungsebene zur besseren Ordnung für Kabel und Netzteile, Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau
- **Rückwand:** perforiert für bestmögliche Belüftung
- Inklusive Zuleitung 3 m, Schutzkontakt, 230 V

Akkuladeschrank BASIC

NEU

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Maße HxBxT:** 1950x930x500 mm
- **1 E-Boden:** fest eingebaut, Elektro-Wannenboden mit 5-fach-Steckdosenleiste
- **3 Einlegeböden:** verzinkt

ab 1089,00 €

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 7016 | RAL 7035

Türenfarben (ohne Aufpreis)
RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035



RAL 7016/RAL 5010, mit Sichtfenstertüren



RAL 7035/RAL 7035, mit Vollblechtüren



RAL 7035/RAL 3003, mit Vollblechtüren



RAL 7035/RAL 5012, mit Sichtfenstertüren

Info

Alle Schränke erfüllen folgende Richtlinien:
- Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- Alle Schränke mit CE-Kennzeichnung

Farbe	mit Sichtfenstertüren Bestell-Nr. 99000...	€	mit Vollblechtüren Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 7016/5010	...67308	1416,00	...67325	1089,00
RAL 7016/7016	...67309	1416,00	...67326	1089,00
RAL 7016/7035	...67310	1416,00	...67327	1089,00
RAL 7035/5010	...67311	1416,00	...67328	1089,00
RAL 7035/5012	...67312	1416,00	...67329	1089,00
RAL 7035/6011	...67313	1416,00	...67330	1089,00
RAL 7035/7016	...67314	1416,00	...67331	1089,00
RAL 7035/7035	...67315	1416,00	...67332	1089,00
RAL 7035/3003	...67316	1416,00	...67333	1089,00
RAL 7035/3000	...67317	1416,00	...67334	1089,00

(181)

Info

Der innovative E-Boden

Durchdachte Technik für einfachste Nutzung:
- Verdeckte Unterbringungswanne für Netzteile und Zuleitungskabel der Ladegeräte = mehr Ordnung
- Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau
- Verzinkte Ausführung
- Andere Steckervarianten auf Anfrage lieferbar





Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Akkuladeschrank COMFORT

NEU

- **Maße HxBxT:** 1950x930x500 mm
- Inklusive temperaturgesteuertem Lüfter
- **3 E-Böden:** fest eingebaut, Elektro-Wannenboden mit 5-fach-Steckdosenleiste (insgesamt 15 Steckdosen)
- **1 Einlegeboden:** verzinkt
- **Zentrale Masterleiste:** mit Lüfteranschluss, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter und 3 Anschlüssen für Steckdosenleisten
- Weitere Beschreibung siehe Seite 2/170

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 7016 | RAL 7035

Türenfarben (ohne Aufpreis)
RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012
RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

ab 2383,00 €



RAL 7016/RAL 7035, mit Vollblechtüren



RAL 7035/RAL 5010, mit Sichtfenstertüren



RAL 7035/RAL 7016, mit Vollblechtüren

Zubehör

Weitere Akkuladeschränke gibt es ab Seite 2/110.



RAL 7035/RAL 6011, mit Sichtfenstertüren

Farbe	mit Sichtfenstertüren Bestell-Nr. 99000...	CP €	mit Vollblechtüren Bestell-Nr. 99000...	CP €
RAL 7035/5010	...67318	2710,00	...67335	2383,00
RAL 7035/5012	...67319	2710,00	...67336	2383,00
RAL 7035/6011	...67320	2710,00	...67337	2383,00
RAL 7035/7035	...67321	2710,00	...67338	2383,00
RAL 7016/5010	–	–	...67339	2383,00

(181)

Farbe	mit Sichtfenstertüren Bestell-Nr. 99000...	CP €	mit Vollblechtüren Bestell-Nr. 99000...	CP €
RAL 7016/7016	–	–	...67340	2383,00
RAL 7016/7035	–	–	...67341	2383,00
RAL 7035/3000	...67322	2710,00	...67342	2383,00
RAL 7035/3003	...67323	2710,00	...67343	2383,00
RAL 7035/7016	...67324	2710,00	...67344	2383,00

(181)

Zubehör

Schubladenblock

- Zubehör für die Akku-Ladeschränke BASIC und COMFORT
- **3 Schubladen:** voll ausziehbar, Tragkraft je 50 kg
- Mit Teleskopschienen

Bestell-Nr. 99000...	CP €
...67345	594,50

(181)

594,50 €

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.



Einlegematten

- Zubehör für die Akku-Ladeschränke BASIC und COMFORT
- Zur Selbstmontage

ab 43,60 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	CP €
Moosgummimatte, für Schubladen	...67346	43,80
Gummiriefenmatte, für E-Boden	...67347	43,60

(181)

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr. 99000...	CP €
...67307	228,50

(181)

228,50 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

Großraumschrank, Flügel- oder Falttüren

Diese Großraumschränke lassen sich variabel gestalten. Die Gehäuse-Traglast beträgt 600 kg.

- **Material:** Stahlblech
- **Höhe:** 1950 mm
- **Breiten:** 1200, 1500 mm
- **Tiefen:** 400, 500, 600 mm
- **Türen:** auf Anfrage mit Sichtfenster
- **Verschluss:** 3-riegeliger Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- **Fachböden:** 4, verzinkt, im 17-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 80 kg
- **Farbkombination:** Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

Farbvielfalt

RAL 1018	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3003
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5015	RAL 6011
RAL 7016	RAL 7035	RAL 9005	RAL 9010

10 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · Lieferung erfolgt ohne Dekoration! · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit · PAVOY QUALITÄT IN STAHL

ab 544,00 €

Maße BxTxH mm	① mit Flügeltüren Bestell-Nr. 99000...	€	② mit Falttüren Bestell-Nr. 99000...	€
1200x400x1950	...20264	544,00	...20270	651,50
1200x500x1950	...20265	578,00	...20271	686,50
1200x600x1950	...20266	613,50	...20272	723,00
1500x400x1950	...20267	695,00	...20273	793,00
1500x500x1950	...20268	738,50	...20274	837,00
1500x600x1950	...20269	777,00	...20275	875,00

(334)



① Farbe RAL 7035, Extrabreit 1500 mm



② Farbe RAL 5015

Zubehör

Fachboden für Flügel- und Falttürenschränke

- Verzinkt

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1200x400	...20276	18,00
1200x500	...20277	20,70
1200x600	...20278	23,50
1500x400	...20279	28,00
1500x500	...20280	31,40
1500x600	...20281	34,70

ab 18,00 €

(334)

Hängeschrank

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Diese Hängeschränke sind mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren ausgestattet. Die Gesamt-Traglast beträgt 30 kg.

- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Rückwand:** glatt oder mit 4-kant-Lochung, mit Bohrungen zur Wandbefestigung
- **Höhe:** 600 mm
- **Breite:** 400 oder 800 mm
- **Tiefe:** 300 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sichtfenster:** Acrylglas, bruchsicher
- **Verschluss:** Zylinderschloss
- **Fachböden:** pulverbeschichtet, im 17-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 15 kg
- **Farbkombinationen:** Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarbenlackierung auf Anfrage lieferbar





ab 126,00 €

Türen	Rückwand	Farbe	Breite 400 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 800 mm Bestell-Nr. 99000...	€
Vollblech	glatt	RAL 7035	...27271	126,00	...27275	175,00
Vollblech	gelocht	RAL 7035	...27272	150,50	...27276	211,50
Sichtfenster	glatt	RAL 7035	...27273	149,50	...27277	220,50
Sichtfenster	gelocht	RAL 7035	...27274	174,00	...27278	256,50

(334)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU · 5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND

Werkzeug- und Materialschrank, mit Sichtfenster

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Diese Werkzeug- und Materialschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhen:** 1000, 1200, 1950 mm
- **Breiten:** 930, 1200 mm
- **Tiefen:** 400, 500, 600 und 800 mm
- **Sichtfenster:** 3-mm-Acrylglas
- **Türen:** Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel
- **Griffe:** Ergo-Lock-Griff
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln
- **Oberfläche:** Gummiriefenmatte (Schrankhöhe 1000 und 1200 mm)
- **Innenausstattung:** im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachböden:** verzinkt
- **Fachboden-Traglast:** 70 kg
- **Farbkombinationen:** Lackierung standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)
RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011
RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035



Ergo-Lock-Griff 4.0



Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh



Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt



RAL 7035/RAL 7035, Breite 930 mm



RAL 7035/RAL 7016, Breite 1200 mm

ab 926,00 €

Maße BxTxH mm	Ordnerhöhe OH	RAL 7035/7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/3003 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/5010 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/7016 Bestell-Nr. 99000...	€
930x500x1950	5	...19563	...39909	...39907	...39906	...67352 *N*	926,00
930x600x1950	5	...39910	...39914	...39912	...39911	...67353 *N*	1032,00
930x800x1950	5	...39915	...39919	...39917	...39916	...67354 *N*	1314,00
1200x400x1950	5	...39920	...39924	...39922	...39921	...67355 *N*	1033,00
1200x500x1950	5	...19564	...39928	...39926	...39925	...67356 *N*	1123,00
1200x600x1950	5	...39929	...39933	...39931	...39930	...67357 *N*	1247,00
1200x800x1950	5	...39934	...39938	...39936	...39935	...67358 *N*	1562,00

(181)

Mit Gummiriefenmatte



Beistellschrank, Höhe 1200 mm, mit 2 Einlegeböden



ab 713,50 €

Maße BxTxH mm	Ordnerhöhe OH	Anzahl Fachböden	RAL 7035/7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/3003 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/5010 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/6011 Bestell-Nr. 99000...	€
930x500x1000	2	1	...19565	...39901	...39899	...39898	...39900	713,50
1200x500x1000	2	1	...19566	...39905	...39903	...39902	...39904	802,50
930x500x1200	3	2	...19567	...39893	...39891	...39890	...39892	785,50
1200x500x1200	3	2	...19568	...39897	...39895	...39894	...39896	917,50

(181)

Zubehör

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar



Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss NEU

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar



Bestell-Nr. 99000...	€
...67307	228,50

(181)

228,50 €

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlastschrank, mit Sichtfenstertüren

Diese Schwerlastschränke bestehen aus einer langlebigen und stabilen Stahlblechkonstruktion.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhen:** 1000, 1200 und 1950 mm
- **Breiten:** 930 und 1200 mm
- **Tiefen:** 400, 500, 600 und 800 mm
- **Sichtfenster:** 3-mm-Acrylglas, fest verklebt, verdeckte Schließstangen
- **Türen:** Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel
- **Griffe:** Ergo-Lock-Griff
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken
- **Innenausstattung:** im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Schranklast:** 700 kg
- **Fachböden:** verzinkt
- **Fachboden-Traglast:** 110 kg
- **Farbkombinationen:** Lackierung Korpus standardmäßig RAL 7035 lichtgrau, Türen siehe Farbleiste

Farbvielfalt

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

Schwerlast-Beistellschrank, mit Flügeltüren

NEU

- Mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
- **Traglast Einlegeboden:** 110 kg
- Mit oben aufliegender Gummiriefenmatte

ab 705,50 €



RAL 7035/3003, Breite 930 mm



RAL 7035/5010, Breite 1200 mm

Maße BxTxH mm	Anzahl Einlege-boden	RAL 7035/3003 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/5010 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/5012 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/7016 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/7035 Bestell-Nr. 99000...	€
930x500x1000	1	...67369	705,50	...67370	705,50	...67371	705,50	...67372	705,50	...67373	705,50
1200x500x1000	1	...67374	790,50	...67375	790,50	...67376	790,50	...67377	790,50	...67378	790,50
930x500x1200	2	...67359	817,00	...67360	817,00	...67361	817,00	...67362	817,00	...67363	817,00
1200x500x1200	2	...67364	936,00	...67365	936,00	...67366	936,00	...67367	936,00	...67368	936,00

(181)

Schwerlastschrank, mit Flügeltüren

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
- **Traglast Einlegeboden:** 110 kg

ab 921,00 €



RAL 7035/5012, Breite 930 mm



RAL 7035/7016, Breite 930 mm



RAL 7035/7035, Breite 1200 mm

Maße BxTxH mm	Anzahl Einlege-boden	RAL 7035/3003 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/5010 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/5012 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/7016 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/7035 Bestell-Nr. 99000...	€
930x400x1950	4	...67379	921,00	...67380	921,00	...67381	921,00	...67382	921,00	...67383	921,00
930x500x1950	4	...67384	1006,00	...67385	1006,00	...67386	1006,00	...67387	1006,00	...67388	1006,00
930x600x1950	4	...67400	1125,00	...67401	1125,00	...67402	1125,00	...67403	1125,00	...67404	1125,00
930x800x1950	4	...67415	1431,00	...67416	1431,00	...67417	1431,00	...67418	1431,00	...67419	1431,00
1200x400x1950	4	...67420	1091,00	...67421	1091,00	...67422	1091,00	...67423	1091,00	...67424	1091,00
1200x500x1950	4	...67425	1169,00	...67426	1169,00	...67427	1169,00	...67428	1169,00	...67429	1169,00
1200x600x1950	4	...67441	1296,00	...67442	1296,00	...67443	1296,00	...67444	1296,00	...67445	1296,00
1200x800x1950	4	...67456	1701,00	...67457	1701,00	...67458	1701,00	...67459	1701,00	...67460	1701,00

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schwerlastschrank, mit Flügeltüren und Schubladenblock mittig

NEU

- Mit 3 voll ausziehbaren Schubladen
- **Traglast Schubladen:** 75 kg pro Schub
- **Schubladen-Innenmaße BxTxH:** 730/1000x440x100 mm
- Mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
- **Traglast Einlegeboden:** 110 kg

ab 1169,00 €



RAL 7035/3003, Breite 930 mm



RAL 7035/5010, Breite 1200 mm



Maße BxTxH mm	Anzahl Einlege-boden	RAL 7035/3003 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/5010 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/5012 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/7016 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/7035 Bestell-Nr. 99000...	€
930x500x1950	3	...67389	1497,00	...67390	1497,00	...67391	1497,00	...67392	1497,00	...67393	1497,00
930x600x1950	3	...67405	1616,00	...67406	1616,00	...67407	1616,00	...67408	1616,00	...67409	1616,00
1200x500x1950	3	...67430	1717,00	...67431	1717,00	...67432	1717,00	...67433	1717,00	...67434	1169,00
1200x600x1950	3	...67446	1834,00	...67447	1834,00	...67448	1834,00	...67449	1834,00	...67450	1834,00

(181)

Schwerlastschrank, mit Flügeltüren und Schubladenblock unten

NEU

- Mit 3 voll ausziehbaren Schubladen
- **Traglast Schubladen:** 75 kg pro Schub
- **Schubladen-Innenmaße HxBxT:** 100x730/1000x440 mm
- Mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
- **Traglast Einlegeboden:** 110 kg

ab 1524,00 €



RAL 7035/5012, Breite 930 mm



RAL 7035/7016, Breite 930 mm



RAL 7035/7035, Breite 1200 mm

Maße BxTxH mm	Anzahl Einlege-boden	RAL 7035/3003 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/5010 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/5012 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/7016 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/7035 Bestell-Nr. 99000...	€
930x500x1950	4	...67394	1524,00	...67395	1524,00	...67396	1524,00	...67397	1524,00	...67398	1524,00
930x600x1950	4	...67410	1643,00	...67411	1643,00	...67412	1643,00	...67413	1643,00	...67414	1643,00
1200x500x1950	4	...67435	1743,00	...67436	1743,00	...67437	1743,00	...67438	1743,00	...67439	1743,00
1200x600x1950	4	...67451	1861,00	...67452	1861,00	...67453	1861,00	...67454	1861,00	...67455	1861,00

(181)

Zubehör

Moosgummimatte für Schublade

- Für eine schonende Ablage empfindlicher Lagerteile

ab 43,80 €

für Breite mm	für Tiefe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
930	500/600	...67346	43,80
1200	500/600	...67440	53,20

(181)

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

228,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...67307	228,50

(181)



Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.



Alle Preise in € ohne MwSt.

Großraum-Werkzeugschrank

Diese Großraum-Werkzeugschränke verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und Farben.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhe:** 1950 mm
- **Breiten:** 930, 1200 mm
- **Tiefen:** 400, 500 und 600 mm
- **Flügeltüren:** mittig verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, 110°-Öffnungswinkel
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 70 kg
- **Schubladen:** 100-%-Vollauszug, Teleskopschienenführung, Traglast: 50 kg
- **Farbkombinationen:** Gehäuse standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7035



RAL 7035/RAL 7016

Mit 3 Schubladen unten

ab 1086,00 €

Maße BxTxH mm	RAL 7035/7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/3003 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/5010 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/7016 Bestell-Nr. 99000...	€
930x500x1950	...39843	...39847	...39845	...39844	...67463 *N*	1086,00
930x600x1950	...39848	...39852	...39850	...39849	...67464 *N*	1202,00
1200x400x1950	...13888	...39856	...39854	...39853	...67465 *N*	1218,00
1200x500x1950	...13887	...39860	...39858	...39857	...67466 *N*	1309,00
1200x600x1950	...13889	...39864	...39862	...39861	...67467 *N*	1384,00

(181)

Mit 3 Schubladen mittig

ab 1008,00 €

Maße BxTxH mm	RAL 7035/7035 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/3003 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/5010 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/5012 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035/7016 Bestell-Nr. 99000...	€
930x500x1950	...39865	...39869	...39867	...39866	...67468 *N*	1086,00
930x600x1950	...39870	...39874	...39872	...39871	...67469 *N*	1202,00
1200x400x1950	...39875	...39879	...39877	...39876	...67470 *N*	1218,00
1200x500x1950	...39880	...39884	...39882	...39881	...67471 *N*	1309,00
1200x600x1950	...39885	...39889	...39887	...39886	...67472 *N*	1384,00

(181)



Info

Ergo-Lock 4.0 auch als PIN-Code- und RFID-Schloss lieferbar!

Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA Alkaline-Batterien, ca. 3 Jahre Lebensdauer/ 30000 Betätigungen. **PIN-Code-Schloss** mit wählbarem User- und Mastercode. **RFID-Schloss** mit programmierbaren User- und Masterkarten.



Ergo-Lock-Griff 4.0



Ergo-Lock 4.0 RFID-Schloss



Ergo-Lock 4.0 Pin-Schloss

Zubehör

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar



Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss NEU

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

228,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...67307	228,50

(181)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

... an alles gedacht?

Ob klein oder groß oder für ganz spezielle Fälle: Transportmittel sind im Betrieb unverzichtbar. In Kapitel 1 Transport findet sich die passende Lösung – für jeden Anlass und für jede Gelegenheit.



Stahlflaschenkarren finden Sie auf Seite 1/18.



Stahlrohrkarren finden Sie auf Seite 1/8.



Scherengabelhubwagen mit Handhydraulik finden Sie auf Seite 1/81.



Elektrostapler finden Sie auf Seite 1/87.

Wir decken Ihren Bedarf!



Werkzeug- und Materialschrank, Serie 2000

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

Diese Werkzeugschränke eignen sich vor allem für Produktionsbereiche. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest.

- **Höhen:** 1000, 1210, 1800 mm
- **Breiten:** 500, 1000 mm
- **Tiefe:** 500 mm
- **Zentralverschluss:** Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss
- **Schubladen:** Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Schubladen-Maße BxTxH:** 400x470x90/100 mm
- **Schubladen-Traglast:** 35 kg
- **Fachboden:** verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 50 kg
- **Gehäuse:** RAL 7035 lichtgrau
- **Türen:** RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau
- **Schubladen:** RAL 7035 lichtgrau

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

Zubehör

Die abgebildete Riffelauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie muss gesondert bestellt werden. Zu finden ist die Riffelauflage auf Seite 2/181.



263,00 €



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
1 Schublade, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...19932	263,00
RAL 7035/RAL 7016	...63631	263,00
RAL 7035/RAL 5010	...27222	263,00

(356)

294,00 €



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
3 Schubladen, 1 Fachboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...19934	294,00
RAL 7035/RAL 7016	...63632	294,00
RAL 7035/RAL 5010	...27223	294,00

(356)

459,00 €



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
6 Schubladen

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63633	459,00
RAL 7035/RAL 7016	...63634	459,00
RAL 7035/RAL 5010	...63635	459,00

(356)

481,00 €



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 4 Fachböden und
Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...19938	481,00
RAL 7035/RAL 7016	...63636	481,00
RAL 7035/RAL 5010	...27225	481,00

(356)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 6 Schubladen, 2 Fachböden und Mitteltrennwand

573,00 €

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...19940	573,00
RAL 7035/RAL 7016	...63637	573,00
RAL 7035/RAL 5010	...27226	573,00

(356)



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 9 Schubladen, 2 Fachböden und Mitteltrennwand

744,50 €

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63638	744,50
RAL 7035/RAL 7016	...63639	744,50
RAL 7035/RAL 5010	...63640	744,50

(356)

677,50 €



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 8 Fachböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...19944	677,50
RAL 7035/RAL 7016	...63641	677,50
RAL 7035/RAL 5010	...27228	677,50

(356)

1119,00 €



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 16 Schubladen, 4 Fachböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...19928	1119,00
RAL 7035/RAL 7016	...63642	1119,00
RAL 7035/RAL 5010	...27220	1119,00

(356)

832,00 €



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 6 Schubladen, 6 Fachböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63643	832,00
RAL 7035/RAL 7016	...63644	832,00
RAL 7035/RAL 5010	...63645	832,00

(356)

1061,00 €



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 14 Schubladen, 4 Fachböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL7035	...63646	1061,00
RAL 7035/RAL 7016	...63647	1061,00
RAL 7035/RAL 5010	...63648	1061,00

(356)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 2000

stumpf

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxTxH:
1000x500x1800 mm,
8 Schubladen, 4 Fachböden
und Mitteltrennwand

949,50 €

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63649	949,50
RAL 7035/RAL 7016	...63650	949,50
RAL 7035/RAL 5010	...63651	949,50

(356)

398,50 €



Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
4 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63652	398,50
RAL 7035/RAL 7016	...63653	398,50
RAL 7035/RAL 5010	...63654	398,50

(356)

546,50 €



Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
5 Schubladen, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63655	546,50
RAL 7035/RAL 7016	...63656	546,50
RAL 7035/RAL 5010	...63657	546,50

(356)

465,50 €



Maße BxTxH:
1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...19936	465,50
RAL 7035/RAL 7016	...63658	465,50
RAL 7035/RAL 5010	...27224	465,50

(356)

558,00 €



Maße BxTxH:
1000x500x1000 mm,
4 Schubladen, 1 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63659	558,00
RAL 7035/RAL 7016	...63660	558,00
RAL 7035/RAL 5010	...63661	558,00

(356)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf



480,00 €

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
4 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...19942	480,00
RAL 7035/RAL 7016	...63662	480,00
RAL 7035/RAL 5010	...27227	480,00

(356)



843,50 €

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
8 Schubladen, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63663	843,50
RAL 7035/RAL 7016	...63664	843,50
RAL 7035/RAL 5010	...63665	843,50

(356)



673,50 €

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
3 Schubladen, 3 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63666	673,50
RAL 7035/RAL 7016	...63667	673,50
RAL 7035/RAL 5010	...63668	673,50

(356)

382,50 €



Maße BxTxH: 500x500x1210 mm,
1 Schreibpultaufsatz, 1 Schublade,
2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...19930	382,50
RAL 7035/RAL 7016	...63669	382,50
RAL 7035/RAL 5010	...27221	382,50

(356)

406,50 €



Maße BxTxH: 500x500x1100 mm,
fahrbar, 1 Schublade, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63670	406,50
RAL 7035/RAL 7016	...63671	406,50
RAL 7035/RAL 5010	...63672	406,50

(356)

Zubehör

Riffelgummi-Schrankauflage



ab 25,10 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
für 500 mm breite Schränke	...19946	25,10
für 1000 mm breite Schränke	...19947	36,90

(356)

Einzelschublade für Serie 2000



62,30 €

Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
100	...63673	62,30

(356)

Schubladen-Einteilung

Aus Kunststoff, schwarz.



45,80 €

Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
...19949	45,80

(356)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 3000

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

Die Werkzeug- und Materialschränke dieser Serie sind für alle betrieblichen Bereiche geeignet. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest.

- **Höhen:** 1000, 1310, 1800 mm
- **Breiten:** 500, 1000 mm
- **Tiefe:** 500 mm
- **Zentralverschluss:** Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss
- **Schubladen:** Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Schubladen-Maße BxTxH:** 400x470x100/200 mm
- **Schubladen-Traglast:** 35 kg
- **Wannenboden:** verzinkt, Teleskopschienen, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Wannenboden-Traglast:** 35 kg
- **Gehäuse:** RAL 7035 lichtgrau
- **Türen:** RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau
- **Schubladen:** RAL 7016 anthrazitgrau

Farbvielfalt

Korpus	Türen		
RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7035



Zubehör

Die abgebildete Riffelauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie muss gesondert bestellt werden.
Zu finden ist die Riffelauflage auf Seite 2/181.



297,00 €



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm, 1 Schublade, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...14342	297,00
RAL 7035/RAL 7016	...63674	297,00
RAL 7035/RAL 5010	...27230	297,00

(356)

368,50 €



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm, 2 Schubladen, 1 Wannenboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63675	368,50
RAL 7035/RAL 7016	...63676	368,50
RAL 7035/RAL 5010	...63677	368,50

(356)

530,00 €



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm, 6 Schubladen

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...14346	530,00
RAL 7035/RAL 7016	...63678	530,00
RAL 7035/RAL 5010	...63679	530,00

(356)



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 2 Schubladen, 4 Wannenböden und Mitteltrennwand

564,00 €

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...14365	564,00
RAL 7035/RAL 7016	...63680	564,00
RAL 7035/RAL 5010	...27233	564,00

(356)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf

1014,00 €



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 9 Schubladen, 2 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63681	1014,00
RAL 7035/RAL 7016	...63682	1014,00
RAL 7035/RAL 5010	...63683	1014,00

(356)

782,50 €



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 8 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...14374	782,50
RAL 7035/RAL 7016	...63684	782,50
RAL 7035/RAL 7016	...27239	782,50

(356)

1210,00 €



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 6 Schubladen, 6 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63685	1210,00
RAL 7035/RAL 7016	...63686	1210,00
RAL 7035/RAL 5010	...63687	1210,00

(356)

1569,00 €



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 14 Schubladen, 4 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...14550	1569,00
RAL 7035/RAL 7016	...63689	1569,00
RAL 7035/RAL 5010	...63688	1569,00

(356)

1563,00 €



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 12 Schubladen, 4 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63690	1563,00
RAL 7035/RAL 7016	...63691	1563,00
RAL 7035/RAL 5010	...63692	1563,00

(356)

1222,00 €



Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 6 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 6 Wannenböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...19970	1222,00
RAL 7035/RAL 7016	...63693	1222,00
RAL 7035/RAL 5010	...27240	1222,00

(356)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 3000

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf® TÜV NO ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG



Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
4 Wannenböden

438,50 €

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...14370	438,50
RAL 7035/RAL 7016	...63694	438,50
RAL 7035/RAL 5016	...30197	438,50

(356)



Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
3 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 2 Wannenböden

683,50 €

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63695	683,50
RAL 7035/RAL 7016	...63696	683,50
RAL 7035/RAL 5010	...63697	683,50

(356)



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 2 Wannenböden

542,00 €

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...14363	542,00
RAL 7035/RAL 7016	...63698	542,00
RAL 7035/RAL 5010	...27232	542,00

(356)



Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 1 Großraumschublade, 1 Wannenboden

581,50 €

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...19950	581,50
RAL 7035/RAL 7016	...63699	581,50
RAL 7035/RAL 5010	...27231	581,50

(356)

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 100 mm durchgehend, 1 Wannenboden

716,50 €

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63700	716,50
RAL 7035/RAL 7016	...63701	716,50
RAL 7035/RAL 5010	...63702	716,50

(356)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



564,00 €

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
4 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...14378	564,00
RAL 7035/RAL 7016	...63703	564,00
RAL 7035/RAL 5010	...27236	564,00

(356)



1239,00 €

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
8 Großraumschubladen, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...19966	1239,00
RAL 7035/RAL 7016	...63704	1239,00
RAL 7035/RAL 5010	...27238	1239,00

(356)



810,50 €

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
3 Großraumschubladen, 3 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...19964	810,50
RAL 7035/RAL 7016	...63705	810,50
RAL 7035/RAL 5010	...27237	810,50

(356)

485,50 €



Maße BxTxH: 500x500x1310 mm,
1 Schreibpultaufsatz, 1 Schublade,
2 Wannenböden, Rollenuntersatz

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...14348	485,50
RAL 7035/RAL 7016	...63706	485,50
RAL 7035/RAL 5010	...27229	485,50

(356)

404,00 €



Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
1 Schubladen 100 mm, 2 Wannen-
böden, Rollenuntersatz

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...63707	404,00
RAL 7035/RAL 7016	...63708	404,00
RAL 7035/RAL 5010	...63709	404,00

(356)

Zubehör

Schubladen-Einteilung

Aus Kunststoff, schwarz.



45,80 €

Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
...19949	45,80

(356)

Rolluntersatz für Serie 3000

Anthrazitgrau.



138,50 €

Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
...14350	138,50

(356)

Schreibpultaufsatz für Serie 3000



134,00 €

Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
...14344	134,00

(356)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schubladenschrank

Dieser Schubladenschrank verfügt über eine Mehrfachauszugsperre.

- **Mit Teleskopauszug:** 100 %
- Integrierte Griffleisten mit Beschriftungsetiketten
- Separierte Zentralschließungen
- Fünf Maße, 15 Bestückungsvarianten, 3 Farbkombinationen
- **Traglast pro Schublade:** 40 kg

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 40 kg

stumpf

TÜV NO ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

Farbvielfalt

Korpus	Schubladen		
RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7035







ab 541,50 €

- **Maße BxTxH:** 500x500x900 mm

Farbe Korpus/Schubladen	4x 100/ 2x 200 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	6x 100/ 1x 200 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	8x 100 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...14566	541,50	...14335	577,00	...14569	619,50
RAL 7035/RAL 7016	...63710	541,50	...63711	577,00	...63712	619,50
RAL 7035/RAL 5010	...26871	541,50	...26870	577,00	...26872	619,50

(356)







ab 1002,00 €

- **Maße BxTxH:** 1000x500x900 mm

Farbe Korpus/Schubladen	8x 100/ 4x 200 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	12x 100/ 2x 200 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	16x 100 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...14573	1002,00	...14338	1092,00	...14576	1166,00
RAL 7035/RAL 7016	...63713	1002,00	...63714	1092,00	...63715	1166,00
RAL 7035/RAL 5010	...26874	1002,00	...26873	1092,00	...26875	1166,00

(356)







ab 1521,00 €

- **Maße BxTxH:** 1500x500x900 mm

Farbe Korpus/Schubladen	12x 100/ 6x 200 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	18x 100/ 3x 200 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	24x 100 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...14580	1521,00	...14340	1698,00	...14583	1756,00
RAL 7035/RAL 7016	...63716	1521,00	...63717	1698,00	...63718	1756,00
RAL 7035/RAL 5010	...26877	1521,00	...26876	1698,00	...26878	1756,00

(356)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



ab 1142,00 €

• **Maße BxTxH:** 500x500x1800 mm

Farbe Korpus/ Schubladen	9x 100/ 4x 200 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	13x 100/ 2x 200 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	17x 100 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...14595	1142,00	...14598	1213,00	...14601	1297,00
RAL 7035/RAL 7016	...63719	1142,00	...63720	1213,00	...63721	1297,00
RAL 7035/RAL 5010	...26879	1142,00	...26880	1213,00	...26881	1297,00

(356)



ab 2111,00 €

• **Maße BxTxH:** 1000x500x1800 mm

Farbe Korpus/Schubladen	18x 100/ 8x 200 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	26x 100/ 4x 200 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	34x 100 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	...14586	2111,00	...14589	2272,00	...14592	2394,00
RAL 7035/RAL 7016	...63722	2111,00	...63723	2272,00	...63724	2394,00
RAL 7035/RAL 5010	...26882	2111,00	...26883	2272,00	...26884	2394,00

(356)

Zubehör

① – ⑥ Schubladen-Einteilung

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

ab 36,80 €


①


②


③


④


⑤


⑥

Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
①	6-teilig	500x100	...39666	36,80
②	9-teilig	500x100	...63725	45,80
③	12-teilig	500x100	...63726	53,40

(356)

Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
④	12-teilig	500x100	...63727	54,00
⑤	6-teilig	500x200	...39667	52,10
⑥	9-teilig	500x200	...63728	61,00

(356)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlast-Flügeltürenschrank

NEU

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 110 kg | TÜV Thüringen GS | forum Professional Solutions

Der Flügeltürenschrank ist vielseitig einsetzbar. Die Fachböden sind verzinkt und belastbar bis ca. 110 kg.

- Stabiler Stahlkorpus
- Hochwertige Einbrennbeschichtung
- **Türen:** mit mittiger Türverstärkung für eine hohe Stabilität
- **Türöffnungswinkel:** 110°
- **Schloss:** sicherer dreiriegeliger Rundgriffverschluss inkl. 2 Schlüsseln einzelschließend (auf Anfrage gleichschließend)
- **Anzahl Fachböden:** 4x verzinkt, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- **Traglast pro Boden:** ca. 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7016 | RAL 7035

Türen
RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 3003

Maße BxH: 930x1950 mm

ab 488,50 €





Farbe: Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau



Farbe: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau



Farbe: Gehäuse RAL 7016 anthrazitgrau, Türen RAL 5010 enzianblau



Farbe: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 3003 rubinrot

Farbe Korpus/Türen	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 99000...	forum €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 99000...	forum €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 99000...	forum €
RAL 7035/RAL 7035	...66566	488,50	...66570	562,50	...66574	669,50
RAL 7035/RAL 5010	...66567	488,50	...66571	562,50	...66575	669,50
RAL 7016/RAL 5010	...66568	488,50	...66572	562,50	...66576	669,50
RAL 7035/RAL 3003	...66569	488,50	...66573	562,50	...66577	669,50

(819)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schwerlast-Flügeltürenschrank, Maße BxH: 1200x1950 mm

NEU

forum Professional Solutions



Farbe: Gehäuse/Türen RAL 7035 lichtgrau



Farbe: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau

ab 650,50 €

Zubehör

Zusätzlicher Einlegeboden, verzinkt

NEU

forum Professional Solutions

- Passend zum Schwerlast-Flügeltürenschrank

ab 55,70 €

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
930x400	...14016	55,70
930x500	...14018	59,50
930x600	...14020	62,10
1200x400	...14022	62,10
1200x500	...14024	67,10
1200x600	...14026	69,70

(181)



Farbe: Gehäuse RAL 7016 anthrazitgrau, Türen RAL 5010 enzianblau



Farbe: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 3003 rubinrot

Farbe Korpus/Türen	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 99000...	forum €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 99000...	forum €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 99000...	forum €
RAL 7035/RAL 7035	...66578	650,50	...66582	696,50	...66586	742,50
RAL 7035/RAL 5010	...66579	650,50	...66583	696,50	...66587	742,50
RAL 7016/RAL 5010	...66580	650,50	...66584	696,50	...66588	742,50
RAL 7035/RAL 3003	...66581	650,50	...66585	696,50	...66589	742,50

(819)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlastschrank, Bodentraglast 120 kg

Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg.

- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Wahlweise:** Schränke mit und ohne Trennwand, Bodentraglast 120 kg bei gleichmäßig verteilter Last, Breite 1040 mm
- **Maße HxT:** 1950x630 mm
- **Traglast Schubladen:** 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035



ab 927,50 €

Zubehör

Für Schwerlastschrank ohne Trennwand

ab 61,10 €

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
Schublade, Blende 75 mm	RAL 7035	...63970	113,00
Schublade, Blende 125 mm	RAL 7035	...63971	119,00
Schublade, Blende 175 mm	RAL 7035	...63972	129,00
Fachboden, 120 kg	RAL 7035	...63973	61,10

(334)

- Ohne Trennwand
- **Bodentraglast:** 120 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	€
4 Fachböden	1040x630x1950	...63963	927,50	...63753	927,50	...64189	927,50
3 Fachböden, Schubladen 3x 175 mm	1040x630x1950	...63964	1203,00	...63754	1203,00	...64190	1203,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm	1040x630x1950	...63965	1174,00	...63755	1174,00	...64191	1174,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...63966	1286,00	...63756	1286,00	...64192	1286,00
3 Fachböden, Schubladen 1x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...63967	1179,00	...63757	1179,00	...64193	1179,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...63968	1367,00	...63758	1367,00	...64194	1367,00
3 Fachböden, Schubladen 2x 175 mm	1040x630x1950	...63969	1098,00	...63759	1098,00	...64195	1098,00

(334)



ab 1062,00 €

Zubehör

Für Schwerlastschrank mit Trennwand

ab 38,40 €

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
Schublade, Blende 75 mm	RAL 7035	...63981	93,20
Schublade, Blende 125 mm	RAL 7035	...63982	97,80
Schublade, Blende 175 mm	RAL 7035	...63983	103,50
Fachboden, 120 kg	RAL 7035	...63984	38,40

(334)

- Mit Trennwand
- **Bodentraglast:** 120 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	€
8 Fachböden	1040x630x1950	...63974	1062,00	...63760	1062,00	...64196	1062,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 175 mm	1040x630x1950	...63975	1480,00	...63761	1480,00	...64197	1480,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm	1040x630x1950	...63976	1442,00	...63762	1442,00	...64198	1442,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...63977	1604,00	...63763	1604,00	...64199	1604,00
6 Fachböden, Schubladen 2x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...63978	1445,00	...63764	1445,00	...64200	1445,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...63979	1725,00	...63765	1725,00	...64201	1725,00
6 Fachböden, Schubladen 4x 175 mm	1040x630x1950	...63980	1318,00	...63766	1318,00	...64202	1318,00

(334)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Großraum-Schwerlastschrank, Bodentraglast 120 kg

MADE IN GERMANY | 120 kg | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg.

- Großraum, Breite 1470 mm
- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Bodentraglast:** 120 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Maße HxT:** 1950x630 mm
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss





ab 1131,00 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	...27282	1131,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	...27283	1316,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	...63767	1131,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	...63768	1316,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	...64203	1131,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	...64204	1316,00

(334)

Zubehör

Fachboden für Großraum-Schwerlastschrank

ab 60,90 €

Ausführung	Traglast kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Fachboden für Modell ohne Trennwand	120	...63985	90,90
Fachboden für Modell mit Trennwand	120	...63986	60,90

(334)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg.

- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Bodentraglast:** 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Maße HxT:** 1950x630 mm
- **Traglast Schubladen:** 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

ab 986,00 €



mit 3 Fachböden und 4 Schubladen



mit 4 Fachböden

- Ohne Trennwand

Zubehör

Schubladen für Schwerlastschrank ohne Trennwand

ab 113,00 €

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
Schublade, Blende 75 mm	RAL 7035	...63970	113,00
Schublade, Blende 125 mm	RAL 7035	...63971	119,00
Schublade, Blende 175 mm	RAL 7035	...63972	129,00

(334)

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	€
4 Fachböden	1040x630x1950	...63987	986,00	...63769	986,00	...64205	986,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 175 mm	1040x630x1950	...63988	1240,00	...63770	1240,00	...64206	1240,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm	1040x630x1950	...63989	1209,00	...63771	1209,00	...64207	1209,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...63990	1325,00	...63772	1325,00	...64208	1325,00
3 Fachböden, Schubladen 1x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...63991	1216,00	...63773	1216,00	...64209	1216,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	...63992	1406,00	...63774	1406,00	...64210	1406,00
3 Fachböden, Schubladen 2x 175 mm	1040x630x1950	...63993	1132,00	...63775	1132,00	...64211	1132,00

(334)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



ab 1123,00 €

- Mit Trennwand

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	€
8 Fachböden	1040x630x1950	...63995	1123,00	...63776	1123,00	...64212	1123,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 175 mm	1040x630x1950	...63996	1513,00	...63777	1513,00	...64213	1513,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm	1040x630x1950	...63997	1472,00	...63778	1472,00	...64214	1472,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...63998	1636,00	...63779	1636,00	...64215	1636,00
6 Fachböden, Schubladen 2x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...63999	1476,00	...63780	1476,00	...64216	1476,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	...64000	1753,00	...63781	1753,00	...64217	1753,00
6 Fachböden, Schubladen 4x 175 mm	1040x630x1950	...64001	1350,00	...63782	1350,00	...64218	1350,00

(334)

Zubehör

Fachboden für Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

ab 38,40 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Fachboden für Modell ohne Trennwand	...63973	61,10
Fachboden für Modell mit Trennwand	...63984	38,40

(334)

Großraum-Schwerlastschrank





MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Großraum, Breite 1470 mm
- **Bodentraglast:** 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last

ab 1190,00 €

Info

Passende Zusatzböden auf Anfrage lieferbar.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	...64003	1190,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	...64004	1395,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	...63783	1190,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	...63784	1395,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	...64219	1190,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	...64220	1395,00

(334)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stahl-Vertikalauszugschrank

Dieser Vertikalauszugschrank verfügt über Lochwandauszüge mit Teleskopschienen und Einzelauszugsperre.

- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit Pulverbeschichtung
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss
- **Gehäusetraglast:** 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Lochwandauszug:** 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je feuerverzinktem Fachboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Maße Lochwandauszug HxT:** 1630x546 mm
- **Lochung:** 10x10 mm

- **Nutzfläche je Lochwandauszug:** 1,80 m²
- Viel Lagerplatz (7,2 qm) auf wenig Grundfläche (0,6 qm)
- **Lichte Breite zwischen 2 Lochwänden bei komplett geöffneten Türen:** 2 Auszüge - 110 mm, 3 Auszüge - 205 mm, 4 Auszüge - 140 mm

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035



RAL 7035/RAL 7016

Ohne Mitteltrennwand

- Mit 3 oder 4 doppelseitig nutzbaren Lochwandauszügen

ab 2343,00 €



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 5012

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	€
3 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	...61910	2343,00
4 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	...61911	2892,00
3 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	...61918	2343,00
4 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	...61919	2892,00
3 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	...61914	2343,00
4 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	...61915	2892,00

(334)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Mit Mitteltrennwand

- Mit 2 doppelseitig nutzbaren Lochwandauszügen sowie zusätzlichen Fachböden/Schubladen

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

ab 1940,00 €

Türöffnungswinkel 180°

Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung



RAL 7035/RAL 7035

200 kg Traglast je Lochwandauszug



RAL 7035/RAL 7016



RAL 7035/RAL 5012

Zubehör

Fachboden

23,30 €

- Geeignet für den Vertikalauszug-schrank mit Mitteltrennwand
- Verzinkt



Bestell-Nr. 99000...	€
...61922	23,30

(334)

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	€
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	...61912	1940,00
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	...61913	2056,00
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	...61920	1940,00
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	...61921	2056,00
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	...61916	1940,00
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	...61917	2056,00

(334)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schiebetürenschrank, mit Vollblechtüren, Breite 1000 mm

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 80 kg | 500 kg | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS | PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

- Ohne Trennwand
- **Traglast Gehäuse:** 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Einlegeboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Bodenverstellbarkeit:** im Raster von 17 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- **Einlegeboden:** wahlweise verzinkt oder gepulvert

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/RAL 7035



RAL 7035/RAL 7016

ab 472,00 €

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fach-boden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 99000...	€
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	...63789	472,00	...63790	482,00
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	...64224	472,00	...64225	482,00
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	...64015	472,00	...64016	482,00
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	...63793	488,00	...63794	498,00
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	...64228	488,00	...64229	498,00
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	...64019	488,00	...64020	498,00
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	...63797	508,50	...63798	519,00
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	...64232	508,50	...64233	519,00
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	...64023	508,50	...64024	519,00
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	...63831	501,50	...63832	511,50
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	...64260	501,50	...64261	511,50
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	...64051	501,50	...64052	511,50
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	...63835	518,50	...63836	528,50
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	...64264	518,50	...64265	528,50
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	...64055	518,50	...64056	528,50
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	...63839	544,50	...63840	555,00
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	...64268	544,50	...64269	555,00
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	...64059	544,50	...64060	555,00
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...63867	622,00	...63868	642,00
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	...64296	622,00	...64297	642,00
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...64087	622,00	...64088	642,00
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...63871	645,50	...63872	665,50
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	...64300	645,50	...64301	665,50
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...64091	645,50	...64092	665,50
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...63875	683,50	...63876	704,50
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	...64304	683,50	...64305	704,50
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...64095	683,50	...64096	704,50

(334)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schiebetürenschrank, mit Sichtfenstertüren, Breite 1000 mm

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | Schranklast bis 500 kg

Zubehör

Fachboden für Schiebetürenschrank

ab 12,60 €

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	gepulvert Bestell-Nr. 99000...	€
1500x400	...20294	12,60	...63828	16,40
1500x500	...20295	14,30	...63829	18,00
1500x600	...20296	16,05	...63830	19,95
1000/2000x400	...20297	14,70	...63825	18,60
1000/2000x500	...20298	17,00	...63826	20,80
1000/2000x600	...20299	19,30	...63827	23,30

(334)



RAL 7035/RAL 5012



RAL 7035/RAL 7016



RAL 7035/RAL 7035

ab 551,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fach-boden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 99000...	€
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	...63791	551,50	...63792	561,50
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	...64226	551,50	...64227	561,50
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	...64017	551,50	...64018	561,50
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	...63795	567,50	...63796	577,50
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	...64230	567,50	...64231	577,50
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	...64021	567,50	...64022	577,50
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	...63799	588,00	...63800	598,50
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	...64234	588,00	...64235	598,50
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	...64025	588,00	...64026	598,50
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	...63833	595,00	...63834	605,00
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	...64262	595,00	...64263	605,00
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	...64053	595,00	...64054	605,00
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	...63837	612,00	...63838	622,00
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	...64266	612,00	...64267	622,00
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	...64057	612,00	...64058	622,00
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	...63841	638,00	...63842	648,50
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	...64270	638,00	...64271	648,50
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	...64061	638,00	...64062	648,50
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...63869	757,50	...63870	778,00
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	...64298	757,50	...64299	778,00
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...64089	757,50	...64090	778,00
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...63873	781,00	...63874	801,00
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	...64302	781,00	...64303	801,00
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...64093	781,00	...64094	801,00
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	...63877	819,00	...63878	840,00
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	...64306	819,00	...64307	840,00
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	...64097	819,00	...64098	840,00

(334)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schiebetürenschrank, mit Vollblechtüren

Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

- Mit Trennwand
- **Traglast Gehäuse:** 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Einlegeboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Bodenverstellbarkeit:** im Raster von 17 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- **Einlegeboden:** wahlweise verzinkt oder gepulvert

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Zubehör

Zusätzliche passende Fachböden finden Sie auf Seite 2/197.

Farbvielfalt

Korpus Türen

RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

Mit Schiebetüren, Breite 1500 mm

ab 599,00 €

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 99000...	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63801	599,00	...63802	619,00
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64236	599,00	...64237	619,00
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64027	599,00	...64028	619,00
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63805	631,00	...63806	650,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64240	631,00	...64241	650,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64031	631,00	...64032	650,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63809	668,00	...63810	688,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64244	668,00	...64245	688,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64035	668,00	...64036	688,50
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63843	644,00	...63844	664,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64272	644,00	...64273	664,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64063	644,00	...64064	664,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63847	670,50	...63848	690,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64276	670,50	...64277	690,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64067	670,50	...64068	690,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63851	715,50	...63852	736,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64280	715,50	...64281	736,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64071	715,50	...64072	736,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...20282	825,50	...63879	866,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64308	825,50	...64309	866,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64099	825,50	...64100	866,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...20283	878,00	...63881	917,50
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64311	878,00	...64312	917,50
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64102	878,00	...64103	917,50
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...20284	920,50	...63883	961,50
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64314	920,50	...64315	961,50
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64105	920,50	...64106	961,50

(334)



Mit Schiebetüren, Breite 2000 mm

ab 682,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 99000...	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63813	682,50	...63814	703,00
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64248	682,50	...64249	703,00
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64039	682,50	...64040	703,00
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63817	711,00	...63818	731,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64252	711,00	...64253	731,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64043	711,00	...64044	731,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63821	754,50	...63822	775,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64256	754,50	...64257	775,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64047	754,50	...64048	775,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63855	722,50	...63856	743,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64284	722,50	...64285	743,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64075	722,50	...64076	743,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63859	762,50	...63860	782,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64288	762,50	...64289	782,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64079	762,50	...64080	782,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63863	804,50	...63864	825,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64292	804,50	...64293	825,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64083	804,50	...64084	825,50
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...20285	934,50	...63885	975,50
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64317	934,50	...64318	975,50
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64108	934,50	...64109	975,50
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...20286	982,00	...63887	1022,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64320	982,00	...64321	1022,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64111	982,00	...64112	1022,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...20287	1039,00	...63889	1081,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64323	1039,00	...64324	1081,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64114	1039,00	...64115	1081,00

(334)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren

Beschreibung siehe Seite Seite 2/198.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 80 kg | 600 kg | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit | PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Mit Sichtfenstertüren, Breite 1500 mm

ab 707,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 99000...	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63803	707,50	...63804	727,50
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64238	707,50	...64239	727,50
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64029	707,50	...64030	727,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63807	739,50	...63808	759,00
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64242	739,50	...64243	759,00
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64033	739,50	...64034	759,00
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63811	777,00	...63812	797,00
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64246	777,00	...64247	797,00
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64037	777,00	...64038	797,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63845	770,50	...63846	790,50
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64274	770,50	...64275	790,50
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64065	770,50	...64066	790,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63849	797,50	...63850	817,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64278	797,50	...64279	817,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64069	797,50	...64070	817,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63853	842,00	...63854	862,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64282	842,00	...64283	862,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64073	842,00	...64074	862,50
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...67505 *N*	1015,00	...63880	1055,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...67506 *N*	1015,00	...64310	1055,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...67507 *N*	1015,00	...64101	1055,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...67508 *N*	1067,00	...63882	1106,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...67509 *N*	1067,00	...64313	1106,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...67510 *N*	1067,00	...64104	1106,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...67511 *N*	1109,00	...63884	1150,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...67512 *N*	1109,00	...64316	1150,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...67513 *N*	1109,00	...64107	1150,00

(334)





Mit Sichtfenstertüren, Breite 2000 mm

ab 824,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 99000...	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63815	824,50	...63816	845,00
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64250	824,50	...64251	845,00
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64041	824,50	...64042	845,00
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63819	853,50	...63820	873,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64254	853,50	...64255	873,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64045	853,50	...64046	873,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63823	896,50	...63824	917,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64258	896,50	...64259	917,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64049	896,50	...64050	917,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63857	893,50	...63858	914,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64286	893,50	...64287	914,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64077	893,50	...64078	914,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63861	933,00	...63862	953,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64290	933,00	...64291	953,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64081	933,00	...64082	953,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63865	975,50	...63866	996,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64294	975,50	...64295	996,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64085	975,50	...64086	996,50
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...67514	1204,00	...63886	1245,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...67515	1204,00	...64319	1245,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...67516	1204,00	...64110	1245,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...67517	1252,00	...63888	1292,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...67518	1252,00	...64322	1292,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...67519	1252,00	...64113	1292,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...67520	1308,00	...63890	1350,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...67521	1308,00	...64325	1350,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...67522	1308,00	...64116	1350,00

(334)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlastschiebetürenschrank, Gehäusetraglast 1000 kg

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Schwerlastschiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

- Mit Trennwand
- **Traglast Gehäuse:** 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Einlegeboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Bodenverstellbarkeit:** im Raster von 17 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- **Einlegeboden:** wahlweise verzinkt oder gepulvert

Farbvielfalt

Korpus Türen: RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

Zubehör

Zusätzliche passende Fachböden finden Sie auf Seite 2/197.

ab 639,00 €



Mit Schiebetüren, Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 99000...	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63891	639,00	...63892	658,50
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64326	639,00	...64327	658,50
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64117	639,00	...64118	658,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63895	671,00	...63896	690,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64330	671,00	...64331	690,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64121	671,00	...64122	690,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63899	708,50	...66428	728,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64334	708,50	...64335	728,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64125	708,50	...64126	728,50
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63915	684,00	...63916	704,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64350	684,00	...64351	704,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64141	684,00	...64142	704,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63919	711,50	...63920	730,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64354	711,50	...64355	730,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64145	711,50	...64146	730,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63923	756,50	...63924	776,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64358	756,50	...64359	776,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64149	756,50	...64150	776,50
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...63939	905,00	...63940	944,50
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64374	905,00	...64375	944,50
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64165	905,00	...64166	944,50
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...63943	957,50	...63944	996,50
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64378	957,50	...64379	996,50
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64169	957,50	...64170	996,50
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...63947	1001,00	...63948	1041,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64382	1001,00	...64383	1041,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64173	1001,00	...64174	1041,00

(334)

ab 723,00 €



Mit Schiebetüren, Breite 2000 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 99000...	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63903	723,00	...63904	743,50
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64338	723,00	...64339	743,50
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64129	723,00	...64130	743,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63907	752,50	...63908	772,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64342	752,50	...64343	772,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64133	752,50	...64134	772,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63911	796,50	...63912	817,00
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64346	796,50	...64347	817,00
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64137	796,50	...64138	817,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63927	764,00	...63928	784,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64362	764,00	...64363	784,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64153	764,00	...64154	784,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63931	804,50	...63932	824,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64366	804,50	...64367	824,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64157	804,50	...64158	824,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63935	847,00	...63936	867,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64370	847,00	...64371	867,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64161	847,00	...64162	867,50
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...63951	1016,00	...63952	1056,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64386	1016,00	...64387	1056,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64177	1016,00	...64178	1056,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...63955	1064,00	...63956	1104,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64390	1064,00	...64391	1104,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64181	1064,00	...64182	1104,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...63959	1122,00	...63960	1163,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64394	1122,00	...64395	1163,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64185	1122,00	...64186	1163,00

(334)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schwerlastschiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren

Beschreibung siehe Seite 2/200.

10 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Mit Sichtfenstertüren, Breite 1500 mm

ab 746,00 €

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 99000...	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63893	746,00	...63894	766,00
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64328	746,00	...64329	766,00
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64119	746,00	...64120	766,00
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63897	778,50	...63898	797,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64332	778,50	...64333	797,50
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64123	778,50	...64124	797,50
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63901	815,50	...63902	836,00
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64336	815,50	...64337	836,00
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64127	815,50	...64128	836,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63917	806,00	...63918	826,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64352	806,00	...64353	826,00
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64143	806,00	...64144	826,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63921	833,50	...63922	853,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64356	833,50	...64357	853,00
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64147	833,50	...64148	853,00
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63925	878,50	...63926	898,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64360	878,50	...64361	898,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64151	878,50	...64152	898,50
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...63941	1092,00	...63942	1131,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64376	1092,00	...64377	1131,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64167	1092,00	...64168	1131,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...63945	1144,00	...63946	1183,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64380	1144,00	...64381	1183,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64171	1144,00	...64172	1183,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...63949	1188,00	...63950	1228,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64384	1188,00	...64385	1228,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64175	1188,00	...64176	1228,00

(334)





Mit Sichtfenstertüren, Breite 2000 mm

ab 869,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Böden gepulvert Bestell-Nr. 99000...	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63905	869,50	...63906	889,50
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64340	869,50	...64341	889,50
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64131	869,50	...64132	889,50
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63909	899,00	...63910	919,00
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64344	899,00	...64345	919,00
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64135	899,00	...64136	919,00
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	...63913	942,50	...63914	963,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	...64348	942,50	...64349	963,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	...64139	942,50	...64140	963,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63929	929,50	...63930	950,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64364	929,50	...64365	950,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64155	929,50	...64156	950,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63933	970,00	...63934	990,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64368	970,00	...64369	990,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64159	970,00	...64160	990,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	...63937	1013,00	...63938	1033,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	...64372	1013,00	...64373	1033,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	...64163	1013,00	...64164	1033,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...63953	1282,00	...63954	1322,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64388	1282,00	...64389	1322,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64179	1282,00	...64180	1322,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...63957	1331,00	...63958	1370,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64392	1331,00	...64393	1370,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64183	1331,00	...64184	1370,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	...63961	1388,00	...63962	1429,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	...64396	1388,00	...64188	1429,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	...64187	1388,00	...64397	1429,00

(334)





Stahl-Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm, 2 Breiten

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Diese Schiebetürenschränke sind aus einer langlebigen Stahlkonstruktion gefertigt. Die Türen sind rollengelagert und leichtgängig.

- **Ausstattung:**
  Breite: 1200 mm – 4 Fachböden
  Breite: 1600 mm – Mittelwand, 2x 4 Fachböden
- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Tiefen:** 400, 500, 600 mm
- **Türen:** stabile Kunststoff-Schienenführung
- **Verschluss:** Drehdruckzylinderschloss
- **Fachboden:** verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben, auch 2-farbig, ohne Aufpreis lieferbar
  (gemäß Farbleiste)

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035



ab 934,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	€
1200x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	...13895	934,50
1200x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	...13896	965,50
1200x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	...13897	997,00
1600x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	...13898	955,50
1600x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	...13899	1037,00
1600x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	...13900	1103,00

(181)

Stahl-Schiebetüren-Beistellschrank, Höhen 1000, 1200 mm, 2 Breiten

- **Ausführung:** wie Stahl-Schiebetürenschränke, jedoch mit Gummi-Riefenmatte
- **Ausstattung:**
  H 1000 mm: B 1200 mm – 1 Fachboden
  B 1600 mm – Mittelwand, 2x 1 Fachboden
  H 1200 mm: B 1200 mm – 2 Fachböden
  B 1600 mm – Mittelwand, 2x 2 Fachböden
- **Tiefen:** 400, 500, 600 mm
- **Lackierung standardmäßig:** RAL 7035 lichtgrau
- **Abdeckplatte:** auf Anfrage lieferbar



ab 679,50 €

Maße BxT mm	Höhe 1000 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Höhe 1200 mm Bestell-Nr. 99000...	€
1200x400	...13901	687,50	...13907	731,50
1200x500	...13902	717,00	...13908	770,00
1200x600	...13903	679,50	...13909	821,00
1600x400	...13904	856,00	...13910	911,50
1600x500	...13905	890,50	...13911	950,00
1600x600	...13906	927,00	...13912	1111,00

(181)

Zubehör

Zusatzboden für 1200 mm Schrankbreite

Diese verzinkten Zusatzböden sind inkl. Bodenträger.

- Für 1200 mm Schrankbreite

ab 30,10 €

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1196x327	...13915	30,10
1196x427	...13913	35,00
1196x527	...13914	39,90

(181)

Zusatzboden für 1600 mm Schrankbreite

Diese verzinkten Zusatzböden sind inkl. Bodenträger.

- Für 1600 mm Schrankbreite (1 Stück für eine Seite)

ab 25,20 €

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
796x327	...13916	25,20
796x427	...13917	26,90
796x527	...13918	28,50

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



Schiebetürenschrank für schwere Lasten

MADE IN GERMANY

Diese Schiebetürenschränke sind aus einer langlebigen Stahlkonstruktion. Sie haben eine Traglast von 700 kg.

3 Jahre GARANTIE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TÜV Thüringen GS

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** Spezial-Laufrollen, Schienenführung
- **Verschluss:** Dreh-Druck-Zylinderschloss, Wechselkern-Zylinder
- **Griffe:** ergonomische Metallgriffe
- **Fachböden:** verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 110 kg
- **Abdeckplatte:** Gummi-Riefenmatte, bei Höhe 1000 und 1200 mm
- **Auf Anfrage:** melaminbeschichtete Platte, 25 mm
- **Lackierung standardmäßig:** RAL 7035 lichtgrau, weitere RAL-Farben, auch 2-farbig, ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7035

Info

Auf Wunsch Abdeckplatte melaminbeschichtet, 25 mm stark, anstatt der Gummi-Riefenmatte.

Höhe 1000 mm

- **Höhe:** 1000 mm, innen 855 mm
- **Breite:** 1200 mm; bei 1600 mm Mitteltrennwand, auf jeder Seite 1 Fachboden
- **Tiefe:** 500 mm





Ausführung	mit 1 verstellbaren, verzinkten Einlegeboden	mit 2 verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
Maße außen BxT	1200x500 mm	1600x500 mm
Maße innen BxT	1197x428 mm	797x428* mm
Bestell-Nr. 99000...	...13919	...13923
€	826,50	1050,00

(181)

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf eine Schrankseite (links oder rechts der Mittelwand).

ab 826,50 €



Höhe 1200 mm

- **Höhe:** 1200 mm, innen 1055 mm
- **Breite:** 1200 mm; bei 1600 mm Mitteltrennwand, auf jeder Seite 2 Fachböden
- **Tiefe:** 500 mm





Ausführung	mit 2 verstellbaren, verzinkten Einlegeböden	mit 4 verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
Maße außen BxT	1200x500 mm	1600x500 mm
Maße innen BxT	1197x428 mm	797x428* mm
Bestell-Nr. 99000...	...13920	...13924
€	896,50	1159,00

(181)

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf eine Schrankseite (links oder rechts der Mittelwand).

Höhe 1950 mm

- **Höhe:** 1950 mm, innen 1840 mm
- **Breite:** 1200 mm; bei 1600 mm Mitteltrennwand, auf jeder Seite 4 Fachböden
- **Tiefe:** 500 mm





Maße außen BxT	1200x500 mm	1600x500 mm
Maße innen BxT	1197x428 mm	797x428* mm
Bestell-Nr. 99000...	...13921	...13925
€	1089,00	1459,00

(181)

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf eine Schrankseite (links oder rechts der Mittelwand).

Zubehör

Zusätzlicher Einlegeboden, verzinkt

- **Höhe:** 24 mm

ab 52,90 €



Maße außen BxT	1200x500 mm	1600x500 mm
Maße innen BxT	1196x427 mm	769x427 mm
Bestell-Nr. 99000...	...13922	...13926
€	61,00	52,90

(181)

RAU. 5 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Computer-Arbeitsplatz

Diese Computer-Arbeitsplätze gibt es in mobiler und stationärer Ausführung. Sie haben eine Werkbankplatte in Buche-Dekor.

- **Plattenstärke:** 25 mm
- **Kabeldurchlässe:** Tischplatte, Rückwand, Innenteil
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Ausstattungsoptionen:
- **Ohne oder mit Monitorgehäuse**
  Maße BxTxH: 720x300x710 mm
  Monitorfach: Maße innen BxTxH 705x280x530 mm inkl. integriertem Ventilator mit Filtermatte, Belüftung, Staubschutz
  Mit abschließbarem Sichtfenster
  Offenes Ablagefach: Höhe 140 mm, unter dem Monitorfach
- **Stationär:** inkl. Höhenausgleich

oder
- **Mobil:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm

Lieferung: Komplett montiert.

Computer-Tisch

- **Basisschrank:** BxTxH 1100x630x1035 mm, oben mit offenem Ablagefach (Höhe: 415 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe: 550 mm mit Doppel-Flügeltür, Öffnungsweite: ca. 100°, abschließbar), inklusive auszieh- und höhenverstellbarem Tablar im rechten Teil
- **Energieleiste:** mit 3 Dosen und Anschlusskabel

• Ohne Monitorgehäuse



803,00 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1100x790x1130	stationär	...18552	803,00
1100x790x1180	mobil	...18689	803,00

(339)

• Mit Monitorgehäuse



1145,00 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1100x790x1840	stationär	...18632	1145,00
1100x790x1890	mobil	...18634	1145,00

(339)

Computer-Station

- **Unterbau oben:** mit Tastaturauszug, BxT 590x350, inkl. links oder rechts ausziehbarer Mausauflage, Verschluss mittels abschließbaren Querrollladen
- **Unterbau unten:** mit Auszugsschublade und Auszugsboden, Tragkraft 35 kg, Auszug 100 %, Einbauhöhe verstellbar, Verschluss mittels abschließbaren Querrollladen
- **Energieversorgung:** 4-fach mit Ein-/Ausschalter und Zuleitung

• Ohne Monitorgehäuse



1063,00 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
720x660x1100	stationär	...18691	1063,00
720x660x1100	mobil	...18692	1063,00

(339)

• Ohne Monitorgehäuse



1370,00 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1030x660x1100	stationär	...18695	1370,00
1030x660x1100	mobil	...18696	1370,00

(339)

• Mit Monitorgehäuse



1405,00 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
720x660x1810	stationär	...18571	1405,00
720x660x1810	mobil	...18572	1405,00

(339)

• Mit Monitorgehäuse



1712,00 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1030x660x1810	stationär	...18573	1712,00
1030x660x1810	mobil	...18574	1712,00

(339)

Zubehör

Monitorgehäuse

Dieses Gehäuse eignet sich für Arbeitstische, Werktische, Werkbänke usw.

- **Monitorfach:** Maße innen BxH 705x530 mm, inklusive integriertem Ventilator mit Filtermatte, Belüftung, Staubschutz
- **Mit abschließbarem Sichtfenster**
- **Offenes Ablagefach:** Höhe 140 mm, unter dem Monitorfach



ab 342,50 €

Maße BxTxH mm	Tiefe innen mm	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
720x300x710	280	...18699	342,50
720x550x710	530	...18687	366,00

(339)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

RAU. 5 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Computer-Schrank

Diese Computer-Schränke verfügen über eine abschließbare Tastaturklappe mit Tastaturauszug.

- Unterbau: mit abschließbarer Flügeltür, Einbauelemente ausziehbar, Tragkraft 20 kg, Auszug 80 % und in der Einbauhöhe verstellbar
- Kabeldurchlässe: Deckel, Rückwand, Innenteil
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Ausstattungsoptionen:
- **Ohne oder mit Monitorgehäuse**
  Maße BxTxH: 650x250x710 mm
  Monitorfach: Maße innen BxTxH 635x230x530 mm
  Mit abschließbarem Sichtfenster, inkl. Belüftungsraster
  Offenes Ablagefach: Höhe 140 mm, unter dem Monitorfach
- **Stationär**

oder
- **Mobil:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm

Lieferung: Komplett montiert.

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031 | RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011

Lochplatte mit 4-kant-System-lochung und Bohrbild für Bild-schirmmontage



Schreibaufsatz mit Klappdeckel



ab 793,50 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
650x520x1770	stationär	...20989	793,50
650x520x1895	mobil	...64398	911,50

(339)

ab 1086,00 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1100x520x1770	stationär	...20990	1086,00
1100x520x1895	mobil	...64399	1204,00

(339)





Tastaturauszug (separat bedien-bar/abschließbar)

ab 563,00 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
650x520x1060	stationär	...39966	563,00
650x520x1185	mobil	...39967	681,50

(339)



ab 849,00 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1100x520x1060	stationär	...39968	849,00
1100x520x1185	mobil	...39969	967,00

(339)





Einbauhöhe verstellbar

ab 764,00 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
650x520x1770	stationär	...20985	764,00
650x520x1895	mobil	...39970	882,00

(339)



ab 1193,00 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
1100x520x1770	stationär	...20983	1193,00
1100x520x1895	mobil	...39971	1311,00

(339)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Computer-Säule SlimLine

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAU.

Diese Computer-Säule hat ein abschließbares Monitorfach mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 26" und Belüftungsraster.

- **Monitorgehäuse:** Maße BxTxH 600x350x700 mm
- **Monitorfach:** Maße innen BxTxH 585x330x540 mm
- **Unterbau:** mit seitlicher, abschließbarer Flügeltür, verstellbarem Fachboden
- **Kabeldurchlässe:** Deckel, Rückwand, Innenteil
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Ausstattungsoptionen:
- **Stationär:** mit Nivellierteller

oder
- **Mobil:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 50 mm

Lieferung: Unterbauschrank, Monitorgehäuse zerlegt.



ab 518,00 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
600x350*x1650	stationär	...39972	518,00
600x350*x1700	mobil	...39973	675,50

* Kufen (unten) bei stationärer und mobiler Ausführung Gesamttiefe 570 mm.

(339)



ab 549,50 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
975x610x1675	stationär	...39974	549,50
975x610x1725	mobil	...39975	707,00

(339)

Computer-Ständer

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAU.

Dieser Computer-Ständer verfügt über eine Zentralsäule mit Systemlochraster. Dadurch lassen sich die Anbauelemente ganz leicht verstellen.

- **Kabelkanal mit Klappdeckel:** vertikale Anordnung mit Energieleiste und Anschlusskabel, beidseitiges Schlitzraster für Kabelzugang
- **Ablagen:** melaminharzbeschichtet mit Tragkonsolen, Flächenlast max. 15 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Ausstattungsoptionen:
- **Stationär:** mit Nivellierteller

oder
- **Mobil:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm

Lieferung: Zerlegt.



ab 448,50 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
650x650x1140	stationär	...18593	448,50
650x650x1230	mobil	...18597	519,50

(339)



ab 537,50 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	RAU. €
650x650x1680	stationär	...18612	537,50
650x650x1770	mobil	...18609	608,00

(339)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Connect® Vario Mobil

Dieses Arbeitsplatzsystem ist variabel einsetzbar und je nach Wunsch und Bedürfnissen gestaltbar.



CVM, Modell 104

• **Maße BxTxH:** 800x720x750 mm
Bestückung:
1x Ablagewanne mit 3 Fachteilern, Maße BxTxH: 800x250x50 mm
2x Wanne Tiefe 250 mm, neigungsverstellbar 0/10/20° (1x pro Seite)

722,00 €

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
40	...64400	722,00

(111)



CVM, Modell 501

• **Maße BxTxH:** 1250x720x1350 mm
Bestückung:
4x Wanne Tiefe 350 mm, neigungsverstellbar 0/10/20° (2x pro Seite)

1012,00 €

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
71	...64404	1012,00

(111)



CVM, Modell 203

• **Maße BxTxH:** 800x720x1350 mm
Bestückung:
4x Wanne Tiefe 350 mm, neigungsverstellbar 0/10/20° (2x pro Seite)

935,00 €

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
54	...64401	935,00

(111)



CVM, Modell 551

• **Maße BxH:** 1250x1350 mm
Bestückung:
2x Ablage gerade

ab 713,00 €

Tiefe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
450	52	...67528	713,00
650	58	...64406	729,50

(111)



CVM, Modell 252

• **Maße BxTxH:** 1000/830x450x1350 mm
Bestückung:
1x Arbeitsplatte kunststoffbeschichtet, trapezförmig, Maße BxTxH: 1000/830x500x28 mm
1x Einhängeschrank, abschließbar, Maße BxTxH: 760x330x450 mm

952,00 €

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
57	...64402	952,00

(111)



CVM, Modell 554

NEU

• **Maße BxH:** 1250x1350 mm
Bestückung:
1x Lochblech, Höhe 600 mm
1x Ablage neigungsverstellbar 0/10/20° Tiefe 450 mm

817,50 €

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
58	...67530	817,50

(111)



CVM, Modell 355

• **Maße BxTxH:** 1000/830x450x1950 mm
Bestückung:
1x Lochblechpaneel
1x Arbeitsplatte trapezförmig (vorne breiter als hinten), Maße BxTxH: 1000 (830)x500x28 mm
1x Hängeschublade abschließbar, Fronthöhe 90 mm, Maße innen BxT: 410x410 mm
1x Hängeregistratur, Maße BxT: 760x400 mm
1x Sichtkartenhalter DIN A4, mit 10 Sichttafeln, 1x Ordnerhalter DIN A4

1306,00 €

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
69	...64403	1306,00

(111)



CVM, Modell 651

• **Maße BxH:** 1250x1950 mm
Bestückung: 4x Ablage neigungsverstellbar 0/10/20°
Bodenwanne Tiefe 450 mm: Ablage 350 mm tief
Bodenwanne Tiefe 650 mm: Ablage 450 mm tief

ab 901,50 €

Tiefe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
450	81	...67531	901,50
650	92	...67532	989,50

(111)



Rollpult

fetra® Transportgeräte

Diese Rollpulte sind dank 4 großer Lenkrollen sehr gut zu dirigieren. Auch über Kanten und Schwellen lassen sich die Rollpulte sehr leicht fahren.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Schraubkonstruktion**
- **Rollen:** TPE-Bereifung, Ø 125x32 mm, 2 Stück mit Feststeller
- **Naben:** Gleitlager ①–④
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

① Mit Ablage

- **Schreibfläche:** Holzwerkstoff mit Anschlagleiste
- **Schreibhöhe:** 1100, 1195 mm
- **Ablageböden:** 2 Stück, der obere mittig einschraubbar – für 2 Ordnerreihen übereinander
- **Bodentraglast:** 50 kg



282,50 €

Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
610x605	...19031	282,50

(245)

② Mit Stahlschrank

Wie Modell ①, jedoch zusätzlich:

- **Stahlschrank:** 1 Stück mit Flügeltür, verschließbar, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Ablageböden:** 1 fest, 2 verstellbar, im Stahlschrank
- **Pulverbeschichtung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau



493,50 €

Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
610x605	...19032	493,50

(245)

③ Mit Stahlschrank und Tastaturschublade

Wie Modell ①, jedoch zusätzlich:

- **Stahlschrank:** 1 Stück mit Flügeltür, verschließbar, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Tastaturschublade:** abschließbar, mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-Auflage, Schreibfläche waagerecht
- Mit Kabeldurchführungen in Schreibfläche und Schrank
- **Ablageböden:** 1 fest, 2 verstellbar
- **Pulverbeschichtung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau



663,50 €

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
650x650x1110	...64410	663,50

(245)

④ Mit Pultaufsatz

- **Pultaufsatz:** Stahlblech, Gehäuse pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **Schreibplatte:** aufklappbar, abschließbar, Schreibunterlage aufgeklebt
- **Schreibhöhe:** 1150, 1320 mm
- **Ablageböden:** 2 Stück im 50-mm-Raster einschraubbar – 1 Ordnerhöhe möglich



493,50 €

Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
600x615	...19112	493,50

(245)

⑤ Mit Schreibpultaufsatz

Dieses Rollpult verfügt über einen Schreibpultaufsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

- **Schreibplatte:** aufklappbar, mit Schreibunterlage
- **Schreibhöhe:** 1034/1197 mm
- **Stahlschrank:** 1 Stück mit Flügeltür, verschließbar, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Ablageböden:** 1 fest, 2 verstellbar, im Stahlschrank
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen:** Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3
- **Tragkraft:** 150 kg
- **Gewicht:** 41 kg
- **Pulverbeschichtung:** Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau



572,50 €

58 mm mm	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
650x550x1200	...64411	572,50

(245)

Stehpult

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit | PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Dieses Stehpult ist fest verschweißt. Es verfügt über einen ca. 200 mm tiefen Boden unter dem Deckel und 2 Fachböden.

- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Deckel:** aufklappbar, mit geölter Tischplatte und Abrollkante vorne wie hinten
- **Maße BxT:** 700x600 mm
- **Höhe vorne:** 1100 mm, **Höhe hinten:** 1200 mm

Ausführung	Farbe (RAL)	Bestell-Nr. 99000...	PAVOY €
offen	7035	...39939	404,00
geschlossen	7035	...39940	517,00
geschlossen	7035/5012	...39941	517,00

(334)

2 Ausführungen stehen zur Auswahl:

- **Ausführung 1:** offene Ausführung, aus Winkelstahlprofil
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

- **Ausführung 2:** geschlossene Schrankausführung, Türen mit Zylinderschloss
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau oder 2-farbig in RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

ab 404,00 €



Offene Ausführung



Geschlossene Ausführung

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

CNC-Lagerung mit System

bedrunka+hirth
MADE IN GERMANY

Bei der präzisen Arbeit mit elektronisch gesteuerten Maschinen ist eine organisierte und sichere Lagerung der CNC-Werkzeuge unumgänglich. Mit flexiblen Lösungen sind Spezial-Werkzeuge maschinennah griffbereit – ohne lange Stillstandzeiten.

Info
Effiziente Lagerung von Zerspanungs-Werkzeugen und Werkzeug-Aufnahmen.

CNC E1 **Werkzeugeinsatz Größe 1:**
Maße BxTxH 49x103x17 mm

CNC E2 **Werkzeugeinsatz Größe 2:**
Maße BxTxH 74x103x17 mm

CNC E3 **Werkzeugeinsatz Größe 3:**
Maße BxTxH 99x103x17 mm

Erg **Ergonomie:**
Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit

Greifraumoptimierung:
Bester Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone

Mobil:
Schneller, flexibler Arbeitsablauf durch höchste Mobilität

Informationen:
Werden zu jeweiligen Artikeln/ Produktgruppen aufgezeigt



CNC-Kunststoff-Einsatz

Die Werkzeugeinsätze werden aus ölbeständigem sowie bruch- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt und zeichnen sich durch passgenaue Innenverstrebungen aus. Der Werkzeugaufnahmekegel wird somit optimal zentriert.

- **Einsatz:** wird mit einem Schnappverschluss (Clip) in das Rastersystem eingeklinkt und ist jederzeit ohne Werkzeug im Abstand von 25 mm versetzbar
- **Noppen:** an der Oberseite der Einsätze verhindern die Entstehung eines Vakuums und somit ein Festsaugen des Werkzeugs
- **Alle Werkzeuggrößen sind kombinierbar**

CNC-Werkzeugeinsatz, Gr. 1

CNC E1

- **Maße BxTxH:** 49x103x17 mm



6,55 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
SK 30	...67533	6,55
VDI 25	...67534	6,55
VDI 30	...67535	6,55
MK 3	...67536	6,55
MK 4	...67537	6,55
Capto C4	...67538	6,55

(166)

CNC-Werkzeugeinsatz, Gr. 2

CNC E2

- **Maße BxTxH:** 74x103x17 mm



ab 7,15 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
SK 40	...67539	7,15
VDI 40	...67540	7,15
HSK A50/B63	...67541	9,50
HSK A63/B80	...67542	10,70
MK 5	...67543	7,15
Capto C5	...67544	7,75

(166)

CNC-Werkzeugeinsatz, Gr. 3

CNC E3

- **Maße BxTxH:** 99x103x17 mm





ab 7,75 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
SK 50	...67545 *N*	7,75
VDI 50	...67546 *N*	7,75
HSK A32/B40	...67547 *N*	15,45
HSK A40/B50	...67548 *N*	12,50
HSK A80/B100	...67549 *N*	11,30
HSK A100/B125	...67550 *N*	11,90
Universaleinsatz	...67551 *N*	11,30
Capto C3	...60027	15,45
Capto C6	...67552 *N*	8,90

(166)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

CNC-Werkzeugaufnahmeträger

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Werkzeugaufnahmeträger können einzeln auf der Werkbank, im Schubladenschrank oder im CNC-Transportwagen verwendet werden.

- Zur Aufnahme von CNC-Kunststoff-Einsätzen (Lieferung ohne Einsätze)
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau



CNC-Werkzeugaufnahmeträger 450

- **Maße BxTxH:** 470x120x180 mm
- Für Schrank R 18-24

82,10 €

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
7	5	3	...67553	82,10 (166)



CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600

- **Maße BxTxH:** 620x120x180 mm
- Für Schrank R 24-24

86,90 €

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
10	7	5	...67554	86,90 (166)



CNC-Werkzeugaufnahmeträger 800

- **Maße BxTxH:** 820x120x180 mm

92,80 €

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
14	9	7	...67555	92,80 (166)



CNC-Werkzeugaufnahmeträger 900

- **Maße BxTxH:** 920x120x180 mm
- Für Schrank R 36-24

96,40 €

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
16	11	8	...67556	96,40 (166)

Zubehör

Einhängeschiene

Die Einhängeschienen an den Seitenwänden der Schubladen werden benötigt, um bis zu fünf Werkzeugaufnahmeträger zu fixieren.

- Für alle Schubladen mit Tiefe 600 mm
- 1 Paar

18,45 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
600x25x75	...67557	18,45 (166)



Montagewinkel

Dieser Montagewinkel bietet Platz für einen CNC-Werkzeugaufnahmeträger. Die Winkel werden seitlich an die Arbeitsplatte angeschraubt.

- 1 Paar

19,05 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
70x75x88	...67558	19,05 (166)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen

NEU

bedrunka+hirth
MADE IN GERMANY
Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Werkzeugaufnahmerahmen sind passend für die Schubladen 450/600/900x600 mm. Sie dienen zur Aufnahme von CNC-Kunststoff-Einsätzen (Lieferung ohne Einsätze).

- Rahmen aus zwei Seitenteilen und Universal-Kassetten zur Bestückung mit Werkzeugeinsätzen



- **Maße BxTxH:** 450x600x130 mm
- Für Schrank R 18-24

106,50 €

Farbe	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
RAL 7035 lichtgrau	35	25	15	...67559	106,50

(166)

- **Maße BxTxH:** 600x600x130 mm
- Für Schrank R 24-24

116,50 €

Farbe	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
RAL 7035 lichtgrau	50	35	25	...67560	116,50

(166)

- **Maße BxTxH:** 900x600x130 mm
- Für Schrank R 36-24

145,00 €

Farbe	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
RAL 7035 lichtgrau	80	55	40	...67561	145,00

(166)

CNC-Tischaufsatzgestell, inkl. Einsätze

NEU

Diese Tischaufsatzgestelle werden inkl. Kassetten, Ablage, Riffelgummi und Haltegriff geliefert.



ab 240,50 €

- 2 Etagen, inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
425x375x300	10/14*	10/10*	6/6*	...67562	240,50
575x375x300	14/20*	14/14*	8/10*	...67563	272,50

(165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

NEU



ab 350,00 €

- 4 Etagen, inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
425x375x525	20/28*	20/20*	12/12*	...67564	350,00
575x375x525	28/40*	28/28*	16/20*	...67565	407,00

(165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Werkbank

NEU

Diese Reihenwerkbank ist sehr robust und bietet ausreichend Platz, zum Beispiel für Tischaufsatzgestelle.

- **Werkbankplatte:** Buche-Multiplex
- Werkbankfuß
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Schubladenschrank:** R18-24
- **Blendenhöhe:** 1x 100 mm, 1x 200 mm, 1x 400 mm
- **3 Schubladen:** mit Vollauszug 100 %
  Ab 100 mm Blendenhöhe: Tragkraft 100 kg
  Mit 400 mm Blendenhöhe: Tragkraft 180 kg
- **Schubladennutzmaß innen:** 450x600 mm
- Ohne Werkzeuge, Einsätze und Tischaufsatzgestell



1140,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1500x750x859	...67566	1140,00

(166)

CNC-Wagen

NEU

Diese Wagen dienen dem flexiblen Transport von CNC-Einsätzen.

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 200 mm mit Feststeller
- **Tragkraft:** max 400 kg

ab 672,50 €


①


②

Abb.	Maße BxTxH mm	Ebenen	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
①	950x665x950	1	...67567	672,50
②	950x665x950	2	...67568	809,00

(166)

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

CNC-Schubladenschrank, mobil

Dieser Schubladenschrank verfügt über 4 Schubladen mit Vollauszug 100 %.



- **Schubladen:**
  Mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft
  Ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft
  Ab 300 mm Blendenhöhe: 180 kg Tragkraft
- CNC-Schubladenrahmen
- CNC-Werkzeugeinsätze
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 125 mm

1121,00 €

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
555x736x971	25/35*	25/25*	15/15*	...67569	1121,00

(165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Transportwagen, CNC-Garage

Diese Transportwagen bieten eine sichere Lagerung und einen sicheren Transport.

CNC-Wagen

NEU

- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- Inkl. 6 CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600 = 620x120x180 mm (die 2 unteren können separat bestellt werden)
- 1 Metallablage

1175,00 €



Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
630x900x860	42/60*	42/42*	25/30*	...67570	1175,00

(165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Wagen

NEU

- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- 6 Werkzeugaufnahmeträger 600 = 620x120x180 mm oder 900 = 920x120x180 mm

ab 973,50 €



Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
560x630x950	30/60*	30/42*	20/30*	...67571	973,50
560x930x950	48/96*	48/66*	34/48*	...67572	1116,00

(165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Garage

Diese Garagen sind mit einem Zylinderschloss abschließbar.

449,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
705x736xx1019	...67573	449,00
705x1003x1019	...67574	449,00

(166)

CNC-Bestückungswagen

NEU

Dieser CNC-Bestückungswagen hat Platz für 9 CNC-Werkzeugaufnahmeböden.

- 4 Aufnahmeböden breit 900 = 980x200x30 mm
- 4 Aufnahmeböden schmal 900
- 1 Ablageboden oben

1288,00 €



Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
990x610x1450	84/192*	84/132*	64/96*	...67575	1288,00

(165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Schubladenschrank, CNC-Rollladen-Aufsatzschrank

NEU

MADE IN GERMANY

bedrunka+hirth

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Schubladenschränke bieten maximalen Stauraum für Werkzeuge.

- **Schubladen:** mit Vollauszug 100 %
  Mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft
  Ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft
  Ab 300 mm Blendenhöhe: 180 kg Tragkraft

CNC-Schubladenschrank, Breite 705 mm

- **4 Schubladen:** 2x 100, 1x 300, 1x 400 mm
- Inkl. 1 bzw. 2 bestückten CNC-Schubladenrahmen
- **Maße BxTxH:** 705x736x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x600 mm

ab 1238,00 €



Ausführung	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
1 Schubladenrahmen	35/50*	35/35*	20/25*	...67576	1238,00
2 Schubladenrahmen	70/100*	70/70*	40/50*	...67577	1597,00

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. (165)
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

CNC-Schubladenschrank, Breite 1005 mm

- **4 Schubladen:** 1x 50, 1x 100, 1x 150, 1x 400 mm
- Inkl. CNC-Schubladenrahmen und CNC-Werkzeugeinsätze
- **Maße BxTxH:** 1005x736x819 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x600 mm

1238,00 €



CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
40/80*	40/55*	25/40*	...67578	1238,00

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. (165)
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

CNC-Rollladen-Aufsatzschrank

- Kunststoff-Rollladen
- Inkl. 2 CNC-Werkzeugaufnahme-rahmen (geneigt und waagerecht) und CNC-Werkzeugeinsätze
- **Maße BxTxH:** 1000x500x1000 mm

974,50 €



CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
40/96*	40/66*	25/48*	...67579	974,50

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. (165)
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

CNC-Kombination

- Bestehend aus CNC-Schubladenschrank und Rollladen-Aufsatzschrank
- **Maße BxTxH:** 1005x736x1819

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
80/176*	80/121*	50/88*	...67580	2328,00

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. (165)
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

NEU

2328,00 €



Schubladenschrank + Rollladen-Aufsatzschrank

Alle Preise in € ohne MwSt.

CNC-Schrank

NEU

MADE IN GERMANY

bedrunka+hirth

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese CNC-Schränke sind sehr flexibel. Je nach Werkzeughöhe können beliebig viele Werkzeugrahmen waagerecht oder geneigt eingehängt werden.

- **Höhenverstellung:** im 25-mm-Raster
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- **Material:** verschweißte Stahlblechkonstruktion, rahmenverstärkt

CNC-Rollladenschrank

- Wahlweise mit Kunststoff-Lamellen oder Aluminium-Lamellen mit unterer Alu-Schließleiste
- **Bügelgriff:** aus Aluminium, direkt an der Schließleiste verschraubt

Im Preis ist 1 der 3 folgenden Einsatz-Sets wahlweise enthalten:*

	Einsätze Gr. 1 (E1)	Einsätze Gr. 2 (E2)	Einsätze Gr. 3 (E3)
	SK 30 VDI 25 VDI 30 MK3 MK4 Capto 4	SK 40 VDI 40 HSK A50 HSK A63 MK 5 Capto C5	SK 50 HSK A32 VDI 50 HSK A80 HSK A40 HSK A100 Universal Capto C3, 6, 8
4367005990	**20 (28**)**	**20 (20**)**	**12 (12**)**
4367005995 **10 (14**)**	**10 (10**)**	**6 (6**)**	
4367006080	**80 (192**)**	**80 (132**)**	**52 (96**)**
4367006085	**80 (192**)**	**80 (132**)**	**52 (96**)**
4367006090	**80 (192**)**	**80 (132**)**	**52 (96**)**
4367006095	**40 (96**)**	**40 (66**)**	**25 (48**)**

* Sofern keine Angabe, wird standardmäßig Einsatz SK 40 geliefert.
** Anzahl der maximal möglichen Einsätze.



mit 4 Aufnahmerahmen



mit 3 Aufnahmerahmen und 1 Fachboden

ab 1292,00 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
Kunststoff-Rollladen, 4 Aufnahmerahmen	1000x500x1950	80/192*	80/132*	52/96*	...67581	1683,00
Kunststoff-Rollladen, 3 Aufnahmerahmen, 1 Fachboden	1000x500x1950	66/144*	66/99*	45/72*	...67582	1292,00
Alu-Rollladen, 4 Aufnahmerahmen	1000x500x1950	80/192*	80/132*	52/96*	...67583	1824,00
Alu-Rollladen, 3 Aufnahmerahmen, 1 Fachboden	1000x500x1950	66/144*	66/99*	45/72*	...67584	1548,00

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

(165)

NEU

CNC-Flügeltürenschrank

- **Türen:** wahlweise aus Stahlblech oder Stahlblech mit Acrylfenstern
- **Griffschale:** aus Kunststoff mit Drehriegel-Zylinderschloss



mit 4 Aufnahmerahmen



mit 3 Aufnahmerahmen und 1 Fachboden

ab 1057,00 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
Stahlblech, 4 Werkzeugaufnahmerahmen	980x500x1838	80/192*	80/132*	52/96*	...67585	1244,00
Stahlblech, 3 Werkzeugaufnahmerahmen, 1 Fachboden	980x500x1838	66/144*	66/99*	45/72*	...67586	1057,00
Acrylglastür, 4 Werkzeugaufnahmerahmen	980x500x1838	80/192*	80/132*	52/96*	...67587	1232,00

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

(165)

CNC-Schrank RotaRex®

Diese CNC-Schränke optimieren den Arbeitsablauf. Alle Werkzeuge sind schnell griffbereit.

- **Platzsparend:** Lagerung von z. B. maximal 400 SK-30-Einsätzen oder 300 SK-40-Einsätzen
- **CNC-Rahmen:** leichtläufig mit Kugellagerführung, 90°, 180°, 270°, 360° einrastbar
- **Gesamtbelastung:** 1,5 t
- **CNC-Träger:** individuell höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Lieferung: Erfolgt ohne CNC-Träger (Zubehör).

ab 1350,00 €



Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
①	mit elektrischer Rollladе (Fernbedienung)	1055x1035x2130	...39942	1589,00
②	mit Rollladen manuell bedienbar, mit Griffleiste	1055x1035x2130	...39943	1547,00
③	mit Sichttüren	1055x1035x1955	...39944	1350,00

(166)

CNC-Träger, mit Werkzeugeinsätzen

Diese CNC-Träger sind komplett bestückt mit den jeweiligen Einsätzen.

- Mit Griffen und Arretierung

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 1

CNC E1



- **Maße BxTxH:** 49x103x17 mm

391,00 €

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
SK 30/ISO	80	80	...39945	391,00
Capto C4	80	80	...39946	391,00
MK3	80	80	...39947	391,00

(166)

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
MK4	80	80	...39948	391,00
VDI 30/Cyl	80	80	...39949	391,00

(166)

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 2

CNC E2



- **Maße BxTxH:** 74x103x17 mm

ab 357,00 €

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
HSK A50/B63	60	60	...39950	417,00
HSK A63/B80	60	60	...39951	433,00
SK 40/ISO	60	60	...39952	357,00

(166)

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
Capto C5	60	60	...39953	371,00
VDI 40/Cyl	60	60	...39954	357,00
MK5	60	60	...39955	357,00

(166)

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 3

CNC E3



- **Maße BxTxH:** 99x103x17 mm

ab 291,00 €

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
HSK A32/B40	32	96	...39956	382,00
HSK A40/B50	32	64	...39957	350,00
HSK A80/B100	32	32	...39958	333,00
HSK A100/B125	32	32	...39959	340,00
SK 50/ISO	32	32	...39960	391,00

(166)

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr. 99000...	bedrunka+hirth €
Capto C3	32	96	...39961	382,00
Capto C6	32	32	...39962	303,00
Capto C8	32	32	...39963	333,00
VDI 50/Cyl	32	32	...39964	291,00
Universal	32	32	...39965	333,00

(166)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Edelstahl-Werkbank

MADE IN GERMANY

Diese Werkbänke sind rostfrei, robust und pflegeleicht.

- **Werkbankplatte:** Edelstahl
- **Schalldämmung:** 19-mm-Spanplatte unterfüttert
- **Plattenstärke:** 50 mm, an der Rückseite 50 mm aufgekantet, Ecknähte verschweißt
- **Höhe:** 850 mm
- **Breiten:** 1000–2000 mm im 200-mm-Raster
- **Tiefe:** 700 mm
- **Gestell:** Edelstahlrohr, 40/40/1,25 mm
- **Schubladen:** Edelstahlausführung, kugelgelagert
- **Schubladen-Traglast:** 40 kg
- **Niveauausgleich:** jeweils um 50 mm höhenverstellbare Füße
- **Komplett montiert**

Unterbau-Varianten:
① offen, unterfahrbar
② mit fest eingeschweißtem Zwischenboden
③ mit Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenboden
④ links Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen, rechts fest eingeschweißter Zwischenboden
⑤ links Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen, rechts Schiebetürenschrank mit höhenverstellbarem Zwischenboden


①


②


③


④


⑤

ab 862,50 €

Maße BxTxH mm	Edelstahl-Arbeitstisch									
	① einfach Bestell-Nr. 99000...	€	② mit Zwischenboden Bestell-Nr. 99000...	€	③ mit Schiebetüren Bestell-Nr. 99000...	€	④ mit Schubladenblock Bestell-Nr. 99000...	€	⑤ mit Schubladenblock und Schiebetür Bestell-Nr. 99000...	€
1000x700x850	...20002	862,50	...20008	975,50	...20014	1803,00	...20020	2526,00	–	–
1200x700x850	...20003	967,00	...20009	1106,00	...20015	1907,00	...20021	2622,00	–	–
1400x700x850	...20004	1036,00	...20010	1176,00	...20016	2021,00	...20022	2717,00	...20026	3580,00
1600x700x850	...20005	1115,00	...20011	1272,00	...20017	2291,00	...20023	2822,00	...20027	3719,00
1800x700x850	...20006	1193,00	...20012	1359,00	...20018	2404,00	...20024	2918,00	...20028	3876,00
2000x700x850	...20007	1280,00	...20013	1446,00	...20019	2561,00	...20025	3014,00	...20029	3989,00

(190)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Garderobenschrank

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Garderobenschränke eignen sich für Berufs- und Alltagskleidung. Sie sind funktionell gestaltet und universell einsetzbar.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Fachbreite:** 300 mm, mit Ablageboden, Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, eingestanztes Lochbild, Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- **Füße:** Kunststoff, schwarz, 100 mm hoch
- **Sockel:** Stahl, lichtgrau, 100 mm hoch
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Farbvielfalt

RAL 7035 | RAL 5012

PREIS-HIT
ab 278,00 €



RAL 7035/RAL 7035, 2 Abteile mit Sockel



RAL 7035/RAL 7035, 2 Abteile mit Füßen



RAL 7035/RAL 5012, 3 Abteile mit Sockel



RAL 7035/RAL 5012, 2 Abteile mit Füßen

Ausführung	Maße BxTxH mm	Anzahl Abteile	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	€
mit Füßen	610x500x1800	2	...13524	278,00	...61870	278,00
mit Füßen	900x500x1800	3	...13525	384,00	...61871	384,00
mit Sockel	610x500x1800	2	...13526	278,00	...61872	278,00
mit Sockel	900x500x1800	3	...13527	384,00	...61873	384,00

(178)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

forum Garderobenschrank, mit Füßen

NEU

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

forum Professional Solutions

Dieser Garderobenschrank eignet sich zum Beispiel für Berufs- und Alltagskleidung.

- **Vielseitig einsetzbar und funktionell**
- **Stahlkonstruktion:** stabil, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Abteilböden:** glatt, leicht auskehrbar
- **Ablageboden:** mit Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
- **Abteilbreite:** 300 mm
- **Schließsystem:** Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, eingestanztes Lochbild, Etikettenrahmen
- **Füße:** aus schwarzem Kunststoff
- **Höhe Füße:** 100 mm

Farbvielfalt

RAL 7035 | RAL 5010 | RAL 7016



RAL 7035/RAL 7035, 2 Abteile



RAL 7035/RAL 5010, 2 Abteile



RAL 7016/RAL 5010, 2 Abteile



RAL 7035/RAL 7035, 3 Abteile



RAL 7035/RAL 5010, 3 Abteile



RAL 7016/RAL 5010, 3 Abteile

ab 259,00 €

Farbe	Maße BxTxH mm	Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
RAL 7035/RAL 7035	610x500x1800	2	300	...69305	259,00
RAL 7035/RAL 5010	610x500x1800	2	300	...69306	259,00
RAL 7016/RAL 5010	610x500x1800	2	300	...69307	259,00
RAL 7035/RAL 7035	900x500x1800	3	300	...69308	363,00
RAL 7035/RAL 5010	900x500x1800	3	300	...69309	363,00
RAL 7016/RAL 5010	900x500x1800	3	300	...69310	363,00

(819)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

forum Garderobenschrank, mit Sockel

NEU | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

forum Professional Solutions

Dieser Garderobenschrank eignet sich zum Beispiel für Berufs- und Alltagskleidung.

- **Vielseitig einsetzbar und funktionell**
- **Stahlkonstruktion:** stabil, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Abteilböden:** glatt, leicht auskehrbar
- **Ablageboden:** mit Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
- **Abteilbreite:** 300 mm
- **Schließsystem:** Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, eingestanztes Lochbild, Etikettenrahmen
- **Sockel:** aus Stahlblech, in Gehäusefarbe
- **Höhe Sockel:** 100 mm



RAL 7035/RAL 7035, 2 Abteile



RAL 7035/RAL 5010, 2 Abteile



RAL 7016/RAL 5010, 2 Abteile



RAL 7035/RAL 7035, 3 Abteile



RAL 7016/RAL 5010, 3 Abteile

ab 259,00 €

Farbe	Maße BxTxH mm	Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
RAL 7035/RAL 7035	610x500x1800	2	300	...69311	259,00
RAL 7035/RAL 5010	610x500x1800	2	300	...69312	259,00
RAL 7016/RAL 5010	610x500x1800	2	300	...69155	259,00
RAL 7035/RAL 7035	900x500x1800	3	300	...69156	363,00
RAL 7035/RAL 5010	900x500x1800	3	300	...69157	363,00
RAL 7016/RAL 5010	900x500x1800	3	300	...69158	363,00

(819)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Garderoben- und Geräteschrank, Serie Classic

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Garderoben- und Geräteschränke gibt es in verschiedenen Varianten: 2 Tür- und 2 Stand-Varianten, 3 Ausstattungs-Varianten. Die Schränke bestehen aus einer langlebigen Stahlkonstruktion, auch die Fronten sind aus Stahl.

- **Türen:** paarweise zueinanderschlagend, bündig mit Gehäuse, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, gemeinsamer Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen oder komplett glatt

- **Wahlweise:**
Mit Füßen: H 150 mm, aus Kunststoff, Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz
Maße Schrank: 1850x500 mm
oder
Mit Sockel: H 100 mm, teilverzinkt, in der Farbe des Gehäuses
Maße Schrank: 1800x500 mm

- **3 Varianten**
①: 4 durchgehende, feste Fachböden
②: linkes Fach mit 4 festen Fachböden, rechtes Fach mit Ablageboden, Stange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken
③: linkes Fach mit gekürzter Trennwand und 4 Fächern, rechtes Fach mit Stange und 6 verdrehsicheren Schiebehaken

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.**
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte bei Bestellung angeben, sonst Standardlackierung

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035



Farbbeispiel:
RAL 7035/RAL 3003

Abteilbreite 300 mm

ab 442,50 €

Abb./Ausstattung			①	①	②	②	③
Ausführung Tür			mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen	komplett glatt	mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen	komplett glatt	komplett glatt
Abteil-/Schrankbreite			300/610 mm	300/610 mm	300/610 mm	300/610 mm	300/610 mm
mit Füßen	Bestell-Nr.	99000...	...13875	...13876	...13867	...13868	...13872
	CP	€	515,50	515,50	442,50	442,50	464,00
mit Sockel	Bestell-Nr.	99000...	...13877	...13878	–	...13870	...13874
	CP	€	515,50	515,50	–	442,50	464,00

(180)

Abteilbreite 400 mm

ab 543,50 €

Abb./Ausstattung			②	③
Ausführung Tür			komplett glatt	komplett glatt
Abteil-/Schrankbreite			400/810 mm	400/810 mm
mit Füßen	Bestell-Nr.	99000...	...13880	...13884
	CP	€	543,50	582,00
mit Sockel	Bestell-Nr.	99000...	...13882	...13886
	CP	€	543,50	582,00

(180)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Garderobenschrank, Serie Classic für Straßen- und Berufsbekleidungstrennung

Diese Garderobenschränke sind mit einer untergebauten Sitzbank ausgestattet.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Fach:** Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen, Handtuchhaken innen
- **Verschluss:** Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- **Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.**

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar

- **Sitzleisten:** standardmäßig Buche massiv, Profil 60x30 mm, allseitig gehobelt, abgerundet und klar lackiert

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

ab 582,50 €



2 Türen über 4 Abteile, RAL 7035/RAL 6011 (Bestellbeispiel)



2 Abteile für 1 Person, RAL 7035/RAL 7035 (Bestellbeispiel)

Garderobenschrank, mit untergebauter Sitzbank

Ausführung	2 Türen über 4 Abteile	Türen paarweise zueinanderschlagend, 2 Abteile für 1 Person	Türen paarweise zueinanderschlagend, 2 Abteile für 1 Person	Türen paarweise zueinanderschlagend, 4 Abteile für 2 Personen
Abteilbreite	2x 300 mm	2x 300 mm	2x 400 mm	4x 300 mm
Bestell-Nr. 99000...	...13698	...13693	...13694	...13695
€	974,50	582,50	721,50	974,50

(181)

ab 378,50 €



2 Abteile mit Füßen



2 Abteile mit Sockel

Garderobenschrank mit Füßen/Sockel

Ausführung	2 Abteile für 1 Person	2 Abteile für 1 Person	4 Abteile für 2 Personen	2 Abteile für 1 Person	2 Abteile für 1 Person	4 Abteile für 2 Personen	4 Abteile für 2 Personen	4 Abteile für 2 Personen
Türen	paarweise zueinander-schlagend	paarweise zueinander-schlagend	paarweise zueinander-schlagend	paarweise zueinander-schlagend	paarweise zueinander-schlagend	paarweise zueinander-schlagend	2 über 4 Abteile	2 über 4 Abteile
Unterbau	mit Füßen	mit Füßen	mit Füßen	mit Sockel	mit Sockel	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel
Maße BxTxH	610x500x1850 mm	810x500x1850 mm	1190x500x1850 mm	610x500x1800 mm	810x500x1800 mm	1190x500x1800 mm	610x500x1850 mm	1190x500x1800 mm
Abteilbreite	2x 300 mm	2x 400 mm	4x 300 mm	2x 300 mm	2x 400 mm	4x 300 mm	4x 300 mm	4x 300 mm
Bestell-Nr. 99000...	...13681	...13682	...13683	...13687	...13688	...13689	...13686	...13692
€	378,50	472,50	681,00	378,50	472,50	681,00	681,00	681,00

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Garderobenschrank, Serie Classic

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Diese Garderobenschränke gibt es in verschiedenen Varianten: mit Fuß oder Sockel.
Auch die Anzahl der Abteile kann man variieren.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Fach:** Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- **Füße:** H 150 mm, aus Kunststoff, Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz
- **Sockel:** H 100 mm, teilverzinkt, in der Farbe des Gehäuses
- **Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau** oder Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

Info

Alle Türen mit Drehriegel-Verschluss zur Verwendung eines Vorhangschlosses.



4 Abteile mit Sockel, RAL 7035/RAL 7035



2 Abteile mit Füßen, RAL 7035/RAL 5012

Garderobenschränke **mit 100 mm hohem Sockel,** Höhe 1800 mm

ab 308,50 €

	Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
	Maße außen BxT	320x500 mm	420x500 mm	610x500 mm	810x500 mm	900x500 mm	1200x500 mm	1190x500 mm
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr. 99000...	...13529	...13530	...13531	...13532	...13533	...13534	...13535
RAL 7035/5012	Bestell-Nr. 99000...	...13555	...13556	...13557	...13558	...13559	...13560	...13561
	€	308,50	371,00	378,50	472,50	520,50	649,50	681,00

(181)

Garderobenschränke **mit 150 mm hohen Füßen,** Höhe 1850 mm

ab 308,00 €

	Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
	Maße außen BxT	320x500 mm	420x500 mm	610x500 mm	810x500 mm	900x500 mm	1200x500 mm	1190x500 mm
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr. 99000...	...13538	...13539	...13540	...13541	...13542	...13543	...13544
RAL 7035/5012	Bestell-Nr. 99000...	...13549	...13550	...13546	...13547	...13548	...13551	...13552
	€	308,00	371,00	378,50	472,50	520,50	649,50	681,00

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Garderobenschrank, Serie Classic

Diese Garderobenschränke haben untergebaute Sitzbänke.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

- **Höhe:** 2090 mm
- **Sitzmaße:** Höhe 420 mm, Tiefe 315 mm
- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Sitzleisten:** Buche massiv, Profil 60x30 mm, allseitig gehobelt, abgerundet, klar lackiert oder Kunststoff
- **Sitzbank-Untergestell:** RAL 7021 schwarzgrau
- **Fach:** Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- **Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.**
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage.
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

ab 413,50 €



Garderobenschrank mit Kunststoffleisten,
Farbbeispiel RAL 7035/RAL 5012



Garderobenschrank mit Holzleisten,
Farbbeispiel RAL 7035/RAL 3003



Garderobenschrank mit Holzleisten,
Farbbeispiel RAL 7035/RAL 7035

		Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
		Maße außen BxT	320x500/815 mm	420x500/815 mm	610x500/815 mm	810x500/815 mm	900x500/815 mm	1200x500/815 mm	1190x500/815 mm
		Abteilbreite	1x 300 mm	1x 400 mm	2x 300 mm	2x 400 mm	3x 300 mm	3x 400 mm	4x 300 mm
mit Kunststoff-leisten	Bestell-Nr.	99000...	...67588 *N*	...67589 *N*	...67590 *N*	...67591 *N*	...67592 *N*	...67593 *N*	...67594 *N*
	CP	€	413,50	519,00	582,50	721,50	780,00	969,00	974,50
mit Holzleisten	Bestell-Nr.	99000...	...13577	...13578	...13579	...13580	...13581	...13567	...13564
	CP	€	413,50	519,00	582,50	721,50	780,00	969,00	974,50

(181)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Garderobenschrank

Diese Garderobenschränke sind doppelstöckig. Es gibt sie wahlweise mit Füßen oder mit Sockel.

Variante 1 – mit Füßen, Höhe 1850 mm
- **Füße:** H 150 mm, aus Kunststoff. Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz

Variante 2 – mit Sockel, Höhe 1800 mm
- **Sockel:** H 100 mm, teilverzinkt, in der Farbe des Gehäuses

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **2 Fächer übereinander**
- **Fachbreite:** 300 mm
- **Fachtiefe:** 500 mm
- **Ausstattung je Fach:** Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, Belüftungs-Lochbild, Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Drehriegel, optional: Zylinderschloss gegen Mehrpreis
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)
RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

ab 477,50 €

Mit Füßen, Höhe 1850 mm

		Ausführung	4 Abteile	6 Abteile
		Breite	610 mm	900 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	99000...	...13715	...13700
	CP	€	477,50	665,50
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	99000...	...13701	...13702
	CP	€	477,50	665,50

(181)



ab 477,50 €

Mit Sockel, Höhe 1800 mm

		Ausführung	4 Abteile	6 Abteile
		Breite	610 mm	900 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	99000...	...13716	...13718
	CP	€	477,50	665,50
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	99000...	...13717	...13719
	CP	€	477,50	665,50

(181)



ab 672,50 €

Garderobenschrank

Diese Garderobenschränke sind doppelstöckig und mit untergebauter Sitzbank ausgestattet.

- **Höhe:** 2090 mm
- **Sitzmaße:** Höhe 420 mm, Tiefe 315 mm
- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **2 Fächer übereinander**
- **Fachbreite:** 300/400 mm
- **Fachtiefe:** 500 mm
- **Ausstattung je Fach:** Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, Belüftungs-Lochbild, Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Drehriegel, optional: Zylinderschloss gegen Mehrpreis
- **Sitzleisten:** standardmäßig Buche massiv, Profil 60x30 mm, allseits gehobelt, abgerundet, klar lackiert
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte bei Bestellung angeben, sonst Standardlackierung

Zubehör

Zylinderschloss

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Mehrpreis je Tür.

7,45 €

Bestell-Nr.	CP
99000...	€
...13699	7,45

(181)

		Ausführung	4 Abteile	4 Abteile	6 Abteile	6 Abteile	8 Abteile
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
		Maße BxTxH	610x500x2090 mm	810x500x2090 mm	900x500x2090 mm	1200x500x2090 mm	1190x500x2090 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	99000...	...13709	...13710	...13711	...13712	...13713
	CP	€	672,50	806,00	916,00	1078,00	1155,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	99000...	...13703	...13704	...13705	...13706	...13707
	CP	€	672,50	806,00	916,00	1078,00	1155,00

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Garderobenschrank, Serie Evolo

Diese Garderobenschränke bestehen aus einer langlebigen und robusten Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.

- **Unterbau:** wahlweise mit Füßen, Sockel, Sitzbank oder optional mit Aufbewahrungsbox
- **Türen:** rechts anschlagend mit reinigungsfreundlichem Lochbild
- **Abteilbreiten:** 300 und 400 mm
- **Abteilböden:** glatt, leicht auskehrbar

Erhöhte Einbruchsicherheit – durch extrem verwindungssteife Türen



Sicherheitsdrehriegel – kann nicht überdreht werden



Evolo-Belüftungskonzept (EBL) – für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung





Ausstattung – Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme



Türen auf Anfrage auch in attraktiven MDF-Holzdekoren lieferbar



Kunststoff-Füße – mit serienmäßiger Höhenverstellung





Belüftungskonzept – Durch den optimierten Strömungsverlauf funktioniert die Belüftung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen. Selbst bei Schränken mit Sockel ist eine gleichmäßige Belüftung des gesamten Innenraumes sichergestellt!

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

Alle Preise in € ohne MwSt.

Garderobenschrank, Serie Evolo

Diese Garderobenschränke bestehen aus einer langlebigen und robusten Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.

- **Unterbau:** wahlweise mit Füßen, Sockel, Sitzbank oder optional mit Aufbewahrungsbox
- **Türen:** rechts anschlagend mit reinigungsfreundlichem Lochbild, Sicherheits-Drehriegel (kann nicht überdreht werden)
- **Abteilbreiten:** 300 und 400 mm
- **Abteilböden:** glatt, leicht auskehrbar
- **Einbruchsicherheit:** verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen
- **Evolo-Belüftungskonzept (EBL):** für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung
- **Ausstattung:** Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme
- **Kunststoff-Füße:** mit serienmäßiger Höhenverstellung
- **Pulverbeschichtung:** Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035





Unterstützen Design und Funktion.
Neuartige **Füße aus Kunststoff** für verbesserten Korrosionsschutz.
Mit **Schutzhülse**, die die Höhen-Verstellschraube abdeckt.



① RAL 7035/RAL 5012



②

ab 333,00 €

① Garderobenschränke **mit 150 mm hohen Füßen**

									
		Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
		Maße BxTxH	320x500x1850 mm	420x500x1850 mm	610x500x1850 mm	810x500x1850 mm	900x500x1850 mm	1200x500x1850 mm	1190x500x1850 mm
RAL 7035/7035	**Bestell-Nr.**	99000...	...13583	...13584	...13585	...13586	...13587	...13588	...13589
RAL 7035/5012	**Bestell-Nr.**	99000...	...13601	...13610	...13602	...13611	...13603	...13612	...13604
		€	333,00	396,00	397,50	533,00	537,50	732,50	700,50

(181)

ab 333,00 €

② Garderobenschränke **mit 100 mm hohem Sockel**

									
		Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
		Maße BxTxH	320x500x1800 mm	420x500x1800 mm	610x500x1800 mm	810x500x1800 mm	900x500x1800 mm	1200x500x1800 mm	1190x500x1800 mm
RAL 7035/7035	**Bestell-Nr.**	99000...	...13592	...13593	...13594	...13595	...13596	...13597	...13598
RAL 7035/5012	**Bestell-Nr.**	99000...	...13606	...13614	...13607	...13615	...13582	...13616	...13608
		€	333,00	396,00	397,50	533,00	537,50	732,50	700,50

(181)

Garderobenschrank, Serie Evolo

NEU | 3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Diese Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank gibt es mit Holz- und mit Kunststoffleisten.

- **Gehäuse:** langlebige Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Sitzleisten:** Buche massiv, Profil 60x30 mm, allseitig gehobelt, abgerundet, klar lackiert oder aus Kunststoff
- **Sitzbank-Untergestell:** RAL 7021 schwarzgrau
- **Fach:** Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, mit Lochbild und Etikettenrahmen
- **Füße:** höhenverstellbar
- **Verschluss:** Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage. Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

Info

Alle Türen serienmäßig mit Sicherheitsdrehriegel.
Füße und Sitzbankgestell sind höhenverstellbar.



① Sitzbank mit Kunststoffleisten, RAL 7035/RAL 7035



② Sitzbank mit Holzleisten, RAL 7035/RAL 5012

① Garderobenschrank, Sitzbank mit **Kunststoffleisten**, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

ab 469,50 €

	Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Maße BxTxH	320x500x2090 mm	420x500x2090 mm	610x500x2090 mm	810x500x2090 mm	900x500x2090 mm	1200x500x2090 mm	1190x500x2090 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr. 99000...	...67595	...67596	...67597	...67598	...67599	...67600	...67601
RAL 7035/5012	Bestell-Nr. 99000...	...67602	...67603	...67604	...67605	...67606	...67607	...67608
	€	469,50	562,50	572,00	744,00	820,00	820,00	1004,00

(181)

② Garderobenschrank, Sitzbank mit **Holzleisten**, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

ab 469,50 €

	Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Maße BxTxH	320x500x2090 mm	420x500x2090 mm	610x500x2090 mm	810x500x2090 mm	900x500x2090 mm	1200x500x2090 mm	1190x500x2090 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr. 99000...	...13627	...13628	...13629	...13630	...13631	...13632	...13633
RAL 7035/5012	Bestell-Nr. 99000...	...13641	...13650	...13642	...13651	...13643	...13652	...13644
	€	469,50	562,50	572,00	744,00	820,00	820,00	1004,00

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Garderoben- und Geräteschrank, Serie Evolo

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Diese Garderoben- und Geräteschränke gibt es in 2 Varianten: wahlweise mit Füßen oder mit Sockel.

- **Füße:** H 150 mm, Schrankhöhe: 1850 mm
- **Sockel:** H 100 mm, Schrankhöhe: 1800 mm

- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage. Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 5012 | RAL 7021 | RAL 7016 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)
RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

① Wäsche-Garderobenschränke, 2 Fächer
- **Ausstattung:** links 4 feste Fachböden, rechts 1 fester Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- **Türen:** 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss
- **Tiefe:** 500 mm

② Raumpflege-Geräteschränke, 2 Fächer
- **Ausstattung:** verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken
- **Türen:** 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss
- **Tiefe:** 500 mm

③ Wäsche-/Aufbewahrungsschränke, 1 Fach
- **Ausstattung:** 4 feste Fachböden
- **Türen:** 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss
- **Tiefe:** 500 mm



Mit 150 mm hohen Füßen

ab 426,00 €

		Schranktyp	① 2 Abteile	① 2 Abteile	② 2 Abteile	② 2 Abteile	③ 1 Abteil
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	600 mm
		Maße BxTxH	610x500x1850 mm	810x500x1850 mm	610x500x1850 mm	810x500x1850 mm	610x500x1850 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr. 99000...		...13660	...13661	...13675	...13676	...13677
	€		426,00	530,50	448,00	569,50	492,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr. 99000...		...13656	...13657	...13669	...13670	...13671
	€		426,00	530,50	448,00	569,50	492,00

(180)

Mit 100 mm hohem Sockel

ab 426,00 €

		Schranktyp	① 2 Abteile	① 2 Abteile	② 2 Abteile	② 2 Abteile	③ 1 Abteil
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	600 mm
		Maße BxTxH	610x500x1800 mm	810x500x1800 mm	610x500x1800 mm	810x500x1800 mm	610x500x1800 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr. 99000...		...13662	...13663	...13678	...13679	...13680
	€		426,00	530,50	448,00	569,50	492,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr. 99000...		...13658	...13659	...13672	...13673	...13674
	€		426,00	530,50	448,00	569,50	492,00

(180)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zubehör

Zusatzausstattung zu Garderobenschränken Serien Classic und Evolo

Garderobenschränke, Seite 2/217 bis Seite 2/228.

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Vorteile:
Individuelle Ausstattung für jeden Bedarf.
Zubehör frei wählbar, keine Paketpreise.
Teilweise nachrüstbar.



Türausführung

- Tür mit gelochtem Blech (nur für Classic)
- Quadratlochung ca. 23 mm mit ca. 5-mm-Steg
- **Abteilbreite:** 300/400 mm

Bestell-Nr. 99000...	€/Tür
...13732	21,80

(181)

21,80 €

Trennwand

Unterhalb des Hutbodens,
Mehrpreis **pro Abteil.**

ab 65,50 €


① ②

Abb.	Material	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Stahl	fest	...13724	65,50
②	transparenter Kunststoff	schieb- und schwenkbar	...13654	78,20

(181)

Feuchtraum-Ausführung

- **Material:** elektrolytisch verzinktes Stahlblech
- **Fachbreite:** 300/400 mm
- Mehrpreis/Fach

ab 44,30 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/Abteil
für Schränke mit Füßen oder Sockel	...13727	44,30
für Schränke mit Sitzbank	...13728	64,20

(181)

Schrägdachausführung

Verhindert Liegenbleiben von Gegenständen.

ab 21,60 €

Ausführung	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Schrank mit integrierter Schräge, Schrank hinten ca. 200 mm höher	Mehrpreis pro Abteil	...13730	21,60
Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch	für 1-Teiler	...13720	98,80
Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch	für 2-Teiler	...13739	118,50
Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch	für 3-Teiler	...13740	137,50
Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch	für 4-Teiler	...13741	152,50

(181)


③


④


⑤


⑥


⑦

ab 7,65 €

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
③	Kleiderbügel	...13726	7,65
④	Türöffnungsbegrenzer (nur f. Classic)	...13655	13,65
⑤	zusätzlicher Fachboden (Abteilbreite 300 mm)	...13731	22,80
⑤	zusätzlicher Fachboden (Abteilbreite 400 mm)	...13733	26,40
⑥	Papier-Etikettenschilder (nur f. Classic)	...13738	14,80
⑦	Höhenverstellschraube (nur f. Classic)	...13729	20,60

(181)

③
- **Material:** Hartholz, schwarz lackiert

④
- **Öffnungswinkel:** 90°

⑤
- Nicht nachrüstbar
- **Einbauhöhe:** 250 mm
- **Abteilbreite:** 300/400 mm

⑥
- Für gestanzte Etikettenrahmen (1 VE = 100 Stück)

⑦
- Für Schrankfüße (1 Satz = 4 Stück)
- Zur problemlosen Nachrüstung einer Niveauregulierung bei Classic-Garderobenschränken

Nummerierung

Mit selbstklebender Folie (nur für Evolo).
Bitte Nummern von/bis angeben.



6,80 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...13664	6,80

(181)

Spiegel

An der Tür-Innenseite.
- **Maße:** 110x90 mm



7,10 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...13665	7,10

(181)

Handtuch-Halter

An der Tür-Innenseite
(nur für Evolo).



19,15 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...13666	19,15

(181)

Drehzylinderschloss

Farbe: schwarz, mit 2 Schlüsseln.
Mehrpreis gegenüber Drehriegel-Verschluss.

7,45 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...13667	7,45

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

UV-C Garderobenschrank

Mit diesen Garderobenschränken lässt sich Kleidung ganz einfach keimfrei aufbewahren. Die Schränke bieten nicht nur ausreichend Platz zur Verwahrung von Berufs- und Privatkleidung, sondern erlauben auch durch die integrierten Entkeimungsleuchtmittel zugleich das Desinfizieren des Schrankinnenraumes und eines Großteils der Kleidungsoberfläche – überall dort, wo die Strahlung diese erreicht. Und das mit einer Effizienz von bis zu 99 %.

Weitere Informationen:

- **Jedes Abteil verfügt über eine eigene Elektronik.** Autonome Steuerung des Entkeimungsprozesses.
- **Enkeimungsprozess startet durch Öffnen und Schließen der Schranktür.** Automatische Abschaltung nach 3 Minuten.
- **Wird der Schrank während des Betriebs der Entkeimungsleuchten geöffnet, endet der Prozess automatisch.** Nach dem Schließen der Tür startet der Prozess wieder neu. Damit wird eine mögliche Belastung von Personen durch UV-C Licht ausgeschlossen.
- **Jeder Schrank hat 2 Leuchtmittel zur Entkeimung, die das Kleiderfach von oben bis unten mit UV-C Licht bestrahlen**. Schattenbildung wird so auf ein Minimum reduziert.
- **Die Schrankfarbe ist RAL 9016 verkehrsweiß.** Dies sorgt für einen hohen Grad an Reflexion des Lichts an den Innenraumflächen und somit für eine effizientere Entkeimung.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Schnelles Abtöten von Bakterien, Viren und anderen Mikroorganismen
- Keine Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigung
- Keine Bildung von gesundheitsgefährdenden Nebenprodukten (wie zum Beispiel THM oder Ozon)
- Keine Zugabe von Chemikalien notwendig
- Wartungsarmes Verfahren und einfache Handhabung
- Niedrige Investitions- und Betriebskosten
- Höchste Betriebssicherheit



Direkte Beleuchtung über Garderobenstange



Direkte Beleuchtung im Zwischenboden integriert





Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

UV-C Garderobenschrank Evolo S 3000

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Garderobenschränke verfügen über eine integrierte UV-C Beleuchtung für die keimfreie Aufbewahrung von Privat- und Berufsbekleidung.

- **Gehäuse:** stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Abteilbreite:** 400 mm
- **2 Entkeimungslampen pro Abteil:** Osram HNS 8 W G5 G5 UV-C
- **Beleuchtungsdauer nach Schließen der Tür:** 3 Minuten
- **Anschlussleitung:** 1,5 m mit Schutzkontaktstecker pro Abteil
- **Anschlusswert:** 230 V / 50 Hz pro Abteil
- **Energieeffizienz:** A2/A3
- **Sicherheitsabschaltung bei Lampen End-Of-Life:** T.2
- **Nennleistung:** 2x 7 W pro Abteil
- CE-Kennzeichen für UV-C-Lichttechnik
- **Farbe:** RAL 9016 verkehrsweiß

ab 1333,00 €





2 Abteile





3 Abteile

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2 Abteile	800x500x1800	...67609	1333,00
3 Abteile	1200x500x1800	...67610	1964,00

(181)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Z-Garderobenschrank

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS | PAVOY

Diese Garderobenschränke bieten die doppelte Hängemöglichkeit von langen Kleidungsstücken bei reduziertem Platzbedarf.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Mit Sockel:** Höhe 1850 mm, Tiefe 500 mm
- **Mit Sitzbankuntergestell:** Höhe 2100, Tiefe 500/800 mm
- **Türen:** einschlagend mit Verstärkungstaschen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss
- **Innen-Ausstattung:** je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau und zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

Farbvielfalt

RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010
RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016
RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9010

NEU

ab 399,00 €



2 Abteile



4 Abteile



6 Abteile

Mit Sockel

Anzahl	Maße BxTxH mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	€
2 Abteile	400x500x1850	...67611	399,00	...67612	399,00
4 Abteile	800x500x1850	...67613	611,50	...67614	611,50
6 Abteile	1200x500x1850	...67615	846,50	...67616	846,50

(334)

NEU

ab 467,00 €



RAL 7035, Sitzbank weiß, 2 Abteile



RAL 7035/5012, Sitzbank weiß, 4 Abteile

Mit Sitzbank, weiß

Anzahl	Farbe	Maße BxTxH mm	Sitzbank, weiß Bestell-Nr. 99000...	€	Sitzbank, Buche Bestell-Nr. 99000...	€
2 Abteile	RAL 7035	400x500/800x2100	...67617	467,00	...67623	470,00
4 Abteile	RAL 7035	800x500/800x2100	...67619	707,50	...67625	720,50
6 Abteile	RAL 7035	1200x500/800x2100	...67621	993,00	...67627	1011,00
2 Abteile	RAL 7035/5012	400x500/800x2100	...67618	467,00	...67624	470,00
4 Abteile	RAL 7035/5012	800x500/800x2100	...67620	707,50	...67626	720,50
6 Abteile	RAL 7035/5012	1200x500/800x2100	...67622	993,00	...67628	1011,00

(334)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kleinfachschrank

Diese Kleinfachschränke gibt es wahlweise als Standversion oder zur Wandbefestigung.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Türen:** innen liegend, wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau und zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

10 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit · PAVOY QUALITÄT IN STAHL

ab 338,50 €

Farbvielfalt

RAL 1018	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5010
RAL 5012	RAL 5015	RAL 5023	RAL 6011	RAL 7016
RAL 7035	RAL 9005	RAL 9010		



Wandvariante mit 12 Fächern, glatte Türen



Standvariante mit 30 Fächern und Etikettenrahmen



Standvariante mit 20 Fächern und Etikettenrahmen

Ausführung	Türenausführung	Maße BxTxH mm	Anzahl Fächer	lichtes Fachmaß HxBxT mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	€
zur Wandbefestigung	mit Etikettenrahmen	460x200x 815	8	160x160x170	...40011	341,00	...40012	341,00
zur Wandbefestigung	glatt	460x200x 815	8	160x160x170	...40015	338,50	...40016	338,50
zur Wandbefestigung	mit Etikettenrahmen	460x200x 815	12	100x160x170	...40013	458,00	...40014	458,00
zur Wandbefestigung	glatt	460x200x 815	12	100x160x170	...40017	455,00	...40018	455,00
Standversion	mit Etikettenrahmen	460x200x1950	20	160x160x170	...40003	728,50	...40004	728,50
Standversion	glatt	460x200x1950	20	160x160x170	...40007	723,00	...40008	723,00
Standversion	mit Etikettenrahmen	460x200x1950	30	100x160x170	...40005	958,00	...40006	958,00
Standversion	glatt	460x200x1950	30	100x160x170	...40009	950,00	...40010	950,00

(334)

Verteilerschrank

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

NEU

Diese Verteilerschränke sind wahlweise in Abteilbreite 300 oder 400 mm erhältlich.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit 150 mm hohem Sockel
- **Türen:** innen liegend mit Einwurfschlitz, Breite 230/250x20 mm
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Masterschlüssel siehe Zubehör
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau und zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung, ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

ab 534,50 €



1-reihig, 10 Fächer



2-reihig, 20 Fächer



3-reihig, 30 Fächer

Zubehör

Masterschlüssel

18,70 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...40031	18,70

(334)



Ausführung	Abteilbreite mm	Maße BxTxH mm	Anzahl Fächer	lichtes Fachmaß HxBxT mm	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	€
1-reihig	300	300x500x1850	10	145x220x470	...67629	534,50	...67635	534,50
2-reihig	300	600x500x1850	20	145x220x470	...67630	857,50	...67636	857,50
3-reihig	300	900x500x1850	30	145x220x470	...67631	1192,00	...67637	1192,00
1-reihig	400	400x500x1850	10	145x320x470	...67632	555,50	...67638	555,50
2-reihig	400	800x500x1850	20	145x320x470	...67633	907,00	...67639	907,00
3-reihig	400	1200x500x1850	30	145x320x470	...67634	1286,00	...67640	1286,00

(334)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schließfachschrank

Diese Schließfachschränke gibt es wahlweise mit Füßen und mit Sockel.

Mit Füßen: Höhe 1850 mm
- Füße H 150 mm, aus Kunststoff, Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz

Mit Sockel: Höhe 1800 mm
- Sockel: H 100 mm, teilverzinkt, in Gehäusefarbe

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Fächer:** 3, 4 oder 5 übereinander
- **Fachbreite:** 300 mm
- **Tiefe:** 500 mm
- **Tür:** einwandig, glatt, ohne Lochung/Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben

Auf Anfrage:
- **1-reihige Ausführung:** 1x 3, 1x 4, 1x 5 Fächer
- **Fachbreite:** 400 mm, nicht bei 4-reihiger Ausführung

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035



4x5 Fächer, RAL 7035/RAL 5012

2x3 Fächer, RAL 7035/RAL 7035

3 Jahre GARANTIE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

ab 604,50 €

3 Fächer übereinander/Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 510 x B 230 x T 465 mm

	Ausführung	Füße	Sockel	Füße	Sockel	Füße	Sockel
	Maße BxTxH	610x500x1850 mm	610x500x1800 mm	900x500x1850 mm	900x500x1800 mm	1190x500x1850 mm	1190x500x1800 mm
	Anzahl Fächer	2x 3	2x 3	3x 3	3x 3	4x 3	4x 3
RAL 7035/7035	Bestell-Nr. 99000...	...13795	...13822	...13796	...13825	...13797	...13828
	€	604,50	604,50	854,00	854,00	1142,00	1142,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr. 99000...	...13798	...13801	...13799	...13802	...13800	...13803
	€	604,50	604,50	854,00	854,00	1142,00	1142,00

(181)

ab 695,00 €

4 Fächer übereinander/Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 375 x B 230 x T 465 mm

	Ausführung	Füße	Sockel	Füße	Sockel	Füße	Sockel
	Maße BxTxH	610x500x1850 mm	610x500x1800 mm	900x500x1850 mm	900x500x1800 mm	1190x500x1850 mm	1190x500x1800 mm
	Anzahl Fächer	2x 4	2x 4	3x 4	3x 4	4x 4	4x 4
RAL 7035/7035	Bestell-Nr. 99000...	...13830	...13823	...13836	...13826	...13842	...13847
	€	695,00	695,00	964,00	964,00	1240,00	1240,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr. 99000...	...13831	...13804	...13837	...13805	...13843	...13806
	€	695,00	695,00	964,00	964,00	1240,00	1240,00

(181)

ab 753,00 €

5 Fächer übereinander/Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 295 x B 230 x T 465 mm

	Ausführung	Füße	Sockel	Füße	Sockel	Füße	Sockel
	Maße BxTxH	610x500x1850 mm	610x500x1800 mm	900x500x1850 mm	900x500x1800 mm	1190x500x1850 mm	1190x500x1800 mm
	Anzahl Fächer	2x 5	2x 5	3x 5	3x 5	4x 5	4x 5
RAL 7035/7035	Bestell-Nr. 99000...	...13833	...13824	...13839	...13827	...13846	...13829
	€	753,00	753,00	1074,00	1074,00	1378,00	1378,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr. 99000...	...13834	...13807	...13840	...13808	...13844	...13809
	€	753,00	753,00	1074,00	1074,00	1378,00	1378,00

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Großraum-Schließfachschrank

Diese Schließfachschränke sind für große Taschen geeignet.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Fächer:** 2, 3, 4 oder 5 übereinander
- **Fachbreite:** 400 mm
- **Tiefen:** 500, 600 mm
- **Tür:** Öffnung 170°, mit robustem Scharnierband aufgehängt (2/3 Türen: einwandig, verstärkt, 4/5 Türen: doppelwandig)
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Lackierung:** Gehäuse, Türen RAL 7035 lichtgrau, Sockel RAL 7021 schwarzgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

Info

Extratief für große Taschen in Tiefe 600 mm. Reine Korpustiefe 480/580 mm + 20 mm Wandabstandhalter für Rückwandbelüftung.



RAL 7021/RAL 3003, Münzpfandschlösser auf Anfrage lieferbar

ab 1276,00 €

Abteilbreite	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Maße BxTxH	820x500x1950 mm	820x600x1950 mm	1220x500x1950 mm	1220x600x1950 mm	820x500x1950 mm	820x600x1950 mm	1220x500x1950 mm	1220x600x1950 mm
Anzahl Fächer	2x 2	2x 2	2x 3	2x 3	3x 2	3x 2	3x 3	3x 3
Lichtes Durchlassmaß HxBxT	895x360x460 mm	895x360x560 mm	895x360x460 mm	895x360x560 mm	580x360x460 mm	580x360x560 mm	580x360x460 mm	580x360x560 mm
Bestell-Nr. 99000...	...19571	...19572	...19573	...19574	...19575	...19576	...19577	...19578
€	1276,00	1276,00	1615,00	1808,00	1298,00	1396,00	1813,00	1946,00

(181)

ab 1383,00 €

Abteilbreite	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Maße BxTxH	820x500x1950 mm	820x600x1950 mm	1220x500x1950 mm	1220x600x1950 mm	820x500x1950 mm	820x600x1950 mm	1220x500x1950 mm	1220x600x1950 mm
Anzahl Fächer	4x 2	4x 2	4x 3	4x 3	5x 2	5x 2	5x 3	5x 3
Lichtes Durchlassmaß HxBxT	435x360x460 mm	435x360x560 mm	435x360x460 mm	435x360x560 mm	345x360x460 mm	345x360x560 mm	345x360x460 mm	345x360x560 mm
Bestell-Nr. 99000...	...19579	...19580	...19581	...19582	...19583	...19584	...19585	...19586
€	1383,00	1527,00	1914,00	2096,00	1522,00	1679,00	2109,00	2312,00

(181)

Offene Garderoben-Anlage

Diese Garderoben-Anlage ist raumsparend und hygienisch.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Ausstattung pro Person:** 1 Wertfach, 1 Kleiderbügel
- **Tür:** doppelwandig, Türöffnungs-Begrenzer 90°
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Hutablage, Schuhroste:** 4-kant-Rohr
- **Kleiderbügel:** mit diebstahlfeindlicher Spezialaufhängung für komfortable Bedienung auf Distanz
- **Lieferung teilzerlegt**
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Info

Kleiderbügel mit diebstahlfeindlicher Spezialaufhängung für komfortable Bedienung auf Distanz.

ab 503,50 €



RAL 7035/RAL 3003 (Bestellbeispiel), 1 Schrank mit 5 Fächern



RAL 7035/RAL 7035, 2 Schränke mit jeweils 5 Fächern

Ausführung	2 Abschlusswände, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Rückwand	1 Schrank mit 5 Fächern, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 5 Kleiderbügeln, Schuhrost und 1 Abschlusswand	2 Schränke mit 5 Fächern, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost	1 Schrank mit 10 Fächern, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost und 1 Abschlusswand	1 Schrank mit 10 Fächern, 1 Schrank mit 5 Fächern, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 15 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost
Maße BxTxH	954x480x1950 mm	740x480x1950 mm	1430x480x1950 mm	1410x480x1950 mm	2100x480x1950 mm
Bestell-Nr. 99000...	...13858	...13856	...13859	...13860	...13861
€	503,50	773,50	1267,00	1194,00	1703,00

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

... an alles gedacht?

Die Garderoben in der Warengruppe 2 sind nicht die einzigen in diesem Katalog. In der Warengruppe 9 gibt es weitere Garderoben, praktisch und platzsparend. Das Angebot ergänzen Kleiderbügel aus den unterschiedlichsten Materialien.



Beliebig lang verkettbare Wandgarderobenleisten gibt es auf Seite 9/81.



Drehbare Garderoben mit Schirmständer sind auf Seite 9/81 zu finden.



Fahrbare Reihengarderoben finden Sie auf Seite 9/82.



Kleiderbügel aus Stahl, Kunststoff und Aluminium gibt es auf Seite 9/82.



kerkmann
office design

Wir decken Ihren Bedarf!

Stahl-Fächerschrank

3 Jahre GARANTIE

Die Türen dieser Fächerschränke sind doppelwandig, in Drehbolzen gelagert und haben einen Türöffnungs-Begrenzer.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Komplett montiert**
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben als Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)
RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035





Bestellbeispiel: Korpus RAL 7035, Türen in RAL 5010

ab 513,00 €





Bestellbeispiel: Korpus RAL 7035, Türen in RAL 7016

Ausführung	Schrank mit 5 Fächern übereinander	Schrank mit 5 Fächern über- und 2 nebeneinander = 10 Fächer	Schrank mit 5 Fächern über- und 3 nebeneinander = 15 Fächer	Schrank mit 5 Fächern über- und 4 nebeneinander = 20 Fächer	Schrank mit 5 Fächern übereinander (doppelt breit)	Schrank mit 5 Fächern über- und 2 nebeneinander (doppelt breit) = 10 Fächer
Maße BxTxH	240x480x1950 mm	460x480x1950 mm	680x480x1950 mm	900x480x1950 mm	460x480x1950 mm	900x480x1950 mm
lichtes Türmaß HxBxT	345x190x460 mm	345x190x460 mm	345x190x460 mm	345x190x460 mm	345x410x460 mm	345x410x460 mm
Bestell-Nr. 99000...	...13862	...13863	...13864	...13865	...13866	...13857
€	513,00	873,50	1218,00	1559,00	633,50	1053,00

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Wäsche-Ausgabeschrank, Serie Evolo

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Wäsche-Ausgabeschränke gibt es wahlweise mit Füßen und mit Sockel.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhen:**
  mit Füßen: 1850 mm (Höhe Füße: 150 mm)
  mit Sockel: 1800 mm (Höhe Sockel: 100 mm)
- **Maße BxT:** 420/810x500 mm
- **Türen:** Zentraltür und Fachtüren je mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6005
RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

ab 787,00 €





RAL 7035/RAL 3003

Ausführung		5 große Fächer	10 große Fächer	10 kleine Fächer	20 kleine Fächer
lichtes Fachmaß HxBxT		269x251x 475 mm	269x295x 475 mm	126x251x 475 mm	126x295x 475 mm
Maße BxTxH		420x500x 1850 mm	810x500x 1850 mm	420x500x 1850 mm	810x500x 1850 mm
mit Füßen	Bestell-Nr. 99000...	...29834	...29835	...13855	...13851
	€	790,00	1478,00	1366,00	2170,00
Maße BxTxH		420x500x 1800 mm	810x500x 1800 mm	420x500x 1800 mm	810x500x 1800 mm
mit Sockel	Bestell-Nr. 99000...	...29836	...29837	...13854	...13850
	€	787,00	1472,00	1361,00	2162,00

(180)

Wäsche-Sammelschrank, Serie Evolo

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Diese Wäsche-Sammelschränke sind mit einer Pendelklappe ausgestattet.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhen:**
  mit Füßen: 1850 mm (Höhe Füße: 150 mm)
  mit Sockel: 1800 mm (Höhe Sockel: 100 mm)
- **Maße BxT:** 420x500 mm
- **Pendelklappe BxTxH:** 270x475x282 mm
- **Tür:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Fach:** Wäschesack-Halterung innen
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Füße	420x500x1850	...13853	563,50
Sockel	420x500x1800	...13852	561,00

(180)



ab 561,00 €

Zubehör

Wäschesack für Sammelschrank

Diese Wäschesäcke sind aus 100 % Polyester.

294,00 €

- **Farbe:** weiß
- **Ausstattung:** 4 Aufhängeschlaufen
- **VE:** 5 Stück



Bestell-Nr. 99000...	€/VE
...13849	294,00

(180)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sitz- und Garderobenbänke Basic Plus für Feuchträume

3 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · RAL 7021 · TÜV Thüringen GS · CP

Diese Sitz- und Garderobenbänke verfügen über eine stabile 4-kant-Rohr-Konstruktion aus Stahl (30x30 mm).

- **Gestell und Schuhrost:** elektrolytisch verzinkt, hochwertig einbrennbeschichtet
- **Sitzfläche, Rückenlehne, Hakenleiste:** Vollkernplatte (HPL) 13 mm, mit Dekoroberfläche
- **Bodengleiter:** verstellbar, für einfachen Niveauausgleich, 10 mm
- **Hakenleiste:** mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917
- **Farbe Gestell:** RAL 7021 schwarzgrau (andere Beschichtungen auf Anfrage)
- **Lieferung:** vormontiert

Sitzbank

- **Höhe:** 401 mm
- **Tiefe:** 353 mm

ab 367,00 €

Info

Alle Basic Plus Gestelle sind elektrolytisch verzinkt und für Feuchträume geeignet.

NEU



Sitzbank, weiß



Sitzbank, mit Schuhrost, Eiche Sereno

Breite mm	Anzahl Füße	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr. 99000...	€	mit Schuhrost Bestell-Nr. 99000...	€
1000	4	weiß	...67641	367,00	...67644	485,00
1000	4	silbergrau	...67642	367,00	...67645	485,00
1000	4	Eiche Sereno	...67643	367,00	...67646	485,00
1500	6	weiß	...67673	472,00	...67676	616,50
1500	6	silbergrau	...67671	472,00	...67674	616,50
1500	6	Eiche Sereno	...67672	472,00	...67675	616,50
1960	6	weiß	...67701	577,50	...67704	748,50
1960	6	silbergrau	...67702	577,50	...67705	748,50
1960	6	Eiche Sereno	...67703	577,50	...67706	748,50

(181)

Sitzbank, mit Rückenlehne

- **Höhe:** 769 mm
- **Tiefe:** 407 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm

ab 524,50 €

NEU



Sitzbank, mit Rückenlehne, silbergrau



Sitzbank, mit Rückenlehne und Schuhrost, weiß

Breite mm	Anzahl Füße	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr. 99000...	€	mit Schuhrost Bestell-Nr. 99000...	€
1000	4	weiß	...67659	524,50	...67662	643,00
1000	4	silbergrau	...67660	524,50	...67663	643,00
1000	4	Eiche Sereno	...67661	524,50	...67664	643,00
1500	6	weiß	...67689	682,50	...67692	827,00
1500	6	silbergrau	...67690	682,50	...67693	827,00
1500	6	Eiche Sereno	...67691	682,50	...67694	827,00
1960	6	weiß	...67719	853,50	...67722	1024,00
1960	6	silbergrau	...67720	853,50	...67723	1024,00
1960	6	Eiche Sereno	...67721	853,50	...67724	1024,00

(181)

Doppelseitige Sitzbank, mit Rückenlehne

- **Höhe:** 769 mm
- **Tiefe:** 760 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm

ab 524,50 €

NEU



doppelseitige Sitzbank, Eiche Sereno



doppelseitige Rückbank, mit Schuhrost, silbergrau

Breite mm	Anzahl Füße	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr. 99000...	€	mit Schuhrost Bestell-Nr. 99000...	€
1000	4	weiß	...67665	524,50	...67668	1209,00
1000	4	silbergrau	...67666	972,00	...67669	1209,00
1000	4	Eiche Sereno	...67667	972,00	...67670	1209,00
1500	6	weiß	...67695	1261,00	...67698	1550,00
1500	6	silbergrau	...67696	1261,00	...67700	1550,00
1500	6	Eiche Sereno	...67697	1261,00	...67699	1550,00
1960	6	weiß	...67725	1577,00	...67728	1919,00
1960	6	silbergrau	...67726	1577,00	...67729	1919,00
1960	6	Eiche Sereno	...67727	1577,00	...67730	1919,00

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU · 5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND

Einseitige Garderobenbank

- **Höhe:** 1710 mm
- **Tiefe:** 407 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm

NEU



einseitige Garderobenbank, weiß



einseitige Garderobenbank, mit Schuhrost, silbergrau

ab 643,00 €

Breite mm	Anzahl Füße	Anzahl Doppelhaken	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr. 99000...	€	mit Schuhrost Bestell-Nr. 99000...	€
1000	4	4	weiß	...67647	643,00	...67650	761,50
1000	4	4	silbergrau	...67648	643,00	...67651	761,50
1000	4	4	Eiche Sereno	...67649	643,00	...67652	761,50
1500	6	6	weiß	...67677	840,50	...67680	985,00
1500	6	6	silbergrau	...67678	840,50	...67681	985,00
1500	6	6	Eiche Sereno	...67679	840,50	...67682	985,00
1960	6	8	weiß	...67707	1130,00	...67711	1301,00
1960	6	8	silbergrau	...67708	1130,00	...67712	1301,00
1960	6	8	Eiche Sereno	...67709	1130,00	...67710	1301,00

(181)

Doppelseitige Garderobenbank

- **Höhe:** 1710 mm
- **Tiefe:** 760 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm

NEU



doppelseitige Garderobenbank, Eiche Sereno



doppelseitige Garderobenbank, mit Schuhrost, weiß

ab 1077,00 €

Breite mm	Anzahl Füße	Anzahl Doppelhaken	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr. 99000...	€	mit Schuhrost Bestell-Nr. 99000...	€
1000	2x 4	2x 4	weiß	...67653	1077,00	...67657	1314,00
1000	2x 4	2x 4	silbergrau	...67654	1077,00	...67658	1314,00
1000	2x 4	2x 4	Eiche Sereno	...67655	1077,00	...67656	1314,00
1500	2x 6	2x 6	weiß	...67683	1445,00	...67686	1735,00
1500	2x 6	2x 6	silbergrau	...67684	1445,00	...67687	1735,00
1500	2x 6	2x 6	Eiche Sereno	...67685	1445,00	...67688	1735,00
1960	2x 6	2x 8	weiß	...67713	1892,00	...67716	2234,00
1960	2x 6	2x 8	silbergrau	...67714	1892,00	...67717	2234,00
1960	2x 6	2x 8	Eiche Sereno	...67715	1892,00	...67718	2234,00

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Garderobenbank, stapelbar

Diese Garderobenbänke können platzsparend gelagert werden. Sie sind jederzeit einsatzbereit.

- **Gestell:** Stahl-Rundrohr, abriebfeste Bodengleiter
- **Rohr-Ø:** 25 mm
- **Sitzfläche:** Buche-Massivholz-Leisten 80x20 mm, klar lackiert
- **Sitzflächentiefe:** 300 mm
- **Sitzbanktiefe:** 460 mm
- **Sitzhöhe:** 460 mm
- **Breiten:** 1200, 1600, 2000 mm
- **Lackierung:** Gestell RAL 7021 schwarzgrau
- **Anlieferung:** fertig montiert

3 Jahre GARANTIE



Stapelbar

PREIS-HIT
ab 162,00 €



Breite 1200/1600/2000 mm

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1200x460x460	...40061	162,00
1600x460x460	...40062	185,50
2000x460x460	...40063	222,00

(181)

Sitzbank, frei stehend

Diese Sitzbänke gibt es wahlweise mit Sitzfläche aus Hartholz oder Kunststoff mit Stahlkern.

- **Gestell:** 4-kant-Stahlrohr 30x30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße
- **Sitzfläche:** Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden oder Kunststoff-Leisten mit Stahlkern in lichtgrau
- **Leisten:** 60x30 mm
- **Komplett montiert**
- **Optional:** Höhenverstellschrauben bis 50 mm
- **Lackierung:** Gestell RAL 7021 schwarzgrau
- **Auf Anfrage:** Weitere Farben sowie passende Wandgarderoben lieferbar

3 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

TÜV Thüringen GS

ab 275,00 €





Ausführung Gestell RAL 7021	Maße BxTxH mm	Holzleiste Bestell-Nr. 99000...	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost	1000x353x420	...13749	...13744	275,00
mit 4 Füßen, mit Schuhrost	1000x353x420	...13751	...13745	332,50
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost	1500x353x420	...13750	...13746	320,50
mit 4 Füßen, mit Schuhrost	1500x353x420	...13752	...13747	386,50
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost	1960x353x420	...13754	...13755	386,50
mit 6 Füßen, mit Schuhrost	1960x353x420	...13753	...13748	464,00

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Garderobenbank, ein- oder zweiseitig

Die Garderobenbänke haben wahlweise eine Sitzfläche aus Hartholz oder Kunststoff mit Stahlkern.

- **Gestell:** 4-kant-Stahlrohr 30x30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße
- **Sitzfläche, Rückenlehnen, Hakenleisten:** Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden oder Kunststoff-Leisten mit Stahlkern in lichtgrau, auf Anfrage auch in weiß oder blaugrau
- **Leisten:** 60x30 mm
- **Hakenleisten:** mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN
- **Komplett montiert**
- **Auf Anfrage:** Höhenverstellschrauben bis 50 mm
- **Lackierung:** Gestell RAL 7021 schwarzgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



Mit Holzleisten

ab 447,50 €

Einseitige Garderobenbank

Ausführung	Maße BxTxH mm	Holzleiste Bestell-Nr. 99000...	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 4 Doppelhaken	1000x403x1710	...13768	...13756	447,50
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 4 Doppelhaken	1000x403x1710	...13771	...13757	499,50
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken	1500x403x1710	...13769	...13758	584,00
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken	1500x403x1710	...13772	...13759	639,50
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken	1960x403x1710	...13770	...13760	798,50
mit 6 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken	1960x403x1710	...13773	...13761	859,00

(181)


Einfache Niveauregulierung


Verdeckte Sicherheits-garderobenhaken mit Beschriftungsmöglichkeit


Komfortable, abgerundete Buche-Sitzleisten, Sitzhöhe 420 mm

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



ab 768,00 €

Doppelseitige Garderobenbank

Ausführung	Maße BxTxH mm	Holzleiste Bestell-Nr. 99000...	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x 4 Doppelhaken	1000x756x1710	...13774	...13762	768,00
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x4 Doppelhaken	1000x756x1710	...13777	...13763	881,00
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x 6 Doppelhaken	1500x756x1710	...13775	...13764	974,00
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x6 Doppelhaken	1500x756x1710	...13778	...13765	1107,00
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x 8 Doppelhaken	1960x756x1710	...13776	...13766	1382,00
mit 6 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x8 Doppelhaken	1960x756x1710	...13779	...13767	1533,00

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Die Profis für Profis

Gemeinsam mit Feuerwehrleuten für Feuerwehrleute entwickelt.

Retten – Löschen – Bergen – Schützen: Gemeinsam im Team meistern Feuerwehrleute tagtäglich die größten Herausforderungen. Hierbei ist 100 % Professionalität gefragt - genau wie beim Stauraum in der Feuerwache.

Wir haben eine Serie von Feuerwehrschränken entwickelt, die ganz flexibel alle individuellen Bedürfnisse abdeckt. Von der Jugend- über die Freiwillige bis zur Werkfeuerwehr. Eines ist dabei allen Modellen gemein: Sie sind äußerst robust, hochgradig funktionell, entsprechen allen aktuellen Richtlinien und sehen dazu noch richtig gut aus.

Schwarz-Weiß-Trennung leicht gemacht und ganz flexibel

Viele Feuerwehrhäuser müssen modernisiert werden, um die gesetzlich vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung zu garantieren und damit eine mögliche Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. Auch bei Neubauten ist dies laut DIN 14092 "Feuerwehrhäuser" in Teil 1 "Planungsgrundlagen" eine der wesentlichen Maßgaben.

Feuerwehrschränke von C+P sorgen dafür, dass die persönliche Schutzausrüstung (PSA) und auch die Privatkleidung immer gut und sicher aufbewahrt sind sowie eine schnelle Trocknung gewährleistet ist. Aufgrund der Kombinierbarkeit aller Modelle lassen sie sich ganz flexibel an die jeweilige Feuerwache anpassen. Das gilt auch farblich: Neben dem klassischen Feuerrot gibt es ein breites Spektrum weiterer Farben zur Wahl.

Sprechen Sie uns an - wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Bis ins Detail durchdachte Produkteigenschaften und Zubehör, zum Beispiel



Schwarz-Weiß-Trennung:
Gesetzeskonforme Schwarz-Weiß-Trennung zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsätzen.



Klappbarer Helmhalter:
Mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für die meisten EU-Helmhersteller und Größen, geeignet für Körperschallmikrofone.



Belüftung/Trockung:
Durchdachte Belüftung unterstützt das schnelle Trocknen der Einsatzkleidung.







Unser Profiteam für Ihren Einsatz:



MAXI
"Das Raumwunder im Team"



FLEXO
"Der Modulare im Team"



KOMBI
"Der Großzügige im Team"



PRAKTUS
"Der Traditionelle im Team"



YOUNGSTER
"Der Kleine im Team"



APERTO
„Der Offene im Team"

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Rollenhandtuch-Spender KATRIN® System, weiß

Dieser Handtuchspender eignet sich für verschiedene Papierhandtuchqualitäten

- Einfache Handhabung
- Leicht zu öffnender Schneidenmechanismus
- Zusätzlich mit Brailleschrift
- Kontrollierter Verbrauch
- Minimaler Zugwiderstand
- **Hohe Kapazität:** 420–800 Blatt pro Rolle



237,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
403x216x335	...64492	237,00

(726)

Handtuchrolle KATRIN® System

NEU

Diese Handtuchrolle ist 2-lagig.

- Hochweiß
- 680 Abrisse à 23,5 cm Länge
- 1 Karton à 6 Rollen



162,00 €

Breite mm	Länge m	Bestell-Nr. 99000...	€
210	160	...67731	162,00

(726)

Toilettenpapierspender KATRIN® System

NEU

Dieser Toilettenpapierspender fasst 2 Rollen.

- Kunststoff, weiß
- Ohne Hülsenfänger



89,10 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
154x174x313	...67732	89,10

(726)

Toilettenpapier KATRIN® Classic Toilet ECO

NEU

Dieses Toilettenpapier eignet sich zur Verwendung mit dem Toilettenpapierspender KATRIN® System.

- 2-lagig, weiß
- Weich
- **Sehr große Rolle:** 800 Blatt
- **Kontrollierte Einzelausgabe:** Verringerung des Verbrauchs, Verbesserung der Hygiene
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen und dem EU-Ecolabel



125,00 €

Breite mm	Länge m	Bestell-Nr. 99000...	€
99	92	...67733	125,00

(726)

Toilettenpapier KATRIN® Plus System Toilet 500

NEU

Dieses Toilettenpapier eignet sich zur Verwendung mit dem Toilettenpapierspender KATRIN® System.

- 3-lagig, weiß
- **Eigenschaften:** Weich, sanft, saugfähig, stark
- **Eignung:** Für Bereiche mit hohem Verbrauch in exklusiveren öffentlichen Waschräumen
- **Kontrollierte Einzelausgabe:** Verringerung des Verbrauchs, Verbesserung der Hygiene
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umwelt-zeichen und dem EU-Ecolabel



155,00 €

Breite mm	Länge m	Bestell-Nr. 99000...	€
99	60	...67734	155,00

(726)

Seifenspender KATRIN® INCLUSIVE

NEU

Dieser Seifenspender eignet sich für Flüssigseifen oder Duschgele mit integrierter Pumpe sowie Schaumseifen und Toilettensitzreinigungsschaum.

- **Einfaches Nachfüllen:** dank integriertem Kartuschenhalter
- Vollflächiger Betätigungsbereich
- Betätigungsbereich mit Brailleschrift
- **Inhalt:** 1000 ml



90,50 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
100x130x291	...67735	90,50 (726)

Handwaschseife KATRIN®

NEU

Diese Handwaschseife ist passend für Seifenspender Katrin.

- **Lieferung:** 1 Karton = 6 Flaschen



90,50 €

Inhalt ml	Bestell-Nr. 99000...	€
1000	...67736	90,50 (726)

Abfallbehälter KATRIN®

Dieser Abfallbehälter mit Deckel kann auch an der Wand aufgehängt werden. Dadurch wird die Bodenreinigung vereinfacht.

- Deckel muss nicht berührt werden
- Weiß
- **Inhalt:** 25 Liter



105,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
330x230x550	...59128	105,00 (726)

Handtuchpapier Tissue Profiline Comfort

NEU

Dieses Handtuchpapier hat eine schnelle Feuchtigkeitsaufnahme.

- 2-lagig, hochweiß
- Zertifizierung mit dem EU-Ecolabel
- V-Falz
- **Blatt:** 4000



79,80 €

Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
230	244	...67737	79,80 (726)

Handtuchpapier Tissueline One-Stop L2

NEU

Dieses Handtuchpapier hat eine schnelle Feuchtigkeitsaufnahme.

- 2-lagig, weiß
- One-Stop-gefaltet
- Extraweich
- **Blatt:** 2310
- Zertifiziert mit dem EU-Ecolabel und ISEGA & Nordic Swan



67,70 €

Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
340	206	...67738	67,70 (726)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Toilettenpapierspender KATRIN®

Dieser Toilettenpapierspender eignet sich für 2 Kleinrollen.

- Robust und zuverlässig
- **Design:** elegant
- Verschließbar
- **Ausführung:** Kunststoff
- Zur Eckmontage geeignet
- Passend auch für 115-mm-Premium-Rollen
- Weiß



95,90 €

Maße BxTxH mm	für Rollen-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
145x145x300	118	...58913	95,90 (726)

Hygienebeutelspender KATRIN® System

NEU

- Einfaches Nachfüllen mit den passenden KATRIN®-Hygienebeuteln

22,50 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
95x27x135	...67741	22,50 (726)



Hygienebeutel (ohne Abb.)

NEU

Diese Hygienebeutel sind passend zum Hygienebeutelspender KATRIN®-System.

2,70 €

- Box mit 30 Beuteln

Maße mm	Bestell-Nr. 99000...	€
80x50x260	...06901	2,70 (726)

Abfallkorb KATRIN®

Bei diesem Abfallkorb ist auch eine Wandaufhängung möglich. Dadurch wird die Bodenreinigung erleichtert.

- Weiß
- Große Öffnung
- Hohe Aufnahmekapazität



56,40 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
320x250x500	...59127	56,40 (726)

Handtuchspender, weiß

Dieser Handtuchspender ist aus Metall und verschließbar.



111,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
265x130x550	...23252	111,00

(726)

Handtuchspender, weiß

Dieser Handtuchspender ist aus Kunststoff.



63,40 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
372x151x440	...30255	63,40

(726)

Handtuchpapier Fripa

NEU

Dieses Handtuchpapier ist 1-lagig.

- Recyclingqualität



ab 38,00 €

Maße BxT mm	Farbe	Falzung	Kartoninhalt Blatt	Anzahl Tücher	Bestell-Nr. 99000...	€/Karton
250x230	natur	V-Falz	5000	20x 250	...67743	38,50
250x230	grün	V-Falz	5000	20x 250	...67744	41,50
250x330	natur	C-Falz	3120	20x 156	...67745	43,00
250x500	natur	C-Falz	2400	20x 120	...67746	44,00
250x330	grün	C-Falz	3120	20x 156	...67747	38,00

(726)

Handtuchpapier SATINO by WEPA Comfort

Dieses Handtuchpapier ist 2-lagig.

- Format-Tissue-Handtuchpapier
- **Material:** Altpapier mit aufnahmefähiger Luftpolsterprägung
- Weiß

Hinweis: Sonderpreise bei Palettenabnahme.
Bitte fragen Sie uns an.



71,20 €

Maße BxT mm	Falzung	Kartoninhalt Blatt	Anzahl Tücher	Bestell-Nr. 99000...	€/Karton
250x230	V-Falz	3200	20x 160	...23251	71,20

(726)

Rollenhandtuch-Spender SATINO by WEPA, mit Sensor, weiß

Dieser Rollenhandtuch-Spender bietet dank seiner Sensortechnik maximale Hygiene. Berührt wird nur das Handtuch.

- Automatischer Rollenhandtuch-Spender mit Restrollenfunktion
- **Design:** modern
- **Ausführung:** Kunststoff
- Papierlänge und Vorlaufzeit manuell stufenlos einstellbar
- **Batterien:** lange Lebensdauer
- Hohe Kapazität
- Hohe Wirtschaftlichkeit, kontrollierter Verbrauch
- Netzteil auf Anfrage lieferbar



91,90 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
348x220x386	...30205	91,90

(726)

Handtuchrolle Tissue SATINO by WEPA Prestige, 2-lagig

Diese Handtuchrollen eignen sich für den Prestige Sensorspender.

- 150 m Lauflänge
- Hochweiß, Punkt-zu-Punkt-Verleimung
- Weiches Tissue-Papier
- Saugstark und wirtschaftlich
- **Breite:** 205 mm
- **1 Karton** = 6 Rollen, 1 Palette = 40 Kartons
- Einfach zu wechseln



117,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€/Karton
...66467	117,50

(726)

Innenabrollungsspender Tork ELEVATION

MADE IN GERMANY

Dieser Innenabrollungsspender eignet sich für Einsatzgebiete, in denen sowohl Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen.

- **Ausführung:** Kunststoff
- **Design:** modern und funktional
- Hohe Kapazität
- Einfache Handhabung
- Bessere Hygiene durch einfache Reinigung



81,80 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
weiß	...06942	81,80
schwarz	...06941	81,80

(726)

Handtuchrolle

MADE IN GERMANY

Diese Handtuchrolle gibt es wahlweise in 1-lagiger oder in 2-lagiger Ausführung.

- Perforiert
- **Tuchgröße:** 205x380 mm
- **Farbe:** naturweiß oder hochweiß
- **Rollen-Ø:** 200 mm
- **VE:** Kartonfolie, 6 Rollen
- **Nutzen:** 1-lagig 790 Blatt/2-lagig 400 Blatt



ab 6,30 €

Ausführung/Farbe	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1-lagig, naturweiß	6	...06940	7,45
2-lagig, hochweiß	6	...06946	6,30

(726)

Jumbo-Toilettenpapierspender

Dieser Toilettenpapierspender ist für Großrollen geeignet.

- Abschließbar
- **Material:** Kunststoff



69,40 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
356x122x336	...30208	69,40

(726)

Toilettenpapier, Großrolle, 2-lagig

Dieses Toilettenpapier eignet sich für stark frequentierte Räume.

- **Typ WEPA:** 2-lagiges Tissue-Papier mit Prägung, weiß, 100 % Altpapier
- **Typ Tork:** 2-lagiges Tissue-Markenpapier, weich und weiß, 100 % Gewebepapier
- Jumborolle = ca. 13 Kleinrollen
- Keine Zweckentfremdung
- Hohe Kapazität



ab 45,30 €

Ausführung	Ø Innen mm	Ø Außen mm	Rollen/VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
WEPA, Recycling, 280 m	60	250	6	...25060	45,30
Tork, Gewebepapier, 360 m	60	265	6	...25061	60,80

(726)

Toilettenpapier SATINO by WEPA smart, 2- oder 3-lagig

Dieses Toilettenpapier ist aus 100 % Altpapier und in 2 Varianten erhältlich.

- **2-lagig:** naturweiß, Flächenprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 8 Einheiten/VE, 33 VE/Palette = 2112 Rollen
- **3-lagig:** naturweiß, Flächenprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 8 Einheiten/VE, 33 VE/Palette = 2112 Rollen



ab 36,40 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
2-lagig	...59109	36,40
3-lagig	...59126	67,50

(726)

Toilettenpapier SATINO by WEPA comfort

Dieses Toilettenpapier ist aus 100 % Altpapier und in 2 Varianten erhältlich.

- **2-lagig:** hochweiß, Waffelprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 8 Einheiten/VE, Palettenmenge 33 Pakete = 2112 Rollen
- **3-lagig:** hochweiß, Waffelprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 9 Einheiten/VE, Palettenmenge 18 Pakete = 1296 Rollen



ab 41,10 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
2-lagig	...59110	41,10
3-lagig	...25065	82,30

(726)

Schaumseifenspender SATINO by WEPA, weiß

Diese Schaum-Seifenspender haben einen auswechselbaren Tank.

- **Ausführung:** Kunststoff
- **Inhalt:** für 1000 ml Flüssigseife oder 700 ml Schaumseife
- Sensor oder manueller Mechanismus
- Verschließbar

ab 75,50 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Sensor	150x111x270	...30206	136,00
manuell	150x111x270	...40065	75,50

(726)


Sensor


manuell

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Seifenspender Variomat Eco

NEU

Dieser Seifenspender lässt sich einfach handhaben und befüllen.

- Für 1000- und 2000-ml-Varioflaschen aus Kunststoff
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Optimale Restentleerung
- Ökonomische und hygienische Dosierung



74,50 €

Maße HxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
351x130	...67748	74,50

(726)

Seifenspender Variomat M

NEU

Dieser Seifenspender lässt sich einfach handhaben und befüllen.

- Für 1000- und 2000-ml-Varioflaschen aus Metall
- Stabile Ausführung
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Inklusive Bügel



129,00 €

Maße HxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
281x128	...67749	129,00

(726)

Hautschutzcreme Saniwip®

NEU

Diese Hautschutzcreme schützt die Haut beim Umgang mit wasserlöslichen Arbeitsstoffen.

- Wasserfeste W/O-Emulsion
- Im Nahrungsmittelbereich verwendbar
- Silikonfrei
- Parfumfrei und duftstofffrei
- **Einsatzbereich:** Schutz vor verdünnten tensidischen Lösungen und Alkalien, wie zum Beispiel Wasch- und Reinigungslösungen sowie vor Kälte und Frost
- **Zulassung/Norm:** HACCP-konform



100-ml-Tube 1000-ml-Varioflasche

ab 5,60 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
100	Tube	...67750	5,60
1000	Varioflasche	...67751	38,50

(726)

Hautschutzcreme Sansibon®

NEU

Diese Hautschutzcreme schützt die Haut vor stark haftenden Verschmutzungen.

- Zieht schnell in die Haut ein, fettet nicht
- pH-Wert-neutral
- Parfümiert und silikonfrei
- **Einsatzbereich:** Schutz vor Metallstäuben, Altölen, Klebern, Harzen, Lacken, Farben, Ölen, Schmierfetten, Graphit und sonstigen nichtwasserlöslichen Arbeitsstoffen



100-ml-Tube 1000-ml-Varioflasche

ab 4,85 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
100	Tube	...67752	4,85
1000	Varioflasche	...67753	37,40

(726)

Hautschutzcreme Dualin®

NEU

Diese Hautschutzcreme schützt die Haut sowohl vor nichtwasserlöslichen als auch wasserlöslichen Arbeitsstoffen.

- Mit Gelfilmbilder und Wachsen
- Zieht schnell ein
- Silikonfrei und parfümiert



100-ml-Tube 1000-ml-Varioflasche

ab 6,70 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
100	Tube	...67754	6,70
1000	Varioflasche	...67755	49,40

(726)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hautschutzcreme Greven® Multi Tec

NEU

Diese Hautschutzcreme unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut.

- Universelle Schutzcreme mit dualistischem Wirkungsprinzip
- Wirkt hautfestigend
- Reduziert die Hautbelastung
- Silikonfrei und parfümiert
- Enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol
- **Einsatzbereiche:** Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen



100-ml-Tube



2000-ml-Varioflasche

ab 4,85 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
100	Tube	...67756	4,85
2000	Varioflasche	...67757	53,20

(726)

Hautschutzcreme Physio UV 30 Sun

NEU

Diese Hautschutzcreme bietet einen hohen Schutz vor UV-A-, B- und C-Strahlung.

- **Lichtschutzfaktor:** 30
- **UV-A Schutz:** 24, höchste Kategorie (5 „Stars") im Boots-Rating
- Extra wasserfest
- System photostabiler UV-Filter
- Mit Vitamin E
- Parfümfrei und duftstofffrei
- **Einsatzbereich:** Für sehr sensible Haut geeignet (photodermatologisch getestet)



9,10 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
100	Tube	...67758	9,10

(726)

Hautschutzgel Proglove

NEU

Dieses Hautschutzgel ist gegen Hauterweichung beim Tragen okklusiver Schutzkleidung geeignet.

- Mit hautfestigendem Hamamelis und pflegendem Bisabolol
- Transparent
- Alkoholhaltig
- Fettfrei
- Silikonfrei, parfümfrei und duftstofffrei
- **Einsatzbereich:** Lebensmittelbereich
- **Zulassung/Norm:** HACCP-konform



10,65 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
100	Tube	...67761	10,65

(726)

Hautschutzcreme/-spray Physio UV 50 Plus

NEU

Dieser Hautschutz kann den Lichtschutz auch bei starkem Schwitzen oder bei Arbeiten im wässrigen Umfeld erhalten.

- Licht- und Sonnenschutz
- **Lichtschutzfaktor:** 50
- Wasserfest
- Mit Vitamin E
- Parfümfrei



200-ml-Pumpspray



100-ml-Tube

ab 10,90 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
200	Pumpspray	...69276	22,60
100	Tube	...67760	10,90

(726)

Handreiniger Greven® Soft G

NEU

Dieser Handreiniger eignet sich bei mittleren bis starken Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß.

- Pastöser Handreiniger mit Naturreibemittel
- Angepasste gründliche und zugleich hautschonende Reinigung
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst



14,30 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
2000	Varioflasche	...69275	14,30

(726)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Handreiniger Greven® Soft U

NEU

Dieser Handreiniger bietet eine gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft.

- Pastöser Handreiniger mit Naturreibmittel
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettendes Rapsöl zur Reinigungsverstärkung
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Mit Olivenkernmehl
- Seifenfrei und parfümiert
- **Einsatzbereich:** Bei starken bis extremen Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß



ab 3,72 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
250	Tube	...67764	3,72
2000	Varioflasche	...67765	16,65

(726)

Handreiniger Active Pearls® Plus

NEU

Dieser Handreiniger verfügt über schmutzbindende Rizinuswachsperlen.

- Für starke Verschmutzungen
- Mit Active Soft Pearls® (ASP)
- Hautschonend, da ohne scharfkantige Abrasiva
- Lösemittelfrei
- Parfüm- und duftstofffrei
- pH-hautneutral



200-ml-Tube 2000-ml-Varioflasche

ab 4,55 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
200	Tube	...67770	4,55
2000	Varioflasche	...67771	22,70

(726)

Hautreiniger Greven® Soft K

NEU

Dieser Hautreiniger bietet eine schonende, wirkungsvolle Reinigung durch ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe.

- Milde Ganzkörper-Reinigungslotion
- Pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut
- Seifenfrei und parfümiert
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- **Einsatzbereich:** Für Haut und Haar, daher als Duschgel geeignet, bei leichten bis mittleren Verschmutzungen



250-ml-Tube 2000-ml-Varioflasche

ab 3,49 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
250	Tube	...67766	3,49
2000	Varioflasche	...67767	13,70

(726)

Hautreiniger Active Pearls®

NEU

Dieser Hautreiniger eignet sich für mittelstarke Verschmutzungen.

- Mit schmutzbindenden Rizinuswachsperlen
- Mit Active Soft Pearls® (ASP)
- Hautschonend, da ohne scharfkantige Abrasiva
- Lösemittelfrei
- pH-hautneutral



200-ml-Tube 2000-ml-Varioflasche

ab 4,40 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
200	Tube	...67772	4,40
2000	Varioflasche	...67773	22,10

(726)

Handreiniger Greven® Soft Ultra

NEU

Dieser Handreiniger eignet sich für stark haftende Verschmutzungen, zum Beispiel Lacke, Harze, Kleber, Farbe und Bitumen.

- Enthält schmutzlösende Esteröle
- Mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernmehl
- Rückfettend
- Parfümiert
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst

ab 5,20 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
250	Tube	...67768	5,20
2000	Varioflasche	...67769	24,90

(726)



250-ml-Tube 2000-ml-Varioflasche

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hautreiniger Ecosan®

NEU

Dieser Hautreiniger eignet sich zur gründlichen und schonenden Reinigung bei geringen Verschmutzungen.

- Mit hautneutralem pH-Wert
- Klar
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei, parfüm- und duftstofffrei
- BLAUER ENGEL und EU-Ecolabel für 2000-ml-Varioflasche
- Für den Lebensmittelbereich geeignet
- **Zulassung/Norm:** HACCP-konform



500-ml-Flasche 2000-ml-Varioflasche

ab 4,17 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
500	Flasche	...67774	4,17
2000	Varioflasche	...67775	11,95

(726)

Hautreiniger Stephalen® Vital

NEU

Dieser Hautreiniger ist ein mildes Waschgel und geeignet zur Ganzkörperreinigung.

- Hautpflegend
- Enthaltener Conditioner erleichtert die Kämmbarkeit der Haare
- Enthält Zuckertenside
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei
- Parfümiert



26,10 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
2000	Varioflasche	...67776	26,10

(726)

Handreiniger Greven® SOFT U ECO

NEU

Dieser Handreiniger enthält rückfettendes Rapsöl zur Reinigungsverstärkung.

- Mit Olivenkernmehl
- Gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Lösemittelfrei
- Seifenfrei
- Parfümiert



2000-ml-Varioflasche 250-ml-Tube

ab 3,72 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
250	Tube	...67778	3,72
2000	Varioflasche	...67779	16,65

(726)

Hautpflegelotion Greven® Lotion D

NEU

Diese Hautpflegelotion eignet sich zur Pflege nach dem Waschen, Duschen oder Baden.

- Für den ganzen Körper
- Spendet der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe durch Allantoin
- Mit Panthenol
- Zieht schnell in die Haut ein
- O/W-Emulsion
- Silikonfrei
- Zur Pflege und Regeneration beanspruchter Haut



28,70 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
2000	Varioflasche	...67777	28,70

(726)

Hautreinigungslotion Greven® Soft V

NEU

Diese Hautreinigungslotion ist mild und geeignet bei leichten Verschmutzungen.

- Gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensidkombination
- Besonders hautfreundlich durch den Zusatz pflegender Substanzen
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Seifenfrei und parfümiert
- **Einsatzbereich:** Für leichte Verschmutzungen, zum Beispiel in Büro und Verwaltung



2000-ml-Varioflasche 250-ml-Flasche

ab 2,72 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
250	Flasche	...67780	2,72
2000	Varioflasche	...67781	12,15

(726)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Hautschutzcreme Lindesa® Professional

NEU

Diese Hautschutzcreme eignet sich zur Pflege nach der Arbeit und bei eher geringen Belastungen durch wasserlösliche Arbeitsstoffe.

- Schnell einziehende Emulsion
- Stärkt die Abwehrfunktion der Haut
- Beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor
- Silikonfrei und parfümiert
- Hautschutz- und Pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs
- Emulsionstyp O/W (Öl in Wasser)
- Wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, ohne zu fetten



1000-ml-Varioflasche



50-ml-Tube

ab 1,83 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
50	Tube	...67782	1,83
1000	Varioflasche	...67783	27,80

(726)

Hautpflegecreme Physioderm®

NEU

Diese Hautpflegecreme ist für extrem belastete, trockene Haut geeignet.

- Regenerierende W/O-Emulsion
- Intensiv rückfettend
- Silikonfrei
- **Einsatzbereich:** Für Hände und Gesicht



1000-ml-Varioflasche



100-ml-Tube

ab 5,60 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
100	Tube	...67784	5,60
1000	Varioflasche	...67785	38,20

(726)

Hautpflegecreme Curea Soft

NEU

Diese Hautpflegecreme unterstützt die Regeneration vorgeschädigter Haut.

- Pflegt empfindliche und belastete Haut
- O/W-Emulsion mit Wirkstoffkomplex aus Urea, Reiskeimöl und Bisabolol
- Schnell einziehend
- Leicht fettend
- Silikonfrei
- Mineralölfrei
- **Einsatzbereich:** Für stark belastete und trockene Haut



1000-ml-Varioflasche



100-ml-Tube

ab 6,25 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
100	Tube	...67786	6,25
1000	Varioflasche	...67787	43,40

(726)

Fußspray Myxal®

NEU

Dieses Fußspray dient der Desinfektion von Schuhen, Strümpfen und Berufskleidung sowie der Vorbeugung von Fußpilz.

- Alkoholfrei
- Mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Parfümfrei

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



6,70 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
100	Flasche	...67788	6,70

(726)

Händedekontamination Myxal® HDS

NEU

Diese Händedekontamination eignet sich zur keimreduzierenden Händewäsche im Nahrungsmittelbereich, in Pflegeeinrichtungen, Heimen, Küchen, Wäschereien, Lebensmittel- und Getränkebetrieben.

- Wirkt bakterizid (inklusive MRSA) und levurozid
- VAH-gelistet
- Hautverträgliche Waschlotion
- Alkohol- und parfümfrei
- **Zulassung/Norm:** Für hygienisches Händewaschen gemäß den Anforderungen der EN 1499
- HACCP-konform

Hinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen.



500-ml-Flasche



1000-ml-Varioflasche

ab 7,95 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
500	Flasche	...67789	7,95
1000	Varioflasche	...67790	13,05

(726)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Händedesinfektion Myxal® Sept Gel

NEU

Diese Händedesinfektion ist parfüm- und farbstofffrei.

- Alkoholisches, parfümfreies und rückfettendes Gel
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid (C. albicans), viruzid (inkl. Influenza-/Grippeviren und Noroviren)
- VAH-gelistet
- In die trockenen Hände einreiben
- Einwirkzeit von 30 Sekunden einhalten
- Hochprozentig und auf Ethanol-Basis
- Rückfettendes Gel
- **Zulassung/Norm:** HACCP-konform

Hinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen



100-ml-Flasche | 1000-ml-Varioflasche

ab 5,10 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
100	Flasche	...67791	5,10
1000	Varioflasche	...67792	16,75

(726)

Wandspender für 1-Liter-Gebinde

E-COLL
NEU

Dieser Wandspender eignet sich für Handwaschcreme und Handreiniger.

- Aus Kunststoff
- Spendersystem zur Montage auf 1-l-Flaschen

Lieferung: Inklusive Hebel zum Öffnen.



84,50 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
295x105x180	...67793	84,50

(726)

Wandspender Handdesinfektion PROLINE, weiß

Dieser Spender eignet sich für 1-l-Kartuschen Handdesinfektion.

- **Material:** Kunststoff



36,10 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
233x130x115	...64494	36,10

(726)

Händedesinfektion E-COLL

E-COLL
NEU

Diese Händedesinfektion desinfiziert schnell und zuverlässig die Hände.

- Beseitigt 99,9 % der Bakterien und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Coronaviren)
- Enthält Glycerin zur Rückfettung der Haut



5,80 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
1000	Flasche	...67794	5,80

(726)

Handdesinfektion InstantGEL Complete

Gel-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis.

- Bakterizid, viruzid, levurozid, mykobakterizid, Keimreduktion: 99,999 %
- HACCP-bewertet, VAH-gelistet, geprüft u. a. nach DIN EN 1500
- Mit Pflege- und Feuchtigkeitskomplex (Panthenol, Glyzerin)
- Angenehm erfrischende Wirkung
- Gemeldet gemäß Biozid-Richtlinie 98/8/EG, BAuA: N-72594
- Zur Anwendung ohne Wasser
- Wirkstoffe: 80 g Ethanol je 100 g Produkt, 9,98 g Propan-2-ol je 100 g Produkt

Hinweis: Händehygieneprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



17,90 €

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
1000	Kartusche	...64493	17,90

(726)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Info

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!

Putztuch

MADE IN GERMANY

Dieses Putztuch eignet sich zur Entfernung von grobem Schmutz, Öl, Fetten und Schmierstoffen.

- Zugeschnitten
- Neuwertiges Gewebe, ohne textile Abfälle
- **Material:** 100 % Textilgewebe
- **Farbe:** dunkelbunt
- **Nutzen:** 350 Blatt
- **VE:** 10-kg-Ballen



49,40 €

Dunkelbunt

Tuchgröße LxB mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€
380x380	1	...06931	49,40

(726)

Putzpapier-Rolle

MADE IN GERMANY

Diese Putzpapier-Rolle wird für leichte Wischvorgänge verwendet. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Autowerkstätten und Industriebetriebe.

- Saugfähig, reißfest und nicht lagenverleimt
- In Folie, perforiert
- Lieferung erfolgt ohne Ständer
- **Farbe:** weiß
- **Nutzen 2-lagig:** 1500 Blatt
- **Nutzen 4-lagig:** 1000 Blatt



ab 33,80 €

Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	€
380x220	2-lagig	2**	...20465	33,80
380x265	2-lagig	2*	...23222	37,30
380x360	4-lagig	1**	...06928	95,70

*Pro Stück, **Pro Rolle

(726)

Industrie-Putzrolle

MADE IN GERMANY

Diese Putzrolle ist für leichte Wischvorgänge geeignet, zum Beispiel in Autowerkstätten.

- Saugfähig und reißfest
- In Folie, perforiert
- Lieferung ohne Ständer
- **Material:** Zellstoff-Recycling Mix
- **Qualität:** 18 g/m² pro Lage
- **Farbe:** blau
- **Nutzen:** 1000 Blatt



ab 38,80 €

Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
380x360	2-lagig	2	...06929	38,80
380x360	3-lagig	1	...06926	59,50

(726)

Saugfix-Rolle

MADE IN GERMANY

Fusselarmes, saugstarkes und reißfestes Zellstofftuch.

- Lösungsmittelbeständig
- Perforiert
- **Qualität:** 70 g/m²
- **Farbe:** weiß
- **Nutzen:** 500 Blatt



88,10 €

Tuchgröße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
380x270	...06930	88,10

(726)

Umweltrolle

MADE IN GERMANY

Diese Umweltrolle eignet sich besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von zähen Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere.

- In Folie, perforiert
- Lieferung erfolgt ohne Ständer
- **Farbe:** naturweiß
- **Nutzen:** 1000 Blatt



ab 37,70 €

Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
380x380	2-lagig	2	...06922	37,70
380x360	3-lagig	1	...06924	55,10

(726)

Saugfix-Putztuch

MADE IN GERMANY

Diese Saugfix-Putztücher sind fusselarm und saugfähig. Sie kommen unter anderem in Druckereien und Werkstätten zum Einsatz.

- Geschnitten
- Lösungsmittelbeständig
- **Qualität:** 80 g/m²
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 700 Blatt je



7,95 €

Tuchgröße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€/Pack
300x380	...06932	7,95

(726)

Vliestuch

MADE IN GERMANY

Diese Vliestücher werden zur Bearbeitung empfindlicher Oberflächen verwendet.

- Waschbar, fusselarm, reißfest
- Verrottbar
- 1/4-gefaltet
- **Material:** Naturviskose
- **Tuchgröße LxB:** 380x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 400 Tücher



Bestell-Nr.	
99000...	€/Pack
...06933	152,50

(726)

152,50 €

Info

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!

Vliesrolle

MADE IN GERMANY

Diese Vliesrolle kommt bei empfindlichen Oberflächen zum Einsatz.

- Waschbar, fusselarm, reißfest
- Verrottbar
- Perforiert
- **Material:** Naturviskose
- **Tuchgröße LxB:** 290x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 2 Rollen
- **Nutzen:** 500 Tücher



Bestell-Nr.	
99000...	€/St.
...30289	96,60

(726)

96,60 €

Vliestuch Walkisoft

MADE IN GERMANY

Dieses Vliestuch ist unter anderem auch im Lebensmittelbereich einsetzbar.

- Fusselarm, saugfähig, nassfest
- Lösungsmittelresistent
- **Material:** Zellstoff
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 600 Tücher (12x50)



Bestell-Nr.	
99000...	€/Karton
...06939	85,00

(726)

85,00 €

Vliesrolle Walkisoft

MADE IN GERMANY

Diese Vliesrolle ist unter anderem auch im Lebensmittelbereich einsetzbar.

- Fusselarm, saugfähig, nassfest
- Lösungsmittelresistent
- Perforiert
- Lieferung ohne Wandhalter
- **Material:** Naturviskose
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 700 Tücher
- **Gewicht:** 5 kg/VE



Bestell-Nr.	
99000...	€/Rolle
...06937	114,50

(726)

114,50 €

Putztuch Airlaid Basic

E-COLL NEU

Dieses 1-lagige Putztuch kommt bei Maschinen, der Motorenherstellung und Instandsetzung als Reinigungstuch zur Aufnahme von Ölen, Fetten und Schmierstoffen zum Einsatz.

- Lösungsmittelbeständig
- Besonders weich
- Saugstark, Flüssigkeitsaufnahme bis zum 10,5-fachen des Eigengewichts
- Reißfest und nassreißfest
- Sterilisierbar
- Mehrfach verwendbar
- Silikon- und chloridfrei
- Thermostabil
- Lebensmittelunbedenklich
- **Einsatzbereich:** In Krankenhäusern als Einmalwaschlappen
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 500 Tücher
- **Grammatur:** 70 g/m²



Bestell-Nr.	E-COLL
99000...	€/Rolle
...67795	70,70

(726)

70,70 €

Wischtuch Softvlies Classic

E-COLL NEU

Dieses 1-lagige Wischtuch eignet sich zum Trockenwischen glatter Oberflächen.

- Lösungsmittelbeständig
- Saugstark, schlierenfrei und fusselarm
- Reißfest, nass und trocken
- Silikon- und chloridfrei
- Abriebfest
- **Einsatzbereich:** Druckereien, allgemeine Industrie, Kfz-Branche, Lebensmittelindustrie
- **Material:** Latexgebundenes Zellstoffvlies
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 700 Tücher
- **Zulassung/Norm:** Lebensmittelunbedenklich - ISEGA zertifiziert



Bestell-Nr.	E-COLL
99000...	€/Rolle
...67796	89,50

(726)

89,50 €

Putztuch Airlaid Basic

E-COLL NEU

Dieses 1-lagige Wischtuch ist ohne chemische Mittel verwendbar. Es eignet sich zum Beispiel zum Reinigen von Kaffeemaschinen.

- Lösungsmittelbeständig
- Sehr saugstark
- Extrem reißfest und nassreißfest
- Extrem fusselarm
- Weich (keine Widerhaken in der Faser)
- **Einsatzbereich:** Grafische Industrie, feinmechanische Betriebe, Lackierereien, Getriebebau
- **Material:** 70 % Viskose, 30 % Polyester
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 500 Tücher



Bestell-Nr.	E-COLL
99000...	€/Rolle
...67797	61,70

(726)

61,70 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Bodenständer, mobil



Dieser Bodenständer eignet sich für Rollen bis 400 mm Breite. Er ist mit Rädern und Abfallsackhalter ausgestattet.

- Lieferung ohne Putzrollen und Abfallsack
- **Farbe:** blau

101,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400x440x900	...06938	101,00

(726)

Bodenständer

NEU

Dieser Bodenständer ist ein robuster und praktischer Spender für industrielle Putztuchpapiere.



- Schnitt auf bequemer Höhe
- Gute Ergonomie
- Geeignet für eine maximale Rollenbreite von ca. 400 mm
- Lieferung ohne Putzrollen
- **Material:** Metall
- **Farbe:** blau

77,10 €

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
460x440x900	3,5	...61890	77,10

(726)

Wandhalter

Dieser Wandhalter wird für Rollen bis 400 mm Breite verwendet.



- Lieferung ohne Putzrollen
- **Farbe:** blau

61,40 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
500x230x312	...06936	61,40

(726)

Kattunputzlappen

Diese Kattunputzlappen sind zur groben Reinigung geeignet.

- Mischgewebe
- Industriell gereinigte Ware
- Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe, Ösen
- Nach DIN 61650 sortiert
- **Farbe:** hellbunt

Info

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!



24,30 €

Inhalt kg	Bestell-Nr. 99000...	€
10	...06943	24,30

(726)

Trikotputzlappen

MADE IN GERMANY

Diese Trikotputzlappen eignen sich zum Abwischen von groben Verschmutzungen.

- Industriell gereinigte Ware
- Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen
- Nach DIN 61650 sortiert
- Reißfest, nassfest, weich und saugstark
- **Farbe:** hellbunt



ab 14,10 €

Inhalt kg	Bestell-Nr. 99000...	€
5	...40067	14,10
10	...06945	25,70

(726)

Trikotputzlappen

MADE IN GERMANY

Diese Trikotputzlappen werden zum Abwischen von groben Verschmutzungen oder zum Polieren glatter Oberflächen verwendet.

- Industriell gereinigte Ware
- Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen
- Nach DIN 61650 sortiert
- Reißfest, nassfest, weich und saugstark
- **Farbe:** weiß



ab 24,60 €

Inhalt kg	Bestell-Nr. 99000...	€
5	...40068	24,60
10	...06944	47,10

(726)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsdrehstuhl TEC 20

3 Jahre GARANTIE

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist aus robustem Polyurethan, abwischbar und pflegeleicht.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Sicherheits-Gasfeder
- **Rückenlehnen-Einstellung:** stufenlos in Höhe und Tiefe
- **Sitz- und Rückenpolster:** schwarz, strapazierfähiger PU-Integral-Schaum, anatomisch gepolstert
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- **Sitzzeit-Empfehlung:** 4 Stunden täglich

① TEC 20 mit Rollen (niedrige Ausführung):
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
- Hartbodenrollen optional bestellbar

Maße:
- **Sitzhöhenverstellung:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Lehnenhöhe:** 300 mm
- **Lehnenbreite:** 410 mm
- **Gewicht:** 12 kg



①

② TEC 20 mit Gleitern und Fußring (hohe Ausführung):
- **Fußring:** höhenverstellbar

Maße:
- **Sitzhöhenverstellung:** 590–840 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Lehnenhöhe:** 300 mm
- **Lehnenbreite:** 410 mm
- **Gewicht:** 13 kg

ab 176,00 €

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
①	mit Rollen	...16816	176,00
②	mit Gleitern und Fußring	...16817	233,00

(450)



②

Zubehör

Hartbodenrolle

Satz à 5 Stück

20,00 €



Bestell-Nr. 99000...	€/Satz
...07883	20,00

(451)

Arbeitsdrehstuhl TEC 50

3 Jahre GARANTIE

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist aus strapazierfähigem Kunstleder und damit besonders pflegeleicht (Farbe schwarz).

8 STUNDEN PRO TAG

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Toplift
- **Permanentkontaktmechanik:** zur Verstellung der Rückenneigung, arretierbar
- **Rückenlehne:** mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich, höhenverstellbar
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- **Sitzzeit-Empfehlung:** 8 Stunden täglich
- **Max. Nutzergröße:** 1,92 m
- **Max. Nutzergewicht:** 110 kg

③ TEC 50 mit Rollen (niedrige Ausführung):
- Mit lastenabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
- Hartbodenrollen optional bestellbar

Maße:
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 420–570 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Lehnenhöhe:** 430 mm
- **Gewicht:** 15,5 kg



③

④ TEC 50 mit Gleitern und Fußring (hohe Ausführung):
- Mit hoher Gasfeder

Maße:
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 590–840 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Lehnenhöhe:** 430 mm
- **Gewicht:** 17,2 kg

ab 193,00 €

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
③	mit Rollen	...64495	193,00
④	mit Gleitern und Fußring	...64496	251,00

(450)



④

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



ab 123,00 €

Arbeitsdrehstuhl Werek

Diese Arbeitsdrehstühle sind robust und bequem. Die Sitzfläche ist aus Holz.

- **Sitz:** drehbar, ergonomisch geformt, abgerundete Sitz-Vorderkante
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder
- **Rückenlehne:** mit praktischem Griff
- **Sitz, Rücken:** Buchen-Schichtholz, natur lackiert
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Stahl-Fußkreuz, lastabhängig gebremste Doppelrollen

Info

Aus Sicherheitsgründen sind keine Rollen ab der Höhe 800 mm erlaubt.

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 99000...	€
mit Rollen	400–535	...06810	123,00
mit Gleitern und Fußstütze	550–815	...06811	162,00

(439)



PREIS-HIT
ab 115,00 €

Arbeitsdrehstuhl Werek Plus

Diese Arbeitsdrehstühle sind auch für längeres Sitzen geeignet. Die Sitzfläche ist gepolstert.

- Wie Modell Werek
- **Plus-Ausstattung:** Sitzfläche mit schwarzem Kunstleder gepolstert

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 99000...	€
mit Rollen	400–535	...06808	115,00
mit Gleitern und Fußstütze	550–815	...06809	158,00

(439)

Zubehör

Hartbodenrolle

NEU

- **Rollen-Ø:** 50 mm
- Nur für Hocker ohne Fußring
- Satz à 5 Stück



21,70 €

Bestell-Nr. 99000...	€/Satz
...67799	21,70

(443)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsdrehstuhl Unitec

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist das günstige Einstiegsmodell für richtiges Sitzen in der Produktion. Dabei geben die großzügigen Sitzflächen und Rückenlehnen zusätzlichen Halt. Die Stühle gibt es in verschiedenen Varianten.

Sitzmaterialien
- **Holz:** mehrfach verleimtes Buchen-Schichtholz, natur lackiert, abwaschbar, körpergerecht geformt
- **Kunstleder:** schwarz, sehr bequem, abwaschbar
- **Textil:** blau, atmungsaktiv und sehr bequem
- **Integralschaum:** schwarz, robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen

- Mit Permanentkontakt-Rückenlehne
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasdruckfeder
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz

10 Jahre GARANTIE | LGA Nürnberg GS | DIN 68 877

bimos

Modell Unitec 1
- Mit abriebfesten Bodengleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 440–620 mm

Modell Unitec 2
- Mit lastabhängig gebremsten Doppel-Laufrollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 440–620 mm

Modell Unitec 3
- Hohe Ausführung
- Mit Bodengleitern und Fußring
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 580–850 mm



Unitec 1 mit Gleitern, Holz



Unitec 2 mit Rollen, Stoff



Unitec 2 mit Rollen, Integralschaum

ab 164,00 €



Unitec 3, hohe Ausführung, Kunstleder

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 99000...	bimos €
Unitec 1 Gleiter	Holz	440–620	...08157	164,00
Unitec 1 Gleiter	Integralschaum	440–620	...08161	183,00
Unitec 1 Gleiter	Kunstleder	440–620	...08159	176,00
Unitec 1 Gleiter	Stoff	440–620	...30286	176,00
Unitec 2 Rollen	Holz	440–620	...08158	176,00
Unitec 2 Rollen	Integralschaum	440–620	...08156	193,00
Unitec 2 Rollen	Kunstleder	440–620	...08162	186,00
Unitec 2 Rollen	Stoff	440–620	...30287	186,00
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Holz	580–850	...08164	226,00
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Integralschaum	580–850	...08167	246,00
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Kunstleder	580–850	...08165	239,00
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Stoff	580–850	...30288	239,00

(430)

Fußstütze

Diese Fußstütze hat eine Klemmhebel-Höhenverstellung.

- **Höhenverstellung:** 65–410 mm
- **Neigungsverstellung:** 8–25°
- **Gummiauflage:** geriffelt, rutschhemmend
- **Untergestell:** schwarz, Rahmen aus Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet



Bestell-Nr. 99000...	bimos €
...08185	195,00

(430)

195,00 €

Fußstütze

Diese Fußstütze ist mit einer Gasfeder-Höhenverstellung ausgestattet. Sie ist bequem im Sitzen zu bedienen.

- **Höhenverstellung:** 100–340 mm
- **Neigungsverstellung:** 8–25°
- **Gummiauflage:** geriffelt, rutschhemmend
- **Untergestell:** schwarz, Rahmen aus Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet



Bestell-Nr. 99000...	bimos €
...08195	309,00

(430)

309,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

FORUM Arbeitsdrehstuhl

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist robust, langlebig und sehr gut für alle Industrie- und Labor-Arbeitsplätze geeignet.

- Einfach und intuitiv bedienbar
- Rückenlehnenhöhenverstellung
- **Rückenlehne:** nach oben verjüngt für mehr Bewegungsfreiheit
- **Sitz- und Rückenpolster:** ergonomisch geformt
- **Multifunktionsgriff:** blau, mit Haken und Beschriftungsfeld zur eindeutigen Identifizierung des Stuhles (Unternehmensbranding, Bereichszuordnung, Personalisierung etc.)
- Sitz- und Rückenpolster wahlweise mit Supertec-Bezug oder Integralschaum
- Mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden

Bezug Supertec
- Extrem robust
- Abrieb-, verschleiß- und schnittfest

Bezug Integralschaum
- Robust und langlebig
- Leicht abwaschbar
- Problemlos zu reinigen
- Beständigkeit gegen leichte Säuren und Laugen

10 Jahre GARANTIE

forum Professional Solutions



Supertec



Integralschaum

ab 215,00 €





Zubehör

Multifunktionsarmlehne

Diese Multifunktionsarmlehne ist auch nachträglich montierbar. Möglich ist eine Höhen-, Breiten-, und Tiefenverstellung der Armlehne.

- **Farbe:** schwarz

Bestell-Nr. 99000...	€/VE
...08184	105,00

(430)

105,00 €









Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
Supertec	450–620	...61898	263,50
Integralschaum	450–620	...32020	215,00

(653)



Arbeitsdrehstuhl Nexxit

bimos

Diese Arbeitsdrehstühle sind sehr robust. Sie eignen sich für den industriellen Einsatz. Sie sind besonders ergonomisch – dank Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung. Der Rückenlehnen-Andruck passt sich an das Körpergewicht an und sorgt so für eine körper-, anwendungs- und bewegungsgerechte Unterstützung.

10 Jahre GARANTIE

- **Griffe:** wahlweise in blau oder anthrazit
- **Polsterfarbe:** schwarz

Sitz-, Lehnenmaterialien:

- **Supertec:** Bezug mit Noppenstruktur, abrieb-, verschleiß- und schnittfest, reinigungsfreundlich und atmungsaktiv
- **Kunstleder:** fein strukturiert, sehr bequem, abwaschbar
- **Textil:** atmungsaktiv, sehr bequem, weich und strapazierfähig
- **Integralschaum:** robust, atmungsaktiv, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen

- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Neigungsverstellung:** Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort
- **Rückenlehne:** Bewegungsspektrum mit 3 Stufen-Vorauswahl
- **Untergestell:** kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz

ab 315,00 €

Modell Nexxit 1

- Mit Gleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–600 mm

Modell Nexxit 2

- Mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–600 mm

Modell Nexxit 3

- Mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 570–820 mm



Nexxit 1 mit Gleitern und Integralschaum

Nexxit 2 mit Rollen und Integralschaum

Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring und Integralschaum

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhen-Verstellung mm	Bestell-Nr. 99000...	bimos €
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Stoff	450–600	...61245 z	315,00
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Stoff	450–600	...61246 z	315,00
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Kunstleder	450–600	...61247 z	315,00
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Kunstleder	450–600	...61248 z	315,00
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Integralschaum	450–600	...61249 z	335,00
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Integralschaum	450–600	...61250 z	335,00
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Supertec	450–600	...61251 z	345,00
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Supertec	450–600	...61252 z	349,00
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Stoff	450–600	...61253	329,00
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Stoff	450–600	...61254	329,00
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Kunstleder	450–600	...61255	329,00
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Kunstleder	450–600	...61256	329,00
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Integralschaum	450–600	...61257	349,00
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Integralschaum	450–600	...61258	349,00
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Supertec	450–600	...61259	359,00
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Supertec	450–600	...61260	359,00
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Stoff	570–820	...61261 z	375,00
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Stoff	570–820	...61262 z	375,00
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Kunstleder	570–820	...61263 z	375,00
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Kunstleder	570–820	...61264 z	375,00
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Integralschaum	570–820	...61265 z	395,00
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Integralschaum	570–820	...61266 z	395,00
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Supertec	570–820	...61267 z	405,00
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Supertec	570–820	...61268 z	405,00

(430)



Zubehör

Armlehne

Diese Armlehnen sind passend für bimos Nexxit Modelle.

104,00 €

Bestell-Nr. 99000...	bimos €/Paar
...61269	104,00

(430)



Alle Preise in € ohne MwSt. | z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag | N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Arbeitsdrehstuhl Isitec

Diese Arbeitsdrehstühle sind sehr beständig. Sie eignen sich unter anderem auch für die Produktion. Schleifstaub, Öl oder Späne können ihnen nichts anhaben.

- **Sitz-, Lehnenmaterial**: Softtouch-Integralschaum, schwarz, robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen
- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Neigungsverstellung:** Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort
- **Griff:** in Rückenlehne integriert
- **Lendenwirbel-Stütze:** optimale Anstützung im Lendenbereich
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz

10 Jahre GARANTIE

bimos



Modell Isitec 1
- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–600 mm

Modell Isitec 2
- Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–600 mm

Modell Isitec 3
- Hohe Ausführung
- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und Fußring
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 580–850 mm, Aufstieghilfe

ab 221,00 €



Isitec 1 mit Gleitern



Isitec 2 mit Rollen



Isitec 3 mit Gleitern und Fußring

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 99000...	bimos €
Isitec 1 mit Gleitern	Integralschaum	430–600	...08168	221,00
Isitec 2 mit Rollen	Integralschaum	430–600	...08170	232,00
Isitec 3 mit Gleitern und Fußring	Integralschaum	580–850	...08169	275,00

(430)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsdrehstuhl Sintec

10 Jahre GARANTIE

LGA Nürnberg GS

DIN 68 877

bimos

Diese Arbeitsdrehstühle bieten größtmögliche Flexibilität und hohe Bedienerfreundlichkeit.

- Körpergerechte Funktionsdetails, anatomische Formgebung
- **Materialien:** zu 100 % recycelbar

bimos Sintec auf einen Blick
- Flexibles Rückenlehnen-Oberteil
- Reduzierte Rückenlehnen-Breite im oberen Bereich für optimale Bewegungsfreiheit
- Integrierte Lendenwirbel-Stütze
- Sitzfläche, Rückenlehne mit Rillen für optimale Luftzirkulation
- Abgerundete Sitz-Vorderkante, verringerte Druckbelastung
- Großzügige Sitzflächenmaße mit Antirutsch-Wölbung
- Verschiedene, auswechselbare Polsterelemente
- Verschiedene Mechaniken

- **Materialien:** Sitz und Rückenlehne aus stoß- und bruchfestem Polypropylen, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen
- **Kontakt-Rückenlehne:** passt sich permanent der Sitzhaltung an (auch in der Höhe), im oberen Bereich schmaler für optimale Bewegungsfreiheit, bei Bedarf in jeder Position arretierbar
- **Neigungs-Verstellung:** Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, sorgt für einen Körperöffnungs-Winkel von 90°
- **Synchron-Mechanik:** koordiniert den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Lehne, der Wechsel zwischen den Sitzhaltungen entspannt die Muskulatur
- **Gewichts-Regulierung:** integriert, ermöglicht die individuelle Einstellung des Anlehndrucks der Rückenlehne
- **Höhen-Verstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Untergestell:** kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, inneres Standrohr verchromt
- **Bodengleiter:** flach auslaufende Fußenden vermindern die Stolpergefahr
- **Farbe:** wesentliche Stahl- und Kunststoff-Teile in RAL 7012 basaltgrau

Zubehör
- **Sitz- und Lehnenmaterialien** – jederzeit nachrüstbar, einfaches, schnelles Einhaken
- **Textilpolster:** verschiedene Farben, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig, angenehmes Sitzklima bei jeder Temperatur
- **Integralschaumpolster:** blau, robust, atmungsaktiv, weich und bequem, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen





Zubehör

Integralschaumpolster

Das Integralschaumpolster sorgt für weiches und bequemes Sitzen. Es ist beständig gegen leichte Säuren und Laugen.

78,20 €

- Abwaschbar, problemlos zu reinigen
- Nachrüstbar
- Schnell und einfach durch Einhaken anzubringen
- **Farbe:** blau



Bestell-Nr.	bimos €
99000...	
...16646	78,20

(430)

Textilpolster

Dieses Textilpolster ist weich und atmungsaktiv. Es besteht aus strapazierfähigem Bezugsstoff.

78,20 €

- Nachrüstbar
- Schnell und einfach durch Einhaken anzubringen



Farbe	Bestell-Nr. 99000...	bimos €
schwarz	...16647	78,20
blau	...16648	78,20
grau	...16649	78,20
rot	...16650	78,20

(430)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

10 Jahre GARANTIE

DIN 68 877

bimos

Modell Sintec 1
- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–580 mm

Modell Sintec 2
- Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–580 mm

Modell Sintec 3
- Hohe Ausführung
- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und Aufstieghilfe
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 580–850 mm

ab 265,00 €



Sintec 1 mit Kontakt-Rückenlehne



Sintec 2 mit Synchrontechnik und Textilpolster (Zubehör)



Sintec 3 mit Sitzneigeverstellung und Integralschaumpolster (Zubehör)

Ausführung	Technik	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 99000...	bimos €
Sintec 1 mit Gleitern	Kontakt-Rückenlehne	430–580	...08209	265,00
Sintec 1 mit Gleitern	Sitzneigungsverstellung	430–580	...08205	297,00
Sintec 1 mit Gleitern	Synchrontechnik	430–580	...08203	328,00
Sintec 2 mit Rollen	Kontakt-Rückenlehne	430–580	...08204	277,00
Sintec 2 mit Rollen	Sitzneigungsverstellung	430–580	...08202	309,00
Sintec 2 mit Rollen	Synchrontechnik	430–580	...08206	340,00
Sintec 3 mit Gleitern und Aufstieghilfe	Kontakt-Rückenlehne	580–850	...08210	329,00
Sintec 3 mit Gleitern und Aufstieghilfe	Sitzneigungsverstellung	580–850	...08207	361,00
Sintec 3 mit Gleitern und Aufstieghilfe	Synchrontechnik	580–850	...08208	392,00

(430)

Zubehör

Multifunktionsarmlehne

Diese Multifunktionsarmlehne ist auch nachträglich montierbar.
Möglich ist eine Höhen-, Breiten-, und Tiefenverstellung der Armlehne.

- **Farbe:** schwarz

105,00 €

Bestell-Nr. 99000...	bimos €/VE
...08184	105,00

(430)



Alle Preise in € ohne MwSt.

Hochstuhl, mit Rollen

10 Jahre GARANTIE · LGA Nürnberg GS · DIN 68 877

bimos

Dieser fahrbare Hochstuhl bietet eine ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze.

- **Sitz-Stopp-Rollen:** Stoppen mit Gewicht, mobil ohne Gewicht
- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 620–880 mm
- **Kontakt-Rückenlehne:** passt sich permanent der Sitzhaltung an (auch in der Höhe), im oberen Bereich schmaler für optimale Bewegungsfreiheit, bei Bedarf in jeder Position arretierbar
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Aluminium-Fußkreuz, 5 Sitz-Stopp-Rollen
- **Fußring:** höhenverstellbar, verchromt, kratzfest

Sitz- und Lehnenmaterialien
- **Textil:** schwarz, blau. weitere Farben auf Anfrage, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig
- **Kunstleder:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, abwaschbar

ab 381,00 €





Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	bimos €
Stoff, schwarz	...66419 z	381,00
Stoff, blau	...67813 z *N*	396,00
Kunstleder, schwarz	...66420 z	381,00

(430)

Schwerlast-Stuhl Sintec 160

10 Jahre GARANTIE · LGA Nürnberg GS · DIN 68 877

Diese Schwerlast-Stühle sind für Menschen mit Format geeignet.
Sie sind robust und sicher bis 160 kg.

- Schwerlast-Ausführung auf Basis der Sintec Baureihe
- **Stuhlmechanik:** verstärkte Ausführung
- **Sitz- und Rückenpolster:** ergonomisch geformt
- **Höhenverstellung:** Sicherheitsgasfeder mit Stahl-Abdeckung, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Sitzhöhen-Einstellung:** mit Bodengleitern 450–600 mm, mit Rollen 490–640 mm
- **Rückenlehne:** in jeder Position arretierbar
- Höhe und Neigung individuell einstellbar
- **Untergestell:** kippsicheres Aluminium-Fußkreuz, verstärkt, extragroß
- **Fußkreuz-Durchmesser:** 740 mm
- **Transport- und Tragegriff:** Stahl
- **Lieferung inklusive** 1 Satz Bodengleiter, 1 Satz Rollen
- **Polster:** extrastark, um 25 % erhöhtes Schaum-Raumgewicht

Sitz- und Lehnenmaterialien
- **Textil:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage
- Ca. 10-mal strapazierfähiger als normale Polster
- Atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig
- **Kunstleder:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, extrem strapazierfähig, abwaschbar

430,00 €







Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	bimos €
Stoff, schwarz	...66421 z	430,00
Kunstleder, schwarz	...27300	430,00
PU-Schaum, schwarz	...22442	430,00

(430)

Zubehör

Ringarmlehne

Diese Ringarmlehnen erleichtern das Aufstehen und Hinsetzen. Sie sind besonders stabil und sicher.

- Viel Raum zwischen den Lehnen (570 mm)
- In der Breite verstellbar

Bestell-Nr. 99000...	bimos €/Paar
...22443	74,50

(430)

74,50 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU · 5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND

Arbeitsdrehstuhl All-In-One

10 Jahre GARANTIE · LGA Nürnberg GS · DIN 68 877 · bimos

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist ein Multitalent. Mit seiner Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten eignet er sich unter anderem für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung.

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Individuelle Anpassung an nahezu jede Arbeitssituation

All-In-One auf einen Blick
- **Sitz- und Rückenpolster:** ergonomisch geformt
- **Höhen-Verstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–600 mm
- **Rückenlehne:** extrahoch, 600 mm
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Profilstahlrohr-Fußkreuz. Standardmäßig mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- **Hohe Ausführung:** 580–850 mm, mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring

Sitz- und Lehnenmaterialien
- **Textil:** blau, weitere Farben auf Anfrage
- Atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig
- **PU-Schaum:** schwarz, widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen
- **Kunstleder:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, abwaschbar



ab 287,00 €



Ausführung Stoffpolster (Armlehnen Zubehör)



Ausführung mit PU-Schaum, Fußring und Gleitern


Sitzhöhe


Sitztiefe


Sitzneigung


Rückenlehnenhöhe


Rückenneigung


Synchrontechnik



Gewichtsregulierung

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	bimos €
Stoff, blau, mit Rollen	...19421 z	287,00
PU-Schaum, schwarz, mit Rollen	...19423 z	309,00
Kunstleder, schwarz, mit Rollen	...19422 z	287,00

(430)

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	bimos €
Stoff, blau, mit Gleitern und Fußring	...40077 z	338,00
PU-Schaum, schwarz, mit Gleitern und Fußring	...40078 z	361,00
Kunstleder, schwarz, mit Gleitern und Fußring	...40079 z	338,00

(430)

Zubehör

Pilz-Bodengleiter

13,80 €

Diese Gleiter können nachträglich montiert werden und dienen zum Umrüsten von Rollen.

- **Satz:** 5 Stück

Bestell-Nr. 99000...	bimos €
...22444	13,80

(430)



Multifunktionsarmlehne

105,00 €

Diese Armlehnen passen auf die unterschiedlichsten bimos Modelle: Sintec, Laborstuhl, Unitec und All-In-One.

- Verstellbar in Höhe, Tiefe und Breite
- Zusätzlich schwenk- und arretierbar

Bestell-Nr. 99000...	bimos €/Paar
...08184	105,00

(430)





10 Jahre GARANTIE

bimos

Neon – Arbeitsstühle der neuen Generation

Neon verbindet die neuesten ergonomischen Ansprüche mit ansprechendem Design. Die diversen Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem ermöglichen höchste Flexibilität.

Ergonomie und Einstellmöglichkeiten
- Sitzhöhen-Verstellung
- Wahlweise Permanentkontakt-Rückenlehne (für einen stets ideal gestützten Rücken)
- Oder Synchrontechnik (für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung)
- Gewichtsregulierung
- Sitzneigungsverstellung
- Sitztiefen-Verstellung

Ergonomisch geformte Sitze und Rückenpolster. Wechselpolstersystem für einfachen und schnellen Arbeitseinsatz.

Technische Ausstattung
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 450 bis 620 mm bzw. von 590 bis 870 mm
- Extragroße, ergonomisch geformte Rückenlehne
- Stabiles Aluminium-Fußkreuz, schwarz
- Mit großflächigen Kunststoff-Bodengleitern bzw. lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden
- Hohe Ausführung mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstieghilfe

Mit austauschbarem Polsterelement



Unterschiedliche Flexbandfarben



Einzigartiges Wechselpolstersystem



Stoffpolster:
- Weich, atmungsaktiv und strapazierfähig

Kunstleder:
- Weich, bequem, abwaschbar, pflegeleicht

PU-Schaum:
- Extrem widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen

Supertec:
- Reinigungsfreundlich, schnittfest, atmungsaktives Gewebe
- Weich und bequem, langlebig, griffig und rutschfest, stoßsicher, flexibel

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

bimos

10 Jahre GARANTIE

Arbeitsdrehstuhl bimos Neon



Info

Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf:
1) Basisstuhl auswählen
2) Polsterelement auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich)
3) Falls gewünscht, Armlehnen und Sitz-Stopp-Rollensatz mitbestellen

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.



Basisstuhl mit Rollen sowie Polsterelement Kunstleder schwarz und Armlehnen (Zubehör)



Basisstuhl mit Gleitern sowie Polsterelement Superfabric schwarz



Basisstuhl mit Gleitern und Aufstieghilfe sowie Polsterelement, Stoff schwarz

Zubehör

Armlehne, schwarz, multifunktional

Bestell-Nr. 99000...	€/Paar
...22958	82,20

(430)

82,20 €





Individuelle Einstellmöglichkeiten



Aufstieghilfe

Basisstuhl, ohne Polster

ab 362,00 €

Ausführung	Farbe Keder	Sitzhöhen-Einstellung mm	Permanentkontakt Bestell-Nr. 99000...	bimos €	Synchrontechnik Bestell-Nr. 99000...	bimos €
Gleiter	orange	450–620	...22541 z	362,00	...60115 z	403,00
Rollen	orange	450–620	...22543 z	368,00	...60116 z	408,00
Gleiter und Aufstieghilfe	orange	590–870	...22545 z	451,00	...60117 z	486,00
Gleiter	grau	450–620	...22542 z	362,00	–	–
Rollen	grau	450–620	...22544 z	368,00	–	–
Gleiter und Aufstieghilfe	grau	590–870	...22546 z	451,00	–	–
Gleiter	grün	450–620	–	–	...60118 z	404,00
Rollen	grün	450–620	–	–	...60119 z	408,00
Gleiter und Aufstieghilfe	grün	590–870	–	–	...60120 z	486,00

(430)

Polsterelemente zum Basisstuhl

ab 123,00 €

Ausführung	Farbe schwarz Bestell-Nr. 99000...	bimos €	Farbe blau Bestell-Nr. 99000...	bimos €
Stoff	...27301	125,00	...27302	124,00
Kunstleder	...22551	125,00	...22552	123,00

(430)

Ausführung	Farbe schwarz Bestell-Nr. 99000...	bimos €	Farbe blau Bestell-Nr. 99000...	bimos €
PU-Schaum	...22547	125,00	...22548	124,00
Supertec	...22553	155,00	...22554	155,00

(430)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU | z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag | Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsdrehstuhl (Laborstuhl) Labsit

10 Jahre GARANTIE · LGA · LGA GS · DIN 68877 · bimos

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist die Allround-Lösung für das Sitzen im Labor. Er ist ergonomisch und komfortabel, benötigt aber nur wenig Platz.

- **Komfort und Ergonomie:** flexible Sitzvorderkante, Rückenlehne mit 3-D-Flexfunktion
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- **Sitzschalen:** wahlweise in 5 Farbtönen
- **Sitzpolster-Varianten (schwarz)**
  Kunstleder: abwaschbar, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem, frei von Weichmachern, PVC-frei
  Integralschaum: extrem robust, langlebig, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen, desinfektionsmittelbeständig, PVC-frei

ab 191,00 €


Labsit 2, Sitzhöhe 450–650 mm


Labsit 3, Sitzhöhe 520–770 mm


Labsit 4, Sitzhöhe 560–810 mm


blau anthrazit weiß orange grün




Mit 3-D-Flexfunktion im Rücken und in der Sitzvorderkante

Ausführung Sitzpolster	Farbe Sitzschale	Labsit 2, mit Rollen Bestell-Nr. 99000...	bimos €	Labsit 3, mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring Bestell-Nr. 99000...	bimos €	Labsit 4, mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring Bestell-Nr. 99000...	bimos €
PU-Schaum	blau	...60136	191,00	...60146	229,00	...60156	257,00
PU-Schaum	anthrazit	...60137	191,00	...60147	229,00	...60157	257,00
PU-Schaum	weiß	...60138	191,00	...60148	229,00	...60158	257,00
PU-Schaum	orange	...60139	191,00	...60149	229,00	...60159	257,00
PU-Schaum	grün	...60140	191,00	...60150	229,00	...60160	257,00
Kunstleder	blau	...60141	191,00	...60151	229,00	...60161	257,00
Kunstleder	anthrazit	...60142	191,00	...60152	229,00	...60162	257,00
Kunstleder	weiß	...60143	191,00	...60153	229,00	...60163	257,00
Kunstleder	orange	...60144	191,00	...60154	229,00	...60164	257,00
Kunstleder	grün	...60145	191,00	...60155	229,00	...60165	257,00

(430)

Zubehör

Clip für Labsit

Dieser Clip dient der Beschriftung. Er ist leicht zu ergänzen und zu entfernen.



Bestell-Nr. 99000...	bimos €
...60166	17,00

(430)

17,00 €



Armlehne für Labsit

Diese Armlehnen sind sehr stabil und in der Breite verstellbar.

- **Farbe:** schwarz

Bestell-Nr. 99000...	bimos €/Paar
...60167	67,40

(430)

67,40 €



Alle Preise in € ohne MwSt. **z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag** ***N*** **= NEU** **5 TAGE ABGEHEND** **48-H ABGEHEND**

ESD-Arbeitsstuhl bimos Neon

bimos

10 Jahre GARANTIE

ESD

Diese Arbeitsdrehstühle sind ableitfähig. Gleichzeitig verbinden sie die neuesten ergonomischen Ansprüche mit ansprechendem Design. Die diversen Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem ermöglichen höchste Flexibilität.

- **Leitfähig:** Kunststoff- und Metallteile mit Kohlenstoffpartikeln versetzt

Ergonomie und Einstellmöglichkeiten
- Sitzhöhen-Verstellung
- Wahlweise Permanentkontakt-Rückenlehne (für einen stets ideal gestützten Rücken)
- Oder Synchrontechnik (für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung)
- Sitzneigungs- und Sitztiefen-Verstellung
- Ergonomisch geformte Sitze und Rückenpolster
- Wechselpolstersystem für einfachen und schnellen Arbeitseinsatz

Technische Ausstattung
- Gasfeder-Sitzhöhen-Verstellung von 450 bis 620 mm bzw. von 590 bis 870 mm
- Stabiles Aluminium-Fußkreuz, schwarz
- Hohe Ausführung mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstieghilfe
- **Fußkreuz:** stabil, mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
- Sitz-Stopp-Rollen optional bestellbar



ab 439,00 €

ESD-Basisstuhl, ohne Polster



Flexband: blau | Flexband: grau | Flexband: orange | Flexband: grün

Ausführung	Sitzhöhe mm	Permanentkontakt Bestell-Nr. 99000...	bimos €	Synchrontechnik Bestell-Nr. 99000...	bimos €
Flexband: blau	450–620	...60121 z	439,00	...60125 z	482,00
Flexband: grau	450–620	...60122 z	439,00	...60126 z	475,00
Flexband: orange	450–620	...60123 z	439,00	...60127 z	475,00
Flexband: grün	450–620	...60124 z	439,00	...60128 z	475,00

(430)

ESD-Polsterelemente zum Basisstuhl

Diese ESD-Polsterelemente passen zum Basisstuhl Neon.

- **ESD-Stoffpolster:** atmungsaktiv, strapazierfähig, weich und komfortabel
- **ESD-Kunstleder-Polster:** abwaschbar und pflegeleicht, weich und bequem
- **ESD-Integralschaum-Polster:** extrem robust und langlebig, widersteht mechanischen Einflüssen, unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen

Info

Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf:
1) Basisstuhl auswählen
2) Polsterelement auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich)
3) Falls gewünscht, Armlehnen und Sitz-Stopp-Rollensatz mitbestellen

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.



139,00 €

ESD-Stoffpolster | ESD-Kunstleder | ESD-Integralschaum

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	bimos €
ESD-Stoffpolster	schwarz	...60129	139,00
ESD-Kunstleder	schwarz	...60130	139,00
ESD-Integralschaum	schwarz	...60131	139,00

(430)

Zubehör

ESD-Armlehne, schwarz, multifunktional

Bestell-Nr. 99000...	bimos €/Paar
...60132	123,00

(430)

123,00 €



ESD-Arbeitsdrehstuhl Unitec 2

bimos

Dieser ESD-Stuhl ist die Basislösung für den ESD-Arbeitsplatz. Er verfügt über alle Standard-Schutzeigenschaften, um elektrostatische Aufladung zu verhindern. Außerdem erlaubt er eine einfache Einstellung auf die jeweiligen Nutzerbedürfnisse. Der Arbeitsstuhl eignet sich ideal für Arbeitsplätze, an denen sowohl gestanden als auch gesessen wird.

- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster
- Leitfähiges Komfortpolster
- Sitz-, Rückenlehnen- und Höhenverstellung
- **Rückenlehne:** Permanentkontakt (für einen ideal gestützten Rücken)
- **Fünffuß-Untergestell:** aus Profilstahlrohr, mit 5 volumenleitfähigen Rollen
- **Polster:** wahlweise ESD-Stoffpolster (schwarz, atmungsaktiv, strapazierfähig, weich und komfortabel) oder ESD-Kunstleder-Polster (schwarz, abwaschbar und pflegeleicht, weich und bequem)

280,00 €



ESD-Kunstleder-Polster



ESD-Stoffpolster

Polster	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	bimos €
ESD-Stoff	440–590	...60133	280,00
ESD-Kunstleder	440–590	...60134	280,00

(430)

ESD-Stehhilfe Fin

Diese ableitfähige Stehhilfe vereint alle Anforderungen eines ESD-Arbeitsplatzes mit Komfort und Bequemlichkeit.

- **Aluminium-Standfuß:** mit schwarzem Fuß mit einem Ableitwiderstand (10^6 Ω – erfüllt damit die Norm EN 61340-5-1)
- **Komfortpolster:** leitfähig
- **Komfort-Sitz aus Softtouch-PU-Schaum:** unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar
- Duchgängige leitfähige Verbindung vom Polster zu den Rollen
- **Sitzfläche:** um 20° nach links und rechts schwenkbar
- Stufenlose Höhenverstellung per Gasdruckfeder
- **Wendegleiter:** für harte und weiche Böden

336,00 €



Polster	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	bimos €
Integralschaum	620–850	...60135	336,00

(430)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

ESD-Hocker

Dieser Hocker erfüllt alle Anforderungen an einen ESD-Arbeitsplatz.

- Antistatisch
- **Polstermaterial:** PU-Schaum oder anthrazitfarbene Polsterung
- **Sitzfläche:** Ø 350 mm
- **Höhenverstellung:** abgedeckte Sicherheitsgasfeder, PU-Sitz mit Hebelauslösung, Polstersitz mit Ringauslösung
- **Untergestell:** Stahl-Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung, Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Doppelrollen
- **Belastbarkeit:** Für Personen bis 110 kg

ab 143,50 €



Ausführung	Sitzhöhenverstellung von bis mm	Bestell-Nr. 99000...	€
PU, Gleiter	380–520	...17218	143,50
Polster, Gleiter	460–600	...17219	156,50
PU, Rollen	410–540	...17220	158,00
Polster, Rollen	490–630	...17221	171,50

(316)

Zubehör

Hartbodenrolle

- **Rollen-Ø:** 50 mm
- Nur für Hocker ohne Fußring
- Satz à 5 Stück

Bestell-Nr. 99000...	€/Satz
...67799	21,70

(443)

21,70 €



ESD-Stehhilfe

Diese stabile Stehhilfe erfüllt alle Anforderungen an einen ESD-Arbeitsplatz. Zudem verfügt sie über einen ergonomisch geformten PU-Komfortsitz aus strapazierfähigem Schaum.

- **Polster:** PU-Schaum, schwarz
- **Sitz:** höhenverstellbar von 600 bis 850 mm, manuell in 8 Rastpositionen
- **Sitzneigung:** um 15° verstellbar
- Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik
- **Untergestell:** Stahlrohr
- Ausgestattet mit rutschfesten Bodengleitern
- **Belastbarkeit:** Für Personen bis 110 kg



Querschnitt: Sitz mit Stahleinleger



ab 202,50 €



Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	...17216	202,50
lichtgrau	...17217	202,50
rot	...67814 *N*	202,50
Edelstahl	...67816 *N*	375,00

(314)

Drehhocker

Diesen Drehhocker gibt es in 2 Varianten: mit und ohne Fußring.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder
- **Sitzfläche:** schwarz, Kunstlederpolster, drehbar, strapazierfähig

Ohne Fußring
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 495–530 mm
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Stahl-Fußkreuz mit Kunststoff-Abdeckung, lastabhängig gebremste Doppel-Laufrollen

Mit Fußring
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 520–785 mm
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Stahl-Fußkreuz mit Kunststoff-Abdeckung, abriebfeste Bodengleiter



ab 76,10 €

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Fußring	495–530	...16481	76,10
mit Fußring	520–785	...16482	115,00

(439)

Hocker Sitness BOB

3 Jahre GARANTIE

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Dieser Hocker eignet sich für Büro, Werkstatt, Haushalt usw.

- **Fitness-Hocker:** für ergonomisches und bewegliches Sitzen
- **Sitzhöhenverstellung:** stufenlos, verchromte Gasfeder
- **Sitz-Durchmesser:** 385 mm
- Horizontaler Schwingeffekt durch bewegliches Reifenelement aus widerstandsfähigem Kunststoff (TPU)
- **Standfußring:** Aluminium poliert
- **Reifen-Ø:** 350 mm



170,00 €

Bezug	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	440–570	...64497	170,00
apfelgrün	440–570	...64498	170,00

(450)

Drehhocker TEC 60

NEU

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Dieser Drehhocker hat eine Gasfeder-Sitzhöhenverstellung.

- **Bequem drehbarer Sitz:** wahlweise mit Buche oder strapazierfähigem Kunstlederbezug
- **Kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz:** mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppellaufrollen für weiche Böden
- Hartbodenrollen auf Anfrage



ab 106,00 €

Ausführung	Verstellbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Sitz Buche	390–520	...67801	107,00
Sitz Kunstleder	400–530	...67802	106,00

(450)

Zubehör

Hartbodenrolle

NEU

- **Rollen-Ø:** 50 mm
- Nur für Hocker ohne Fußring
- Satz à 5 Stück

Bestell-Nr. 99000...	€/Satz
...67799	21,70

(443)

21,70 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Drehhocker

10 Jahre GARANTIE · LGA Nürnberg GS · DIN 68 877 · bimos

Diese Drehhocker sind für jeden Einsatzbereich geeignet. Die Hocker gibt es in verschiedenen Varianten: 2 Höhen, Füße/Rollen, 4 Sitzflächen.

- **Sitz:** großer Rundsitz
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder, bedienungsfreundlicher Schaltring
- **Sitzhöhen-Verstellung:** normal 460–630 mm, hoch 570–850 mm
- **Sitz-Durchmesser:** 400 mm

Sitzmaterialien
- **Holz:** mehrfach verleimtes Buchen-Schichtholz, natur lackiert
- **Kunstleder:** blau, sehr bequem. Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil
- **Textil:** anthrazit, atmungsaktiv und sehr bequem. Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil
- **Integralschaum:** schwarz, robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen

- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Profil-Stahlrohr-Fußkreuz, epoxidharzbeschichtet
- **Optional:** abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter oder lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

ab 134,00 €









① Holzsitz
Modell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

② Kunstleder
Modell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und stufenlos höhenverstellbarem Fußring

③ Textil
Modell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

④ Integralschaumsitz
Modell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	① Holz Bestell-Nr. 99000...	bimos €	② Kunstleder Bestell-Nr. 99000...	bimos €	③ Textil Bestell-Nr. 99000...	bimos €	④ Integralschaum Bestell-Nr. 99000...	bimos €
Gleiter	460–630	...08147	134,00	...27292	151,00	...08139	151,00	...08149	157,00
Rollen	460–630	...08148	145,00	...27293	163,00	...08141	163,00	...08150	168,00
Gleiter und Fußring	570–850	...08142	191,00	...29678	209,00	...08144	209,00	...08152	214,00

(430)

Bandstahl-Hocker

Dieser Bandstahl-Hocker ist 3-beinig und höhenverstellbar.

- Sehr stabil und robust
- **Sitzfläche:** Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert
- **Sitz-Durchmesser:** 350 mm
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 400–600 mm, Spindel mit Ausdrehsicherung
- **Untergestell:** schwarz, formgepresster Bandstahl, pulverbeschichtet

164,00 €



Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr. 99000...	€
400–600	...23272	164,00

(410)

Bandstahl-Hocker

Dieser Bandstahl-Hocker hat 3 Sitzhöhen.

- Sehr stabil und robust
- **Sitzfläche:** Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert
- **Sitz-Durchmesser:** 350 mm
- **Untergestell:** formgepresster Bandstahl, schwarz pulverbeschichtet



ab 117,00 €

Ausführung	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
3-beinig	500	...23276	117,00
3-beinig	550	...23277	118,00
3-beinig	600	...23278	120,00
4-beinig	500	...23273	131,00
4-beinig	550	...23274	132,00
4-beinig	600	...23275	134,00

(410)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Der Gesundheit zuliebe

Diese Modelle sind für stehende Tätigkeiten geeignet.

- Standsicher und stabil
- Einfache Handhabung
- **Sitz:** Integralschaum mit Stahleinleger, strapazierfähig, pflegeleicht



Querschnitt: Sitz mit Stahleinleger



MADE IN GERMANY

Stehhilfe, Serie 3600

Diese Stehhilfe ist ergonomisch und bequem. Sie erhöht die Leistungsfähigkeit und Ausdauer, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist.

- **Sitzfläche:** Integralschaum mit Stahleinleger, ergonomisch geformt
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 600–850 mm, manuell in 8 Rastpositionen
- **Sitzneigung:** um 15° verstellbar
- Horizontal in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik
- **Rückstell-Automatik**
- **Untergestell:** Stahlrohr, rutschfeste Bodengleiter
- **Wahlweise:** Edelstahl für Feuchträume und Arbeitsumgebungen mit hohem Hygienestandard
- **Belastbarkeit:** Für Personen bis 110 kg

ab 153,50 €



①



②



③



④

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Stahlrohr, schwarz	...05314	153,50
②	Stahlrohr, rot	...05315	153,50
③	Stahlrohr, grau	...05316	153,50
④	Edelstahl	...05318	346,50

(314)

Stehhilfe, Serie 3610

Diese Stehhilfen sind klappbar und dadurch sehr platzsparend. Sie sind bequem und gesundheitsfördernd.

- Erhöht Leistungsfähigkeit und Ausdauer, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist
- **Sitzfläche:** PU-Schaum, pflegeleicht
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 650–850 mm, arretierbar in 10 Rastpositionen
- **Untergestell:** Stahlrohr, rutschfeste Bodengleiter
- **Belastbarkeit:** Für Personen bis 100 kg

148,50 €



⑥



⑥



⑦

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
⑥	Stahlrohr, schwarz	...05319	148,50
⑦	Stahlrohr, rot	...05321	148,50

(314)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Stehhilfe, Serie 1000/1075

NEU

Diese Stehhilfen haben ein poliertes Aluminium-Fußgestell und integrierte Transportrollen.

- **Sitzhöhenverstellung:** von 700–880 mm, mittels drehgesicherter, verchromter Sicherheitsgasfeder
- Mit breitem PU-Komfort-Sitz, schwarz
- **Sitzneigung:** um 12° verstellbar
- **Griff an der Rückseite:** ermöglicht das Aufhängen, zum Beispiel einer Handtasche, dient gleichzeitig als Transportgriff
- Für Personen bis 150 kg
- **Optional:** mit klappbarer Fußstütze





mit Fußstütze

ab 252,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
PU soft, schwarz	...67810	252,00
PU soft, schwarz, mit Fußstütze	...67811	300,00

(314)

Stehhilfe, Serie 11136

MADE IN GERMANY

NEU

Diese Stehhilfen sind multibeweglich und haben einen um das Fußgelenk schwenkenden Sitz.

- **Polstersitz:** ergonomisch geformt
- **Sitzhöhenverstellung:** stufenlos, mittels abgedeckter Sicherheitsgasfeder von 600–840 mm, Auslöseknöpfe seitlich am Sitz
- **Kunststoff-Tellerfuß:** schwarz, Ø 400 mm, weiche Elastomer-Sohle für sicheren Halt auf verschiedenen Bodenbelägen
- Für Personen bis 110 kg
- **Vormontiert:** Bauteile einfach ineinanderstecken















192,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Polster schwarz	...67803	192,50
Polster royalblau	...67804	192,50
Polster tiefrot	...67805	192,50

(314)

Drehhocker, Serie 11134

MADE IN GERMANY

NEU

Diese Drehhocker sind multibeweglich und haben einen um das Fußgelenk schwenkenden Sitz.

- **Sitzhöhenverstellung:** von 510–700 mm
- **Kunststoff-Tellerfuß:** schwarz, Ø 400 mm, weiche Elastomer-Sohle für sicheren Halt auf verschiedenen Bodenbelägen
- Für Personen bis 110 kg
- **Vormontiert:** Bauteile einfach ineinanderstecken



Pilzform, PU-soft, schwarz



Pilsform, Kunstleder, schwarz



Sattelsitz, Kunstleder, atollblau



Sattelsitz, Kunstleder, schwarz

ab 159,50 €

Ausführung	Sitz	Höhenverstellung	Bestell-Nr. 99000...	€
PU-Soft, schwarz	Pilzform	Sicherheitsgasfeder mit Ringauslösung	...67806	159,50
Kunstleder, schwarz	Pilzform	Sicherheitsgasfeder mit Ringauslösung	...67807	159,50
Kunstleder, atollblau	Sattelsitz	Sicherheitsgasfeder mit Hebelauslösung	...67808	193,00
Kunstleder, schwarz	Sattelsitz	Sicherheitsgasfeder mit Hebelauslösung	...67809	193,00

(314)

„Schwere Beine“ müssen nicht sein – eine Stehhilfe schont Rücken, Knie und Muskulatur

10 Jahre GARANTIE

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

DIN 68 877

Langes Stehen verursacht häufig einseitige Belastungen einzelner Muskelgruppen sowie Blutstau und Krämpfe. Fuß- und Kniegelenke werden stark beansprucht, der Rücken neigt zu Fehlstellungen. Das muss nicht sein. Eine Stehhilfe macht langes, beschwerliches Stehen zum angenehmen Stehsitzen.

Denn: Gestütztes Stehen entlastet den Körper und erleichtert die Arbeit. Überall, wo langes Stehen anstrengend, arbeitsgerechtes Sitzen jedoch nicht möglich ist, bietet eine Stehhilfe Unterstützung und Schutz vor Haltungsschäden und Schmerzen.
Anwendungsbereiche: Werkzeugbau, Verkaufstheke, Drehbank etc.



Stehhilfe, mit Tellerfuß

bimos

Diese Stehhilfe hat eine Sitzschale und kann sich auf jeden Steharbeitsplatz und seine Anforderungen anpassen.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder, bedienungsfreundlicher Schaltring
- **Sitzfläche:** um 360° drehbar, Integralschaum, schwarz, robust mit integriertem Tragegriff.
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 650–850 mm
- **Sitzneigungs-Verstellung:** nach vorne um 10°
- **Tellerfuß:** schwarz, standfest, sehr flach, epoxidharzbeschichtet
- **Fuß-Durchmesser:** 470 mm



Bestell-Nr.	bimos
99000...	€
...08155	288,00
	(430)

Stehhilfe, mit klappbarem Untergestell

bimos

Diese Stehhilfe mit Sitzschale ist klapp- und höhenverstellbar.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Raster-Mechanik
- **Sitzfläche:** Integralschaum, schwarz, robust mit integriertem Tragegriff
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 650–850 mm
- **Sitzhöhen-Neigung:** nach vorne um 10°
- **Untergestell:** schwarz, Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet



279,00 €

Bestell-Nr.	bimos
99000...	€
...08154	279,00
	(430)

Stehhilfe Standstar

Topstar

Intertek GS

Diese Stehhilfe mit Sitzschale hat eine zusätzliche Neigeverstellung. Geeignet ist sie z. B. für Kassenbereiche, Empfangstheken oder Produktionstische.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Sicherheits-Gasfeder (TÜV-geprüft)
- **Sitzfläche:** PU, ergonomisch geformt
- **Sitzbreite:** 350 mm
- **Sitztiefe:** 230 mm
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 590–840 mm
- **Sitzhöhen-Neigung:** per Hebel verstellbar
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz, Fußgleiter



194,00 €

Bestell-Nr.	Topstar
99000...	€
...17768	194,00
	(451)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Sitz-Stehhilfe Flex

10 Jahre GARANTIE

bimos

Auf dieser Stehhilfe kann man gleichzeitig auch sitzen. Es gibt sie in 3 Varianten.

- Praktischer Sitz-Steh-Stuhl – Arbeitshocker und Stehhilfe
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasdruckfeder (DIN 68877)
- **Sitzfläche:** Softtouch-PU-Schaum, rutschhemmend, strukturiert, abwaschbar, um 360° drehbar
- **Rückenstütze:** integriert für maximale Entlastung

ab 164,00 €


Softtouch-PU-Schaum

Modell Flex 1

- Arbeitshocker **mit Rollen**
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–650 mm
- **Untergestell:** Fußkreuz mit Rollen für harte Böden

Modell Flex 2

- Sitz-Steh-Stuhl, Arbeitshocker und Stehhilfe **mit Gleiter**
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 510–780 mm
- **Arbeitshöhen:** 720–1000 mm

Modell Flex 3

- Sitz-Steh-Stuhl, Arbeitshocker und Stehhilfe **mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring**
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 510–780 mm
- **Arbeitshöhen:** 720–1000 mm

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	bimos €
Flex 1	...22473	164,00
Flex 2	...22474	182,00
Flex 3	...22475	219,00

(430)


Flex 1

Flex 2


Flex 3

Stehhilfe Fin

10 Jahre GARANTIE

Mit dieser Stehhilfe ist intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung möglich.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasdruckfeder
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 620–850 mm
- **Sitzfläche:** anatomisch geformter Softtouch-PU-Schaum, extrabreit, unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar, um 20° schwenkbar
- **Griffe:** zum Halten, Ziehen, Tragen, in der Sitzfläche integriert
- **Untergestell:** Standfuß aus Aludruckguss, leicht, robust, langlebig, Standsäule ergonomisch um 4° nach vorne geneigt, kein Kippen oder Wackeln, flächeneffizient und platzsparend
- **Wechselgleiter:** mit Clipverschluss. Schnelle, einfache Anpassung an jeden Bodenbelag
- **Farbe:** standardmäßig Aluminium gestrahlt, optional: Aluminium anthrazit beschichtet

294,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	bimos €
schwarz	...25063	294,00
blau	...25064	294,00

(430)


Ausführung in schwarz


Ausführung in blau

Alle Preise in € ohne MwSt.

Eigenschaften von Arbeitsplatzmatten

COBA europe milltex

	Trockenbereich	Nassbereich	Elektroisolation	Rutschhemmend	geringe Abnutzung	sehr gute Stehergonomie	Chemikalienresistent	schwer entflammbar	ESD-ableitfähig	Schweißfunkenbeständig	Standardgröße	Trittschall	Rollenware	Maßanfertigung	Modulsystem
COBA Switch VDE (2/293)	✓		✓	✓	✓								✓		
COBAdot Nitrilgummi (2/293)	✓				✓		✓						✓		
COBAelite® Bubble (2/288)	✓			✓	✓	✓		✓			✓			✓	
COBAelite® Diamond (2/288)	✓			✓	✓	✓		✓			✓				
COBAmat® (2/291)	✓	✓		✓	✓								✓	✓	
COBAmat® Workstation (2/291)	✓	✓		✓	✓						✓			✓	
COBArib (2/293)	✓			✓									✓		
COBAstat (2/294)	✓								✓		✓		✓		
Deckplate (2/287)	✓			✓	✓	✓					✓		✓	✓	
Deckplate Anti-Static (2/295)				✓	✓	✓			✓		✓		✓		
Diamond Tread (2/288)	✓			✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓		
Fatigue Lock (2/289)	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓				✓
Fatigue-Step (2/290)	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓				✓
Fatigue-Step Grit Top (2/290)	✓	✓		✓	✓		✓				✓				✓
Comfort-Lok (2/295)				✓	✓	✓									
Yoga Flat Iso & Yoga Line Iso (2/296)	✓		✓		✓								✓		
Orthomat® Anti-Fatigue (2/286)	✓										✓		✓		
Orthomat® Comfort Plus (2/287)	✓			✓	✓	✓		✓			✓		✓		
Orthomat® Diamond (2/286)	✓			✓							✓		✓		
Orthomat® Premium (2/287)	✓			✓	✓	✓					✓		✓		
Orthomat® Ribbed (2/286)	✓			✓							✓		✓		
Orthomat® Ultimate (2/286)	✓			✓	✓		✓				✓		✓		
Rampmat (2/291)	✓	✓		✓	✓	✓					✓			✓	
Senso Dial (2/294)	✓			✓	✓	✓			✓				✓	✓	
Solid Fatigue Step (2/289)	✓			✓	✓		✓				✓				✓
Solid Fatigue Step Nitril (2/289)	✓	✓		✓	✓		✓				✓				✓
Work Deck (2/292)	✓	✓		✓	✓						✓				✓
Yoga Dome Oil (2/284)		✓			✓	✓	✓				✓	✓		✓	
Yoga Dome Basic (2/284)	✓				✓	✓					✓	✓		✓	✓
Yoga Ergo Fusion (2/296)		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓			✓	
Yoga Grip Ultra (2/285)		✓		✓	✓		✓					✓			✓
Yoga Holzrost (2/285)		✓		✓	✓		✓							✓	
Yoga Lock Basic (2/284)	✓				✓	✓					✓	✓			✓
Yoga Octa Basic (2/283)	✓			✓	✓	✓									✓
Yoga Octa Oil (2/283)		✓		✓	✓	✓	✓								✓
Yoga Solid Basic (2/283)	✓			✓	✓	✓									✓
Yoga Solid Oil (2/283)		✓		✓	✓	✓	✓								✓
Yoga Solid Spark (2/283)		✓		✓	✓	✓	✓			✓					✓

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Arbeitsplatzmatte Yoga OCTA Basic und Oil

Trocken-bereiche (Basic) | Nass-bereich (Oil) | Geringe Abnutzung | Sehr gute Steh-ergonomie | Rutsch-sicherheit | Modul-system

miltex

Dieser Arbeitsplatzbodenbelag isoliert gegen kalte Böden.

- Zusammensteckbar
- **Rutschhemmung R10:** nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130
- In Verbindung mit Leisten und Ecken ist der Bodenbelag befahrbar (Sackkarren, Handwagen etc.)
- **Oberfläche:** durchbrochen
- Randleisten inklusive Ecken

Material:
Yoga OCTA Basic – NR-Kautschuk, für trockene Arbeitsbereiche
Yoga OCTA Oil – NBR-Kautschuk, für Arbeitsbereiche, wo mit Ölen und Chemikalien gearbeitet wird

Technische Daten:
- **Stärke:** 15 mm
- **Gewicht:** 7,9 kg/m²





gelbe Leiste

ab 30,80 €

Ausführung	Maße cm	Farbe	VE	Yoga OCTA Basic Bestell-Nr. 99000...	miltex €	Yoga OCTA Oil Bestell-Nr. 99000...	miltex €
Einzelmatte	90 x90	schwarz	1	...66433	66,80	...64499	76,70
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	schwarz	4	...64503	30,80	...64507	35,10
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	schwarz	4	...64504	30,80	...64508	35,10
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	gelb	4	...64505	34,20	...64509	37,40
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	gelb	4	...64506	34,20	...64510	37,40

(325)

Arbeitsplatzmatte Yoga SOLID Basic, Oil und Spark

Geringe Abnutzung | Sehr gute Steh-ergonomie | Rutsch-sicherheit | Modul-system | Chemikalien-resistent (nur Oil und Spark)

miltex

Diese Matte eignet sich für Arbeitsplätze, an denen große Flächen ausgelegt werden sollen. Es gibt sie in drei Varianten.

- Zusammensteckbar
- **Rutschhemmung R10:** nach DIN 51130
- In Verbindung mit Leisten und Ecken ist der Bodenbelag befahrbar (Sackkarren, Handwagen etc.)
- **Oberfläche:** geschlossen
- Randleisten inklusive Ecken

Eigenschaften:
Yoga SOLID Basic – trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche
Yoga SOLID Oil – öl- und chemikalienbeständig
Yoga SOLID Spark – für Schweißarbeitsplätze

Material:
NR-Kautschuk, NBR-Kautschuk, NBR-/SP-Kautschuk

Technische Daten:
- **Stärke:** 17 mm
- **Gewicht:** 12,8 kg/m²





schwarze Leiste

ab 30,80 €

Ausführung	Maße cm	Farbe	VE	Yoga SOLID Basic Bestell-Nr. 99000...	miltex €	Yoga SOLID Oil Bestell-Nr. 99000...	miltex €	Yoga SOLID Spark Bestell-Nr. 99000...	miltex €
Einzelmatte	90 x90	schwarz	1	...64500	71,00	...64501	96,80	...64502	111,50
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	schwarz	4	...64503	30,80	...64507	35,10	...64511	36,80
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	schwarz	4	...64504	30,80	...64508	35,10	...64512	36,80
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	gelb	4	...64505	34,20	...64509	37,40	...64513	46,90
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	gelb	4	...64506	34,20	...64510	37,40	...64514	46,90

(325)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsplatzmatte Yoga Lock Basic

Diese Arbeitsplatzmatten sind ideal für den Einsatz in der Industrie und für lange Montagestraßen.



miltex

Eigenschaften
- **Seitenränder:** allseitig abgeschrägt
- Ergonomische Riffelblechoberfläche
- **Lärmdämmend:** senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen
- **Isolierend:** gegen kalte Böden
- **Befahrbar:** für z. B. Sackkarren, Handwagen etc.
- **Reinigung:** für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet
- **Schnelle Montage/Demontage:** die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig



Technische Daten
- **Material:** NR (Naturkautschuk)
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 5 kg/m²
- **Härte:** 55 (± 5) Shore A
- **Farbe:** schwarz
- **Oberfläche:** Rautenprofil

43,80 €





Ausführung	Maße cm	Bestell-Nr. 99000...	miltex €
Endstück	71x78	...40080	43,80
Mittelstück	71x78	...40081	43,80
Einzelmatte	71x78	...40082	43,80

(325)

Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic und Oil

Diese Arbeitsplatzmatten eignen sich für den Einsatz in der Industrie und lange Montagestraßen.



miltex

Eigenschaften
- **Seitenränder:** allseitig abgeschrägt
- Ergonomische Noppen auf der Oberfläche
- **Lärmdämmend:** senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen
- **Isolierend:** gegen kalte Böden
- **Reinigung:** für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet
- **Schnelle Montage/Demontage:** die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig



Technische Daten
- **Material:** NR (Naturkautschuk)
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 8 kg/m²
- **Härte:** 55 (± 5) Shore A
- **Farbe:** schwarz
- **Oberfläche:** geschlossen/genoppt

Wahlweise
Einzelmatte 90x120 mm Yoga Dome Oil aus NBR (Nitrilkautschuk): mit geringerem Abrieb und hoher Beständigkeit gegenüber Fetten, Ölen und Kohlenwasserstoffen

ab 41,40 €





Ausführung	Maße cm	Bestell-Nr. 99000...	miltex €
Yoga Dome Basic Endstück	90x120	...40083	69,20
Yoga Dome Basic Mittelstück	90x120	...40084	69,20
Yoga Dome Basic Einzelmatte	60x 90	...40085	41,40
Yoga Dome Basic Einzelmatte	90x120	...40086	69,20
Yoga Dome Basic Eckstück	90x 90	...64515	56,20
Yoga Dome Oil Einzelmatte	90x120	...40087	121,00

(325)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Yoga Holzrost

Dieser Holzrost besteht aus äußerst langlebigen und wartungsfreien Materialien.

Eigenschaften
- Aufrollbare Konstruktion mit Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche
- Erfüllt höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche
- Die Gummiauflage entlastet die Bein- und Rückenmuskulatur
- Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130
- Mit Anlaufprofil gut befahrbar

Material
- **Massives Buchenholz:** äußerst widerstandsfähig und langlebig, wird nicht verklebt oder fixiert

Technische Daten
- **Maximale Rostlänge:** 10 m
- **Gewicht:** 13 kg/m²
- **Laufrosthöhe:** 35 mm (auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich)

- **Flexibel anpassbar nach Ihren Wünschen, Sonderausführungen nach Ihren Maßangaben!**



Typ B ohne Anlaufkeil und Schräge



Typ F mit Anlaufkeil und Schräge

Breite mm	Typ B Bestell-Nr. 99000...	miltex €/lfd. M.	Typ F Bestell-Nr. 99000...	miltex €/lfd. M.
800	...40088	138,00	...40092	178,50
1000	...40089	156,50	...40093	231,00
1200	...40090	205,00	...40094	257,50
1500	...40091	240,00	...40095	296,50

(325)

Nass-bereich | Rutsch-hemmend | Rutsch-sicherheit | Chemikali-enresistent | Geringe Abnutzung | Maß-anfertigung

miltex MADE IN GERMANY



ab 138,00 €

Info
Maßanfertigung auf Anfrage möglich.



Verschiedene Holzrosthöhen möglich: 45, 55, 70 und 100 mm

Zubehör

Verbindungskralle (ohne Abb.) 32,70 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	miltex €
zur Verbreiterung	...40096	32,70
zur Verlängerung	...40097	32,70
für L-Formen	...40098	32,70

(325)

Bodenrost-System Yoga Grip Ultra

Dieses Bodenrost-System ist widerstandsfähig, langlebig und trittsicher.

Eigenschaften
- Rutschfest nach R12 DIN 51130
- Gute Drainage und Lüftung nach V10 DIN 51130
- **Modularer Bodenrost:** die Gitterplatten lassen sich nach Bedarf flexibel erweitern

Technische Daten
- **Material:** 100 % Polyvinylchlorid (PVC)
- **Farbe:** schwarz
- **Plattengröße:** 500x500 mm
- **Materialstärke:** 16 mm
- **Gewicht:** 4,8 kg/m²
- **Temperaturbeständig:** –23 °C bis +60 °C

Nass-bereich | Geringe Abnutzung | Rutsch-hemmend | Chemikali-enresistent | Trittschall | Rutsch-sicherheit | Modul-system



Leisten



Leisten und Ecken



Bodenrost-Platte

75,40 €



Maße mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	miltex €/VE
500x500	4	...40099	75,40

(325)

Ecke und Leiste

ab 11,35 €

Ausführung	Maße mm	VE	schwarz Bestell-Nr. 99000...	gelb Bestell-Nr. 99000...	miltex €/VE
Ecke	60x60	4	...40104	...40105	11,35
Leiste männlich	500x60	4	...40100	...40102	15,35
Leiste weiblich	500x60	4	...40101	...40103	15,35

(325)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Orthomat® Anti-Ermüdungsmatten

Dieser ergonomische Bodenbelag mit innen geschäumtem PVC sorgt für eine sehr gute Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates.

- **Einsatzbereich:** an trockenen Arbeitsplätzen, Produktion, Montage, Kommissionierung
- Ganzflächige Dämpfung verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen
- Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen

Wahlweise:
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Ultimate
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Diamond
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Ribbed
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Anti-Fatigue

Technische Daten
- **Material:** Polyvinylchlorid (PVC)
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Brandschutzklasse:** B2 nach DIN 54332/DIN 4102
- **Rollenlänge:** maximal 18,3 m



Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate



Ergonomie Stufe 3 | Rutschfest Stufe 4 | Abnutzung Stufe 4 | Flammhemmend | Ölbeständig | Wasserbeständig

Technische Daten
- **Oberfläche:** Diamantform mit Extragriff für einen sicheren Stand
- **Materialstärke:** 15 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**

Maße	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,6x0,9 m	schwarz	...40106	86,80
0,9x1,5 m	schwarz	...40107	202,50
0,9 m x lfd. M.	schwarz	...40108	139,50

(191)



Diamant-Oberfläche

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond



Ergonomie Stufe 3 | Rutschfest Stufe 2 | Abnutzung Stufe 2 | Flammhemmend

Technische Daten
- **Oberfläche:** Diamantform mit griffiger Tränenblechoberfläche
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**
- **Ausführung Safety:** mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung



Erhältliche Farben: schwarz | schwarz-gelb

Maße	schwarz Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €	Safety Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,6x0,9 m	...40109	42,60	...40113	51,80
0,9x1,5 m	...40110	81,70	...40114	94,70
0,9 m x lfd. M.	...40111	58,20	...40115	73,40
1,2 m x lfd. M.	...40112	74,90	...40116	105,00

(191)



Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed



Ergonomie Stufe 3 | Rutschfest Stufe 2 | Abnutzung Stufe 2 | Flammhemmend

Technische Daten
- **Oberfläche:** gerippt
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**
- **Ausführung Safety:** mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung



schwarz | grau | grau-gelb

Maße	schwarz Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €	grau Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €	Safety Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,6x0,9 m	...40117	42,60	...14131	42,60	...40121	51,80
0,9x1,5 m	...40118	81,70	...14132	81,70	...40122	94,70
0,9 m x lfd. M.	...40119	58,20	...14133	58,20	...40123	73,40
1,2 m x lfd. M.	...40120	74,90	...14135	74,90	...40124	95,20

(191)



Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Anti-Fatigue



Ergonomie Stufe 3 | Rutschfest Stufe 2 | Abnutzung Stufe 2 | Flammhemmend

Technische Daten
- **Oberfläche:** Hammerschlagoptik
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**
- **Ausführung Safety:** mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung



Erhältliche Farben: schwarz | grau | schwarz-gelb

Maße	schwarz Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €	grau Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €	Safety Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,6x0,9 m	...40125	42,60	...40128	42,60	...40131	51,80
0,9x1,5 m	...40126	81,70	...40129	81,70	...40132	94,70
0,9 m x lfd. M.	...40127	58,20	...40130	58,20	...40133	73,40

(191)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium


Ergonomie Stufe 3

Rutschfest Stufe 2

Abnutzung Stufe 3

Diese Anti-Ermüdungsmatte eignet sich für mittlere bis schwere Belastungen.
Die gehärtete Oberseite ist abnutzungsbeständig.

- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Zweilagig, mit abnutzungsbeständiger Oberfläche
- **Erhöhter Stehkomfort:** dämpfende Unterseite isoliert aufsteigende Kälte, verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen
- **Einsatz:** alle trockenen Arbeitsplätze, Produktion, Montage, Kommissionierung



Technische Daten
- **Material:** PVC
- **Materialstärke:** 12,5 mm

ab 75,10 €

Maße	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €/lfd. M.
0,6 m x lfd. M.	...40134	75,10
0,9 m x lfd. M.	...40135	103,00
1,2 m x lfd. M.	...40136	134,00

(191)

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Comfort Plus


Ergonomie

Rutschfest Stufe 2

Abnutzung Stufe 4


Flamm-hemmend

Diese Anti-Ermüdungsmatte wirkt kälteisolierend auf Betonböden. Materialstärke und Schäumung sorgen für eine extra hohe und bequeme Dämpfung. Sie eignet sich für leichte Industrieanwendungen.

- Dick, einlagig, strukturierte Oberfläche
- Aus Schaumstoff
- Als Matten und Rollen erhältlich
- **Einsatz:** alle trockenen Arbeitsplätze
- Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1



Technische Daten
- **Material:** offenzelliger PVC-Schaum
- **Materialstärke:** 15 mm

ab 85,80 €

Maße	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €/lfd. M.
0,6x0,9 m	...64516	85,80
0,9x1,5 m	...64517	183,00
0,9 m x lfd. M.	...64518	143,50
1,2 m x lfd. M.	...64519	178,00

(191)

Anti-Ermüdungsmatte Deckplate


Ergonomie Stufe 4

Rutschfest Stufe 3

Abnutzung Stufe 4

Diese Anti-Ermüdungsmatte ist sehr robust und langlebig.
Sie ist mit einer griffigen Tränenblechoberfläche ausgestattet.

- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Zweilagig, selbstlöschend, resistent gegen viele Chemikalien
- **Unterseite**: geschäumt für optimale Dämpfung, verringert die negativen Effekte langer Stehphasen
- **Safety Deckplate:** zusätzlich mit gelben Rändern zur Sicherheits-Kennzeichnung
- **Einsatz:** anspruchsvolle Industrie-Anwendungen



Technische Daten
- **Material:** PVC
- **Materialstärke:** 15 mm

ab 111,00 €

Maße	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,6x0,9 m	schwarz	4,0	...14138	111,00
0,9x1,5 m	schwarz	11,0	...14139	265,00
0,6 m x lfd. M.	schwarz	3,9	...40137	122,50
0,9 m x lfd. M.	schwarz	6,2	...14142	185,50
1,2 m x lfd. M.	schwarz	8,3	...40138	236,50
1,5 m x lfd. M.	schwarz	10,5	...64520	294,00
0,6x0,9 m	schwarz-gelb Safety	4,0	...60168	126,50
0,9x1,5 m	schwarz-gelb Safety	11,0	...60169	303,50
0,6 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	8,0	...40139	126,50
0,9 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	6,2	...13517	185,50
1,2 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	8,3	...40140	244,50
1,5 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	10,5	...64521	303,50

(191)

Schweißer-Arbeitsplatzmatte Diamond Tread

Diese Arbeitsplatzmatte ist sehr robust. Sie hat eine flammhemmende Oberfläche.

- Robuste Dual-Layer-Matte
- **Oberfläche:** in Diamant-Optik für guten Halt, flammhemmend
- **Unterseite:** geschäumt, gedämpft
- **Einsatz:** Schweiß-Arbeitsplätze, anspruchsvolle Industrieanwendungen
- **Prävention:** beugt frühzeitigen Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen vor
- **Ausstattung:** rundherum abgeschrägte Kanten

Technische Daten
- **Brandschutzklasse:** Cfl-S1, schwer entflammbar (entspricht B1 nach DIN 4102)
- **Material-Stärke:** 12,5 mm
- **Rollenlänge:** 18,3 m max.
- **Rollenbreite:** 0,9 m

202,00 €


Ergonomie Stufe 4

Rutschfest Stufe 4

Abnutzung Stufe 4

COBA europe



Farbe	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €/lfd. M.
schwarz	...20848	202,00

(191)

Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® Bubble

Diese Arbeitsplatzmatte ist sehr belastbar. Sie regt zu mehr Bewegung an und reduziert so Ermüdungserscheinungen.

- Noppen auf Mattenoberfläche stimulieren die Durchblutung des Fußes
- Sehr langlebig
- **Abgeschrägte Kanten:** Stolperrisiko wird reduziert
- Lose verlegbar: flexible Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten
- **Brandschutzklasse:** BS-EN 13501-1
- **Material:** PU
- **Materialstärke:** 15 mm

ab 156,50 €


Ergonomie Stufe 5


Abnutzung Stufe 5


Rutschfest Stufe 4


Flamm-hemmend



Maße	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,6x0,9 m	schwarz	...64522	156,50
0,9x1,2 m	schwarz	...64523	319,00
Sondergröße nach Angabe	schwarz	...64524	295,00

(191)

Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® Diamond

Diese Anti-Ermüdungsmatte steigert den Komfort für die Mitarbeiter, die im Stehen arbeiten müssen.

- Mit Rautenprofil
- Sehr langlebig
- **Abgeschrägte Kanten:** Stolperrisiko wird reduziert
- **Mit gelben Kanten:** für bessere Sichtbarkeit
- Lose verlegbar: flexible Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten
- **Brandschutzklasse:** BS-EN 13501-1
- **Material:** PU
- **Materialstärke:** 18 mm

ab 116,50 €


Ergonomie Stufe 5


Abnutzung Stufe 5


Rutschfest Stufe 4


Flamm-hemmend



Maße	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,6x0,9 m	schwarz-gelb Safety	...64525	116,50
0,9x1,2 m	schwarz-gelb Safety	...64526	179,00

(191)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Arbeitsplatzmatte Fatigue Lock

Diese Arbeitsplatzmatte ist extradick und beugt so Ermüdungserscheinungen vor. Die Fliesengröße von 0,5x0,5 m erhöht die Flexibilität in der Auslage.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule sind nahtlos miteinander verbunden und sorgen für eine glatte, erhabene Bodenoberfläche
- Praktische Fliesengröße erleichtert die Planung
- **Variante mit Löchern:** geeignet für nasse Arbeitsplätze, an denen Flüssigkeit ablaufen muss

Technische Daten
- **Rutschfestigkeit:** DIN 51130
- **Material:** Gummi mit 25 % NBR
- **Materialstärke:** 24 mm

45,70 €

Ausführung	Maße m	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
feste Oberfläche	0,5x0,5	schwarz	...64527	45,70
mit Löchern	0,5x0,5	schwarz	...64528	45,70

(191)

Ergonomie Stufe 4 | Rutschfest Stufe 4 | Abnutzung Stufe 5 | Wasserbeständig | Ölbeständig



Randleiste für Fatigue Lock

ab 20,20 €

Ausführung	schwarz Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €	gelb Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
Kanten-Eckstück	...64529	20,20	...64532	25,10
männliche Kanten	...64530	24,70	...64533	40,00
weibliche Kanten	...64531	24,70	...64534	40,00

(191)



Arbeitsplatzmatte Solid Fatigue-Step

Diese Arbeitsplatzmatte ist ideal für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung. Den Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen

Wahlweise 2 Ausführungen
- **Standardmatte:** Farbe schwarz, aus Naturgummi mit 25 % Nitrilanteil
- **Nitrilmatte (100 % NBR):** Farbe schwarz

- **Temperaturbeständig:** bis 160 °C
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Materialstärke:** 16 mm

ab 89,80 €

Maße m	Standardmatte Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €	Nitrilmatte Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,9x0,9	...40141	89,80	...40142	264,00

(191)

Ergonomie Stufe 4 | Rutschfest Stufe 4 | Abnutzung Stufe 5 | Wasserbeständig | Flammhemmend





Arbeitsplatzmatte mit gelben Randleisten (optional)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsplatzmatte Fatigue-Step Grit Top

Diese Arbeitsplatzmatte eignet sich für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen
- Durch die Löcher kann ausgelaufene Flüssigkeit schnell abfließen

Technische Daten
- **Material:** 100 % Nitrilgummi
- **Oberfläche:** durchbrochen für eine gute Drainage
- **Resistenz:** gegen Öle, Fette, Chemikalien
- **Rutschsicherheit:** R13 nach EN 13552, durch die Carbidbeschichtung in öligen und fettigen Anwendungsbereichen
- **Materialstärke:** 18 mm
- **Farbe:** schwarz





264,00 €

Maße m	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,9x0,9	schwarz	...40145	264,00

(191)

Arbeitsplatzmatte Fatigue-Step

Diese Arbeitsplatzmatte ist für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung und langen Stehphasen einsetzbar.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen
- Durch die Löcher kann ausgelaufene Flüssigkeit schnell abfließen
- **Varianten:** Standard und Nitril
- **Nitril:** bietet eine bestmögliche Beständigkeit gegen Fett, Öle und Chemikalien

Technische Daten
- **Material:** Naturgummi, Nitril
- **Oberfläche:** durchbrochen für eine gute Drainage
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Materialstärke:** 18 mm
- **Farbe:** schwarz oder blau





ab 85,70 €

Ausführung	Maße m	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
Standard	0,9x0,9	schwarz	...40143	85,70
Standard	0,9x0,9	blau	...40144	185,00
Nitril	0,9x0,9	schwarz	...64543	89,80

(191)

Zubehör

Randleiste für die Arbeitsplatzmatten Fatigue-Step

Diese Randleisten gibt es wahlweise mit oder ohne Aussparung.
Das Eckstück an der Randleiste kann bei Bedarf abgeschnitten werden.

- **Farben:** schwarz und gelb







ab 34,50 €

Ausführung	Breite mm	Länge mm	schwarz Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €	gelb Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
weibliche Kante, Ecke	75	1	...40147	34,50	...40149	40,70
männliche Kante, Ecke	75	1	...40146	34,50	...40148	40,70
weibliche Kante, Ecke aus Nitril	75	1	...64535	36,90	...64539	52,80
männliche Kante, Ecke aus Nitril	75	1	...64536	36,90	...64540	52,80
weibliche Kante, Ecke B1	75	1	...64537	56,80	...64541	62,80
männliche Kante, Ecke B1	75	1	...64538	56,80	...64542	62,80

(191)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Arbeitsplatzmatte Rampmat

Diese Arbeitsplatzmatte beugt frühzeitigen Ermüdungserscheinungen und Rutschgefahren vor.

- **Ausstattung:** rundherum abgeschrägte Kanten reduzieren die Stolpergefahr

Technische Daten
- **Material:** SBR-Gummi
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Material-Stärke:** 10 mm


Ergonomie Stufe 2 | Rutschfest Stufe 4 | Abnutzung Stufe 4



ab 52,10 €

Maße m	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,8x1,2	schwarz	...40150	52,10
0,9x1,5	schwarz	...20849	67,90

(191)

Arbeitsplatzmatte Workstation Standard

Diese Arbeitsplatzmatte bietet angenehmen und sicheren Stehkomfort.

- **Arbeitsplatzmatte mit Sicherheitskanten:** aktive Sicherung von Industriearbeitsplätzen, resistent gegen milde Säuren und Alkali
- **Ober- und Unterseite:** Rillenstruktur für besonders festen Halt

Technische Daten
- **Material:** PVC, handgewoben
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Brandschutzklasse:** B2 nach DIN 54332/DIN 4102
- **Maschenöffnung:** 22x22 mm
- **Materialstärke:** 12 mm


Ergonomie Stufe 2 | Rutschfest Stufe 5 | Abnutzung Stufe 4 | Ölbeständig | Wasserbeständig



ab 172,00 €

Maße m	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,6x1,2	...14178	172,00
1,0x1,5	...14179	304,00
1,2x1,8	...14180	408,50

(191)

Arbeitsplatzmatte Cobamat® Standard

Diese Arbeitsplatzmatte eignet sich für Arbeitsbereiche mit moderater Belastung.

Technische Daten
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Brandschutzklasse:** B2 nach DIN 54332/DIN 4102
- **Maschenöffnung:** 22x22 mm
- **Materialstärke:** 12 mm


Ergonomie Stufe 2 | Rutschfest Stufe 5 | Abnutzung Stufe 4 | Ölbeständig | Wasserbeständig



ab 124,50 €

Maße	schwarz Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,6 mxlfd. M.	...40151	...40152	124,50
0,9 mxlfd. M.	...14154	...14158	179,50
1,2 mxlfd. M.	...14156	...14160	232,00

Randleisten und Bodenbefestigungen auf Anfrage erhältlich.

(191)

Deckplate Connect

Diese Anti-Ermüdungsmatte eignet sich für Fertigungsstraßen, Montageflächen und Verpackungsstationen mit hohen Belastungen.

- Einfache Verlegung nach dem Fliesensystem
- Ergonomisch und widerstandsfähig
- Geschäumte Rückseite, robuste Decklage
- **Oberseite:** Tränenblechoberfläche
- **Materialstärke:** 14 mm


Ergonomie Stufe 4 | Rutschfest Stufe 2 | Abnutzung Stufe 5

COBA europe



49,30 €

Ausführung	Maße BxL cm	Bestell-Nr. 99000...	COBA €/St.
Mitte	50x50	...61239	49,30
Randleiste	50x50	...61240	49,30
Ecke	50x50	...61241	49,30

(191)

Fußbodenrost Work Deck

Dieser Fußbodenrost eignet sich für Werkzeugmaschinen- und andere Industriebereiche. Er ist stabil und robust.

- **Farben:** blau, orange und grün
- **Hohe Isolation:** gegen kalte, harte Beton-Fußböden
- **Befahrbar:** mit Hub- und Transportwagen
- **Kombination:** als Einzelplatten oder Flächen
- **Einfache Reinigung**
- **Zubehör:** Kanten und Ecken

Technische Daten
- **Material:** PET
- **Temperaturbeständig:** 10 °C bis 80 °C
- **Punktbelastung:** 4000 kg/m²
- **Gewicht:** 6 kg/m²
- **Materialstärke:** 25 mm


Ergonomie Stufe 1 | Rutschfest Stufe 3 | Abnutzung Stufe 4 | Wasserbeständig | Ölbeständig

COBA europe



ab 95,50 €

Ausführung	Maße mm	Gewicht kg/m²	blau Bestell-Nr. 99000...	orange Bestell-Nr. 99000...	grün Bestell-Nr. 99000...	COBA €
Bodenrost	600x1200	6	...14181	...14187	...14184	95,50
Randleiste	600	6	...14182	...14188	...14185	17,80
Ecke	112x 112	6	...14183	...14189	...14186	7,55

(191)

Fußbodenplatte Tough Lock

Das Einsatzgebiet dieser Fußbodenplatten ist die leichte bis intensive industrielle Nutzung sowie gewerbliche Bereiche.

- **Befahrbar:** mit Gabelstapler
- **Kombination:** Schwalbenschwanz-Verbindungen für schnelle, einfache Verlegung
- Gut geeignet für beschädigte, gefährliche Bodenflächen

Technische Daten
- **Material:** PVC


Farben rot und gelb auf Anfrage lieferbar

ab 44,00 €

Materialstärke 7 mm

Ausführung	Maße mm	schwarz Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	grau Bestell-Nr. 99000...	COBA €
Modul	500x500	...14190	...14193	...14202	44,00
Randleiste*	500	...14191	...14194	...14203	56,20
Ecke*	585	...14192	...14195	...14204	56,20

* Abgabe als VE à 4 Stück.

(191)

ab 84,70 €

Materialstärke 5 mm, 100 % Recyclat, Farbe: schwarz

Ausführung	Maße mm	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	COBA €/VE
Modul	500x500	4	...27303	84,70
Randleiste	500	4	...27304	46,30
Ecke	585	4	...27305	46,30

(191)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Boden- und Tischbelag COBAdot Nitrilgummi

Dieser Bodenbelag in Noppenoptik ist für ölige und fettige Einsatzgebiete geeignet.

- **Einsatz:** Fußboden, Werkbänke, Schubladen, Autos
- **Bodenschutz:** verbesserter Halt, Isolation vor aufsteigender Kälte
- **Verarbeitung:** einfaches Verlegen, Verkleben; jedoch nicht im Rapport
- **Material:** NBR-/SBR-Gummi

Technische Daten
- **Materialbreite:** 1,2 m
- **Rollenlänge:** 10 m max.


Ergonomie Stufe 1 | Abnutzung Stufe 3 | Rutschfest Stufe 3



ab 77,80 €

Farbe	3 mm Bestell-Nr. 99000...	COBA €/lfd. M.	4,5 mm Bestell-Nr. 99000...	COBA €/lfd. M.
schwarz	...20841	77,80	...20845	128,00
grau	...20842	77,80	...20846	128,00

(191)

Arbeitsplatzmatte COBArib

Dieser Gummiriefenläufer ist sehr robust und kann vielseitig verwendet werden.

- **Einsatz:** als Bodenmatte zum Schutz vor Rutschgefahren, auf Werkbänken, Isolation vor aufsteigender Kälte
- **Material:** Naturgummi
- **Materialstärke:** 3 und 6 mm
- **Rollenlänge:** 10 m max.


Ergonomie Stufe 1 | Rutschfest Stufe 2 | Abnutzung Stufe 4



ab 37,20 €

Breite m	3 mm Bestell-Nr. 99000...	COBA €	6 mm Bestell-Nr. 99000...	COBA €/lfd. M.
0,9	...14144	37,20	...14148	68,80
1,2	...14146	44,00	...14150	85,90

(191)

Isolationsmatte COBA Switch VDE

Diese leichte Isolationsmatte eignet sich für Arbeiten unter Spannung.

- Fein gerippte, rutschhemmende Oberfläche
- **Einsatz:** Schutz vor elektrischen Schlägen
- **Durchschlagfestigkeit:** getestet bis 50000 Volt nach DIN EN 60243-1 (VDE 0303, Teil 21)
- **Materialstärke:** 4,5 mm
- **Rollenlänge:** 10 m max.


Ergonomie Stufe 1 | Rutschfest Stufe 2 | Abnutzung Stufe 4



101,50 €

Breite m	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	COBA €/lfd. M.
1	grau	...20847	101,50

(191)

Sicherheitsmatte COBAstat, antistatisch

COBA europe

Diese Sicherheitsmatte bietet zuverlässigen Schutz vor statischer Aufladung.

- **Material:** PVC, einlagig
- **Oberfläche:** Hammerschlagoptik
- **Ableitung:** durch Erdung über 10-mm-Druckknopf und Zubehör
- **Lieferung:** Matte, Erdungsstecker, Erdungskabel, 2x Schuherdungsband

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** 109 Ω bis 1010 Ω
- **Materialstärke:** 9 mm





Maße	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,6x0,9 m	grau	...40155	123,50
0,9x1,5 m	grau	...40156	252,00
0,9 m x lfd. M.	grau	...40157	196,00

(191)

ESD-Matte

Diese ergonomische, leitfähige ESD-Matte schützt elektrostatisch gefährdete Bauelemente.

- **Material:** verschleißfest und elastisch, entspricht den Anforderungen nach IEC61340-5-1
- **Ableitung:** durch Erdung über 10-mm-Druckknopf und Zubehör
- **Lieferung:** Matte, Erdungsanker, Erdungskabel für Tischmatte, Spiralkabel, Handgelenkband

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** 107 Ω bis 1009 Ω
- **Materialstärke:** 2,4 mm
- **Farbe:** blau oder grau





Maße	blau Bestell-Nr. 99000...	grau Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €/lfd. M.
0,6 m x lfd. M.	...40159	...40158	218,50
1,2 m x lfd. M.	...40161	...40160	328,00

(191)

ESD-Anti-Ermüdungsmatte Senso Dial

Diese ESD-Matte schützt zuverlässig vor statischer Aufladung.

- **Material:** DUAL-Layer, Unterseite aus geschäumtem EPDM, Oberseite aus robustem NBR-/SBR-Gummi
- **Oberfläche:** Riffelblechoptik
- **Mattenränder:** abgeschrägt (reduziert Stolpergefahr)
- **Lieferung:** Matte, Erdungsanker, Erdungskabel inkl. Stecker.

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** gemessen nach IEC61340-4-5
- **Materialstärke:** 10 mm
- **Farbe:** schwarz

Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.



Maße	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €/lfd. M.
1 lfd. M. (max. 10 m)	...40162	263,00

(191)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Anti-Ermüdungsmatte Deckplate Anti-Static

Diese Anti-Ermüdungsmatte ist robust und eignet sich für statisch empfindliche Arbeitsplätze.

- **Leitfähige Mittelschicht:** schützt Arbeiter und Komponenten
- **Material:** Vinyl-Oberfläche, Unterseite aus PVC-Schaum
- **Oberfläche:** Rautenprofil, zweilagig, rutschfest, resistent gegen viele Chemikalien
- **Mattenränder:** abgeschrägt (reduziert Stolpergefahr)
- **Erdung:** über 10-mm-Stecker

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** geprüft gemäß EN 14041
- **Materialstärke:** 14 mm

Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.



Ergonomie Stufe 4 | Rutschfest Stufe 3 | Abnutzung Stufe 5 | Elektrostatisch ableitfähig



Maße m	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,6x0,9	schwarz	...64544	133,50
0,9x1,5	schwarz	...64545	336,50
0,9xlfd. M.	schwarz	...64546	209,00
1,2xlfd. M.	schwarz	...64547	273,00

(191)

Arbeitsplatzmatte Comfort-Lok

Diese strapazierfähige Arbeitsplatzmatte eignet sich für Arbeitsbereiche, in denen hohe Temperaturen herrschen.

- **Modulare Bauweise:** erlaubt Verlängerung in 0,8-m-Längen bei einer Breite von 0,7 m
- **Eigenschaften:** gute Resistenz gegen Öle und Fette

Technische Daten
- **Rutschhemmung:** R9 nach EN13552
- **Material:** SBR-/NBR-Gummi
- **Oberfläche:** Tränenblechoptik
- **Materialstärke:** 12,5 mm
- **Farbe:** schwarz




Ergonomie Stufe 2 | Rutschfest Stufe 4 | Abnutzung Stufe 4

COBA europe



Ausführung	Maße BxL m	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
Einzelmatte	0,7x0,8	...61244	50,90
Mitte	0,7x0,8	...61243	50,90
Endstück	0,7x0,8	...61242	50,90

(191)

Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion

Diese Arbeitsplatzmatte wird für den Arbeitsplatz in der Industrie, an ESD-Arbeitsplätzen oder Produktionsstätten von empfindlichen Geräten eingesetzt.

Eigenschaften
- **Ergonomisch:** massierende Noppen-Oberfläche beugt Ermüdungserscheinungen vor
- **Stolperschutz:** abgeschrägte Ränder
- Rutschhemmung
- Trittschall- und Geräuschedämmung

Technische Daten
- **Material:** Polyurethan
- **Ausführung:** geschlossen
- **Flammschutz:** schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- **ESD-Ableitung:** IEC 61340-4-1, 1 x 10^5 Ohm - 10^7 Ohm
- **Temperaturbeständig:** –40 °C bis +80 °C
- **Stärke:** 14 mm
- **Gewicht:** 5,0 kg/m²
- **Größen:** 0,65x0,95 m, 0,95x1,25 m
- **Auf Anfrage:** Sonderformen

ESD · Schwer entflammbar · Nassbereich · Chemikalienresistent · Rutschsicherheit (DIN R10) · Sehr gute Stehergonomie · ESD ableitend · Maßanfertigung · Standardgröße



Zubehör

ESD-Ableitkabel

Dieses ESD-Ableitkabel ist zur Verbesserung der Ableitfähigkeit.

Bestell-Nr. 99000...	miltex €
...30189	31,00

(325)



Maße m	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	miltex €
0,65x0,95	schwarz	...20898	117,50
0,95x1,25	schwarz	...20899	227,00

(325)

Yoga Line Iso und Yoga Flat Iso

Diese Isoliermatte eignet sich für Elektro-Arbeitsräume, Lagerräume und Montageplätze.

Eigenschaften
- **Geprüft** DIN EN 60243-1 (VDE 0303)
- **Empfohlene Arbeitsspannung:** 36000 V
- **Prüfspannung:** 50000 V
- **Verarbeitung:** leicht zu verlegen/zu schneiden, an jeden Arbeitsplatz anpassbar

Technische Daten
- **Material:** 100 % Kautschuk
- **Ausführung:** Yoga Line Iso, geriefte Oberfläche (H 4,5 mm), Yoga Flat Iso, glatte Oberfläche (H 4,0 mm)
- **Gewicht:** gerieft 7,0 kg/m², glatt 6,5 kg/m²
- **Größen:** Rollenware 1m x 10 m max.
- **Farbe:** grau

Lieferung: In ganzen Rollen oder als Zuschnitt.

Trockenbereiche · Elektro-Isolation · Geringe Abnutzung · DIN EN 60243-1 (VDE 0303) · Rollenware




Yoga Line Iso


Yoga Flat Iso

Ausführung	Maße	Bestell-Nr. 99000...	miltex €/lfd. M.
Yoga Line Iso	1 m x max. 10 m	...20896	80,40
Yoga Flat Iso	1 m x max. 10 m	...20897	82,00

(325)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU · 5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND

COBAGrip

Diese Bodenplatten und Treppenwinkel-Profile eignen sich für den Innen- und Außenbereich.

Vorteile: Sicherung bei Rutschgefahren, kostengünstige Ausbesserung von Fußböden.

Eigenschaften
- **Oberfläche:** Silizium-Carbid, geraut für festen Halt, resistent gegen die meisten Lösungsmittel und Chemikalien
- **Merkmale:** robust, widerstandsfähig, langlebig, flammhemmend, UV-stabil
- **Rutschsicherheit:** auf Treppen, Fußwegen, Rampen, Gangways, Brücken, Podesten
- **Verarbeitung:** einfache Montage durch Verkleben oder Verschrauben
- **Reinigung:** Hochdruckreiniger

Treppenwinkel COBAGrip

- **Eigenschaften:** erhöhte Rutschsicherheit auf Treppenstufen
- **Einsatz:** neue Treppen, zur Nachrüstung
- Auffällige Farbe für erhöhte Sicherheit
- **Material-Stärke:** 5 mm, GFK-Basis: 3 mm



Größe m	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
1	gelb	...20850	36,00
1,5	gelb	...20851	50,00
2	gelb	...20852	64,00
3	gelb	...20853	147,00

(191)

Treppenprofil COBAGrip

Für komplette Treppenstufen.

- **Eigenschaften:** flächige Silikoncarbid-Oberfläche für erhöhte Rutschsicherheit
- **Winkel:** 55x55 mm, farblich abgesetzt für mehr Sicherheit
- **Material-Stärke:** 5 mm, GFK-Basis: 3 mm
- **Optional:** Kombination mit COBAGrip Bodenplatten



Größe m	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
1	schwarz-gelb	...20854	77,10
1,5	schwarz-gelb	...20855	86,90
2	schwarz-gelb	...20856	193,50
3	schwarz-gelb	...20857	257,50

(191)

Bodenplatte COBAGrip

Für komplette Treppenstufen.

- **Eigenschaften:** flächige Silikoncarbid-Oberfläche für erhöhte Rutschsicherheit
- **Winkel:** 55x55 mm, farblich abgesetzt für mehr Sicherheit
- **Material-Stärke:** 5 mm, GFK-Basis: 3 mm
- **Optional:** Kombination mit COBAGrip Bodenplatten





Größe m	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
1,2x1,2	schwarz	...20858	202,00
0,8x1,2	schwarz	...27306	156,00
1,2x1,2	grau	...20860	202,00
0,8x1,2	grau	...27307	156,00
1,2x1,2	gelb	...20862	202,00
0,8x1,2	gelb	...27308	156,00

(191)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schmutzfangmatte Entra-Plush

Diese günstige Schmutzfangmatte wird für Eingangsbereiche verwendet.
Sie ist schnell trocknend. Die Teppich-Oberfläche ist abnutzungsbeständig.

Technische Daten
- **Flor-Material:** Polypropylen auf Collback TM80
- **Florhöhe:** 4 mm
- **Unterlage:** PVC, rutschsicher, schmutzresistent
- **Gewicht:** 2,7 kg/m²
- **Stärke:** 7 mm



Maße mm	grau Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	rot Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
600x 900	...14220	...14208	...14212	43,10
900x1500	...14221	...14209	...14213	55,90
1200x1800	...14222	...14210	...14214	118,50

(191)



Eingangsmatte COBAwash

Diese Eingangsmatte reduziert den Schmutz im Gebäude um bis zu 90 %.
Sie ist effizient, waschbar (bis 60 °C) und beständig gegen Ausbleichen.

Technische Daten
- **Aufnahmefähigkeit:** 3,5 l/m oder 800 g trockener Schmutz
- **Unterlage:** Nitrilgummi
- **Stärke:** 9 mm



Maße mm	schwarz-metallic Bestell-Nr. 99000...	schwarz-blau Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
600x 850	...14232	...14224	82,70
850x1500	...14233	...14225	171,50
1150x1750	...14234	...14226	263,00

(191)



Schmutzfangmatte Cosmo

Diese Matte ist sehr robust, feuerfest und geeignet
für hochfrequentierte Eingangsbereiche.

- Fasern schützen Fußboden vor Schmutz und Nässe
- **Mattenrücken:** aus Vinyl, rutschfest
- **UV- und temperaturbeständig:** von 0° bis 60° C

Technische Daten
- **Material:** Polyamid
- **Materialstärke:** 8 mm



Maße BxL m	schwarz-grau Bestell-Nr. 99000...	grau-blau Bestell-Nr. 99000...	grau-braun Bestell-Nr. 99000...	grau-beige Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,6x0,85	...64548	...64551	...64554	...64557	62,90
0,9x1,5	...64549	...64552	...64555	...64558	132,00
1,3±2	...64550	...64553	...64556	...64559	238,50

(191)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Ringmatte

COBA europe

Diese Ringmatte dient zur Aufnahme von grobem Schmutz in anspruchsvoller Umgebung.

- **Rutschsicherheit:** angehobene Oberfläche für gesteigerte Rutschsicherheit
- **Ausstattung:** Schmutz wird von der durchbrochenen Oberfläche aufgenommen

Technische Daten
- **Material:** Gummi
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Materialstärke:** 17/23 mm
- **Gewicht:** 12 kg/m²


Oberfläche ①


Oberfläche ②–⑤



Oberfläche	Maße m	Farbe	Materialstärke mm	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
①	1,0x1,5	schwarz	17	...40180	79,80
②	0,4x0,6	schwarz	23	...40181	24,50
③	0,6x0,8	schwarz	23	...40182	40,90
④	0,8x1,2	schwarz	23	...40183	67,50
⑤	1,0x1,5	schwarz	23	...40184	69,50

(191)

Kokosmatte

Diese Kokosmatten werden in Mattenrahmen oder als Schmutzfangmatte verwendet.

Technische Daten
- **Material:** Kokos
- **Materialstärke:** 17 mm
- **Gewicht:** 3,0 kg/m²



Maße m	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €/lfd. M.
1	schwarz	...40185	108,50
2	schwarz	...40186	203,00
1	grau	...40187	108,50
2	grau	...40188	203,00
1	braun	...40189	72,70
2	braun	...40190	132,00

(191)

Schmutzfangmatte Vyna-Plush

Diese Schmutzfangmatte ist ein ökonomischer und zuverlässiger Allrounder für die Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit.

- **Flormaterial:** 100 % Polypropylen, gemustert
- **Mattenrücken:** PVC, rutschhemmend und schmutzabweisend

Technische Daten
- **Florhöhe:** 4 mm
- **Materialstärke:** 7 mm
- **Gewicht:** 2,6 kg/m²
- **Max. Rollenlänge:** 25 m


schwarz-braun


schwarz-blau


schwarz-rot



schwarz/grau

Maße BxL m	schwarz-grau Bestell-Nr. 99000...	schwarz-braun Bestell-Nr. 99000...	schwarz-blau Bestell-Nr. 99000...	schwarz-rot Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €
0,6x0,9	...40191	...40197	...40203	...40209	37,60
0,9x1,2	...40192	...40198	...40204	...40210	58,70
0,9x1,5	...40193	...40199	...40205	...40211	70,30
0,9 m x lfd. M.	...40194	...40200	...40206	...40212	49,90
1,2x1,8	...40195	...40201	...40207	...40213	103,00
1,2 m x lfd. M.	...40196	...40202	...40208	...40214	61,90

(191)

Eazycare Design

Diese Logomatten eignen sich für wenig bis hochfrequentierte Eingangsbereiche, in denen ein individueller und repräsentativer erster Eindruck vermittelt werden soll.

- **Material:** hochwertiger PET-Flor mit hoher Schmutzaufnahmekapazität. Feuchtigkeit perlt ab, und Geruchsbildung wird vermieden. Sehr gute Farbbeständigkeit und Lebensdauer. Pflegeleicht und bis 60 °C waschbar
- **Unterseite:** Nitrilgummi, strapazierfähig und rutschfest
- **Stärke:** 8 mm
- **Gewicht:** 2,6 kg/m²

Farbbeispiele:


black


Dark Ash


Grey Ash

Maße cm	Bestell-Nr. 99000...	miltex €/St.
60x 85	...27349	100,50
85x150	...27350	228,50
115x180	...27352	365,00
115x240	...27353	483,00

(325)


Innenbereich


Schwer entflammbar


Nässeaufnahme


Maßanfertigung


Waschbar

miltex



Info

60 Standardfarben für Ihre individuelle Logo-Gestaltung.
Bitte geben Sie bei der Bestellung den gewünschten Farbton an.

Schmutzfangmatte Eazycare Aqua

Diese Schmutzfangmatten eignen sich besonders für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr. Die Matten sind vollsynthetisch und sorgen für einen sauberen und trockenen Boden. Der Belag unter den Matten wird vor frühzeitiger Abnutzung geschützt.

- Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Schnell trocknend und geruchsfrei
- **Material:** langlebige Olefinfasern auf Vinylrücken, dadurch sehr strapazierfähig
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Gewicht**: 3 kg/m²
- **Zuschnitte ab 2 lfd. M.**


Innenbereich

Nässeaufnahme


Lichtecht


Standardgrößen und Rollenware

miltex




braun


grau


rot


blau

Matten mm	VE	braun Bestell-Nr. 99000...	grau Bestell-Nr. 99000...	rot Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	miltex €/St.
600x 900	2	...60171	...60170	...60172	...60173	32,20
900x1500	1	...60175	...60174	...60176	...60177	65,40
1200x1800	1	...60179	...60178	...60180	...60181	99,70
1200x2400	1	...60183	...60182	...60184	...60185	129,50

(325)

Rollenware	VE/min.	braun Bestell-Nr. 99000...	grau Bestell-Nr. 99000...	rot Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	miltex €/lfd. M.
900 mm x max. 18,3 m	2	...60187	...60186	...60188	...60189	58,10
1200 mm x max. 18,3 m	2	...60191	...60190	...60192	...60193	70,90
1800 mm x max. 18,3 m	2	...60195	...60194	...60196	...60197	110,50

(325)

Wir schneiden jede Länge ab 2 m zu.
Rollenware, Randanbringung inklusive.

Schmutzfangmatte Eazycare Style

NEU

miltex

Diese Schmutzfangmatten eignen sich dank der ölbeständigen Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität für viele Einsatzbereiche, zum Beispiel auch Tankstellen und Industrie.

- **Material:** Nylon auf 100 % Nitrilgummi-Rücken
- **Oberfläche:** geschlossen
- Keine Farbverluste, bleichfest, UV-beständig
- Antistatische Wirkung
- Bedruckbar
- Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
- **Rutschfest:** 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken
- Bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 3,2 kg/m²
- **Reinigung:** waschmaschinengeeignet (bis 70°), trocknergeeignet (bis 80 °C). Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen

Innenbereich | Schwer entflammbar | Waschbar

Geringe Abnutzung | Große Farbauswahl | Standardgrößen

Farbvielfalt

RAL 1002	RAL 3015	RAL 4005	RAL 5011	RAL 5024
RAL 6011	RAL 6020	RAL 7012	RAL 7032	RAL 9005

ab 79,20 €





pastellblau



kieselgrau

Maße cm	RAL 1002 sandbeige Bestell-Nr. 99000...	RAL 3015 hellrosa Bestell-Nr. 99000...	RAL 4005 blaulila Bestell-Nr. 99000...	RAL 7012 basaltgrau Bestell-Nr. 99000...	RAL 7032 kieselgrau Bestell-Nr. 99000...	RAL 9005 tiefschwarz Bestell-Nr. 99000...	RAL 5011 stahlblau Bestell-Nr. 99000...	RAL 5024 pastellblau Bestell-Nr. 99000...	RAL 6011 resedagrün Bestell-Nr. 99000...	RAL 6020 chromoxid-grün Bestell-Nr. 99000...	miltex €/St.
60x85	...67817	...67818	...67819	...67820	...67821	...67822	...67823	...67824	...67825	...67826	79,20
75x85	...67827	...67828	...67829	...67830	...67831	...67832	...67833	...67834	...67835	...67836	97,90
80x120	...67837	...67838	...67839	...67840	...67841	...67842	...67843	...67844	...67845	...67846	142,00
85x150	...67847	...67848	...67849	...67850	...67851	...67852	...67853	...67854	...67855	...67856	186,00
85x300	...67857	...67858	...67859	...67860	...67861	...67862	...67863	...67864	...67865	...67866	361,00
120x200	...67867	...67868	...67869	...67870	...67871	...67872	...67873	...67874	...67875	...67876	341,00

(325)

Wussten Sie schon ...?

Bodenschutzmatten in verschiedenen Ausführungen finden Sie auf Seite 9/61.







Alle Preise in € ohne MwSt.

Schmutzfangmatte Eazycare Color

Innen-bereich | Waschbar | Nässe-aufnahme | Standard-größen

miltex

Diese Schmutzfangmatten eignen sich für Innenbereiche und Hauseingänge mit hohem Publikumsverkehr. Durch ihre große Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmekapazität wird die Matte hohen Ansprüchen gerecht.

- **Material:** 100 % Vinylrücken mit robustem und verschleißfestem Polyamidflor
- Farb- und lichtecht, UV-beständig
- **Rückseite:** extrem rutschfest und strapazierfähig
- **Reinigung:** waschmaschinen- und trocknergeeignet, bis 30 °C. Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen

ab 20,90 €



mit großer Schmutzaufnahmekapazität



waschbar bis 30 °C



verschleißfester und robuster Polyamid-Flor



grau



blau



rot



grün



beige



schwarz



braun



lila



königsblau



orange

Maße cm	VE	grau Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	rot Bestell-Nr. 99000...	grün Bestell-Nr. 99000...	beige Bestell-Nr. 99000...	schwarz Bestell-Nr. 99000...	braun Bestell-Nr. 99000...	lila Bestell-Nr. 99000...	königsblau Bestell-Nr. 99000...	orange Bestell-Nr. 99000...	miltex €/St.
40x 60*	2	...27309	...27310	...27311	...27312	...27313	...27314	...27315	...40215	...27317	...27318	20,90
60x 90	1	...27319	...27320	...27321	...27322	...27323	...27324	...27325	...40216	...27327	...27328	35,10
91x150	1	...27329	...27330	...27331	...27332	...27333	...27334	...27335	...40217	...27337	...27338	67,90
120x180	1	...27339	...27340	...27341	...27342	...27343	...27344	...27345	...40218	...27347	...27348	102,00

* VE = 2 Stück

(325)

Schmutzfangmatte Eazycare Zone

Innen-bereich | Nässe-aufnahme | Geringe Abnutzung | Grob-schmutz

miltex

Die Schmutzfangmatten eignen sich für Innenbereiche.

- Große Schmutz- und Feuchtigkeitaufnahmefähigkeit
- **Mit 3 Funktionszonen:** Aufnahme von Grobschmutz, Feinschmutz, Nässe und Feuchtigkeit
- **Purofin-Rücken:** verschleißfest und robust
- **Nachhaltig:** frei von PVC und Vinyl-Phthalate
- **Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme:** 2,7 l/m²

Technische Daten:
- **Material:** 100 % Polypropylen auf Purofin-Rücken
- **Materialstärke:** 8 mm
- **Gewicht:** 2,9 kg/m²





Maße cm	schwarz Bestell-Nr. 99000...	grau-schwarz Bestell-Nr. 99000...	miltex €
67x150	...64561	...64560	63,20
90x150	...64563	...64562	80,40

(325)

ab 63,20 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

***N*=NEU** | **5 TAGE ABGEHEND** | **48-H ABGEHEND**

Bodenmarkierungsgerät

Dieses Markierungsgerät dient dem Kennzeichnen innerbetrieblicher Verkehrswege.

- Gemäß Arbeitsstättenverordnung
- **Rollenbreite:** 50 bis 75 mm
- Geeignet für trockenen, fett- und staubfreien Untergrund
- Mit vormontierter Walze







164,00 €

Bestell-Nr.	dancop
99000...	€
...64566	164,00

(229)

Bodenmarkierungsband

Diese Bänder sind passend zum Bodenmarkierungsgerät.

- Wasserfest
- Mit nicht-korrosivem, beständigem Kautschuk-Kleber



ab 25,90 €

Abb.	Ausführung	Farbe	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE	Bestell-Nr. 99000...	dancop €/VE
①	PVC, laminiert	gelb	0,16	50	33,0	5	...64567	62,10
①	PVC, laminiert	gelb	0,16	75	33,0	5	...64568	93,10
②	PVC, laminiert	gelb-schwarz	0,2	50	33,0	5	...64569	93,10
②	PVC, laminiert	gelb-schwarz	0,2	75	33,0	5	...64570	134,50
③	Metall	gelb	0,7	100	1,5	1	...64571	25,90
④	Metall	gelb	0,7	100	6,0	1	...64572	87,90

(229)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Boden-Markierungsband für Außen- und Innenbereich

Mit diesem Boden-Markierungsband ist eine einfache und schnelle Kennzeichnung möglich.

- **PVC-Klebeband**
- **Einsatz:** Markierung auf Fußböden, für Industrie und Freizeit
- **Farbkombinationen für Gefahrenbereiche:** gelb-schwarz, weiß-rot, weiß-grün



26,50 €

Maße BxL	Farben	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €/Rolle
50 mm x 33 m	gelb-schwarz	...16681	26,50
50 mm x 33 m	weiß-grün	...16682	26,50
50 mm x 33 m	weiß-rot	...16683	26,50

(192)

Anti-Rutsch-Klebeband

Dieses Anti-Rutsch-Klebeband ist vielseitig einsetzbar.
Es gibt zusätzlichen Halt bei glatten Oberflächen.

- **Klebeband mit rauer Oberfläche:** rutschfest, widerstandsfähig, einfach zu verkleben
- **Rutschhemmung:** Kategorie R13 gemäß EN 13552
- **Einsatz:** Markierung auf Fußböden, Leitern, Stufen, Rampen, Wegen, in Eingangsbereichen, Ladezonen, vor Maschinen, an Fahrzeugen und auf Booten
- **Transparente Ausführung:** „unsichtbare" Verlegung auf Fliesen







ab 34,50 €

Maße BxL	Farben	Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €/Rolle
25 mm x 18,3 m	schwarz	...13513	34,50
50 mm x 18,3 m	schwarz	...64573	46,40
50 mm x 18,3 m	schwarz-gelb	...16685	67,80
50 mm x 18,3 m	rot-weiß	...13512	69,50
50 mm x 18,3 m	gelb	...13511	69,50
50 mm x 18,3 m	transparent	...13514	69,50
102 mm x 18,3 m	schwarz	...40163	77,90
152 mm x 18,3 m	schwarz	...40164	113,00

(192)

Linien-Markierfarbe COBAline

Diese Markierfarbe ist abriebfest. Sie hat eine überzeugende Deckkraft, auch bei hoher Beanspruchung.

87,30 €

Eigenschaften
- Schnell trocknend im Innen- und Außenbereich
- Für Beton, Asphalt, Holz, Verbundstoffe
- FCKW-freies Aerosol
- **Spraydosen-Inhalt:** 750 ml
- **VE:** 6 Dosen



3 Ausführungen
- **Typ A:** Markierungen mit einer Haltbarkeit von 4 bis 6 Wochen, Entfernung mit Bürste und Wasser
- **Typ B:** Markierungen mit einer Haltbarkeit von 3 Monaten
- **Typ C:** dauerhafte Markierungen

Farben	VE	Typ A Bestell-Nr. 99000...	Typ B Bestell-Nr. 99000...	Typ C Bestell-Nr. 99000...	COBA europe €/VE
gelb	6	...19256	...19263	...19270	87,30
weiß	6	...19257	...19264	...19271	87,30
schwarz	6	...19258	...19265	...19272	87,30
blau	6	...19259	...19266	...19273	87,30
rot	6	...19260	...19267	...19274	87,30
grün	6	...19261	...19268	...19275	87,30
orange	6	...19262	...19269	...19276	87,30

(192)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Handapplikator COBAline

Dieser Handapplikator eignet sich für die Freihand-Markierung oder die Markierung mit Schablonen.

- Solide Ausführung
- **Saubere Verarbeitung:** jeweils 1 Spraydose à 750 ml



70,00 €

Bestell-Nr.	€
99000...	
...19278	70,00

(192)

Markierungsgerät New Perfekt Striper

Mit diesem Markierungsgerät ist eine kostengünstige und einfache Kennzeichnung von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Betriebsstraßen, Parkplätzen etc. möglich.

Hinweis:
Innerbetriebliche Verkehrswege müssen gemäß Arbeitsstättenverordnung § 17 gekennzeichnet sein.

Eigenschaften
- **Bedienungsfreundlich:** Sprühauslöser im Fahrgriff
- **Exakte Markierung:** patentierte Spezialdüse in der Spraydose
- **Strichbreiten-Verstellung:** stufenlos von 30 bis 100 mm
- **Griff:** auch einzeln als Markierstab nutzbar

Lieferumfang:
1 Markiergerät, 1 regulierbarer Richtungspfeil, integrierte Beschwerung im Frontteil, 1 Metall-Windschutz, 3 Dosenhalter, 1 Side Striper rechts am Gerät montiert (für wand- und maschinennahe Markierung), 1 Schlagschnur (Länge 15 m), 1 Dose Markierpulver in blau (100 g)



151,50 €

Bestell-Nr.	€
99000...	
...06845	151,50

(481)

Bodenmarkierer COBAline

Dieser stabiler Markierwagen eignet sich für die schnelle Markierung.

- Für jeweils 1 Spraydose à 750 ml (Lieferung ohne Spraydose)
- Platzsparend verstaubar
- Einfache Handhabung



Lieferung ohne Spraydose



205,00 €

Bestell-Nr.	€
99000...	
...19277	205,00

(192)

Boden-Markierspray Traffic Paint, 500 ml

Dieses Boden-Markierspray wird für die Markiergeräte New Super Striper grün und Perfekt Striper silber verwendet.

- Kräftige Farbe mit umweltfreundlicher Zusammensetzung
- **Reichweite pro Dose:** ca. 50 m
- **Frei von:** Toluol, Cadmium, Blei

Farben	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
gelb	12	...06842	16,55
weiß	12	...06843	16,55
grau (zum Überdecken alter Farben)	12	...66523 *N*	16,65

(480)



ab 16,55 €

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Baustellenmarkierspray t-a-c extra

Einsatzgebiete dieses Baustellenmarkiersprays sind Asphaltarbeiten, Versorgungsstraßen, Aufbrüche, Rohr- und Leitungsverläufe, Vermessungspunkte, Unfallaufnahmen etc.

- Markierer auf Lösungsmittelbasis
- **Leicht zu bedienen:** sauberes Farbspray mit regelmäßigen Sprühausstößen
- Ergonomische Kappe
- **Markiert auf jeder Oberfläche:** Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz, Erde etc.
- Abriebfest und wetterbeständig



ab 6,70 €

Farbe	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
gelb	500	12	...60198	7,75
rot-fluoreszierend	500	12	...60199	7,75
blau-fluoreszierend	500	12	...60200	7,75
orange-fluoreszierend	500	12	...60201	7,75
grün-fluoreszierend	500	12	...60202	7,75
pink-fluoreszierend	500	12	...60203	7,75
weiß	500	12	...60204	7,75
schwarz	500	12	67084163 *N*	6,70

(480)

Markierstock für Markierspray

NEU

E-COLL

Dieser Markierstock hat einen ergonomisch geformten Handgriff.

- Für einfache Kennzeichnungen von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Parkplätzen etc.
- **Farbe:** silber/schwarz

51,70 €



Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
...67877	51,70

(656)

Markierspray PRO

NEU

E-COLL

Dieses Markierspray ist vielseitig einsetzbar mit einem 360°-Ventil.

- Haltbarkeit der Markierung mehr als 6 Monate – je nach Witterung
- Sehr gute Sichtbarkeit
- Schnelle Trocknung
- Durch die Sicherheitskappe wird unbeabsichtigtes Sprühen verhindert sowie Beschädigungen des Ventils vermieden





Farbe	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €/St.
blau	500	12	...67878	6,10
gelb	500	12	...67879	6,10
grün	500	12	...67880	6,10
orange	500	12	...67881	6,10
pink	500	12	...67882	6,10
rot	500	12	...67883	6,10
weiß	500	12	...67884	6,10

(480)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schablonensatz für Bodenmarkierung

Dieser Schablonensatz besteht aus 59 Ziffern und Buchstaben, Pfeilkopf, Pfeilkörper (Gerade), Pfeilkörper (L-Form).

- Geeignet für Markierungsarbeiten
- Wiederverwendbar
- **Material:** Hart-PVC

294,50 €



Größe mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/Satz
150	1/1	...64574	294,50

(512)

Sicherheitskennzeichen

Diese Sicherheitskennzeichen dienen der Markierung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen oder Gehwegen.

- Selbstklebend
- **Zur Anbringung auf Böden im Innenbereich:** z. B. im Lager, Distributionszentren, Produktion
- Abriebfest und strapazierfähig
- Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010
- Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- VE = 1 Stück

① Rauchen verboten, P002 nach ISO 7010

② Gehörschutz benutzen, M003 nach ISO 7010

③ Zutritt verboten, D-P006 nach DIN 4844-2

④ Fußgängerweg benutzen, M024 nach ISO 7010

⑤ Für Fußgänger verboten, P004 nach ISO 7010

⑥ Fußschutz benutzen, M006 nach ISO 7010

⑦ Warnung vor Flurförderzeugen, W014 nach ISO 7010

⑧ Warnweste benutzen, M015 nach ISO 7010





27,80 €

Ausführung	Größe Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	430	...60210	27,80
②	430	...60211	27,80
③	430	...60212	27,80
④	430	...60213	27,80
⑤	430	...60214	27,80
⑥	430	...60215	27,80
⑦	430 (Kantenlänge)	...60216	27,80
⑧	430	...60217	27,80

(248)

Sicherheitskennzeichen, ablösbar NEU

Diese Sicherheitskennzeichen lassen sich rückstandsfrei abkleben. Sie dienen zur Anbringung auf Fußböden im Innenbereich

MADE IN GERMANY

- Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010
- Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- VE = 1 Stück

① Gesichtsschutz benutzen, M013 nach ISO 7010

② Maske benutzen, M016 nach ISO 7010

③ Hände waschen, M011 nach ISO 7010

④ Hände desinfizieren, nach ISO 7010

⑤ Handschutz benutzen, M009 nach ISO 7010

⑥ Abstand halten, nach ISO 7010

⑦ STOP, nach ISO 7010



20,90 €

Ausführung	Größe Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	430	...67885	20,90
②	430	...67886	20,90
③	430	...67887	20,90
④	430	...67888	20,90
⑤	430	...67889	20,90
⑥	430	...67890	20,90
⑦	430	...67891	20,90

(247)

Stellplatz- und Bodenmarkierung

Diese Stellplatzmarkierungen dienen der Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen oder Gehwegen.

- Selbstklebend
- Zur Anbringung auf Böden im Innenbereich
- Abriebfest und strapazierfähig
- Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- **Farbe:** RAL 1003 signalgelb
- VE = 10 Stück (Fuß: 5 Paar)



ab 11,05 €

Ausführung	Maße BxHxL mm	Bestell-Nr. 99000...	€
① T	100x0,7x150	...60218	31,60
② Kreuz	150x0,7x150	...60219	35,50
③ L	100x0,7x100	...60220	25,50
④ Strich	50x0,7x150	...69317 *N*	11,75
⑤ Punkt	0,7Ø100	...60222	11,05
⑥ Pfeil	100x0,7x200	...60223	17,80
⑦ Füße	90x0,7x240	...60224	36,90

(248)

① Stellplatzmarkierung „T"



② Stellplatzmarkierung „Kreuz"

③ Stellplatzmarkierung „L"



④ Stellplatzmarkierung „Strich"



⑤ Stellplatzmarkierung „Punkt"

⑥ Stellplatzmarkierung „Pfeil"



⑦ Bodenmarkierung „Fußabdruck"



Bodenmarkierung, ablösbar

Diese Bodenmarkierungen sind selbstklebend und ablösbar. Sie eignen sich für Textil- und Kunststoffoberflächen.

- Streifenverklebung

ab 8,45 €

Ausführung	Maße mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€
①	90x0,2x240	5 Paar	...67892	18,75
②	100x0,2x200	10 Stück	...67893	15,10
③	135x0,2x193	10 Stück	...67894	8,45

(247)

NEU

MADE IN GERMANY



① + ② Gemäß ASR A1.5/1,2 Fußböden nach DIN 51130, Rutschhemmung R9, Farbe: signalgelb, ähnlich RAL 1003



③ Farbe: signalrot, ähnlich RAL 3001

Bodenfenster, ablösbar

Diese Bodenfenstermarkierung ist selbstklebend und ablösbar.

- Streifenverklebung
- **Farbe:** signalgelb, ähnlich RAL 1003
- **VE:** 10 Stück



Innenmaß mm	Außenmaß BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
DIN A4	401x0,4x314	...67895	63,80
DIN A5	314x0,4x252	...67896	55,30

(247)

NEU

MADE IN GERMANY



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

SafetyMarking®

Diese Sicherheits-, Industrie- und Verkehrskennzeichnungen sind nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen gekennzeichnet.

- Lang nachleuchtende Eigenschaften nach DIN 67510-1, Klasse C

Eigenschaften
- **Qualitätsschlüssel**
  Folie HI 150: selbstklebende Folie, langnachleuchtend
  Alu HI 150: Aluminium, langnachleuchtend

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Auszug aus dem Verlagsprogramm.

Rettungsweg

Rettungsweg links
- ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

Rettungsweg rechts/aufwärts bzw. abwärts
- ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

ab 11,10 €



Größe BxH mm	Material	links Bestell-Nr. 99000...	€/St.	rechts Bestell-Nr. 99000...	€/St.	aufwärts Bestell-Nr. 99000...	€/St.	abwärts Bestell-Nr. 99000...	€/St.
300x150	Folie HI	...18771	11,10	...18768	11,10	...40219	11,40	...22430	11,10
300x150	Alu HI	...18776	14,30	...18775	14,30	...40220	14,70	...22419	14,30
400x200	Folie HI	...18772	18,40	...18769	18,40	...40221	18,80	...22410	18,40
400x200	Alu HI	...18773	20,30	...18770	20,30	...40222	22,90	...22411	20,30

(453)

Zusatzschild

ab 9,50 €



Größe BxH mm	Material	Notausgang Bestell-Nr. 99000...	€/St.	EXIT Bestell-Nr. 99000...	€/St.	Notausstieg Bestell-Nr. 99000...	€/St.
300x105	Folie HI	...06950	10,30	...16700	11,90	...40223	9,50
300x105	Alu HI	...06964	14,30	...16701	14,30	...40224	14,70
400x140	Alu HI	...16695	18,50	–	–	–	–

(453)

Notausgang

Notausgang links
- ASR A1.3 E001
- DIN EN ISO 7010 E001



ab 9,00 €

Notausgang rechts
- ASR A1.3 E002
- DIN EN ISO 7010 E002



Größe BxH mm	Material	links Bestell-Nr. 99000...	€/St.	rechts Bestell-Nr. 99000...	€/St.
150x150	Folie HI	...22429	9,00	...22428	9,00
150x150	Alu HI	...22418	11,90	...22417	11,90
200x200	Folie HI	...22365	11,40	...22362	11,40
200x200	Alu HI	...22364	11,20	...22363	11,20

(453)

Richtungsangabe aufwärts und abwärts

Diese Richtungsangabenzeichen werden nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen verwendet.



ab 9,00 €

Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
150x150	Folie HI	...22437	9,00
150x150	Alu HI	...22426	11,90
200x200	Folie HI	...22360	11,40
200x200	Alu HI	...22359	11,20

(453)

Sammelstelle

Dieses Schild „Sammelstelle" ist nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen gekennzeichnet.

- ASR A1.3 E007
- DIN EN ISO 7010 E007



ab 41,90 €

Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400x400	Folie HI	...25224	41,90
400x400	Alu HI	...25223	54,90
600x600	Alu HI	...25225	84,00

(453)

Rettungsschild

Rettungsschild Notausstieg
- ASR A1.3 D-E019
- DIN/NORM:
  DIN 4844-2 D-E019



ab 8,10 €

Rettungsschild Rettungsausstieg (Rettungsfenster)
- ASR A1.3 D-E017
- DIN/NORM:
  DIN EN ISO 7010 E017



Größe BxH mm	Material	Notausstieg Bestell-Nr. 99000...	€/St.	Rettungs-ausstieg Bestell-Nr. 99000...	€/St.
150x150	Folie HI	...40225	8,10	...40228	8,10
200x200	Folie HI	...40226	11,10	...40229	11,10
200x200	Alu HI	...40227	13,50	...40230	13,50

(453)

Rettungsschild „Notausgang“, mit Richtungspfeil

Diese Rettungsschilder sind nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen gekennzeichnet.

- Lang nachleuchtend beschichtet, DIN 67510-4 Unterklasse C
- **Material:** Alu HI

Rettungsschilder „Notausgang links“ mit Richtungspfeil links abwärts/aufwärts
- ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

Rettungsschilder „Notausgang rechts“ mit Richtungspfeil rechts abwärts/aufwärts
- ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen



14,40 €

Größe BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
300x150	Notausgang links mit Richtungspfeil links abwärts	...60206	14,40
300x150	Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts abwärts	...60207	14,40
300x150	Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts aufwärts	...60208	14,40
300x150	Notausgang links mit Richtungspfeil links aufwärts	...60209	14,40

(453)

Info

Qualitätsschlüssel:
Folie HI 150 = selbstklebende Folie, lang nachleuchtend.
Alu HI 150 = Aluminium, lang nachleuchtend.

Rettungsschild

① Erste Hilfe
- ASR A1.3 E003
- DIN EN ISO 7010 E003
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

② Notruftelefon
- ASR A1.3 E004
- DIN EN ISO 7010 E004
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

③ Notdusche
- ASR A1.3 E012
- DIN EN ISO 7010 E012
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

④ Augenspüleinrichtung
- ASR A1.3 E011
- DIN EN ISO 7010 E011
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

⑤ Verbandkasten
- ASR A1.3 E003
- DIN EN ISO 7010 E003
- Mit Zusatztext
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

⑥ Anleitung zur Ersten Hilfe
- Bei Unfällen (Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft)
- DGUV Information 204
- Nicht lang nachleuchtend

⑦ Krankentrage
- ASR A1.3 E013
- DIN EN ISO 7010 E013
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

⑧+⑨ Erste Hilfe als Winkel-/Fahnenschild
- ASR A1.3 E003
- DIN EN ISO 7010 E003
- Lang nachleuchtend, DIN EN ISO 7010-1



① ② ③ ④ ⑤ ⑦

ab 7,00 €



⑥



⑧



⑨

Aus-führung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
①	150x150	Folie HI	...16706	9,00
①	200x200	Folie HI	...06963	11,40
①	200x200	Alu HI	...06958	11,30
②	150x150	Folie HI	...22357	9,00
②	200x200	Alu HI	...22358	13,00
③	200x200	Folie HI	...22353	11,40
③	200x200	Alu HI	...22354	13,00
④	150x150	Folie HI	...22355	9,10
④	200x200	Alu HI	...22356	13,00
⑤	200x300	Folie HI	...06959	17,70
⑤	200x300	Alu HI	...06954	20,80
⑥	400x560	Kunst-stoff	...16707	23,80
⑦	150x150	Folie HI	...40231	7,00
⑦	200x200	Folie HI	...40232	8,90
⑧	200x200	Alu HI	...40233	27,40
⑨	200x200	Alu HI	...40234	27,40

(453)

Brandschutzschild

⑩ Feuerlöscher
- ASR A1.3 F001
- DIN EN ISO 7010 F001
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

⑪ Löschschlauch
- ASR A1.3 F002
- DIN EN ISO 7010 F002
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

⑫ Brandmelder (manuell)
- ASR A1.3 F005
- DIN EN ISO 7010 F005
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

⑬ Notfall- und Alarmplan
- Material: Kunststoff (Hart-PVC)
- Witterungs-, UV-beständig
- Extrem schlagzäh
- Geeignet für die dauerhafte Kennzeichnung

⑭ Feuerlöscher als Winkelschild
- ASR A1.3 F001
- DIN EN ISO 7010 F001
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

⑮ Löschschlauch als Winkelschild
- ASR A1.3 F002
- DIN EN ISO 7010 F002
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

⑯ – ⑲ Aufzug im Brandfall nicht benutzen/Brandschutztür
- DIN 4066-D1



⑬



⑩ ⑪ ⑫



⑭

ab 3,20 €



⑮



⑯



⑰



⑱



⑲

Aus-führung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
⑩	100x100	Folie HI	...30264	6,70
⑩	150x150	Folie HI	...30265	9,10
⑩	200x200	Folie HI	...30266	11,60
⑩	150x150	Alu HI	...30267	12,00
⑩	200x200	Alu HI	...30268	11,40
⑪	150x150	Folie HI	...30269	9,10
⑪	200x200	Folie HI	...30270	11,60
⑪	200x200	Alu HI	...30271	11,40
⑫	150x150	Folie HI	...30272	9,10
⑫	200x200	Folie HI	...30273	11,60
⑬	600x400	Kunst-stoff	...30274	53,10
⑭	150x150	Alu HI	...40235	18,40
⑭	200x200	Alu HI	...40236	27,80
⑮	200x200	Alu HI	...40237	27,80
⑯	148x 52	Folie HI	...16718	12,00
⑯	148x 52	Alu	...22376	7,90
⑯	148x 52	Folie	...22348	3,20
⑯	297x105	Folie	...19399 *N*	13,30
⑰	297x105	Folie	...22394	7,30
⑱	297x105	Folie HI	...16717	14,00
⑱	297x105	Folie	...22393	7,30
⑲	297x105	Folie HI	...40238	14,00
⑲	297x105	Folie	...40239	5,80

(453)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Verbotsschild

① Rauchen verboten
- ASR A1.3 P002
- DIN EN ISO 7010 P002

② Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
- ASR A1.3 P003
- DIN EN ISO 7010 P003

③ Zutritt für Unbefugte verboten
- ASR A1.3 D-P006
- DIN 4844-2 D-P006

④ Mobilfunk verboten
- ASR A1.3 P013
- DIN EN ISO 7010 P013

⑤ Betreten der Fläche verboten
- ASR A1.3 P024
- DIN EN ISO 7010 P024

Ausführung	Größe Ø mm	Material	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
①	30	Folie	15 St./Bg.	...25221	11,10
①	50	Folie	6 St./Bg.	...25222	7,70
①	50	Folie HI	6 St./Bg.	...40240	9,80
①	100	Alu	1 St.	...25206	4,00
①	100	Folie	1 St.	...25216	2,30
①	100	Folie HI	1 St.	...40241	11,20
①	200	Alu	1 St.	...25207	6,80
①	200	Folie	1 St.	...25217	5,40
①	200	Folie HI	1 St.	...40242	18,10
①	315	Alu	1 St.	...25208	11,50
①	315	Folie	1 St.	...25218	10,00
②	100	Alu	1 St.	...22374	5,10
②	200	Alu	1 St.	...06981	8,90
②	200	Folie	1 St.	...06979	6,90
②	200	Folie HI	1 St.	...40243	18,10
②	315	Alu	1 St.	...22375	14,80
③	100	Folie	1 St.	...22391	2,90
③	200	Alu	1 St.	...06980	8,90
③	200	Folie	1 St.	...06978	7,70
④	200	Folie	1 St.	...40244	6,00
⑤	100	Folie	1 St.	...40245	3,50
⑤	200	Folie	1 St.	...40246	6,30

Bg. = Bogen

(453)

ab 2,30 €



Gebotsschild

⑥ Gehörschutz benutzen
- ASR A1.3 M003
- DIN EN ISO 7010 M003

⑦ Augenschutz benutzen
- ASR A1.3 M004
- DIN EN ISO 7010 M004

⑧ Schutzhelm benutzen
- ASR A1.3 M014
- DIN EN ISO 7010 M014

⑨ Gesichtsschutzschild benutzen
- ASR A1.3 M013
- DIN EN ISO 7010 M013

⑩ Fußschutz benutzen
- ASR A1.3 M008
- DIN EN ISO 7010 M008

⑪ Atemschutz benutzen
- ASR A1.3 M017
- DIN EN ISO 7010 M017

⑫ Handschutz benutzen
- ASR A1.3 M009
- DIN EN ISO 7010 M009

Ausführung	Größe Ø mm	Material	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
⑥	50	Folie	6 St./Bg.	...25220	9,10
⑥	100	Folie HI	1 St.	...25214	2,80
⑥	200	Alu	1 St.	...25205	8,80
⑥	200	Folie	1 St.	...25215	6,50
⑦	50	Folie	6 St./Bg.	...25219	9,10
⑦	100	Folie	1 St.	...25211	2,50
⑦	200	Alu	1 St.	...25203	8,80
⑦	200	Folie	1 St.	...25212	6,50
⑧	200	Folie	1 St.	...25213	6,50
⑧	200	Alu	1 St.	...40248	7,10
⑧	315	Alu	1 St.	...25204	15,70
⑨	200	Alu	1 St.	...40249	7,70
⑨	200	Folie	1 St.	...40250	6,20
⑩	200	Folie	1 St.	...40251	6,20
⑪	200	Folie	1 St.	...40252	6,20
⑫	100	Folie	1 St.	...40253	2,20
⑫	200	Alu	1 St.	...40254	7,00
⑫	200	Folie	1 St.	...40255	5,10

Bg. = Bogen

(453)

ab 2,20 €



Warnzeichen

① Allgemeines Warnzeichen
- ASR A1.3 W001
- DIN EN ISO 7010 W001

② Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
- ASR A1.3 W021
- DIN EN ISO 7010 W021

③ Warnung vor giftigen Stoffen
- ASR A1.3 W016
- DIN EN ISO 7010 W016

④ Warnung vor ätzenden Stoffen
- ASR A1.3 W023
- DIN EN ISO 7010 W023

⑤ Warnung vor gegenläufigen Rollen
- ASR A1.3 W025
- DIN EN ISO 7010 W025

⑥ Warnung vor elektrischer Spannung
- ASR A1.3 W012
- DIN EN ISO 7010 W012

⑦ Warnung vor Flurförderzeugen
- ASR A1.3 W014
- DIN EN ISO 7010 W014

⑧ Warnung „Vorsicht Flurförderzeuge"
- Mit Zusatztext
- ASR A1.3 W014

⑨ Warnung „Vorsicht Rutschgefahr"
- Mit Zusatztext
- ASR A1.3 W011
- DIN EN ISO 7010 W011

⑩ Warnung vor Handverletzungen
- ASR A1.3 W024
- DIN EN ISO 7010 W024

⑪ Warnung „Vorsicht Absturzgefahr"
- Mit Zusatztext
- ASR A1.3 W008
- DIN EN ISO 7010 W008

⑫ Warnung vor heißer Oberfläche
- ASR A1.3 W017
- DIN EN ISO 7010 W017

Info

Qualitätsschlüssel:
Folie = selbstklebende Folie.
Alu = Aluminium



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑩ ⑫ ⑧ ⑨ ⑪

ab 1,80 €

Ausführung	Größe SL mm	Material	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
①	25	Folie	44 St./Bg.	...22395	17,20
①	50	Folie	10 St./Bg.	...22396	12,90
①	100	Folie	1 St.	...22387	3,90
①	200	Folie	1 St.	...22388	4,90
①	200	Alu	1 St.	...67898 *N*	7,20
②	100	Folie	1 St.	...22383	3,00
②	200	Alu	1 St.	...06988	10,00
③	100	Folie	1 St.	...22384	4,50
③	200	Folie	1 St.	...06967	7,50
③	200	Alu	1 St.	...40256	8,50
④	100	Folie	1 St.	...25209	3,00
④	200	Folie	1 St.	...40257	3,90
④	200	Alu	1 St.	...30275	10,10
⑤	100	Alu	1 St.	...40258	4,70
⑤	100	Folie	1 St.	...40259	3,50
⑥	15	Folie	500 St./Rolle	...40260	30,50
⑥	25	Folie	44 St./Bg.	...40261	17,20
⑥	25	Folie	500 St./Rolle	...40262	78,80
⑥	50	Folie	500 St./Rolle	...40263	105,00
⑥	100	Folie	1 St.	...40264	1,80
⑥	100	Alu	1 St.	...22368	4,60

(453)

Bg. = Bogen

Ausführung	Größe SL mm	Material	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
⑥	100	Folie	500 St./Rolle	...69316 *N*	176,00
⑥	200	Alu	1 St.	...06991	8,70
⑥	200	Folie	1 St.	...06972	4,90
⑦	200	Folie	1 St.	...25210	7,50
⑦	315	Alu	1 St.	...40266	15,30
⑦	400	Alu	1 St.	...25201	23,50
⑧	262x371	Alu	1 St.	...40267	27,40
⑧	522x742	Alu	1 St.	...40268	96,10
⑨	262x371	Alu	1 St.	...25202	24,70
⑩	25	Folie	44 St./Bg.	...40269	17,20
⑩	50	Folie	10 St./Bg.	...40270	10,60
⑩	100	Alu	1 St.	...40271	4,70
⑩	100	Folie	1 St.	...40272	3,50
⑩	200	Alu	1 St.	...40273	8,50
⑩	200	Folie	1 St.	...40274	5,90
⑪	262x371	Alu	1 St.	...67899 *N*	25,20
⑫	25	Folie	44 St./Bg.	...40275	16,10
⑫	50	Folie	10 St./Bg.	...40276	10,00
⑫	100	Alu	1 St.	...40277	4,20
⑫	100	Folie	1 St.	...40278	2,30

(453)

Einhand-Türwächter

NEU

Diese Türwächter sichern Notausgänge und verfügen über einen akustischen Alarm.

- Beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der Türwächter automatisch nach unten, ein Daueralarm ertönt, der nur durch eine berechtigte Person mit Hilfe des Geräteschlüssels deaktiviert werden kann. Berechtigte Personen benutzen nicht die Türklinke, sondern sie öffnen die Tür mit dem Schlüssel, ohne einen Alarm auszulösen
- **Eignung:** DIN rechts und DIN links Türen
- Sabotagesicher
- **Verschluss:** Profilhalbzylinder

ab 447,00 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
ohne Voralarm-Modul	52x76,5x175	...69159	447,00
mit Voralarm-Modul	52x76,5x175	...69160	499,00

(736)

- **Alarm:** 95 db/1 m
- **Stromversorgung:** 9V-Blockbatterie

Voralarm-Modul:
Der Türwächter besitzt einen Alarm der vermitteln soll, dass die Tür nur im Notfall zu benutzen ist. Mit Loslassen verstummt dieser, da sonst der Hauptalarm ausgelöst wird.



mit Voralarm-Modul

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Parkplatz-Reservierungs- und Halteverbotschild

Diese Parkplatz- und Halteverbotschilder sind witterungsbeständig.

- Aluminium geprägt
- Mit kratzfester Einbrennlackierung



Info

Parkplatzbegrenzungen und Einschlagpfosten sind auf Anfrage bestellbar.

Parkplatzschild im Kennzeichenformat



①



②



⑤



④



③



⑥

Parkplatzschild im Hochformat



⑦



⑧



⑨

13,00 €

Ausführung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 99000...	€
①	520x110	Alu geprägt	...06995	13,00
②	520x110	Alu geprägt	...06993	13,00
③	520x110	Alu geprägt	...06994	13,00
④	520x110	Alu geprägt	...22382	13,00
⑤	520x110	Alu geprägt	...22409	13,00
⑥	520x110	Alu geprägt	...06996	13,00

(453)

ab 16,10 €

Ausführung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr. 99000...	€
⑦	250x400	Kunststoff	...22403	16,40
⑦	400x600	Alu geprägt	...22378	43,90
⑧	250x400	Kunststoff	...22402	16,10
⑧	400x600	Alu geprägt	...22377	42,80
⑨	250x400	Kunststoff	...22404	16,10
⑨	400x600	Alu geprägt	...22379	36,00
⑨	400x600	Alu 2 mm	...22405	68,80

(453)

Halteverbotschild

ab 14,80 €



⑩



⑪



⑫



⑬

Ausführung	Größe BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
⑩	400x250	...06997	14,80
⑪	600x400	...06992	45,90

(453)

Ausführung	Größe BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
⑫	600x400	...22381	45,90
⑬	600x400	...22380	45,90

(453)

Verkehrsspiegel

Diese Verkehrsspiegel erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen. Sie sind mit einer Reflexfolie zur besseren Erkennung bei schlechter Witterung oder Dunkelheit ausgestattet.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- UV-beständig
- TÜV- und Windlast-zertifiziert
- Windlast-geprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h)
- **Befestigung:** 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur optimalen, exakten Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm), im Lieferumfang enthalten

Eisfreie Ausführung
- Mit INOX-Spiegelfläche


eisfrei



Acryl

ab 332,00 €

Ausführung	Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Acryl	600x400	9–15	5,0	...27354	332,00
Acryl	800x600	15–22	8,8	...27355 z	442,00
Acryl	1000x800	22–27	12,0	...27356 z	592,00
Acryl	Ø 600	9–15	5,2	...27357 z	340,00
Acryl	Ø 800	15–22	7,6	...27358 z	527,00
eisfrei	600x400	9–15	10,1	...59130	860,00
eisfrei	800x600	15–22	17,3	...59131	1057,00
eisfrei	Ø 600	9–15	12,2	...59132 z	955,00
eisfrei	Ø 800	15–22	14,8	...59133 z	1034,00

* empfohlene Richtwerte

(407)

Panorama-Verkehrsspiegel

Dieser Panorama-Verkehrsspiegel bietet erhöhte Sicherheit durch 180 Grad Weitwinkel.

Vorteile
- Polycarbonat, 6 mm stark, robust und UV-beständig
- Fluoreszierende Reflexfolie in gelb-grün zur optimalen Erkennbarkeit
- **Befestigung:** 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, im Lieferumfang enthalten



576,00 €

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Ø 600	15–22	9,1	...27364 z	576,00

* empfohlene Richtwerte

(407)

Standard-Verkehrsspiegel

Dieser Verkehrsspiegel ist für vielseitige Einsatzzwecke geeignet, z. B. auf Industriegeländen, in Einkaufszentren, auf Fahrwegen und in Tiefgaragen.

Vorteile
- Mit rot-weißer Reflexfolie für ein vermindertes Unfallrisiko bei Dunkelheit oder schlechter Witterung
- Windlast-geprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h)
- **Befestigung:** Halterung mit 2 Fixpunkten, zur Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm), im Lieferumfang enthalten



ab 314,00 €

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
600x400	9–15	10	...27365	314,00
800x600	15–22	15	...27366	384,00
1000x800	22–27	21	...27367 z	523,00

* empfohlene Richtwerte

(407)

Industriespiegel Check Point

Dieser Industriespiegel eignet sich zur Kontrolle von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen sowie zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, in Anlehnung an BGV A 8, mit gelb-schwarzer Warnmarkierung.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Stabiler Rahmen
- **Befestigung:** Standardhalterung im Lieferumfang enthalten

4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung oder 2-Punkt-Fixierung als Zubehör erhältlich.




Standard-Halterung


4-Punkt-Halterung (Zubehör)


2-Punkt-Fixierung (Zubehör)

ab 291,00 €

Ausführung	Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Industriespiegel	300x500	5–7	2,8	...27368	291,00
Industriespiegel	400x600	7–12	3,8	...27369	286,00
Industriespiegel	600x900	12–25	7,8	...27370 z	542,00
Halter für Wand- und Pfostenmontage: 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung	–	–	–	...27371	129,00
Halter für Wand- und Pfostenmontage: 2-Punkt-Fixierung	–	–	–	...27372	52,00

* empfohlene Richtwerte

(407)

Industriespiegel Check Mirror

Dieser Industriespiegel wird speziell zur Überwachung von Produktionslinien benutzt.

Vorteile
- **Vergrößerungseffekt:** die Wölbung vergrößert optisch das Produkt auf der Produktionslinie
- **Vermeidung von „toten Winkeln":** Rückwandplatte für eine höhere Stabilität
- **Befestigung:** Halterung mit verstellbarem Teleskoparm (300–500 mm)



ab 228,00 €

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
300x500	1	1,5	...27373	228,00
400x600	1	2,4	...27374	263,00
600x900	1	4,0	...27375 z	546,00

* empfohlene Richtwerte

(407)

Weitwinkelspiegel Transpo

Dieser Weitwinkelspiegel sorgt für ein größeres Sichtfeld und einen guten Überblick über die Verkehrswege in Produktionsstätten.

Vorteile
- Robuste Ausführung
- Auch als Rückspiegel für Gabelstapler und selbstfahrende Baumaschinen geeignet



ab 140,00 €

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Ø 250	1–2	1,8	...27376	140,00
Ø 450	1–2	3,6	...27377	195,00

* empfohlene Richtwerte

(407)

Beobachtungsspiegel

Dieser Beobachtungsspiegel eignet sich zur Überwachung sowie zur Vermeidung von Unfällen und Diebstählen.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe
- Verstärkte Rückwandschale
- Auch im Außenbereich einsetzbar
- **Befestigung:** Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm

ab 91,00 €



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Ø 300	1–4	1,6	...27378	91,00
Ø 400	1–5	2,0	...27379	107,00
Ø 500	5–7	2,4	...27380	136,00
Ø 600	9–15	3,4	...27381	153,00
Ø 700	12–17	4,6	...27382	192,00
Ø 800	15–22	6,2	...27383 z	214,00

* empfohlene Richtwerte

(407)

Beobachtungsspiegel, innen

Dieser Beobachtungsspiegel eignet sich für die Überwachung von Verkaufsräumen und Produktionsstätten.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe
- **Befestigung:** Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm

ab 79,00 €



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Ø 300	1– 4	1,4	...27384	79,00
Ø 400	1– 5	1,4	...27385	83,00
400x600	1– 5	2,4	...27386	141,00
600x800	9–15	3,4	...27389	195,00
Ø 500	5– 7	1,6	...27387	106,00
Ø 600	9–15	1,6	...27388	140,00
Ø 700	12–17	2,8	...27390	164,00
Ø 800	15–22	4,0	...27391 z	193,00

* empfohlene Richtwerte

(407)

Verkehrsspiegel

Dieser Verkehrsspiegel wird für den industriellen Bereich verwendet. Er eignet sich zur Überwachung von Verkehrswegen.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- UV-resistent
- Mit stabilem Rahmen
- Für einen langjährigen Außeneinsatz geeignet
- Windlast-zertifiziert
- **Befestigung:** 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 50–85 mm)





ab 252,00 €



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Ø 500	5– 7	5,0	...27392	252,00
Ø 600	9–15	6,8	...27393	312,00
Ø 800	15–22	7,8	...27394 z	404,00
400x600	9–15	5,6	...27395	253,00
600x800	15–22	7,8	...27396	360,00

* empfohlene Richtwerte

(407)

Panoramaspiegel, 360°

Dieser Panoramaspiegel ist effizient und platzsparend. Er wird für die Überwachung in industriellen Bereichen, Werkstätten und Warenhäusern angewendet.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Brillantes Spiegelbild
- **Befestigung:** zur Wand- und Deckenbefestigung geeignet, vorgebohrte Löcher im Spiegelrand



ab 137,00 €

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
600	16–20	1,4	...27397	137,00
800	21–30	2,5	...27398	209,00
900	30–40	2,7	...27399	227,00
1000	40–50	3,6	...27400	259,00
1250	50–60	7,0	...27401	441,00

* empfohlene Richtwerte

(407)

Panoramaspiegel, 180°

Dieser Panoramaspiegel eignet sich für das Sichern innerbetrieblicher Verkehrswege, speziell an Kreuzungen.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute Bildwiedergabe
- **Befestigung:** vorgebohrte Löcher im Spiegelrand



ab 88,00 €

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
600	10–15	0,8	...27402	88,00
800	15–20	1,5	...27403	139,00
1000	25–30	1,8	...27404	199,00

* empfohlene Richtwerte

(407)

Panoramaspiegel, 90°

Dieser Panoramaspiegel eignet sich für das Sichern abknickender Verkehrswege. Direkt in der Ecke zweier aufeinanderstoßender Wege montiert, sichert der Spiegel diese bestmöglich und sorgt für einen fließenden Verkehr.

Vorteile:
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute Bildwiedergabe
- **Befestigung:** vorgebohrte Löcher im Spiegelrand



ab 54,00 €

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
600	10–15	0,6	...27405	54,00
800	15–20	0,8	...27406	79,00
1000	25-30	1,0	...27407	95,00

* empfohlene Richtwerte

(407)

Sicherheitsgeländer

Dieses Sicherheitsgeländer minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren.

- **Material:** massiver Stahl
- **Ausführung Innenbereich:** pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb
- **Ausführung Außenbereich:** pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb, zusätzlich verzinkt
- **Kombinierbare Längen:** 500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten in Kombination mit Balken der Längen 1000, 1200, 1350 und 1500 mm ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung. Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
- **Pfosten:** mit Bodenplatte, 200x200 mm, zum Aufdübeln
- **Balken:** BxT 140x80 mm, inklusive Befestigungsmaterial
- **Einfache Montage:** Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können auf Anfrage erworben werden.



ab 65,80 €

Zubehör

Wandhalterung für Sicherheitsgeländer

Diese Wandhalterung eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

- Verzinkt
- **Farbe:** pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb
- **Montage:** Wandbefestigung mithilfe von Schrauben und Dübeln. Die Balken werden zur Montage zwischen den Aufnahmelaschen fixiert
- **Lieferung:** ohne Befestigungsmaterial

28,60 €

Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
110x120x60	1,50	...60225	28,60

(228)





Einzelpfosten | Mittelpfosten | Eckpfosten 90° | Endpfosten

Ausführung	Maße	Gewicht kg	für den Innenbereich Bestell-Nr. 99000...	dancop €	für den Außenbereich Bestell-Nr. 99000...	dancop €
Balken	Länge 1000 mm	11,0	...40280	65,80	...40290	88,00
Balken	Länge 1200 mm	13,5	...40281	79,30	...40291	104,50
Balken	Länge 1350 mm	13,8	...40282	87,00	...40292	115,50
Balken	Länge 1500 mm	14,2	...40283	90,30	...40293	122,50
Endpfosten	Höhe 1000 mm	14,0	...40284	103,00	...40294	133,50
Endpfosten	Höhe 500 mm	8,0	...40285	71,40	...40295	93,10
Mittelpfosten	Höhe 1000 mm	15,0	...40286	107,50	...40296	141,50
Mittelpfosten	Höhe 500 mm	10,0	...40287	79,20	...40297	100,50
Eckpfosten	Höhe 1000 mm	15,7	...40288	107,50	...40298	151,50
Eckpfosten	Höhe 500 mm	10,0	...40289	79,20	...40299	101,00
Einzelpfosten	Höhe 1000 mm	12,6	...40300	126,00	...40301	103,00

(228)



Balken inkl. Befestigungsmaterial

Schwing- und Schiebetür

Diese Schwing- und Schiebetüren werden in bestehende Systeme eingesetzt, bei Neuplanungen oder bei Einzelbedarf.

- **Material:** massiver Stahl, pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb
- **Ausführung Schiebetür:** max. Durchgangsbreite von 3000 mm bei 2 Stück
- **Ausführung Schwingtür:** automatische Schließung mit einer max. Durchgangsbreite von 850 mm
- **Pfosten:** mit Bodenplatte, 200x200 mm, zum Aufdübeln





ab 459,50 €

Schwingtür | Schiebetür

Ausführung	Gesamtbreite mm	Durchgangsbreite max. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
Schwingtür	1070	850	33,2	...40302	459,50
Schiebetür	2760	1000	72,8	...40303	822,00
Schiebetür	3760	1500	86,3	...40304	921,50

(228)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schutzbügel

Diese Schutzbügel sichern und begrenzen Betriebswege und gefährdete Bereiche.

ab 105,00 €

- **Rohr-Durchmesser:** 42,4 mm
- **Wandstärke:** 2 mm
- **Feuerverzinkt**
- **Auf Anfrage:** Ausführungen zum Einbetonieren
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Auf Anfrage:** andere Farben
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund



Abb.	Maße HxL mm	Gewicht kg	grundiert/ gelb Bestell-Nr. 99000...	€	gelb-schwarz Bestell-Nr. 99000...	€	feuer-verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€
①	1000x1000	8,0	...64575	110,00	...09807	124,00	...09816	105,00
②	1000x1500	10,0	...64576	121,50	...09808	139,00	...09817	119,00
③	1000x2000	12,0	...64577	141,50	...09809	161,50	...09818	135,00

(361)

Schutzgeländer

Dieses Schutzgeländer sorgt für eine sichere Begrenzung von Betriebswegen und gefährdeten Bereichen.

ab 53,80 €

- Variables Steck- und Schraubsystem.
- **Rohr-Durchmesser:** 42,4 mm
- **Wandstärke:** 2 mm
- **Feuerverzinkt**
- **Auf Anfrage:** Ausführungen zum Einbetonieren
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Auf Anfrage:** andere Farben
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund sowie Verbindungsbuchsen der Anfangs-, End- und Mittelstücke



Abb.	Ausführung	Maße HxL mm	Gewicht kg	grundiert/ gelb Bestell-Nr. 99000...	€	gelb-schwarz Bestell-Nr. 99000...	€	feuer-verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€
④	Schutzgeländer Anfangs-/Endstück*	1000x500	4,5	...64578	104,50	...09810	119,00	...09819	104,50
⑤	Schutzgeländer Mittelstück*	1000x500	8,5	...64579	130,50	...09811	144,00	...09820	130,50
⑥	Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück	1000	4,0	...64580	57,60	...09814	70,10	...09823	57,60
⑦	Schutzgeländer 90°-Bogen, VE 2 Stück	200x200	1,6	...64581	53,80	...09813	66,30	...09822	53,80
(ohne Abb.)	Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück	1500	6,0	...64582	70,70	...09815	85,10	...09824	70,70
(ohne Abb.)	Schutzgeländer 45°-Bogen, VE 2 Stück	200x200	1,6	...64583	53,80	...09812	66,30	...09821	53,80

* Inklusive Verbindungsbuchsen.

(361)

Schutzecke

Diese Schutzecken sichern Regalstützen in Eck- und Durchfahrtsbereichen. Auch als Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutz-Systeme sind die Schutzecken geeignet.

PREIS-HIT
ab 57,00 €

- **Ausführung:** nach BGR 234
- **Form:** U- und L-Form
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für die Bodenmontage auf Beton-Untergrund



Abb.	Ausführung	Maße HxL mm	Blechdicke	schwarz-gelb, einzeln Bestell-Nr. 99000...	€	schwarz-gelb, zweifach Bestell-Nr. 99000...	€/VE 2
⑧	U-Form	400x160/160	5	...09826	61,30	...30193	112,00
⑧	U-Form	800x160/160	5	...60228	124,00	...60231	219,00
⑧	U-Form	1200x160/160	6	...60229	185,00	–	–
⑨	L-Form	400x180/180	5	...09825	57,00	...30192	104,50
⑨	L-Form	800x180/180	5	...60226	119,00	...60230	200,00
⑨	L-Form	1200x180/180	6	...60227	177,50	–	–

(361)

Rammschutz-Bügel

Diese Rammschutz-Bügel bieten bestmögliche Sicherheit für Betriebsinventar wie Lager-Regale, Maschinen, Feuerlöscher, Stromkästen etc.

ab 72,60 €

- **Rohr-Durchmesser:** 42,4 mm
- **Wandstärke:** 3,25 mm
- Zinkgrundiert
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund



①



②



③ Rammschutz-Bügel für Palettenregal-Durchgänge



Abb.	Ausführung	Maße HxL mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Rammschutz-Bügel 90°	300x 350	6,5	...09827	103,00
②	Rammschutz-Bügel	300x 350	3,5	...09828	72,60
②	Rammschutz-Bügel	300x 750	4,5	...09829	86,30
②	Rammschutz-Bügel	300x1000	5,2	...09830	95,10
③	Rammschutz-Bügel für Regaldurchgänge	300x1250	6,0	...09831	107,00
ohne Abb.	Rammschutz-Bügel U-Form	300x 400	7,5	...60232	137,50
①	Rammschutz-Bügel 90°	600x 350	8,0	...09832	117,50
②	Rammschutz-Bügel	600x 350	5,5	...09833	82,00
②	Rammschutz-Bügel	600x 750	6,5	...09834	98,80
②	Rammschutz-Bügel	600x1000	7,2	...09835	107,00
③	Rammschutz-Bügel für Regaldurchgänge	600x1250	8,2	...09836	120,00
ohne Abb.	Rammschutz-Bügel U-Form	600x 400	10,0	...60233	155,00

(361)

Rammschutz-Balken

Diese Rammschutz-Balken sichern Regale und Schränke vor Anfahrschäden.

- Stoppt innerbetrieblich Transportgeräte
- Abstandhalter
- Ungehinderter Zugang zu Schutzbereichen
- **Rohr-Durchmesser:** 76 mm
- **Wandstärke:** 3,25 mm
- Zinkgrundiert
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund



④ ⑤ ⑥ ⑦

ab 87,50 €

Abb.	Maße HxL mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
④	85x 400	3,8	...09837	87,50
⑤	85x 800	6,0	...09838	115,00
⑥	85x1200	8,5	...09839	131,50
⑦	85x600/600	8,5	...40279	157,50

(361)

Rammschutz-Poller

Diese Rammschutz-Poller schützen vor Anfahrschäden, besonders an Häuserecken.

- **Wahlweise:** zum Einbetonieren oder Verdübeln
- **Material:** Stahl
- **Rohr-Durchmesser:** ⑦ 159 mm, ⑧ 76 mm, ⑨ 273 mm
- **Wandstärke:** ⑦ 4,5 mm, ⑧ 3,25 mm, ⑨ 5 mm
- Zinkgrundiert
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Auf Anfrage:** weitere Farben und feuerverzinkte Ausführung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund

ab 161,50 €



⑦



⑧



⑨

Abb.	Ausführung	Maße H mm	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
⑧	zum Aufdübeln	1200	76	9,5	...09840	174,00
ohne Abb.	zum Einbetonieren	1600	159	10,5	...09841	161,50
ohne Abb.	zum Aufdübeln	1200	76	24,0	...09842	310,00
⑦	zum Einbetonieren	1600	159	30,0	...09843	297,50
ohne Abb.	zum Aufdübeln	1200	273	47,0	...20030	524,00
⑨	zum Einbetonieren	1600	273	57,0	...20035	512,50

(361)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Rammschutzsystem, flexibel

Diese Rammschutz-Systeme verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück. Geeignet sind sie für den Innen- und den Außenbereich.

- **Material:** Spezialkunststoff, flexibel

Weitere Vorteile
- Hohe Warnwirkung
- Einfache Montage, Lieferung erfolgt inklusive aller Befestigungen
- Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden

Flexibles Sicherheitsgeländer „Delta"
Reduziert Schäden an Fahrzeugen und Ware und minimiert Personenschäden.

- **Endlosbauweise:** Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar

Pfosten für flexibles Sicherheitsgeländer
- **Maße HxØ:** 1200x110 mm
- **Bodenplatte HxBxT:** 10x225x225 mm
- **Bohrlöcher Ø:** jeweils 16 mm

Lieferung: Inkl. Befestigungsmaterial.

ab 143,50 €





Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
Endpfosten	8,0	...61515	144,50
Mittelpfosten	8,0	...61516	143,50
Eckpfosten 90°	8,0	...61517	143,50
T-Pfosten	8,0	...64584	145,00
Kreuzpfosten	8,0	...64585	146,00
Einzelpfosten	8,0	...64586	151,00

(228)

Holmensatz für flexibles Sicherheitsgeländer
- **Querschnitt:** Ø 63 mm
- **Lieferumfang:** 3 Holme/Satz

ab 110,50 €

Länge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
1510	4,5	...61518	143,00
individuell 350–1510	je m 3,0	...61519	110,50

(228)

Schwingtür Juliet

Die Schwingtür ist kombinierbar mit dem Sicherheitsgeländer „Delta".

- Besteht aus 3 Holmen
- Lässt sich bis zu 180° öffnen
- **Mit wartungsarmen hydraulischen Scharnieren:** schließt sich automatisch
- **Material:** Spezialkunststoff, flexibel
- **Höhe:** 662 mm



ab 841,00 €

Lieferung: Ohne Befestigungsmaterial.

Ausführung	Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
–	800	6,69	...67900 *N*	841,00
–	1000	6,69	...67901 *N*	847,50
–	1200	7,13	...67902 *N*	854,00
mit Rad	1500	9,27	...67903 *N*	940,50
mit Rad	1750	9,76	...67904 *N*	957,50
mit Rad	2000	10,26	...67905 *N*	974,50
individuell verstellbar	800–1200	13,0	...64593	1073,00
individuell verstellbar	1201-2000	16,8	...64594	1288,00

(228)

Pfosten für Schwingtür Juliet

- **Höhe:** 1200 mm
- **Durchmesser:** 110 mm

ab 153,50 €



Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
Mittelpfosten	8,7	...64596	153,50
T-Pfosten 90°	8,7	...64597	154,00
Eckpfosten 90° links	8,7	...64598	153,50
Eckpfosten 90° rechts	8,7	...64599	153,50
Endpfosten	8,7	...64595	159,00

(228)

Wand- und Eckschutzprofil

MADE IN GERMANY

asecos

Zum Schutz von Transportwegen sind diese Wand- und Eckschutzprofile geeignet. Sie bieten zahlreiche Kombinationsvarianten.

- Zur Vorbeugung gegen Beschädigungen an Wänden, Pfeilern oder Ecken
- **Material:** Polyethylen, hohe Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen
- **Warnfarbe:** gelb/schwarz
- **Lieferumfang:** Set mit 2 Profilen, inklusive Montagematerial

Wandschutzprofile auf einen Blick:



ab 78,00 €



Hohe Schutzecken in Kombination mit breiten Wandschutzprofilen



Eckschutzprofil in Kombination mit schmalem Wandschutzprofil

Abb.	Ausführung	Maße LxHxT mm	Inhalt VE	gelb Bestell-Nr. 99000...	asecos €/St.	schwarz Bestell-Nr. 99000...	asecos €/St.
①	Wandprofil, schmal	500x125x 50	2	...40305	78,00	...40306	78,40
②	Wandprofil, schmal	1000x125x 50	2	...40307	113,00	...40308	112,00
③	Wandprofil, breit	500x250x 50	2	...40309	90,50	...40310	91,10
④	Wandprofil, breit	1000x250x 50	2	...40311	138,50	...40312	137,00
⑤	Eckprofi, schmal	250x250x125	2	...40313	82,00	...40314	82,40
⑥	Eckprofil, breit	250x500x125	2	...40315	101,50	...40316	102,00

(137)

Pfeilerschutzprofil

Dieses Pfeilerschutzprofil schützt Pfeiler, Stützen und Posten.

- **Material:** Polyethylen, hohe Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen
- **Warnfarbe:** gelb/schwarz
- **Befestigung:** einfaches Stecksystem, mehrfach übereinander montierbar
- **Lieferumfang:** Set mit 2 Profilen, inklusive Montagematerial



Schutzprofil in 300x300 mm





ab 192,00 €

für Pfeilermaße mm	Höhe mm	Maße LxHxT mm	Inhalt VE	gelb Bestell-Nr. 99000...	asecos €/St.	schwarz Bestell-Nr. 99000...	asecos €/St.
160x160	500	360x360x500	2	...40317	192,00	...40318	192,00
200x200	500	400x400x500	2	...40319	207,50	...40320	208,00
240x240	500	440x440x500	2	...40321	240,50	...40322	241,00
300x300	500	500x500x500	2	...40323	249,50	...40324	249,00

(137)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Rammschutz, aus Polyurethan

Zum Schutz und zur Absicherung von Mensch und Inventar ist dieser Rammschutz geeignet.

- Für den Innen- und Außenbereich
- Hochabriebfest und widerstandsfähig
- Hohe Stabilität durch Stahlarmierung
- Geeignet für die Lebensmittelindustrie
- Mit schwarzer und rot reflektierender Warnmarkierung



Rammschutz-Poller aus PU

- **Material:** Polyurethan mit Stahlarmierung
- **Farbe:** gelb
- **Rohr-Ø:** 90/159/273 mm

Maße Poller HxØ mm	Maße Bodenplatte LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
1000x 90	200x200x25	...19902	220,00
1000x159	250x250x25	...19903	373,50
1000x273	320x320x25	...19904	708,00

(226)



ab 220,00 €

Rammschutz-Bügel aus PU

- **Material:** Polyurethan mit Stahlarmierung
- **Farbe:** gelb
- **Rohr-Ø:** 80 mm

Maße gesamt HxB mm	Maße Bodenplatte LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
350x 375	140x140x20	...19908	163,50
350x 750	140x140x20	...19909	189,00
350x1000	140x140x20	...19910	206,50
600x 750	140x140x20	...19911	217,00
600x1000	140x140x20	...19912	229,50
1200x 750	140x140x20	...19913	282,50
1200x1000	140x140x20	...19914	297,00

(226)



ab 163,50 €

Rammschutz-Balken aus PU

- Mit abgeschrägten Enden (45°)
- Bodenplatten zum Aufdübeln
- **Material:** Polyurethan mit Stahlarmierung
- **Farbe:** gelb
- **Rohr-Ø:** 80 mm

Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
400	...19905	101,00
800	...19906	116,50
1200	...19907	153,50

(226)



ab 101,00 €

Regalanfahrschutz RackGuard

Dieser Anfahrschutz schützt Regale vor Anfahrschäden und vermindert Ausfallzeiten.

- **Material:** Spezialkunststoff, flexibel
- **Wirkungsweise:** elastisch, rückfedernd und formstabil. Springt nach dem Aufprall in seine alte Form zurück. Durch die runde, feste Bauweise werden die Staplergabeln vom Regalständer abgelenkt, und das Risiko einer direkten Kollision wird vermindert
- **Höhe:** 600 mm
- Montage erfolgt ohne Werkzeug
- Leichte Demontage zur gesetzlichen Regalprüfung
- Gute Erkennbarkeit und Warnwirkung
- Kein Abziehen bei Palettenentnahme
- Keine Beschädigung des Bodens beim Aufprall, da keine Bodenbefestigung erforderlich ist
- Nicht toxisch und voll recycelbar
- Für den Innen- und Außeneinsatz

für Regalständerbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
75–100	1,1	...61527	33,10
100–125	1,2	...61528	33,10

(228)

33,10 €



Pfosten- und Säulenschutz

Dieser Pfosten- und Säulenschutz kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

- Mit reflektierenden Warnmarkierungen
- Einfache Montage durch Klettbänder, keine Bodenmontage notwendig
- Schont den Hallenboden
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** signalgelb





Maße HxØ mm	für Pfostenmaße bis mm	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
1100x620	160x160	...21368	483,00
1100x620	210x210	...21369	483,00
1100x620	260x260	...21370	483,00

(226)

8-eckiger Säulenschutz

Dieser Pfosten- und Säulenschutz ist für unterschiedliche Pfostengrößen geeignet.

- Einfache Montage durch Klettbänder, keine Bodenmontage notwendig
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** signalgelb



Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
für Pfosten 100x100 mm	390x435x1000	14	...60252	446,00
für Pfosten 150x150 mm	390x435x1000	14	...60253	446,00

(228)

Modularer Säulenschutz

Der modulare Säulenschutz ist eine effektive Lösung zum Schutz von Säulen im Innen- und Außenbereich. Die gewünschte Größe kann individuell zugeschnitten werden und ist für Säulen mit Durchmesser bzw. Seitenlängen von 200 bis 700 mm geeignet.

- Mit vormarkierten Schnittstellen
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** signalgelb
- Keine Bodenmontage erforderlich





Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
1000	20	...60254	506,50

(228)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Warn- und Schutzprofil

dancop

MADE IN GERMANY

Diese Warn- und Schutzprofile absorbieren selbst härteste Stöße.

- Warnen mit Signalfarben
- Entsprechen BGV A8
- **Einsatzgebiet:** Kanten, Vorsprünge, Hindernisse auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Wänden, auf Durchgängen im Innen- und Außenbereich, an Maschinen sowie Fahrzeugen
- **Material:** hochflexibler Polyurethan-Schaum
- **Gut sichtbar:** abriebfeste Warnmarkierung in gelb-schwarz
- **Brandprüfung:** nach DIN 4102 B
- **Temperaturbeständig:** –40 °C bis +100 °C
- Zuschneidbar auf jede benötigte Länge
- **Befestigung:** mit stark haftendem Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig







ab 24,80 €

Ausführung (gelb-schwarz) Befestigung			 Eckenschutz selbstklebend	 Eckenschutz selbstklebend	 Eckenschutz selbstklebend	 Eckenschutz selbstklebend	 Kantenschutz zum Aufstecken	 Kantenschutz zum Aufstecken	 Kantenschutz selbstklebend
1-m-Stück	**Bestell-Nr.** dancop	**99000...**	...18487	...18490	...18493	...18496	...18500	...18503	...18506
	€		26,20	25,20	26,20	30,70	25,80	24,80	28,60
5-m-Rolle	**Bestell-Nr.** dancop	**99000...**	...18488	...18491	...18494	...18497	...18501	...18504	...18507
	€		139,00	133,50	139,00	158,50	137,00	131,00	149,50
individueller Zuschnitt* Mindestabnahme 1 m	**Bestell-Nr.** dancop	**99000...**	...18489	...18492	...18495	...18498	...18502	...18505	...18508
	€		30,40	29,50	30,40	34,40	30,10	28,90	32,60

* Auf 10 cm genau.

(227)

ab 26,20 €

Ausführung (gelb-schwarz) Befestigung			 Flächenschutz selbstklebend	 Flächenschutz selbstklebend	 Flächenschutz selbstklebend	 Flächenschutz selbstklebend	 Rohrschutz selbstklebend	 Rohrschutz selbstklebend
1-m-Stück	**Bestell-Nr.** dancop	**99000...**	...18518	...18515	...18509	...18512	...18521	...18524
	€		27,00	35,10	27,00	26,20	40,70	51,40
5-m-Rolle	**Bestell-Nr.** dancop	**99000...**	...18519	...18516	...18510	...18513	...18522	–
	€		143,50	196,00	143,50	139,00	210,50	–
individueller Zuschnitt* Mindestabnahme 1 m	**Bestell-Nr.** dancop	**99000...**	...18520	...18517	...18511	...18514	...18523	–
	€		31,30	41,90	31,30	30,50	44,90	–

* Auf 10 cm genau.

(227)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Industrie-Kabelbrücke

Die schwere und robuste Ausführung bietet Schutz für Kabel, dicke Rohre und Schläuche bis zu einem Ø von 1 Zoll (25,4 mm).

- Beseitigung von Stolperfallen zum Schutz der Leitung
- **Anwendung:** Kabel, Rohre, Schläuche werden von unten eingelegt
- **Einsatzbereich:** Lager-, Werkstatt- oder Produktionsbereiche
- **Material:** Weich-PVC
- **Farbe:** schwarz, lichtgrau oder schwarz mit schwarz-gelben Streifen
- 2 Kammern mit einem Durchmesser von 1 Zoll (25,4 mm)



Farbe	Maße BxL mm	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	200x1500	...39085	121,00
schwarz-gelb	200x1500	...39086	157,50
lichtgrau	200x1500	...39087	148,50

(386)

Alu-Kabelbrücke

Diese Kabelbrücke bietet bestmöglichen Schutz, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Kabel, Rohre und Schläuche werden von unten eingelegt. Durch den Einsatz von Winkel- und T-Verbindern ist eine variable Verlegung möglich.

- **Einsatzbereich:** Lager- und Werkstattbereiche, Verkaufsflächen und Büroräume
- **Material:** Aluminium
- **Im Lieferumfang enthalten:** Set mit Clip-Profil und Doppelklebeband



Ausführung	Farbe	Maße BxL mm	Kammermaße mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Kabelbrücke	kieselgrau	80x1500	16x18	...39088	91,50
Kabelbrücke	kieselgrau	3 St. à 80x 400	16x18	...39089	88,40
Kabelbrücke	lichtgrau	80x1500	16x18	...39090	91,50
Kabelbrücke	lichtgrau	3 St. à 80x 400	16x18	...39091	88,40
Kabelbrücke	schiefergrau	80x1500	16x18	...39092	91,50
Kabelbrücke	schiefergrau	3 St. à 80x 400	16x18	...39093	88,40
Kabelbrücke	schwarz	80x1500	16x18	...39094	91,50

(386)

Ausführung	Farbe	Maße BxL mm	Kammermaße mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Kabelbrücke	schwarz	3 St. à 80x 400	16x18	...39095	88,40
Kabelbrücke	schwarz-gelb	80x1500	16x18	...39096	100,00
Kabelbrücke	schwarz-gelb	3 St. à 80x 400	16x18	...39097	97,50
Winkelstück	lichtgrau	250x 250	–	...39098	73,40
T-Stück	lichtgrau	200x 300	–	...39099	87,10
Winkelstück	schwarz	250x 250	–	...39100	73,40
T-Stück	schwarz	200x 300	–	...39101	87,10

(386)

Kabelbrücke Vario

Diese Kabelbrücken eignen sich für eine individuelle Kabelverlegung auf glattem, aber auch auf leicht unebenem Untergrund.

- Mit herausnehmbarem Mittelsteg sowie einem abnehmbaren und trittfesten Deckel
- Keine zusätzliche Befestigung mit dem Untergrund nötig
- **Einsatzbereich:** Lager-, Werkstatt- und Produktionsbereiche, Baustellen und Marktplätze
- **Material:** Kunststoff
- Entweder zwei Kammern 25x38 mm oder vergrößerbar auf 1x 70x38 mm



Ausführung	Farbe	Maße BxL mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	...60255	267,50
1 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	...60256	267,50
2 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	...60257	500,50
2 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	...60260	500,50
6 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	...60258	1470,00
6 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	...60261	1470,00
10 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	...60259	2215,00
10 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	...60262	2215,00

(386)

Bordsteinrampe

NEU

dancop

Diese Bordsteinrampe ermöglicht einen barrierefreien Zugang an Bürgersteigen und Absätzen.

- Geeignet für Haus- und Garagen-Einfahrten (Kfz-Verkehr, Fahrräder, Rollstühle, Schubkarren etc.) sowie für den gewerblichen Bereich (z. B. Hubwagen, Sackkarren etc.)
- **Aussparungen am Boden:** zum Abfließen des Regenwassers
- **Material:** Hartgummi
- **Farbe:** schwarz mit gelben Reflektoren
- **2 Kabelkanäle:** 1x 30 mm und 1x 25 mm
- **Überfahrschutz:** bis zu 40 t
- **Einsatz:** Innen- und Außenbereich
- **Befestigung:** dauerhafte Fixierung durch 2 integrierte Dübelaufnahmen möglich



Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
600x300x100	11,0	...67906	99,40
600x300x150	20,0	...67907	134,00

(227)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Scherengitter

Für eine schnelle, wirksame und robuste Absicherung von Gefahrenstellen aller Art sorgt dieses Scherengitter.
Es kann platzsparend aufbewahrt werden.

- TÜV-zertifiziert
- **Gitter:** Flachstahl-Scherengitter, 25x4 mm (bei Ausziehbereich bis 3600 mm) oder 40x5 mm (bei Ausziehbereich bis 4000 mm)
- **Ausziehbereich:** bis 3600 oder 4000 mm
- **Füße/Stützen:** Profilstahl, für den stationären Einsatz, mit Rollen oder zur Wandbefestigung
- **Höhe der Stützen:** 1015 mm
- **Farbe:** beidseitige Warnmarkierung in rot-weiß (reflektierend) oder gelb-schwarz



Wandbefestigung und Rollenfüße



Stationäre Ausführung, gelb-schwarz

Ausführung	Farbe	Ausziehbereich bis mm	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
stationär	rot-weiß	3600	...27588	161,50
stationär	rot-weiß	4000	...27589	236,00
stationär	gelb-schwarz	3600	...27590	161,50
stationär	gelb-schwarz	4000	...27591	236,00
mit Rollenfüßen	rot-weiß	3600	...27592	235,50
mit Rollenfüßen	rot-weiß	4000	...27593	324,00
mit Rollenfüßen	gelb-schwarz	3600	...27594	235,50
mit Rollenfüßen	gelb-schwarz	4000	...27595	324,00
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	rot-weiß	3600	...27596	231,00
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	rot-weiß	4000	...27597	317,50
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	gelb-schwarz	3600	...27598	231,00
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	gelb-schwarz	4000	...27599	317,50

(229)

PREIS-HIT
ab 161,50 €



Mit Wandbefestigung und Rollenfüßen

Scherengitter

Mit diesem Scherengitter lassen sich Zufahrten und Flächen sehr schnell temporär absperren.

- **Sicherheit:** hohe Standfestigkeit, mittels Überwurf werden die Scherengitter-Elemente verbunden
- **Material:** massiver Stahl
- **Gitter:** Flachstahl-Scherengitter 40x5 mm
- **Standfuß:** 400x300x6 mm
- **Farbe:** beidseitige Warnmarkierung in rot-weiß oder gelb-schwarz

Lieferung: Set à 2 Stück, inklusive DIN-A4-Informationstafel.

ab 809,00 €

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
2x 2000 mm	rot-weiß	...40337	809,00
2x 2000 mm	gelb-schwarz	...40339	809,00
2x 8000 mm	rot-weiß	...40338	2160,00
2x 8000 mm	gelb-schwarz	...40340	2160,00

(229)



2x 2000 mm mit 2 Rollenfüßen, 500 mm Breite und Feststeller, mittig platziertem Überwurf zur Verbindung der aufeinander zulaufenden Scherengitter und zur Befestigung eines Infoblattes DIN A4.



2x 8000 mm mit 6 Rollenfüßen, 500 mm Breite und Feststeller, mittig platziertem Überwurf zur Verbindung der aufeinander zulaufenden Scherengitter und zur Befestigung eines Infoblattes DIN A4.

Sperrgurtpfosten

MADE IN GERMANY

Diese Sperrgurtpfosten sind benutzerfreundlich und einfach zu handhaben.

- **Pfosten:** Aluminium, mit 4 Längsnuten, 3 Gurtaufnahmen und integrierter Gurtkassette mit Viskosebremse
- **Höhe:** ca. 1000 mm
- **Fuß-Ø:** 355 mm

Ausführungen
- Pfosten rot, Gurt rot-weiß diagonal gestreift
- Pfosten gelb, Gurt schwarz-gelb diagonal gestreift
- Gurtlängen 2300 oder 3700 mm
- Wahlweise mit einem Gurt oder mit 2 Gurten übereinander







Anzahl Gurte	Gurtlänge mm	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	Pfosten rot, Gurt rot-weiß Bestell-Nr. 99000...	Pfosten gelb, Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr. 99000...	€
1	2300	70	12	...27600	...27602	162,50
1	3700	83	13	...27604	...27606	221,00
2	2x 2300	70	12	...27601	...27603	228,50
2	2x 3700	83	13	...27605	...27607	281,50

(376)

Sperrgurtpfosten Outdoor

MADE IN GERMANY

Zur schnellen und einfachen Abgrenzung im Außenbereich eignen sich diese Sperrgurtpfosten.

- **Pfosten:** Kunststoff, mit befüllbarem Kunststoff-Fußgewicht (befüllbar mit Sand, Beton, Wasser, ca. 5,5 l). Mit 3 Gurtaufnahmen und 1 Gurtauszug, mit Viskosebremse
- **Höhe:** 970 mm
- **Fuß-Ø:** 380 mm

Ausführungen
- **Pfostenfarben:** schwarz, gelb, rot, Fuß immer schwarz
- **Gurtfarben:** schwarz, schwarz-gelb, rot, rot-weiß, neongelb





Gurtfarbe	Gurtlänge mm	Pfosten schwarz Bestell-Nr. 99000...	Pfosten gelb Bestell-Nr. 99000...	Pfosten rot Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	3700	...27608	...27613	...30177	112,50
schwarz-gelb	3700	...27609	...27614	...27619	112,50
rot	3700	...27610	...27615	...27620	112,50
rot-weiß	3700	...27611	...27616	...27621	112,50
neongelb	3700	...30176	...27617	...27622	112,50

(376)

Absperrgurt

MADE IN GERMANY

Die Absperrgurte eignen sich zur Personenführung, Absperrung und Kennzeichnung von Wegen in Lager und Betrieb.

- **Gehäuse:** Aluminium, schwarz, mit Schraubbefestigung
- **Gurt:** Auszug mit Viskosebremse, Gurte in 3 verschiedenen Längen und 2 Farben (weitere Längen/Farben auf Anfrage lieferbar)

Ausführungen
- Wahlweise mit einem Gurt oder mit 2 Gurten übereinander
- Wahlweise auch mit beidseitiger magnetischer Befestigung
- **Gurtfarben:** rot-weiß oder schwarz-gelb

Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen, siehe Zubehör.







Befestigung	Anzahl Gurte	Gurtlänge mm	Gurt rot-weiß Bestell-Nr. 99000...	Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr. 99000...	€
Standard	1	2300	...27623	...27624	86,70
Standard	1	3700	...27627	...27628	116,00
Standard	1	5400	...27631	...27632	196,00
Standard	2	2x 2300	...27625	...27626	125,50
Standard	2	2x 3700	...27629	...27630	156,00
Magnet, beidseitig	1	2300	...27634	...27635	96,40
Magnet, beidseitig	1	3700	...27636	...27637	125,50

(376)

Absperrgurt, extralang

NEU

MADE IN GERMANY

Die extralangen Absperrgurte eignen sich zur weiträumigen Absperrung und Kennzeichnung von Wegen in Lager und Betrieb.

- **Gehäuse:** Aluminium, schwarz, mit Schraubbefestigung, Gurtkassette in der Halterung drehbar
- **Gurt:** Auszug und Viskosebremse, Gurte in 2 Längen (12 und 22 m) und 3 Farben

Ausführungen
- Wahlweise mit Gurtauszug 12 oder 22 m
- Wahlweise auch mit beidseitiger magnetischer Befestigung
- **Gurtfarben:** rot-weiß, schwarz-gelb oder neongelb

Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen, siehe Zubehör.



Standardbefestigung



Befestigung	Gurtlänge m	Gurt rot-weiß Bestell-Nr. 99000...	Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr. 99000...	Gurt neon-gelb Bestell-Nr. 99000...	€
Standard	12	...67908	...67912	...67916	262,00
Standard	22	...67909	...67913	...67917	324,00
Magnet, beidseitig	12	...67910	...67914	...67918	324,00
Magnet, beidseitig	22	...67911	...67915	...67919	384,50

(376)

Zubehör

Wandschuhstecker

Gurthalterung, anschraubbar

Bestell-Nr. 99000...	€
...27633	10,30

(376)

10,30 €



MADE IN GERMANY



Alle Preise in € ohne MwSt.

Schweißtisch

Dieser Schweißtisch eignet sich für präzise Arbeiten in der Metallverarbeitung.
Der Tisch ist 625 mm breit.

- **Maße Arbeitsfläche:**
  Gesamt: 625x625 mm
  Bereich 1 – als Rost: 625x300 mm
  Bereich 2 – mit Schamottesteinen: 625x310 mm
- **Rosthöhe:** 50 mm
- **Arbeitshöhe:** 855 mm
- **Standard-Lackierung:** RAL 7016 anthrazit, weitere Farben auf Anfrage





Bestell-Nr. 99000...	€
...13499	517,50

(301)

517,50 €

Schweißtisch

Diesen Schweißtisch gibt es in 2 Varianten:
mit und ohne Schublade.

Modell ①
Mit Schublade, H 150 mm, Zylinderschloss.

Modell ②
Ohne Schublade.

Ausstattung
- **Aufnahme für Schweißdraht**
- **Stahlblech-Ablageboden:** vollständig vorgezogen
- **Stahlplatte:** Stahlblech, 5 mm, Oberfläche blank, nicht lackiert



Modell ①



Modell ②

ab 742,50 €

- **Maße Arbeitsfläche:** 1500x700x5 mm
- **Arbeitshöhe:** 858 mm
- **Standard-Lackierung:** RAL 7016 anthrazit, weitere Farben auf Anfrage

Modell ① Bestell-Nr. 99000...	€	Modell ② Bestell-Nr. 99000...	€
...13500	774,50	...13501	742,50

(301)

Schweißtrennwand, fahrbar

Diese Schweißtrennwand ist mit ihren 4 Lenkrollen mit Feststeller mobil einsetzbar.

- **Maße HxBxT:** 2000x2000x625 mm
- **PVC-Streifenvorhang:** geteilt, **Streifenmaß BxLxS:** 570x1600x1 mm
- **Farbe Vorhang:** dunkelgrün matt, nach DIN EN 1598
- **Gefährdungsfaktor:** 0,05
- **Rollen-Durchmesser:** 80 mm
- **Lieferung:** zerlegt, mit Befestigungsmaterial
- **Lackierung:** RAL 1021 rapsgelb
- Auf Anfrage auch als stationäre Ausführung erhältlich



Bestell-Nr. 99000...	€
...13502	648,00

(302)

648,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schweißer-Schutzvorhang TransTac

Diese bewährten Standardvorhänge sind mit reißfesten Kunststoffösen an der Oberkante und seitlichen Druckknöpfen ausgestattet. Sie sind zusammenknöpfbar bis zur benötigten Schutzbreite.

Einzelne Segmente können bei eventueller Beschädigung einfach ausgetauscht werden.
Zur Ermittlung der gesamten Vorhangbreite bitte einen Faltenzuschlag von ca. 10 % der Gesamtbreite einrechnen.

Ausführung
- **Oberkante:** 7 bzw. 10 verstärkte Kunststoff-Ringösen
- **Stärke:** 0,4 mm
- **Breite 1300 mm:** mit Saum rundum
- **Breite 2000 mm:** ohne Saum

Vorhangtyp	**Gefährdungsfaktor:**
• T75 matt – dunkelgrün	ca. 0,05
• T55 – eurogrün	ca. 0,40
• T40 – rotorange	ca. 0,80

Vorhangtyp
- T0 – glasklar
- Zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte. Material ist funkenfest und flammwidrig
- Entflammbarkeit gemäß Klasse der Kantenbeflammung K 1/0,36 mm (entspricht ca. DIN 4102 B2)

Prüfung nach DIN EN ISO 25980 zu T75 matt, T55 und T50.



Maße HxB mm	Gewicht kg	dunkelgrün Bestell-Nr. 99000...	eurogrün Bestell-Nr. 99000...	rotorange Bestell-Nr. 99000...	glasklar Bestell-Nr. 99000...	€
1600x1300	1,30	...27431	...27433	...27435	...27437	39,00
1800x1300	1,45	...10580	...10582	...10578	...10640	41,80
2000x1300	1,60	...10581	...10583	...10579	...10641	48,50
1600x2000	2,00	...27432	...27434	...27436	–	67,90
1800x2000	2,20	...10588	...10586	...10584	–	74,60

(349)

Zubehör



① C-Profil

Verzinkt, 40x40x2,5 mm, Länge 2,3 m, Gewicht 2,5 kg/lfd. M., Abschnitte und Längen ab 2,3 m auf Anfrage.

Bestell-Nr. 99000...	€
...61530	37,50

(349)

② Schienenverbinder

Für C-Profil, grau pulverbeschichtet, Gewicht ca. 0,65 kg.

Bestell-Nr. 99000...	€
...27440	25,20

(349)

③ PA-Haken

Kunststoff, gelb, 7 bzw. 10 Stück pro Vorhang erforderlich, Gewicht ca. 0,01 kg.

Bestell-Nr. 99000...	€
...10659	2,04

(349)

④ Karabinerhaken

Stahl, 7 bzw. 10 Stück pro Vorhang erforderlich, Innendurchmesser ca. 40 mm, Gewicht ca. 0,07 kg.

Bestell-Nr. 99000...	€
...27441	2,04

(349)

⑤ Stütze

Bausatz, C-Profil 40x40 mm mit Kopf- und Fußplatte, bis 2,3 m Höhe, inklusive Schrauben und Dübel, Gewicht ca. 7,5 kg.

Bestell-Nr. 99000...	€
...27442	101,00

(349)

⑥ Ständer

Schwere Ausführung, Stahl, 60x60 mm, schwarz pulverbeschichtet, Höhe einstellbar.

Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2000–2500	...10644	249,00
2500–3000	...10645	282,00

(349)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hitzeschutzvorhang THV 600

Dieser Schutzvorhang ist mit verstärktem Saum an der Oberkante und Messing-Ringösen ausgestattet. Er ist seitlich gekettelt, Saum unten. Auch die Kombination mit transparenten Schutzvorhängen (Mix-Vorhängen) ist möglich.

- **Anwendungsbereiche:** Abdeckungen von hitzeempfindlichen Teilen, Schutz gegen Funkenflug beim Schleifen, Schutz gegen Schweißspritzer und Schweißperlen bei Schweißarbeiten, Vorhänge als großflächige Abtrennung
- **Temperaturbereich:** 550 °C (Dauerbelastung) bis 600 °C (kurzzeitige Höchstbelastung)
- **Material:** Glasgewebe mit AL-Kaschierung
- **Maximale Höhe:** ca. 5000 mm
- **Maximale Breite:** ca. 5000 mm
- **Maximale Größe:** 25 m²

Weitere Qualitäten/Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Maße BxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1000x1800	1,3	...27443	58,80
1000x2000	1,4	...27444	62,50

(349)

ab 58,80 €



... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialien, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages. Hier gibt es die passenden Transportmittel.



Magazinwagen finden Sie auf Seite 1/24.



Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 1/36.



Stahlflaschenwagen finden Sie auf Seite 1/17.



Schwere Transportwagen finden Sie auf Seite 1/30.



Fahrgestelle finden Sie auf Seite 1/58.



Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 1/29.

fetra®

Transportgeräte

Wir decken Ihren Bedarf!



TransTac-Lamellenschutzvorhang

Damit beim Durchgehen oder Durchfahren keine Dauerbelastung der Knickstelle auftritt, sollten Lamellen pendelnd aufgehängt werden. Im Schweißerschutzbereich werden diese deshalb mit den millionenfach bewährten TransTac-Schwingschellen am Rohr pendelnd befestigt. Die Lochung der Lamellen mit 4x6 mm sowie die Schellen sind preiswert und durch die Halbschalenkonstruktion mit den einseitig eingepressten Schrauben leicht zu montieren. Das Rohr kann komplett verschraubt und die Lamellen nachträglich angebracht werden.



Information
TransTac-Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. Werkstücke lassen sich, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenschutzvorhänge schieben. TransTac-Schutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.

Funkenfest und flammwidrig
TransTac glasklare Lamellen T0 bieten beste Licht- und Sichtverhältnisse. Sie sind funkenfest und flammwidrig und dienen als Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm sowie Kälte und helfen, Energie zu sparen. Schweißerschutzlamellen in den Ausführungen T75M (dunkelgrün), T55 (eurogrün), T50 (rotbraun) und T40 (rotorange) bieten zusätzlichen Schutz gegen optische Strahlung und sind zertifiziert gemäß DIN EN 1598.



Schnelle und einfache Montage der Lamellenvorhänge. Die Lamellen werden vorgelocht geliefert. Schwingschellen vermeiden Biegeverschleiß der Lamellen.



Einfaches Konstruktionssystem. Mit nur wenigen Bauteilen sind alle Kabinenkonstruktionen möglich. TransTac-Baukastensysteme sind miteinander kombinierbar.



Stirnwand-, Längswand- und Deckenbefestigung durch ein Systemteil. Der Befestigungswinkel muss nur gedreht werden.



Schiebetüren beschleunigen den Werksverkehr und ermöglichen freie Durchfahrt.



Seitenverschiebbare Lamellen.



TransTac-Lamellen haben immer gerundete Kanten zur Vermeidung von Verletzungen.



TransTac-System-Bauteile für Schutzvorhänge und Lamellen ermöglichen schnell und mühelos jede Art der Arbeitsplatzsicherung. Die Teile sind im Nu mit einfachen Klemmverbindungen montiert.





Lamellenschutzvorhang, Rollenware

Die Lamellenvorhänge bieten eine wesentliche Erleichterung, wenn Material in Räume/Hallen hinein- bzw. heraustransportiert werden muss. Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenvorhänge geschoben werden.

- Bearbeitung mit Schlagschere oder Teppichmesser möglich
- Anpassung der Lamellen direkt vor Ort
- Individuelle Längen möglich, insbesondere bei Reparaturen
- Liefereinheit: 1 Rolle à 50 m
- Kurzfristig lieferbar

Vorhangtyp **Gefährdungsfaktor**
- T75 matt – dunkelgrün ca. 0,05
- T55 – eurogrün ca. 0,40
- T40 – rotorange ca. 0,80
- Prüfung nach DIN EN ISO 25980

Vorhangtyp
- T0 – glasklar
- Zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte. Material ist funkenfest und flammwidrig
- Entflammbarkeit gemäß Klasse der Kantenbeflammung K 1/0,36 mm (entspricht ca DIN 4102 B2)

ab 12,80 €

Maße Breite x Stärke mm	Gewicht kg/m	VE m	dunkelgrün Bestell-Nr. 99000...	eurogrün Bestell-Nr. 99000...	rotorange Bestell-Nr. 99000...	glasklar Bestell-Nr. 99000...	€/lfm
300x2	0,75	50	...10630	...10628	...10626	...27455	12,80
300x3	1,1	50	...10631	...10629	...10627	...27456	19,15

(349)

Lamellenschutzvorhang, Zuschnitte

Die Lamellenzuschnitte sind abgelängt und gemäß der Überlappung vorgelocht. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inklusive Überlappung).

ab 3,22 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/Schnitt
Abschnitt von Rolle (1 Schnitt)	...27457	20,40
Lamellenabschnitte mit Standardlochung 4x6 mm (ab 10 Schnitte)	...27458	3,22
Lamellenabschnitt mit Sonderlochung 4x8 mm	...27459	4,51

(349)



Lamellenbreite 300 mm
Überlappung 33 % entspricht 2x50 mm



Lamellenbreite 300 mm
Überlappung 66 % entspricht 2x100 mm



Lamellenbreite 300 mm
Überlappung 100 % entspricht 2x150 mm


Gelochter Lamellenzuschnitt

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schweißer-Schutzwand TransEco Kompakt

Diese Schutzwände sind mobil, beliebig kombinierbar und erweiterbar.

Ausführung
- **Maße:** BxH 1450x1870 mm (TransEco 1450 Kompakt)
  BxH 2050x1870 mm (TransEco 2000 Kompakt)
- **Bespannung:** 1 Vorhang mit Hohlsaum oben und unten
  BxH 1400x1600 mm, Stärke 0,4 mm (TransEco 1450 Kompakt)
  BxH 2000x1600 mm, Stärke 0,4 mm (TransEco 2000 Kompakt)
- **Bodenfreiheit:** ca. 250 mm

- Schutz gegen Strahlung bei Lichtbogenschweißarbeiten nach DIN EN ISO 25980
- Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung
- Sichtschutz, auch beim Schleifen
- Bespannung mit TransTac-Folien in bewährter Qualität
- Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen
- Schnelle, kostengünstige Lieferung per Paketdienst

Vorhangtyp	Gefährdungsfaktor
• T75 matt – dunkelgrün	ca. 0,05
• T55 – eurogrün	ca. 0,40
• T40 – rotorange	ca. 0,80

- Prüfung nach DIN EN ISO 25980

Vorhangtyp
- T0 – glasklar
- Zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte. Material ist funkenfest und flammwidrig
- Entflammbarkeit gemäß Klasse der Kantenbeflammung K 1/0,36 mm (entspricht ca. DIN 4102 B2)



Ausführung	Maße BxH mm	Gewicht kg	dunkelgrün Bestell-Nr. 99000...	eurogrün Bestell-Nr. 99000...	rotorange Bestell-Nr. 99000...	glasklar Bestell-Nr. 99000...	€
TransEco 1450 Kompakt	1455x1870	9,3	...10591	...10592	...10590	...10593	179,00
TransEco 2000 Kompakt	2000x1870	10,5	...27460	...27461	...27462	...27463	240,00

(349)

Schweißer-Schutzwand TransFlex, 3-teilig

Diese Schutzwand verfügt über einen stabilen, geschweißten Fahrrahmen aus 4-kant- und Rundrohr.

- **Stahlrohr-Rahmen:** Fahrgestell aus 4-kant-Rohr, blau pulverbeschichtet, Horizontalrohre aus Rundrohr, silbergrau pulverbeschichtet
- **Höhe:** 1950 mm
- **Mittelteil:** Breite 2100 mm
- **Ausleger:** 2 Stück, Breite jeweils 800 mm
- **Gesamtbreite:** 3700 mm
- **Rollen:** 4 Stück, davon 2 mit Bremse
- **Vorhangschutzwand:** Vorhang 1300x0,4 mm, Bodenfreiheit 300 mm
- **Lamellenschutzwand:** Lamellen 300x2 mm, Bodenfreiheit 600 mm
- **Befestigung:** K-Haken (Vorhangschutzwand) oder Schwingschellen (Lamellenschutzwand)
- Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
- Preisgünstiger Schutz, auch als Einzelwand
- Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
- Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar
- Einfache Montage



Ausführung	Maße BxH mm	Gewicht kg	dunkelgrün Bestell-Nr. 99000...	€	eurogrün Bestell-Nr. 99000...	€	rotorange Bestell-Nr. 99000...	€	glasklar Bestell-Nr. 99000...	€
Vorhangschutzwand	3700x1950	35,0	...10594	445,50	...10595	445,50	...10596	445,50	...10597	445,50
Lamellenschutzwand	3700x1950	47,0	...10598	731,00	...10599	731,00	...10600	731,00	...10601	731,00

(349)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Pendeltor, Innenbereich

MADE IN GERMANY

Die Pendeltore verschließen große Türöffnungen und trennen unterschiedlich beheizte Hallenbereiche voneinander ab. Dadurch tragen sie dazu bei, Energiekosten zu sparen.



- Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug
- **Kunststoff-Torblätter:** Weich-PVC in klar-transparent (Stärke 7 mm) für normale Beanspruchung oder mit Gittergewebeeinlage für stärkere Beanspruchung. Material 100 % recycelbar
- **Rahmenprofil:** Stärke 2 mm, verzinkt, korrosionsbeständig
- **Öffnungswinkel:** ca. 90° in beide Richtungen, selbsttätig schließend
- **Schließkraft:** doppelseitig wirkend, regulierbar, wartungsfrei, einstellbare Federkraft
- **Montage:** Verschraubung der Torblätter am Querholm, seitliche Halterung durch Flügelprofile. Problemloses Auswechseln möglich
- **Lieferumfang:** vormontierte Türen, inklusive Türstockrahmen (Standard 80x8 mm), inklusive Montageanleitung, einfache Selbstmontage
- **Auf Anfrage:** Edelstahl-Ausführung und größere Tore

Wichtige Hinweise

- Die angegebenen Ausführungen werden als auftragsbezogene Maßanfertigungen geliefert. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich.
- Die Türen werden jeweils auf das von Ihnen gewünschte Maß gefertigt. Für die Preisberechnung nehmen Sie bitte das nächsthöhere Standardmaß.

Für normale Beanspruchung, klar

ab 1680,00 €

Höhe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2000 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 3000 mm Bestell-Nr. 99000...	€
2000	...27539	1680,00	...27540	1753,00	...27541	1923,00	...27542	1970,00
2250	...27547	1708,00	...27548	1792,00	...27549	1972,00	...27550	2027,00
2500	...27555	1737,00	...27556	1828,00	...27557	2022,00	...27558	2083,00
2750	...27563	1763,00	...27564	1863,00	...27565	2072,00	...27566	2138,00
3000	...27571	1790,00	...27572	1902,00	...27573	2122,00	...27574	2193,00

Ab Breite 2000 mm zweiflügelig.

(246)

Für stärkere Beanspruchung, klar mit Gewebe

ab 1917,00 €

Höhe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2000 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 3000 mm Bestell-Nr. 99000...	€
2000	...27543	1917,00	...27544	2092,00	...27545	2280,00	...27546	2445,00
2250	...27551	1975,00	...27552	2170,00	...27553	2373,00	...27554	2560,00
2500	...27559	2032,00	...27560	2248,00	...27561	2467,00	...27562	2675,00
2750	...27567	2090,00	...27568	2328,00	...27569	2562,00	...27570	2790,00
3000	...27575	2147,00	...27576	2407,00	...27577	2655,00	...27578	2903,00

Ab Breite 2000 mm zweiflügelig.

(246)

Zubehör

① + ② Kunststoff-Türblatt und Zuschnitt

Die Türblätter sind temperaturbeständig von –20 °C bis +60 °C.

- **Ausführung:** glasklar, flexibel
- Nicht für den Dauereinsatz im Minusbereich geeignet (als Sonderausführung auf Anfrage erhältlich)
- **Hinweis:** aufgrund der spezifischen Materialeigenschaften können sich fertigungsbedingte Maßabweichungen ergeben

① Rollenware *ab 38,30 €*

Lieferbare Rollenbreiten von 1000 bis 1500 mm, in 100-mm-Schritten.
Lieferbare Rollenlängen von 10000 bis 20000 mm.
Rollenware/Zuschnitte ab einer Breite > 1500 mm auf Anfrage lieferbar.

Materialstärke mm	Bestell-Nr. 99000...	€/m²
4	...64608	38,30
5	...64609	46,70
7	...27579	61,70
10	...27580	93,30

Breiten ab 1500 mm auf Anfrage.

(246)

② Zuschnitte *ab 48,30 €*

Materialstärke mm	Bestell-Nr. 99000...	€/m²
4	...64610	48,30
5	...64611	56,70
7	...27581	75,00
10	...27582	113,50

Breiten ab 1500 mm auf Anfrage.

(246)

Prallschutzleiste

3 mm, beidseitig.

ab 38,30 €

Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€/lfm
100	...27583	38,30
200	...27584	51,70
300	...27585	66,70

(246)

Warnstreifen

Schwarz-gelb 50 mm (nur in Verbindung mit Prallschutzleiste 200 mm hoch).

7,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€/lfm
...27586	7,50

(246)

Feststellraste

Zum Offenstellen der Pendeltür.

116,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...27587	116,50

(246)



Streifenvorhang

Zu den Einsatzbereichen dieser Streifenvorhänge gehören das Verschließen großer Türöffnungen, die Abtrennung unterschiedlich beheizter Hallenbereiche sowie die Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug. Die Streifenvorhänge tragen dazu bei, Energiekosten zu reduzieren.

Produktmerkmale
- **Kunststoffstreifen:** transparent, mit 2 roten Randstreifen zur optischen Begrenzung, Rand mit abgerundeten Kanten
- **Material:** 100 % recycelfähig
- **Stahlteile:** verzinkt, korrosionsgeschützt

Eigenschaften Weich-PVC-Lamellen, Normalqualität
- Temperaturbeständig von –30 °C bis + 60 °C
- Baustoffklasse B2 – brennt oder glimmt nicht weiter
- UV-beständig gem. DIN 4102
- Silikon - und Cadmiumfrei

Produktvorteile
- Einzelbefestigung der Streifen, einfaches Auswechseln
- Lieferung als Bausatz, einfache Montage

Optional
- Kältebeständige Streifenvorhänge für Tiefkühlräume, bis –40 °C auf Anfrage lieferbar

Wichtige Hinweise
Folgende Parameter sind entscheidend für den effektiven Einsatz der Streifenvorhänge:
- Wahl der Materialstärke
- Überlappungsdimension
- Befestigungsart



Befestigungsarten
- **Befestigungsart S – starr**
  Unter oder vor dem Sturz; Einsatz als Trennwand oder zur Kapselung von Maschinen
- **Befestigungsart T, beweglich**
  Befestigung mittels Pratzen unter Trägern
- **Befestigungsart U, beweglich**
  Direkte Befestigung unter dem Sturz
- **Befestigungsart V, beweglich, seitenverschiebbar**
  Befestigung unter oder vor dem Sturz
- **Befestigungsart W, beweglich**
  Befestigung vor dem Sturz







Wählen Sie den richtigen Streifentyp (Empfehlungen):

Typ	für Innentüren bis Höhe mm	für Außentüren bis Höhe mm
3/60	0–2000	0–2000
3/80	2000–3000	1000–2500
3/100	2500–3500	2300–3000
4/60	3000–4000	2600–3500
4/80	3500–4500	2800–4000
4/100	4500–6000	3000–6000

MADE IN GERMANY

Info

Errechnung des Gesamtpreises:
lichte Öffnung (Breite x Höhe) x m²-Preis des Streifentyps
Mindestberechnungsbreite: 1500 mm

Höhe bis 2000 mm

ab 80,00 €

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr. 99000...	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr. 99000...	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr. 99000...	€/m²
3/60	300x3	60	90	...27467	80,00	...27468	91,70	...27469	135,00
3/80	300x3	80	120	...27470	90,00	...27471	98,30	...27472	146,50
3/100	300x3	100	150	...27473	101,50	...27474	111,50	...27475	156,50
4/60	400x4	60	120	...27476	93,30	...27477	105,00	...27478	146,50
4/80	400x4	80	160	...27479	100,00	...27480	110,00	...27481	155,00
4/100	400x4	100	200	...27482	111,50	...27483	123,50	...27484	165,00

(246)

Höhe bis 3000 mm

ab 66,70 €

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr. 99000...	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr. 99000...	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr. 99000...	€/m²
3/60	300x3	60	90	...27485	66,70	...27486	75,00	...27487	105,00
3/80	300x3	80	120	...27488	75,00	...27489	81,70	...27490	111,50
3/100	300x3	100	150	...27491	86,70	...27492	93,30	...27493	121,50
4/60	400x4	60	120	...27494	80,00	...27495	90,00	...27496	118,50
4/80	400x4	80	160	...27497	86,70	...27498	95,00	...27499	123,50
4/100	400x4	100	200	...27500	98,30	...27501	106,50	...27502	135,00

(246)

Höhe bis 4000 mm

ab 61,70 €

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr. 99000...	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr. 99000...	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr. 99000...	€/m²
3/60	300x3	60	90	...27503	61,70	...27504	66,70	...27505	88,30
3/80	300x3	80	120	...27506	66,70	...27507	73,30	...27508	95,00
3/100	300x3	100	150	...27509	78,30	...27510	83,30	...27511	106,50
4/60	400x4	60	120	...27512	75,00	...27513	81,70	...27514	101,50
4/80	400x4	80	160	...27515	80,00	...27516	88,30	...27517	106,50
4/100	400x4	100	200	...27518	91,70	...27519	100,00	...27520	120,00

(246)

Höhe bis 5000 mm

ab 56,70 €

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr. 99000...	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr. 99000...	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr. 99000...	€/m²
3/60	300x3	60	90	...27521	56,70	...27522	63,30	...27523	80,00
3/80	300x3	80	120	...27524	65,00	...27525	68,30	...27526	85,00
3/100	300x3	100	150	...27527	73,30	...27528	80,00	...27529	95,00
4/60	400x4	60	120	...27530	70,00	...27531	80,00	...27532	93,30
4/80	400x4	80	160	...27533	76,70	...27534	83,30	...27535	98,30
4/100	400x4	100	200	...27536	86,70	...27537	95,00	...27538	108,50

(246)

Streifenware, 50-m-Rolle

Kunststoffstreifen aus transparentem Material mit abgerundeten Kanten.

ab 358,50 €

Lamellen Breite x Stärke mm	Bestell-Nr. 99000...	€
300x3	...27465	358,50
400x4	...27466	658,50

(246)

Zubehör

Arretiervorrichtung für Befestigungsart V

70,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...27464	70,00

(246)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Multifunktionstrennwand



Diese Multifunktionstrennwände funktionieren nach dem Baukastensystem. Die einzelnen Ausführungen, Maße und Komponenten können beliebig kombiniert werden. Das System ist selbsttragend und ständig erweiterbar.

Vorteile des Trennwandsystems
- Schützt Waren vor Diebstahl und Beschädigung
- Grenzt Lagerbereiche und Arbeitsplätze ab
- Bringt Ordnung in Produktionsbetriebe
- Gewährleistet Sicherheit der Beschäftigten
- **Einfache Montage:** Verriegelung der Wände erfolgt nach und nach während der Montage direkt an den Stützen. Montage benötigt nur wenig Werkzeug
- **Befestigungssystem:** verhindert den Ausbau der Elemente von außen
- **Farbe:** Stützen und Elemente RAL 7024 graphitgrau, Farbe kann an das Design und die Umgebung des Unternehmens angepasst werden









Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Gittertrennwandsystem



Informationen zu den einzelnen Elementen:

Technische Daten

- **Ständer:** mit Sockel, Boden- und Elementbefestigungsmaterial
- **Elemente:** Standardmodule mit gesichertem Befestigungssystem, das keinen Ausbau der Elemente von außen zulässt
- **Gitterwände:** Drahtgitter Maschenweite 50x50x3,5 mm (Achsabstand = Elementlänge + 12 mm)
- **Gitterflügeltür:** mit Standard-Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- **Gitterschiebetür:** gefederte Führungsrollen können Bodenunebenheiten bis zu 3 mm pro Laufmeter ausgleichen

Gitterschiebetür optional auch als Riffelblech- oder geprägtes Glattblech erhältlich.



⑥
H1 = Höhe
H2 = nutzbare Höhe
L1 = Länge = Länge der Zwischenachse
L2 = nutzbare Länge



Info

Das Trennwandsystem kann je nach den Anforderungen ganz einfach individuell zusammengestellt werden.

Abb.	Ausführung	Farbe	Höhe mm	Höhe H1/H2 mm	Breite mm	Länge L1/L2 mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Ständer	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	–	–/–	...61662	77,70
①	Ständer	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	–	–/–	...60268	111,50
②	U-Wandverbindung	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	–	–/–	...60269	38,60
②	U-Wandverbindung	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	–	–/–	...60270	52,60
③	U-Abschlussprofil	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	–	–/–	...60271	40,50
④	Stabilisator mit Fußplatte	RAL 7024 graphitgrau	1750	–/–	–	–/–	...60272	54,30
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	1500	–/–	...60273	158,50
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	1200	–/–	...60274	134,00
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	1000	–/–	...60275	120,50
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	750	–/–	...60276	108,00
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	150	–/–	...60277	55,60
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	1500	–/–	...60279	223,00
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	1200	–/–	...60280	188,00
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	1000	–/–	...60281	173,00
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	750	–/–	...60282	151,50
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	150	–/–	...60283	78,90
⑥	Gitterwand Flügeltür, einflügelig	RAL 7024 graphitgrau	2200	2193/2148	1500	1482/1460	...60285	840,00
⑥	Gitterwand Flügeltür, zweiflügelig	RAL 7024 graphitgrau	2200	2193/2148	3000	2929/2882	...60286	1392,00
⑥	Gitterwand Flügeltür, einflügelig	RAL 7024 graphitgrau	3000	2993/2948	1500	1482/1460	...60287	946,50
⑥	Gitterwand Flügeltür, zweiflügelig	RAL 7024 graphitgrau	3000	2993/2948	3000	2929/2882	...60288	1655,00
⑦	Gitterwand Schiebetür, einseitig	RAL 7024 graphitgrau	2200	2350/2240	1500	1425/1370	...60291	1033,00
⑦	Gitterwand Schiebetür, einseitig	RAL 7024 graphitgrau	2200	2350/2240	3000	2820/2765	...60292	1807,00
⑦	Gitterwand Schiebetür, einseitig	RAL 7024 graphitgrau	3000	3150/3040	1500	1425/1370	...60293	1131,00
⑦	Gitterwand Schiebetür, einseitig	RAL 7024 graphitgrau	3000	3150/3040	3000	2820/2765	...60294	2072,00
⑧	Türaufsatz Flügeltür*	RAL 7024 graphitgrau	800	–/–	1500	–/–	...60289	88,90
⑧	Türaufsatz Flügeltür*	RAL 7024 graphitgrau	800	–/–	3000	–/–	...60290	248,00
⑧	Türaufsatz Schiebetür*	RAL 7024 graphitgrau	800	–/–	1500	–/–	...60295	88,90
⑧	Türaufsatz Schiebetür*	RAL 7024 graphitgrau	800	–/–	3000	–/–	...60296	248,00
⑨	Eckprofil	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	220	–/–	...60278	89,30
⑨	Eckgitterelement	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	220	–/–	...60284	128,00

* Wird über einer 2200 mm hohen Tür befestigt, um die Höhe für ein 2400 mm oder 3000 mm hohes Element auszugleichen.

(800)

Info

Alle Türen komplett mit Schloss und Drücker-Garnitur, jedoch ohne Profilzylinder.



Trennwandsystem

Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren.

MADE IN GERMANY

Ausführung
- Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm
- 30 mm Rahmenprofil
- Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Standardfarben:** RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 7035 lichtgrau
- Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich
- Farbe bitte bei Bestellung angeben
- Schnelle und einfache Montage

Einsatzgebiet
- Absperrung in Lager und Betrieb
- Magazinwand
- Raumteiler

Farbvielfalt

Standardfarbe

RAL 7037

Weitere mögliche aufpreisfreie Standardfarben

RAL 5002 | RAL 5007 | RAL 5010 | RAL 5018 | RAL 7035



Wandelement in 4 Breiten, Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 85 mm.



Vario-Element ausziehbar von 550 bis 950 mm als Anpassungselement.



Vario-Eckelement zum flexiblen Einsatz an Trennwänden, der Einsatz von Eckpfosten entfällt.



Ausgabe-Element mit Tablar und einteiliger Klappe, nach oben öffnend mittels Gasdruckfeder. Von innen verriegel- und abschließbar. Mit 880 mm breitem Ausgabetisch, beidseitig 250 mm vorstehend.



Aufsatzelement zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabeelemente auf 2950 mm in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren.



Mitte + Mitte Pfosten



Einzeltür links oder rechts verwendbar.



Doppeltür wie Einzeltür, jedoch zweiflügelig. Durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Staplerverkehr lieferbar).



Schiebetür zweiflügelig mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern, platzsparend beidseitig öffnend, Türflügel innen laufend (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Staplerverkehr lieferbar).

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Trennwandgitter, Draht

Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7037 staubgrau Bestell-Nr. 99000...	€
Wandelement	300	2200	280	9	...64612	87,50	...16383	87,50
Wandelement	500	2200	480	11	...64613	100,00	...16384	100,00
Wandelement	1000	2200	980	17	...64614	139,00	...16385	139,00
Wandelement	1500	2200	1480	23	...64615	179,00	...16386	179,00
Vario-Element	550–950	2200	530–930	24	...64616	205,00	...16387	205,00
Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	24	...64617	205,00	...23117	205,00
Aufsatzelement	300	750	280	4	...64620	52,60	...16393	52,60
Aufsatzelement	500	750	480	5	...64621	60,10	...16394	60,10
Aufsatzelement	1000	750	980	8	...64622	85,10	...16395	85,10
Aufsatzelement	1500	750	1480	11	...64623	109,00	...16396	109,00
Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	480/480	12	...64618	127,50	...30196	127,50
Vario-Aufsatzelement	550–950	750	530–930	12	...64619	127,50	...16400	127,50
Ausgabe-Element mit Tablar	1000	2200	980	35	–	–	...64673	412,50
Einzeltür	1200	2200	1000	35	...64624	381,50	...16388	381,50
Doppelflügeltür	2200	2200	2000	69	...64625	712,50	...16389	712,50
Doppelflügeltür	2200	2550	2000	73	...64626	769,00	...16408	769,00
Schiebetür	2000	2200	1800	93	...64627	1163,00	...16390	1163,00
Schiebetür	2000	2550	1800	100	...64628	1213,00	...16409	1213,00
Aufsatzelement Einzeltür	1200	750	1180	9	...64629	92,60	...16397	92,60
Aufsatzelement Doppeltür	2200	750	2180	15	...64630	130,00	...16398	130,00
Aufsatzelement Schiebetür	2000	750	1980	15	...64631	130,00	...16399	130,00
Wandanschlussprofil	–	2000	–	6,5	...64632	50,00	...16410	50,00
Anfangs-/Endpfosten	–	2200	–	10	...64633	78,80	...16404	78,80
Mittelpfosten	–	2200	–	10	...64634	78,80	...16401	78,80
Eckpfosten	–	2200	–	10	...64635	78,80	...16403	78,80
T-Pfosten	–	2200	–	12	...64636	104,00	...16402	104,00
Anfangs-/Endaufsatzpfosten	–	750	–	5	...64637	46,30	...16412	46,30
Aufsatzpfosten (Mittel)	–	750	–	5	...64638	46,30	...16405	46,30
Eck-Aufsatzpfosten	–	750	–	5	...64639	46,30	...16406	46,30
T-Aufsatzpfosten	–	750	–	5	...64640	60,70	...16407	60,70
Wandanschlussprofil	–	650	–	2	...64641	30,00	...16411	30,00
Verkleidungsstrebe	–	750	–	–	...64643	28,80	...64675	28,80
Verkleidungsstrebe	–	2200	–	–	...64642	47,60	...64674	47,60

(363)



Wandelement Drahtgitter

Trennwandgitter, Draht-Blech-Kombination

Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7037 staubgrau Bestell-Nr. 99000...	€
Wandelement	300	2200	280	11	...64644	150,00	...64676	150,00
Wandelement	500	2200	480	14	...64645	169,00	...64677	169,00
Wandelement	1000	2200	980	25	...64646	246,50	...64678	246,50
Wandelement	1500	2200	1480	35	...64647	304,00	...64679	304,00
Vario-Element	550–950	2200	530–930	31	...64648	340,00	...64680	340,00
Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	30	...64649	340,00	...64681	340,00
Ausgabeelement mit Tablar	1000	2200	980	42	...64650	460,00	...64682	460,00
Einzeltür	1200	2200	1000	43	...64651	444,00	...64683	444,00
Doppeltür	2200	2200	2000	85	...64652	806,50	...64684	806,50
Schiebetür	2000	2200	1800	109	...64653	1264,00	...64685	1264,00
						(363)		*(363)*



Kombination Draht/Blech

Trennwandgitter, Blech-Blech-Kombination

Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7037 staubgrau Bestell-Nr. 99000...	€
Wandelement	300	2200	280	13	...64654	169,00	...64686	169,00
Wandelement	500	2200	480	18	...64655	195,00	...64687	195,00
Wandelement	1000	2200	980	32	...64656	287,50	...64688	287,50
Wandelement	1500	2200	1480	46	...64657	381,50	...64689	381,50
Wandelement	550–950	2200	530–930	38	...64658	395,00	...64690	395,00
Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	38	...64659	395,00	...64691	395,00
Aufsatzelement	300	750	280	5	...64661	125,00	...64693	125,00
Aufsatzelement	500	750	480	8	...64662	141,50	...64694	141,50
Aufsatzelement	1000	750	980	16	...64663	177,50	...64695	177,50
Aufsatzelement	1500	750	1480	19	...64664	214,00	...64696	214,00
Aufsatzelement	550–950	750	530/930	16	...64665	287,50	...64701	287,50
Ausgabeelement	1000	2200	980	47	...64666	495,50	...64697	495,50
Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	480/480	16	...64660	287,50	...64692	287,50
Einzeltür	1200	2200	1000	50	...64667	494,00	...64698	494,00
Doppeltür	2200	2200	2000	98	...64668	888,00	...64699	888,00
Schiebetür	2000	2200	1800	123	...64669	1325,00	...64700	1325,00
Aufsatzelement	1200	750	1180	15	...64670	192,50	...64702	192,50
Aufsatzelement	2200	750	2180	27	...64671	252,50	...64703	252,50
Aufsatzelement	2000	750	1980	26	...64672	246,50	...64704	246,50
						(363)		*(363)*



Kombination Blech/Blech

Maschinenschutzgitter, nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Info

Gerne machen wir ein Angebot mit CAD-Planung und/oder führen die Montage durch. Elektrische Sicherheits-Schalter für Flügel- und Schiebetüren gegen Mehrpreis lieferbar.
Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen!



Die Maschinenschutzgitter sind vielseitig einsetzbar und sehr variabel.
Sie entsprechen EN ISO 13857.

Einsatz
- Anwendungsbereich Unfallschutz
- Automatische Anlagen, Roboter

Ausführung
- **Solide Schweißkonstruktion:** Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter
- **Anbausatz:** für Sicherheits-Schalter
- **Flachgitter:** entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50x25 mm) gegen Durchgreifen
- **Kabelkanal:** auf Türrahmen
- **Tür-Verschluss:** zahlreiche Varianten
- **Tür-Anschläge:** variabel anschraubbar
- **Schutzscheiben für Schweißkabinen:** auf Anfrage lieferbar
- **Pulverbeschichtung:** Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz
- Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. **Farbe bitte bei Bestellung angeben**
- **Optional:** zahlreiches Sicherheits-Zubehör

MADE IN GERMANY



Flügeltür:
Standard mit Klinkengriff abschließbar, auf Wunsch ohne Mehrpreis mit 4-kant-Verriegelung und Notöffnung innen.



Schiebetür:
Standard mit Magnetzuhaltung, auf Wunsch gegen Mehrpreis mit abschließbarem Klinkengriff.



Maschinenschutzgitter

Informationen zu den einzelnen Elementen:

Wandelemente
- **Breiten:** 250, 500, 750, 1000, 1250 mm
- **Höhe:** 2000 mm, Bodenfreiheit 180 mm

Türen
- **Einzeltür:** links/rechts verwendbar, abschließbar mit Klinkengriff
- **Doppeltür:** wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig
- **Schiebetür:** mit Laufschiene und Anschlag-Puffern, problemlose Magnetverschluss-Technik

Pfosten (ohne Abb.)
- **Endpfosten:** Rechteck-Rohr, 70x40x3 mm, Fußplatte, einseitige Anschraub-Laschen für Elemente, komplett mit Schrauben, Dübeln
- **Mittelpfosten:** wie Endpfosten, jedoch beidseitige Anschraublaschen
- **Eckpfosten:** Quadrat-Rohr, 40x40x3 mm, Anschraublaschen für 90°-Verbindungen
- **T-Pfosten:** wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (zum Bau von Boxen etc.)
- **Wandanschluss-Profil:** alternativ zum Endpfosten. U-Profil, gelocht für Dübelschrauben

Montage
- Verschraubung von Elementen mit Verbindungspfosten
- **Kostengünstig:** Aufbauhöhe von 2000 mm, 180 mm Bodenfreiheit und einfache Befestigungswinkel



Info

Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen.

Gitterelemente auf Anfrage auch in schwarz:
- Entlastung für die Augen
- Bessere Erkennbarkeit der Abläufe



① ② ③ ④ ⑤

Abb.	Ausführung RAL 1018 gelb	Systemmaß mm	Maße HxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Wandelement	250	2000x 230	8,5	...40341	65,70
①	Wandelement	500	2000x 480	10	...09788	87,50
①	Wandelement	750	2000x 730	13	...09789	105,00
①	Wandelement	1000	2000x 980	16	...09790	129,00
①	Wandelement	1250	2000x1230	19	...09791	146,50
(ohne Abb.)	Vario-Element	550–950	2000x 530–930	22	...09806	180,00
②	Vario-Eckelement	250/250	2000x 230/230	14	...30194	142,50
③	Einzeltür	1000	2000x 980	30	...09792	282,50
③	Einzeltür	1250	2000x1230	32	...09793	315,00
④	Doppeltür	2000	2000x1980	60	...09794	530,00
④	Doppeltür	2500	2000x2480	64	...09795	594,00
⑤	Schiebetür	1000	2000x 980	42	...09796	530,00
⑤	Schiebetür	1250	2000x1230	45	...09797	572,50
⑤	Schiebetür	2000	2000x1980	85	...09798	895,50
⑤	Schiebetür	2500	2000x2480	95	...09799	974,00
(ohne Abb.)	Anfangs-/Endpfosten	–	2000	9	...09801	78,80
(ohne Abb.)	Mittelpfosten	–	2000	9	...09802	78,80
(ohne Abb.)	Eckpfosten	–	2000	9	...09803	78,80
(ohne Abb.)	T-Pfosten	–	2000	11	...09804	104,00
(ohne Abb.)	Wandanschlussprofil	–	1500	5	...09805	45,70
(ohne Abb.)	Verkleidungsstrebe	–	2000	–	...64705	47,60

(363)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Raumsystem CoWoCube® TRENDLINE

NEU

MADE IN GERMANY

KLEUSBERG

Schnell eine Videokonferenz oder ein Telefongespräch führen. In Ruhe etwas auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone lesen und bearbeiten. Oder eine kurze Abstimmung mit Kollegen. Und das direkt vor Ort in der lauten Fertigungshalle?

Agiles Shopfloor-Management und Industrie 4.0 erfordern unmittelbare Zusammenarbeit am Ort der Wertschöpfung, der Produktions- oder Logistikhalle. CoWoCube® TRENDLINE (CoWo steht für: Communication and Work) schafft flexible Freiräume in drei unterschiedlichen Größen für konzentriertes Arbeiten und effiziente Kommunikation direkt auf dem Shopfloor. Die umfangreichen und praxisorientierten Ausstattungsmerkmale bieten viele Möglichkeiten auf kleinstem Raum.

Schalldämmung, Mobilität und Robustheit sind die wesentlichen Features von CoWoCube® TRENDLINE.



Info

Vorteile auf einem Blick

- Schallgedämmte Wand- und Dachelemente, Schallschutzverglasungen, Decken-Schallabsorber und schallabsorbierende Fugendichtbänder
- **Mobil und flexibel:** durch eingelassene Staplertaschen
- **Robust und pflegeleicht:** durch stabile Stahlprofilkonstruktion und schmutzunempfindliche Oberflächen außen
- **Ausstattung:** praxisorientiert

CoWoCube® Raumsystemvarianten

NEU

Dieses Raumsystem dient als ruhiger und mobiler Kommunikations- und Arbeitsraum.

Standard-Ausstattung:

- Schallschutzpaket
- **Staplertaschen:** eingelassen
- **Elektroinstallationspaket:** mit Unterverteilung, Schutzkontakt-Steckdose, indirekte LED-Beleuchtung über Bewegungsmelder aktivierbar
- **Belüftung:** natürlich und wartungsfrei
- **Schallabsorber:** im Deckenbereich
- **Bodenbelag:** Nadelvlies
- **Farbe:** außen RAL 9006 weißaluminium, innen RAL 9010 reinweiß und 9006 weißaluminium, Boden- und Dachabschluss RAL 7016 anthrazitgrau



Modell 3 - Der Teamplayer

Info

Die auf dieser Seite aufgeführten Preise sind ab Werk, Fracht-, Montage- und Entladekosten auf Anfrage.

ab 8999,00 €

Modell	Außenmaße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	KLEUSBERG €
1 - Der Kompakte	1188x1148x2830	...69161	8999,00
2 - Der Variable	2199x1153x2830	...69162	11177,00
3 - Der Teamplayer	3205x2199x2830	...69163	19483,00

(300)



Modell 1 - Der Kompakte



Modell 2 - Der Variable

Zubehör

Zusatzausstattung für CoWoCube®

Zur Zusatzausstattung für den CoWoCube® gehören:

- Schallabsorber zur Optimierung der Raumakustik
- Ecktisch
- Funktions-/Medientisch, höhenverstellbar
- Hochtisch
- Stehhilfe, höhenverstellbar
- Barhocker
- Lackierungen in Wunschfarbe
- Glasdekorfolierungen mit Firmenlogo

Preise und weitere Informationen auf Anfrage!



Funktions-/Medientisch mit Stehhilfe



Staplertaschen

Mobile Raumlösung für den Innenbereich

MADE IN GERMANY

Diese Raumsysteme können vielfältig gestaltet und eingesetzt werden: vom schallisolierten Meisterbüro über freundliche Aufenthaltsräume bis zum exklusiven Empfangs- oder Verkaufspavillon.

- **Hochwertige Fertigung:** Produktion wird lückenlos durch ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem überwacht, entsprechen allen gängigen Normen und Vorschriften
- **Standardfarbe:** Wände, Pfosten, Dach und Türblatt: in RAL 9002 grauweiß, Boden, Fenster- und Türrahmen in RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

Die Gestaltung der mobilen Raumsysteme ist einfach und unkompliziert. Wahlweise gibt es sie mit oder ohne Fußboden.

- **ESG-Verglasung:** Stärke 5 mm (schallisoliert mit 24 mm Stärke auf Anfrage)
- **Schnelle Umpositionierung**: mit Kranhaken
- **Einsatzmöglichkeiten:** Hallen- und Meisterbüro, Aufenthaltsraum, Besucherraum, Sozial- und Schutzraum, Schallschutzkabine, Steuerstand, Notrufkabine, Aufsichtsstand, Kontrollraum, Treppenhaus

Farbvielfalt

RAL 7016 | RAL 9002

Info

Schnell, flexibel, vielseitig und transportabel

Zertifizierte Qualität mit 2 Jahren Garantie. Komplett fertig montiert und angeliefert. Per Gabelstapler positionier- und verfahrbar.



①



②

Zubehör

ab 189,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Schiebefenster (Mehrpreis)	...64764	189,50
Elektropaket (Beleuchtung, Steckdosen, Heizer)	...64765	465,50

(355)

ab 2562,00 €



③



④

Abb.	Maße LxB mm	Grundfläche m²	Gewicht ca. kg	ohne Fußboden Bestell-Nr. 99000...	€	mit Fußboden Bestell-Nr. 99000...	€
①	1045x1045	1,09	550	...64756	2562,00	...64760	2562,00
②	2045x2045	4,18	1050	...64757	4674,00	...64761	4856,00
③	3045x2045	6,22	1350	...64758	6050,00	...64762	6370,00
④	4045x2045	8,27	1600	...64759	7426,00	...64763	7884,00

(355)

Akustikstellwand

NEU

MADE IN GERMANY

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Diese Stellwände dienen der Geräuschminderung in Werkstatt und Betrieb.
Sie verbessern die Raumakustik mit Absorptionsflächen für reduzierte Nachhallzeiten.

- **Modulsystem:** Komponenten ermöglichen eine beliebige Anordnung im Raum
- **Wirkung:** insbesondere im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz
- **Dämmmaterial:** aus sortenreinen Polyester-Textilfasern, an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar
- **Bodenverankerung:** verhindert Stolpergefahren und erlaubt die Höhennivellierung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Mit pulverbeschichteten Akustik-Stahlblechlochwänden und Glattblechen
- **Sockelbleche und -profile:** sorgen für einwandfreien Abschluss zum Boden und verhindern unerwünschte Schallbrücken
- **Bodenwinkel:** zum Verdübeln in den Boden
- **Querstreben:** zur Wandaussteifung
- **Oberer Wandabschluss:** mit Abdeckblech
- **Farbe:** RAL 7037 staubgrau

Info

Geräuschkulisse als Belastung

Im industriellen Umfeld entsteht durch Maschineneinsatz und Materialtransport eine intensive Geräuschbelastung. Zur Gesamtbelastung tragen nicht nur direkte Schallemissionen, sondern auch Reflexionen an harten Gebäudeoberflächen bei. Auch für sonstige Arbeitsräume empfiehlt sich eine angemessene Nachhallzeit (0,6 bis 0,8 Sekunden). Dies ist zum Beispiel durch die Auswahl der Baustoffe und die Art der Oberflächen zu erreichen. Diese Empfehlung gilt vor allem für Arbeitsräume, in denen viel kommuniziert wird. Die permanente Geräuschentwicklung beeinflusst Konzentration und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter negativ. Mit Absorptionsflächen lässt sich die Nachhallzeit des Lärms wirksam reduzieren. Die gezielte Anwendung dieser Wände verbessert die Akustik von Räumen und erhöht die Konzentrationsfähigkeit der Mitarbeiter.

Meeting Point

NEU

Dieser Meeting Point eignet sich als Besprechungsbereich für geräuschintensive Umgebungen.

- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- **Maße Tisch:** 1070x2000 mm
- **Tischoberfläche:** Buche-Multiplex geölt
- **Komplettkonfiguration:** ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage

ab 5681,00 €



Stellbeispiel

Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
3630x3130	2000	...67920	5681,00
3630x3130	2500	...67921	6571,00
3630x3130	2960	...67922	7217,00

(294)

Akustikecke, Winkelkombination

NEU

Das Akustikelement ist im Winkel angeordnet.

- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- Geeignet zum Beispiel für Meeting Points
- **Komplettkonfiguration:** ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage

ab 4074,00 €



Stellbeispiel

Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
3630x3130	2000	...67923	4074,00
3630x3130	2500	...67924	4963,00
3630x3130	2960	...67925	5609,00

(295)

Akustikraum

NEU

Diese Akustikwände sind als Raum angeordnet.

- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- **Lieferung:**
  2 Seiten = 3 Meter,
  1 Seite = 3,5 Meter,
  1 Eckelement = 1 Meter
- **Komplettkonfiguration:**
  ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage

ab 8273,00 €



Stellbeispiel

Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
3730x3230	2000	...67926	8273,00
3730x3230	2500	...67927	9647,00
3730x3230	2960	...67928	11354,00

(295)

Akustik-U-Form

NEU

Die Akustikelemente sind in U-Form angeordnet.

- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- **Lieferung:** Komplettkonfiguration ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage

8662,00 €



Stellbeispiel

Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
3230x2130	2500	...67929	8662,00

(295)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



Akustikwandelement

NEU

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Diese Stellwände passen sich an die örtlichen Bedingungen an.

- **Wanddicke:** 105 mm
- **Wandaufbau:** mittlere Dämmungslage aus Polyester-Textilfasern und Stahlblechwandtafeln in gelochter und glatter Oberfläche
- **Gelochte Seite:** bricht den Schall, dem Benutzer zugewandt
- **Glatte Seite:** reflektiert den Schall, verhindert Weiterleitung zum Benutzer
- Komplett konfiguriert mit Wandelementen, Akustikspezialfüllung, Sockelblenden und Abdeckblechen
- Einschließlich Befestigungsmaterial

ab 357,00 €



Hinweis: Akustikstützen müssen separat bestellt werden.

Feldhöhe mm	Breite 625 mm Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €	Breite 1000 mm Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €	Breite 1250 mm Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
2000	...67930	357,00	...67933	490,00	...67936	559,50
2500	...67931	483,50	...67934	652,50	...67937	702,50
2960	...67932	539,00	...67935	755,50	...67938	804,50

(295)

Akustikglaswandelement

NEU

Diese Stellwände verfügen zusätzlich über ein Sichtfenster und sind flexibel einsetzbar.

- **Sichtfenster:** mit Verbundsicherheitsglas
- **Wanddicke:** 105 mm
- **Wandaufbau:** mittlere Dämmungslage aus Polyester-Textilfasern und Stahlblechwandtafeln in gelochter und glatter Oberfläche
- **Gelochte Seite:** bricht den Schall, dem Benutzer zugewandt
- **Glatte Seite:** reflektiert den Schall, verhindert Weiterleitung zum Benutzer
- Komplett konfiguriert mit Wand- und Glaselementen, Akustikspezialfüllung, Sockelblenden und Abdeckblechen
- Einschließlich Befestigungsmaterial

ab 843,00 €



Hinweis: Akustikstützen müssen separat bestellt werden.

Feldhöhe mm	Breite 625 mm Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €	Breite 1000 mm Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €	Breite 1250 mm Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
2500	...67939	843,00	...67941	1217,00	...67943	1373,00
2960	...67940	894,50	...67942	1320,00	...67944	1474,00

(295)

Zubehör

Akustikeinzelstütze

NEU

- Ergänzung für die Akustikwand- und -glaswandelemente
- Einschließlich Fuß und Montagematerial, ohne Bodenbefestigung

ab 174,50 €



Feldhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
2000	...67945	174,50
2500	...67946	192,50
2960	...67947	214,50

(295)

Akustikeckstütze

NEU

- Ergänzung für die Akustikwand- und -glaswandelemente
- Einschließlich Fuß und Montagematerial, ohne Bodenbefestigung

ab 515,50 €



Feldhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
2000	...67948	515,50
2500	...67949	541,50
2960	...67950	564,50

(295)

Akustikstellwand, mobil

NEU

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

MADE IN GERMANY

Diese Akustikstellwände in mobiler Ausführung sind standfeste, leicht bewegliche Einheiten. Sie können flexibel an die jeweils vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden.

- **Einsatzgebiet:** sehr gut für ein industrielles Umfeld geeignet
- **Vorteil:** Flexible und schnelle Umsetzung bei wechselnden Anforderungen an den Schallschutz
- **Rollen:** hochwertig, wendig und leichter Lauf
- **Modulbauweise:** Grundfelder, Verbindungsfelder, Anbaufelder
- **Konfigurierbar:** auf einer Länge von maximal 3 Feldern
- **Fußausleger:** 370 + 370 mm tief
- **Wanddicke:** 105 mm
- **Wandaufbau:** mittlere Dämmungslage aus Polyester-Textilfasern und Stahlblechwandtafeln in gelochter und glatter Oberfläche
- **Gelochte Seite:** bricht den Schall, dem Benutzer zugewandt
- **Glatte Seite:** reflektiert den Schall, verhindert Weiterleitung zum Benutzer

Grundfeld Akustikstellwand, mobil

NEU

ab 925,50 €



- Gesamtbreite = Nennbreite + 45 mm

Lieferung als Set: Akustikwand mit Dämmung, fest verschweißter Trägerrahmen, 2 Füße mit feststellbaren Doppelrollen.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
1000x2000	...67951	925,50
1000x2500	...67952	1136,00

(295)

Verbindungsfeld Akustikstellwand, mobil

NEU



- Elemente verbinden die einzelnen Grundfelder miteinander
- Gesamtbreite = Nennbreite

Lieferung: Inklusive Akustikwand und Dämmung, verschraubbare Verbindungen.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
1000x2000	...67953	490,00
1000x2500	...67954	662,50

(295)

ab 490,00 €

Anbaufeld Akustikstellwand, mobil

NEU



- Ergänzung für ein Grundfeld, Abschluss der Stellwandeinheit
- Gesamtbreite = Nennbreite - 50 mm

Lieferung: Inklusive Akustikwand und Dämmung, verschraubbare Verbindungen, 1 Stütze, 1 Fuß mit feststellbaren Doppelrollen.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
1000x2000	...67955	693,50
1000x2500	...67956	883,00

(295)

ab 693,50 €

Akustiksegel

Die Segel werden an den Akustikstellwänden angebracht. Sie dienen als zusätzliche akustische Abschirmung für den Einsatz im Betrieb.

- **Korpus:** Akustiklochblech
- **Rückseite:** Vollblech
- Mit Dämmung

Hinweis: Preis, Ausführung und Maße auf Anfrage.



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

... an alles gedacht?

Steckregale sind flexibel einsetzbar. Sie kommen in Werkstätten, Lagern und Magazinen zum Einsatz. Zu beachten ist: Regaleinrichtungen müssen einmal im Jahr überprüft werden. Grundlage dafür sind die europäische Norm DIN EN 15635 und die Betriebs-Sicherheits-Verordnungen. Steckregale für jeden Bedarf finden Sie in Kapitel 4.



META
Das Lagersystem

META Steckregale finden Sie unter anderem auf Seite 4/24.



SCHULTE Lagertechnik

Schulte Steckregale finden Sie unter anderem auf Seite 4/7.



Wir decken Ihren Bedarf!

Funk- und Quarzuhr für den Innenbereich

Diese Uhren sind mit einem weißen ABS-Kunststoffgehäuse mit Acrylglasabdeckung ausgestattet.

- **Innenuhren ECO**
- **Zifferblatt:** arabische Zahlen oder Schmalstrich
- **Varianten:** Funk- oder Quarzuhr
- **Ausführung:** 1-seitig, rund
- Wandbefestigung
- Metallzeiger schwarz, Sekundenzeiger rot
- **Betrieb:** mit 1,5-V-Mignon-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

- **Montageset ECO**
- Für Wand- und Deckenhängung
- **Wand- und Deckenarm:** Pendellänge 10 cm
- **Einsatz:** macht aus zwei 1-seitigen Uhren eine 2-seitige ECO-Uhr





ab 99,00 €

		Ø	300 mm	400 mm
Funk arabisch	Bestell-Nr.	99000...	...10787	...10788
		€	126,00	160,50
Funk Strich	Bestell-Nr.	99000...	...10789	...10781
		€	126,00	160,50
Quarz arabisch	Bestell-Nr.	99000...	...15567	...15569
		€	99,00	126,00
Quarz Strich	Bestell-Nr.	99000...	...15568	...15570
		€	99,00	126,00
Montage-Set	Bestell-Nr.	99000...	...10783	...10784
		€	101,00	112,50

(177)

Wanduhr in elegantem Design

Die Wanduhren haben ein silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas.

- **Zifferblatt:** arabische Zahlen oder Schmalstrich
- **Farben:** weiß/schwarz/schwarz, weiß/schwarz/rot oder schwarz/weiß/weiß
- **Varianten:** Funk- oder Quarzuhr
- **Ausführung:** rund
- **Durchmesser:** 30 cm
- **Betrieb:** mit 1,5-V-Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)







ab 62,00 €

		Ausführung	ZB schwarz, Zahlen	ZB weiß, Zahlen	ZB weiß, Striche
Quarz	Bestell-Nr.	99000...	...15575	...15576	...15577
		€	63,10	63,10	62,00
Funk	Bestell-Nr.	99000...	...15572	...15573	...15574
		€	73,20	73,20	72,10

(177)

Klassische, edle Wanduhr

Diese Wanduhr hat ein geschliffenes Aluminiumgehäuse mit Mineral-Deckglas.



- **Zifferblatt:** arabische Zahlen
- **Farben:** weiß/schwarz/rot
- **Ausführung:** rund
- **Durchmesser:** 30 cm
- **Betrieb:** mit 1,5-V-Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)



ab 94,50 €

Quarz Bestell-Nr.	€	Funk Bestell-Nr.	€
99000...		99000...	
...15579	94,50	...15578	104,50

(177)

Wanduhr, Standard

Diese Wanduhr hat ein Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas.



- **Zifferblatt:** arabische Zahlen
- **Farben:** weiß/schwarz/rot
- **Gehäuse:** schwarz oder silberfarben
- **Varianten:** Funk- oder Quarzuhr
- **Ausführung:** rund
- **Durchmesser:** 30 cm
- **Betrieb:** mit 1,5-V-Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)



ab 54,20 €

		Gehäuse	schwarz	silber
Quarz	Bestell-Nr.	99000...	...15582	...15583
	€		54,20	54,20
Funk	Bestell-Nr.	99000...	...15580	...15581
	€		64,30	64,30

(177)

Edelstahl-Wanduhr

Diese Wanduhr ist mit gebürstetem Edelstahl-Gehäuse und Mineral-Deckglas ausgestattet.



- **Zifferblatt:** schwarze Zahlenziffern und roter Sekundenzeiger
- **Varianten:** Funk- oder Quarzuhr
- **Betrieb:** mit 1,5-V-LR6-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

ab 104,50 €

Ausführung	Gehäuse-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Quarz	400	...60298	104,50
Funk	400	...60299	120,00

(177)

Wanduhr, mit Lochsekundenzeiger

Diese Wanduhr hat ein geschliffenes Aluminium-Gehäuse mit Mineral-Deckglas.



- **Zifferblatt:** schwarze Zahlenziffern und Sekundenzeiger
- **Varianten:** Funk- oder Quarzuhr
- **Betrieb:** mit 1,5-V-LR6-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

ab 99,00 €

Ausführung	Gehäuse-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Quarz	300	...60300	99,00
Funk	300	...60301	104,50

(177)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Außenfunkuhr FLEXLINE

NEU

Diese Uhren sind mit einem Metallgehäuse in RAL 9002 grauweiß pulverbeschichtet ausgestattet.

- **Zifferblatt:** arabische Zahlen oder Schmalstrich
- **Zifferblatt-Nenn-Ø:** 500, 600, 800 mm
- Weißes Zifferblatt mit schwarzem Aufdruck
- Flaches Mineral-Deckglas
- **Ausführung:** 1-seitig, rund
- **Schutzklasse:** IP54
- Korrosions- und desinfektionsmittelbeständig
- **Wandaufhängung:** mit zusätzlicher 3-Punkt-Befestigung
- **Antriebsart:** autonome Funkuhr mit integriertem DCF 77-Funkempfänger und Stunden/Minuten-Zeiger







		Ø	500 mm	600 mm	800 mm
Funk Strich	Bestell-Nr.	99000...	...67958	...67960	...67962
	€		529,50	734,50	1054,00
Funk Zahlen	Bestell-Nr.	99000...	...67959	...67961	...67963
	€		529,50	734,50	1054,00

(177)

ab 529,50 €

Zubehör

Langzeit-Lithiumbatterie

NEU

- Zubehör für Außenfunkuhr FLEXLINE
- 3,6 V
- **Laufzeit:** 6 Jahre



Bestell-Nr.	€
99000...	
...67964	96,30

(177)

96,30 €

LCD-Funkwanduhr

NEU

Diese digitale Funkwanduhr zeigt Uhrzeit, Temperatur, Datum und Wochentag sowie Feuchtigkeit.

- **Ziffernhöhe:** Std./Min. 105 mm, Sekunden, Datum und Temperatur sind 35 mm
- **Farbe:** silber matt
- **Lieferung:** inklusive Batterie, 3x LR 14



Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
415x265x45	2,05	...67965	156,50

(177)

156,50 €

LED-Digitaluhr

NEU

Diese LED-Digitaluhr eignet sich besonders für den Außenbereich.

- **Anzeigenfarbe:** gelb und rot
- **Gehäuse:** Aluminium
- 7-Segment-Anzeige mit ultrahellen LED
- **Gute Ablesbarkeit:** bis zu 200 m aus verschiedenen Blickwinkeln, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 9005 tiefschwarz

Hinweis: Wandmontage, Deckenabhängung oder Wandarmbefestigung gegen Aufpreis möglich.





		Maße BxTxH	530x85x191 mm	750x60x191 mm
gelb	Bestell-Nr.	99000...	...67968	...67966
	€		1555,00	1894,00
rot	Bestell-Nr.	99000...	...67969	...67967
	€		1490,00	1817,00

(177)

ab 1490,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

Zeit-, Datums- und Textdrucker ZS 6000

Dieser Zeit-, Datums- und Textdrucker erfasst Reparatur- und Auftragszeiten. Zudem protokolliert das Gerät den Posteingang und die Buchungsbelege.

- **Einsatzbereich:** Kfz-Betriebe, Hotel, Restaurant etc.
- **Stempelung:** auch auf kundenspezifischen Formularen/Formularsätzen, max. 4 Durchschläge
- **LCD-Anzeige:** Uhrzeit, Wochen- und Monatstag, Sommer- und Winterzeit
- **Automatischer 2-Liniendruck:** beide Zeilen werden in einem Vorgang gedruckt
- 4 Druckbilder/Kommentare per Taste auswählbar
- Alle Einstellungen können am PC erstellt und mit einem USB-Stick an das Gerät übertragen werden

463,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...60302	463,00

(176)



Standard-Zeiterfassungsgerät K 600

Dieses Zeiterfassungsgerät eignet sich für die Anwesenheitszeiterfassung.

- **Zeitregistrierung:** wahlweise in Stunden und Minuten oder Stunden und 1/100 Minuten
- Max. 2 Pausen einstellbar
- Datumsfortschaltung zu jedem beliebigen Zeitpunkt, zum Beispiel Schichtbetrieb um 6 Uhr
- **Abrechnungsperiode:** wahlweise monatlich, wöchentlich oder 2-wöchentlich

351,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...60303	351,00

(176)



Rechnendes Zeiterfassungsgerät K 675

Einsatzbereich dieses Zeiterfassungsgerätes ist die Arbeitszeitregistrierung mit Tagessumme und kumulierter Summe in 4 Spalten.

- **Eignung:** Gleitzeit, Festzeit oder Teilzeit mit vereinfachter Lohnabrechnung
- Bis zu 4 Kommt-/Geht-Registrierungen pro Zeile
- Rotdruck bei Kernzeitverletzung
- Max. 2 Pausen, jeweils von 1 bis 90 Minuten einstellbar
- Zeitanzeige wahlweise im 12- oder 24-Stunden-System

407,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...60304	407,50

(176)



Rechnendes Premium-Zeiterfassungsgerät K 895

Dieses Zeiterfassungsgerät vereinfacht die Lohnabrechnung durch eine Rechenfunktion. Es eignet sich für den Einsatz in Büros, Verwaltungen, Werkstätten und Betrieben.

- **Stempelkartenhandling:** Einzug und Ausgabe der Stempelkarten vollautomatisch
- **Zeitregistrierung:** auf codierten Stempelkarten mit Monatstag (1–31) in 2 Kommt-/Geht-Spalten, in Stunden und Minuten. Ausdruck der Teilsumme in Spalte 3, kumulierte Summe in Spalte 4
- **Zeitprogramme:** für Fest-, Gleit- oder Teilzeit. Folgende Programme können im Wochenprogramm je nach Bedarf eingestellt werden: je 1 Zeitpunkt für Rechenbeginn und Rechenende, 4 Pausen mit max. 90 Minuten (werden automatisch abgezogen), je 1 Zeitpunkt für Kernzeitbeginn und Kernzeitende, 1 Wochentag kann abweichend eingestellt werden (z. B. kurzer Freitag). Rundung der Stempelungen oder der gearbeiteten Stunden
- **Display:** beleuchtet, mit Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wochentag, Sommer-/Winterzeit, Druckspalte
- **Gehäuse:** hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, für Wand- oder Tischmontage
- **Farbe:** anthrazitgrau strukturiert
- **Weitere Merkmale:** Drucksymbol für zu spätes Kommen und zu frühes Gehen (Kernzeitverletzung), vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Datumsfortschaltung um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt einstellbar, Dauerkalender mit Schaltjahrfunktion bis 2098, Datenerhalt bei Netzausfall bis zu 5 Jahren, Ganggenauigkeit ± 15 Sek./Monat, nach Netzanschluss sofort betriebsbereit

463,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...27652	463,00

(176)



Zubehör

Anwesenheitskarte und -kasten

- Für K600, K675, K 895

ab 49,30 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Anwesenheitskarten, 86x184 mm, mit je 186 Stempelmöglichkeiten, Paket mit 500 Stück	...10790	63,50
Anwesenheitskarten, 86x184 mm, mit je 186 Stempelmöglichkeiten, Paket mit 1000 Stück	...10791	110,00
Anwesenheitskarten, codiert, 86x184 mm, Paket mit 2x 100 Stück	...10799	49,30
Kartenkästen für 15 Karten, H 625xB 115xT 40 mm	...10793	64,60
Kartenkästen für 25 Karten, H 930xB 115xT 40 mm	...10792	74,30

(176)

Notstromversorgung

Die Notstromversorgung springt bei einem Netzausfall ein und reicht für rund 100 Registrierungen.

ab 82,00 €

Typ	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für K 895	Notstromversorgung, steckbar in Gehäuse	...10797	82,00
für ZS 6000	Notstromversorgungsmodul NVM, für ca. 100 Registrierungen oder ca. 24 Stunden	...60305	131,00

(176)

Farbband-Kassette

ab 38,50 €



Typ	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für K 895/ZS 6000	Farbband-Kassette, schwarz	...10795	38,50
für K 600/K 675	Farbband-Kassette, schwarz-rot	...60306	43,20

(176)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zeiterfassungssystem, online, ZWS Web

Diese Zeiterfassung ist automatisiert und zugänglich über eine Web-Schnittstelle. Jede Server- und Software-Installation im eigenen Betrieb entfällt dadurch. Das Resultat sind niedrige Betriebskosten, einfache Installation und deutliche Zeitersparnis.

- **Überwachung der Anwesenheit:** an den Arbeitsplätzen an allen Standorten in Echtzeit durch Online-Abfrage
- **Erfassung:** an 7"-TFT-Touchscreen-Terminals oder per Smartphone-App
- **Stempelung:** per RFID-Transponder, RFID-Chipkarte oder Fingerabdruck möglich
- Zentrale Verwaltung von Software und Daten
- Zertifizierter, sicherer Online-Speicher in Deutschland
- Wartungskosten für eigene IT-Infrastruktur entfallen
- Bedienung über Webbrowser
- Verschiedene Auswertungen, Analysen und Berichte zum Ausdruck oder Export verfügbar
- Menügesteuert, passwortgeschützt, mehrplatzfähig



ZWS Terminal Pro 40.10



ab 1164,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
ZWS Terminal Pro 40.10, schwarz	...60307	1164,00
ZWS Terminal Pro 40.10 Fingerprint, schwarz	...60308	1403,00

(176)



ZWS Terminal Pro 40.10 Fingerprint

Lizenz, ZWS Web, Basis-Ausführung

Zeiterfassung über Terminal oder Web-Oberfläche

ab 37,80 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
einfache Kommen-Gehen-Zeiterfassung übers Terminal	...64766	37,80
einfache Kommen-Gehen-Zeiterfassung über Web-Oberfläche	...64767	50,90

(176)





Zubehör

RFID-Schlüsselanhänger

Dieses Zubehör-Set beinhaltet 10 RFID-Transponder pro Satz.

- **Gehäuse:** RAL 7034 graphitgrau, mit aufgelaserter Nummer
- VE = 10 Stück



Bestell-Nr. 99000...	€/VE
...60311	111,50

(176)

111,50 €

RFID-Ausweis-Chipkarte

Dieses Zubehör-Set beinhaltet 10 RFID-Ausweiskarten.

- **Farbe:** weiß, mit aufgedruckter Nummer
- VE = 10 Stück



Bestell-Nr. 99000...	€/VE
...60312	106,00

(176)

106,00 €

Im Kampf gegen das Feuer

Der richtige Einsatz von Feuerlöschern.
Rettet Leben und sichert Werte.

Vor dem Einsatz von Feuerlöschern:
Das sollten Sie wissen:
Unsere Löschmittel sind für Ihre Gesundheit unbedenklich. Unsere Feuerlöscher sind immer und überall einsatzbereit, flexibel und kinderleicht in der Handhabung.
Kosten für neue Füllungen bzw. den Einsatz des Feuerlöschers werden in der Regel von den Versicherungen getragen.

Brandbekämpfung mit Feuerlöschern:
79 % aller Brände in Deutschland werden erfolgreich mit Feuerlöschern gelöscht. Die Feuerwehr wird nicht alarmiert.
18 % aller Brände in Deutschland werden mit Feuerlöschern gelöscht. Die Feuerwehr wird zusätzlich gerufen.
3 % aller Brände in Deutschland werden ausschließlich von der Feuerwehr gelöscht.

Brandklassen-Erklärung



Brandklasse A: Normobjekt: Holzstoß mit fester Breite bzw. Höhe, aber variabler Länge. Die Länge wird in Dezimetern gemessen. Das Prüfobjekt „27A" entspricht einem Holzstoß von 2,70 m Länge. Der Löschvorgang darf nach einer Vorbrenndauer von insgesamt 12 Minuten begonnen werden. Ist er erfolgreich, wird die erreichte Leistung (z. B. 27A) auf dem Beschriftungsbild des Gerätes ausgewiesen.
Folgende Prüfobjekte sind möglich:

3A	13A	34A
5A	21A	43A
8A	27A	55A



Brandklasse B: Runde Stahlwannen in verschiedenen Größen (z. B. 233B = Wanne mit Ø 3 m x 0,20 m Höhe), die mit einer bestimmten Stoffmenge gefüllt werden. Aus dieser Menge ergibt sich die Bezeichnung des jeweiligen Prüfobjektes (z. B. 233B = 233 l). Bei der Stoffmenge handelt es sich um ein Gemisch aus 1/3 Wasser und 2/3 Heptan. Vor dem Ablöschen ist eine Vorbrenndauer von 60 Sekunden einzuhalten.
Folgende Prüfobjekte sind möglich:

21B	70B	144B
34B	89B	183B
55B	113B	233B



Brandklasse C: Propangasanlage mit einem 2 m langen Rohr, an dem das austretende Gas entzündet wird. Löschgeräte < 3 kg Füllmenge müssen dieses Objekt einmal, größere Feuerlöscher zweimal ablöschen. Eine zusätzliche Kennzeichnung außer C gibt es für diese Brandklasse nicht.



Brandklasse D: Für diese Zulassungsprüfung werden je 3 kg Magnesium bzw. Natrium nach 50 % Entzündung abgelöscht. 10 Minuten nach Ablöschen wird das Brandobjekt geöffnet. Unverbrannte Brandstoffreste müssen nachzuweisen sein. Eine zusätzliche Kennzeichnung außer D gibt es für diese Brandklasse nicht.



Brandklasse F: Reines Lebensmittel-Pflanzenöl mit einem Selbstentzündungs-Temperaturbereich zwischen 330 °C und 380 °C wird in einen Behälter aus ca. 2 mm dickem Stahlblech und 250 mm Tiefe gefüllt. Nach Selbstentzündung muss das Öl mindestens 120 Sekunden frei brennen. Volumen des Speiseöls bei Prüfbrand 50F = 50 l. Unverbranntes Öl muss im Behälter nachzuweisen sein.
Folgende Prüfobjekte sind möglich:
25F
40F
75F



Verschiedene Feuerlöscher im Vergleich

Es existiert kein Universal-Feuerlöscher, der sämtliche Brände bekämpfen kann. Die richtige Auswahl des Feuerlöschers bezogen auf die potenzielle Brandgefahr ist enorm wichtig. Kombinationen unterschiedlicher Löschmittel können effizient sein.

Verschiedene Feuerlöscher im Vergleich:

Schaumfeuerlöscher, Brandklasse **A, B**
Das Löschmittel wird dosiert und gezielt ausgebracht und legt einen Film über den Brand. Eine Wiederentzündung wird dadurch verhindert. Der Schaum belastet die Umwelt kaum und kann leicht entfernt werden. Empfohlen wird der Löscher insbesondere für Büroräume, Werkstätten oder Lager mit brennbaren Flüssigkeiten.

Wasserfeuerlöscher, Brandklasse **A**
Die gezielte und dosierte Ausbringung von Wasser als Löschmittel absorbiert Wärme, und die Umwelt wird dadurch nicht belastet. Der Löscher eignet sich für Feststoffbrände wie z. B. Holz, Papier oder Kohle. Empfohlen wird der Löscher insbesondere für Büroräume.

Pulverfeuerlöscher, Brandklasse **A, B, C**
Pulver löscht schlagartig, effektiv, umschließt den Brand großflächig und erstickt ihn. Allerdings lassen die Rückstände des Pulvers nur eine bedingte Nutzung im Bürobereich, aber eine bessere für offene Räumlichkeiten wie Parkhäuser, Tankstellen oder Lager zu.

Kohlendioxidfeuerlöscher, Brandklasse **B**
Der Sauerstoff wird dem Brand entzogen und damit „gelöscht", allerdings besteht hier Erstickungsgefahr in geschlossenen Räumen! Absolut rückstandsfrei und daher gut geeignet für elektrische Anlagen, EDV-Bereiche und Lager mit wertvollen Inhalten.

Metallbrandfeuerlöscher, Brandklasse **D**
Ist eine Sonderform des Pulverlöschers, der den Brand mit einem Spezialpulver umschließt und durch ein Applikatorrohr mit Brause löscht. Eignet sich für alle metallverarbeitenden Betriebe.

Fettbrandfeuerlöscher, Brandklasse **A, B, F**
Das Speziallöschmittel ist hervorragend geeignet zur Bekämpfung von brennenden Speisefetten und -ölen. GLORIA-Fettbrandlöscher sind außerdem für die Brandklassen A und B zugelassen. Besonders geeignet für Küchenbetriebe und die Gastronomie allgemein.

Zubehör

Feuergeschützte Flügeltürenschränke finden Sie auf Seite 9/35.



Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern

MADE IN GERMANY

Gemäß der Brand-Gefährdungsstufe (entsprechend BGR 133) muss der zu schützende Bereich ausreichend mit Feuerlöschern bestückt sein.
Grundlage: Löschmittel-Einheiten (LE) in Abhängigkeit von zu schützender Grundfläche und Brandgefährdung.

Beispiel:
300-m²-Kfz-Werkstatt: hohe Brandgefährdung.
Grund: Lagerung von leicht entzündlichen Flüssigkeiten.
Ausrüstung: 45 Löschmittel-Einheiten. Löschleistung gemäß Tabelle – als Kombination aus Buchstaben und Zahlen.

Ermittlung der LE:
Eingesetztes Modell: 9-l-AB-Schaum-Feuerlöscher GLORIA SK 6 PRO 21A; 233B
Mögliche Brandarten:
Brände Brandklasse A bzw. B: relevanter Wert aus Spalte A bzw. B.
Brände Brandklasse A oder B: geringeres Rating wählen, hier 21A.
Berechnung: 45 LE der Grundfläche dividiert durch 6 LE des Löschvolumens.
Anzahl der benötigten Löscher dieses Typs: 8 Löscher GLORIA SK 6 PRO.

Grundfläche in m²	geringe Brandgefährdung	große Brandgefährdung
50	6	18
100	9	27
200	12	36
300	15	45
400	18	54
500	21	63
600	24	72
700	27	81
800	30	90
900	33	99
1000	36	108
je weitere 250	6	18

Leistung A	Leistung B	LE
5 A	21 B	1
8 A	34 B	2
–	55 B	3
13 A	70 B	4
–	89 B	5
21 A	111 B	6
27 A	144 B	9
34 A	–	10
43 A	183 B	12
55 A	233 B	15



ADLER Dauerdruckpulverlöscher PDE 6 GA und PD 12 GA

Einsatzgebiete dieses Dauerdruckpulverlöschers sind Heizungsanlagen und Garagen.
Auch für den Hausgebrauch ist der Löscher geeignet.

- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- Hervorragende Löschleistung, leicht bedienbar, prüf- und nachfüllbar
- **Druckhebelventil:** aus Metall
- **Lieferung:** komplett mit Wandhalter



Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek. ca.	Bestell-Nr. 99000...	€
6	34 A 183 B, C	10	16	...06999	59,50
12	55 A 233 B, C	15	22	...07003	106,00

(419)

ab 59,50 €

GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA und PD 12 GA

Anwendungsbereiche dieses Dauerdruckpulverlöschers sind Flüssiggas- und Heizöl-Anlagen, Garagen, Hobbyräume sowie der Haushalt.

- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- Hervorragende Löschleistung, leicht bedienbar, prüf- und nachfüllbar
- **Druck-Hebelventil:** Metall
- **Lieferung:** mit Wandhalter, Fußring



Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek. ca.	Bestell-Nr. 99000...	€
6	34 A 233 B, C	10	16	...07002	85,80
12	55 A 233 B, C	15	22	...07004	145,00

(419)



ab 85,80 €

GLORIA Pulver-Aufladelöscher P6 Pro und P12 Pro

Dieser Aufladelöscher wird universell verwendet. Speziell eignet er sich für Gefahrgut-Transporte und elektrische Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m.

- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- Aufladelöscher mit Schlagknopf-Armatur und innen liegender CO_2-Treibmittel-Flasche, wartungsfreundlich, abstellbare Löschpistole
- **Lieferung:** mit Wandhalter, Fußring



Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek. ca.	Bestell-Nr. 99000...	€
6	34 A 233 B, C	10	22	...22956	134,00
12	55 A 233 B, C	15	26	...22957	203,00

(419)



ab 134,00 €

Auto-Pulverlöscher F 2 G

Bei Gefahrgut-Transporten, im Lkw-Führerhaus und in Caravans wird dieser Auto-Pulverlöscher eingesetzt.

- **Sehr kompakt, entspricht:** DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- **Lieferung:** mit stabilem, rüttelsicherem Kfz-Halter, Prüfventil, Spannband und Fensteraufkleber



Löschmittel kg	Löschleistung	Bestell-Nr. 99000...	€
2	13 A 89 B, C	...07001	64,00

(419)

64,00 €

Zubehör

Wandhalter

- **Passend für:** PD 6 GA, PD 12 GA, P 6 PRO, P 12 PRO, SK 6 PRO

4,40 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...07000	4,40

(419)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schaum-Aufladelöscher SK 6 PRO, mit wiederbefüllbarer Kolben-Kartusche



Dieser Aufladelöscher ist ein leistungsstarker und wartungsfreundlicher Nass-Feuerlöscher mit Schlagknopf-Auslösung, innen liegender Treibmittel-Flasche und Löschpistole.

- **Unübertroffen am B-Brand:** 15 LE mit nur 6 l Inhalt
- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B
- **Einsatz:** Büroräume, Flughäfen, Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten, Kaufhäuser, kommunale Einrichtungen, Kunststoff-Verarbeitung, Fertigungsbereiche, Lagerflächen, Schifffahrt, Werkstätten, Wohnbereiche, elektrische Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m
- **Löschmittel:** ohne umweltschädigende Stoffe
- **Lieferung:** komplett mit Wandhalter und 2 Gummitüllen

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek.	Bestell-Nr. 99000...	€
6	21 A 233 B	6	30	...22491	174,00

(419)

174,00 €

GLORIA Kohlendioxidfeuerlöscher KS 2 SBS



Einsatzgebiet dieses Feuerlöschers sind elektrische Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m, Labore, EDV-Anlagen sowie Lager mit brennbaren Flüssigkeiten.

- Rückstandsfrei löschen mit CO_2
- **Löschleistung:** nach DIN EN 3: 34 B
- **Funktionsweise:** Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft. Es breitet sich vom Boden her über den Brand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff. Der Brand „erstickt"
- **Brandklasse:** B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin)

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek.	Bestell-Nr. 99000...	€
2	34 B	2	8,5	...07009	110,00

(419)

110,00 €

GLORIA Kohlendioxidfeuerlöscher KS 5 SE



Dieser Kohlendioxidfeuerlöscher wird in elektrischen Anlagen, EDV-Zentren sowie Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten eingesetzt.

- Rückstandsfrei löschen mit dem Löschmittel CO_2
- Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft, es breitet sich vom Boden her über einen Flammenbrand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff
- **Gezielter Einsatz für die Brandklasse B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen,** z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin)
- Rückstandsfrei löschen mit CO_2
- **Löschleistung:** nach DIN EN 3: 89 B
- **Lieferung:** komplett mit Wandhalter

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek.	Bestell-Nr. 99000...	€
5	89 B	5	13,5	...59135	192,00

(419)

192,00 €

Zubehör

GLORIA Löschdecke GLD 1



Diese Löschdecke eignet sich bei Bränden von Speisefett und -öl sowie handelsüblichen Fritteusen mit einem Fassungsvermögen bis 3 l. Angewendet wird die Löschdecke auch zum Löschen von Bränden, die auf die persönliche Kleidung übergreifen.

- **Entspricht:** DIN EN 1869:2001
- **Material:** Glasgewebe, silkonbeschichtet, Gewicht ca. 0,82 kg

Lieferung: Mit Box (175x205x48 mm) und Löschdecke, Gebrauchsanweisung in Deutsch, Englisch und Französisch.

Maße LxB mm	Gewicht g	Bestell-Nr. 99000...	€
1200x1800	820	...58917	39,80

(419)

39,80 €

Fettbrand-Aufladelöscher FB 3/FB 6 EASY GLORIA

NEU

Dieser Aufladelöscher verfügt über eine Handhebel-Armatur und Fußring.

- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, F
- **Frostsicher:** bis –30 °C
- **Einsatz:** Für Küchenbetriebe mit Fritteusen bis 50 l regelt die DGUV (Regel GUV-R111) die Verwendung mindestens eines Feuerlöschers mit nachgewiesener Eignung zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden mit einem bevorzugten Inhalt von 6 l vorzuhalten. Für Fritteusen bis 100 l Inhalt sind wahlweise mindestens drei Feuerlöscher mit entsprechend nachgewiesener Eignung oder eine ortsfeste Löscheinrichtung bereitzustellen
- **Löschmittel:** Bioschaum, zu mehr als 99 % abbaubar
- Schlauchleitung alterungsbeständig



ab 153,00 €



Modell	Löschleistung nach DIN EN 3	Löschmitteleinheiten (LE)	Löschmittelinhalt l	Funktionsdauer sec	Spritzweite m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
FB3 EASY	8A 55B 75F	2/3	3	ca. 21	ca. 4	ca. 6,8	...67970	153,00
FB6 EASY	21A 113B 75F	6/6	6	ca. 39	ca. 4	ca. 12,3	...67971	215,00

(419)

Wasser-Aufladelöscher WH 6/9 PRO GLORIA

NEU

Dieser Aufladelöscher hat einen hochfesten, glasfaserverstärkten Spezial-Kunststoff-Behälter mit dreh- und abstellbarer Löschpistole.

- Mit Handhebel-Armatur und Fußring
- Schlauchanschluss und Steigrohr aus Edelstahl
- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklasse:** A
- **Frostsicher:** bis –30 °C
- **Einsatz:** Papier- und Kartonagenlager, Verkaufs- und Ausstellungsflächen, Aktenlagerung und Textilienlager
- **Löschmittel:** Bioschaum, zu mehr als 99 % abbaubar



ab 166,00 €



Modell	Löschleistung nach DIN EN 3	Löschmitteleinheiten (LE)	Löschmittelinhalt l	Funktionsdauer sec	Spritzweite m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
WH 6 PRO	34A	10	6	ca. 64	ca. 5	ca. 10,3	...67972	166,00
WH 9 PRO	43A	12	9	ca. 93	ca. 5	ca. 15,5	...67973	195,00

(419)

Feuerlöscher-Schutzhaube KWH

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

NEU

Die Feuerlöscher-Schutzhaube dient zum Schutz vor witterungsbedingten Einflüssen und zur Werterhaltung.

- **Oberteil:** aus glasklarem Kunststoff (PETG-Polyethylenterephthalat-Glycol)
- **Unterteil:** grau, 3-mm-Kunststoff (PS-Polystrol)
- Plombierbar
- **Temperaturbeständig:** von –20 °C bis +60 °C
- **Lieferung: KWH-6** Rückenteil mit 2 Spannverschlüssen und 2 Griffrillen, **KWH-12** Rückenteil mit 2 Metall-Spannverschlüssen



für-6-kg-Löscher



für 12-kg-Löscher

ab 86,30 €

Modell	passend für	Maße außen HxBxT mm	Maße innen HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
KWH-6	alle 6-kg-Feuerlöscher	670x365x220	630x310x175	1,4	...67974	86,30
KWH-12	bis 12-kg-Feuerlöscher	800x360x220	760x310x210	1,8	...67975	105,00

(419)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Krankentrage

MADE IN GERMANY

SÖHNGEN®

Diese Krankentrage ist besonders pflegeleicht. Der Tragebezug besteht aus beschichtetem Chemiefasergewebe. Im Bezug befindet sich eine Kopfkissentasche.

- Klappbar
- 4 Gleitfüße und einschiebbare Tragegriffe
- Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen
- **Material:** Aluminium-4-kant-Profil
- **Maße LxBxH:** ca. 2302x556x137 mm
- **Faltmaße LxBxH:** ca. 1920x150x145 mm
- **Norm:** DIN 13024



Bestell-Nr. 99000...	SÖHNGEN® €/St.
...60346	191,00

(803)

191,00 €

Ruheraumliege

MADE IN GERMANY

Diese Ruheraumliege ist besonders stabil. Sie besteht aus einer Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-4-kant-Profilen. Das Kopfteil ist mehrstufig verstellbar.

- Abrollvorrichtung für Ärztekrepp direkt am Rahmengestell
- **Material:** Polster aus 40 mm starkem Qualitäts-Schaumstoff, Bezug aus schwarzem, gewebeverstärktem Kunstleder
- **Liegefläche LxB:** ca. 2000x700 mm
- **Liegehöhe:** ca. 500 mm
- **Trägerplatte:** ca. 22 mm stark, mit Belüftungsbohrungen



Bestell-Nr. 99000...	SÖHNGEN® €/St.
...60347	414,00

(803)

414,00 €

Sanitäts-Stehschrank

MADE IN GERMANY

Dieser Sanitätsschrank aus Qualitätsfeinblech dient zur Aufbewahrung einer Krankentrage. Der Schrank verfügt über ein Sicherheits-Zylinderschloss, zwei Schlüssel sowie ein Notschlüsselfach in der Türmitte.

- **Farbe:** orange
- **Maße LxBxH:** ca. 2000x300x200 mm
- **Inhalt:** Krankentrage N 1 x klappbar, Söhngen® Rettungssitz, Söhngen® Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157, 2 ORION-Reflex Allzweck-Schutzdecken und Taschenlampe



Bestell-Nr. 99000...	SÖHNGEN® €/St.
...60348	700,00

(803)

700,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

Erste-Hilfe-Anbauschrank Safe-System

Dieser Anbauschrank ist mit einer Erste-Hilfe-Trage gefüllt.

- **Inhalt:** Krankentrage 2 x klappbar, Söhngen® Rettungssitz, Söhngen® Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157, 2 ORION Reflex Allzweck-Schutzdecken und Taschenlampe
- **Material:** Feinstahlblech
- **Farbe:** orange



693,50 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	SÖHNGEN® €/St.
ca. 1120x490x200	...64768	693,50

(803)

Hängeschrank für Defibrillatoren

Diese robusten Hängeschränke sind aus Stahlblech gefertigt.

- **Ausführung:** mit vorderer Aufkantung zur sicheren Aufbewahrung des Defibrillators
- **Rückwand:** mit Bohrungen zur Wandbefestigung
- **Türen:** mit Acrylglas-Sichtfenster, Verstärkungstaschen und Drehverschluss
- **Sichtfenster:** Acrylglas, bruchsicher
- **Farbkombinationen:** Standardfarbe RAL 3000 feuerrot, pulverbeschichtet. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarbenlackierung auf Anfrage lieferbar

3 Ausführungen stehen zur Auswahl:
- **Ausführung 1:** ohne Alarmfunktion
- **Ausführung 2:** akustischer Alarm: beim Öffnen der Tür erfolgt ein akustisches Sirenen-Signal (inklusive Batterie)
- **Ausführung 3:** akustischer und optischer Alarm: beim Öffnen der Tür erfolgt ein akustisches Sirenen-Signal und ein optisches Signal durch Stroboskoplampe (inklusive Batterie)



ab 130,00 €

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1	400x400x220	...27279	130,00
2	400x400x220	...27280	222,00
3	490x400x220	...27281	300,50

(334)

Erste-Hilfe-Koffer Quick

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 260x170x110 mm
- **Farbe:** orange



55,70 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Koffer, gefüllt	...60313	55,70

(476)

Verbandschrank Heidelberg

Dieser robuste Verbandschrank aus Stahlblech ist mit einem Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet.

- Eintürig
- Türdichtungsprofil aus kunststoffummantel-tem Drahtgeflecht
- Klappbares Ablageta-bleau in der Tür und Einlegeboden
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 302x362x140 mm
- **Farbe:** weiß



78,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Schrank, gefüllt	...60314	78,50
Nachfüllpack DIN 13157	...60315	19,25

(476)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Info

BGR A1 Erste Hilfe (Auszug)
§ 5 Erste-Hilfe-Material
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich in geeigneten Behältnissen, gegen schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert wird.

Erste-Hilfe-Koffer San

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 310x210x130 mm
- **Farbe:** orange



82,80 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Koffer, gefüllt	...60316	82,80
Nachfüllpack DIN 13157 mit Erweiterung	...60317	33,00

(476)

Erste-Hilfe-Koffer Multi

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Inhalt:** DIN 13169
- **Maße:** ca. 400x300x150 mm
- **Farbe:** orange



121,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Koffer, gefüllt	...60318	121,50
Nachfüllpack DIN 13169	...60319	60,90

(476)

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Industrie

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Mit Gummidichtung, Koffer plombierbar
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** DIN 13157 inklusive zusätzlicher berufsspezifischer Erweiterung
- **Maße:** ca. 400x300x150 cm
- **Farbe:** leuchtgelb



185,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...60320	185,00

(476)

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Handwerk

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Mit Gummidichtung
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** DIN 13157 inklusive zusätzlicher berufsspezifischer Erweiterung
- **Maße:** ca. 310x210x130 mm
- **Farbe:** leuchtgelb



129,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...60321	129,00

(476)

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Büro

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** nach DIN 13157
- **Maße:** ca. 260x170x110 mm
- **Farbe:** leuchtgelb



76,40 €

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...60322	76,40

(476)

Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Mit Gummidichtung
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 260x170x110 cm
- **Farbe:** leuchtgelb

76,40 €

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...60323	76,40

(476)



SÖHNGEN
Erste Hilfe • Notfallmedizin

AUSZUG AUS DEN TECHNISCHEN REGELN FÜR ARBEITSSTÄTTEN
Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen

Betriebsart	Anzahl der Beschäftigten	DIN 13157	DIN 13169
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 bis 50 Beschäftigte	1	
	51 bis 300 Beschäftigte		1
	je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich		1
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe	1 bis 20 Beschäftigte	1	
	21 bis 100 Beschäftigte		1
	je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich		1
Baustellen	1 bis 10 Beschäftigte	1	
	11 bis 50 Beschäftigte		1
	je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich		1

- Verbandkästen nach ASR A4.3 sind auch für Tätigkeiten im Außendienst einsetzbar.
- Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

Durch die neue Arbeitsstätten-Regel ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe" werden Richtlinien für alle Arbeitsstätten, sei es in der Großindustrie, im Handwerksbetrieb, in Kleinunternehmen, im Öffentlichen Dienst oder in Bildungseinrichtungen, vorgegeben. Die ASR A4.3 konkretisiert Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung, wie beispielsweise die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume oder die Art und Anzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen sowie deren Inhalte.

Geeignetes Erste-Hilfe-Material beinhalten Betriebsverbandkästen, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandschränke oder Rucksäcke nach DIN 13169 und DIN 13157 sowie DIN 13155.

Die DIN 13157 und DIN 13169 können als Basisausstattung gewertet werden. Je nach Unfallgefährdung in den einzelnen Branchen empfiehlt es sich, eine bedarfsorientierte Erste-Hilfe-Ausstattung anzuschaffen.

Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Mateial:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** Basisausstattung DIN 13157 plus eine individuell berufsbezogene Erweiterung
- **Maße:** ca. 400x300x150 mm
- **Farbe:** orange



Baustelle

ab 169,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Verwaltung	...60324	169,50
Baustelle	...60325	176,50
Metallverarbeitung	...60326	191,00
Holzbearbeitung	...60327	187,50

(476)



Verwaltung



Metallverarbeitung



Holzverarbeitung

Verbandkasten Oslo, DIN 13169

Dieser Verbandkasten ist aus Stahlblech gefertigt.

- Abgerundete Kanten
- Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht
- Zwei Faltgriffe und zwei Spannverschlüsse
- **Inhalt:** DIN 13169
- **Maße:** ca. 350x250x100 mm
- **Farbe:** weiß



73,10 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Verbandkasten	...60328	73,10
Wandhalterung	...60329	11,35

(476)

Verbandkasten Kiel

Dieser Verbandkasten aus hochschlagzähem Kunststoff ist mit Scharnier und Verschlusslaschen ausgestattet.

- Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
- Siebdruckbeschriftung
- **Maße:** ca. 260x160x80 mm
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Farbe:** orange




Wandhalterung

ab 22,80 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Verbandkasten	...60330	22,80
Wandhalterung	...60331	2,36

(476)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Verbandschrank Madrid

Dieser Verbandschrank ist aus Stahlblech. Er ist mit einem Türdichtungsprofil aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht ausgestattet.

- **Tür mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln**
- Klappbares Ablagetableau in der Tür und 2 Einlegeböden
- Tür mit 3 Ablageschalen, erweiterbar durch ein Medikamentenfach, einen Zusatzboden und bis zu 6 Schubladen
- **Inhalt:** DIN 13169
- **Maße BxHxT:** ca. 452x552x170 mm
- **Farbe:** weiß



ab 153,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Verbandkasten	...60332	153,00
Ersatzfüllung DIN 13169	...60319	60,90

(476)

Verbandbuch DIN A5

Dieses Verbandbuch hat vorgedruckte Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen nach DGUV-Vorschrift 1.



4,57 €

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...60333	4,57

(476)

Pflasterspender

Diese Pflasterspender lassen sich einfach mit einer Hand bedienen.

- **Hygienisch:** Wundpflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch wird eine Verunreinigung der restlichen Wundpflaster vermieden. Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen.
- **Maße BxTxH:** 220x115x52 mm

Pflasterspender Salvequick®

- **Inhalt**: 40x Wundpflaster-Strips (6444), 45x Wundpflaster-Strips, wasserfest (6036)

21,90 €

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...60334	21,90

(476)



Pflasterspender Salvequick® Blue Detectable

- Für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet
- **Hygienisch:** jedes Pflaster ist steril verpackt
- **Inhalt**: 2x 35 Blue Detectable-Pflaster (6735CAP)

29,70 €

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...61821	29,70

(476)



Nachfüllpackungen Salvequick®



Nr. 6036 | Nr. 6444 | Nr. 6470 | Nr. 6454 | Nr. 51030127 | Nr. 51030126 | Nr. 6943

ab 28,00 €

Nr.	Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr. 99000...	€/Pack
6036	wasserfest	45 Stück	...60336	28,00
6444	Textilpflaster	40 Stück	...60337	34,50
6470	Textilpflaster, groß	21 Stück	...60338	36,10
6454	Fingerspitzenpflaster	15 Stück	...60339	33,00
51030127	Blue Detectable für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	35 Stück	...61819	56,50
51030126	Blue Detectable-Fingerspitzenpflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	30 Stück	...61820	66,60
6943	Sensitiv-Polyurethan-Pflaster, wasserabweisend	43 Stück	...60342	40,00

(476)

Erste-Hilfe-Station

Diese Erste-Hilfe-Station aus ABS-Kunststoff verfügt über eine Staubschutzabdeckung. Sie ist speziell für die Gastronomie ausgerichtet.

- **Inhalt:** 40x Wundreinigungstücher, Pflaster SoftFoam, 2x 35 detektierbare Pflaster, 2x 35 detektierbare Fingerkuppenpflaster/normale Pflaster
- Nach DIN 13157



41,90 €

Bestell-Nr.	
99000...	€/St.
...66425	41,90

(476)

Zubehör

Wandhalter für Erste-Hilfe-Koffer

Diese Wandhalterung aus Blech ist robust und stabil. Sie lässt sich einfach an der Wand montieren.



23,00 €

Bestell-Nr.	
99000...	€
...60345	23,00

(476)

Augenspülstation Eye Wash

Diese Spülstation ist aus stabilem Kunststoff. Sie eignet sich auch zur Wandmontage. Für eine gute Übersicht sorgen transparente Klappen.

- Platz für Extrazubehör
- Leichtverständliche Instruktionen
- Spülen und Neutralisieren in einer Flasche
- **Haltbarkeit:** 4,5 Jahre
- Beinhaltet zusätzlich einen Pflasterspender
- **Lieferung:** Augenspülstation mit 2x 500-ml-Flaschen Augendusche, Pflasterspender inkl. 40 Textil- und Kunststoffpflaster, Spülanweisung und Schlüssel



159,50 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
560x290x120	...60349	159,50

(476)

Augenspüllösung

Ohne Konservierungsmittel ist diese steril gepufferte, isotonische Salzlösung.

- Zum einmaligen Gebrauch
- Haltbarkeit 4,5 Jahre
- **Maße:** Flasche 65x235 mm
- **Inhalt:** 2x 500 ml Cederroth Augenspüllösung



34,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...60350	34,00

(476)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Tractel

Persönliches Schutzausrüstungs-Set

Fertig zusammengestellte Sets für jede Aufgabe.

Inhalt
- Auffanggurt, Auffanggerät/Höhensicherungsgerät, Verbindungsmittel, Tragetasche oder -kasten
- **Gurtgrößen:** siehe Seite 2/368
- Weitere PSA-Sets auf Anfrage



Sicherungsgeräte-Set PSA Set Industrie

Dieses Sicherungsgeräte-Set ist flexibel einsetzbar - für horizontale und vertikale, hoch gelegene Arbeitsplätze.

- **Mit Bandschlinge:** hält bei Sturz über der scharfen Kante (r ≥ 0,5 mm)
- Mitlaufendes Auffanggerät ist nicht vom Seil abnehmbar, um falscher Handhabung entgegenzuwirken

Inhalt
- **Auffanggurt:** HT 22 Rücken- und Brustfang-Öse mit geschmiedetem D-Ring, Bein- und Schultergurte verstellbar
- **Auffanggerät:** stopfor™ BF-LSO, 3-41-15M/M10
- **Bandschlinge:** 19S, Länge 1 m
- **Gerätebeutel:** Combipro 30, 30 Liter

Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
...64769	267,50

(263)

267,50 €

Auch als Set in Basis Form mit dem Auffanggurt HT11 und in Premium Form mit dem Auffanggurt HT55 erhältlich.



Sicherungsgeräte-Set PSA Set Basis

HIGH CAPACITY RANGE 150 kg

Das Sicherungsgeräte-Set eignet sich zum Anschlagen bei vorhandenen Anschlagpunkten, die es erlauben, eine Struktur (T-Träger o. Ä.) mit einer Bandschlinge zu nutzen.

- **Zugelassen für 150 kg Gesamtgewicht:** entspricht dem Anwendergewicht mit zusätzlicher Ausrüstung und Werkzeugen

Inhalt
- **Auffanggurt:** HT 22 Rücken- und Brustfang-Öse mit geschmiedetem D-Ring, Bein- und Schultergurte verstellbar
- **Verbindungsmittel:** mit Bandfalldämpfer LDA12 1,5-41-51
- **Bandschlinge:** AS19S, Länge 1 m
- **Gerätebeutel:** Combipro 20, 20 Liter

Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
...64770	189,50

(263)

189,50 €

Auch als Set in Basis Form mit dem Auffanggurt HT11 und in Premium Form mit dem Auffanggurt HT55 erhältlich.



Sicherungsgeräte-Set PSA Instandhaltung

NEU

Dieses Set eignet sich für alle vertikalen und horizontalen Arbeitsplätze, vor allen Dingen dort, wo keine andere Möglichkeit der Sicherung besteht.

Inhalt
- **Auffanggurt:** HT 55 A XP
- **Haltegurt:** CE03 S
- **Höhensicherungsgerät:** stopfor™ KSP 150-M10
- **Führungsseil:** RLXD11-15M-A-41
- **Halteseil:** KM 12 MM, Länge 2 m mit Karabiner M41 und Endverbindung
- **Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer:** LDAD12,5; 1,5-10-51-51
- **Bandschlinge:** 19S 1,5 m
- **Combipro:** 60 l

Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
...69170	763,00

(263)

763,00 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

Körpermaße und Gurtgrößen



	S	M	XL
A	60 - 100	80 - 120	100 - 160
B	75 - 100	90 - 110	100 - 125
C	45 - 80	45 - 100	45 - 120
D	55 - 65	65 - 80	80 - 90

Auffanggurt Promast

Dieser Auffanggurt ist mit Bergsport-Beinriemen und flexiblen Umlenkschnallen ausgestattet.

- **Gurt:** mit 2 seitlichen Halteösen, Gurtbandschlaufen als Auffangösen, Abseilöse für Arbeiten am hängenden Seil
- **Rückenpolster:** X-PAD-Rückenpolster für hohen Tragekomfort und einfacheres Anlegen
- **Rückenöse:** großer D-Ring, erleichtert das rückwärtige Anschlagen im Brustbereich
- **Werkzeugschlaufen:** 2 große Schlaufen mit Klickverschlüssen
- EN 361/358/353-1/813



294,50 €

Größe	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
M	...13061	294,50

(263)

Auffanggurt HT 34M

NEU

Dieser Auffanggurt ist 6-fach verstellbar.

- **Auffangöse:** im Rückenbereich, geschmiedeter D-Ring
- **Brustösen:** 1x zentral, 2x seitlich
- **Halteösen:** 2x seitlich, geschmiedeter D-Ring
- 1x komfortable subpelvine Schlinge
- EN 361 und EN 358



122,50 €

Größe	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
M	...69171	122,50

(262)

Auffanggurt HT 22

Dieser Auffanggurt hat einen 2-fach verstellbaren Gurt. Zudem verfügt er über einen geschmiedeten D-Ring am Rücken und zentral an der Brust.

- **Farbe:** blau-schwarz
- EN 361



62,80 €

Größe	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
S	...13060	62,80

(263)

Auffanggurt HT 56

Dieser Auffanggurt verfügt über eine Bergsport-Beinberiemung und flexible Umlenkschnallen.

- Mit einer zentralen und 2 seitlichen Brustösen
- Rückenpolster für mehr Tragekomfort und einfacheres Anlegen
- Großer D-Ring erleichtert das rückwärtige Anschlagen
- Mit Klickverschlüssen inkl. Doppelverriegelung und Präzisionseinstellung



180,00 €

Größe	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
S	...60351	180,00
M	...60352	180,00
XL	...60353	180,00

(263)

Auffanggurt HT 55

Dieser Auffanggurt verfügt über eine Bergsport-Beinberiemung und flexible Umlenkschnallen.

- Mit einer zentralen Brustöse
- Rückenpolster für mehr Tragekomfort und einfacheres Anlegen
- Großer D-Ring erleichtert das rückwärtige Anschlagen
- Mit Klickverschlüssen inkl. Doppelverriegelung und Präzisionseinstellung



160,50 €

Größe	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
S	...60354	160,50
M	...60355	160,50
XL	...60356	160,50

(263)

Führungsseil RLXD

Dieses Führungsseil eignet sich für die Auffanggeräte stopfor™ K und KSM.

- Statisches Kernmantelseil 11 mm
- EN 1891
- **Karabinerhaken:** M41
- Endsicherung



ab 43,30 €

Modell	Seillänge m	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
RLXD 5-41-A	5	...13068	43,30
RLXD 10-41-A	10	...13069	55,60
RLXD 15-41-A	15	...13070	75,20
RLXD 20-41-A	20	...13071	92,70

(263)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ③ Höhensicherungsgerät blocfor™

Diese Höhensicherungsgeräte bieten größtmögliche Bewegungsfreiheit bei Arbeiten, bei denen Absturzgefahr besteht.

- **Befestigung:** an einem Anschlagpunkt nach EN 795 und dem Auffanggurt des Benutzers
- **Gehäuse:** Typ 10 und 20 aus schlagfestem Verbundwerkstoff, Typ 30 aus Aluminium
- **Drahtseil:** durch Rückholfeder stets unter leichtem Zug
- **Bremse:** mit Fangstoß-Dämpfung bei schnellem Abziehen des Seils

ab 503,50 €

Abb.	①	②	③
Modell	10 ESD	20	30 G
Gewicht	4,9 kg	8,5 kg	15,7 kg
Maße LxBxH	290x320x120	400x255x100	600x300x130
Stahlseil (Ø 4,7 mm)	10 m	20 m	30 m
Rückzugkraft	25 N	25 N	25 N
Bremskraft	5 kN	~ 4 kN	~ 4 kN
Bremsweg	800 mm	800 mm	800 mm
Einsatztemperatur	–35 bis +60 °C	–35 bis +60 °C	–35 bis +60 °C
Bestell-Nr. 99000...	...64772	...66441	...64773
Tractel €	503,50	632,50	946,00

(261)



① ② + ③

④ – ⑥ Höhensicherungsgerät blocfor™ 1,8A ESD

Diese Höhensicherungsgeräte eignen sich unter anderem für den horizontalen Einsatz auf einem Flachdach.

- Vertikale Bewegung mit 20°-Auslenkung
- Automatische Auf- und Abwicklung
- ESD-Bandfalldämpfer
- **Gehäuse:** ABS-glasfaserverstärktes Polyamid für verbesserte Schlag- und Abriebfestigkeit
- Einfache Wartung und Installation
- Zugelassen nach EN 360 und VG11

ab 164,50 €

Abb.	④	⑤	⑥
Modell	M47/M23	M51-M47	M53-M47
Länge	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Breite Gurtband	16 mm	16 mm	16 mm
Gewicht	1,1 kg	1,4 kg	1,4 kg
Bestell-Nr. 99000...	...64774	...60358	...60359
Tractel €	164,50	221,50	202,50

(261)



④ mit Hubarbeitsbühnenzulassung ⑤ ⑥

⑦ Höhensicherungsgerät blocfor™ 6 ESD

Für eine erhöhte Sicherheit im Falle eines Sturzes sorgt dieses Höhensicherungsgerät.

- **Gurtband:** 6 m Länge
- **Bandfalldämpfer:** integriert, einfache Installation, automatische Aufwicklung
- **Verbindungselement:** drehbar
- **Gewicht:** 2 kg



⑦

328,50 €

Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
...64775	328,50

(261)

⑧ + ⑨ Bandfalldämpfer, mit Verbindungsmittel LDA und LDAD

Dieser Bandfalldämpfer bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb.

- **LDA:** 1-strangig
- **LDAD:** 2-strangig
- **Kernmantelseil:** Durchmesser 11 mm
- **Längen:** 1,5 m, 2,0 m
- **Karabiner:** Karabiner M41, M51



⑧

⑨

ab 107,00 €

Abb.	Modell	Länge m	Karabiner	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
⑧	LDA 1,5-41-51	2,0	je 1x M41/M51	...66442	118,50
⑧	LDA2-41-51	2,0	je 1x M41/M51	...66443	107,00
⑨	LDAD1,5-10-51-51	2,0	je 2x M51	...66444	147,50
⑨	LDAD2-10-51-51	2,0	je 2x M51	...66445	151,50

(263)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Auffanggerät stopfor™ B für gedrehtes Seil 14 mm

Dieses Auffanggerät hat die horizontale und vertikale Zulassung nach EN 353-2.

- **Gedrehtes Seil:** 14 mm
- Mitlaufend
- Vom Seil abnehmbar
- **Integrierte Falldämpfung:** durch Kippen des Geräts
- **Gehäuse:** Aluminium

HIGH CAPACITY RANGE 150 kg

Tractel



ab 90,60 €

Modell	Karabiner	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
B M10 (ohne Verbindungsmittel)	M10/M10	...21633	90,60
B LS 0,3-M41 (mit Verbindungsmittel 0,30 m)	M10/M41	...21634	111,00

(263)

Führungsseil RLX

Dieses Führungsseil eignet sich für stopfor™ B.

- Polyamidseil nach EN 691
- **Durchmesser:** 14 mm
- **Karabinerhaken:** M41
- Endsicherung

ab 43,70 €



Modell	Seillänge m	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
RLX14 5-10-A	5	...64776	43,70
RLX14 10-10-A	10	...64777	60,80
RLX14 15-10-A	15	...64778	73,10
RLX14 20-10-A	20	...64779	86,50
RLX 20-41-A	25	...66447	114,00
RLX14 30-10-A	30	...64780	124,50

(263)

Auffanggerät stopfor™ BF-LS20

Das Auffanggerät eignet sich für vertikale und horizontale Anwendungen.

- Für Polyamidseile mit Ø 14 mm
- Einfach zu bedienen
- **Material:** Aluminium
- **Tragfähigkeit:** 150 kg



ab 160,50 €

Seillänge m	Bestell-Nr. 99000...	Tractel €
10	...66448 *N*	160,50
15	...64787	173,00
20	...69174 *N*	189,50
30	...69175 *N*	205,00
40	...69176 *N*	228,50

(263)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Dreibaum tracpode™ für Schachteinstieg

Dieses Komplett-Set für den Schachteinstieg lässt sich ohne Werkzeug installieren.

- **Material:** Aluminium
- Mit schwenkbarer Sohlenplatte
- **Temporärer Anschlagpunkt:** entspricht den Anforderungen der Norm EN 795 B
- **Geeignet für:** Höhensicherungsgeräte, die den Anforderungen der Norm EN 360 entsprechen, Rettungsgeräte nach EN 1496 A- oder B-Klasse, Vorrichtungen für Seilarbeiten
- **Anschlagpunkt für Materialbeförderung:** gemäß den Maschinenrichtlinien 98/37/CE
- **Anschlagöse:** am Kopf
- **Tragfähigkeit:**
  250 kg max. ohne Gurtband an den Stützen
  500 kg max. mit Gurtband an der Anschlag-Öse
- **Umlenkrollen:** 2 (1x PSA, 1x Lifting)
- **Gewicht:** 17 kg
- **Arbeitshöhe:** 1,78–2,73 m
- **Breite:** 1,30–1,87 m



1144,00 €

Bestell-Nr. 99000...	Tractel® €/Set
...64781	1144,00

(263)

Zubehör

Gerätebeutel für Dreibaum trapcode™

- **Maße:** 1900x290x290 mm

Bestell-Nr. 99000...	Tractel® €
...64782	59,50

(263)

59,50 €



Zubehör

caRol™ -Winde für Dreibaum

NEU

Diese Personenrettungswinde nach EN 1496 ermöglicht die Sicherung eines Benutzers bis 150 kg inklusive seines Werkzeugs.

- Erfüllt die Anforderungen an Hubwinden mit einer maximalen Last von 250 kg (Richtlinie 2006/42 / EWG)
- Lässt sich einfach und ohne Werkzeug am Dreibaum tracpode integrieren
- **Kapazität für Materialtransport:** 250 kg
- **Seil:** verzinkt, Ø 5 mm
- Kann für seilgestützte Arbeiten verwendet werden, wenn eine zweite Absturzsicherung nach EN 360 verwendet wird
- Windenseil wird über die Umlenkrolle am Kopf des tracpode geführt

Lieferung: mit Seil und Halterung trapcode

1254,00 €



Seilaufnahme max. m	Bestell-Nr. 99000...	Tractel® €
20	...69172	1254,00

(263)

Auffanggerät blocfor™ 20R-M47 ESD

Das kompakte Höhensicherungsgerät stellt sicher, dass der Benutzer auch bei Vollauszug des Gerätes keine Aufprallkraft von mehr als 600 daN erfährt. Es kann vertikal und horizontal (zum Beispiel auf Terrassen) eingesetzt werden.

- Mit Kanten bis zu einem Mindestradius von 0,5 mm ohne zusätzliches Verbindungsmittel zwischen Seil und Auffanggurt
- **ESD-System:** schützt das Seil vor Bruch- oder Ausfallrisiken, die durch die scharfen Kanten auf Dachstühlen verursacht werden können
- Mit Hubfunktion nach EN 1496
- **Geeignet für Tracpode™ Dreibaum:** mithilfe einer speziellen Tractel®-Halterung
- **Material:** Kunststoffgehäuse aus Polyamid/ABS-Mischung
- **Eigenschaften:** UV-beständig, sehr stoß- und alterungsbeständig
- **Verriegelungsmechanismus mit eingebauter Doppelsperre:** reduziert die Einrastdauer der Sperrklinke im Zahnrad der Bremse
- **Ergonomisch:** für einfaches Greifen und Handhaben
- **Befestigungspunkt:** zur Aufnahme von Steckverbindern mit großem Durchmesser
- **Tragfähigkeit:** 150 kg



Bestell-Nr. 99000...	Tractel® €
...64783	1601,00

(263)

1601,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

3. STEIGTECHNIK
SORTIMENT IM ÜBERBLICK





Bestseller

Mehrzweckleiter, dreiteilig

3/14

A

Anlegeleitern 3/5

Aluminium-Mehrzweckleitern 3/21

Aluminium-Arbeitspodeste 3/40

Arbeitsbühnen 3/62



B

Bausatz-Arbeitsdiele 3/21



E

Einhängetritt für Sprossenleitern 3/15

Einhängepodest 3/21



F

Fußverlängerung für Teleskopleitern 3/19



F

Flexx Tower 3/55

Fahrgerüste 3/67



G

Glasreinigerleitern 3/7

Gerüste 3/63



H

Holmverlängerungen für Mehrzweckleitern 3/20

Holzleitern 3/39



I

Industrietreppen 3/59



3. STEIGTECHNIK
SORTIMENT IM ÜBERBLICK

K

Kunststoffleitern 3/37

M

Mehrzweckleitern 3/13

Modulgerüste 3/54

Montageplattformen 3/54

N

Nachrüstsatz Trittauflage clip-step 3/21

P

Podesttreppen 3/45

Plattformleitern 3/49

S

Sprossen-Anlegeleitern 3/3

Stufen-Anlegeleitern 3/4

Schiebeleitern 3/8

Sprossen-Schiebeleitern 3/10

Seilzugleitern 3/12

Stufenstehleitern 3/24

Schwerlastleitern 3/38

Steigleitern 3/70

Schachtleitern 3/72

T

Teleskopleitern 3/17

T

Teleskop-Mehrzweckleitern 3/20

Teleskop-Anlegeleitern 3/22

Tritte 3/39

U

Überstiege 3/57

V

Vielzweckleitern 3/15

W

Werkzeugablagen 3/22

Große Marken

Unsere starken Lieferanten

ZARGES



ZARGES Seilzugleitern finden Sie auf Seite 3/12.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



MUNK – GÜNZBURGER Stehleitern finden Sie auf Seite 3/36.
Artikel der Günzburger Steigtechnik die mit dem Buchstaben **Z** hinter der Katalogbestellnummer gekennzeichnet sind, werden mit einer Frachtpauschale von 8,90 € versendet!

HYMER



HYMER Treppenstehleitern finden Sie auf Seite 3/24.

Sprossen-Anlegeleiter Strato DL

Die Sprossen-Anlegeleiter Strato DL lässt sich schnell und flexibel einsetzen und sorgt für einen sicheren Aufstieg.

- **Äußerst stabil**: Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagerechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** hochfeste Qualitätsbördelung
- **Breite Auftrittsfläche dank besonderer Sprossenkonstruktion**
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Äußere Breite:** 350 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional



ab 100,00 €

Leiterlänge	2,42 m	2,98 m	3,54 m	4,11 m	4,67 m	5,23 m	5,90 m
Arbeitshöhe ca.	3,30 m	3,85 m	4,40 m	4,90 m	5,45 m	6,00 m	6,55 m
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18	20
Quertraverse	–	–	0,79 m	0,79 m	0,89 m	0,89 m	0,99 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Gewicht	4,3 kg	5,3 kg	7,9 kg	9,2 kg	10,1 kg	11,2 kg	12,4 kg
Bestell-Nr. 99000...	...64788	...64789	...64790	...64791	...64792	...64793	...64794
€	100,00	125,00	150,00	179,00	222,00	251,00	299,00

(380)

Sprossen-Anlegeleiter Alto L

Die Sprossen-Anlegeleiter ist sehr leicht und äußerst stabil.

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossentiefe:** 30 mm
- **Äußere Breite:** 350 mm
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Vorteile:
- Holmprofil mit größerer Wandstärke
- Neigungswinkelanzeiger für sicheres Anlegen
- Größere Leiterlänge bei gleicher Sprossenanzahl durch höheres Antrittsmaß



ab 108,00 €

Leiterlänge	2,21 m	2,49 m	3,05 m	3,61 m	4,17 m	4,73 m	5,29 m	5,85 m	6,41 m	6,98 m
Arbeitshöhe ca.	3,05 m	3,35 m	3,90 m	4,40 m	4,95 m	5,50 m	6,05 m	6,60 m	7,15 m	7,70 m
Sprossenanzahl	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Quertraverse	–	–	0,79 m	0,79 m	0,79 m	0,89 m	0,89 m	0,99 m	0,99 m	1,10 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm
Gewicht	4,0 kg	4,4 kg	6,1 kg	7,0 kg	8,0 kg	9,2 kg	10,5 kg	11,5 kg	13,2 kg	14,4 kg
Bestell-Nr. 99000...	...00668	...00669	...00670	...00671	...00672	...00673	...00674	...00675	...00676	...00677
€	108,00	122,00	149,00	179,00	218,00	270,00	311,00	352,00	397,00	446,00

(380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stufen-Anlegeleiter Seventec L

Mit ihrer 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgt die Stufen-Anlegeleiter für einen hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

- **Besonders leicht:** bequem zu tragen
- **Stufen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Anti-Rutsch-Riffelung**: 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand
- **Holmaußenseite:** grifffreundlich und glatt
- **Äußere Breite:** 400 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

ZARGES



ab 208,00 €

Leiterlänge		2,08 m	2,54 m	2,99 m	3,42 m
Arbeitshöhe ca.		3,05 m	3,45 m	3,90 m	4,35 m
Stufenanzahl		8	10	12	14
Quertraverse		–	–	–	0,80 m
Holmhöhe		87 mm	87 mm	87 mm	87 mm
Gewicht		5,8 kg	7,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
Bestell-Nr.	99000...	...61849	...61839	...61840	...64795
	€	208,00	254,00	304,00	350,00

(380)

Stufen-Anlegeleiter Saferstep L

Die Stufen-Anlegeleiter Saferstep L bietet einen bequemen und sicheren Aufstieg.

- Stufen mit Safer Step Technology, 80 mm tief
- **Stufen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Holme**: abriebfest eloxiert
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Äußere Breite:** 420 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

ZARGES





ab 209,00 €

Leiterlänge		1,94 m	2,50 m	3,06 m	3,62 m	4,18 m	4,74 m
Arbeitshöhe ca.		2,80 m	3,35 m	3,85 m	4,40 m	4,90 m	5,45 m
Stufenanzahl		6	8	10	12	14	16
Quertraverse		–	–	0,80 m	0,80 m	0,89 m	0,89 m
Holmhöhe		68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Gewicht		5,0 kg	6,5 kg	8,8 kg	10,3 kg	11,8 kg	13,3 kg
Bestell-Nr.	99000...	...61841	...61833	...61835	...61836	...61837	...61838
	€	209,00	254,00	303,00	347,00	399,00	463,00

(380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Sprossen-Anlegeleiter

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Die stabile Sprossen-Anlegeleiter mit Rechteckrohr-Holmen hat beidseitig geriffelte 4-kant-Sprossen.

- Dauerhafte Sprossen-Holm-Verbindung
- Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **4-kant-Sprossen:** 30x30 mm
- **Außenbreite:** 420 mm
- Geprüfte Sicherheit: entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

Wahlweise mit:
- rutschfestem Leiterschuh
- rutschfestem Leiterschuh und nivello®-Traverse, sicherer Aufstieg nach aktueller Norm


nivello®-Traverse


Leiterschuh



MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

ab 123,00 €

Info

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

		Arbeitshöhe bis ca.	3,00 m	3,60 m	4,10 m	4,70 m	5,30 m	5,80 m	6,40 m	6,90 m	8,10 m
		Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
		Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
		Leiterlänge	1,91 m	2,47 m	3,03 m	3,59 m	4,15 m	4,72 m	5,28 m	5,85 m	6,97 m
		Gewicht ca.	3,0 kg	4,0 kg	5,0 kg	6,0 kg	7,0 kg	9,0 kg	11,5 kg	14,5 kg	17,5 kg
mit Leiterschuh	**Bestell-Nr.** MUNK	99000...	...40397	...27979	...27980	...27981	...27982	...27983	...27984	...27985	...27986
		€	123,00	155,00	189,00	221,00	266,00	315,50	359,50	419,00	522,50
		Leiterlänge	1,91 m	2,47 m	3,03 m	3,59 m	4,15 m	4,72 m	5,28 m	5,84 m	6,96 m
		Gewicht ca.	4,0 kg	5,0 kg	6,0 kg	6,5 kg	8,0 kg	10,0 kg	12,2 kg	15,2 kg	19,7 kg
mit nivello®-Traverse	**Bestell-Nr.** MUNK	99000...	...27987	...27988	...27989	...27990	...27991	...27992	...27993	...27994	...27995
		€	225,50	257,50	292,50	325,50	369,50	419,00	463,00	522,50	623,50

(268)

Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Die Stufen-Anlegeleiter ist kompakt und sicher.
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung.

- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 70°
- **Breite:** 420 mm
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017
- **Zubehör:** Nachrüstsatz clip-step-Trittauflage zur Verbesserung der Rutschhemmung


clip-step-Tritt-auflage


ergo-pad®


clip-step R13-Trittauflage auf Anfrage


Leiterschuh



MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

ab 181,50 €

Info

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

		Arbeitshöhe bis ca.	2,80 m	3,30 m	3,80 m	4,30 m	4,80 m	5,30 m	5,80 m
		Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
		Leiterlänge	1,65 m	2,15 m	2,65 m	3,15 m	3,65 m	4,15 m	4,65 m
		Ausladung	0,58 m	0,75 m	0,92 m	1,09 m	1,26 m	1,43 m	1,60 m
		Gewicht ca.	4,5 kg	5,5 kg	7,0 kg	8,0 kg	9,0 kg	11,0 kg	12,5 kg
Anlegeleiter	**Bestell-Nr.** MUNK	99000...	...28005	...28006	...28007	...28008	...28009	...28010	...28011
		€	181,50	220,00	262,00	309,00	356,50	409,00	461,00
		Leiterlänge	1,68 m	2,18 m	2,68 m	3,18 m	3,68 m	4,18 m	4,68 m
		Gewicht ca.	4,1 kg	5,6 kg	6,8 kg	8,0 kg	9,0 kg	12,6 kg	13,2 kg
clip-step-Nachrüstsatz	**Bestell-Nr.** MUNK	99000...	...28012	...28013	...28014	...28015	...28016	...28017	...28018
		€	39,60	66,00	92,40	119,00	145,00	171,50	198,00

(268)

Sprossen-Anlegeleiter

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

Bei dieser Sprossen-Anlegeleiter sind bis zur 10. Sprosse die Leiterfüße verpresst. Ab 12 Sprossen wird die Leiter serienmäßig mit Traverse ausgeliefert.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Leiterinnenbreite:** 300 mm

ab 75,10 €



10 Sprossen | 12 Sprossen mit Traverse

Reichhöhe	2,75 m	3,29 m	3,83 m	4,37 m	4,91 m	5,45 m	5,99 m
Standhöhe ca.	0,75 m	1,29 m	1,83 m	2,37 m	2,91 m	3,45 m	3,99 m
Leiterlänge ca.	1,78 m	2,34 m	2,90 m	3,47 m	4,03 m	4,59 m	5,15 m
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	66 mm	66 mm
Anzahl Sprossen	6	8	10	12	14	16	18
obere/untere Breite ca.	355/355 mm	355/355 mm	355/355 mm	355/697 mm	355/810 mm	355/810 mm	355/921 mm
Gewicht ca.	2,9 kg	3,7 kg	4,6 kg	6,4 kg	7,3 kg	8,6 kg	9,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...67976 z	...67977 z	...67978	...67979	...67980	...67981	...67982
€	75,10	82,30	104,00	155,00	242,00	278,50	311,50

(454)

Sprossen-Anlegeleiter

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

Durch die gebogene Traverse (ab 12 Sprossen) erhöht sich die Standfestigkeit auf unebenen Böden.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit)
- **Leiterinnenbreite:** 370 mm

Hinweis:
Bis Sprossenanzahl 10: mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt.
Bis Sprossenanzahl 10: mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen.
Ab Sprossenanzahl 12: mit gebogener Traverse (Bodenfreiraum 125 mm).

ab 126,50 €











Reichhöhe	2,82 m	3,36 m	3,90 m	4,44 m	4,98 m	5,52 m	6,06 m	6,60 m
Standhöhe ca.	0,82 m	1,36 m	1,90 m	2,44 m	2,98 m	3,52 m	4,06 m	4,60 m
Leiterlänge ca.	1,88 m	2,44 m	3,00 m	3,56 m	4,12 m	4,68 m	5,24 m	5,80 m
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	66 mm	71 mm	71 mm
Anzahl Sprossen	6	8	10	12	14	16	18	20
obere/untere Breite ca.	425/425 mm	425/425 mm	425/425 mm	425/962 mm	425/962 mm	425/1041 mm	425/1041 mm	425/1142 mm
Gewicht ca.	3,3 kg	4,2 kg	5,2 kg	7,3 kg	8,3 kg	9,7 kg	11,2 kg	12,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...67983	...67984	...67985	...67986	...67987	...67988	...67989	...67990
€	126,50	157,50	182,50	242,00	275,00	321,00	367,50	445,50

(281)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Stufen-Glasreinigerleiter mit nivello®-Traverse

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Diese Glasreinigerleiter aus Aluminium ist serienmäßig mit der **nivello®-Traverse** für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit ausgestattet.

- **Sicherer Aufstieg nach Norm und TRBS 2121 Teil 2**
- **Sichere Steckverbindungen:** mit zusätzlichen Hakenverriegelungen
- **Oberleiter:** mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- **Unterleiter:** mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen (liegt lose bei)
- Mit und ohne rutschhemmende clip-step-R13-Trittauflagen erhältlich
- **Zulässige Belastung:** 120 kg
- **Stufentiefe:** 80 mm
- **Stufenabstand:** 263 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** gemäß DIN 4567 bzw. DIN 4567-2 für den besonderen beruflichen Gebrauch

ab 231,00 €









Info

Achtung:
Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5 m nicht überschritten werden darf.

Ausführung	2-stufiges Unterteil	5-stufiges Unterteil	6-stufiges Unterteil	5-stufiges Mittelteil	4-stufiges Oberteil	7-stufiges Oberteil
Leiterlänge	0,77 m	1,59 m	1,87 m	1,55 m	2,16 m	3,00 m
Leiterbreite oben/unten	364/900 mm	364/900 mm	364/900 mm	364/448 mm	133/445 mm	133/445 mm
Stufenanzahl	2	5	6	5	4	7
Quertraverse	0,90 m	0,90 m	0,90 m	–	–	–
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
mit clip-step R13 Bestell-Nr. 99000...	...64796	...64797	...64798	...64799	...64800	...64801
MUNK €	266,00	363,00	369,50	325,50	385,00	479,50
Gewicht ca.	3,0 kg	5,5 kg	6,5 kg	5,0 kg	5,0 kg	7,5 kg
ohne clip-step R13 Bestell-Nr. 99000...	...64802	...64803	...64804	...64805	...64806	...64807
MUNK €	231,00	275,00	297,00	237,50	314,50	356,50

(268)

Zubehör

Nachrüstsatz roll-bar

Dieser Nachrüstsatz roll-bar bietet eine ergonomische und komfortable Handhabung von Leitern mit Traversen.

- Geringere Gelenk- und Rückenbelastung
- **Einfache Montage:** ohne Bohren
- **Benutzerfreundlich:** Handhabung ohne Bücken

231,00 €



Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
...64808	231,00

(268)

Eimerhaken

Der Eimerhaken ist passend für gebördelte Stufen- und Sprossenleitern.

- **Einfache Handhabung:** Haken in die Sprossenöffnung schieben
- Beide Hände frei für sicheres Arbeiten
- **Material:** Stahl verzinkt



13,20 €

Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
...64809	13,20

(268)

Schiebeleiter Everest 2E, 2-teilig

Die 2-teilige Schiebeleiter sichert einen bequemen Aufstieg und eignet sich für das Arbeiten in großen Höhen.

- **Hohe Standsicherheit:** besonders breite Unterleiter, 490 mm
- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Oberleiter mit Laufrollen:** ab Länge 8,30 m
- **Laufrollen:** mit abriebfester, wandschonender Lauffläche
- **Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar:** bis Länge 4,96 m
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES



ab 307,00 €

Leiterlänge, ausgefahren	2,95 m	4,07 m	4,96 m	6,09 m	7,21 m	8,33 m	9,13 m	10,25 m	12,22 m
Leiterlänge, eingefahren	1,84 m	2,40 m	3,01 m	3,57 m	4,13 m	4,69 m	5,20 m	5,76 m	6,88 m
Arbeitshöhe ca.	3,80 m	4,90 m	5,75 m	6,85 m	7,95 m	9,00 m	9,80 m	10,85 m	12,75 m
Holmhöhe	68 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm	114 mm	114 mm
Quertraverse	–	0,90 m	1,00 m	1,09 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x24
Gewicht	7,4 kg	9,8 kg	13,5 kg	18,0 kg	19,7 kg	26,2 kg	28,8 kg	33,0 kg	41,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...64810	...64811	...64812	...61848	...61851	...61829	...61830	...61831	...64813
€	307,00	388,00	472,00	564,00	686,00	834,00	1002,00	1169,00	1462,00

(380)

Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig

Diese 2-teilige Schiebeleiter ist sicher und flexibel und eignet sich für das Arbeiten in großen Höhen.

- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm
- **Hohe Standsicherheit:** breite Unterleiter, 420 mm
- **Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar:** bis Länge 4,93 m
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile mit waagerechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- **Formschlüssige Führungsbeschläge:** Alu-Strangpressprofil
- Entspricht der Norm EN 131 professional

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · Verkehrsweg TRBS 2121-2 · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

ZARGES



ab 251,00 €

Leiterlänge, ausgefahren	3,80 m	4,93 m	6,05 m	7,17 m	8,29 m	9,17 m
Leiterlänge, eingefahren	2,42 m	2,98 m	3,54 m	4,10 m	4,66 m	5,23 m
Arbeitshöhe ca.	4,60 m	5,65 m	6,80 m	7,85 m	8,70 m	9,80 m
Holmhöhe	58 mm	68 mm	68 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Gewicht	9,3 kg	11,3 kg	15,4 kg	17,8 kg	21,5 kg	23,9 kg
Bestell-Nr. 99000...	...64814	...61842	...61843	...61844	...61845	...61846
€	251,00	298,00	341,00	441,00	512,00	560,00

(380)

Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse

NEU

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stufen-Anlegeleiter ist kompakt und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone ausgestattet.

- **Material:** Aluminium
- **Stabile Rechteckholme**
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 70°
- **Breite:** 420 mm
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk







ab 323,50 €

Arbeitshöhe bis ca.	4,30 mm	4,80 mm	5,30 mm
Leiterlänge	3,14 m	3,64 m	4,14 m
Ausladung	1,09 m	1,26 m	1,43 m
Stufenanzahl	12	14	16
Traversenbreite	0,93 m	0,93 m	0,93 m
Gewicht ca.	8,8 kg	9,8 kg	13,4 kg
Bestell-Nr. MUNK 99000...	...61367	...61368	...61369
€	323,50	376,00	428,00

(268)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Die 2-teilige Sprossen-Schiebeleiter ist mit stabilen und korrosionsbeständigen Führungsbeschlägen ausgestattet.

- **Höhenverstellung**: von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Steckhaken mit automatischer, einrastender Abhebesicherung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Außenbreite:** 420 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

Wahlweise mit:
- rutschfestem Leiterschuh
- rutschfestem Leiterschuh und nivello®-Traverse
- **Auf Anfrage** mit rutschfestem Leiterschuh und Nachrüstsatz roll-bar


Leiterschuh


nivello®-Traverse

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



ab 372,00 €

Info

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

		Arbeitshöhe bis ca.	5,20 m	6,0 m	7,20 m	8,30 m	9,40 m
		Leiterlänge, ausgefahren	4,08 m	4,92 m	6,04 m	7,22 m	8,34 m
		Leiterlänge, eingefahren	2,50 m	3,00 m	3,62 m	4,14 m	4,74 m
		Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm
		Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
		Gewicht ca.	10,0 kg	12,5 kg	14,5 kg	18,5 kg	22,0 kg
mit Leiterschuh	**Bestell-Nr.** MUNK	99000...	...28019	...28020	...28021	...28022	...28023
		€	372,00	452,00	534,50	612,50	810,50
		Gewicht ca.	11,0 kg	13,5 kg	15,2 kg	19,7 kg	23,2 kg
mit nivello®-Traverse	**Bestell-Nr.** MUNK	99000...	...28027	...28028	...28029	...28030	...28031
		€	501,50	581,00	664,50	743,50	940,50

(268)

Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Die 3-teilige Sprossen-Schiebeleiter ist mit stabilen und korrosionsbeständigen Führungsbeschlägen ausgestattet.

- **Höhenverstellung**: von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Steckhaken mit automatischer, einrastender Abhebesicherung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Außenbreite:** 500 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

Wahlweise mit:
- rutschfestem Leiterschuh
- rutschfestem Leiterschuh und nivello®-Traverse
- **Auf Anfrage** mit rutschfestem Leiterschuh und Nachrüstsatz roll-bar


Leiterschuh


nivello®-Traverse


Auf Anfrage roll-bar-Traverse

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



ab 517,00 €

Info

Hinweis:
Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar. Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

		Arbeitshöhe bis ca.	6,90 m	8,00 m	9,70 m	10,80 m
		Leiterlänge, ausgefahren	5,86 m	6,98 m	8,66 m	9,78 m
		Leiterlänge, eingefahren	2,50 m	3,00 m	3,62 m	4,18 m
		Holmhöhe	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
		Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14
		Gewicht ca.	16,0 kg	21,0 kg	28,5 kg	35,5 kg
mit Leiterschuh	**Bestell-Nr.** MUNK	99000...	...28035	...28036	...28037	...28038
		€	517,00	651,00	777,50	1087,00
		Gewicht ca.	17,2 kg	22,2 kg	29,7 kg	36,7 kg
mit nivello®-Traverse	**Bestell-Nr.** MUNK	99000...	...28039	...28040	...28041	...28042
		€	647,00	781,00	907,50	1216,00

(268)

Schiebeleiter, 2-teilig, mit Traverse

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER

Diese Schiebeleiter verfügt über massive Führungsbeschläge aus Stahl.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Mit Traverse**
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm







ab 297,00 €

Reichhöhe	5,74 m	6,82 m	7,90 m	8,98 m
Leiterlänge, ausgefahren	4,87 m	5,99 m	7,10 m	8,22 m
Leiterlänge, eingefahren	2,91 m	3,47 m	4,02 m	4,59 m
Holmhöhe	66 mm	71 mm	83 mm	83 mm
Sprossenanzahl	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht ca.	11,5 kg	14,5 kg	17,5 kg	21,7 kg
Bestell-Nr. 99000...	...67991	...67992	...67993	...67994
€	297,00	337,00	522,50	616,00

(454)

Schiebeleiter, 2-teilig, mit gebogener Traverse

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER

Diese Schiebeleiter verfügt über eine gebogene Traverse.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit)
- **Hochwertige Stahlbeschläge:** mit Kunststoffgleitern (für ein besseres Ein- und Ausfahren)
- **Mit gebogener Traverse:** Bodenfreiraum 125 mm
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm

Hinweis: Ab 2x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen.









ab 390,50 €

Reichhöhe	5,00 m	5,81 m	6,89 m	7,97 m	9,05 m	9,86 m
Leiterlänge, ausgefahren	4,11 m	4,95 m	6,07 m	7,24 m	8,36 m	9,15 m
Leiterlänge, eingefahren	2,43 m	2,99 m	3,55 m	4,16 m	4,72 m	5,28 m
Holmhöhe	60 mm	66 mm	71 mm	83 mm	89 mm	89 mm
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Gewicht ca.	9,9 kg	12,0 kg	15,2 kg	18,5 kg	23,2 kg	28,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...67995	...67996	...67997	...67998	...67999	...68000
€	390,50	477,50	564,50	650,00	838,00	1020,00

(281)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig

Die Höhe dieser Seilzugleiter lässt sich einfach und komfortabel regulieren. Sie eignet sich damit für den Einsatz in großen Höhen.

- **Hohe Standsicherheit:** besonders breite Unterleiter, 490 mm
- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle
- **Sichere Arretierung:** durch automatische Einfallhaken
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** ZARGES Qualitätsbördelung
- **Oberleiter mit Laufrollen:** mit abriebfester, wandschonender Lauffläche
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Oberleiter mit Laufrollen



ab 851,00 €

Leiterlänge, ausgefahren	7,19 m	8,32 m	9,12 m	10,24 m	11,09 m	12,21 m
Leiterlänge, eingefahren	4,13 m	4,69 m	5,20 m	5,76 m	6,32 m	6,88 m
Arbeitshöhe ca.	7,90 m	9,00 m	9,75 m	10,85 m	11,65 m	12,75 m
Holmhöhe	85 mm	98 mm	98 mm	114 mm	114 mm	114 mm
Quertraverse	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24
Gewicht	23,0 kg	25,9 kg	32,2 kg	33,8 kg	37,9 kg	42,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...64815	...61832	...61828	...64816	...64817	...64818
€	851,00	986,00	1124,00	1254,00	1421,00	1580,00

(380)

Mehrzweckleiter Combimaster Plus X, 2-teilig

Die Mehrzweckleiter wird als Steh- und Schiebeleiter verwendet und bietet somit zwei Leitern in einem.

- **Einsatz:** 2-teilige Schiebeleiter oder beidseitig begehbare Stehleiter
- **Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** ZARGES Qualitätsbördelung
- **Spreizsicherung:** hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand
- Entspricht der Norm EN 131 professional



ab 238,00 €

Leiterlänge, ausgefahren	2,98 m	4,10 m	4,94 m	6,06 m	7,19 m	8,31 m
Leiterlänge, eingefahren	1,86 m	2,42 m	2,98 m	3,54 m	4,10 m	4,66 m
Senkrechte Höhe als Stehleiter	1,78 m	2,32 m	2,85 m	3,39 m	3,93 m	4,46 m
Arbeitshöhe ca.	3,85 m	4,90 m	5,75 m	6,70 m	7,90 m	9,00 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	0,90 m	1,00 m	1,09 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht	7,9 kg	10,1 kg	12,8 kg	15,3 kg	20,2 kg	22,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...64819	...64820	...64821	...64822	...64823	...64824
€	238,00	332,00	396,00	506,00	620,00	732,00

(380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig

Die exklusiven Führungsbeschläge bei der 3-teiligen Mehrzweckleiter sorgen für besseres Handling und noch mehr Sicherheit.

- **Ausführung mit 3x6 bis 3x10 Sprossen:** treppengängig sowie Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar
- **Oberleiter:** mit Steckhaken und Abhebesicherung
- **Spreizsicherung:** mit hochfesten Perlongurten und eingenähter Befestigungslasche
- **Beschläge:** Strangpressprofile, verschraubt, stabil
- **Holmumfassende Konstruktion:** optimale Anbindung der Führungsbeschläge
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Vorteile:
- **Austauschbar:** Abhebesicherung und Führungsbeschläge geschraubt
- Holmprofil mit größerer Wandstärke und teilweise größerer Abmessung
- Neigungswinkelanzeiger für sicheres Anlegen
- Spreizsicherung mit zusätzlicher Verdrehsicherung

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · Verkehrsweg TRBS 2121-2



ZARGES

ab 488,00 €

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	4,11 m	4,95 m	5,80 m	6,61 m	6,92 m	8,60 m	9,72 m
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter	3,00 m	3,56 m	4,11 m	4,68 m	4,95 m	6,07 m	6,90 m
Leiterlänge, eingefahren	1,89 m	2,16 m	2,45 m	2,73 m	3,00 m	3,57 m	4,13 m
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,10 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
Gewicht	13,8 kg	15,0 kg	17,5 kg	20,0 kg	25,2 kg	30,1 kg	36,4 kg
Bestell-Nr. 99000...	...61847	...64825	...00689	...64826	...00690	...00691	...15043
€	488,00	523,00	557,00	647,00	744,00	859,00	1111,00

(380)

Mehrzweckleiter Skymaster Plus X

Die Mehrzweckleiter bietet eine hohe Standsicherheit durch eine extrabreite Quertraverse und zwei starre Verbindungen.

- **Ausführung mit 3x6 bis 3x10 Sprossen:** treppengängig, sowie Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar
- **Ausführung ab Größe 3x8:** Oberleiter mit Kopffahrwerk
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Spreizsicherung:** durch Perlongurt mit Befestigungslasche
- **Ergonomisch:** mit Rolle in Quertraverse
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofil
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand
- Entspricht der Norm EN 131 professional



10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD



ZARGES

ab 614,00 €

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	4,15 m	5,80 m	6,90 m	8,60 m	9,70 m
Länge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	3,00 m	4,10 m	4,95 m	6,10 m	6,95 m
Leiterlänge, eingefahren	1,90 m	2,45 m	3,00 m	3,55 m	4,15 m
Arbeitshöhe 3-teilige Anlegeleiter	4,90 m	6,55 m	7,65 m	9,25 m	10,35 m
Quertraverse	0,80 m	1,00 m	1,10 m	1,20 m	1,20 m
Holmhöhe	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Gewicht	13,9 kg	18,6 kg	24,4 kg	30,2 kg	38,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...64827	...64828	...64829	...64830	...64831
€	614,00	708,00	908,00	1046,00	1263,00

(380)

5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND · *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mehrzweckleiter, 3-teilig, Traverse gebogen

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | EN 131

HYMER

Diese kombinierbare Steh- und Schiebeleiter hat viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Die gebogene Traverse sorgt für mehr Stabilität und Bodenfreiraum.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit)
- **Hochwertige Stahlbeschläge**
- **Hohe Standsicherheit:** durch hochfeste Perlongurte und stabile Traverse
- **Klemmbeschlagset für Aufbau in Treppenstellung:** serienmäßig vormontiert
- **Mit gebogener Traverse:** Bodenfreiraum 125 mm
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm



610,50 €





Anzahl Sprossen	3x6
Sprossenzahl max. ausgefahren	14
Länge eingefahren ca.	1,87 m
Länge Anlegeleiter ausgefahren ca.	4,11 m
senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.	2,89 m
obere/mittlere/untere Breite ca.	355/425/1030 mm
Gewicht ca.	13,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68001
€	610,50

(281)

Mehrzweckleiter, 3-teilig

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | EN 131

HYMER

Diese kombinierbare Steh- und Schiebeleiter hat viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Hochwertige Stahlbeschläge**
- **Hohe Standsicherheit:** durch hochfeste Perlongurte und stabile Traverse
- **Starre Strebe:** gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- **Leiterfüße:** am Holm verpresst
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm
- **Treppenstellung:** bis Größe 3x10 mit Klemmbeschlagset möglich (Zubehör auf Anfrage lieferbar)



* Diese Positionen sind nur bei Größe 3x10 möglich.

ab 293,00 €



Anzahl Sprossen	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
Sprossenzahl max. ausgefahren	17	19	23	25	30	34
Länge eingefahren ca.	2,07 m	2,35 m	2,63 m	2,91 m	3,47 m	4,11 m
Länge Anlegeleiter ausgefahren ca.	4,87 m	5,43 m	6,55 m	7,11 m	8,51 m	9,71 m
Senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.	3,29 m	3,81 m	4,33 m	4,86 m	5,65 m	6,63 m
obere/mittlere/untere Breite ca.	355/425/837 mm	355/425/1005 mm	355/425/1005 mm	355/425/1200 mm	355/425/1200 mm	355/425/1200 mm
Gewicht ca.	13,2 kg	15,0 kg	18,0 kg	19,7 kg	24,2 kg	33,4 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68002	...68003	...68004	...68005	...68006	...68007
€	293,00	333,00	364,00	448,00	536,00	926,00

(454)

Vielzweckleiter

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

HYMER

Diese universelle Vielzweckleiter ist als Steh-, Anlegeleiter, Arbeitsbühne, Treppen-Arbeitsbühne (Größe 4x3 inklusive Plattform) einsetzbar.

- Steh-, Anlegeleiter, Arbeitsbühne, Treppen-Arbeitsbühne (Größe 4x3 inklusive Plattform)
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **6 Sicherheitsgelenke:** rasten in jeder Position automatisch ein
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk
- Als Arbeitsbühne nur mit Plattform verwenden (im Lieferumfang enthalten)!

Info

Die Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden.
Die Plattform für die Größe 4x3 ist im Lieferumfang enthalten.



ab 252,00 €





* Diese Positionen sind nur bei Größe 4x3 möglich.

Sprossen-anzahl	Leiterlänge Anlegeleiter ca. m	senkrechte Höhe Stehleiter ca. m	Arbeitsbühne LxH ca. m	Arbeitshöhe Anlegeleiter ca. m	Arbeitshöhe Stehleiter ca. m	Packmaß LxBxH zusammengeklappt ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
4x3	3,47	1,70	1,40x0,90	4,00	2,51	0,90x0,70x0,30	15,5	...66331	264,00
4x4	4,59	2,25	nicht möglich	5,10	3,05	1,20x0,81x0,30	14,6	...19298	252,00

(281)

Zubehör

Einhängetritt für Sprossenleiter

NEU

Dieser Einhängetritt ist aus Aluminium.

- **Für Sprossenabmessung:** 30 x 30 mm
- **Für Leiterinnenbreite:** von mindestens 290 mm
- **Für Sprossenabstand:** 280 mm

Info

Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche.
Durch den hochgeklappten Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet.



40,70 €

Trittbreite mm	Tritttiefe mm	zul. Belastung kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
300	255	150	0,8	...68008	40,70

(454)

Leitertritt, klappbar

NEU

Dieser klappbare Leitertritt ist aus Aluminium.

- **Für Sprossenabmessung:** 30 x 30 mm
- **Für Leiterinnenbreite:** von mindestens 290 mm
- **Für Sprossenabstand:** 280 mm



50,30 €

Trittbreite mm	Tritttiefe mm	zul. Belastung kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
260	250	150	1,1	...68009	50,30

(454)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Vielzweckleiter Mutitec M, gebörtelt, 4-teilig

10 Jahre GARANTIE

Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

Diese vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen ist leicht zu transportieren. Wahlweise einsetzbar als Anlegeleiter, als Stehleiter, beidseitig begehbar oder als Arbeitspodest.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme**: Alu-Strangpressprofile
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- **Äußere Breite des Leiterkörpers:** 350 mm
- **Kompaktes Packmaß**
- **Entspricht der Norm EN 131-4**

ab 408,00 €







Mit Holzbelag für den Einsatz als Arbeitspodest.

Arbeitshöhe bis ca.		4,45 m	5,00 m	5,50 m	5,50 m
Länge als Stehleiter		1,85 m	2,13 m	2,41 m	2,41 m
Länge als Arbeitsbühne		1,55 m	2,11 m	–	2,67 m
Einsatz als Arbeitsbühne		ja	ja	nein	ja
Länge als Anlegeleiter		3,62 m	4,19 m	4,74 m	4,74 m
Höhe als Arbeitsbühne		0,99 m	0,99 m	–	0,99 m
untere, äußere Breite		0,75 m	0,80 m	0,90 m	0,90 m
Sprossenanzahl		4x3	2x3 + 2x4	4x4	2x3 + 2x5
Holmhöhe		59 mm	59 mm	59 mm	61 mm
Klappmaß		1,02x0,75x0,26 m	1,22x0,80x0,26 m	1,30x0,90x0,26 m	1,50x0,90x0,26 m
Gewicht		16,2 kg	19,0 kg	15,5 kg	22,2 kg
Bestell-Nr.	99000...	...68010 *N*	...68011 *N*	...27759	...68012 *N*
ZARGES	€	408,00	455,00	432,00	510,00

(380)

Vielzweckleiter Multimax M

10 Jahre GARANTIE

Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

Diese kompakte Vielzweckleiter ist wahlweise einsetzbar als Anlegeleiter, als Stehleiter, beidseitig begehbar oder als Arbeitspodest.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Quertraverse:** extrabreit
- **Leiterbreite:** 420mm
- **Kompaktes Packmaß:** zusammengeklappt passt die Leiter in den Kofferraum
- **Entspricht der Norm EN 131-4**



ab 578,00 €





Arbeitshöhe bis ca.		4,45 m	5,00 m	5,50 m	6,55 m
Länge als Anlegeleiter		3,65 m	4,16 m	4,75 m	5,85 m
Länge als Stehleiter		1,76 m	2,00 m	2,29 m	2,84 m
Länge als Arbeitsbühne		1,40 m	1,96 m	–	–
Einsatz als Arbeitsbühne		ja	ja	nein	nein
untere, äußere Breite		0,80 m	0,90 m	0,90 m	1,10 m
Sprossenanzahl		2x3+2x4	4x3	4x4	4x5
Klappmaß		1,00x0,8x0,28 m	1,21x0,9x0,28 m	1,25x0,9x0,28 m	1,56x1,1x0,28 m
Gewicht		18,2 kg	20,6 kg	16,0 kg	20,0 kg
Bestell-Nr.	99000...	...68014 *N*	...68013 *N*	...60379	...60380
ZARGES	€	693,00	578,00	688,00	855,00

(380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Teleskopleiter, 4-teilig ohne Traverse

MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die 4-teilige Teleskopleiter ist treppengängig und flexibel einsetzbar.

- **Mittig klappbar:** automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- **Außenteile:** teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt). Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.





ab 528,00 €



Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	3,05–4,20 m	3,60–5,30 m	4,20–6,40 m	4,70–7,50 m
Länge als Anlegeleiter	1,95–3,10 m	2,50–4,20 m	3,10–5,30 m	3,60–6,40 m
Länge als Stehleiter	0,98–1,50 m	1,28–2,00 m	1,53–2,55 m	1,83–3,10 m
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Gewicht ca.	11,88 kg	14,5 kg	17,5 kg	21,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01414	...01415	...01416	...01417
MUNK €	528,00	616,00	715,00	847,00

(268)

Vielzweckleiter, 4-teilig mit nivello®-Traverse

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die 4-teilige Vielzweckleiter ist universell als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne einsetzbar.

- **Bei Einsatz als Arbeitsbühne:** Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör)
- **Einsatzsicherheit:** durch 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- **Traglast:** 150 kg in jeder Gebrauchsstellung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017
- Mit zwei breiten nivello®-Traversen und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit

Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt. Nach DIN EN 131-4 muss bei einer Vielzweckleiter, die als Arbeitsbühne verwendet werden kann, eine Plattform mitbestellt werden (z. B. Aluminium Riffelblech).

ab 373,00 €



Arbeitshöhe bis ca.	4,00 m	4,80 m	5,30 m
Leiterlänge als Anlegeleiter	2,85 m	3,65 m	4,20 m
Leiterlänge als Stehleiter	1,49 m	1,76 m	2,02 m
Höhe als Arbeitsbühne	0,63 m	0,99 m	0,99 m
Länge als Arbeitsbühne	1,40 m	1,40 m	1,96 m
Packmaß	0,35x0,99x0,25 m	0,35x0,99x0,25 m	0,35x1,23x0,25 m
Sprossenanzahl	2x2 + 2x3	4x3	2x3 + 2x4
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm
Gewicht ca.	12,5 kg	14,0 kg	14,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01411	...01412	...01413
MUNK €	373,00	401,50	427,00

(268)

Zubehör

Vielzweckleiter-Zubehör

ab 133,00 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
Aluminium-Geländer, anklemmbar, passend für alle 3 Größen	...15391	141,00
Aluminium-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 670 48845, 670 48850.	...15392	133,00
Aluminium-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 670 48855.	...15393	182,50

(268)

Teleskopleiter TELESTEP

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER

Diese Teleskopleiter kann mit einem Hebeldruck am Stahlgelenk als Anlegeleiter oder als Stehleiter aufgeklappt werden.

- **Geringer Platzbedarf:** bei Lagerung und Transport
- **Sicherheitsgelenke:** automatisch einrastend
- **Massive Sperrelemente:** mit Stahlkern für Höhenverstellung
- **Aufbau in Treppenstellung möglich**
- **Vielseitig verwendbar als Anlege- und Stehleiter**
- **Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar**

Sprossenanzahl	4x3
Leiterlänge Anlegeleiter ca.	1,85–2,92 m
senkrechte Höhe Stehleiter ca.	1,40 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.	4,10 m
Reichhöhe Stehleiter ca.	2,72 m
Packmaß LxBxT zusammengeklappt ca.	1,00x0,56x0,20 m
Gewicht ca.	11,2 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68015
€	575,50

(281)

575,50 €



Teleskopleiter

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER

Die 4-teilige Teleskopleiter ist eine äußerst kompakte Anlege-, Steh- und Treppenstehleiter mit zahlreichen Funktionen.

- Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt Norm EN 131-4)
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk, in Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden
- **Sperrelemente:** kunststoffbeschichteter Stahl, zuverlässig einrastend
- Einfaches Herausziehen der Elemente ergibt die benötigte Länge
- Standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten oder Treppen möglich

- **Größe 4x6:** mit Bolzengelenk

Zum Lösen der Gelenke einfach die Griffscheiben an den Bolzengelenken nach außen ziehen und die Leiter in Anlege- oder Stehleiterposition bringen.
Die Gelenke rasten automatisch ein, wenn die gewünschte Position erreicht ist.
In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden, ohne vorher das Gelenk lösen zu müssen

ab 587,50 €



Info

Die Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden.

Sprossen-anzahl	Leiterlänge Anlegeleiter ca. m	senkrechte Höhe Stehleiter ca. m	Reichhöhe Anlegeleiter ca. m	Reichhöhe Stehleiter ca. m	Packmaß LxBxT zusammengeklappt ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
4x4	2,35–4,02	1,15–1,95	5,00	3,26	1,20x0,61x0,20	13,2	...66328	587,50
4x5	2,90–5,14	1,40–2,49	6,10	3,80	1,50x0,68x0,20	16,2	...66329	677,50
4x6	3,46–6,26	1,70–3,03	7,20	4,35	1,80x0,75x0,20	19,0	...66330	795,50

(281)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Teleskopleiter

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

HYMER

Diese Teleskopleiter kann mit einem Hebeldruck am Stahlgelenk als Anlegeleiter oder als Stehleiter aufgeklappt werden.

- **Geringer Platzbedarf:** bei Lagerung und Transport
- **Sicherheitsgelenke:** automatisch einrastend
- **Massive Sperrelemente:** mit Stahlkern für Höhenverstellung
- **Aufbau in Treppenstellung möglich**
- **Vielseitig verwendbar als Anlege- und Stehleiter**

ab 500,50 €



Sprossenanzahl	4x4	4x5	4x6
Leiterlänge Anlegeleiter ca.	2,35–4,02 m	2,90–5,14 m	3,46–6,26 m
senkrechte Höhe Stehleiter ca.	1,95 m	2,49 m	3,03 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.	5,00 m	6,10 m	7,20 m
Reichhöhe Stehleiter ca.	3,26 m	3,80 m	4,35 m
Packmaß LxBxT zusammengeklappt ca.	1,20x0,56x0,20 m	1,50x0,63x0,20 m	1,80x0,70x0,20 m
Gewicht ca.	12,2 kg	15,2 kg	18,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...19294	...19295	...19296
€	500,50	590,50	706,00

(281)

Zubehör

Fußverlängerung für Teleskopleitern

NEU

Diese Verlängerung kann ohne Werkzeug einfach montiert und stufenlos verstellt werden.

- Stufenlos verstellbar ab Größe 4x4 (bei Größe 4x3 nur eingeschränkt nutzbar)
- **Lieferung:** inkl. Befestigungsmaterial





104,50 €

Verstellbereich ca. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
450	1,0	...68019	104,50

(281)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mehrzweckleiter Variotec V

NEU

10 Jahre GARANTIE

Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

Diese robuste Leiter ist multifunktional, ausziehbar, treppengängig und mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 zugelassen.

- **Material:** Aluminium, Sprossen geriffelt
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen:** geriffelt
- **Transportmaß:** kompakt
- Arbeitshöhe im Sprossenabstand einstellbar
- **Entspricht der Norm EN 131-4**

ab 579,00 €



Länge als Anlegeleiter	4,17 m	5,29 m	6,40 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4,95 m	6,05 m	7,10 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,40 m	3,90 m	4,40 m
senkrechte Höhe als Stehleiter	2,20 m	2,70 m	3,09 m
Maße zusammengeklappt	1,3x0,64x0,21 m	1,58x0,71x0,21 m	1,86x0,78x0,21 m
Sprossenanzahl	4x4	4x5	4x6
Sprossen-/Stufentiefe senkrecht	265 mm	265 mm	265 mm
Stufentiefe	30 mm	30 mm	30 mm
Gewicht ca.	15,0 kg	18,0 kg	22,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68020	...68021	...68022
€	579,00	682,00	801,00

(380)

Zubehör

Holmverlängerung

87,00 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...27776	87,00

(380)

Teleskop-Mehrzweckleiter Variomax V

10 Jahre GARANTIE

Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

Diese Mehrzweckleiter kann als Anlege-, Steh- und treppengängige Stehleiter eingesetzt werden und ist mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 zugelassen (Ausnahme 4x3).

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sichere Höhenverstellung:** per vier Zugriffe aus Aluminium-Druckguss
- **Sprossen:** geriffelt
- **Kompaktes Packmaß**
- **Entspricht der Norm EN 131-4**

Hinweis: Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln. Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.



ab 647,00 €

Arbeitshöhe Anlegeleiter	3,85 m	5,00 m	6,05 m	7,10 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	2,75 m	3,35 m	3,85 m	4,40 m
senkrechte Höhe als Stehleiter	1,45 m	2,0 m	2,54 m	3,10 m
Maße zusammengeklappt	0,97x0,5x0,21 m	1,3x0,64x0,21 m	1,58x0,71x0,21 m	1,86x0,78x0,21 m
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Gewicht	9,0 kg	15,0 kg	18,0 kg	22,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...64832	...68023 *N*	...68024 *N*	...68025 *N*
€	647,00	757,00	887,00	1005,00

(380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Mehrzweckleiter, 3-teilig, mit nivello®-Traverse

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die 3-teilige Mehrzweckleiter mit nivello®-Traverse kann als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter eingesetzt werden.


nivello®-Traverse


Leiterschuh

- Extrasicherer Aufstieg nach Norm
- Treppengängig bei Leiterlänge eingefahren bis 3,0 m
- Stabile Rechteckrohrholme
- **4-kant-Sprossen:** beidseitig geriffelt, 30x30 mm
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** 4-fach gebördelt
- **Einfache Höhenverstellung:** Stechhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- **Spreizsicherung:** zwei hochfeste Perlongurte und lösbare Metallstrebe
- **Oberleiter:** mit Wandlaufrollen
- **nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse:** liegen lose bei
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Leiterbreite:** 490 mm (ohne Traverse)
- Geprüfte Sicherheit: entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

ab 605,00 €





Info

Info:
Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.

Arbeitshöhe bis ca.	5,20 m	6,90 m	8,00 m	9,70 m	10,80 m
Leiterlänge, ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter	4,18 m	5,86 m	6,98 m	8,66 m	9,78 m
Leiterlänge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	3,06 m	4,18 m	5,02 m	6,14 m	6,98 m
Leiterlänge, eingefahren	1,94 m	2,50 m	3,00 m	3,62 m	4,18 m
Schrittlänge	1,30 m	1,66 m	2,08 m	2,35 m	2,50 m
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Traversenbreite	0,93 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Gewicht	14,5 kg	18,0 kg	24,0 kg	31,0 kg	38,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...64836	...64837	...64838	...64839	...64840
MUNK €	605,00	709,50	912,00	1055,00	1257,00

(268)

Zubehör

Bausatz-Arbeitsdiele

- Stabile Stahlunterkonstruktion
- **Siebdruckplatte:** rutschfest
- **Einhängehaken:** mit Sicherung
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt bei
- Nur möglich für 3-teilige Mehrzweckleiter und zusätzlicher Fußverbreiterung

163,00 €



Arbeitshöhe bis ca. m	max. Plattformhöhe m	Maße LxB m	max. Belastbarkeit kg	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
3,00	1,00	1,43x0,33	150	...64843	163,00

(268)

Nachrüstsatz roll-bar

- Für Leitern mit Traverse
- Ergonomisch und komfortabel
- Geringere Gelenk- und Rückenbelastung
- **Einfache Montage:** ohne Bohren



Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
...64808	231,00

231,00 €

(268)

Stufenmodul MaxxStep

- Passend für Sprossenleitern aus Aluminium und GFK
- **Ergonomisch, bequem und ermüdungsfrei:** gemäß TRBS 2121 Teil 2
- Flexibel auf jeder Sprosse anzubringen
- **Montage:** schnell und werkzeuglos durch Doppelklemmschrauben mit Haltesicherung
- **Optional ausrüstbar:** mit Trittauflagen clip-step und clip-step R13

36,30 €


Schnelle und werkzeuglose Montage


Montage mit Doppelklemmschrauben

Länge ca. mm	Gewicht kg	Stufenmodul MaxxStep Bestell-Nr. 99000...	MUNK €	Zubehör mit clip-step Bestell-Nr. 99000...	MUNK €	Zubehör mit clip-step R13 Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
276	0,40	...64844	36,30	...64849	13,20	...64854	18,70
356	0,45	...64845	36,30	...64850	13,20	...64855	18,70
405	0,50	...64846	36,30	...64851	13,20	...64856	18,70
493	0,60	...64847	36,30	...64852	13,20	...64857	18,70
581	0,70	...64848	36,30	...64853	13,20	...64858	18,70

(268)

Einhängepodest und -tritt R13

- Passend für alle Sprossenleitern
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium oder Aluminium
- **Bequemer, ermüdungsfreier Stand:** gemäß TRBS 2121 Teil 2
- **Höchste Rutschhemmungsklasse R13:** dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung
- **Belastbarkeit:** 150 kg

ab 55,00 €


Einhängepodest


Einhängetritt

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
Einhängepodest	...64859	84,70
Einhängetritt	...64842	55,00

(268)

Teleskop-Anlegeleiter

Diese platzsparende und flexible Teleskopleiter passt zusammengeschoben in jeden Kofferraum.

- **Höhenverstellung:** mit bewährtem AUTOSTEPS™-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen
- **Sicherheit beim Zusammenschieben:** durch Silikon-Gleitpuffer in den Holmen
- **Dreieckholme:** abriebfest eloxiert
- **Stufen:** geriffelt, 80 mm tief, für ermüdungsfreies Stehen
- **Entspricht der Norm EN 131-6**

NEU

10 Jahre GARANTIE

TÜV SÜD

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

ab 581,00 €



9 Stufen 9 Stufen 9 Stufen



11 Stufen 11 Stufen 11 Stufen

Leiterlänge ausgefahren	2,90 m	3,50 m
Leiterlänge eingefahren	0,76 m	0,87 m
Arbeitshöhe max. ca.	3,80 m	4,30 m
Stufenanzahl	9	11
Gewicht	10,2 kg	15,2 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68026	...68027
ZARGES €	699,00	581,00

(380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Teleskop-Anlege-/Kombileiter

10 Jahre GARANTIE · TÜV SÜD · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

Diese platzsparende und flexible Teleskopleiter ist auch als Anlegeleiter oder als Kombileiter einsetzbar.

- **Höhenverstellung:** mit bewährtem AUTOSTEPS™-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen
- Verschiedene Höhen einstellbar
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Holme:** abriebfest eloxiert
- **Breite geriffelte Stufen:** bequemer Auf- und Abstieg
- Passt zusammengeschoben in jeden Kofferraum
- **Entspricht der Norm EN 131-6**





ab 648,00 €

Arbeitshöhe max. ca.	3,60 m	4,20 m
Leiterlänge, ausgefahren	2,30 m	3,00 m
Leiterlänge, eingefahren	0,71 m	0,78 m
Stufenanzahl	2x6+2	2x8+2
Quertraverse	0,69 m	0,77 m
Gewicht	14,5 kg	20,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...17590	...17591
ZARGES €	648,00	833,00

(379)

Zubehör

Werkzeugablage

Die passende Werkzeugablage für die Teleskop-Kombileitern.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



71,00 €

Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
...27781	71,00

(379)

Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter Compactstep L

10 Jahre GARANTIE · Verkehrsweg TRBS 2121-2

ZARGES

Die platzsparende, flexible Teleskopleiter passt in jeden Kofferraum.

- Verschiedene Höhen einstellbar
- **Holme:** abriebfest eloxiert
- **Breite Sprossen:** sicherer Stand, bequemer Auf- und Abstieg
- **Entspricht der Norm EN 131-6**





ab 363,00 €

Arbeitshöhe max. ca.	3,40 m	4,00 m	4,50 m
Leiterlänge, ausgefahren	2,66 m	3,23 m	3,80 m
Leiterlänge, eingefahren	0,76 m	0,82 m	0,88 m
Sprossenanzahl	9	11	13
Quertraverse	–	0,80 m	0,88 m
Gewicht	8,4 kg	13,0 kg	14,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...64861	...68028 *N*	...64862
ZARGES €	363,00	425,00	479,00

(380)

5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND · *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Treppenstehleiter

Die Treppenstehleiter ist nahezu unbegrenzt auf Treppen und im unebenen Gelände einsetzbar.

- **Fußverlängerungen:** 4, stufenlos verstellbar
- **Verlängerungen:** je 2 mit Verstellbereich von 37 bzw. 100 cm
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Holme:** verpresst mit abgerundeten Leiterfüßen aus standfestem Kunststoff

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | EN 131

ab 540,00 €



Info

Auf- und Abstieg immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen.





Leiterlänge ca. m	Anzahl Sprossen	senkrechte Höhe ca. m	obere/untere Breite ca. mm	Schrittlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1,47	2x5	1,45	340/505	0,95	12,0	...19290	540,00
1,75	2x6	1,70	340/535	1,15	12,8	...19291	564,50
2,05	2x7	1,95	340/565	1,25	13,8	...19292	609,50
2,35	2x8	2,25	340/595	1,45	15,0	...19293	665,50

Maße sind ohne ausgefahrene Außenverlängerungen.

(281)

Stufenstehleiter

Diese Stufenstehleiter ist beidseitig begehbar und verfügt über eine hochwertige Holm-Stufen-Verbindung.

- Kein Aluminium-Abrieb durch eloxierte Holme
- **Leiter konisch:** 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig
- **Stahlscharniere:** mit Kunststoffabdeckung
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste, 20 mm breite Perlonbänder
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Leiterschuhe:** extragroß, mit Holm verpresst

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | EN 131 | ELOXIERT

ab 112,00 €





Leiterschuhe extragroß



Stahlscharniere mit Kunststoffabdeckung



Hochwertige Holm-Stufen-Verbindung

Leiterlänge ca. m	Stufenanzahl	senkrechte Höhe ca. m	obere/untere Breite ca. mm	Schrittlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
0,78	2x3	0,70	340/410	0,75	3,6	...64863	112,00
1,03	2x4	0,90	340/435	0,90	4,5	...64864	127,00
1,28	2x5	1,15	340/460	1,10	5,5	...64865	232,00
1,53	2x6	1,38	340/485	1,30	6,7	...64866	171,50
1,79	2x7	1,61	340/510	1,50	8,0	...64867	197,00
2,02	2x8	1,84	340/540	1,65	8,8	...64868	211,00

(281)

Stufenstehleiter, gebördelt mit R13 step S

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die einseitig begehbare Stufenleiter verfügt über rutschsichere Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen:** 80 mm tief mit R13-Belag, Profilierung und Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- **Holme:** abriebfest, eloxiert
- **Standplattform:** aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) mit rutschsicherem R13-Belag
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte (ab 5 Stufen)
- **Aluminium-Ablageschale:** für Kleinteile und Werkzeug
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**


Profilierung und Lochung


Große Standplattform mit R13-Belag

ab 331,00 €



Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	3,85 m	4,15 m	4,65 m
Leiterlänge	1,59 m	1,87 m	2,15 m	2,43 m	2,71 m	2,99 m	3,55 m
Plattformhöhe	0,80 m	1,06 m	1,33 m	1,59 m	1,85 m	2,12 m	2,64 m
untere, äußere Breite	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,62 m	0,65 m	0,71 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm
Gewicht ca.	8,3 kg	9,8 kg	10,5 kg	11,5 kg	12,3 kg	12,8 kg	16,1 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60398	...60399	...60400	...60401	...60402	...60403	...60404
€	331,00	370,00	415,00	460,00	482,00	536,00	633,00

(380)

Stufenstehleiter Saferstep S

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die einseitig begehbare Stufenleiter verfügt über eine hohe Rutschsicherheit.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen-Holm-Verbindung:** ZARGES Qualitätsbördelung
- **Stufen/Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Aluminium-Ablageschale:** für Kleinteile und Werkzeug
- **Standplattform:** aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) für sicheren und bequemen Stand
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Stufen:** 80 mm tief mit Safer Step Technology
- **Holme:** abriebfest, eloxiert
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte (ab 5 Stufen)
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**

ab 209,00 €


Stufen: 80 mm tief mit Safer Step Technology



Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	3,85 m	4,15 m	4,65 m
Leiterlänge	1,59 m	1,87 m	2,15 m	2,43 m	2,71 m	2,99 m	3,55 m
Plattformhöhe	0,80 m	1,06 m	1,33 m	1,59 m	1,85 m	2,12 m	2,64 m
untere, äußere Breite	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m	0,61 m	0,64 m	0,70 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Gewicht ca.	6,5 kg	7,6 kg	9,0 kg	9,9 kg	11,1 kg	12,3 kg	15,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...15055	...15056	...15057	...15058	...15059	...15060	...15061
€	209,00	249,00	267,00	315,00	404,00	444,00	532,00

(380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stehleiter Nova S, einseitig begehbar

Die robuste Stufenstehleiter ist mit einer Ablageschale ausgestattet.

- **Material:** Aluminium
- **Patentierte Stufen-Holm-Verbindung:** mit dauerhaften gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen
- **Standplattform:** mit rutschsicherer Riffelung, bequemer und stabiler Stand auch bei längerem Arbeiten
- **Geschlossenes Stufenprofil:** mit integriertem Führungsrohr
- **Spreizsicherung:** ab 7 Stufen durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung
- **Ablageschale:** Kunststoff, für Kleinteile und Werkzeuge
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**

10 Jahre GARANTIE | TÜV SÜD | Arbeitsplatz TRBS 2121-2

ZARGES



ab 164,00 €





Patentierte Stufen-Holm-Verbindung

Plattformhöhe	0,61 m	0,83 m	1,05 m	1,26 m	1,48 m	1,70 m
Arbeitshöhe max.	2,60 m	2,85 m	3,05 m	3,25 m	3,50 m	3,70 m
untere, äußere Breite	0,42 m	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,51 m	0,54 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca.	4,8 kg	5,8 kg	6,9 kg	8,0 kg	9,1 kg	10,2 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27782	...27783	...27784	...27785	...27786	...27787
€	164,00	188,00	217,00	259,00	330,00	371,00

(379)

Stufenstehleiter Saferstep B

Die gebördelte Stufenstehleiter eignet sich für den flexiblen Einsatz und bietet eine hohe Sicherheit.

- **Material:** Aluminium
- **Rutschsicherheit:** Safer Step Technology, 80 mm Stufentiefe
- **Holme:** abriebfest eloxiert
- **Scharniere:** Aluminium-Druckguss
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**

10 Jahre GARANTIE | TÜV SÜD | Arbeitsplatz TRBS 2121-2

ZARGES



ab 188,00 €



Scharniere: Aluminium-Druckguss

Leiterlänge	0,88 m	1,15 m	1,42 m	1,70 m	1,98 m	2,27 m	2,83 m	3,39 m	3,95 m	4,51 m
senkrechte Leiterhöhe	0,80 m	1,06 m	1,32 m	1,58 m	1,84 m	2,10 m	2,62 m	3,15 m	3,67 m	4,21 m
Arbeitshöhe ca.	2,30 m	2,55 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,60 m	4,15 m	4,65 m	5,20 m	5,70 m
untere, äußere Breite	0,44 m	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht	4,6 kg	6,1 kg	7,6 kg	9,3 kg	10,9 kg	12,7 kg	16,4 kg	20,3 kg	24,4 kg	28,8 kg
Bestell-Nr. 99000...	...15062	...15063	...15064	...15065	...15066	...15067	...15068	...15069	...15070	...15071
€	188,00	238,00	281,00	344,00	396,00	475,00	578,00	677,00	839,00	1002,00

(380)

Stufenstehleiter, mit Plattform, eloxiert

Diese Stehleiter ist einseitig begehbar und verfügt über eine hochwertige Holm-Stufen-Verbindung durch 8-fach-Verbördelung.

- Kein Aluminium-Abrieb durch eloxierte Holme
- **Leiter konisch:** mit 80 mm Stufentiefe
- **Ablageschale:** geräumig, funktional, aus hochfestem Kunststoff
- **Stahlscharniere:** mit Kunststoffabdeckung
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Plattformabmessung:** 250x250 mm

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

ELOXIERT

EN 131

ab 145,00 €











Anzahl Stufen	3	4	5	6	7	8
Leiterlänge ca.	1,37 m	1,62 m	1,87 m	2,12 m	2,36 m	2,61 m
senkrechte Höhe ca.	1,25 m	1,48 m	1,71 m	1,95 m	2,18 m	2,40 m
senkrechte Höhe bis Brücke ca.	0,65 m	0,88 m	1,11 m	1,35 m	1,58 m	1,80 m
obere/untere Breite ca.	280/415 mm	280/440 mm	280/465 mm	280/495 mm	280/520 mm	280/545 mm
Schrittlänge ca.	0,70 m	0,85 m	1,00 m	1,15 m	1,30 m	1,50 m
Gewicht ca.	4,0 kg	4,9 kg	5,6 kg	6,4 kg	7,4 kg	7,9 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68029	...68030	...68031	...68032 z	...68033 z	...68034
€	145,00	166,00	182,00	214,00	248,00	273,00

(454)

Eimer, verzinkt

- Mit Holzgriff



9,95 €

Inhalt ca. l	Materialstärke mm	Bestell-Nr. 99000...	€
12	ca. 0,35	...30303	9,95

(515)

Kunststoff Fenster Reiniger

MADE IN GERMANY

Dieser Fensterreiniger entfernt Schmutz, Fett, Öl und Nikotin von allen Oberflächen aus Kunststoff.

- **Anwendungsbereiche:** für weiße und farbige Fensterrahmen, Türen, Profile, Rollläden und Jalousien sowie Autoteile



11,15 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
1-l-Flasche	...41399	11,15

(512)

HACCP-Wasserschieber

- **Material Körper:** Kunststoff, glasfaserverstärkt
- **Material Abzieher:** Hygiene-Gummi
- Passend für alle Stiele mit deutschem und europäischem Gewinde

20,30 €



Farbe	Breite. mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	600	1/10	...58968	20,30
rot	600	1/10	...58969	20,30
blau	600	1/10	...58970	20,30

(550)

HACCP-Glasfaserstiel

- Passend für alle Stiele mit deutschem Gewinde

16,40 €



Farbe	Länge. mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	1500	1/10	...41396 z	16,40
rot	1500	1/10	...41397 z	16,40
blau	1500	1/10	...41398 z	16,40

(550)

Stehleiter Nova B, beidseitig begehbar

Die robuste Stufenleiter ist zweiseitig begehbar.

- **Material:** Aluminium
- **Patentierte Stufen-Holm-Verbindung:** mit dauerhaft gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen
- **Geschlossenes Stufenprofil:** mit integriertem Führungsrohr
- Robuste Stahlscharniere
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**





Patentierte Stufen-Holm-Verbindung

ab 208,00 €



senkrechte Leiterhöhe	0,85 m	1,07 m	1,29 m	1,72 m	2,15 m
Arbeitshöhe ca.	2,30 m	2,55 m	2,75 m	3,20 m	3,65 m
untere, äußere Breite	0,47 m	0,48 m	0,52 m	0,56 m	0,61 m
Stufenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8	2x10
Gewicht ca.	8,1 kg	10,2 kg	12,4 kg	16,9 kg	21,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27794	...27795	...27796	...27797	...27798
€	208,00	248,00	288,00	372,00	420,00

(379)

Stehleiter Coni B, beidseitig begehbar

Diese Stehleiter ist sehr leicht, robust und beidseitig begehbar.

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, stabilen und rutschsicher geriffelten Leichtmetallsprossen (30x30 mm)
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- Robuste, verschraubte Stahlscharniere und zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
- **Spreizsicherung:** hochfeste, verdrehsichere Perlongurte
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

ab 287,00 €



Leiterlänge	1,78 m	2,34 m	2,90 m	3,46 m	4,02 m	4,58 m	5,70 m
Arbeitshöhe ca.	3,00 m	3,55 m	4,05 m	4,60 m	5,10 m	5,65 m	6,70 m
untere, äußere Breite	0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m	0,95 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x20
Gewicht ca.	6,8 kg	9,0 kg	11,1 kg	13,3 kg	17,2 kg	21,2 kg	29,8 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60387	...27805	...27806	...27807	...27808	...27809	...27810
€	287,00	364,00	460,00	572,00	681,00	820,00	1168,00

(380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

***N*= NEU** | **5 TAGE ABGEHEND** | **48-H ABGEHEND**

Stufenstehleiter

Diese Stehleiter ist beidseitig begehbar und verfügt über eine hochwertige Holm-Stufen-Verbindung.

- Kein Aluminium-Abrieb durch eloxierte Holme
- **Leiter konisch:** 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig
- **Stahlscharniere:** mit Kunststoffabdeckung
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste, 20 mm breite Perlonbänder
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Leiterschuhe:** extragroß, mit Holm verpresst

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | ELOXIERT | EN 131

HYMER


Leiterschuhe extragroß


Stahlscharniere mit Kunststoffabdeckung


Hochwertige Holm-Stufen-Verbindung

ab 112,00 €



Leiterlänge ca. m	Stufenanzahl	senkrechte Höhe ca. m	obere/untere Breite ca. mm	Schrittlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
0,78	2x3	0,70	340/410	0,75	3,6	...64863	112,00
1,03	2x4	0,90	340/435	0,90	4,5	...64864	127,00
1,28	2x5	1,15	340/460	1,10	5,5	...64865	232,00
1,53	2x6	1,38	340/485	1,30	6,7	...64866	171,50
1,79	2x7	1,61	340/510	1,50	8,0	...64867	197,00
2,02	2x8	1,84	340/540	1,65	8,8	...64868	211,00

(281)

Stufenstehleiter, mit Plattform, einseitig begehbar

Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk.

- **Verstärkte Stufen:** 80 mm tief, Vorderkante mit Holm bündig
- **Plattformabmessung:** 250x250 mm
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Massive Ablageschale:** aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer
- **Leiterfüße:** mit großer Auflagefläche, im Holm verschraubt, auswechselbar

Hinweis: Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | EN 131

HYMER

ab 225,50 €



Stufenanzahl	Standhöhe m	Reichhöhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
4	0,93	2,93	5,8	...68047	225,50
5	1,16	3,16	6,7	...68048	245,50
6	1,40	3,40	7,6	...68049	295,00
7	1,63	3,63	8,6	...68050	351,00
8	1,85	3,85	9,6	...68051	400,50
10	2,32	4,32	12,0	...68052	477,50

(281)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Vollkunststoff-Sprossenstehleiter EFA B, beidseitig begehbar

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die Vollkunststoff-Sprossenstehleiter ist beidseitig begehbar.

- **Anwendungsgebiete**: chemische und pharmazeutische Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke
- **Sprossen, Holme:** 30x30 mm aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit hoher chemischer Beständigkeit
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV. Für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC), alterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- **Spreizsicherung:** hochfeste, verdrehsichere Perlongurte
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

ab 814,00 €



Leiterlänge	1,88 m	2,44 m	3,00 m	4,12 m
Arbeitshöhe ca.	3,10 m	3,65 m	4,15 m	5,20 m
untere, äußere Breite	0,54 m	0,60 m	0,65 m	0,77 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x14
Gewicht ca.	10,5 kg	13,8 kg	17,0 kg	24,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27811	...27812	...27813	...27814
€	814,00	1014,00	1220,00	1748,00

(380)

Stufenstehleiter Seventec B

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Diese robuste Stufenstehleiter hat eine 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.

- **Stufen, Holme:** aus Alu-Strangpressprofilen
- **Stufen:** mit integrierter Scharnierverbindung
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

ab 180,00 €



Leiterlänge	0,74 m	0,97 m	1,20 m	1,43 m	1,66 m	1,90 m
Arbeitshöhe ca.	2,25 m	2,45 m	2,65 m	2,85 m	3,10 m	3,35 m
untere, äußere Breite	0,41 m	0,43 m	0,45 m	0,47 m	0,50 m	0,52 m
Holmhöhe	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Stufentiefe	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Gewicht	4,5 kg	6,0 kg	7,5 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60381	...60382	...60383	...60384	...60385	...60386
€	180,00	226,00	264,00	330,00	370,00	452,00

(380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Stufenstehleiter, gebördelt R13 step B

Diese beidseitig begehbare Leiter verfügt über rutschsichere Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen:** 80 mm tief mit R13-Belag, Profilierung und Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- **Holme: abriebfest, eloxiert**
- **Aluminium-Druckguss-Scharniere**
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

10 Jahre GARANTIE

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

ZARGES



ab 284,00 €



Stufen mit R13-Belag



Profilierung und Lochung

Leiterlänge	0,88 m	1,15 m	1,42 m	1,70 m	1,98 m	2,27 m	2,83 m	3,39 m	3,95 m	4,51 m
Arbeitshöhe ca.	2,30 m	2,55 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,60 m	4,15 m	4,65 m	5,20 m	5,70 m
senkrechte Leiterhöhe ca.	0,80 m	1,06 m	1,32 m	1,58 m	1,84 m	2,10 m	2,62 m	3,15 m	3,67 m	4,21 m
untere, äußere Breite	0,44 m	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m
Stufenanzahl mit Plattform	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Gewicht ca.	5,8 kg	7,2 kg	8,4 kg	9,3 kg	10,1 kg	11,5 kg	14,7 kg	17,8 kg	22,6 kg	26,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60388	...60389	...60390	...60391	...60392	...60393	...60394	...60395	...60396	...60397
ZARGES €	284,00	308,00	373,00	419,00	461,00	548,00	658,00	793,00	904,00	1077,00

(380)

ML Plattformleiter

Diese robuste und sichere einseitig begehbare Aluminium-Bauleiter verfügt über 2 vormontierte Handläufe.

- **Aluminium-Leitergelenk „safe-cap“:** 6-fach genietet, mit höherer Wandstärke
- **Stufen-/Holmverbindung:** 4-fach gebördelt
- **Großflächige Standplattform:** ca. 400/360 x 425 mm
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Spreizsicherung:** mit 2 hochfesten Perlongurten
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch“ gemäß DIN EN 131-2:2017

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

TÜV NORD Made in Germany





MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

ab 476,50 €

Arbeitshöhe bis ca.	2,90* m	3,15* m	3,35* m	3,60 m	3,85 m
Gesamthöhe	1,95 m	2,18 m	2,41 m	2,65 m	2,88 m
Plattformhöhe	0,89 m	1,13 m	1,36 m	1,60 m	1,83 m
Schrittlänge	0,97 m	1,12 m	1,27 m	1,39 m	1,59 m
untere Außenbreite	0,60 m	0,62 m	0,65 m	0,68 m	0,71 m
Stufenanzahl inklusive Standplattform	4	5	6	7	8
Gesamtlänge geklappt ca.	2,06 m	2,31 m	2,56 m	2,81 m	3,06 m
Höhe Plattform bis Geländerrohr ca.	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m
Handlauflänge ca.	1,03 m	1,03 m	1,28 m	1,52 m	1,77 m
Gewicht ca.	10,0 kg	11,5 kg	12,5 kg	14,5 kg	15,8 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60443	...60444	...60445	...60446	...60447
MUNK €	476,50	507,00	546,50	572,00	600,50

(268)

* BG Bau gefördert.

Zubehör

Leiterwandhalter



19,80 €

Der praktische Leiterwandhalter kann platzsparend an der Wand montiert werden.

- **Einsatz:** geeignet für alle einseitig begehbaren Stufen- und Sprossenstehleitern mit Holmhöhe 58 mm

Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
...60441	19,80

(268)

Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar, mit clip-step R13

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stufen-Stehleiter ist serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm mit **rutschhemmender clip-step-R13-Trittauflage**
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise mit optimierten Leitergelenken **„safe-cap"**, 6-fach vernietet, mit höherer Wandstärke und größerer Anlagefläche

clip-step-R13-Trittauflage:
Die Trittauflage ist rutschhemmend und bestens für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen geeignet. Das Kunststoffprofil mit Korundeinstreuung bietet eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit.

ab 288,00 €



Info
Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung aus hochfesten Perlongurten.


clip-step R13


ergo-pad®


Leiterschuh

Arbeitshöhe bis ca.	2,95 m	3,15 m	3,40 m	3,70 m	3,90 m	4,35 m	5,00 m	5,30 m
Gesamthöhe	1,58 m	1,81 m	2,05 m	2,28 m	2,51 m	2,98 m	3,45 m	3,95 m
Plattformhöhe	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,61 m	1,84 m	2,31 m	2,78 m	3,28 m
untere Außenbreite	0,50 m	0,53 m	0,55 m	0,59 m	0,62 m	0,68 m	0,74 m	0,80 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	4	5	6	7	8	10	12	14
Gewicht ca.	6,892 kg	8,042 kg	9,204 kg	10,379 kg	12,061 kg	14,953 kg	17,395 kg	20,375 kg
Bestell-Nr. MUNK 99000...	...30156	...30157	...30158	...30159	...30160	...30161	...30162	...30163
€	288,00	340,00	402,50	504,00	559,00	683,00	801,00	964,50

(268)

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, mit clip-step R13

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter ist serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm mit **rutschhemmender clip-step-R13-Trittauflage** für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise

clip-step-R13-Trittauflage:
Die Trittauflage ist rutschhemmend und bestens für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen geeignet. Das Kunststoffprofil mit Korundeinstreuung bietet eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit.

ab 312,50 €




clip-step R13


ergo-pad®


Leiterschuh

Arbeitshöhe bis ca.	2,45 m	2,65 m	2,90 m	3,15 m	3,40 m	3,85 m	4,30 m	4,80 m
Gesamthöhe	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,61 m	1,85 m	2,32 m	2,79 m	3,25 m
untere Außenbreite	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m	0,64 m	0,70 m	0,76 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14
Gewicht ca.	7,002 kg	8,784 kg	10,084 kg	11,908 kg	13,758 kg	18,006 kg	21,834 kg	26,766 kg
Bestell-Nr. MUNK 99000...	...30164	...30165	...30166	...30167	...30168	...30169	...30170	...30171
€	312,50	390,50	496,00	579,50	702,00	862,50	1030,00	1220,00

(268)

Plattformleiter, einseitig begehbar

Die einseitig begehbare Aluminium-Stehleiter ist serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Standplattform:** ca. 400/360x425 mm mit klappbarer Ablageschale, ca. 350x200 mm
- **Greifbare Sicherheit:** durch 2 Handläufe ca. 750 mm Länge (ab Arbeitshöhe 3,90 m 1300 mm lang)
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt, wahlweise mit clip-step-Rutschhemmung für Trittauflagen
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Hohe Standsicherheit:** mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, konische Bauweise mit optimierten Leitergelenken **„safe-cap"**, 6-fach vernietet, mit höherer Wandstärke und größerer Anlagefläche
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

ab 467,50 €





ergo-pad®



Leiterschuh

	Arbeitshöhe bis ca.	2,95 m	3,15 m	3,40 m	3,65 m	3,90 m	4,35 m
	Gesamthöhe	1,67 m	1,91 m	2,15 m	2,38 m	2,62 m	3,09 m
	untere Außenbreite	0,61 m	0,64 m	0,66 m	0,69 m	0,72 m	0,78 m
	Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	4	5	6	7	8	10
	Plattformhöhe	0,90 m	1,13 m	1,37 m	1,60 m	1,84 m	2,30 m
	Gewicht ca.	10,0 kg	11,5 kg	12,5 kg	14,0 kg	15,5 kg	18,5 kg
Stehleiter	**Bestell-Nr.** 99000...	...28059	...28060	...28061	...28062	...28063	...28064
	€	467,50	513,50	571,00	631,50	652,50	766,50
	Plattformhöhe	0,95 m	1,19 m	1,42 m	1,66 m	1,89 m	2,36 m
	Gewicht ca.	10,3 kg	11,7 kg	12,6 kg	13,9 kg	15,8 kg	18,4 kg
Nachrüstsatz clip-step-Rutschhemmung	**Bestell-Nr.** 99000...	...28065	...28066	...28067	...28068	...28069	...28070
	€	39,60	52,80	66,00	79,20	92,40	119,00

(268)

Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

Die robuste Aluminium-Stehleiter ist mit Rechteckrohr-Holmen und massiven, verzinkten Stahlscharnieren mit Verschraubungen ausgestattet.

- **4-kant-Sprossen:** 30x30 mm, geriffelt
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Holme:** konische Führung, dauerhaft verbördelt, obere Holmenden mit Endkappen
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Spreizsicherung**: 2 hochfeste Perlongurte, Transportsicherungslaschen
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

Lieferung: Inklusive Werkzeugablage.

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

ab 300,50 €





ergo-pad®



Leiterschuh

Arbeitshöhe bis ca.	3,30 m	3,80 m	4,35 m	4,85 m	5,40 m	5,95 m
Leiterlänge	1,83 m	2,40 m	2,95 m	3,51 m	4,07 m	4,63 m
untere Außenbreite	0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,70 m	0,76 m	0,82 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	73 mm
Schrittlänge	1,07 m	1,36 m	1,65 m	1,94 m	2,23 m	3,01 m
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht ca.	7,5 kg	10,5 kg	12,5 kg	16,0 kg	18,0 kg	21,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...28071	...25102	...25103	...25104	...28072	...28073
€	300,50	374,00	477,50	578,50	677,50	818,50

(268)

Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER

Diese Sprossen-Stehleiter ist aus Aluminium, bis Größe 2x12 sind die Sprossen aus Walzprofil, ab Größe 2x14 aus stark profiliertem Strangpressprofil.

- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Gurtbänder
- **Hohe Standsicherheit:** bis Größe 2x12 verpresste Leiterfüße, ab Größe 2x14 verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche
- **Stabile Aussteifungsstreben:** bis Größe 2x12 am Antritt
- **Kippsicher:** durch konische Ausführung

2x12



2x14



ab 195,00 €





Anzahl Sprossen	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	71 mm	71 mm
Leiterlänge ca.	1,75 m	2,33 m	2,88 m	3,44 m	4,10 m	4,65 m
Standhöhe ca.	1,00 m	1,55 m	2,07 m	2,60 m	3,25 m	3,79 m
Reichhöhe ca.	3,00 m	3,55 m	4,07 m	4,60 m	5,25 m	5,79 m
Gesamthöhe senkrecht ca.	1,70 m	2,25 m	2,75 m	3,30 m	3,90 m	4,45 m
obere/untere Breite ca.	340/535 mm	340/595 mm	340/655 mm	340/715 mm	340/775 mm	340/835 mm
Schrittlänge ca.	1,15 m	1,45 m	1,85 m	2,05 m	2,40 m	2,60 m
Gewicht ca.	6,1 kg	8,4 kg	10,9 kg	13,6 kg	18,8 kg	22,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68053 z	...68054 z	...68055	...68056	...68057	...68058
€	195,00	238,00	292,00	357,00	700,50	845,00

(454)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

ML Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD Made in Germany

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stufen-Stehleiter ist mit rutschsicheren, geriffelten Kunststoff-Leiterfüßen ausgestattet.

- **Aluminium-Leitergelenk:** 4-fach genietet
- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen
- **Großflächige Standplattform:** geriffelt – für ein sicheres Arbeiten
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Inklusive integrierter Ablageschale
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°

ab 176,00 €


Kunststoff-Leiterfüße


Fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung


Aluminium-Leitergelenk


Ablageschale



Arbeitshöhe bis ca.	2,70 m	2,95 m	3,15 m	3,40* m	3,65* m
Gesamthöhe	1,31 m	1,54 m	1,78 m	2,01 m	2,25 m
Plattformhöhe	0,69 m	0,93 m	1,16 m	1,40 m	1,63 m
untere Außenbreite	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m
Stufenanzahl inklusive Standplattform	3	4	5	6	7
Gewicht ca.	5,0 kg	6,0 kg	7,0 kg	8,5 kg	9,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...40398	...40399	...40400	...40401	...40402
€	176,00	198,00	225,50	262,00	308,00

* Mit 2 hochfesten Perlongurten.

(268)

ML Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD Made in Germany

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Aluminium-Stufenleiter ist mit rutschsicheren, geriffelten Kunststoff-Leiterfüßen ausgestattet.

- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°

ab 159,50 €


Kunststoff-Leiterfüße


Fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung


Gutes Handling


Breite, obere Trittfläche



Arbeitshöhe bis ca.	2,25 m	2,50 m	2,70 m	2,95 m	3,15 m
Gesamthöhe	0,69 m	0,93 m	1,16 m	1,39 m	1,63 m
untere Außenbreite	0,43 m	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7
Gewicht ca.	5,0 kg	7,0 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...40403	...40404	...40405	...40406	...40407
€	159,50	200,00	237,50	270,50	310,00

(268)

ML Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar, eloxiert

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD Made in Germany

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die eloxierte Aluminium-Stufenstehleiter ist extrem abrieb- und kratzfest und hat eine edle Oberflächenhaptik.

- Rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße
- **Aluminium-Leitergelenk:** 4-fach genietet
- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen
- **Großflächige Standplattform:** geriffelt – für ein sicheres Arbeiten
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Inklusive integrierter Ablageschale
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°

ab 26,40 €


clip-step


Kunststoff-Leiterfüße


Fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung


clip-step R13


Aluminium-Leitergelenk


Ablageschale



	Arbeitshöhe bis ca.	2,70 m	2,95 m	3,15 m
	Gesamthöhe	1,31 m	1,54 m	1,78 m
	Plattformhöhe	0,69 m	0,93 m	1,16 m
	untere Außenbreite	0,46 m	0,49 m	0,52 m
	Stufenanzahl inklusive Standplattform	3	4	5
	Gewicht ca.	4,5 kg	6,0 kg	7,0 kg
Stehleiter	**Bestell-Nr.** 99000...	...60432	...60433	...60434
	€	203,50	231,00	264,00
Nachrüstsatz clip-step-Rutschhemmung	**Bestell-Nr.** 99000...	...60435	...60436	...60437
	€	26,40	39,60	52,80
Nachrüstsatz clip-step-R13-Rutschhemmung	**Bestell-Nr.** 99000...	...60438	...60439	...60440
	€	35,20	52,80	70,40

(268)

Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD Made in Germany

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Aluminium-Leiter ist einseitig begehbar und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Optimiertes Leiterngelenk „safe-cap"
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

Hinweis: Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung, 2 hochfeste Perlongurte.


ergo-pad®


Leiterschuh

ab 202,50 €



Arbeitshöhe ca.	2,70 m	2,95 m	3,15 m	3,40 m	3,70 m	3,90 m	4,35 m	4,80 m
Gesamthöhe	1,34 m	1,58 m	1,81 m	2,05 m	2,28 m	2,51 m	2,98 m	3,45 m
Plattformhöhe	0,67 m	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,67 m	1,84 m	2,31 m	2,78 m
untere Außenbreite	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,55 m	0,59 m	0,62 m	0,68 m	0,74 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	1x3	1x4	1x5	1x6	1x7	1x8	1x10	1x12
Gewicht ca.	5,5 kg	6,5 kg	7,5 kg	8,5 kg	9,5 kg	11,0 kg	13,5 kg	15,5 kg
Bestell-Nr. MUNK 99000...	...01390	...01391	...01392	...01393	...01394	...01395	...01397	...40409
€	202,50	235,50	269,50	314,50	398,00	435,50	524,50	607,00

(268)

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD Made in Germany

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Aluminium-Leiter ist beidseitig begehbar und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort (mit Klemmmechanismus) ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk


ergo-pad®


Leiterschuh


4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk

ab 189,00 €



Arbeitshöhe bis ca.	2,20 m	2,45 m	2,65 m	2,90 m	3,15 m	3,40 m	3,85 m	4,30 m
Gesamthöhe	0,67 m	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,61 m	1,85 m	2,32 m	2,79 m
untere Außenbreite	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m	0,64 m	0,70 m
Schrittlänge	0,69 m	0,86 m	1,03 m	1,20 m	1,37 m	1,54 m	1,89 m	2,22 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Gewicht ca.	5,0 kg	6,5 kg	8,0 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,0 kg	15,5 kg	18,5 kg
Bestell-Nr. MUNK 99000...	...01401	...01402	...01403	...01404	...01405	...01406	...01408	...01409
€	189,00	242,00	285,00	355,50	403,50	490,50	581,00	677,50

(268)

Kunststoffleiter

Die Kunststoffleitern haben eine Alterungsbeständigkeit von mindestens 10 Jahren.

- Geprüft nach DIN EN 131
- In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN61478:2002 + A1: 2004
- **Leiterschuhe:** nivello®-Leiterschuhe, rutschfest

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen!

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, GFK/Alu

- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- **Holme:** GFK-Profil
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 70°
- Metallscharniere
- Hochfeste Perlongurte
- Massive, langlebige Scharnierverschraubung (siehe Detailfoto)
- ergo-pad®-Griffzone
- Geprüft bis 1000 V


Leiterschuh

ab 430,00 €


Scharnierverschraubung


ergo-pad®



Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m
Gesamthöhe ca.	1,00 m	1,47 m	1,92 m	2,41 m	2,88 m
untere Außenbreite	0,49 m	0,55 m	0,60 m	0,66 m	0,73 m
Schrittlänge	0,92 m	1,23 m	1,68 m	1,91 m	2,26 m
Stufenanzahl	2x4	2x6	2x8	2x10	2x12
Gewicht ca.	8,0 kg	11,5 kg	14,5 kg	19,0 kg	22,8 kg
Bestell-Nr. 99000...	...15418	...15419	...15420	...15421	...21025
€	430,00	501,50	621,50	738,00	860,00

(268)

Sprossen-Stehleiter GFK

- Hochfeste Sprossen-Holm-Verbindung
- **Holme/Sprossen:** GFK-Profil
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Sprossen:** 28x29 mm, beidseitig geriffelt
- **Leiterneigung:** 70°
- Metallscharniere
- Massive, langlebige Scharnierverschraubung (siehe Detailfoto)
- **Geprüfte Sicherheit:** bis 28000 V nach DIN EN 61475:2002 Kategorie 1

ab 654,50 €


Scharnierverschraubung


Leiterschuh



Arbeitshöhe ca.	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
Leiterlänge	1,27 m	1,55 m	1,83 m	2,39 m	2,95 m	3,51 m	4,07 m
untere Außenbreite	0,48 m	0,50 m	0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
Schrittlänge	0,94 m	1,11 m	1,28 m	1,55 m	1,98 m	2,31 m	2,67 m
Gewicht ca.	10,0 kg	10,5 kg	12,0 kg	15,5 kg	20,0 kg	24,5 kg	28,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60448	...60449	...60450	...60451	...60452	...60453	...60454
€	654,50	759,00	773,50	964,50	1264,00	1510,00	1733,00

(268)

Sprossen-Anlegeleiter GFK

Die Kunststoffleitern haben eine Alterungsbeständigkeit von mindestens 10 Jahren.

- Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung
- Unter Berücksichtigung der DIN EN 131
- Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kategorie 1: 28.000 Volt)
- Hochfeste Sprossen-Holm-Verbindung
- **Holme/Sprossen:** GFK-Profil
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Außenbreite:** 420 mm
- **Sprossen:** 28x29 mm, beidseitig geriffelt

ab 373,00 €


Leiterschuh



Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt).

Arbeitshöhe ca.	3,00* m	3,60* m	4,10* m	4,70 m	5,30 m
Leiterlänge	1,92 m	2,48 m	3,00 m	3,59 m	4,15 m
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Gewicht ca.	6,0 kg	7,5 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60455	...60456	...60457	...60458	...60459
€	373,00	476,50	544,50	661,00	772,00

(268)

Schwerlastleitern Megastep

Die Schwerlastleiter ist mit geriffelten Breitsprossen für ein ermüdungsfreies Stehen ausgestattet.

10 Jahre GARANTIE

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Stangenprofil
- **Holme schwarz eloxiert,** 60 mm tief
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm

Info

66 % höhere Belastung! Getestet für eine Belastung von 250 kg (statt 150 kg wie in der EN 131 vorgeschrieben). Ausführung mit 12 Stufen nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse.

Anlegeleiter Megastep L

Verkehrsweg TRBS 2121-2

- Mit Anlegeprofil am oberen Ende
- **Äußere Breite:** 380 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Sprossen-Holm-Verbindung

ab 239,00 €



Leiterlänge	1,82 m	2,38 m	2,94 m	3,50 m
Arbeitshöhe ca.	2,65 m	3,15 m	3,70 m	4,25 m
Quertraverse	–	–	–	0,79 m
Sprossenanzahl	6	8	10	12
Gewicht ca.	3,8 kg	6,9 kg	7,5 kg	10,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27815	...27816	...27817	...27818
€	239,00	326,00	375,00	448,00

(380)

Stehleiter Megastep S, einseitig begehbar

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

- Sicherheitsplattform (250x250 mm) aus Aluminium-Druckguss
- Große Ablageschale aus Aluminium für Material und Werkzeug
- Perlongurt-Spreizsicherung (ab 4 Sprossen)
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Sicherheitsplattform

ab 342,00 €



Leiterlänge	1,59 m	1,87 m	2,15 m	2,43 m	2,99 m
Plattformhöhe	0,80 m	1,06 m	1,33 m	1,59 m	2,12 m
Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	4,15 m
Sprossenanzahl	3	4	5	6	8
Gewicht ca.	6,2 kg	7,3 kg	8,0 kg	8,6 kg	9,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27819	...27820	...27821	...27822	...27823
€	342,00	384,00	428,00	475,00	557,00

(380)

Stehleiter Megastep B, beidseitig begehbar

- Robuste Stahlscharniere
- Perlongurt-Spreizsicherung
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Stahlscharniere

ab 315,00 €



Leiterlänge	1,22 m	1,50 m	1,78 m	2,34 m
Arbeitshöhe ca.	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,55 m
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8
Gewicht ca.	6,9 kg	8,0 kg	8,9 kg	11,9 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27824	...27825	...27826	...27827
€	315,00	396,00	497,00	633,00

(380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Holz-Stufen-Stehleiter Crestastep B

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

ZARGES

Die Holz-Sprossen-Stehleiter verfügt über 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.

- **Holme:** aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz
- **Stufen:** aus Buche, 80 mm tief
- **Spreizsicherung:** durch zwei hochfeste Gurtbänder
- **Seitenbandscharniere:** mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt)
- **Niedrige Temperaturleitfähigkeit:** dadurch auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl
- Entspricht der Norm EN 131 professional



ab 169,00 €

Arbeitshöhe ca.	2,50 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,60 m	4,10 m
Leiterlänge	1,25 m	1,53 m	1,81 m	2,09 m	2,37 m	2,93 m
Holmhöhe	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Gewicht	8,5 kg	10,3 kg	12,0 kg	14,3 kg	17,2 kg	19,8 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68059	...68060	...68061	...68062	...68063	...68064
€	169,00	205,00	228,00	256,00	293,00	362,00

(380)

Stahl-Holz-Tritt

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stahl-Holz-Tritte sind mit rutschfesten Leiterschuhen ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 150 mm, lasiert
- **Deckbrett:** mit Grifföffnung
- **Obere Trittfläche:** 400x250 mm
- **Holme:** Stahl, pulverbeschichtet RAL 7023 grau
- **Brems- und Lenkrollen:** zum Selbstanbau, bremsen beim Besteigen selbstständig

Lieferung: zerlegt, Montage-Anleitung beigelegt.

ab 159,50 €



ohne Rollen



mit Brems-Bockrollen



mit Brems-Lenkrollen

Ausführung	Arbeitshöhe bis ca. m	Höhe des Deckbrettes m	untere Außenbreite m	Schrittlänge ca. mm	Stufenanzahl inkl. Deckbrett	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
ohne Rollen	2,40	0,49	0,46	0,62	2	7,0	...15429	159,50
ohne Rollen	2,60	0,73	0,50	0,82	3	10,5	...15430	220,00
ohne Rollen	2,80	0,97	0,54	1,00	4	13,6	...15431	299,00
mit Brems-Bockrollen	2,40	0,49	0,46	0,62	2	10,2	...15435	311,50
mit Brems-Bockrollen	2,60	0,73	0,50	0,82	3	13,7	...15436	370,50
mit Brems-Bockrollen	2,80	0,97	0,54	1,00	4	16,8	...15437	451,00
mit Brems-Lenkrollen	2,40	0,49	0,46	0,62	2	11,1	...15432	368,50
mit Brems-Lenkrollen	2,60	0,73	0,50	0,82	3	14,6	...15433	412,50
mit Brems-Lenkrollen	2,80	0,97	0,54	1,00	4	17,7	...15434	490,50

(268)

Arbeitspodeste

Die Arbeitspodeste sind eine robust verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium.

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

- **Stufen:** aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- **Ausführung:** starr oder fahrbar

Arbeitspodest, starr

- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm

ab 136,50 €



Arbeitshöhe bis ca.	2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,59x0,37 m	0,70x0,65 m	0,74x0,88 m	0,79x1,13 m	0,83x1,39 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	1	2	3	4	5
Gewicht ca.	3,0 kg	6,0 kg	8,5 kg	11,5 kg	14,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27963	...27964	...27965	...27966	...27967
€	136,50	254,00	358,50	460,00	597,50

(268)

Arbeitspodest, starr, mit Handlauf

- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm
- **Einseitiger Handlauf:** Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau der Lieferung bei, Bohrung serienmäßig rechts)

ab 420,00 €



Gesamthöhe	1,20 m	1,40 m	1,60 m
Arbeitshöhe bis ca.	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,74x0,88 m	0,79x1,13 m	0,83x1,39 m
Gewicht ca.	10,2 kg	13,2 kg	16,2 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27968	...27969	...27970
€	420,00	521,50	659,00

(268)

Arbeitspodest, starr, Stahl-Gitterrost mit Rollen

- Stufen aus Stahl-Gitterrost
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm
- **Fahrbar:** durch 2 Hubrollen

ab 501,50 €



Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,69x0,73 m	0,73x0,97 m	0,78x1,21 m	0,82x1,46 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	2	3	4	5
Gewicht ca.	8,0 kg	12,0 kg	16,0 kg	18,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27971	...27972	...27973	...27974
€	501,50	666,50	835,00	1064,00

(268)

Arbeitspodest, starr, Stahl-Gitterrost mit Rollen und Handlauf

- Stufen aus Stahl-Gitterrost
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm
- **Einseitiger Handlauf:** Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau der Lieferung bei)
- **Fahrbar:** durch 2 Hubrollen

ab 728,00 €



Gesamthöhe	1,20 m	1,40 m	1,60 m
Arbeitshöhe bis ca.	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,73x0,97 m	0,78x1,21 m	0,82x1,46 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	3	4	5
Gewicht ca.	14,0 kg	18,0 kg	20,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...27975	...27976	...27977
€	728,00	896,50	1125,00

(268)

Maschinentritt AFA P, starr

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Durch die breite Standfläche hat der leichte Aluminium-Maschinentritt eine hohe Stabilität.

- **Stufentiefe:** 200 mm
- **Standplattform:** 350x577 mm, mit Querstrebe versteift
- **Stufenmaterial:** Aluminium-Riffelblech, rutschfest
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, hochfest verschweißt
- **Holme:** Kunststoff-Abschlüsse
- Entspricht der Norm EN 14183
- **Auf Anfrage:** Ausführung mit Rollen











ab 139,00 €

Podesthöhe	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	0,99 m
Arbeitshöhe ca.	2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Grundfläche	0,40x0,60 m	0,64x0,67 m	0,87x0,69 m	1,10x0,71 m	1,35x0,73 m
Stufenzahl	1	2	3	4	5
Gewicht	3 kg	5,5 kg	7,8 kg	10,1 kg	13,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...00695	...00696	...00697	...00698	...00699
ZARGES **€**	139,00	256,00	359,00	463,00	603,00

(380)

Arbeitspodest Seventec BP, klappbar

10 Jahre GARANTIE

TÜV SÜD

ZARGES

Das klappbare Arbeitspodest ist sicher, praktisch und schnell aufgestellt.

- **Stufen:** extrabreit mit bequemer Auftrittsfläche
- **Stufentiefe:** 85 mm
- **Standplattform:** 300x600 mm, integrierte Scharnierverbindung für höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit
- Beidseitig begehbar
- **Seitlich:** beidseitige, starre Verbindung
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung, Auflagesteg in der Mitte
- Entspricht der Norm EN 14183



ab 194,00 €

Podesthöhe	0,49 m	0,74 m	0,99 m
Arbeitshöhe ca.	2,49 m	2,74 m	2,99 m
untere, äußere Breite	0,70 m	0,75 m	0,80 m
Stufenzahl	2x2	2x3	2x4
Gewicht	5,7 kg	7,9 kg	10,3 kg
Bestell-Nr. 99000...	...00702	...00703	...00704
ZARGES **€**	194,00	253,00	322,00

(380)

Sicherheitstreppe

NEU MADE IN GERMANY HYMER

Diese Sicherheitstreppe sorgt dank 47°-Winkel für einen sicheren Auf- und Abstieg.

- **Stufen:** mit rutschsicherem Gummibelag, freihändiges Begehen und beidhändiges Arbeiten möglich
- **Konisch ausladende Bauart:** bietet hohe Sicherheit
- **Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung:** zwischen Leiter- und Stützteil
- **Stufenbreite:** 360 mm
- **Stufentiefe:** 230 mm

ab 217,00 €





Anzahl Stufen	2	3
Standhöhe ca.	0,45 m	0,70 m
Breite ca.	490 mm	560 mm
Schrittlänge ca.	0,55 m	0,90 m
Gewicht ca.	5,0 kg	8,4 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68065	...68066
€	217,00	331,00

(454)

Standhöhe = Höhe der oberen Plattform

Aluminium-Klapptreppe

NEU 15 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY DIN EN 14183 MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Diese Aluminium-Klapptreppe ist mit einem Handgriff zusammenklappbar.

- **Wahlweise:** mit/ohne klappbarem Sicherheitsbügel und praktischer Ablageschale
- **Kräftige Doppelholme**
- **Alustufen:** geriffelt, 205 mm tief
- **Rutschfeste Kunststoffschuhe**
- **Obere Trittfläche:** 360x205 mm
- **Platzsparend abstellen:** zusammengeklappt nur 85/125 mm tief
- **Sichere Industrieausführung:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

ab 242,38 €





Ohne Klappbügel.



Mit klappbarem Bügel

Ausführung	ohne Bügel	ohne Bügel	mit Bügel	mit Bügel	mit Bügel
Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,70 m	2,70 m	2,90 m	3,10 m
Höhe der obersten Stufe	0,42 m	0,64 m	0,64 m	0,86 m	1,10 m
Außenbreite	0,55 m	0,57 m	0,55 m	0,57 m	0,59 m
Schrittlänge	0,54 m	0,82 m	0,82 m	1,10 m	1,39 m
Stufenanzahl	2	3	3	4	5
Tiefe zusammengeklappt	85 mm	85 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Gewicht ca.	5,0 kg	7,0 kg	9,0 kg	11,5 kg	13,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68067	...68068	...68069	...68070	...68071
€	271,50	242,38	339,00	428,00	537,00

(268)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Arbeitspodeste, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die einseitig begehbaren Aluminium-Arbeitspodeste sind bequem und haben einen sicheren Stand.

- **Stand-Plattform:** 400x300 mm
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, stabil verschweißt
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- **Auf Anfrage:** Ausführung mit Rollen

Lieferung: Zerlegt, Montage-Anleitung beigelegt.

ab 254,00 €



Aluminium geriffelt



Stahl-Gitterrost

Stufen, Plattform	Aluminium geriffelt, rutschfest	Aluminium geriffelt, rutschfest	Aluminium geriffelt, rutschfest	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost
Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m	3,00 m	2,50 m	2,70 m	3,00 m
Podesthöhe	490 mm	730 mm	970 mm	490 mm	730 mm	970 mm
Grundfläche BxT	0,54x0,53 m	0,59x0,77 m	0,64x1,00 m	0,54x0,53 m	0,59x0,77 m	0,64x1,00 m
Stufenzahl	2	3	4	2	3	4
Gewicht	5,3 kg	7,9 kg	10,5 kg	7,9 kg	11,8 kg	15,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01482	...01483	...01484	...01488	...01489	...01490
€	254,00	314,50	377,50	286,00	384,00	460,00

(268)

Arbeitspodeste, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die beidseitig begehbaren Aluminium-Arbeitspodeste sind bequem und haben einen sicheren Stand.

- **Stand-Plattform:** 400x300 mm, bequemer und sicherer Stand
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, stabil verschweißt
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen

Lieferung: Versand zerlegt, Montage-Anleitung beigelegt.

ab 319,00 €



Aluminium geriffelt, rutschfest



Stahl-Gitterrost



Holz geriffelt

Stufen, Plattform	Aluminium geriffelt, rutschfest	Aluminium geriffelt, rutschfest	Aluminium geriffelt, rutschfest	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost
Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m	3,00 m	2,50 m	2,70 m	3,00 m
Podesthöhe	490 mm	730 mm	970 mm	490 mm	730 mm	970 mm
Grundfläche BxT	0,54x0,73 m	0,59x1,15 m	0,64x1,50 m	0,54x0,73 m	0,59x1,15 m	0,64x1,50 m
Stufenzahl	2x2	2x3	2x4	2x2	2x3	2x4
Gewicht	6,9 kg	11,0 kg	15,5 kg	11,1 kg	16,3 kg	23,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01493	...01494	...01495	...01499	...01500	...01501
€	319,00	418,00	520,50	384,00	518,00	654,50

(268)

Arbeitspodest, starr R13, mit Handlauf

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stufen des Arbeitspodestes sind mit zertifizierter Rutschhemmung R13 ausgestattet. Wahlweise mit oder ohne Handlauf lieferbar.

- Aus Aluminium
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm, bequemer und sicherer Stand
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, stabil verschweißt
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen

ab 256,50 €



Aluminium-Lochblech mit rutschhemmender Oberfläche R13



Typ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
Ausführung	ohne Handlauf	ohne Handlauf	ohne Handlauf	ohne Handlauf	ohne Handlauf	mit Handlauf	mit Handlauf	mit Handlauf
Arbeitshöhe bis ca.	2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,59x0,37 m	0,70x0,65 m	0,75x0,88 m	0,79x1,14 m	0,83x1,34 m	0,75x0,88 m	0,79x1,14 m	0,83x1,34 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	1	2	3	4	5	3	4	5
Gewicht	3,0 kg	6,0 kg	9,0 kg	12,0 kg	15,0 kg	10,5 kg	13,5 kg	16,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60421	...60422	...60423	...60424	...60425	...60426	...60427	...60428
MUNK €	256,50	516,00	682,00	854,50	1089,00	743,50	916,50	1151,00

(268)

Zubehör

Rollen, Fußplatten für Arbeitspodest R13

Typ	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
⑨	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen, Ø 50 mm, zum Selbstanbau**	...60429	260,50
⑩	1 Satz = 2 St. Hubrollen, Ø 125 mm, zum Selbsteinbau*	...60430	74,80
⑪	1 Satz = 4 St. Fußplatten, Ø ca. 80 mm, mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbsteinbau	...60431	112,00

* Nicht für Typ ①.

(268)

ab 74,80 €



Alle Preise in € ohne MwSt. | z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag | *N* = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Podesttreppe

Die fahrbare Podesttreppe mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform ist eine sichere Lösung für das Arbeiten in der Höhe. Sie ist mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).

- Entspricht der Norm EN 131-7
- **Traglast:** 150 kg max.
- **Stufentiefe:** 200 mm
- **Standplattform:** 600x800 mm
- **Geländerhöhe:** 1,00 m
- **Rollen:** 4 gefederte Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

10 Jahre GARANTIE

ZARGES



Stufenvarianten:



Leichtmetall-Stufen gerieft



Stahlgitterrost-Stufen

Zubehör

Handlauf am Aufstieg (ohne Abb.)

- Wahlweise links oder rechts zu befestigen

ab 76,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
5 bis 6 Stufen	...00720	76,00
7 bis 8 Stufen	...00715	77,00

(380)

Einseitig begehbar, fahrbar

ab 1038,00 €

Stufenzahl inklusive Plattform			3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer			0,72 m	0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche			0,77x1,27 m	0,82x1,45 m	0,87x1,63 m	0,93x1,81 m	0,98x1,99 m	1,03x2,17 m
Gewicht			28,5 kg	31,8 kg	35,0 kg	38,4 kg	41,8 kg	45,6 kg
Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform	Bestell-Nr.	99000...	...00721	...00722	...00723	...00724	...00725	...00726
	ZARGES €		1038,00	1090,00	1151,00	1209,00	1267,00	1344,00
Gewicht			41,5 kg	47,5 kg	53,6 kg	59,7 kg	66,0 kg	72,9 kg
Ausführung mit Stahlgitterrost-Stufen und -Plattform	Bestell-Nr.	99000...	...00709	...00710	...00711	...00712	...00713	...00714
	ZARGES €		1278,00	1390,00	1465,00	1561,00	1756,00	1954,00

(380)

Beidseitig begehbar, fahrbar

ab 1090,00 €

Stufenzahl inklusive Plattform			3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer			0,72 m	0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche			0,77x1,51 m	0,82x1,79 m	0,87x2,06 m	0,93x2,34 m	0,98x2,62 m	1,03x2,90 m
Gewicht			31,2 kg	36,0 kg	41,0 kg	46,2 kg	51,7 kg	57,5 kg
Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform	Bestell-Nr.	99000...	...00727	...00728	...00729	...00730	...00731	...00732
	ZARGES €		1090,00	1151,00	1267,00	1364,00	1484,00	1604,00
Gewicht			– kg	59,2 kg	70,1 kg	80,7 kg	– kg	– kg
Ausführung mit Stahlgitterrost-Stufen und -Plattform	Bestell-Nr.	99000...	–	...00716	...00717	...00718	–	–
	ZARGES €		–	1581,00	1708,00	1871,00	–	–

(380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitspodest, fahrbar

NEU | 15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Dieses stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen ist serienmäßig mit zwei Schiebegriffen ausgestattet.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen:** geriffelt
- Zwei Hubrollen: Ø 125 mm (für ein leichtes Verfahren)
- Rutschfeste Kunststoffschuhe

Hinweis: Im Raster von 200 mm erweiterbar. Verschiedene Stufen- und Plattformausführungen lieferbar (auf Anfrage).

ab 1078,00 €







Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Podesthöhe	0,39 m	0,59 m	0,79 m	0,99 m	0,39 m	0,59 m	0,79 m	0,99 m	0,39 m	0,59 m	0,79 m	0,99 m
Ausladung	0,85 m	1,05 m	1,25 m	1,45 m	0,85 m	1,05 m	1,25 m	1,45 m	0,85 m	1,05 m	1,25 m	1,45 m
Stufenanzahl	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Stufentiefe	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Neigung	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Plattformtiefe	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Traglast	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg
Gewicht ca.	16,0 kg	20,0 kg	25,0 kg	29,0 kg	18,0 kg	22,0 kg	28,0 kg	33,0 kg	20,0 kg	25,0 kg	33,0 kg	38,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...69251	...69252	...69253	...69254	...69255	...69256	...69257	...69258	...69259	...69260	...69261	...69262
MUNK €	1078,00	1270,00	1370,00	1557,00	1122,00	1342,00	1452,00	1650,00	1150,00	1414,00	1540,00	1744,00

(268)

Zubehör

Handlauf für Aluminium Podestleiter, einseitig begehbar

NEU | MADE IN GERMANY

ab 308,00 €

Seitliches Geländer wahlweise rechts oder links passend.

- **Material:** aus robustem Aluminium-Rundrohr, Ø 40 mm
- Mit Knie- und Fußleiste
- **Einfache Montage**

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
passend für 2 Stufen	...68072	308,00
passend für 3 Stufen	...68073	313,50
passend für 4 Stufen	...68074	330,00
passend für 5 Stufen	...68075	456,50

(268)



Einseitiges Geländer.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Stufenleiter ZAP Safemaster S

Die Stufenleiter ist mit einem Sicherheitskäfig und großer Standplattform ausgestattet.

- Die großflächige Arbeitsplattform (400x400 mm) und das 3-seitig umlaufende Geländer sorgen für maximale Sicherheit
- Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile
- **Stufen, Holme:** Alu-Stangenprofil, Stufen mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief, Holme und Stufen aus Aluminium natur
- Kompakte Abmessung im geklappten Zustand. Der Sicherheitskäfig schließt sich automatisch mit
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional


Platzsparend zusammenklappbar


Sicherheitskäfig mit Ablage





ab 664,00 €

Plattformhöhe		1,06 m	1,32 m	1,58 m	1,85 m	2,11 m	2,34 m
Leiterlänge		2,43 m	2,71 m	2,99 m	3,27 m	3,55 m	3,83 m
Arbeitshöhe max.		3,06 m	3,32 m	3,58 m	3,85 m	4,11 m	4,34 m
untere, äußere Breite		0,65 m	0,68 m	0,71 m	0,74 m	0,77 m	0,80 m
Stufenanzahl mit Plattform		4	5	6	7	8	9
Gewicht		13,0 kg	14,4 kg	16,1 kg	17,4 kg	19,1 kg	20,4 kg
Bestell-Nr.	99000...	...27828	...27829	...27830	...27831	...27832	...27833
	€	664,00	697,00	737,00	792,00	839,00	880,00

(380)

Zubehör

ZAP Rollen zum nachträglichen Anbau

81,00 €

- Satz à 2 Stück

Bestell-Nr.	€/Satz
99000...	
...27834	81,00

(380)



Podestleiter ZAP Safemaster Plus S

Die Podestleiter ist klappbar und verfügt über eine große Arbeitsplattform.

- Die großflächige Arbeitsplattform (600x630 mm) und das 3-seitig umlaufende Geländer sorgen für maximale Sicherheit. Die große Kommissionierablage trägt zur Erleichterung der Arbeit bei
- **Stufen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken und die Laufrollen mit Feststellern sorgen für einen sicheren Stand
- Raumsparend und komfortabel zusammenklappbar
- Entspricht der Norm EN 131-7


Stufen-Holm-Verbindung



ab 1868,00 €

Plattformhöhe		1,00 m	1,30 m	1,60 m	1,80 m	2,10 m	2,60 m	3,10 m
Höhe mit Geländer		2,00 m	2,30 m	2,60 m	2,80 m	3,10 m	3,60 m	4,10 m
Stufenanzahl mit Plattform		4	5	6	7	8	10	12
Ausladung		1,25 m	1,40 m	1,50 m	1,65 m	1,80 m	2,10 m	2,40 m
Breite Fahrbalken		1,09 m	1,09 m	1,29 m	1,29 m	1,69 m	1,88 m	1,88 m
Breite Quertraverse		–	–	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,40 m	1,80 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil		73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/73 mm	73/73 mm
Gewicht		42,0 kg	43,0 kg	47,0 kg	50,6 kg	55,0 kg	61,0* kg	65,8* kg
Bestell-Nr.	99000...	...27835	...27836	...27837	...27838	...27839	...27840	...27841
	€	1868,00	1950,00	2028,00	2129,00	2229,00	2393,00	2635,00

(380)

* Beim Einsatz im Außenbereich ist eine Ballastierung erforderlich.

Teleskop-Plattformleiter ZAP Telemaster S

10 Jahre GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · 2HF · ZARGES

Die Plattformleiter bietet mehr Mobilität, maximale Sicherheit und höchsten Komfort im Arbeitsbereich.

- **Standplattform:** 665x440 mm, Geländer und Knieleiste für maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand
- **Höhenverstellung:** einfach nach dem Schiebeleiter-Prinzip, für unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter
- **Laufrollen:** 2 Stück für einfaches Verschieben/Verfahren im aufgebauten und zusammengeklappten Zustand
- **Transport, Lagerung:** platzsparend, zusammengeklappt sehr kompakt
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- **Kunststoffschuhe:** auswechselbar für rutschsicheren Stand
- **Einfaches Handling:** Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt
- Entspricht der Norm EN 131-7



Platzsparend zusammenklappbar



ab 2269,00 €



Plattformhöhe		1,05/1,30/1,60/1,83 m	1,31/1,60/1,80/2,10/2,35 m
Arbeitshöhe, max. ca.		3,83 m	4,35 m
Höhe inklusive Geländer, max.		2,86 m	3,38 m
Grundfläche, Ausleger ausgefahren LxB		1,80x2,25 m	2,20x2,55 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren LxB		1,80x0,81 m	2,20x0,81 m
Maße, zusammengeklappt		2,44x0,81x0,40 m	2,72x0,81x0,40 m
Stufenanzahl einschl. Plattform		7	9
Gewicht		34,0 kg	38,5 kg
Bestell-Nr.	99000...	...00798	...00799
ZARGES	€	2269,00	2520,00

(380)

Stufen-Plattformleiter ZAP Neo S

10 Jahre GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · 2HF · ZARGES

Die Plattformleiter ist sehr leicht und sorgt durch die große Plattform für ein bequemes Arbeiten.

- **Großflächige Arbeitsplattform:** 400x400 mm
- **Maximale Arbeitssicherheit:** 3-seitig umlaufendes Geländer
- **Geländerhöhe:** 1000 mm
- **Platzsparender Transport:** klappbarer Handlauf
- **Bequemer, ermüdungsfreier, sicherer Stand:** 80 mm tiefe Stufen mit Sicherheitsriffelung
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Großflächige Arbeitsplattform



Maximale Arbeitssicherheit

ab 374,00 €



Plattformhöhe		0,74 m	0,99 m	1,24 m	1,49 m	1,74 m	1,99 m
Leiterlänge		1,93 m	2,20 m	2,47 m	2,74 m	3,01 m	3,28 m
Arbeitshöhe, max. ca.		2,74 m	2,99 m	3,24 m	3,49 m	3,74 m	3,99 m
untere, äußere Breite		0,62 m	0,64 m	0,67 m	0,70 m	0,73 m	0,75 m
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Gewicht		9,3 kg	10,4 kg	11,3 kg	12,5 kg	13,8 kg	15,0 kg
Bestell-Nr.	99000...	...64869	...64870	...64871	...64872	...64873	...64874
ZARGES	€	374,00	403,00	441,00	483,00	508,00	529,00

(380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU · 5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND

Plattformleiter FlexxStep

Die stabile Aluminium-Plattformleiter ist flexibel erweiterbar, verfügt über einen praktikablen Klappmechanismus und Rollen für einen einfachen Transport und Standortwechsel.

- **Geprüfte Sicherheit:** Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Norm NFP 93-352/353
- **Standplattform:** 480x655 mm, aus geriffeltem Aluminium-Belag
- **Plattformhöhe:** bis 2370 mm
- **Sicherheitstür:** selbstschließend
- **Plattformgeländer:** dreiseitig, mit Handlauf und Knieleiste
- **Ausleger:** stufenlos verstellbar
- **Werkzeugablageschale:** integriert
- **Transportrollen:** Ø 150 mm
- **Teleskopteil:** werkzeuglos montierbar
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** vierfach gebördelt
- **Profilholme:** stabiles Aluminium

Info

Mit einem flexiblen Teleskopteil ist FlexxStep in wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug erweiterbar und damit sowohl höhenverstellbar als auch treppengängig.

Plattformleiter FlexxStep ohne Teleskopaufsatz

ab 1328,00 €

Ausführung	FlexxStep 4 Sprossen	FlexxStep 5 Sprossen	FlexxStep 6 Sprossen
Arbeitshöhe bis ca.	3,0 m	3,30 m	3,55 m
Plattformhöhe	1,02 m	1,28 m	1,55 m
Schrittlänge	1,15 m	1,35 m	1,52 m
Breite inkl. Ausleger	1,48 m	1,65 m	1,82 m
Sprossenanzahl inkl. Plattform	4	5	6
Gewicht	21,0 kg	24,0 kg	25,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60408	...60409	...60410
MUNK €	1328,00	1436,00	1499,00

(268)



Standardversion ohne Teleskopaufsatz mit 6 Sprossen inkl. Standplattform

Zubehör

Teleskopaufsatz

Mit dem flexiblen Teleskopteil ist die Plattformleiter in wenigen Handgriffen erweiterbar und damit höhenverstellbar.

- **Montage:** werkzeuglos
- **Verpackungseinheit:** 2 Stück



ab 346,50 €

Ausführung	Arbeitshöhe m	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
Teleskopaufsatz plus 2 Sprossen (2er-VE)	max. plus 0,56	...60411	346,50
Teleskopaufsatz plus 3 Sprossen (2er-VE)	max. plus 0,82	...60412	377,50

(268)

Plattformleiter FlexxStep mit Teleskopaufsatz

ab 1782,00 €

Ausführung	FlexxStep 5 Sprossen + 2 Sprossen	FlexxStep 5 Sprossen + 3 Sprossen	FlexxStep 6 Sprossen + 2 Sprossen	FlexxStep 6 Sprossen + 3 Sprossen
Standard Plattformhöhe	1,28 m	1,28 m	1,55 m	1,55 m
Höhe Plattform plus 1 Sprosse	1,58 m	1,58 m	1,84 m	1,84 m
Höhe Plattform plus 2 Sprossen	1,84 m	1,84 m	2,10 m	2,10 m
Höhe Plattform plus 3 Sprossen	–	2,10 m	–	2,37 m
Schrittlänge max.	1,91 mm	2,47 mm	2,42 mm	2,33 mm
Breite inkl. Ausleger max.	2,42 mm	2,10 mm	2,10 mm	2,29 mm
Sprossenanzahl inkl. Plattform	5+2	5+3	6+2	6+3
Gewicht	30,4 kg	31,6 kg	31,4 kg	32,6 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60414	...60415	...60416	...60417
MUNK €	1782,00	1813,00	1846,00	1877,00

(268)



Plattformleiter mit 4+2 Sprossen inkl. Standplattform und Teleskopaufsatz

Plattformleiter ProTect+

NEU | 10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

HYMER

Auf dieser Plattformleiter ist ein sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten möglich.

- **Material:** Aluminium
- **Große Plattform:** 600x425 mm
- **Bequemer Aufstieg:** durch 45 mm tiefe Breitsprossen
- **Komfortabler Zugang:** durch selbstschließende Sicherheitstüre
- **Sicherer Stand:** durch stufenlos verstellbare Ausleger
- **Ablageschale:** in 2 Höhen montierbar
- **Teleskopierbare Leiterteile:** zur Höhenverstellung im Sprossenabstand
- **Kipprollen:** für einen komfortblen Transport
- **Geprüfte Sicherheit:** nach EN 131-7, NF P93-352/353
- **BG BAU-gefördert**

Hinweis: Aufbau in Treppenstellung möglich.

ab 1297,00 €





Sprossenanzahl inkl. Plattform	3–5	5–8
Standhöhe (Höhe bis Plattform) ca.	0,86–1,09 m	1,15–1,77 m
Reichhöhe ca.	2,86–3,09 m	3,15–3,77 m
Gesamthöhe senkrecht ca.	1,90–2,13 m	2,20–2,81 m
Breite ca.	1775–1975 mm	1925–2410 mm
Länge ca.	2,06–2,31 m	2,36–3,06 m
Schrittlänge	1,50–1,64 m	1,69–2,28 m
Holm	60 mm	60 mm
Klappmaß	2,30x0,70x0,32 m	2,59x0,70x0,32 m
Gewicht	25,4 kg	30,4 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68080	...68081
€	1297,00	1662,00

(281)

Plattformleiter ProTect

NEU | 10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

HYMER

Auf dieser Plattformleiter ist ein sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten möglich.

- **Material:** Aluminium
- **Große Plattform:** 600x425 mm
- **Bequemer Aufstieg:** durch 45 mm tiefe Breitsprossen
- **Komfortabler Zugang:** durch selbstschließende Sicherheitstüre
- **Sicherer Stand:** durch stufenlos verstellbare Ausleger
- **Ablageschale:** in 2 Höhen montierbar
- **Teleskopierbare Leiterteile:** zur Höhenverstellung im Sprossenabstand
- **Kipprollen:** für einen komfortblen Transport
- **Geprüfte Sicherheit:** nach EN 131-7, NF P93-352/353
- **BG-BAU-gefördert**

Hinweis: Erweiterbare Plattformleiter.

ab 1000,00 €







Sprossenanzahl inkl. Plattform	4	5	6
Standhöhe (Höhe bis Plattform) ca.	0,93 m	1,16 m	1,39 m
Reichhöhe ca.	2,93 m	3,16 m	3,39 m
Gesamthöhe senkrecht ca.	1,96 m	2,19 m	2,43 m
Breite ca.	1760 mm	1930 mm	2110 mm
Länge ca.	2,10 m	2,35 m	2,60 m
Schrittlänge	1,40 m	1,59 m	1,77 m
Holm	60 mm	60 mm	60 mm
Klappmaß	2,34x0,70x0,25 m	2,59x0,70x0,25 m	2,85x0,70x0,25 m
Gewicht	20,4 kg	22,3 kg	23,4 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68082	...68083	...68084
€	1000,00	1135,00	1233,00

(281)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Podesttreppe

Die mobile Rechteckrohrholm-Konstruktion der Aluminium-Podesttreppe sorgt für einen sicheren Stand.

- Wahlweise einseitig- oder beidseitig begehbar
- **Standplattform:** ca. 600x800 mm mit Geländer und Knieleiste
- **Pflichtzubehör:** beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podesttreppen mit Steigwinkel größer gleich 60° optional

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Info

Versand erfolgt in Bauteilen, Anleitung liegt bei.



Alu, geriffelt

① Einseitig begehbar

ab 1099,00 €



Stahl-Gitterrost

② Beidseitig begehbar

ab 1166,00 €

① Aluminium-Podesttreppe, einseitig begehbar, mit Federrollen

Arbeitshöhe bis ca.		3,00 m	3,20 m	3,50 m	3,70 m	3,90 m
Plattformhöhe ohne Geländer		0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche BxT		0,82x1,41 m	0,88x1,58 m	0,94x1,75 m	1,00x1,92 m	1,06x2,09 m
Stufenanzahl inklusive Plattform		4	5	6	7	8
Gewicht ca.		32,0 kg	35,0 kg	38,0 kg	43,0 kg	47,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Alu, geriffelt	**Bestell-Nr. 99000...**	...28074	...28075	...28076	...28077	...28078
	MUNK €	1099,00	1159,00	1219,00	1277,00	1353,00
Gewicht ca.		41,0 kg	46,0 kg	52,0 kg	57,0 kg	63,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Stahl-Gitterrost	**Bestell-Nr. 99000...**	...28079	...28080	...28081	...28082	...28083
	MUNK €	1404,00	1483,00	1581,00	1778,00	1978,00

(268)

② Aluminium-Podesttreppe, beidseitig begehbar, mit Federrollen

Arbeitshöhe bis ca.		3,00 m	3,20 m	3,50 m	3,70 m	3,90 m
Plattformhöhe ohne Geländer		0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche BxT		0,82x1,79 m	0,88x2,07 m	0,94x2,35 m	1,00x2,62 m	1,06x2,90 m
Stufenanzahl inklusive Plattform		2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Gewicht ca.		34,0 kg	39,0 kg	44,0 kg	49,0 kg	55,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Alu, geriffelt	**Bestell-Nr. 99000...**	...28086	...28087	...28088	...28089	...28090
	MUNK €	1166,00	1286,00	1384,00	1505,00	1623,00
Gewicht ca.		47,0 kg	55,0 kg	63,0 kg	72,0 kg	82,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Stahl-Gitterrost	**Bestell-Nr. 99000...**	...28091	...28092	...28093	...28094	...28095
	MUNK €	1599,00	1729,00	1893,00	2090,00	2348,00

(268)

Zubehör

Handlauf für Aluminium-Podesttreppe, einseitig begehbar

- Wahlweise rechts oder links anbaubar

74,80 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
für 4- bis 6-stufig einschließlich Plattform	...28084	74,80
für 7- bis 8-stufig einschließlich Plattform	...28085	74,80

(268)

beidseitig begehbar

- Wahlweise rechts oder links anbaubar

149,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
für 4- bis 6-stufig einschließlich Plattform	...28096	149,50
für 7- bis 8-stufig einschließlich Plattform	...28097	149,50

(268)

Plattformtreppe, fahrbar

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Diese Plattformtreppe bietet einen ergonomischen und sicheren Stand.
Dank ihrer Rollen ist sie mobil einsetzbar.

- **Verschiedene Neigungen:** 45° für bequemen Aufstieg – 60° für beengte Platzverhältnisse auf Anfrage möglich
- **Wahlweise Stufenbreiten:** 600, 800 oder 1000 mm
- Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer
- **Stufen- und Plattformbelag:** serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- **Plattformlänge:** 600 mm (längere Plattformen gegen Mehrpreise lieferbar)
- **Schnelle und einfache Montage:** Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- **Gesamtbelastung:** max. 300 kg
- **Stufenbelastung:** max. 150 kg
- **Angewandte Norm:** DIN EN ISO 14 122



Schnelle und einfache Montage



Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad



ab 2800,00 €

senkrechte Höhe mm	Stufenbreite mm	Fahrwerksbreite mm	Ausladung mm	Stufenanzahl	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
1070	600	1020	1698	5	...64908	2800,00
1500	600	1620	2128	7	...64909	3200,00
1930	600	1620	2558	9	...64910	3570,00
2360	600	1220	3100	11	...64911	3985,00
2790	600	1220	3447	12	...64912	4150,00
3220	600	1220	3877	14	...64913	4591,00
3650	600	1220	4307	16	...64914	4964,00
4080	600	1420	4737	18	...64915	5453,00
4510	600	1420	5167	20	...64916	5646,00
1070	800	1220	1698	5	...64917	2919,00
1500	800	1220	2128	7	...64918	3296,00
1930	800	1220	2558	9	...64919	3682,00
2360	800	1220	3017	11	...64920	4144,00
2790	800	1220	3447	12	...64921	4313,00
3220	800	1420	3877	14	...64922	4799,00
3650	800	1420	4307	16	...64923	5190,00
4080	800	1420	4737	18	...64924	5666,00
4510	800	1620	5202	20	...64925	5903,00
1070	1000	1420	1698	5	...64926	3043,00
1500	1000	1420	2128	7	...64927	3433,00
1930	1000	1420	2558	9	...64928	3835,00
2360	1000	1420	3017	11	...64929	4329,00
2790	1000	1420	3447	12	...64930	4507,00
3220	1000	1420	3877	14	...64931	4981,00
3650	1000	1420	4307	16	...64932	5387,00
4080	1000	1420	4737	18	...64933	5877,00
4510	1000	1620	5167	20	...64934	6130,00

(380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Montageplattform Workmaster T, klappbar

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die mobile, komfortable und klappbare Arbeitsplattform ist mit einem Treppenzustieg und Zentralbremse ausgestattet.

- **Treppe:** hochschwenkbar mit 200 mm tiefen Stufen
- **Schnell verschiebbar:** durch 4 Lenkrollen am Steigteil und 2 Bockrollen am Stützteil
- **Türengängig:** auch im aufgebauten Zustand
- **Flexibel:** 3 verschiedene Plattformhöhen möglich
- **Hohe Sicherheit:** durch beidseitigen Handlauf am Aufstieg und Plattformgeländer
- **Platzsparend:** Rahmen und Schwenktreppe zusammenklappbar
- **Maße Arbeitsplattform:** 1800x600 mm
- **Belastung:** 216 kg



Platzsparend zusammenklappbar



2149,00 €

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe max. ca. m	Grundfläche LxB inkl. Treppe m	Maße zusammengeklappt LxBxH m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
0,42/0,72/0,99	3,00	2,71x0,75	1,93x0,75x0,75	54,0	...40362	2149,00

(380)

Arbeitsplattform Workmaster Plus P, klappbar

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die klappbare Arbeitsplattform ist extrem rutschsicher und komfortabel.

- **2 Varianten:** Plattformbelag R13 oder wahlweise als Standardvariante mit Holzbelag
- **Rutschhemmender Plattformbelag:** nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13
- **Plattformbelag bestehend aus:** äußerst rutschfestem PVC-Granulat auf weicher PVC-Trägerschicht mit gelenkschonender Dämpfung
- **Erhöhte Sicherheit:** auch bei öligen Substanzen oder Eis beim Einsatz im Außenbereich
- **Plattformbelag:** einfach zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen
- **Plattformabmessung:** 1,70x0,60 m
- **Zulässige Plattformbelastung:** 300 kg
- **Leichtmetall-Breitsprossen:** 60 mm Tiefe
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und festen Sitz im Holm



ab 424,00 €

Plattformbelag	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe ca. m	Grundfläche LxB m	Maße zusammengeklappt LxBxH m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
R13	0,70	2,70	2,21x0,74	1,77x0,74x0,17	19,0	...40356	693,00
Holz	0,70	2,70	2,21x0,74	1,77x0,74x0,17	18,0	...40357	424,00

(379)

Zubehör

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
①	Haltebügel	...40358	124,00
②	Ablageschale (nur in Verbindung mit Haltebügel montierbar)	...40359	104,00
③	Rollen-Satz	...27834	81,00
④	Holmverlängerung	...60405	65,00

(380)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Modulgerüst ALUPRO concept, klappbar

NEU | 5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

HYMER

Das klappbare Modulgerüst ist aus Aluminium.

- **Klickverschlüsse:** an Streben und Diagonalen
- **Große Arbeitsfläche:** durch 0,72 m Rahmenteilbreite
- **4 Lenkrollen:** bremsbar
- **Zulässige Belastung:** 200 kg/m², Gerüstgruppe 3
- DIN EN 1004

Lieferung: Inklusive Aufbau- und Gebrauchsanweisung.

Info

Das leichte Fahrgerüst ist flexibel einsetzbar und hat kompakte Lager- und Transportmaße.









556,00 €

Ausführung	Modul 1
Rahmenteilbreite ca.	0,72 m
Bühnenlänge ca.	1,58 m
Reichhöhe ca.	2,89 m
Gerüsthöhe ca.	1,83 m
Standhöhe ca.	0,89 m
Gewicht ca.	23,2 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68085
€	556,00

(454)

Montageplattform

NEU | 10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

HYMER

Diese Montageplattform ist aus Aluminium. Die Steigteile rasten automatisch ein.

- **Holme:** verschraubt
- **Leiterfüße:** auswechselbar
- **Zulässige Belastung:** 300 kg (bei verteilter Last)

Info

Hohe Standsicherheit – einfach und schnell aufgebaut.



325,00 €

Arbeitsfläche LxB ca. m	Holm ca. mm	Standhöhe ca. m	Reichhöhe ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1,70x0,50	60	0,58	2,58	16,9	...68086	325,00

(454)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Ein-Person-Gerüst, Flexx Tower

Dieses Gerüst kann einfach und schnell mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene von nur einer Person (Benutzung bis zwei Personen) aufgebaut werden.

- **Material:** stabiles Aluminium-Rundrohr, geschweißte Rahmenteile, Geländerrahmen, pulverbeschichtet
- Mit Knieleiste, zur Absturzsicherung, Aluminium-Bordbrett und Dreiecksausleger
- **Lastklasse/Gerüstgruppe 3:** 2 kN/m²
- **Vier Lenkrollen:** Ø 125 m, mit Feststeller und Spindel für Höhenausgleich
- **Platzsparend:** bei Transport und Lagerung, kompakte Einzelteile können ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden
- **Werkzeuglose Montage**







NEU | 15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Info

Für Arbeitshöhen bis 6,10 m. Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren.



4158,00 €

Arbeitshöhe bis ca.	6,10 m
Gerüstgröße	5,30 m
Plattformhöhe	4,10 m
Plattformbreite	0,60 m
Plattformlänge	1,2 m
Gewicht komplett ca.	117,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	99000...68087
€	4158,00

(268)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

ML Arbeitsdiele, klappbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD · MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die stabile Konstruktion und die Klappfüße der klappbaren Aluminium-Diele sorgen für einen sicheren Stand.

- Leichte, stabile Aluminium Konstruktion
- Geriffelte Sprossen für den sicheren Auf- und Abstieg
- **Diele:** Aluminium-Warzenblech
- Füße klappbar
- Rutschfeste Kunststoffschuhe

Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m
Grundfläche	1,64x0,46 m	2,33x0,70 m
Plattformgröße BxT	1,30x0,29 m	1,74x0,29 m
Plattformhöhe	0,50 m	0,70 m
Transportmaß BxHxT	1,30x0,45x0,11 m	1,74x0,70x0,11 m
Belastung max.	150 kg	150 kg
Gewicht	7,5 kg	10,3 kg
Bestell-Nr. MUNK 99000...	...40408	...60442
€	391,50	544,50

(268)



ab 391,50 €

Regaleinhängeleitern

10 Jahre GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2 · Verkehrsweg TRBS 2121-3 · ZARGES

Diese Regaleinhängeleiter eignet sich für den Einsatz in Registraturen, Lagern, Verkaufsräumen oder Bibliotheken.

- 2 Einhängehaken in die Führungsschiene einhängen oder über 2 zusätzliche Haken senkrecht am Regal aufstellen
- **In 3 verschiedenen Ausführungen lieferbar**
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Info

Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!



① Regaleinhängeleiter mit geschraubten Stufen und gepolsterter Stufen-Vorderkante

senkrechte Einbauhöhe von/bis max. m	Stufen-anzahl	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
1,45–1,69	6	...27735	375,00
1,70–1,94	7	...27736	408,00
1,95–2,19	8	...27737	454,00
2,20–2,44	9	...27738	487,00
2,45–2,69	10	...27739	527,00

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,404

(380)

ab 375,00 €



② Regaleinhängeleiter mit gebördelten Stufen und ZARGES Safer Step Technology

senkrechte Einbauhöhe von/bis max. m	Stufen-anzahl	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
1,31–1,78	6	...27742	375,00
1,79–2,28	8	...27743	463,00
2,29–2,82	10	...27744	516,00
2,83–3,35	12	...27745	583,00
3,36–3,87	14	...27746	639,00

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,364

(380)

ab 375,00 €



③ Regaleinhängeleiter mit gebördelten Sprossen

senkrechte Einbauhöhe von/bis max. m	Stufen-anzahl	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
1,33–1,86	6	...61822	265,00
1,87–2,41	8	...61823	299,00
2,42–2,95	10	...61824	339,00
2,96–3,49	12	...61825	371,00
3,50–4,03	14	...61834	419,00

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,268

(380)

ab 265,00 €



Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
Rohrschiene, Leichtmetall, Ø 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert	...27753	57,00
Leichtmetall-Zwischenhalter*	...27754	19,00
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag rechts	...27755	30,00
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag links	...27756	30,00

* Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen.

(380)

ab 19,00 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU · 5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND

Überstieg 60°, stationär

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die stationären Aluminium-Überstiege verfügen serienmäßig über einen Handlauf und geriffelte Stufen.

- **Plattformlänge:** Standard 460 mm
- Letzte Stufen (225 mm) sind auf gleicher Höhe wie die Plattform montiert (Gesamtfläche: 910 mm)
- **Plattformverlängerung:** in 200-mm-Schritten bis max. 2000 mm konfigurierbar
- **Systemgeländer:** Durchmesser 40 mm
- **Holme:** Aluminium-Spezialprofile mit Schraubkanal
- **Standardstufen:** Aluminium, geriffelt
- **Stufenausführung:** in U-Profile eingefasst, mit den Holmen verschraubt
- **Holmen-Enden:** mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- **Serienmäßig:** einseitiger Handlauf
- **Gesamttraglast:** 300 kg
- **Stufentraglast:** 1,5 kN
- **Neigung:** 60°

Traversen-Breiten der fahrbaren Überstiege:
- **3–7 Stufen:** 1190 mm
- **8–11 Stufen:** 1570 mm

Lieferung: Werkseitig in vormontierten Baugruppen (Treppen, Plattformen), Geländer liegen stets lose bei. Montage-Anleitung und Hersteller-Erklärung beigelegt.

Auf Anfrage: fahrbare Ausführung, Neigung 45°, verschiedene Längen – auch nach Ihren Anforderungen.





ab 1832,00 €

Info

Alternative Abmessungen, Plattformverlängerungen, fahrbare Überstiege, Geländer-Stecktaschen mit Schnellverschlüssen, rutschhemmende Beläge, Zubehör und weitere Optionen können unter www.steigtechnik.de/konfigurator mit wenigen Klicks individuell zusmmengestellt werden.



Standard-Lieferumfang: Aluminium-Stufen, geriffelt



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahl-Gitterrost



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahl-Lochblech

		Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8
		lichte Höhe (H2) ca.	0,68 m	0,93 m	1,17 m	1,41 m	1,66 m	1,89 m
		lichte Plattformweite ca.	0,741 m	0,741 m	0,741 m	0,741 m	0,741 m	0,741 m
		Ausladung ca.	1,845 m	2,082 m	2,342 m	2,652 m	2,912 m	3,182 m
Stufenbreite 600 mm (= Außenbreite 750 mm bei einseitigem Geländer)	**Bestell-Nr.** MUNK	**99000...**	**...15438**	**...15439**	**...15440**	**...15441**	**...15442**	**...15443**
		€	**1832,00**	**2096,00**	**2326,00**	**2678,00**	**2888,00**	**3185,00**
Stufenbreite 800 mm (= Außenbreite 950 mm bei einseitigem Geländer)	**Bestell-Nr.** MUNK	**99000...**	**...15444**	**...15445**	**...15446**	**...15447**	**...15448**	**...15449**
		€	**1953,00**	**2244,00**	**2497,00**	**2877,00**	**3113,00**	**3432,00**
Stufenbreite 1000 mm (= Außenbreite 1150 mm bei einseitigem Geländer)	**Bestell-Nr.** MUNK	**99000...**	**...15450**	**...15451**	**...15452**	**...15453**	**...15454**	**...15455**
		€	**2074,00**	**2392,00**	**2668,00**	**3091,00**	**3355,00**	**3702,00**
zweiter Handlauf	**Bestell-Nr.** MUNK	**99000...**	**...15456**	**...15457**	**...15458**	**...15459**	**...15460**	**...15461**
		€	**747,00**	**799,50**	**909,50**	**909,50**	**920,50**	**986,50**

(268)

Ortsfester Überstieg, Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm

NEU

MADE IN GERMANY

HYMER

Sicherer, ergonomischer und vorkonfigurierter Überstieg für maximalen Arbeitskomfort.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen- und Plattformbelag:** Aluminium gerieft (R 11)
- **Plattformlänge:** 600 mm
- **Lieferung:** inklusive Bodenwinkel unten, Versand erfolgt in vormontierten Baugruppen

Geländer (optional)
- Höhe Geländer: 1100 mm
- Ergonomisch
- Beschichtet, so bleiben die Hände sauber

Überstieg mit optionalem Handlauf und Plattformgeländer



ab 1967,00 €

Stufenanzahl inkl. Plattform	Stufenbreite mm	Standhöhe max. ca. m	Reichhöhe max. ca. m	Ausladung ca. m	Gewicht ca. kg	Überstieg Bestell-Nr. 99000...	€	Handgriff Bestell-Nr. 99000...	€
3	600	0,75	2,75	1,68	70	...68109	1967,00	...68127	652,50
4	600	1,00	3,00	1,97	80	...68110	2108,00	...68128	681,00
5	600	1,25	3,25	2,26	90	...68111	2240,00	...68129	721,50
6	600	1,50	3,50	2,54	100	...68112	2586,00	...68130	818,50
7	600	1,75	3,75	2,83	111	...68113	2717,00	...68131	838,00
8	600	2,00	4,00	3,12	121	...68114	2849,00	...68132	854,50
3	800	0,75	2,75	1,68	76	...68115	2058,00	...68127	652,50
4	800	1,00	3,00	1,97	88	...68116	2191,00	...68128	681,00
5	800	1,25	3,25	2,26	99	...68117	2340,00	...68129	721,50
6	800	1,50	3,5	2,54	111	...68118	2699,00	...68130	818,50
7	800	1,75	3,75	2,83	122	...68119	2846,00	...68131	838,00
8	800	2,00	4,00	3,12	133	...68120	2993,00	...68132	854,50
3	1000	0,75	2,75	1,68	82	...68121	2135,00	...68127	652,50
4	1000	1,00	3,00	1,97	95	...68122	2271,00	...68128	681,00
5	1000	1,25	3,25	2,26	108	...68123	2436,00	...68129	721,50
6	1000	1,50	3,50	2,54	121	...68124	2809,00	...68130	818,50
7	1000	1,75	3,75	2,83	133	...68125	2977,00	...68131	838,00
8	1000	2,00	4,00	3,12	146	...68126	3138,00	...68132	854,50

(281)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Treppe 45°, mit Handlauf

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Industrietreppen werden serienmäßig mit einseitigem Handlauf, Systemgeländer, Ø 40 mm, wahlweise links oder rechts anschraubbar, geliefert.

- Ortsfest
- Aus Aluminium
- **Holmprofil:** mit Schraubkanal
- **Stufentiefe:** 225 mm, gerieft
- Stufen und Holme verschraubt
- **Traglast je Stufe:** 150 kg
- **Gesamtbelastung:** 300 kg
- **Holmen-Enden:** oben mit Auflagewinkel, unten mit Kunststoffschuhen (optional: mit Fußwinkeln)
- **Gemäß EN ISO 14122**
- **Ab Aufstiegshöhe 500 mm und seitl. Spalt neben Treppenwange ≥120 mm:** zweiter Handlauf (gegen Aufpreis, siehe Tabelle)
- **Optional:** andere Größen, Neigungen, Stufen aus Aluminium- oder Stahl-Lochblech-, bzw. -Gitterrost auf Anfrage bzw. über den Konfigurator kalkulierbar

Hinweis: Nach DIN 18065 können diese Treppen nicht für Wohnzwecke verwendet werden.

Lieferung: Werkseitig in vormontierten Baugruppen. Montage-Anleitung und Hersteller-Erklärung beigelegt.



① + ②


Abb. zeigt Treppe mit zweitem Handlauf (Mehrpreis)

Info

Empfehlung nach Europa-Norm EN ISO 14122:
Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Nur wenn die örtlichen Gegebenheiten es erfordern, sollten Treppen bzw. Leitertreppen mit einer Neigung von 60° eingesetzt werden.


Standard-Lieferumfang: Aluminium-Stufen, geriffelt


Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahllochblech


Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahl-Gitterrost

① Treppe mit Neigung 45°

ab 874,50 €

		Stufenanzahl	4	6	8	10	12	14
		senkrechte Höhe ca.	0,83 m	1,25 m	1,67 m	2,08 m	2,50 m	2,91 m
		Ausladung ca.	1,518 m	1,959 m	2,384 m	2,801 m	3,221 m	3,639 m
Stufenbreite 600 mm	Bestell-Nr. MUNK	99000...	...66535	...15481	...15482	...15483	...15484	...15485
	€		874,50	1155,00	1419,00	1749,00	2035,00	2376,00
Stufenbreite 800 mm	Bestell-Nr. MUNK	99000...	...40410	...15487	...15488	...15489	...15490	...15491
	€		962,50	1232,00	1529,00	1815,00	2200,00	2475,00
zweiter Handlauf	Bestell-Nr. MUNK	99000...	...15492	...15493	...15494	...15495	...15496	...15497
	€		330,00	434,50	500,50	544,50	605,00	676,50

(268)

② Treppe mit Neigung 60°

ab 819,50 €

		Stufenanzahl	4	6	8	10	12	14
		senkrechte Höhe ca.	0,97 m	1,45 m	1,94 m	2,42 m	2,90 m	3,40 m
		Ausladung ca.	1,271 m	1,556 m	1,821 m	2,086 m	2,351 m	2,621 m
Stufenbreite 600 mm	Bestell-Nr. MUNK	99000...	...15462	...15463	...15464	...15465	...15466	...15467
	€		819,50	1116,00	1375,00	1623,00	1887,00	2189,00
Stufenbreite 800 mm	Bestell-Nr. MUNK	99000...	...40411	...15469	...15470	...15471	...15472	...15473
	€		863,50	1194,00	1480,00	1749,00	2046,00	2376,00
zweiter Handlauf	Bestell-Nr. MUNK	99000...	...15474	...15475	...15476	...15477	...15478	...15479
	€		275,00	330,00	368,50	412,50	418,00	456,50

(268)

Treppenpodest

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die Arbeitsplattform eignet sich für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

- **Wahlweise Stufenbreiten:** 600, 800 oder 1000 mm
- **Plattformlänge:** 400 mm, längere Plattformen gegen Mehrpreis lieferbar
- Serienmäßig mit Rollen am Stützteil
- **Stufen- und Plattformbelag:** serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- **Schnelle und einfache Montage:** Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- **Neigung:** 45°
- **Gesamtbelastung:** max. 300 kg
- **Stufenbelastung:** max. 150 kg
- **Angewandte Norm:** DIN EN ISO 14 122





ab 1011,00 €



Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad



Serienmäßig mit Rollen am Stützteil

Zubehör

Stirnseitiges Plattformgeländer

ab 303,00 €

passend für Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
600	...64904	303,00
800	...64905	309,00
1000	...64906	325,00

(380)

Seitliches Plattformgeländer

169,00 €

Plattformlänge mm	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
400	...64907	169,00

(380)

		senkrechte Höhe	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm
		Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
		Ausladung	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm	951 mm	1151 mm	1351 mm	1547 mm	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm
		Stufenanzahl	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Treppenpodest	Bestell-Nr.	99000...	...64888	...64889	...64890	...64891	...64892	...64893	...64894	...64895	...64896	...64897	...64898	...64899
	ZARGES	€	1011,00	1091,00	1147,00	1377,00	1038,00	1150,00	1212,00	1460,00	1066,00	1206,00	1278,00	1540,00
Einseitiger Handlauf	Bestell-Nr.	99000...	...64900	...64901	...64902	...64903	...64900	...64901	...64902	...64903	...64900	...64901	...64902	...64903
	ZARGES	€	257,00	265,00	272,00	294,00	257,00	265,00	272,00	294,00	257,00	265,00	272,00	294,00

(380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Aluminium-Podestleiter, fahrbar und klappbar

NEU

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Diese fahrbare Podestleiter hat eine hohe Standsicherheit durch die große Plattform und die serienmäßigen rutschsicheren nivello®-Leiterschuhe.

- **Standplattform:** 650x600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
- **3-seitiges Plattformgeländer:** beidseitiger Handlauf, praktische Ablageschale oben
- **Holme:** aus stabilen Rechteckrohren
- **Stufen:** dauerhaft verbördelt, geriffelt, 80 mm tief
- **Quertraverse:** mit 2 feststellbaren Bockrollen, Ø 125 mm
- **Sicherungsseil:** für ein sicheres Begehen und Stehen
- **Sicherheit:** Bauart-geprüft, entsprechend Europäischer Norm DIN EN 131-7, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und geltendem DGUV Regelwerk









Einfach und praktisch bei der Lagerung und im Transport.

ab 1894,00 €

Arbeitshöhe bis ca.	3,15 m	3,40 m	3,60 m	3,85 m	4,30 m	4,80 m
Plattformhöhe ca.	1,15 m	1,38 m	1,61 m	1,84 m	2,30 m	2,77 m
Höhe einschl. Geländer ca.	2,15 m	2,38 m	2,61 m	2,84 m	3,30 m	3,77 m
Stufenanzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	10	12
Schrittlänge ca.	1,40 m	1,50 m	1,60 m	1,70 m	1,95 m	2,20 m
Querrohrbreite ca.	1,00 m	1,00 m	1,35 m	1,35 m	1,70 m	1,90 m
Gesamtlänge geklappt	2,75 m	3,00 m	3,25 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m
Gewicht ca.	37,0 kg	39,0 kg	43,0 kg	45,0 kg	49,0 kg	55,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	99000...	...01420	...01421	...01422	...01423	...01424	...01425
€		1894,00	1978,00	2069,00	2168,00	2268,00	2439,00

(268)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeitsbühne FlexxLift

NEU

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Dieser manuell betriebene Vertikalmastlift mit intuitiver Einhandbedienung hat einen rundum gesicherten Arbeitsbereich bis Arbeitshöhen von 4,2 m im Innenbereich.

- **BG BAU-gefördert:** -25% der Anschaffungskosten bis max. 1500 € (beitragsunabhängig: 50 % der Anschaffungskosten)
- **Automatische Bremsvorrichtung:** beim Besteigen oder Rollen mit Feststeller für einen sicheren Stand
- **Stufen- und stromloser Hubmechanismus:** mit Gasdruckfeder
- **Ein- und Ausstieg:** über Schwingtür
- **Vorrichtung für Diebstahlsicherung:** mit Vorhängeschloss
- **Aussparungen:** für den Transport mit Gabelstapler
- **Ablageschale:** für Werkzeug und Material
- **Maximale Belastung:** 150 kg (1 Person)

Hinweis: Geringe Betriebskosten und wartungsarm.

5748,00 €













Arbeitshöhe bis ca.		3,50 m
Plattformhöhe ca.		1,5 m
Plattform LxB		0,72x0,60 m
Transportmaß LxBxH		985x700x1550 mm
Gewicht ca.		180 kg
Bestell-Nr. MUNK	99000...	...69177
	€	5748,00

(825)





Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Klappgerüst ML

Das kompakte ML Klappgerüst für Einsteiger ist schnell einsetzbar und platzsparend in der Lagerung sowie im Transport. Es ist kompakt, leicht und zugleich stabil.

- **Geprüft:** nach BGR 173 Kleingerüste, Lastklasse/Gerüstgruppe 2, Belastung 1,5 kN/m²
- **Eingehängte Siebdruckplatte:** rutschfest, sorgt für einen sicheren Stand
- **Wahlweise mit oder ohne Ausleger:** die Ausleger lassen sich ohne Werkzeug stufenlos verstellen und an den Untergrund anpassen
- **Türgängig:** im aufgebauten Zustand dank einer Fahrbalkenbreite von 800 mm

Im Lieferumfang enthalten: 4 leichtgängige Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Feststeller.
Die Lieferung erfolgt in Baugruppen.

Info

Eine Aufbau- und Montageanleitung liegt bei.



Ohne Teleskopausleger

ab 736,00 €



Mit Teleskopausleger

Ausführung	Klappgerüst ohne Teleskopausleger	Klappgerüst mit Teleskopausleger
Arbeitshöhe bis ca.	3,00 m	3,00 m
Gerüsthöhe	1,88 m	1,88 m
Plattformhöhe	1,00 m	1,00 m
Gerüstgröße	0,60x1,60 m	0,60x1,60 m
Gewicht ca.	30,0 kg	34,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...60418	...60419
MUNK €	736,00	938,50

(268)

Zubehör

Teleskopausleger (1 Satz = 4 Stück)

Die Ausleger lassen sich ohne Werkzeug stufenlos verstellen und an den Untergrund anpassen.



202,50 €

Ausführung	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
1 Satz = 4 Stück	4,0	...60420	202,50

(268)

Klappgerüst

NEU

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Durch die einfache Einhandbedienung des Klapprahmens lässt sich das Klappgerüst durch den robusten Arretierknopf mit nur einem Klick feststellen und lösen.

- **Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff:** kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- **Patentierte Bordbrett-Einheit:** schnell platziert, schnell fixiert
- **Holm- und Sprossendurchmesser:** 45 mm
- **Lenkrollen:** Ø 125 mm mit Feststellbremsen, diese sind durch Rollenadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar
- **Türengängig**
- **Nach DIN EN 1004-1 Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)**
- Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten

Hinweis: Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung!

ab 636,00 €


①


②


⑦

Größe	①*	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Arbeitshöhe ca.	2,55 m	2,55 m	3,55 m	4,55 m	5,55 m	6,55 m	7,65 m
Gerüsthöhe	1,65 m	1,65 m	2,65 m	3,65 m	4,65 m	5,65 m	6,65 m
Plattformhöhe	0,55 m	0,55 m	1,55 m	2,55 m	3,55 m	4,55 m	5,55 m
Plattformgröße	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m
Gerüstgröße	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m
Gewicht	29,1 kg	38,3 kg	68,0 kg	78,0 kg	95,3 kg	111,2 kg	130,4 kg
Transportmaße	1950x750x350 mm	1950x750x400 mm	2150x750x700 mm	2150x750x750 mm	2150x750x950 mm	2150x750x1050 mm	2150x750x1300 mm
Bestell-Nr. 99000...	...68142	...68141	...68143	...68144	...68145	...68146	...68147
€	904,00	636,00	1896,00	2127,00	2579,00	3089,00	3541,00

(380)

* Größe 1 entspricht im Grundpaket nicht der EN 1004-1 für fahrbare Arbeitsbühnen. Ergänzungspaket auf Anfrage.

Klappgerüst CompactMaster 1T und 2T, einfache und doppelte Plattformbreite

10 Jahre GARANTIE

Das Kleingerüst ist für Innen- und Außenbereiche einsetzbar. Es ist ideal für Arbeiten in geringen Höhen.

- **Grundmodell:** Plattform mit Durchstiegsklappe
- **Erweiterbar:** Arbeitshöhe max. 13,55 m
- Zum Klappen für schnellen Auf- und Abbau
- **Klappmaße:** 0,25x0,85x1,50 m, platzsparend bei Transport und Lagerung
- **Türengängig:** auch im aufgebauten Zustand
- **Nach DIN EN 1004-1 Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)**
- Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten

Auf Anfrage: spindelbare Fahrrollen mit Durchmesser 125 und 200 mm.

ab 1086,00 €



Arbeitshöhe ca.	2,95 m	2,95 m
Gerüsthöhe	1,65 m	1,65 m
Plattformhöhe	0,95 m	0,95 m
Gerüstgröße	0,85x1,80 m	1,45x1,80 m
Gewicht	35,8 kg	52,8 kg
Bestell-Nr. 99000...	...00735	...00736
€	1086,00	1856,00

(380)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Klappgerüst

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Dieses Klappgerüst bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

- GS-geprüft, entspricht BetrSichV, lt. DIN EN 1004 entsprechen die Ausbauversionen Gerüstgruppe II
- **Grundeinheit:** Auf-, Abbau mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar, passt durch jede Standardtür
- **Traglast:** Lastklasse/Gerüstgruppe 2, 1,5 kN/m²
- **Lenkrollen:** mit Spindeln und Feststellbremse, Durchmesser 125 mm
- **Maße:** 0,75x1,80 m, 1,35x1,80 m
- **Ballastierung:** siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung
- **Lieferung:** alle Teile für ein sicheres Arbeiten von ca. 3,80 bis ca. 13,80 m (abhängig von Gerüsthöhe)

Info

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Info

Als Lastklasse wird die Summe der gleichmäßig verteilten Verkehrslasten auf einem Gerüstfeld bezeichnet.
Lastklasse/Gerüstegruppe II: Diese Klasse ist nicht für die Lagerung von Werkstoffen und Material zu verwenden, es sei denn, es handelt sich um ein kurzfristiges Abstellen geringer Lasten (beispielsweise für Putz-, Anstreich-, Verfug- oder Wartungsarbeiten).



Abb. zeigt Einzelgerüst mit ca. 3,80 m Arbeitshöhe



Abb. zeigt Doppelgerüst mit ca. 6,80 m Arbeitshöhe

Klappgerüst mit Ausleger (Arbeitshöhen 3,80 - 13,80 m)

ab 2740,00 €

Arbeitshöhe bis ca.	3,80 m	3,80 m	5,00 m	5,00 m	5,80 m	5,80 m	6,80 m	6,80 m	7,80 m	7,80 m	13,80 m
Gerüsthöhe	2,80 m	2,80 m	4,00 m	4,00 m	4,80 m	4,80 m	5,80 m	5,80 m	6,80 m	6,80 m	12,80 m
Plattformhöhe	1,80 m	1,80 m	3,00 m	3,00 m	3,80 m	3,80 m	4,80 m	4,80 m	5,80 m	5,80 m	11,80 m
Gerüstgröße	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	1,35x1,80 m
mit Ausleger	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht ca.	65 kg	83 kg	95 kg	119 kg	142 kg	162 kg	154 kg	196 kg	183 kg	240 kg	417 kg
Bestell-Nr. 99000...	...01427	...01437	...01429	...01440	...69178 *N*	...69179 *N*	...01431	...01442	...69180 *N*	...69181 *N*	...69182 *N*
MUNK €/St.	2740,00	3311,00	3417,00	4049,00	5083,00	5252,00	5620,00	6678,00	6459,00	7882,00	13287,00

(268)

Aluminium-Klappgerüst (Arbeitshöhen 8,80 - 12,80 m)

NEU

ab 6996,00 €

Arbeitshöhe bis ca.	8,80 m	8,80 m	9,80 m	9,80 m	10,80 m	10,80 m	11,80 m	11,80 m	12,80 m	12,80 m
Gerüsthöhe	7,80 m	7,80 m	8,80 m	8,80 m	9,80 m	9,80 m	10,80 m	10,80 m	11,80 m	11,80 m
Plattformhöhe	6,80 m	6,80 m	7,80 m	7,80 m	8,80 m	8,80 m	9,80 m	9,80 m	10,80 m	10,80 m
Gerüstgröße	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m
mit Ausleger	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht ca.	195 kg	255 kg	223 kg	299 kg	231 kg	314 kg	264 kg	358 kg	275 kg	373 kg
Bestell-Nr. 99000...	...69183	...69184	...69185	...69186	...69187	...69188	...69189	...69190	...69191	...69192
MUNK €/St.	6996,00	8480,00	7835,00	9683,00	8212,00	10282,00	9211,00	11485,00	9748,00	12084,00

(268)

5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND · *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Fahrgerüst MultiTower S-Plus 1T mit Auslegern

Diese fahrbare Gerüstlösung hat eine Arbeitshöhe von bis zu 13,20 m. Durch ein vorlaufendes Geländer (anstelle von Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2-m-Abstand ist ein sicherer und schnellerer Auf- und Abbau möglich.

- **Arbeitshöhen:** von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen aufbaubar
- **Standardmäßige Rollen:** spindelbare 200-mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich
- **Gerüstbreite:** 0,75 m
- **Gerüstlänge:** 1,80 m, 2,50 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1



Plattformgröße 0,60x1,80 m

ab 3592,00 €

	Arbeitshöhe ca.	3,40 m	4,50 m	5,35 m	6,45 m	7,30 m	8,40 m	9,25 m	10,40 m	11,20 m	12,35 m	13,20 m
	Gerüsthöhe	2,65 m	3,75 m	4,60 m	5,70 m	6,55 m	7,65 m	8,50 m	9,65 m	10,45 m	11,60 m	12,45 m
	Plattformhöhe	1,40 m	2,50 m	3,35 m	4,45 m	5,30 m	6,40 m	7,25 m	8,40 m	9,20 m	10,35 m	11,20 m
Fahrgerüst	**Bestell-Nr. 99000...**	...40363	...40364	...40365	...40366	...40367	...40368	...40369	...40370	...40371	...40372	...40373
	€	3592,00	4190,00	5037,00	5635,00	6482,00	7081,00	7962,00	8560,00	9407,00	10006,00	10853,00
	Innen-/Außenbereich	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/2	0/x	0/x	0/x	0/x	0/x
Benötigte Ballastgewichte	**Bestell-Nr. 99000...**	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959
	€	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00

(380)

x: nicht zulässig
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße 0,60x2,50 m

ab 3765,00 €

	Arbeitshöhe ca.	3,40 m	4,50 m	5,35 m	6,45 m	7,30 m	8,40 m	9,25 m	10,40 m	11,20 m	12,35 m	13,20 m
	Gerüsthöhe	2,65 m	3,75 m	4,60 m	5,70 m	6,55 m	7,65 m	8,50 m	9,65 m	10,45 m	11,60 m	12,45 m
	Plattformhöhe	1,40 m	2,50 m	3,35 m	4,45 m	5,30 m	6,40 m	7,25 m	8,40 m	9,20 m	10,35 m	11,20 m
Fahrgerüst	**Bestell-Nr. 99000...**	...40374	...40375	...40376	...40377	...40378	...40379	...40380	...40381	...40382	...40383	...40384
	€	3765,00	4368,00	5343,00	5946,00	6920,00	7523,00	8545,00	9148,00	10122,00	10725,00	11700,00
	Innen-/Außenbereich	0/0	0/0	0/0	0/0	0/1	0/3	0/x	0/x	0/x	0/x	0/x
Benötigte Ballastgewichte	**Bestell-Nr. 99000...**	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959	...27959
	€	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00

(380)

x: nicht zulässig
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075

NEU | 10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Dieses Fahrgerüst ist ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten mit besonders sicherem Aufbau.

- **Konstruktion:** robust, durch massive, geschweißte Rahmenteile
- **Arbeitsplattform:** 2,08x0,61 m, wetterfest, rutschsicher
- EN 1004
- **Zulässige Belastung:** 200 kg/m² (2,0 kN/m²)
- **Mit 4 Lenkrollen:** Ø 150 mm, höhenverstellbar, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Schneller Auf- und Abbau:** durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- **Sicherheitshinweis:** ab 4,27 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit, ab 9,27 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarem Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Lieferung:** inklusive Aufbau- und Verwendungsanleitung, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist

ab 1468,00 €



MODUL 1



MODUL1+KIT+Ausleger



MODUL 1+2



MODUL 1+2+KIT



MODUL 1+2+3+4



MODUL 1+2+3



MODUL 1+2+3+KIT







Standhöhe max. ca. m	Reichhöhe max. ca. m	Gerüsthöhe ca. m	Rahmenteilbreite ca. m	Plattform ca. LxB m	Gewicht ca. kg	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
1,27	3,27	2,49	0,72	2,08x0,61	64,2	MODUL 1	...68148	1468,00
2,27	4,27	3,49	0,72	2,08x0,61	96,8	MODUL 1+KIT+Ausleger	...68149	2336,00
3,27	5,27	4,49	0,72	2,08x0,61	120,3	MODUL 1+2	...68150	3092,00
4,27	6,27	5,49	0,72	2,08x0,61	132,9	MODUL 1+2+KIT	...68151	3432,00
5,27	7,27	6,49	0,72	2,08x0,61	156,4	MODUL 1+2+3	...68152	4038,00
6,27	8,27	7,49	0,72	2,08x0,61	169,0	MODUL 1+2+3+KIT	...68153	4378,00
7,27	9,27	8,49	0,72	2,08x0,61	198,50	MODUL 1+2+3+4	...68154	5455,00

(281)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7070

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

HYMER

Dieses Fahrgerüst ist ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten mit besonders sicherem Aufbau. Gesicherter Stand in jeder Phase des Aufbaus durch Sicherheitsgeländer, das bereits von unten eingehängt wird.

- **Konstruktion:** robust, durch massive, geschweißte Rahmenteile
- **Arbeitsplattform:** 1,58x0,61 m, wetterfest, rutschsicher
- EN 1004
- **Zulässige Belastung:** 200 kg/m² (2,0 kN/m²)
- **Mit 4 Lenkrollen:** Ø 150 mm, höhenverstellbar, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Schneller Auf- und Abbau:** durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- **Sicherheitshinweis:** ab 4,27 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit, ab 7,27 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarem Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Lieferung:** inklusive Aufbau- und Verwendungsanleitung, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist

ab 2196,00 €



MODUL 1+KIT+Ausleger



MODUL 1+2



MODUL 1+2+KIT



MODUL 1+2+3



MODUL 1+2+3+KIT







Standhöhe max. ca. m	Reichhöhe max. ca. m	Gerüsthöhe ca. m	Rahmenteilbreite ca. m	Plattform ca. LxB m	Gewicht ca. kg	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
2,27	4,27	3,49	0,72	1,58x0,61	89,0	MODUL 1+KIT+Ausleger	...68157	2196,00
3,27	5,27	4,49	0,72	1,58x0,61	107,90	MODUL 1+2	...68158	2804,00
4,27	6,27	5,49	0,72	1,58x0,61	119,9	MODUL 1+2+KIT	...68159	3136,00
5,27	7,27	6,49	0,72	1,58x0,61	144,80	MODUL 1+2+3	...68160	4104,00
6,27	8,27	7,49	0,72	1,58x0,61	156,80	MODUL 1+2+3+KIT	...68161	4436,00

(281)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

... an alles gedacht?

Sicherheit geht vor:
Um Arbeitsbereiche für jeden sichtbar und deutlich abzugrenzen, finden Sie auf den unten genannten Seiten zahlreiche Produkte für den optimalen Einsatz vor Ort.



Leitkegel finden Sie auf Seite 7/18.



Klebeband finden Sie auf Seite 2/304.



Scherengitter finden Sie ab Seite 2/327.



Sperrgurtpfosten finden Sie auf Seite 2/328.



Kunststoff-Absperrgitter finden Sie auf Seite 7/19.



Wir decken Ihren Bedarf!

Steigleitern, einzügig

Die einzügigen Steigleitern ermöglichen den stationären Zugang zu Gebäuden und Maschinen.

- **Ortsfeste Montage:** an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1 oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4
- **Mit Rückenschutzkorb,** Ausstiegsholm, gerade, sowie Wandhalter, starr (Wandabstand 200 mm)
- **Leiterbreite:** 520 mm
- **Wandhalter-Abstand untereinander:** maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden
- **Optional:** Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, wie zum Beispiel mehrzügige Steigleitern, auf Anfrage
- **Dübel und Schrauben** für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang



Einzügige Steigleitern



Einzügige Steigleiter

ab 1197,00 €

Steighöhe bis m	Leiterlänge inklusive Ausstiegsholm m	Aluminium, eloxiert Bestell-Nr. 99000...	€	Aluminium, natur Bestell-Nr. 99000...	€	Stahl, verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€
4,80	5,90	...00750	1627,00	...00756	1352,00	...00762	1197,00
5,60	6,70	...00751	2000,00	...00757	1637,00	...00763	1428,00
6,50	7,60	...00752	2373,00	...00758	1928,00	...00764	1662,00
7,40	8,50	...00753	2524,00	...00759	2057,00	...00765	1788,00
8,50	9,60	...00754	2977,00	...00760	2410,00	...00766	2088,00
9,60	10,70	...00755	3350,00	...00761	2701,00	...00767	2322,00

(381)

Zubehör

Wandhalter, starr

- **Für Wandabstand:** 200 mm
- **Material:** Stahl, verzinkt



48,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...00795	48,00

(381)

Wandhalter, verstellbar

- **Verstellbar:** 200–250 mm
- **Material:** Stahl, verzinkt



109,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...00796	109,00

(381)

Wandhalter, verstellbar

- **Verstellbar:** 250–350 mm
- **Material:** Stahl, verzinkt



130,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...00797	130,00

(381)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zubehör

Zubehör für Steigleitern

ZARGES

Einstiegsleiter

Die Einstiegsleiter für Steigleitern ist hochhängbar und mittels Kabelschloss gegen unbefugtes Benutzen sicherbar.

- **Material:** Leichtmetall, natur
- **Länge:** 3,18 m
- **Nutzlänge:** 2,44 m
- Inklusive Kabelschloss



312,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
Leichtmetall, natur	...00850	312,00

(381)

Notabstiegsleiter

Die Notabstiegsleiter ist ab einer Steighöhe von 5,60 m einsetzbar.

- **Material:** Leichtmetall
- **Fallhöhe:** 2,50 m
- **Nutzlänge:** 2,50 m
- **Leiterlänge:** 3,20 m
- **Mit Notauslösung:** Abstieg von oben
- **Selbstmontage:** Bestandteile der Notauslösung liegen der Lieferung lose bei, bitte Anleitung beachten
- **Schutzvorkehrungen:** im Bereich der herabkommenden Leiter sind geeignete Maßnahmen (Hinweisschilder, Pfosten etc.) zu treffen
- **Empfehlung:** Leichtmetall-Ausführung aus Gewichtsgründen



823,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
Leichtmetall, natur	...00851	823,00

(381)

Grundpodest

Das Grundpodest für Steigleitern besteht aus einem Gitterrost-Belag und 2 Anbaukonsolen.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Geländer:** Längs-, Stirnseite
- **Flächenlast:** 3,5 kN/m²
- **Einzellast:** 1,5 kN/m²



ab 799,00 €

Maße BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
800x860	75,0	...00857	799,00
940x1000	86,0	...00860	993,00

(381)

Erweiterungspodest

Das Erweiterungspodest ist beliebig aneinanderschraubbar.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- 1 Gitterrost-Belag und 1 Anbaukonsole
- **Bei Montage:** Grundpodest als Abschluss anbringen
- **Geländer:** an Längsseite mit Geländerverbinder
- **Flächenlast:** 3,5 kN/m²
- **Einzellast:** 1,5 kN/m²



ab 512,00 €

Abmessungen BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
500x860	50,0	...00859	512,00
800x860	60,0	...00858	652,00
500x1000	52,0	...00862	595,00
940x1000	74,0	...00861	821,00

(381)

Ausstiegsholm, abgewinkelt

Die Ausstiegsholme für Steigleitern sind abgewinkelt.

- **Gesamtlänge:** 1770 mm
- **Ausladung:** 500 mm
- **Nutzlänge:** 1380 mm



94,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
Stahl, verzinkt	...00852	94,00

(381)

Ausstiegsholm, gerade

Der gerade Ausstiegsholm für die ein- und mehrzügigen Steigleitern.

- **Gesamtlänge:** 1770 mm
- **Nutzlänge:** 1380 mm



53,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
Stahl, verzinkt	...00848	53,00

(381)

Ausstiegsgeländer

Das Ausstiegsgeländer ist nur in Kombination mit geraden Ausstiegsholmen einsetzbar.

- **Länge:** ca. 1380 mm mit Bodenwinkel



100,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
Stahl, verzinkt	...00853	100,00

(381)

Zwischenplattform

Die Zwischenplattform ist klappbar und auch nachträglich einbaubar.

- **Plattformabmessung:** 520x550 mm
- Durch bauseitiges Schloss abschließbar



439,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
Stahl, verzinkt	...00854	439,00

(381)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schachtleiter

Die Schachtleiter ist eine hochwertige Qualitätslösung in den Bereichen Tiefbau und Umwelttechnik. Anwendung findet sie z. B. in Kläranlagen, Schachtbauwerken, Entwässerungsschächten oder Mülldeponien.

- **Geprüfte Sicherheit:** nach DIN EN 14396
- **Material:** feuerverzinkter Stahl, Edelstahl V4A oder GFK-Kunststoff
- **Maximale Sicherheit:** Holme und Sprossen haben eine rutschsichere Auftrittsfläche, frei von scharfen Kanten und Ecken

Info

Anzahl Wandhalter-Sätze für Leitern:
(1 Satz = 2 Stück)
4– 9 Sprossen: 2 Sätze
10–15 Sprossen: 3 Sätze
16–24 Sprossen: 5 Sätze

Schachtleiter, Stahl

ab 105,00 €

Stahl, verzinkt, und Edelstahl V4A (Werkstoff 1.4571).
- **Lichte Weite:** 300, 400 mm
- **Holmgröße:** 50x20 mm
- **Lochsprosse:** 29x29 mm



Sprossen	Länge m	Stahl, feuerverzinkt: Außenbreite 340 mm lichte Weite 300 mm Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €	Stahl, feuerverzinkt: Außenbreite 440 mm lichte Weite 400 mm Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €	Edelstahl V4A (1.4571): Außenbreite 340 mm lichte Weite 300 mm Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €	Edelstahl V4A (1.4571): Außenbreite 440 mm lichte Weite 400 mm Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
4	1,12	...00890	105,00	...00899	117,00	...00908	288,00	...00917	315,00
5	1,40	...00891	131,00	...00900	144,00	...00909	361,00	...00918	393,00
6	1,68	...00892	156,00	...00901	174,00	...00910	432,00	...00919	471,00
7	1,96	...00893	184,00	...00902	200,00	...00911	504,00	...00920	551,00
8	2,24	...00894	211,00	...00903	230,00	...00912	575,00	...00921	629,00
9	2,52	...00895	234,00	...00904	261,00	...00913	647,00	...00922	708,00
10	2,80	...00896	263,00	...00905	288,00	...00914	721,00	...00923	785,00
11	3,08	...00897	288,00	...00906	317,00	...00915	792,00	...00924	865,00
12	3,36	...00898	315,00	...00907	345,00	...00916	865,00	...00925	943,00

(381)

Schachtleiter, Kunststoff (GFK)

ab 125,00 €

- **Lichte Weite:** 300, 400 mm
- **GFK-Holmgröße:** 58x25 mm
- **GFK-Sprosse:** 30x30 mm, rutschfest

Sprossen	Länge m	Kunststoff (GFK): Außenbreite 350 mm lichte Weite 300 mm Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €	Kunststoff (GFK): Außenbreite 450 mm lichte Weite 400 mm Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
4	1,12	...00926	125,00	...00935	141,00
5	1,40	...00927	156,00	...00936	177,00
6	1,68	...00928	188,00	...00937	215,00
7	1,96	...00929	221,00	...00938	248,00
8	2,24	...00930	252,00	...00939	284,00
9	2,52	...00931	284,00	...00940	319,00

(381)

Sprossen	Länge m	Kunststoff (GFK): Außenbreite 350 mm lichte Weite 300 mm Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €	Kunststoff (GFK): Außenbreite 450 mm lichte Weite 400 mm Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
10	2,80	...00932	315,00	...00941	353,00
11	3,08	...00933	345,00	...00942	388,00
12	3,36	...00934	377,00	–	–
13	3,64	...00956	409,00	...00959	459,00
14	3,92	...00957	442,00	...00960	495,00
15	4,20	...00958	471,00	...00961	529,00

(381)

Zubehör

Haltestange

Die Haltestange hat schutzisolierte Griffe.

- Untere Zusatzgriffe abschraubbar
- **Nur in Verbindung mit Einsteckhülsen**



250,00 €

Ausführung	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
Edelstahl V4A	1,60	4,0	...00879	250,00

(381)

Einsteckhülse

90,00 €

Ausführung	Wandabstand ca. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
Edelstahl V4A	30	1,1	...00880	90,00

(381)

Verbindungshülsen

38,00 €

Ausführung.	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
für Holm 50x20 mm	...17594	38,00
für Holm 58x25 mm	...17595	38,00

(381)

Wandhalter

Für Wandabstand 150 mm

ab 32,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
Stahl, feuerverzinkt	...00882	32,00
Edelstahl V4A (1.4571)	...00885	51,00
Edelstahl V4A (1.4571)*	...00888	51,00

* Ausführung für GFK-Leitern.

(381)

Verstellbar für Wandabstand 150–300 mm

ab 79,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
Stahl, feuerverzinkt	...00883	79,00
Edelstahl V4A (1.4571)	...00886	131,00
Edelstahl V4A (1.4571)*	...00889	131,00

* Ausführung für GFK-Leitern.

(381)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schachtleiter

NEU

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Diese Schachtleitern sind für den ortsfesten Einbau. z. B. in Kläranlagen, Deponien, Rückhaltebecken, Pumpenschächten usw.

- **Sichere Konstruktion**
- **Stabile Rechteckprofile**

Wahlweise in 3 Ausführungen:
- Stahl, feuerverzinkt
- Kunststoff (GFK)
- Edelstahl V4A (1.4571) gebeizt und passiviert

Hinweis: Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten.

① Schachtleiter, Stahl, feuerverzinkt

NEU

- **Rechteckrohrholme:** 50x20 mm
- **Rutschsichere Lochsprossen**
- **Außenbreite:** 440 mm, lichte Weite 400 mm

ab 102,50 €

Sprossen-anzahl	Länge ca. m	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
4	1,12	...68165	102,50
5	1,40	...68166	123,00
6	1,68	...68167	156,00
7	1,96	...68168	177,00
8	2,24	...68169	201,50
9	2,52	...68170	230,00
10	2,80	...68171	258,50
11	3,08	...68172	284,00
12	3,36	...68173	309,00
13	3,64	...68174	332,00
14	3,92	...68175	362,00
15	4,20	...68176	388,50

(268)



① Stahl, verzinkt.

② Schachtleiter, Kunststoff (GFK)

NEU

- **Rechteckrohrholme:** 58x25 mm
- **Geriffelte Sprossen**
- **Außenbreite:** 450 mm, lichte Weite 400 mm

ab 137,50 €

Sprossen-anzahl	Länge ca. m	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
4	1,12	...68189	137,50
5	1,40	...68190	175,00
6	1,68	...68191	208,00
7	1,96	...68192	240,00
8	2,24	...68193	264,00
9	2,52	...68194	314,50
10	2,80	...68195	350,00
11	3,08	...68196	384,00
12	3,36	...68197	419,00
13	3,64	...68198	449,00
14	3,92	...68199	480,50
15	4,20	...68200	520,50

(268)



② Kunststoff (GFK).

③ Schachtleiter, Edelstahl V4A (1.4571)

NEU

- **Rechteckrohrholme:** 50x20 mm
- **Rutschsichere Lochsprossen**
- **Außenbreite:** 440 mm, lichte Weite 400 mm

ab 238,50 €

Sprossen-anzahl	Länge ca. m	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
4	1,12	...68177	238,50
5	1,40	...68178	304,50
6	1,68	...68179	372,00
7	1,96	...68180	403,50
8	2,24	...68181	455,50
9	2,52	...68182	544,50
10	2,80	...68183	601,50
11	3,08	...68184	610,50
12	3,36	...68185	665,50
13	3,64	...68186	721,50
14	3,92	...68187	775,50
15	4,20	...68188	826,00

(268)



③

Zubehör

Leiterverbindung, Edelstahl (1.4571), zum Verlängern

MADE IN GERMANY

NEU

Hinweis: Befestigung am Schacht.
Dübel und Bolzen dürfen nur dann anstelle von Muttern und Schraubenbolzen verwendet werden, wenn deren Eignung am Montageort nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.



16,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
für Edelstahl-V4A-Leitern	...68216	16,50
für GFK-Leiter	...68217	16,50

(268)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.



Grundpodest, Stahl, verzinkt

MADE IN GERMANY NEU

Sicherer und rutschfester Stand.

- **Mit Gitterrostbelag und 2 Konsolen**
- **Geländer:** an einer Längs- und einer Stirnseite
- **Tragfähigkeit:** Flächenlast: 4,0 kN/m²
- **Tragfähigkeit:** Einzellast: 2,0 kN/m²

Hinweis: Ausführung in Edelstahl oder Sonderkonsolen für WDVS-Fassaden/Isolierfassaden auf Anfrage.



ab 834,00 €

Größe ca. m	Schraubabstand mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
0,8x0,8	388	61,5	...68201	834,00
1,0x1,0	503	77,5	...68202	1035,00

(268)

Erweiterungspodest, Stahl, verzinkt

MADE IN GERMANY NEU

Komfortable Plattform mit Gitterrostbelag und Anbau-Konsole.

- **Geländer:** an einer Stirnseite, komplett mit Geländerverbinder
- **Tragfähigkeit:** Flächenlast: 4,0 kN/m²
- **Tragfähigkeit:** Einzellast: 2,0 kN/m²

Hinweis: Beliebige Erweiterung möglich. Es können beliebig viele Erweiterungspodeste aneinandergeschraubt werden. Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen. Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.



ab 526,00 €

Größe ca. m	Schraubabstand mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
0,4x0,8	388	31,0	...68203	526,00
0,8x0,8	388	44,0	...68204	683,00
0,5x1,0	503	40,0	...68205	627,00
1,0x1,0	503	58,5	...68206	870,00

(268)

Aluminium-Einstiegsleiter

MADE IN GERMANY NEU

Diese Einstiegsleiter ist passend für Steighöhen ab 4,50 m.

- **Hochhängbar, abschließbar**
- **Zustiegssicherung für Wartungsleiter nach DIN 18799-1 und 14122-4**

Hinweis: Kann bauseitig max. um 2 Sprossen eingekürzt werden.



255,00 €

Länge m	Nutzlänge ca. m	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
3,14	2,34	...68207	255,00

(268)

Zwischenplattform, klappbar

MADE IN GERMANY NEU

Für den Einsatz als Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern einsetzbar.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Befestigung:** erfolgt mittels zusätzlichem Bügel am Rückenschutz
- **Lieferumfang:** inklusive 1 Bügel

Hinweis: Nicht für Notleiteranlagen nach DIN 14094-1 geeignet.



464,00 €

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
300x600	...68215	464,00

(268)

Wandhalter, U-Bügel, verstellbar (o. Abb.)

MADE IN GERMANY NEU

158,50 €

- **Material:** Stahl, verzinkt

Verstellbereich mm	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
275–375	...68214	158,50

(268)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Ausstiegsholm, einseitig abgewinkelt

MADE IN GERMANY NEU

- **Material:** Stahl, verzinkt



96,80 €

Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Holmabmessungen mm	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
1600	1200	60x25	...68208	96,80

(268)

Ausstiegsholm, gerade

MADE IN GERMANY NEU MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

- **Material:** Stahl, verzinkt



55,00 €

Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Holmabmessungen mm	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
1600	1200	60x25	...68209	55,00

(268)

Ausstiegsholm, mit Geländeransatz

NEU MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Einseitig, mit Geländeransatz**



175,00 €

Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Holmabmessungen mm	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
1600	1200	60x25	...68210	175,00

(268)

Aluminium-Notabstiegsleiter

MADE IN GERMANY NEU

Zustiegssicherung für Fluchtleitern nach DIN 14094-1.

- **Auslösemechanismus:** von oben über Hebel
- **Distanz zum Boden im eingeschobenen Zustand:** 2,50 m



875,50 €

Anzahl Sprossen	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
12	...68211	875,50

(268)

Wandhalter, starr, U-Bügel

MADE IN GERMANY NEU

- **Material:** Stahl, verzinkt



79,20 €

Wandabstand mm	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
200	...68212	79,20

(268)

Wandhalter, verstellbar, U-Bügel

MADE IN GERMANY NEU

- **Material:** Stahl, verzinkt



133,00 €

Wandabstand mm	Bestell-Nr. 99000...	MUNK €
200–275	...68213	133,00

(268)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

4. REGALE
SORTIMENT IM ÜBERBLICK





Bestseller

Wabenregale S. 4/77

B

Beschriftungsgerät 4/41



Büro-Steckregale 4/84



D



Doppelregale 4/11



Drahtgitterwände 4/17



Dokumententaschen 4/39

E



Eckregale 4/10



Etikettentaschen 4/39



Edelstahlregale 4/43



ESD-Regale 4/44

F



Fachböden 4/14



Fachbodenträger 4/14



Fachteiler 4/16

G



Großfach-Steckregale 4/12



Getränkekistenregale 4/46

K



Klemmfüße 4/14



Kragarmregale 4/78

L



Längenriegel-Steckregale 4/13

L



Lagerbühnen 4/74

M



META CLIP S3 Steckregale ab 4/20



Magnettaschen 4/39



Metallband 4/41

P



Palettenfuß-Banderolen 4/40



Palettenregale 4/59



Palettenregalsysteme ab 4/63

R



Rammschutz 4/62

R



Rückwände 4/16



Regalfüße 4/37



Reifenregale 4/49

S



Steckregale ab 4/4



Schubladenblöcke 4/17



Schüttgutmulde 4/29



Sockelleisten 4/31



Schraubregale ab 4/32



Schrägbodenregale 4/47



Stützenschutz für Rahmenständer 4/62

S



Ständer 4/69

T



T-Profile 4/14



Tiefenriegel 4/14



Trenngitter 4/28

V



Vollblech-Rückwände 4/30

W



Wannenboden 4/45



Wannenbodenregale 4/45



Weitspannregale ab 4/55

Große Marken

Unsere starken Lieferanten

forum
Professional Solutions



FORUM Regalsysteme finden Sie auf Seite 4/4.

SCHULTE
Lagertechnik



SCHULTE Regalsysteme finden Sie ab Seite 4/5.

META
Das Lagersystem



META Regalsysteme finden Sie ab Seite 4/18.



Geprüfte Sicherheit in Ihrem Lager – jährliche Regal-Inspektion durch den Verband LB

Die Sicherheit von Lagerbereich und Regaleinrichtungen muss einmal jährlich überprüft werden. Grundlage dafür sind:

- Die europäische Norm DIN EN 15635
- Die Betriebs-Sicherheits-Verordnungen

Sie schreiben die regelmäßige Inspektion aller Regaleinrichtungen durch eine fachkundige Person vor. Verbandsgeprüfte Regalinspekteure vom Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung (LB) sind speziell für diese Untersuchungen ausgebildet.

Zeigt den nächsten Prüftermin auf einen Blick: die Prüfplakette vom Verband LB.



Praktisch: Die Inspektion wird bei laufendem Betrieb durchgeführt. Ein individuelles Protokoll dokumentiert die Ergebnisse der Inspektion. Sichere Regaleinrichtungen erhalten die Prüfplakette vom Verband LB.

Sie haben Fragen zu Umfang, Ablauf, Terminen? Ihr Fachhändler berät Sie gerne!

- **Prüfpflichtige Regal-Systeme sind:**
- Fachboden-Regale
- Paletten-Regale
- Kragarm-Regale
- Einfahr-Regale
- Durchfahr-Regale
- Durchlauf-Regale
- Mehrgeschoss-Einrichtungen


Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen
www.Verband-LB.de

Inspektionsprotokoll
Sichtprüfung nach den Verbandsvorgaben

Dokumentiert die Inspektion und die Sicherheit in Ihrem Betrieb: das individuelle Protokoll.



Steckregalsystem

Dieses Steckregal ist bereits vormontiert. Die Feldlast beträgt 900 kg.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Anzahl Traglast/Fachböden:** 4x150 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)



Abb. zeigt ein Grund- und zwei Anbauregale.







Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 56 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm

Steckregal, verzinkt

verzinkt

PREIS-HIT ab 176,50 €

- **Oberfläche Böden/Rahmen:** verzinkt

Maße HxBxT mm	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	forum €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	forum €	Zusatzböden, 2er-Pack, verzinkt Bestell-Nr. 99000...	forum €
2000x1000x400	900	...60474	176,50	...60475	132,50	...60478	38,50
2000x1000x500	900	...60479	188,00	...60480	145,50	...60483	42,20
2000x1000x600	900	...60484	204,00	...60485	157,50	...60488	46,00

(521)

Steckregal, lackiert, RAL 5010

RAL 5010

ab 187,00 €

- **Oberfläche Rahmen:** lackiert in RAL 5010 enzianblau
- **Oberfläche Böden:** verzinkt

Maße HxBxT mm	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	forum €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	forum €	Zusatzböden, 2er-Pack, verzinkt Bestell-Nr. 99000...	forum €
2000x1000x400	900	...60476	187,00	...60477	138,00	...60478	38,50
2000x1000x500	900	...60481	198,50	...60482	151,00	...60483	42,20
2000x1000x600	900	...60486	215,50	...60487	163,50	...60488	46,00

(521)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Steckregalsystem-Set

Dieses verzinkte Steckregalsystem-Set ist einseitig nutzbar und hat einen vormontierten Rahmen. Die Lieferung erfolgt in Folie eingeschweißt.

Komplett-Set fertig verpackt in Grund- und Anbau-Regaleinheiten. Maximale Stabilität der Multi^{plus} Fachböden durch bis in die Ecken geführtes Kastenprofil.

- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Multi^{plus} 150
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)
- **Lieferumfang:** 4 Multi^{plus} 150 Fachböden, Zubehör

MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 150 kg | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)





Fachboden mit Stabilisierungprofil

ab 217,00 €

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm



Grundregal mit 3 Anbauregalen.

Steckregal, verzinkt

Maße HxBxT mm	Feldlast t	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Zusatzböden, 2er-Pack Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
2000x1000x400	1,3	...16489	217,00	...16490	158,00	...16491	48,80
2000x1000x500	1,3	...16492	237,00	...16493	177,00	...16494	56,00
2000x1000x600	1,3	...16495	257,00	...16496	197,00	...16497	62,00

(418)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Steckregalsystem, verzinkt

Dieses einseitig nutzbare Regalsystem (verzinkt) bietet sich zur Ausstattung von Werkstätten und Lägern an.

- **Feldlast:** bis 2300 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Multi^{plus} 150/250/330
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 150 kg | 250 kg | 330 kg | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm





Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Steckregalsystem verzinkt, Breite 1000 mm

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · verzinkt

SCHULTE Lagertechnik



ab 200,50 €



Grundregal



Anbauregal

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (HS6)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast 150/250 kg t	Feldlast 330 kg t	150 kg Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
Grundregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	...03128	200,50	...03153	223,50	...03236	246,00
Grundregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	...03134	220,00	...03159	245,50	...03242	286,50
Grundregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	...03140	237,50	...03165	271,50	...03248	298,50
Grundregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	...03146	255,50	...03171	292,50	...03254	323,50
Grundregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	...03111	293,50	...03177	334,00	...03260	391,50
Anbauregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	...03131	145,00	...03156	167,50	...03239	185,50
Anbauregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	...03137	162,50	...03162	188,00	...03245	223,00
Anbauregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	...03143	178,50	...03168	212,50	...03251	233,00
Anbauregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	...03149	195,00	...03174	232,00	...03257	258,00
Anbauregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	...03114	229,50	...03180	270,00	...03263	318,50
Grundregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	...03129	248,50	...03154	276,00	...03237	312,00
Grundregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	...03135	272,50	...03160	303,00	...03243	361,00
Grundregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	...03141	294,00	...03166	335,50	...03249	376,00
Grundregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	...03147	316,50	...03172	361,00	...03255	412,00
Grundregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	...03112	365,00	...03178	413,50	...03261	490,00
Anbauregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	...03132	177,50	...03157	205,00	...03240	231,00
Anbauregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	...03138	199,00	...03163	229,50	...03246	276,50
Anbauregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	...03144	218,50	...03169	260,00	...03252	288,50
Anbauregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	...03150	239,00	...03175	283,50	...03258	322,00
Anbauregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	...03115	282,00	...03181	330,50	...03264	392,50
Grundregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	...03130	306,50	...03155	338,50	...03238	356,50
Grundregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	...03136	333,50	...03161	369,00	...03244	410,50
Grundregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	...03142	358,00	...03167	406,00	...03250	426,00
Grundregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	...03148	383,50	...59226	435,50	...03256	465,50
Grundregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	...03113	438,00	...03179	494,50	...03262	550,00
Anbauregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	...03133	215,50	...03158	247,50	...03241	265,50
Anbauregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	...03139	240,50	...03164	276,00	...03247	317,50
Anbauregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	...03145	262,50	...03170	311,00	...03253	330,50
Anbauregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	...03151	286,00	...03176	338,00	...03259	368,00
Anbauregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	...03116	335,00	...03182	391,50	...03265	447,00

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

(252)

Zubehör

Zusatzboden, mit 4 Fachbodenträgern

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

ab 17,80 €



Maße BxT mm	150 kg Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
1000x300	...22899 *N*	17,80	...04161	22,40	...04170	24,90
1000x400	...22901 *N*	21,00	...04163	26,10	...04171	32,00
1000x500	...22903	23,90	...04165	30,80	...04172	33,60
1000x600	...22905 *N*	26,90	...04167	34,30	...04173	38,60
1000x800	...04159	33,10	...04169	41,20	...04174	49,10

(253) (252) (252)

5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND · *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Steckregalsystem, RAL 7035 lichtgrau

Das einseitig nutzbare Steckregalsystem (RAL 7035) kann in Werkstätten, Lägern und Magazinen eingesetzt werden.

- **Feldlast:** bis 2300 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau, kunststoff pulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Multi^{plus} 150/250/330
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

150 kg | 250 kg | 330 kg

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Steckregalsystem, RAL 7035 lichtgrau, Breite 1000 mm

MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · RAL 7035 · Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik





Grundregal



Anbauregal

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

ab 232,00 €

Ausführung	Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast 150/250 kg t	Feldlast 330 kg t	150 kg Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
Grundregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	...03866	232,00	...03917	264,00	...03951	298,50
Grundregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	...03872	252,00	...03923	278,50	...03957	328,50
Grundregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	...03878	279,00	...03929	310,00	...03963	363,50
Grundregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	...03884	299,00	...03935	337,00	...03969	393,50
Grundregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	...03895	338,50	...03941	369,00	...03975	426,50
Anbauregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	...03869	163,00	...03920	194,50	...03954	222,50
Anbauregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	...03875	182,00	...03926	208,00	...03960	251,00
Anbauregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	...03881	206,50	...03932	238,00	...03966	283,00
Anbauregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	...03887	225,50	...03938	263,50	...03972	311,00
Anbauregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	...03898	261,00	...03944	292,00	...03978	338,50
Grundregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	...03867	290,00	...03918	328,00	...03952	378,00
Grundregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	...03873	314,50	...03924	346,00	...03958	414,00
Grundregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	...03879	347,50	...03930	384,50	...03964	457,00
Grundregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	...03885	373,00	...03936	418,00	...03970	493,50
Grundregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	...03896	422,00	...03942	458,50	...03976	535,00
Anbauregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	...03870	201,00	...03921	239,00	...03955	277,00
Anbauregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	...03876	224,00	...03927	255,50	...03961	311,00
Anbauregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	...03882	254,50	...03933	291,50	...03967	350,00
Anbauregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	...03888	277,50	...03939	323,00	...03973	383,50
Anbauregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	...03899	321,50	...03945	358,00	...03979	418,00
Grundregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	...03868	352,50	...03919	396,50	...03953	426,50
Grundregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	...03874	380,50	...03925	417,00	...03959	467,00
Grundregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	...03880	418,00	...03931	461,50	...03965	513,50
Grundregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	...03886	447,00	...03937	500,00	...03971	554,00
Grundregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	...03897	502,00	...03943	545,50	...03977	596,00
Anbauregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	...03871	242,00	...03922	286,00	...03956	316,00
Anbauregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	...03877	268,50	...03928	305,00	...03962	354,50
Anbauregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	...03883	303,50	...03934	347,00	...03968	399,00
Anbauregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	...03889	330,00	...03940	382,50	...03974	437,00
Anbauregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	...03900	380,00	...03946	423,00	...03980	473,50

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

(252)

Zubehör

Zusatzboden, mit 4 Fachbodenträgern

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

ab 18,75 €

Maße BxT mm	150 kg Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
1000x300	...22931 *N*	18,75	...04412	25,10	...04422	29,30
1000x400	...22933 *N*	22,30	...04414	27,60	...04423	34,70
1000x500	...22935 *N*	26,90	...04416	33,10	...04424	40,60
1000x600	...22937 *N*	30,40	...04418	37,90	...04425	45,70
1000x800	...04411	36,80	...04421	42,90	...04426	50,20

(252)

5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND · *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Eckregal

Dieses Eckregal ist einseitig nutzbar und spart Platz in jedem Lager.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 150 kg | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

- Kombinierbar mit dem Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik
- Oberfläche verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau
- Eckregal mit Aufhängekonsole zur optimalen Ausnutzung der Lagerräume, bestehend aus den Feldern **A + B**
- Alle Fachböden des Eckregalfeldes **A** werden mit Längenriegeln ausgesteift
- Stabilisierung der Eck-Anbauregale **C** mit Kreuzstrebe





ab 455,50 €



Aufhängekonsole

Info

Planungshinweis:

Eckregalfeld A:	Nennlänge + 60 mm
Eckregalfeld B:	Nennlänge + Tiefe Eckregalfeld A + 48 mm
Anbauregal C:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe ges.:	Nenntiefe + 36 mm
Feldlasten:	bis 1200 kg
Fachlasten:	bis 150 kg

Ausführung	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden	Eckregalfelder A + B, Breite 1000 mm: Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 99000...	€
verzinkt	2000	900	10	...22875	455,50	...22881	492,50	...22887	525,50	...22893	560,50
	2500	1100	12	...22876	561,50	...22882	607,00	...22888	648,00	...22894	691,00
	3000	1200	14	...22877	665,50	...22883	717,50	...22889	764,50	...22895	813,50
	Zusatz-Fachboden A mit Längenriegel			...22900	32,90	...22902	36,10	...22904	39,00	...22906	42,10
	Zusatz-Fachboden B mit 2 Fachboden-trägern und 2 Aufhängekonsolen			...23263	28,00	...23264	31,20	...23265	34,10	...23266	37,10
RAL 7035	2000	900	10	...22907	518,50	...22913	557,50	...22919	609,00	...22925	648,00
	2500	1100	12	...22908	642,50	...22914	690,00	...22920	753,50	...22926	802,00
	3000	1200	14	...22909	757,00	...22915	811,50	...22921	884,50	...22927	939,50
	Zusatz-Fachboden A mit Längenriegel			...22932	36,60	...22934	40,20	...22936	44,80	...22938	48,20
	Zusatz-Fachboden B mit 2 Fachboden-träger und 2 Aufhängekonsolen			...23267	29,00	...23268	32,50	...23269	37,10	...23270	40,60

Am Eckregal B ist die Anbringung einer Rückwand nicht möglich.

(252)

ab 150,50 €

Ausführung	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden	Eckregal Anbaufeld C mit Kreuzstrebe, Breite 1000 mm: Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 99000...	€
verzinkt	2000	900	5	...22878	150,50	...22884	168,00	...22890	184,00	...22896	200,50
	2500	1100	6	...22879	183,00	...22885	205,00	...22891	224,50	...22897	244,50
	3000	1200	7	...22880	226,50	...22886	251,50	...22892	274,00	...22898	297,50
	Zusatz-Fachboden C mit 4 Fachbodenträgern			...22899 *N*	17,80	...22901 *N*	999,00	...22903	23,90	...22905 *N*	26,90
RAL 7035	2000	900	5	...22910	168,50	...22916	187,50	...22922	212,50	...22928	231,00
	2500	1100	6	...22911	206,50	...22917	230,00	...22923	260,00	...22929	283,00
	3000	1200	7	...22912	253,00	...22918	279,50	...22924	314,50	...22930	341,00
	Zusatz-Fachboden C mit 4 Fachbodenträgern			...22931 *N*	18,75	...22933 *N*	22,30	...22935 *N*	26,90	...22937 *N*	30,40

(252)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Steckregalsystem, doppelseitig

Dieses Doppel-Regalsystem mit einer „Rücken-an-Rücken-Aufbautechnik" ist zweiseitig nutzbar und nutzt den Raum bestmöglich aus.

- **Feldlast:** bis 1900 kg/Seite
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoffpulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 2x5/2x6, Multi^{plus} 150/250
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung:** vorhanden (50-mm-Raster)

Regale baulich fest miteinander verbunden. Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.

RAL GÜTEZEICHEN
Lager- und Betriebseinrichtungen
RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 (H56)

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 150 kg | 250 kg | SCHULTE Lagertechnik

verzinkt | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 2 x 36 mm

Doppelregal, Tragkraft 150 kg, Breite 1000 mm

ab 416,50 €

Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	verzinkt: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	verzinkt: SCHULTE Lagertechnik €	verzinkt: Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	verzinkt: SCHULTE Lagertechnik €	RAL 7035 lichtgrau: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035 lichtgrau: SCHULTE Lagertechnik €	RAL 7035 lichtgrau: Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035 lichtgrau: SCHULTE Lagertechnik €
2000x1000x(2x)300	2x5	(2x)1,4	...03192	416,50	...03194	297,00	...03901	479,50	...03903	333,50
2000x1000x(2x)400	2x5	(2x)1,4	...03196	455,00	...03198	332,50	...03905	519,00	...03907	371,50
2000x1000x(2x)500	2x5	(2x)1,4	...03200	489,50	...03202	364,00	...03909	572,50	...03911	421,00
2000x1000x(2x)600	2x5	(2x)1,4	...68232 *N*	525,50	...68233 *N*	397,50	...03913	613,50	...03915	458,50
2500x1000x(2x)300	2x6	(2x)1,2	...03193	512,00	...03195	362,50	...03902	594,50	...03904	409,50
2500x1000x(2x)400	2x6	(2x)1,2	...03197	560,00	...03199	406,00	...03906	643,50	...03908	456,00
2500x1000x(2x)500	2x6	(2x)1,2	...03201	603,00	...03203	445,00	...03910	710,00	...03912	522,00
2500x1000x(2x)600	2x6	(2x)1,2	...03205	648,50	...03207	485,50	...03914	760,50	...03916	562,50

(252)

Doppelregal, Tragkraft 250 kg, Breite 1000 mm

ab 505,50 €

Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	verzinkt: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	verzinkt: SCHULTE Lagertechnik €	verzinkt: Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	verzinkt: SCHULTE Lagertechnik €	RAL 7035 lichtgrau: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035 lichtgrau: SCHULTE Lagertechnik €	RAL 7035 lichtgrau: Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035 lichtgrau: SCHULTE Lagertechnik €
2000x1000x(2x)400	2x5	(2x)1,4	...04130	505,50	...04132	383,00	...04317	571,50	...04319	423,50
2000x1000x(2x)500	2x5	(2x)1,4	...04134	558,00	...04136	433,00	...04321	634,50	...04323	483,00
2000x1000x(2x)600	2x5	(2x)1,4	...04138	599,50	...04140	471,50	...04325	688,50	...04327	534,00
2000x1000x(2x)800	2x5	(2x)1,4	...68234 *N*	679,50	...68236 *N*	545,50	...04329	753,00	...04331	591,00
2500x1000x(2x)400	2x6	(2x)1,9	...04131	643,00	...04133	478,00	...04318	729,00	...04320	530,00
2500x1000x(2x)500	2x6	(2x)1,9	...04135	708,00	...04137	538,50	...04322	806,50	...04324	602,00
2500x1000x(2x)600	2x6	(2x)1,9	...04139	759,50	...04141	586,00	...04326	873,50	...04328	664,00
2500x1000x(2x)800	2x6	(2x)1,9	...68235 *N*	860,00	...68237 *N*	677,50	...04330	934,50	...04332	725,00

(252)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Großfach-Steckregal

Das einseitig nutzbare Großfach-Steckregal dient der bestmöglichen Lagerung von großen Gütern oder Euronorm-Kästen (Palettenmaß 1200 x 800 mm).

- **Feldlast:** bis 1300 kg
- **Regalbreite:** 1300 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoff pulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5x Multi^{plus} 150/250
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.
von großen Gütern oder Euronorm-Kästen (Palettenmaß 1200 x 800 mm)

ab 249,00 €



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.



Grundregal



Anbauregal

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

Ausführung	Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	150 kg verzinkt Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	150 kg RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	250 kg verzinkt Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	250 kg RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
Grundregal	2000x1300x300	5	1,3	...04055	249,00	...04349	292,00	...04117	266,50	...04388	317,50
Grundregal	2000x1300x400	5	1,3	...04063	269,50	...04351	310,00	...04119	292,00	...04390	343,00
Grundregal	2000x1300x500	5	1,3	...04071	289,50	...04353	349,00	...04121	317,00	...04392	385,50
Grundregal	2000x1300x600	5	1,3	...04079	309,50	...04355	368,50	...04123	342,50	...04394	412,00
Grundregal	2000x1300x800	5	1,3	...04081	404,00	...04357	496,00	...04125	435,00	...04396	524,00
Anbauregal	2000x1300x300	5	1,3	...04059	191,50	...04350	221,00	...04118	209,00	...04389	246,50
Anbauregal	2000x1300x400	5	1,3	...04067	210,50	...04352	238,00	...04120	233,00	...04391	271,00
Anbauregal	2000x1300x500	5	1,3	...04075	229,00	...04354	275,50	...04122	256,50	...04393	311,50
Anbauregal	2000x1300x600	5	1,3	...04080	247,50	...04356	293,50	...04124	280,00	...04395	336,50
Anbauregal	2000x1300x800	5	1,3	...04082	338,50	...04358	417,00	...04126	369,50	...04397	445,00

(252)

Zubehör

Zusatzebene

- Mit 4 Fachbodenträgern

ab 26,70 €

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
1300x300	...04175	26,70	...04427	30,00	...04180	30,30	...04432	35,20
1300x400	...04176	30,20	...04428	33,20	...04181	34,70	...04433	39,80
1300x500	...04177	33,70	...04429	40,30	...04182	39,20	...04434	47,60
1300x600	...04178	37,10	...04430	43,60	...04183	43,60	...04435	52,20
1300x800	...04179	54,60	...04431	67,60	...04184	60,80	–	–

(252)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Steckregalsystem, mit Längenriegel, Fachlast 150 kg, verzinkt

Bei diesem Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin sind Bestückung und Entnahme der Lagerware beidseitig möglich. Es ist geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen.

- **Längenriegel:** zur Aussteifung
- **Fachböden:** Multi^{Plus} mit Systemlochung, im Raster von 25 mm verstellbar
- **Montagefreundlich:** durch einfaches Stecken der Fachböden

Sicherheit:
Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.
Beispiel: ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.
Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Warum sind Regale mit Längenriegel beidseitig nutzbar?
Regale, die mit Längenriegeln ausgesteift werden, können von vorne und hinten bedient werden, da die Kreuzstrebe hierbei entfällt. Somit ist die Lagerware in besonders tiefen Regalen leichter zugänglich.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 150 kg | verzinkt

SCHULTE Lagertechnik
RAL GÜTEZEICHEN
Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 (H56)

ab 154,50 €




Mit Längenriegel

Info
Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm

Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
2000x 750x300	5	1,3	...64935	205,00	...64940	154,50
2000x 750x400	5	1,3	...64936	217,00	...64941	165,00
2000x 750x500	5	1,3	...64937	228,50	...64942	175,00
2000x 750x600	5	1,3	...64938	240,00	...64943	185,00
2000x 750x800	5	1,3	...64939	287,00	...64944	228,50
2500x 750x300	6	1,6	...64945	263,50	...64950	198,50
2500x 750x400	6	1,6	...64946	278,50	...64951	211,00
2500x 750x500	6	1,6	...64947	293,50	...64952	224,00
2500x 750x600	6	1,6	...64948	308,00	...64953	236,00
2500x 750x800	6	1,6	...64949	366,50	...64954	289,50
3000x 750x300	7	1,6	...64955	308,00	...64960	228,50
3000x 750x400	7	1,6	...64956	325,00	...64961	243,00
3000x 750x500	7	1,6	...64957	341,50	...64962	257,50
3000x 750x600	7	1,6	...64958	358,00	...64963	271,50
3000x 750x800	7	1,6	...64959	424,50	...64964	332,50
2000x1000x300	5	1,3	...68238 *N*	220,00	...68253 *N*	169,50
2000x1000x400	5	1,3	...68239 *N*	239,00	...68254 *N*	187,00
2000x1000x500	5	1,3	...68240 *N*	256,50	...68255 *N*	203,00
2000x1000x600	5	1,3	...68241 *N*	274,50	...68256 *N*	219,50
2000x1000x800	5	1,3	...68242 *N*	313,00	...68257 *N*	254,50
2500x1000x300	6	1,4	...68243 *N*	282,50	...68258 *N*	217,50
2500x1000x400	6	1,4	...68244 *N*	306,50	...68259 *N*	239,00
2500x1000x500	6	1,4	...68245 *N*	328,50	...68260 *N*	258,50
2500x1000x600	6	1,4	...68246 *N*	351,00	...68261 *N*	279,00
2500x1000x800	6	1,4	...68247 *N*	399,00	...68262 *N*	321,50
3000x1000x300	7	1,5	...68248 *N*	329,50	...68263 *N*	249,50
3000x1000x400	7	1,5	...68249 *N*	356,50	...68264 *N*	274,50
3000x1000x500	7	1,5	...68250 *N*	381,00	...68265 *N*	297,00
3000x1000x600	7	1,5	...68251 *N*	407,00	...68266 *N*	320,50
3000x1000x800	7	1,5	...68252 *N*	461,00	...68267 *N*	369,00

253

Zubehör
Zusatzboden, verzinkt

- Mit 4 Fachbodenträgern

ab 15,70 €

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
750x300	...64965	15,70
750x400	...64966	17,45
750x500	...64967	19,20
750x600	...64968	20,90
750x800	...64969	28,90
1000x300	...22899 *N*	17,80
1000x400	...22901 *N*	21,00
1000x500	...22903 *N*	23,90
1000x600	...22905 *N*	26,90
1000x800	...04159 *N*	33,10

253

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

SCHULTE Lagertechnik

MADE IN GERMANY



① Fachboden MULTIplus

MULTIplus 150
- **Kantenhöhe:** 25 mm
- **Fachlast:** 150 kg
- **Breite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau

MULTIplus 250
- **Kantenhöhe:** 40 mm
- **Fachlast:** 250 kg
- **Breite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau



ab 16,60 €

verzinkt | RAL 7035

Breite mm	Tiefe mm	MULTIplus 150 verzinkt Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	MULTIplus 150 RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	MULTIplus 250 verzinkt Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	MULTIplus 250 RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
1000	300	...22579	16,60	...22584	17,55	...22589	20,10	...22594	22,80
1000	400	...22580	19,80	...22585	21,20	...22590	23,80	...22595	25,30
1000	500	...22581	22,70	...22586	25,70	...22591	28,50	...22596	30,90
1000	600	...22582	25,70	...22587	29,20	...22592	32,10	...22597	35,70
1000	800	...22583	31,90	...22588	35,60	...22593	39,00	...22598	40,70

(252)



② T-Profil, steckbar, MULTIplus

ab 17,95 €

		Höhe	1800 mm	2000 mm	2300 mm	2500 mm	3000 mm
verzinkt	Bestell-Nr.	99000...	...22605	...22606	...22607	...22608	...22609
	SCHULTE Lagertechnik €		17,95	19,30	22,40	24,40	31,60
RAL 7035 lichtgrau	Bestell-Nr.	99000...	...22610	...22611	...22612	...22613	...22614
	SCHULTE Lagertechnik €		21,70	24,00	27,90	30,40	38,50
RAL 5010 blau	Bestell-Nr.	99000...	...22615	...22616	...22617	...22618	...22619
	SCHULTE Lagertechnik €		21,70	24,00	27,90	30,40	38,50

(252)



③ Tiefenriegel steckbar MULTIplus

ab 4,82 €

		Tiefe	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
verzinkt	Bestell-Nr.	99000...	...22620	...22621	...22622	...22623	...22624
	SCHULTE Lagertechnik €		4,82	5,60	6,30	7,05	8,85
RAL 7035 lichtgrau	Bestell-Nr.	99000...	...22625	...22626	...22627	...22628	...22629
	SCHULTE Lagertechnik €		6,75	7,25	8,15	8,95	10,75
RAL 5010 blau	Bestell-Nr.	99000...	...22630	...22631	...22632	...22633	...22634
	SCHULTE Lagertechnik €		6,75	7,25	8,15	8,95	10,75

(252)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



Einzelteile

ab 0,28 €









Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
A	Fachbodenträger, verzinkt	...02986	0,28
B	Einfach-Klemmfuß	...22599	0,58
–	Doppel-Klemmfuß	...22600	1,12
C	Abdeckkappe	...22601	0,46
④	Kreuzstrebe	...03125	11,20
④	Diagonalstrebe	...03126	5,60
⑤	Sockelblende 1000 mm, verzinkt	...03107	13,70
⑤	Sockelblende 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau	...03859	13,80
⑥	Schüttgutleiste 1000 mm, verzinkt für 150-kg-Fachboden	...22603	13,10
⑥	Schüttgutleiste 1000 mm, verzinkt für 250-kg-Fachboden	...68273 *N*	13,10
⑥	Schüttgutleiste 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau für 150-kg-Fachboden	...22602	13,80
⑥	Schüttgutleiste 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau für 250-kg-Fachboden	...22604	13,80

(252)

⑦ Stecktrennblech für MULTI^{plus} 150

ab 7,70 €

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 99000...	€
190	200	...22635	7,70	...22636	8,50	...22637	9,20	...22638	10,05	...22639	11,55
390	400	...22640	10,55	...22641	12,10	...22642	13,70	...22643	15,30	...22644	18,45

(252)

Höhe mm	lichte Höhe mm	RAL 7035 lichtgrau Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 99000...	€
190	200	...22645	9,90	...22646	10,65	...22647	11,35	...22648	12,15	...22649	13,70
390	400	...22650	12,65	...22651	14,25	...22652	15,75	...22653	17,35	...22654	20,50

(252)

⑦ Stecktrennblech für MULTI^{plus} 250

ab 8,00 €

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 99000...	€
200	210	...04015	8,00	...04019	8,85	...04023	9,70	...04027	10,60	...22655	12,30
400	410	...04017	10,85	...04021	12,50	...04025	14,20	...04029	15,90	...22656	19,25

(252)

Höhe mm	lichte Höhe mm	RAL 7035 lichtgrau Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 99000...	€
200	210	...04333	9,90	...04337	10,65	...04341	11,35	...04345	12,15	...22657	13,70
400	410	...04335	12,65	...04339	14,25	...04343	15,75	...04347	17,35	...22658	20,50

(252)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

⑧ Fachteiler, RAL 7035 lichtgrau



ab 13,20 €

Tiefe mm	Höhe mm	für Fachboden MULTI^{plus} 85/150 Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	für Fachboden MULTI^{plus} 250 Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
300	200	...22659	13,20	...22663	13,20
400	200	...22660	14,45	...22664	14,45
500	200	...22661	15,55	...22665	15,55
600	200	...22662	16,95	...22666	16,95

(252)

⑨ Buchstütze, RAL 7035 lichtgrau

SCHULTE Lagertechnik

MADE IN GERMANY



ab 8,50 €

für Regaltiefe mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
300	280	200	...03853	8,50
400	380	200	...03854	9,95
500	480	200	...03855	11,50
600	580	200	...03856	13,00

(252)



⑩ Flügeltür, RAL 7035 lichtgrau

Mit diesen Flügeltüren können Steckregale zu einem geschlossenen System werden.

- Einfache Montage
- Inklusive Drehgriff mit 3-Punkt-Verschluss
- Inklusive Frontblenden und 2 Schlüsseln

ab 485,50 €

Breite mm	für Höhe 2000 mm: gleichschließend Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	für Höhe 2000 mm: verschiedenschließend Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	für Höhe 1000 mm: gleichschließend Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	für Höhe 1000 mm: verschiedenschließend Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
1000	...22667	640,50	...22668	640,50	...22669	485,50	...22670	485,50

(252)



⑪ Rückwand

Diese Rückwände sind dank 3 kombinierbarer Höhen sehr flexibel.

- Aussteifung der Rückwand durch Sicke
- Inklusive Rückwandklammern zur Befestigung
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau
- **Breite:** 1000 mm



ab 21,30 €

Höhe mm	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
500	...03105	21,30	...03857	24,00
800	...22691	34,20	...22692	30,70
1000	...03106 *N*	40,50	...03858	42,50

(252)

⑫ Seitenwand

Diese Seitenwand ist durch 2 kombinierbare Höhen sehr flexibel.

- Inklusive Schrauben/Muttern M6x8 zur Befestigung
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau

ab 14,50 €

Höhe mm	verzinkt: Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
1050	...22671	14,50	...22673	18,15	...22675	22,50	...22677	25,70	...22679	33,10
1300	...22672	18,85	...22674	23,50	...22676	29,10	...22678	33,40	...22680	43,00

(252)

Höhe mm	RAL 7035 lichtgrau: Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
1050	...22681	17,30	...22683	20,90	...22685	25,10	...22687	28,40	...22689	35,80
1300	...22682	22,50	...22684	27,10	...22686	32,60	...22688	36,90	...22690	46,60

(252)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

⑬ Schubladenblock

Dieser Schubladenblock ist sowohl frei stehend nutzbar, als auch im Regalsystem integrierbar.

- Robust verschweißte Stahlkonstruktion
- **Traglast (Schublade):** 70 kg



SCHULTE Lagertechnik

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

ab 1630,00 €

Schubladenbestückung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
4x100, 3x200 mm	1100x1000x500	...22693	2198,00
2x100, 3x200 mm	900x1000x500*	...22694	1630,00

* Kombinierbar mit Flügeltür Höhe 1000 mm.

(252)

⑭ Schüttgutmulde

Diese Schüttgutmulden sichern Kleinteile und Schüttgüter in der Lagerung.

- Pro Schüttgutmulde mind. 1 Trennblech erforderlich
- **Höhe vorn/hinten:** 100/200 mm
- **Oberfläche:** verzinkt



ab 47,00 €

Ausführung	Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
Schüttgutmulde	1000x300	...03549	47,00
Schüttgutmulde	1000x400	...03550	47,70
Schüttgutmulde	1000x500	...03551	48,40
Schüttgutmulde	1000x600	...03552	49,10

(252)

Trennblech

Diese Trennbleche dienen der Unterteilung einer Schüttgutmulde.

- **Oberfläche:** verzinkt

ab 8,85 €

Ausführung	Tiefe mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
Trennbleche	300	...04146	8,85
Trennbleche	400	...04147	9,15
Trennbleche	500	...04148	9,50
Trennbleche	600	...04149	9,80

(252)

⑮ Drahtgitterwand

Diese Drahtgitterwände sind inklusive Befestigungshaken.

- **Masche:** 50x50x3 mm
- **Oberfläche:** glanzverzinkt



Drahtgitter-Seitenwand

- **Oberfläche:** verzinkt

ab 37,70 €

Maße HxT mm	für Regaltiefe mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
1950x200	300	...22695	37,70
1950x300	400	...22696	43,00
1950x400	500	...22697	48,30
1950x500	600	...22698	53,60
1950x700	800	...22699	66,50

(252)

Drahtgitter-Rückwand

ab 16,35 €

für Regalbreite mm	Höhe 300 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Höhe 500 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Höhe 1000 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Höhe 1950 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
1000	...22700	16,35	...22701	26,90	...22702	43,30	...22703	79,20

(252)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.



META
Das Lagersystem

MADE IN GERMANY

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN
Lager- und Betriebseinrichtungen
RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 H 21

META CLIP Steckregal

• Konzeption, Planung und Einrichtung aus einer Hand

Durch eine qualifizierte Beratung, hochmoderne CAD-Planung und das persönliche Engagement unserer Mitarbeiter sorgen wir für eine kostengünstige und schnelle Umsetzung Ihrer Wünsche.

Gerne erstellen wir für Sie einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projekt-Angebot. Bei größeren Anfragen bitten wir Sie um eine Skizze mit genaueren Angaben.

Planung und Beratung – bitte sprechen Sie uns an!









Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Steckregalsystem-CLIP-SET 150 verzinkt, einseitig nutzbar

Dieses Steckregal-CLIP-SET, mit einseitiger Nutzbarkeit wird mit vormontiertem Rahmen geliefert.

- **Feldlast:** bis 900 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl Fachböden:** 4x150 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)
- Zusatzboden optional lieferbar

MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · 150 kg · RAL GÜTEZEICHEN · verzinkt · Lieferung erfolgt ohne Dekoration! · LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

META Das Lagersystem



Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

ab 205,00 €



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale

Maße HxBxT mm	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatzböden, 2er-Pack Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x400	...13344	205,00	...13345	149,00	...40412	52,00
2000x1000x500	...13347	225,00	...13348	168,00	...40413	57,00
2000x1000x600	...13350	243,00	...13351	186,00	...40414	62,00
		(438)		(438)		(522)

5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND · *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Steckregal META CLIP S3

Das einseitig nutzbare Steckregalsystem mit zerlegtem Rahmen eignet sich für leichte bis mittelschwere Lasten.

- **Feldlast:** bis 1650 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** sendzimirverzinkt, RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5/6x100 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster), ab Fachböden 100 kg

Allgemeine Hinweise:
- **Tiefensteifen:** sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt
- **Fachlastangaben:** gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- **Feldlastangaben:** gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- **Zusatzböden:** inkl. Befestigungsmaterial

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | RAL 7035

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21



Abb. zeigt Grundregal mit Anbauregal.
Zerlegter preisgünstiger Rahmen!

Info

Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Zubehör

Zubehör für die META CLIP S3 Steckregale finden Sie auf Seite 4/29.



MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

Fachlast 100 kg[1)]



verzinkt

ab 207,50 €

Maße HxBxT mm	Bodenan-zahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatz-boden* Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x300	5	1100	...01727	207,50	...01728	162,00	...01770	22,50
2000x1000x400	5	1100	...01729	227,50	...01730	179,50	...01784	26,20
2000x1000x500	5	1100	...01731	256,00	...01732	205,50	...01798	31,00
2000x1000x600	5	1100	...01700	278,00	...01705	225,00	...01812	34,40
2500x1000x300	6	1650	...01701	262,00	...01706	200,50	...01770	22,50
2500x1000x400	6	1650	...01702	287,00	...01707	222,00	...01784	26,20
2500x1000x500	6	1650	...01703	323,00	...01708	254,50	...01798	31,00
2500x1000x600	6	1650	...01704	350,50	...01709	278,50	...01812	34,40

(320)



RAL 7035

ab 244,50 €

Maße HxBxT mm	Bodenan-zahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatz-boden* Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x300	5	1100	...40433	244,50	...40441	187,50	...01771	24,80
2000x1000x400	5	1100	...40434	270,50	...40442	211,00	...01785	29,80
2000x1000x500	5	1100	...40435	301,50	...40443	239,50	...01799	34,20
2000x1000x600	5	1100	...40436	326,00	...40444	261,50	...01813	38,90
2500x1000x300	6	1650	...40437	311,50	...40445	233,50	...01771	24,80
2500x1000x400	6	1650	...40438	344,00	...40446	263,00	...01785	29,80
2500x1000x500	6	1650	...40439	382,50	...40447	297,50	...01799	34,20
2500x1000x600	6	1650	...40440	413,50	...40448	325,00	...01813	38,90

(320)

Fachlast 150 kg[1)]



verzinkt

ab 247,50 €

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatz-boden* Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x400	5	1100	...17606	247,50	...17607	199,50	...17618	29,20
2000x1000x500	5	1100	...17608	269,00	...17609	218,50	...17619	32,10
2000x1000x600	5	1100	...17610	290,50	...17611	237,50	...17620	35,50
2500x1000x400	6	1650	...17612	311,00	...17613	246,50	...17618	29,20
2500x1000x500	6	1650	...17614	338,50	...17615	270,00	...17619	32,10
2500x1000x600	6	1650	...17616	365,50	...17617	293,50	...17620	35,50

(320)



RAL 7035

ab 265,00 €

Maße HxBxT mm	Bodenan-zahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatz-boden* Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x300	5	1100	...40457	265,00	...40465	207,50	...28162	30,00
2000x1000x400	5	1100	...40458	292,50	...40466	233,00	...28163	34,60
2000x1000x500	5	1100	...40459	319,00	...40467	256,50	...28164	38,90
2000x1000x600	5	1100	...40460	343,50	...40468	279,00	...28165	42,80
2500x1000x300	6	1650	...40461	336,00	...40469	258,00	...28162	30,00
2500x1000x400	6	1650	...40462	370,50	...40470	289,00	...28163	34,60
2500x1000x500	6	1650	...40463	403,50	...40471	318,50	...28164	38,90
2500x1000x600	6	1650	...40464	434,50	...40472	345,50	...28165	42,80

(320)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last. * Inklusive Befestigungsmaterial.

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

META CLIP S3 Steckregal

Diese Steckregale sind für geringere Anforderungen und leichte Belastung der Fachböden mit 230 kg bei gleichmäßig verteilter Last geeignet.

- Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- **Feldlast:** bis 1650 kg, gilt für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- **Fachböden:** im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt

Allgemeine Hinweise:
- **Tiefensteifen:** sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt
- **Fachlastangaben:** gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- **Feldlastangaben:** gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- **Zusatzböden:** inkl. Befestigungsmaterial

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm,
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm,
Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Zubehör

Zubehör für die META CLIP S3 Steckregale finden Sie auf Seite 4/29.





Fachlast 230 kg[1)]

verzinkt

ab 246,00 €

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x300	5	1100	...01710	246,00	...01718	200,50	...01726	30,90
2000x1000x400	5	1100	...01711	270,50	...01719	222,00	...01826	34,80
2000x1000x500	5	1100	...01712	297,00	...01720	246,00	...01840	39,10
2000x1000x600	5	1100	...01713	325,00	...01721	272,00	...01854	43,80
2000x1000x800	5	1100	...40481	423,50	...40483	365,00	...01868	61,40
2500x1000x300	6	1650	...01714	308,00	...01722	246,50	...01726	30,90
2500x1000x400	6	1650	...01715	338,50	...01723	273,50	...01826	34,80
2500x1000x500	6	1650	...01716	371,50	...01724	303,00	...01840	39,10
2500x1000x600	6	1650	...01717	407,00	...01725	335,00	...01854	43,80
2500x1000x800	6	1650	...40482	528,00	...40484	448,00	...01868	61,40

(320)

RAL 7035

ab 275,50 €

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x300	5	1100	...40487	275,50	...40497	218,00	...01882	32,20
2000x1000x400	5	1100	...40488	306,00	...40498	246,50	...01827	37,40
2000x1000x500	5	1100	...40489	337,00	...40499	274,50	...01841	42,50
2000x1000x600	5	1100	...40490	366,50	...40500	302,00	...01855	47,50
2000x1000x800	5	1100	...40491	475,00	...40501	405,50	...01869	67,10
2500x1000x300	6	1650	...40492	348,50	...40502	271,00	...01882	32,20
2500x1000x400	6	1650	...40493	387,00	...40503	305,50	...01827	37,40
2500x1000x500	6	1650	...40494	425,00	...40504	340,00	...01841	42,50
2500x1000x600	6	1650	...40495	462,00	...40505	373,50	...01855	47,50
2500x1000x800	6	1650	...40496	595,50	...40506	499,50	...01869	67,10

(320)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last. * Inkl. Befestigungsmaterial.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Steckregal META CLIP

Diese einseitig nutzbaren Steckregale haben eine hohe Tragkraft durch vorgefertigte, komplett geclinchte Regalrahmen.

- Schnelle und einfache Montage
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- **Feldlast:** bis 2400 kg
- **Regalbreite:** 1000/1300 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4–7/100–230 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

META
Das Lagersystem



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale

Info

Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm
Clinchen:
Mechanisches Fügeverfahren zur Verbindung von Blechen etc., mit dem eine hohe Dauerfestigkeit erzielt wird.

Info

Sicherheitshinweis:
- Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 müssen mit Wand- oder Fußverankerung gegen Kippen gesichert werden
- Der Fachboden 230 kg darf als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden
- Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast[1] 100 kg



verzinkt

ab 249,00 €

MADE IN GERMANY META Das Lagersystem

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	 Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	 Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x300	5	1650	...01758	249,00	...01759	182,50	...01770	22,50
2000x1000x400	5	1650	...01772	269,00	...01773	200,00	...01784	26,20
2000x1000x500	5	1650	...01786	298,50	...01787	226,50	...01798	31,00
2000x1000x600	5	1650	...01800	321,00	...01801	246,50	...01812	34,40
2500x1000x300	6	2400	...01762	309,50	...01763	224,50	...01770	22,50
2500x1000x400	6	2400	...01776	335,00	...01777	246,00	...01784	26,20
2500x1000x500	6	2400	...01790	372,00	...01791	279,00	...01798	31,00
2500x1000x600	6	2400	...01804	400,50	...01805	303,50	...01812	34,40

(320)



RAL 7035

ab 270,50 €

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	 Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	 Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x300	5	1650	...40533	270,50	...40541	200,00	...01771	24,80
2000x1000x400	5	1650	...40534	306,50	...40542	229,00	...01785	29,80
2000x1000x500	5	1650	...40535	337,00	...40543	257,00	...01799	34,20
2000x1000x600	5	1650	...40536	382,00	...40544	289,50	...01813	38,90
2500x1000x300	6	2400	...40537	328,50	...40545	242,00	...01771	24,80
2500x1000x400	6	2400	...40538	370,50	...40546	276,00	...01785	29,80
2500x1000x500	6	2400	...40539	409,00	...40547	310,50	...01799	34,20
2500x1000x600	6	2400	...40540	460,00	...40548	348,00	...01813	38,90

(320)

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast[1] 150 kg



verzinkt

ab 267,50 €

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	 Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	 Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x300	5	1650	...17655	267,50	...17656	201,00	...17605	26,30
2000x1000x400	5	1650	...17657	289,00	...17658	220,00	...17618	29,20
2000x1000x500	5	1650	...17659	311,00	...17660	239,50	...17619	32,10
2000x1000x600	5	1650	...17661	333,00	...17662	259,00	...17620	35,50
2500x1000x300	6	2400	...17663	332,00	...17664	247,00	...17605	26,30
2500x1000x400	6	2400	...17665	359,00	...17666	270,50	...17618	29,20
2500x1000x500	6	2400	...17667	387,50	...17668	294,50	...17619	32,10
2500x1000x600	6	2400	...17669	415,00	...17670	318,00	...17620	35,50

(320)



RAL 7035

ab 290,50 €

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	 Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	 Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x300	5	1650	...40557	290,50	...40565	220,50	...28162	30,00
2000x1000x400	5	1650	...40558	328,00	...40566	250,50	...28163	34,60
2000x1000x500	5	1650	...40559	354,00	...40567	274,00	...28164	38,90
2000x1000x600	5	1650	...40560	399,50	...40568	307,00	...28165	42,80
2500x1000x300	6	2400	...40561	353,00	...40569	266,50	...28162	30,00
2500x1000x400	6	2400	...40562	396,50	...40570	302,00	...28163	34,60
2500x1000x500	6	2400	...40563	429,50	...40571	331,50	...28164	38,90
2500x1000x600	6	2400	...40564	480,50	...40572	369,00	...28165	42,80

(320)

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

META CLIP Steckregal

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · verzinkt · RAL 7035 · RAL GÜTEZEICHEN · META Das Lagersystem · Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 · RAL-RG 614/1 H 21

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast[1] 230 kg



ab 287,00 €

Maße HxBxT mm	Boden-anzahl	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x300	5	1650	...01870	287,00	...01871	221,00	...01876	301,00	...01877	231,00
2000x1000x400	5	1650	...01814	312,00	...01815	243,00	...01816	342,00	...01817	264,50
2000x1000x500	5	1650	...01828	339,00	...01829	267,50	...01830	372,00	...01831	292,50
2000x1000x600	5	1650	...01842	368,00	...01843	293,50	...01844	422,50	...01845	330,00
2000x1000x800	5	1650	...01856	466,50	...01857	387,00	...01858	530,00	...01859	433,00
2500x1000x300	6	2400	...01872	355,50	...01873	270,50	...01878	365,50	...01879	279,00
2500x1000x400	6	2400	...01818	386,50	...01819	297,50	...01820	413,00	...01821	318,50
2500x1000x500	6	2400	...01832	420,50	...01833	327,50	...01834	451,00	...01835	353,00
2500x1000x600	6	2400	...01846	457,00	...01847	360,00	...01848	508,50	...01849	396,50
2500x1000x800	6	2400	...01860	578,00	...01861	473,00	...01862	639,50	...01863	521,50
3000x1000x300	7	1920	...01874	419,50	...01875	318,00	...01880	455,00	...01881	340,00
3000x1000x400	7	1920	...01822	459,00	...01823	351,50	...01824	522,00	...01825	392,00
3000x1000x500	7	1920	...01836	503,00	...01837	388,50	...01838	569,00	...01839	433,00
3000x1000x600	7	1920	...01850	544,00	...01851	425,50	...01852	652,00	...01853	492,00
3000x1000x800	7	1920	...01864	692,00	...01865	561,00	...01866	810,00	...01867	640,00

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(320)

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1300 mm, Fachlast[1] 230 kg



ab 292,00 €

Maße HxBxT mm	Boden-anzahl	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1300x300	4	1650	...01883	292,00	...01884	225,50	...01918	320,50	...01919	250,00
2000x1300x400	4	1650	...01885	319,50	...01886	250,00	...01920	369,50	...01921	291,50
2000x1300x500	4	1650	...01887	347,50	...01888	275,00	...01922	397,50	...01923	317,00
2000x1300x600	4	1650	...01889	395,00	...01890	320,00	...01924	465,50	...01925	372,50
2000x1300x800	4	1650	...01891	462,50	...01892	382,00	...01926	547,50	...01927	450,00
2500x1300x300	5	2350	...01893	370,50	...01894	284,00	...01928	399,00	...01929	311,50
2500x1300x400	5	2350	...01895	406,00	...01896	316,00	...01930	458,00	...01931	362,50
2500x1300x500	5	2350	...01897	442,00	...01898	347,50	...01932	494,50	...01933	395,00
2500x1300x600	5	2350	...01899	502,00	...01900	404,00	...01934	575,00	...01935	462,00
2500x1300x800	5	2350	...01901	589,00	...01902	483,00	...01936	679,50	...01937	560,00
3000x1300x300	6	1900	...01903	443,00	...01904	340,50	...01938	501,00	...01939	385,00
3000x1300x400	6	1900	...01905	489,00	...01906	380,00	...01940	583,00	...01941	451,50
3000x1300x500	6	1900	...01907	535,50	...01908	420,00	...01942	628,50	...01943	492,00
3000x1300x600	6	1900	...01909	606,50	...01910	487,00	...01944	740,50	...01945	579,50
3000x1300x800	6	1900	...01911	716,50	...01912	584,50	...01946	871,00	...01947	699,50

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(320)

Zubehör

Zusatzboden

ab 30,90 €

- Inklusive Befestigungsmaterial

Tiefe mm	Breite 1000 mm verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 1000 mm RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 1300 mm verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 1300 mm RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
300	...01726	30,90	...01882	32,20	...01913	39,60	...01948	44,80
400	...01826	34,80	...01827	37,40	...01914	45,20	...01949	53,30
500	...01840	39,10	...01841	42,50	...01915	50,70	...01950	59,20
600	...01854	43,80	...01855	47,50	...01916	61,20	...01951	69,80
800	...01868	61,40	...01869	67,10	...01917	75,40	...01952	88,00

(320)

Info

Die passende Produktbeschreibung finden Sie auf Seite 4/23.

Info

Hohe Tragkraft durch vorgefertigte, komplett geclinchte Regalrahmen. Schnelle und einfache Montage.

5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND · *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Steckregal META CLIP, doppelseitig nutzbar

META
Das Lagersystem

Diese Steckregale könen von beiden Seiten genutzt werden.

- Optimale Ausnutzung in Lager und Betrieb
- Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau
- **Feldlast:** bis 2400 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 2x5–6/100–230 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Systemlochung im Fachboden:** 50 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21



Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm – 2 x Nenntiefe + 75 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm – 2 x Nenntiefe + 75 mm

Steckregalsystem META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast 100 kg[1)]

100 kg verzinkt

ab 511,50 €

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	...28098	511,50	...28106	369,00	...01770	22,50
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	...28099	552,00	...28107	404,00	...01784	26,20
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	...28100	611,00	...28108	457,50	...01798	31,00
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	...28101	656,00	...28109	497,50	...01812	34,40
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	...28102	631,50	...28110	452,50	...01770	22,50
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	...28103	682,00	...28111	496,00	...01784	26,20
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	...28104	756,00	...28112	561,50	...01798	31,00
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	...28105	813,00	...28113	610,50	...01812	34,40

(320)

100 kg RAL 7035

ab 555,00 €

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	...28114	555,00	...28122	404,50	...01771	24,80
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	...28115	627,50	...28123	462,00	...01785	29,80
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	...28116	688,00	...28124	518,00	...01799	34,20
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	...28117	778,50	...28125	583,50	...01813	38,90
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	...28118	669,00	...28126	488,00	...01771	24,80
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	...28119	753,50	...28127	556,00	...01785	29,80
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	...28120	830,00	...28128	625,00	...01799	34,20
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	...28121	932,00	...28129	700,00	...01813	38,90

(320)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Steckregalsystem META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast 150 kg[1)]

MADE IN GERMANY

ab 549,00 €

META Das Lagersystem

mm mm	Stück Stück	verzinkt kg kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€ €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€ €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 99000...	€ €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	...28130	549,00	...28138	406,50	...17605	26,30
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	...28131	592,00	...28139	444,50	...17618	29,20
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	...28132	636,50	...28140	483,00	...17619	32,10
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	...28133	680,50	...28141	522,00	...17620	35,50
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	...28134	676,00	...28142	497,50	...17605	26,30
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	...28135	730,50	...28143	544,00	...17618	29,20
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	...28136	787,00	...28144	592,50	...17619	32,10
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	...28137	842,50	...28145	640,00	...17620	35,50

(320)

ab 595,50 €

mm mm	Stück Stück	RAL 7035 kg kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€ €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€ €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 99000...	€ €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	...28146	595,50	...28154	445,00	...28162	30,00
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	...28147	670,50	...28155	505,50	...28163	34,60
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	...28148	722,50	...28156	552,50	...28164	38,90
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	...28149	813,00	...28157	618,00	...28165	42,80
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	...28150	718,00	...28158	536,50	...28162	30,00
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	...28151	805,50	...28159	608,00	...28163	34,60
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	...28152	871,50	...28160	666,50	...28164	38,90
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	...28153	973,50	...28161	741,50	...28165	42,80

(320)

Steckregalsystem META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast 230 kg[1)]

ab 588,50 €

mm mm	Stück Stück	verzinkt kg kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€ €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€ €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 99000...	€ €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	...28170	588,50	...28180	446,00	...01726	30,90
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	...28171	638,00	...28181	490,00	...01826	34,80
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	...28172	692,00	...28182	538,50	...01840	39,10
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	...28173	750,00	...28183	591,50	...01854	43,80
2000x1000x(2)x800	2x5	1650	...28174	947,50	...28184	778,00	...01868	61,40
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	...28175	723,00	...28185	544,50	...01726	30,90
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	...28176	785,00	...28186	599,00	...01826	34,80
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	...28177	853,50	...28187	659,00	...01840	39,10
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	...28178	926,00	...28188	723,50	...01854	43,80
2500x1000x(2)x800	2x6	2400	...28179	1168,00	...28189	950,00	...01868	61,40

(320)

ab 616,50 €

mm mm	Stück Stück	RAL 7035 kg kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€ €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€ €	Zusatzboden* Bestell-Nr. 99000...	€ €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	...28190	616,50	...28200	466,00	...01882	32,20
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	...28191	698,50	...28201	533,00	...01827	37,40
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	...28192	758,50	...28202	589,00	...01841	42,50
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	...28193	859,50	...28203	664,50	...01855	47,50
2000x1000x(2)x800	2x5	1650	...28194	1074,00	...28204	870,00	...01869	67,10
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	...28195	743,50	...28205	562,00	...01882	32,20
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	...28196	838,50	...28206	641,00	...01827	37,40
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	...28197	915,00	...28207	710,00	...01841	42,50
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	...28198	1029,00	...28208	797,00	...01855	47,50
2500x1000x(2)x800	2x6	2400	...28199	1292,00	...28209	1046,00	...01869	67,10

(320)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

META CLIP Steckregal

META
Das Lagersystem

Info

Planungsbeispiel:
Einsatz von durchgehenden Fachteilern/Trenngittern am Beispiel eines 2 m hohen META CLIP Regals mit fünf Fachböden



Fachteiler, durchgehend

ab 7,65 €



Maße TxH[1] mm	Bestell-Nr. 99000...	€
300x200	...01965	7,65
300x300	...01966	10,55
300x400	...01967	13,40
300x500	...01968	18,75
300x600	...01969	20,60
400x200	...01970	8,35
400x300	...01971	11,85
400x400	...01972	15,85
400x500	...01973	21,50
400x600	...01974	25,00
500x200	...01975	8,90
500x300	...01976	12,95
500x400	...01977	18,55
500x500	...01978	25,80
500x600	...01979	30,30
600x200	...01980	9,60
600x300	...01981	14,25
600x400	...01982	20,50
600x500	...01983	28,70
600x600	...01984	33,50
800x200	...02014	35,00
800x300	...02015	44,50
800x400	...02016	48,10
800x500	...02017	59,90
800x600	...02018	66,70

[1] Höhenmaße von Bodenoberkante zu Bodenoberkante.

(320)

Fachteiler, freistehend

ab 8,75 €



Maße TxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
300x150	...16625	8,75
400x150	...16626	10,55
500x150	...16624	12,25
600x150	...16627	12,85
800x140	...02013	27,20

(320)

Trenngitter, freistehend

ab 14,45 €

- Masche 50x50 mm



Maße TxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
300x150	...02009	14,45
400x150	...02010	15,55
500x150	...02011	16,65
600x150	...02012	19,90

(320)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

META CLIP Steckregal, Zubehörprogramm

Schüttgutmulde und Fachteiler, verzinkt

Diese Schüttgutmulden und Fachteiler sind für die Fachlänge 1000 mm geeignet.

- Zum nachträglichen Aufsetzen auf die Böden
- Einsatz der Muldenteiler im Abstand von 50 mm

Grundausstattung bestehend aus:
- 1 Schüttgutleiste 75 mm hoch (vorne)
- 2 Schüttgutleisten 75 mm = 150 mm hoch (hinten)
- 2 Seitenbleche 150 mm hoch

Muldenteiler müssen zusätzlich bestellt werden.



Tiefe mm	Schüttgutmulde Bestell-Nr. 99000...	€	Muldenteiler Bestell-Nr. 99000...	€
300	...16632	46,50	...16625	8,75
400	...16633	48,50	...16626	10,55
500	...16634	50,30	...16624	12,25
600	...16635	52,50	...16627	12,85

(320)

Schüttgutleiste



Maße LxH mm	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
1000x75	...16628	13,70	...16630	19,10
1300x75	...16629	18,05	...16631	22,90

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

(320)

Sockelleiste



Maße LxH mm	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
1000x56	...02066	15,35	...02058	19,25
1300x56	...02085	24,50	...02086	34,20

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

(320)

META
Das Lagersystem

Endanschlagleiste

- Höhe 20 mm über der Oberkante des Fachbodens im eingebauten Zustand



Maße LxH mm	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
1000x20	...02078	3,92	...02080	11,40
1300x20	...02079	4,91	...02081	12,65

(320)

Fachboden, ausziehbar

- Inklusive Teleskopauszügen



Maße LxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
1000x400	...17651	188,00	...17652	196,50
1000x500	...02082	210,00	...02083	219,50
1000x600	...17653	237,50	...17654	248,00

(320)

Etiketten-Scanner-Schiene

- Selbstklebend, zur Aufnahme von Produktetiketten bis 38 mm Höhe



Maße LxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
950x38	...02076	3,33
1250x38	...02077	3,62

(320)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

META CLIP Steckregal, Zubehörprogramm

CLIP-Rückwand, Vollblech

Die Rückwand wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.



ab 123,50 €

Höhe mm	für Fachbreite mm	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
2000	1000	...02021	123,50	...02024	163,50
2000	1300	...02035	152,00	...02038	224,00
2500	1000	...02022	158,50	...02025	217,00
2500	1300	...02036	194,50	...02039	279,50
3000	1000	...02023	193,50	...02026	271,00
3000	1300	...02037	237,50	...02040	335,00

(320)

CLIP-Rückwand, Drahtwand

Die Drahtwand wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.



ab 49,80 €

Höhe mm	für Fachbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1900	1000	...02027	49,80
2400	1000	...02028	75,00
2900	1000	...02029	100,00

(320)

CLIP-Rückwand, Eurolochung

Die Rückwand mit Eurolochung ist inklusive Befestigungsmaterial.



ab 349,00 €

Höhe mm	für Fachbreite 1000 mm Bestell-Nr. 99000...	€	für Fachbreite 1300 mm Bestell-Nr. 99000...	€
2000	...02041	349,00	...02044	510,50
2500	...02042	597,50	...02045	810,50
3000	...02043	499,00	...02046	751,50

(320)

MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 · RAL-RG 614/1 H 21

META Das Lagersystem

Lochwandhaken

Die Lochwandhaken passen zu der Rückwand mit Eurolochung.



ab 0,06 €

Ausführung	Maße mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Lochplattenhaken	Ø 3,5/Höhe 35	...02030	0,35
Aufhängehaken	Ø 3,5/Länge 100	...02031	0,85
Lochplattendoppelhaken	Ø 3,5/Länge 160	...02032	0,60
Lochplattenhaken zum Anschrauben	Ø 4/Länge 170	...02033	1,67
Lochplattenhaken zum Anschrauben	Ø 7/Länge 200	...02034	1,89
mit Blechschraube befestigen	DIN 7981	...02047	0,06

(320)

Füllleiste für Doppelregale

Diese Füllleiste dient zum Schließen des Mittelspaltes zwischen den Regalen.

- Nur bei Längsriegel-Aussteifung möglich



ab 7,30 €

Länge mm	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
1000	...02019	7,30	...02020	14,15
1300	...02048	8,65	...02049	15,40

(320)

Wandverdübelungsset (ohne Abb.)

Bitte bei der Bestellung der Sets beachten (benötigte Anzahl):
Wandverdübelungsset = 2 St. für Grundregal, 1 St. für Anbauregal
Fußverdübelungsset = 4 St. für Grundregal, 2 St. für Anbauregal

ab 4,31 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Wandverdübelungsset	...02942	6,10
Fußverdübelungsset	...02943	4,31

(324)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU · 5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND

META CLIP Steckregal Schrank- und Regalmodul, Systemzubehör

Die Vielseitigkeit der Anforderungen in Werkstatt, Magazin und Lager machen die unterschiedlichen Problemlösungen erforderlich. Die von META dafür angebotenen Systeme sind praxisgerechte Systemprodukte im sprichwörtlichen META Qualitätsstandard.

Flügeltür

Diese Regaltüren in robuster Kastenkonstruktion aus Stahlblech eignen sich für die geschlossene Unterbringung von Materialien und Werkzeugen im CLIP Regalsystem.

- Türhalterung durch zwei Holme
- Mit Türverstärkungstraverse und Stahlscharnierstangen
- Abschließbarer Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung
- Gummidämpferprofil
- **Blattstärke:** 25 mm
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau

ab 326,00 €



Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
①	1/1-Tür Höhe 2000 mm	...02061	734,00
②	1/2-Tür Höhe 1000 mm	...02062	557,50
③	1/4-Tür Höhe 500 mm	...02063	326,00

(320)

Zubehör

Schublade

Diese Schublade hat eine Fachlast von 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

- Vollauszug mit Auszug-Verriegelung gegen Kippen und Klemmen
- **Oberfläche:** Front RAL 7035 lichtgrau

Schubladen in den Tiefen 400/600 mm auf Anfrage.



ab 326,00 €

Maße BxHxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1000x100x500	...16636	326,00
1000x200x500	...16637	340,50

(320)

Schubladen-Abdeckboden (ohne Abb.)

Über einer Schublade ist der Einsatz eines Schubladen-Abdeckbodens aus technischen Gründen unbedingt erforderlich.

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau
- Auf Anfrage auch in den Tiefen 400/600 mm lieferbar

112,00 €

Maße LxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1000x500	...16638	112,00

(320)

Sockelleiste

Diese Sockelleiste ist beim Einbau von Schubladen als untere Begrenzung und zur Stabilisierung erforderlich.

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

19,25 €



Maße LxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1000x56	...02058	19,25

(320)

Zwischenholm

Bei Einsatz von 2 Türen übereinander oder von Schubladen über oder unter einer Tür muss ein Zwischenholm eingesetzt werden. Bitte unbedingt bei Bestellung angeben, falls diese Aufbauweise gewünscht wird.

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

56,70 €



Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
73	...16787	56,70

(320)

Schraubregalsystem

Dieses Schraubregal ist beidseitig nutzbar. Es eignet sich für Werkstatt, Lager, Magazin und Büro.

- **Feldlast:** bis 2330 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Fachböden Multi^{plus} 85/150/250
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Eckwinkel
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

SCHULTE Lagertechnik

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 6 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 3 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 6 mm



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.
Lieferung erfolgt ohne Deko!

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schraubregalsystem, verzinkt

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)

ab 137,50 €



Grundregal



Anbauregal

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	verzinkt	Feldlast 680 kg (85 kg) Bestell-Nr. 99000...	€	Feldlast 1460 kg (150 kg) Bestell-Nr. 99000...	€	Feldlast 2330 kg (250 kg) Bestell-Nr. 99000...	€
Grundregal	2000x1000x300	5		...03063	137,50	...02991	149,50	...03021	204,00
Grundregal	2000x1000x400	5		...03069	150,00	...02997	166,00	...03027	222,50
Grundregal	2000x1000x500	5		...03075	162,50	...03003	180,50	...03033	246,00
Grundregal	2000x1000x600	5		...03081	175,50	...03009	195,50	...03039	264,00
Grundregal	2000x1000x800	5		–	–	...03015	226,50	...03045	298,50

(252)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 340 kg Bestell-Nr. 99000...	€	Feldlast 730 kg Bestell-Nr. 99000...	€	Feldlast 1170 kg Bestell-Nr. 99000...	€
Anbauregal	2000x1000x300	5	...03066	107,00	...02994	116,50	...03024	152,50
Anbauregal	2000x1000x400	5	...03072	119,50	...03000	132,50	...03030	171,00
Anbauregal	2000x1000x500	5	...03078	132,00	...03006	147,00	...03036	194,50
Anbauregal	2000x1000x600	5	...03084	145,00	...03012	162,00	...03042	212,00
Anbauregal	2000x1000x800	5	–	–	...03018	193,00	...03048	246,50

(252)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 860 kg Bestell-Nr. 99000...	€	Feldlast 1320 kg Bestell-Nr. 99000...	€	Feldlast 1960 kg Bestell-Nr. 99000...	€
Grundregal	2500x1000x300	6	...03064	175,50	...02992	183,00	...03022	243,00
Grundregal	2500x1000x400	6	...03070	190,50	...02998	202,50	...03028	265,00
Grundregal	2500x1000x500	6	...03076	205,50	...03004	220,00	...03034	293,50
Grundregal	2500x1000x600	6	...03082	221,00	...03010	238,00	...03040	315,00
Grundregal	2500x1000x800	6	–	–	...03016	275,50	...03046	356,00

(252)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 430 kg Bestell-Nr. 99000...	€	Feldlast 660 kg Bestell-Nr. 99000...	€	Feldlast 980 kg Bestell-Nr. 99000...	€
Anbauregal	2500x1000x300	6	...03067	133,50	...02995	141,50	...03025	182,00
Anbauregal	2500x1000x400	6	...03073	148,50	...03001	160,50	...03031	204,00
Anbauregal	2500x1000x500	6	...03079	163,50	...03007	178,00	...03037	232,50
Anbauregal	2500x1000x600	6	...03085	179,00	...03013	196,50	...03043	253,50
Anbauregal	2500x1000x800	6	–	–	...03019	233,50	...03049	295,00

(252)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 940 kg Bestell-Nr. 99000...	€	Feldlast 1200 kg Bestell-Nr. 99000...	€	Feldlast 1950 kg Bestell-Nr. 99000...	€
Grundregal	3000x1000x300	7	...03065	206,50	...02993	215,50	...03023	295,50
Grundregal	3000x1000x400	7	...03071	224,00	...02999	238,00	...03029	321,50
Grundregal	3000x1000x500	7	...03077	241,50	...03005	258,00	...03035	354,50
Grundregal	3000x1000x600	7	...03083	259,50	...03011	279,50	...03041	379,50
Grundregal	3000x1000x800	7	–	–	...03017	323,00	...03047	427,50

(252)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 470 kg Bestell-Nr. 99000...	€	Feldlast 600 kg Bestell-Nr. 99000...	€	Feldlast 970 kg Bestell-Nr. 99000...	€
Anbauregal	3000x1000x300	7	...03068	156,50	...68275 *N*	166,00	...03026	218,00
Anbauregal	3000x1000x400	7	...03074	174,50	...03002	188,50	...03032	244,50
Anbauregal	3000x1000x500	7	...03080	192,00	...03008	208,50	...03038	277,00
Anbauregal	3000x1000x600	7	...03086	210,00	...03014	230,00	...03044	302,00
Anbauregal	3000x1000x800	7	–	–	...03020	273,50	...03050	350,50

(252)

5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND · *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Fachboden MULTI^{plus}

MADE IN GERMANY

SCHULTE Lagertechnik

Diese Zusatzböden werden jeweils mit 8 Schrauben und Muttern ausgeliefert.

- **Kantenhöhe:** 25 mm
- **Breite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** verzinkt

ab 16,60 €



Maße BxT mm	Tragkraft 85 kg Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tragkraft 150 kg Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tragkraft 250 kg Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
1000x300	...61506	17,00	...22579	16,60	...22589	20,10
1000x400	...61507	19,50	...22580	19,80	...22590	23,80
1000x500	...61508	22,00	...22581	22,70	...22591	28,50
1000x600	...61509	24,60	...22582	25,70	...22592	32,10
1000x800	–	–	...22583	31,90	...22593	39,00

(252)

Winkelprofil

ab 8,80 €

Maße BxTxS mm	für Fachboden	verzinkt Höhe 1800 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Höhe 2000 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Höhe 2300 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Höhe 2500 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Höhe 3000 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
35x35x1,5	MULTI^{plus} 85/150	...22706	8,80	...03183	9,75	...03184	11,50	...03185	13,50	...03186	15,55
40x40x2,0	MULTI^{plus} 250	–	–	...68276 *N*	14,00	...03052	16,00	...03053	18,00	...03054	23,50

(252)

Stecktrennblech

ab 7,70 €



für MULTI^{plus} 150

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
190	200	...22635	7,70	...22636	8,50	...22637	9,20	...22638	10,05	...22639	11,55
390	400	...22640	10,55	...22641	12,10	...22642	13,70	...22643	15,30	...22644	18,45

(252)

für MULTI^{plus} 250

ab 8,00 €

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt Tiefe 300 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
200	210	...04015	8,00	...04019	8,85	...04023	9,70	...04027	10,60	...22655	12,30
400	410	...04017	10,85	...04021	12,50	...04025	14,20	...04029	15,90	...22656	19,25

(252)

Einzelteile







ab 0,30 €

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
A	Eckwinkel	...02981	0,30
B	Linsenschraube M6x12 50er-Beutel	...22704	9,85
B	Linsenschraube M6x16 50er-Beutel	...22705	11,30
–	Sechskantschraube M6x12 50er-Beutel	...02983	14,20
–	Sechskantschraube M6x16 50er-Beutel	...02984	15,20

(252)

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
C	Kunststofffuß 35/35	...02979	0,48
C	Kunststofffuß 40/40	...02980	0,48

(252)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schraubregal META FIX

Dieses Schraubregal eignet sich für eine einfache Belastung der Fachböden. Es kann ganz leicht mithilfe von Winkelschraubendrehern von außen montiert werden.

- **Feldlast:** bis 900 kg
- **Fachlast:** 80/100 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt, RAL 7035 lichtgrau, kunststoffbeschichtet auf Anfrage
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5/6 x 80/100 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Eckwinkel
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster), ab Fachlast 100 kg

MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · verzinkt · Lieferung erfolgt ohne Dekoration! · RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 · RAL-RG 614/1 H 21

META Das Lagersystem



Abb. zeigt Grundregal und Anbauregal

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 4 mm Nenntiefe + 4 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 2 mm Nenntiefe + 4 mm



Info

Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverdübelungsset kann zusätzlich bestellt werden); Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit w3 und mehr Feldern.

Fachlänge 1000 mm, Fachlast 80 kg



ab 182,50 €

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Fachlast 80 kg[1] Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x300	5	600	...02088	182,50	...02089	153,50	...02112	25,00
2000x1000x400	5	600	...02092	189,00	...02093	161,00	...02113	26,50
2000x1000x500	5	600	...02096	201,00	...02097	173,00	...02114	28,80
2500x1000x300	6	800	...02090	226,00	...02091	184,50	...02112	25,00
2500x1000x400	6	800	...02094	235,00	...02095	191,50	...02113	26,50
2500x1000x500	6	800	...02098	249,00	...02099	205,50	...02114	28,80

(320)

Fachlänge 1000 mm, Fachlast 100 kg



ab 187,50 €

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Fachlast 100 kg[1] Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x300	5	900	...02118	187,50	...02131	149,00	...02120	24,00
2000x1000x400	5	900	...02121	202,50	...02133	164,00	...02123	27,00
2000x1000x500	5	900	...02124	226,00	...02135	187,50	...02126	31,80
2500x1000x300	6	840	...02119	220,00	...02132	176,50	...02120	24,00
2500x1000x400	6	840	...02122	238,00	...02134	194,50	...02123	27,00
2500x1000x500	6	840	...02125	266,50	...02136	223,00	...02126	31,80

(320)

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

Schraubregal META FIX

NEU | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

Diese Schraubregale sind für mittlere und hohe Belastungen der Fachböden ausgerichtet. Sie können ganz leicht mithilfe von Winkelschraubendrehern von außen montiert werden.

- **Feldlast:** bis 1320 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5/6 x 150 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Eckwinkel
- **Systemlochung:** vorhanden (50-mm-Raster)

Info
Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 4 mm Nenntiefe + 4 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 2 mm Nenntiefe + 4 mm



Info
Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)



Abb. zeigt 1 Grundregal mit 2 Anbauregalen

Zubehör
Zusatzboden

ab 31,00 €

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
1000x400	...17645	31,00	...17648	35,40
1000x500	...17646	32,70	...17649	39,70
1000x600	...17647	37,70	...17650	43,60

(320)

Fachlast 150 kg[1)]

ab 247,00 €

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl Stück	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
2000x1000x400	5	1320	...17621	247,00	...17622	196,50	...17633	286,50	...17634	227,00
2000x1000x500	5	1320	...17623	263,50	...17624	213,00	...17636	308,00	...17635	248,00
2000x1000x600	5	1320	...17625	280,00	...17626	229,50	...17637	327,50	...17638	268,00
2500x1000x400	6	1180	...17627	293,50	...17628	234,50	...17639	343,50	...17640	272,50
2500x1000x500	6	1180	...17629	313,50	...17630	254,50	...17641	369,00	...17642	298,00
2500x1000x600	6	1180	...17631	333,00	...17632	274,00	...17643	392,50	...17644	322,00

[1)] bei gleichmäßig verteilter Last.

(320)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schraubregal META FIX – Bauteileprogramm

MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

① Winkelprofil

Die Winkelprofile haben eine Teilung von 25 mm.

ab 12,15 €

Profil	Lochung mm	Länge mm	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
35x35x1,5 ML 35	17x7,5	2000	...02212	12,15	...02218	15,90
35x35x1,5 ML 35	17x7,5	2500	...02213	15,10	...02219	20,40
40x40x2,0 ML 40	17x7,5	2000	...02198	18,30	...02221	22,70
40x40x2,0 ML 40	17x7,5	2500	...02199	22,90	...02222	28,80

(320)



② Regalfuß

Die Regalfüße sind aus Stahl.

- 1 Stück pro Winkelprofil

ab 0,33 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Stahlfuß, verzinkt	...02209	0,66
Unterlegplatte 2 mm, verzinkt	...02226	0,33

(320)



③ Regalboden

ab 29,60 €

Maße LxT mm	Fachlast Grundregal kg	Fachlast Anbauregal kg	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
1000x300	230	230	...21101	29,60	...21105	30,80
1000x400	230	230	...21102	33,50	...21106	36,00
1000x500	230	230	...21103	37,80	...21107	41,20
1000x600	230	230	...21104	42,50	...21108	46,10
1000x800	230	230	...29838	60,10	...29844	65,80
1300x300	230	230	...29839	38,20	...29845	43,40
1300x400	230	230	...29840	43,90	...29846	52,00
1300x500	230	230	...29841	49,40	...29847	57,80
1300x600	230	230	...29842	59,90	...29848	68,40
1300x800	230	230	...29843	74,00	...29849	86,70

(320)



④ Regalaussteifung durch Fixwinkel und Linsenkopfschrauben

ab 7,40 €

Verpackungseinheit	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€
4 Fixwinkel + 13 Linsenkopfschrauben	...02210	7,40
8 Fixwinkel + 25 Linsenkopfschrauben	...02203	9,45

(320)



⑤ Verschraubung

ab 2,13 €

Verpackungseinheit	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€
42 Bundmuttern + 42 Linsenkopfschrauben	...02211	5,35
12 Bundmuttern + 12 Linsenkopfschrauben	...02204	2,13

(320)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

META MULTIBLOC Verschieberegale

Die Vorteile auf einen Blick:

- Steigerung der Lagerkapazität um 100 %
- Erhöhung des Flächennutzungsgrades mit einem Einsparpotenzial von bis zu 50 %
- Reduzierung der Kosten für Lagerfläche gegenüber konventionellen Regalen
- Einzelplatzzugriff bei höchster Raumnutzung
- Regalaufbauten aus den bewährten Systemen META CLIP und META FIX
- Optimal geeignet für die Lagerung von: Kunststoffkästen, Kleinladungsträgern, Lagersichtkästen, Kartons, Ordnern, Büchern, Hängemappen

Planung und Beratung – bitte sprechen Sie uns an!



Bestellvorschläge verfahrbarer Fachbodenregale:



Konventionelles Fachbodenregal.



META MULTIBLOC verfahrbare Fachbodenregale, ca. 50 % mehr nutzbare Fläche.



META MULTIBLOC verfahrbare Fachbodenregale, ca. 100 % mehr Lagerfläche.





Magnetische Etikettentasche

MADE IN GERMANY





Diese Etikettentaschen eignen sich für die Lagerkennzeichnung an metallischen Oberflächen, wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) mit **zwei rückseitigen** Magnetstreifen
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht

ab 82,30 €

Maße innen BxH mm	VE/ St.	Farbe blau Bestell-Nr. 99000...	€/VE	Farbe gelb Bestell-Nr. 99000...	€/VE
100x38	50	...40519	82,30	...68307 *N*	82,30
150x67	50	...40520	108,00	...68308 *N*	108,00
210x148 (A5 quer)	50	...40521	138,50	...68311 *N*	138,50
210x297 (A4 hoch)	50	...40522	172,50	...68312 *N*	172,50
297x210 (A4 quer)	50	...40523	172,50	...68313 *N*	172,50
148x105 (A6 quer)	50	...60489	120,00	...68310 *N*	120,00
210x74 (1/2 A5 quer)	50	...60490	138,50	...68309 *N*	138,50
297x74 (1/3 A4 quer)	50	...60491	150,50	–	–

(247)



Magnettaschen NEODYM

MADE IN GERMANY



Diese Magnettaschen eignen sich für metallische Oberflächen mit wenig Haftfläche.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) mit zwei eingeschweißten NEODYM-Stark-Magneten
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Wetterschutz:** mit Staub- und Regenschutzklappe

ab 60,80 €

Maße innen BxH mm	VE/ St.	Farbe blau Bestell-Nr. 99000...	€/VE	Farbe gelb Bestell-Nr. 99000...	€/VE
210x148 (A5 quer)	10	...40524	60,80	...68314 *N*	60,80
210x297 (A4 hoch)	10	...40525	67,00	...68315 *N*	67,00
297x210 (A4 quer)	10	...40526	67,00	...68316 *N*	67,00

(247)

Dokumententasche mit Lasche oder Bügel

MADE IN GERMANY



Zur Beschriftung von Gitterboxen, Fachkästen, Holzaufsatzrahmen oder Palettenkartons werden diese Dokumententaschen verwendet.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) wahlweise mit Lasche oder Drahtbügel
- **Drahtbügeltasche:** mit verzinktem, flexiblem Draht
- **Lasche:** aus verstärktem Polypropylen (PP), pfeilförmig
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Wetterschutz:** mit Staub- und Regenschutzklappe

ab 122,00 €





Info

Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern

Maße innen BxH mm	Farbe	VE /St.	mit Lasche Bestell-Nr. 99000...	€/VE	mit Draht-bügel Bestell-Nr. 99000...	€/VE
210x148 (A5 quer)	blau	50	...40527	122,00	...40530	131,50
210x148 (A5 quer)	gelb	50	...68317 *N*	122,00	...68320 *N*	131,50
210x297 (A4 hoch)	blau	50	...40528	144,00	...40531	174,50
210x297 (A4 hoch)	gelb	50	...68318 *N*	144,00	...68321 *N*	174,50
297x210 (A4 quer)	blau	50	...40529	144,00	...40532	174,50
297x210 (A4 quer)	gelb	50	...68319 *N*	144,00	...68322 *N*	174,50

(247)

Selbstklebende Etikettentasche

MADE IN GERMANY

Diese selbstklebenden Etikettentaschen eignen sich für die Anwendung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen. Sie sind strapazierfähig und verfügen über zwei rückseitige Klebestreifen.

- **Material:** Polypropylen (PP)
- **Farbe:** Rückseite blau, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht





ab 66,70 €

Maße innen BxH mm	VE/St.	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
100x38	50	...60492	66,70
150x67	50	...60493	85,60
148x105 (A6 quer)	50	...60494	90,60
210x74	50	...60495	104,50
210x148 (A5 quer)	50	...60496	109,50
297x74	50	...60497	113,00
297x210 (A4 hoch)	50	...60498	138,50
297x210 (A4 quer)	50	...60499	138,50

(248)

Kennzeichnungstasche, mit Falz

MADE IN GERMANY

Diese Kennzeichnungstaschen mit stabiler Falz werden zum Überhängen an Kartons, Boxen und anderen Behältern genutzt. Die Taschen sind strapazierfähig.

- **Material:** stabile Hartfolie
- **Farbe:** Rückseite blau, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht







ab 63,20 €

Maße innen BxH mm	VE/St.	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
148x105 (A6 quer)	50	...60500	63,20
210x148 (A5 quer)	50	...60501	68,50
297x210 (A4 quer)	50	...60502	124,50

(248)

Palettenfuß-Banderole

Diese Palettenfuß-Banderolen werden am äußeren Palettenfuß befestigt. Die Banderolen ermöglichen eine 4-seitige Beschriftung. Die Befestigung erfolgt ganz einfach mit Klettverschluss.

- **Material:** stabile Hartfolie
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- Mit Daumenstanzung zum einfachen Einschieben der Einsteckbilder
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht





113,00 €

Maße innen BxH mm	VE/St.	PE	Farbe blau Bestell-Nr. 99000...	€/St.	Farbe gelb Bestell-Nr. 99000...	€
140x65/90x65	50	Pack	...60503	113,00	...68323 *N*	113,00

(248)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Magnetisches C-Profil



Diese Etikettenhalter eignen sich für die Lagerkennzeichnung (Codierungen) und Plantafeln.

- **Gute Alternative zu Magnetetiketten**
- Einfaches Einschieben der Papieretiketten in das Profil
- Schneller Austausch der Etiketten

Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Etikett!



ab 109,00 €

Breite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr. 99..	€/St.
20	50	30305702	109,00
25	50	30305703	134,00
30	50	30305704	151,00
40	50	30305705	179,00
50	50	30305706	224,00

(501)

Magnetband



Das Magnetband wird zur Beschriftung von Lagerregalen und Planungstafeln genutzt.

- **Oberfläche:** PVC-Beschichtung, weiß
- **Haftkraft:** 30 g/cm²
- **Bandstärke:** 0,6 mm

ab 43,90 €

Breite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr. 99..	€/St.
15	30	30305692	43,90
20	30	30305693	45,30
25	30	30305694	58,80
30	30	30305695	59,90
35	30	30305696	69,60
40	30	30305697	80,60
50	30	30305698	96,60

(501)

Metallband, magnetisch

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieses magnetische Metallband kann zum Befestigen von Fotos, Postern, Notizen, Plänen etc. mithilfe von Magneten eingesetzt werden.

- **Material:** weiß beschichtetes, flexibles Metallband
- **Selbstklebend:** haftend auf allen glatten Flächen
- **Rollenware:** zum individuellen Zuschneiden
- **Bandstärke:** 0,1 mm

Hinweis: Auch um die Ecke verklebbar.



33,00 €

Breite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr. 99000...	€
35	5	...68324	33,00

(501)

Magnetetikett



Dieses Magnetetikett eignet sich für Lager- und Verkaufsregale.

- **Oberfläche:** PVC-Beschichtung, weiß
- **Haftkraft:** 30 g/cm²
- **Bandstärke:** 0,6 mm
- **Beutel:** à 100 Stück

ab 54,90 €

Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr. 99..	€/Beutel
20	100	30305699	54,90
30	100	30305700	61,60
50	100	30305701	73,40

(501)

Beschriftungsgerät LM 160

DYMO

Der LabelManager 160-Etikettendrucker verfügt über Direktzugriffstasten für die wichtigsten und am häufigsten verwendeten Funktionen. Dieses tragbare Allzweck-Beschriftungsgerät mit Tastatur (QWERTZ) ist zudem einfach zu handhaben.

- **Etikettendruck:** auf 9 und 12 mm
- **Schnelles Formatieren:** über Direktzugriffstasten für Schriftgröße, Schriftart, Vertikalschrift, unterstrichenen Text
- **Druckvorschau:** erstellt Etikett auf großem LCD-Display
- **Anwendung**: 5 Schriftgrößen, 7 Textstile, 8 Rahmen, unterstrichener Text
- **Schnellzugriffsfunktionen**: 195 Symbole und ClipArt-Grafiken, Eingabe von Währungssymbolen und anderen gängigen Zeichen
- **Speicher:** für letztes gedrucktes Etikett
- **Selbstabschaltung**: automatisch, für eine längere Batteriedauer
- **Energieversorgung:** über 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder ein optionales Netzteil

Bestell-Nr. 99000...	DYMO €
...64970	55,50

(511)

55,50 €



Zubehör

DYMO® Netzteil



Bestell-Nr. 99000...	DYMO €
...07958	48,00

(511)

DYMO **48,00 €**

Alle Preise in € ohne MwSt.

Beschriftungsgerät LM 280

Dieses Beschriftungsgerät hat eine PC-Anschlussmöglichkeit per USB zum Nutzen von DYMO Label-Software.

- Tragbar
- **Tastatur:** QWERTZ, computerähnlich
- **Etiketten:** 6, 9 und 12 mm DYMO D1-Etikette
- **Lieferumfang:** mit D1 Starter-Band, wiederaufladbarem Akku und Ladeadapter



Bestell-Nr. 99000...	DYMO €
...40518	116,50

(511)

116,50 €

Beschriftungsgerät LM 500TS

Mit diesem Vollfarben-Touchscreen-Etikettendrucker lassen sich über 500 Etiketten speichern.

- **Anwendung:** Etikettendrucker an den PC* oder Mac* anschließen und individuelle Etiketten mit den Schriftarten oder Grafiken der DYMO Label Software gestalten (* erfordert Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oder macOS-Version 10.4 oder höher)
- Schnelle Texteingabe über computerähnliche Tastatur
- Erstellen, Bearbeiten und Formatieren von Etiketten durch einfaches Antippen
- Automatische Schnittfunktion
- Gemeinsame Nutzung ohne Verlust der Einstellungen, neue Benutzerprofile ermöglichen das Speichern von Etiketten, Einstellungen und Daten von bis zu fünf verschiedenen Benutzern
- 10 Schriftarten, 6 Schriftgrößen, 7 Textstile und Hunderte von integrierten Symbolen und ClipArt-Grafiken
- Druckt gestochen scharfe Grafiken, Barcodes und Logos mit 300 dpi Auflösung
- **Geeignete D1-Bänder:** 6, 9, 12, 19 und 24 mm
- **Lieferumfang:** mit 24-mm-Band, Software-CD und USB-Kabel, wiederaufladbarem Akkupack



Bestell-Nr. 99000...	DYMO €
...40517	369,50

(511)

369,50 €

Zubehör

DYMO® D1-Schriftband, 12 mm

Diese Schriftbänder sind für alle DYMO® D1- Beschriftungssysteme (LabelManager, LabelPoint, PnP, Mobile Labeler und LabelWriter Duo) nutzbar.

23,30 €

- **Band-Kassetten:** mit selbstklebendem, wieder ablösendem Schriftband
- **Bandbreite:** 12 mm
- **Bandlänge:** 7 m



Farbe	Bestell-Nr. 99000...	DYMO €
schwarz auf transparent	...07967	23,30
blau auf transparent	...64971	23,30
rot auf transparent	...64972	23,30
schwarz auf weiß	...07960	23,30
blau auf weiß	...07961	23,30

(511)

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	DYMO €
rot auf weiß	...07962	23,30
schwarz auf blau	...07963	23,30
schwarz auf rot	...07964	23,30
schwarz auf gelb	...07965	23,30
schwarz auf grün	...07966	23,30

(511)

DYMO® D1-Schriftband, 19 mm

Dieses Schriftband ist für das Beschriftungsgerät DYMO® 500TS.

- **Band-Kassetten:** mit selbstklebendem Schriftband
- **Bandbreite:** 19 mm
- **Bandlänge:** 7 m
- **Farbe:** schwarz auf weiß

Info: Diese Bänder passen nicht in die alten Ausführungen DYMO® 1000 und DYMO® 5000!



Bestell-Nr. 99000...	DYMO €
...07956	28,50

(511)

28,50 €

DYMO® D1-Schriftband, 24 mm

Dieses Schriftband ist für das Beschriftungsgerät DYMO® 500TS.

- **Band-Kassetten:** mit selbstklebendem Schriftband
- **Angeschlitzte Rückseite:** ermöglicht einfaches Abziehen
- **Bandbreite:** 24 mm
- **Bandlänge:** 7 m
- **Farbe:** schwarz auf weiß

Info: Diese Bänder passen nicht in die alten Ausführungen DYMO® 1000 und DYMO® 5000.



Bestell-Nr. 99000...	DYMO €
...07957	31,60

(511)

31,60 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Edelstahlregal

Diese hochwertigen Edelstahlregale sind beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien.

- **Material:** aus V2A-Edelstahl, rostfrei
- Mit Diagonalstreben
- **Bodenkante:** 40 mm hoch
- **Schnelle Steckmontage:** beliebig erweiterbar – auch nachträglich
- **Sicherheit:** Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007)
- Auf Anfrage auch Regale mit geschlitzten Böden zur besseren Durchlüftung erhältlich

Edelstahl-Zusatzboden:
- Passend für alle Regalhöhen
- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger


Boden mit Fachbodenträger


Regal mit Diagonalstreben



Info

Versand/Lieferung

Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18° C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen.

Zubehör

Wandverankerung für Edelstahl-Regal

15,65 €

Die Kippsicherung ist notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1 (DGUV-Regel 108-007).

- **Verstellbar:** bis 45 mm
- **Lieferumfang:** inklusive Montagematerial

Bestell-Nr. 99000...	€
...61794	15,65

(814)




Abb. zeigt Grundregal mit zwei Anbauregalen

Info

Planungshinweis

Außenmaß:
Breiten Grundregal 1060 mm
Breiten Anbauregal 1010 mm
Bodentiefe + 35 mm

Böden schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm

ab 690,00 €

Fachlast bis 200 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung

Anzahl Böden	Maße HxBxT mm	Fachlast kg	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatzboden Bestell-Nr. 99000...	€
4	1750x1000x300	200	1200	...61758	690,00	...61763	542,00	...61768	100,50
4	1750x1000x400	200	1200	...61759	762,00	...61764	608,50	...61769	115,50
4	1750x1000x500	200	1200	...61760	834,00	...61765	674,50	...61770	131,00
4	1750x1000x600	200	1200	...61761	905,50	...61766	740,50	...61771	146,00
4	1750x1000x800	200	1200	...61762	1054,00	...61767	878,00	...61772	177,50
5	2000x1000x300	200	1200	...61773	809,00	...61778	651,50	...61768	100,50
5	2000x1000x400	200	1200	...61774	896,00	...61779	732,50	...61769	115,50
5	2000x1000x500	200	1200	...61775	983,00	...61780	813,50	...61770	131,00
5	2000x1000x600	200	1200	...61776	1070,00	...61781	895,00	...61771	146,00
5	2000x1000x800	200	1200	...61777	1250,00	...61782	1064,00	...61772	177,50
6	2500x1000x300	200	1500	...61783	977,50	...61788	784,50	...61768	100,50
6	2500x1000x400	200	1500	...61784	1085,00	...61789	884,00	...61769	115,50
6	2500x1000x500	200	1500	...61785	1193,00	...61790	983,00	...61770	131,00
6	2500x1000x600	200	1500	...61786	1301,00	...61791	1082,00	...61771	146,00
6	2500x1000x800	200	1500	...61787	1524,00	...61792	1297,00	...61772	177,50

(814)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Steckregal ORION PLUS, ESD-Regal

Diese Steckregale haben eine verzinkte Oberfläche und eine zusätzlich ableitfähige ESD-Beschichtung. Dadurch können Spannungen kontrolliert entladen werden.

- **Definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche:** von 10^4 bis 10^9 Ω nach DIN EN 61340-5-1:2008
- Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000
- **Spezielle Beschichtung:** vermeidet Staubanziehung
- Schnelle Steckmontage
- **Böden:** im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Beliebig erweiterbar:** auch nachträglich

ESD-Zusatzböden:
- Passend für alle Regalhöhen
- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 | RAL-RG 614/1 (H44)

Info

Planungshinweis:

Außenmaß:
Breiten Grundregal 1060/1360 mm
Breiten Anbauregal 1010/1310 mm
Bodentiefe + 35 mm



Abb. zeigt 1000-mm-Grundregal und 1300-mm-Anbauregal



ab 395,50 €

Anzahl Böden	Maße HxBxT mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatzboden Bestell-Nr. 99000...	€
5	2000x1000x400	1600	145	...64974	395,50	...64980	318,50	...64998	48,30
5	2000x1000x500	1600	140	...64975	427,00	...64981	348,00	...64999	53,90
5	2000x1000x600	1600	140	...64976	458,50	...64982	377,50	...65000	59,30
6	2500x1000x400	1000	145	...64977	465,50	...64983	378,00	...64998	48,30
6	2500x1000x500	1000	140	...64978	502,50	...64984	413,00	...64999	53,90
6	2500x1000x600	1000	140	...64979	539,50	...64985	448,00	...65000	59,30
5	2000x1300x400	1600	180	...64986	471,00	...64992	394,00	...65001	63,30
5	2000x1300x500	1600	185	...64987	509,50	...64993	430,00	...65002	70,20
5	2000x1300x600	1600	190	...64988	548,00	...64994	467,00	...65003	77,10
6	2500x1300x400	1000	180	...64989	556,00	...64995	468,00	...65001	63,30
6	2500x1300x500	1000	185	...64990	601,50	...64996	511,00	...65002	70,20
6	2500x1300x600	1000	190	...64991	647,00	...64997	555,00	...65003	77,10

(814)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Wannenbodenregal

Dieses Steckregal ist mit allseitig 50 mm aufgekanteten, gefalzten und dicht verschweißten Wannenböden zur sauberen Lagerung von Flüssigkeitsgebinden ausgestattet.

- Einfache und schnelle Steckmontage, beliebig erweiterbar
- **Oberfläche:** verzinkt
- **Belastung pro Ebene:** 200 kg (bei gleichmäßiger Belastung)
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm

Wannenboden-Zusatzböden:
- Allseitig 50 mm aufgekantet, außen gefalzt, Ecken dicht verschweißt
- **Oberfläche:** verzinkt
- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAL GÜTEZEICHEN | Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 | RAL-RG 614/1 (H44)

Info

Planungshinweis:

Außenmaß:
Breiten Grundregal 1060/1360 mm
Breiten Anbauregal 1010/1310 mm
Bodentiefe + 35 mm



Abb. zeigt 1300-mm-Grundregal und 1000-mm-Anbauregal

ab 535,00 €

Anzahl Böden	Maße HxBxT mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatzwannenboden Bestell-Nr. 99000...	€
5	2000x1000x400	1200	200	...65016	535,00	...65004	485,50	...65028	76,50
5	2000x1000x500	1200	200	...65018	552,00	...65006	502,00	...65029	79,60
5	2000x1000x600	1200	200	...65020	568,50	...65008	517,50	...65030	82,50
6	2500x1000x400	1500	200	...65022	639,00	...65010	576,00	...65028	76,50
6	2500x1000x500	1500	200	...65024	660,00	...65012	595,50	...65029	79,60
6	2500x1000x600	1500	200	...65026	680,50	...65014	615,00	...65030	82,50
5	2000x1300x400	1200	200	...65017	576,00	...65005	526,50	...65031	82,50
5	2000x1300x500	1200	200	...65019	598,00	...65007	548,00	...65032	86,60
5	2000x1300x600	1200	200	...65021	621,50	...65009	570,50	...65033	90,90
6	2500x1300x400	1500	200	...65023	686,00	...65011	623,00	...65031	82,50
6	2500x1300x500	1500	200	...65025	713,00	...65013	649,00	...65032	86,60
6	2500x1300x600	1500	200	...65027	741,50	...65015	676,00	...65033	90,90

(814)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Getränkekistenregal

Dieses Steckregalsystem ist für die Lagerung von Getränkekisten und bietet Platz für bis zu 9 Standardkästen je Regal.

- Einfache und schnelle Steckmontage, beliebig erweiterbar
- **Oberfläche:** verzinkt oder in RAL 7035 lichtgrau beschichtet
- **Belastung pro Ebene:** 100 kg (bei gleichmäßiger Belastung)
- **Passendes Zubehör:** Decken, Wand- und Bodenverankerungen optional bestellbar

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAL GÜTEZEICHEN | Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 | RAL-RG 614/1 (H44)

Info

Planungshinweis:

Außenmaß:
Breiten Grundregal + 60 mm
Breiten Anbauregal + 10 mm
Bodentiefe + 35 mm

Sicherheit: alle Getränkekistenregale müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



Abb. zeigt Grundregal in verzinkt



Abb. zeigt Grund- und Anbauregal in RAL 7035 lichtgrau

ab 155,00 €

Maße HxBxT mm	Oberfläche	Anzahl Ebenen	Kapazität min.	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
1750x 500x300	verzinkt	3	3 Kästen	300	100	...65045	155,00	...65041	111,00
1750x 750x300	verzinkt	3	6 Kästen	300	100	...65046	157,50	...65042	113,50
1750x1000x300	verzinkt	3	9 Kästen	300	100	...65047	160,50	...65043	116,50
1750x 500x300	RAL 7035	3	3 Kästen	300	100	...65038	208,00	...65034	149,00
1750x 750x300	RAL 7035	3	6 Kästen	300	100	...65039	210,00	...65035	151,00
1750x1000x300	RAL 7035	3	9 Kästen	300	100	...65040	215,00	...65036	156,00

(814)

Zubehör

ab 1,61 €

Ausführung	Oberfläche	Bestell-Nr. 99000...	€
Wandverankerungsset	verzinkt	...65048	12,30
Wandverankerungsset	RAL 7035	...65051	14,85
Deckenverankerungsset	verzinkt	...65049	8,70
Deckenverankerungsset	RAL 7035	...65052	10,35
Bodenverankerungsset	verzinkt	...65050	1,61

(814)



Wandverankerungsset



Deckenverankerungsset

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schrägboden-Bereitstellregal

Dieses Regal bietet bessere Übersicht und schnelleren Zugriff auf die Lagerware.

- Flexible Einteilung durch Systemlochung des Schrägbodens im 50-mm-Raster
- Einfache Montage
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt

Lieferumfang Schrägbodenregal:
7 Schrägböden mit vorderem Anschlag, je 5 Trennführungen und 2 Seitenführungen, 1 Abdeckboden
je 5 Trennführungen und 2 Seitenführungen,
1 Abdeckboden

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 150 kg | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | SCHULTE Lagertechnik

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H56)



Schrägbodenregal, einseitig

ab 613,50 €

Dieses Regal ist einseitig nutzbar.

- **Feldlast:** 1,3 t
- **Fachlast:** 150 kg

Zusatzebene bestehend aus:
1 Fachboden, 1000x500, 600 oder 800 mm, verzinkt
2 Längenriegel
5 Trennführungen
2 Seitenführungen

Maße HxBxT mm	Boden-anzahl	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Zusatzebene Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
2000x1000x500	8	...65053	613,50	...65055	553,50	...65054	67,20
2000x1000x600	8	...65056	649,50	...65058	587,50	...65057	71,30
2000x1000x800	8	...03187	731,00	...03188	663,50	...04127	80,50

(252)

Schrägbodenregal, doppelseitig

ab 1230,00 €

Dieses Regal ist beidseitig nutzbar.

- **Feldlast:** 1,3 t
- **Fachlast:** 150 kg

Zusatzebene bestehend aus:
2 Fachböden, 1000x500, 600 oder 800 mm, verzinkt
4 Längenriegel
10 Trennführungen
4 Seitenführungen

Maße HxBxT mm	Boden-anzahl	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Zusatzebene Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
2000x1000x(2x)500	16	...65059	1230,00	...65061	1109,00	...65060	134,50
2000x1000x(2x)600	16	...65062	1302,00	...65064	1177,00	...65063	142,50
2000x1000x(2x)800	16	...03189	1466,00	...03190	1329,00	...03191	161,00

(252)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schrägbodenregal für Behälter und Kisten

Dieses Regal mit den 3 schrägen Ebenen (MULTI^{plus} 150 Fachböden) ist beidseitig nutzbar.

- **Ebenen:** im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- **Längenriegel:** für die Aussteifung
- **T-Profil-Rahmen:** mit 3 Tiefenriegeln, verzinkt
- **Fachböden:** verzinkt
- **Längenriegel:** in RAL 7035 lichtgrau
- **Fachlast:** 150 kg
- **Feldlast:** 1,3 t

Zusatzebene bestehend aus:
1 Fachboden, 1000x600 mm
1 Längenriegel standard
1 Längenriegel spezial



ab 258,00 €

Maße HxBxT mm	Boden-anzahl	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Zusatzebene Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
2000x1000x600	3	...65065	258,00	...65068	196,00	...65070	44,80
2000x1300x600	3	...65066	298,00	...65069	236,50	...65067	58,20

(252)

Transport-Stapelkasten, Farbe grau

Bei diesen Stapelkästen sind die Wände und Boden geschlossen. Je nach Ausführung mit und ohne Grifflochung.

- Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Hohe Stabilität
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C
- **Medienbeständigkeit:** viele Säuren und Laugen



ab 6,00 €

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
200x150x120	155x105x110	...58950	6,00
300x200x 75*	255x157x 65	...07159	6,90
300x200x145*	252x152x133	...07173	10,30
400x300x 50*	358x257x 40	...40866	9,20
400x300x 75*	358x257x 65	...40867	10,60
400x300x120*	356x255x110	...07191	10,90
400x300x145*	356x255x133	...07168	14,00
400x300x175*	356x255x165	...07196	14,80
400x300x210	356x255x200	...07220	15,00
400x300x270	356x255x255	...07163	18,80
400x300x320	356x255x305	...07225	19,70
600x400x 50*	552x352x 40	...40868	16,90
600x400x 75*	552x352x 65	...40869	19,20
600x400x120*	551x352x110	...07200	17,60
600x400x145*	551x352x133	...07176	20,50
600x400x175*	551x352x165	...07230	21,10
600x400x210	551x352x200	...07205	23,40
600x400x270	551x352x255	...07184	27,20
600x400x320	551x352x305	...07215	34,10
800x600x210	740x545x200	...07210	60,00
800x600x320	740x545x305	...07236	70,00

* Ohne Grifflochung.

(429)

Zubehör

Weitere Tranport- und Lagerkisten finden Sie auf Seite 5/40.



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Räderregal-Stecksystem

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 150 kg | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

Dieses Regal eignet sich für Pkw-Räder von 550–750 mm Durchmesser.
Es ist beidseitig nutzbar.

- Schonende Lagerung der Räder durch Spezial-Traversenprofil
- Hohe Flexibilität durch 3 angebotene Höhen und 4 Breiten
- Felgenregal auf Anfrage erhältlich
- **Fachlast:** 150 kg
- **Regalbreite:** 1000–1500 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt, farbig gegen Aufpreis
- **Anzahl/Ebenen:** 3–5
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Traversen

ab 160,50 €



Ausführung	Maße HxBxT mm	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
3 Lagerebenen	2000x1000x400	...03215	160,50	...03216	109,00
3 Lagerebenen	2000x1150x400	...03208	168,00	...03209	116,00
3 Lagerebenen	2000x1300x400	...03221	173,50	...03222	121,50
3 Lagerebenen	2000x1500x400	...03227	185,00	...03228	133,00
4 Lagerebenen	2750x1000x400	...60504	227,00	...60508	151,50
4 Lagerebenen	2750x1150x400	...60505	236,50	...60509	161,00
4 Lagerebenen	2750x1300x400	...60506	244,00	...60510	168,50
4 Lagerebenen	2750x1500x400	...60507	259,00	...60511	183,50
5 Lagerebenen	3500x1000x400	...28210	293,00	...28214	194,00
5 Lagerebenen	3500x1150x400	...28211	304,50	...28215	205,50
5 Lagerebenen	3500x1300x400	...28212	314,00	...28216	215,50
5 Lagerebenen	3500x1500x400	...28213	333,00	...28217	234,00

(252)

Zubehör

Distanzhalter für Doppelregale

Der Distanzhalter wird bei der Aufstellung von zwei Regalen hintereinander verwendet.

13,10 €

- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Rasterhöhenverstellung:** 25 mm

Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
175–325	...04129	13,10

(252)



Wandhalter für Einzelregale

Dieser Wandhalter für Räderregale ist variabel einstellbar.

17,95 €

- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Rasterhöhenverstellung:** 25 mm

Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
175–325	...04128	17,95

(252)



Zusatzebene (o. Abb.)

ab 19,00 €

Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
1000	...03233	19,00
1150	...03214	21,40
1300	...03234	23,30
1500	...03235	27,00

(252)

Reifenwagen, Reifenregal

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die robuste und geschweißte Stahlrohr-Konstruktion hat eine Tragkaft von 300 kg.

- **Tragkraft:** 300 kg
- **Verbindungsrohre**: verzinkt, mit Verschraubung
- **Reifendurchmesser:** 540–820 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

ab 316,50 €



Reifenwagen

Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1205x750x1325	–	1140x395	23,0	...26128	316,50
1205x780x1430	125	1140x395	27,0	...26127	341,50

(222)



Reifenregal

Zubehör

Etage, Lagerebene

160,00 €

Diese zusätzliche Etage/Lagerebene kann auf den Reifenwagen oder auf das Reifenregal aufgesetzt werden. Die Lagerebene verfügt über 2 Seitenteile mit H 750 mm.

Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
...26129	160,00

(222)



Weitspannregal WS 2000, beidseitig nutzbar

Durch die großzügigen Lagerflächen kann dieses Regal flexibel eingesetzt werden.
Das Regal ist beidseitig nutzbar.

- Einsetzbar als Einzelsystem oder in Verbindung mit dem SCHULTE-Steckregalsystem
- Hohe Stabilität durch verwindungssteife Längstraversen
- **Feldlast:** bis 2000 kg
- **Fachlast:** bis 400 kg
- **Regalbreite:** bis 2500 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlboden Multi^{plus} 250/Spanplatte/Gitterkorb
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Längstraverse

MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · 400 kg

verzinkt

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm




Stahlboden


Spanplattenboden

Zubehör

Lagerebene, mit Gitterkörben, inkl. 5 Fachteilern

Fachlast:
- Breite 1500 + 2000 mm: 140 kg
- Breite 2250 + 2500 mm: 210 kg

ab 203,50 €

Tiefe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Breite 2000 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Breite 2250 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Breite 2500 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
400	...03505	203,50	...03506	233,00	...03507	283,00	...03508	299,00

(253)



Fachteiler für Gitterkörbe

Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
...03503	6,75

(253)

6,75 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU · 5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND

Komplettregal, mit Stahlböden

- **Fachlast:** 400 kg

Feldlast
Regalhöhe 2000 mm: 1200 kg
Regalhöhe 2500 mm: 1600 kg
Regalhöhe 3000 mm: 2000 kg

ab 378,50 €



SCHULTE Lagertechnik
MADE IN GERMANY

Maße HxT mm	Ebenen	Breite 1500 mm Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 1500 mm Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2000 mm Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2000 mm Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2250 mm Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2250 mm Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2500 mm Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2500 mm Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
2000x400	3	...03278	378,50	...03279	326,50	...03286	433,50	...03287	382,00	...03294	500,50	...03295	448,50	...03302	531,50	...03303	479,50
2000x500	3	...03280	396,00	...03281	342,50	...03288	465,00	...03289	411,50	...03296	525,00	...03297	471,50	...03304	563,00	...03305	509,50
2000x600	3	...03282	413,00	...03283	358,50	...03290	489,00	...03291	434,50	...03298	549,50	...03299	495,00	...03306	591,00	...03307	536,00
2000x800	3	...03284	471,00	...03285	412,50	...03292	537,50	...03293	479,00	...03300	632,50	...03301	574,00	...03308	669,00	...03309	610,50
2500x400	4	...03342	501,50	...03343	434,00	...03350	575,00	...03351	507,50	...03358	664,50	...03359	597,00	...03366	705,50	...03367	638,00
2500x500	4	...03344	525,00	...03345	455,50	...03352	617,00	...03353	547,50	...03360	697,50	...03361	627,50	...03368	747,50	...03369	678,00
2500x600	4	...03346	548,50	...03347	476,50	...03354	650,00	...03355	578,00	...03362	730,50	...03363	658,50	...03370	785,50	...03371	713,50
2500x800	4	...03348	626,50	...03349	549,50	...03356	716,00	...03357	638,50	...03364	842,00	...03365	765,00	...03372	891,00	...03373	813,50
3000x400	5	...03406	622,00	...03407	540,00	...03414	714,00	...03415	632,00	...03422	825,50	...03423	743,50	...03430	877,00	...03431	795,00
3000x500	5	...03408	650,50	...03409	566,00	...03416	765,50	...03417	681,00	...03424	865,50	...03425	781,50	...03432	928,50	...03433	844,50
3000x600	5	...03410	679,00	...03411	592,50	...03418	805,50	...03419	719,00	...03426	906,00	...03427	819,50	...03434	975,00	...03435	888,50
3000x800	5	...03412	773,50	...03413	682,00	...03420	885,00	...03421	793,00	...03428	1043,00	...03429	951,00	...03436	1104,00	...03437	1012,00

(253)

Zubehör

Zusatzebene, mit Stahlböden

ab 91,60 €

Tiefe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2000 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2250 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2500 mm Bestell-Nr. 99000...	€
400	...03470	91,60	...03478	110,00	...03486	132,50	...03494	142,50
500	...03471	96,40	...03479	119,50	...03487	139,50	...03495	152,00
600	...03472	101,00	...03480	126,50	...03488	146,50	...03496	160,50
800	...03473	118,00	...03481	140,50	...03489	172,00	...03497	184,00

(253)

Komplettregal, mit Spanplatte

- **Fachlast:** 400 kg

Feldlast
Regalhöhe 2000 mm: 1200 kg
Regalhöhe 2500 mm: 1600 kg
Regalhöhe 3000 mm: 2000 kg

ab 382,00 €



Maße HxT mm	Ebenen	Breite 1500 mm Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 1500 mm Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2000 mm Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2000 mm Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2250 mm Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2250 mm Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2500 mm Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2500 mm Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
2000x400	3	...03310	382,00	...03311	330,00	...03318	463,00	...03319	411,00	...03326	498,00	...03327	446,50	...03334	526,00	...03335	474,00
2000x500	3	...03312	402,00	...03313	348,50	...03320	491,50	...03321	438,00	...03328	526,00	...03329	472,50	...03336	553,00	...03337	499,50
2000x600	3	...03314	424,00	...03315	369,00	...03322	522,00	...03323	467,50	...03330	556,50	...03331	501,50	...03338	577,00	...03339	522,50
2000x800	3	...03316	466,00	...03317	407,50	...03324	580,50	...03325	522,00	...03332	614,00	...03333	556,00	...03340	621,00	...03341	563,00
2500x400	4	...03374	506,00	...03375	438,50	...03382	614,00	...03383	546,50	...03390	661,00	...03391	593,50	...03398	698,50	...03399	630,50
2500x500	4	...03376	533,00	...03377	463,50	...03384	652,50	...03385	583,00	...03392	698,50	...03393	629,00	...03400	735,00	...03401	665,00
2500x600	4	...03378	563,00	...03379	491,00	...03386	694,00	...03387	622,00	...03394	740,00	...03395	668,00	...03402	767,50	...03403	695,50
2500x800	4	...03380	620,50	...03381	543,00	...03388	773,00	...03389	695,50	...03396	818,00	...03397	740,50	...03404	827,50	...03405	750,00
3000x400	5	...03438	628,00	...03439	545,50	...03446	763,00	...03447	680,50	...03454	821,50	...03455	739,50	...03462	868,00	...03463	786,00
3000x500	5	...03440	660,50	...03441	576,00	...03448	810,00	...03449	725,50	...03456	867,50	...03457	783,00	...03464	912,50	...03465	828,00
3000x600	5	...03442	696,50	...03443	610,00	...03450	860,50	...03451	774,00	...03458	917,50	...03459	831,50	...03466	952,50	...03467	866,00
3000x800	5	...03444	766,00	...03445	674,00	...03452	956,50	...03453	864,50	...03460	1013,00	...03461	921,00	...03468	1024,00	...03469	932,50

(253)

Zubehör

Zusatzebene, mit Spanplatten

ab 92,70 €

Tiefe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2000 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2250 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Breite 2500 mm Bestell-Nr. 99000...	€
400	...03474	92,70	...03482	119,50	...03490	131,50	...03498	141,00
500	...03475	98,40	...03483	128,50	...03491	140,00	...03499	149,00
600	...03476	105,00	...03484	137,50	...03492	149,00	...03500	156,00
800	...03477	116,50	...03485	154,50	...03493	166,00	...03501	168,00

(253)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Weitspannregal W 100

Dieses Weitspannregal wird zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter verwendet. Es ist beidseitig nutzbar.

- Schnelle Montage durch einfaches Stecken der Holme
- Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch 3 Regalbreiten und 3 Regalhöhen
- **Feldlast:** bis 3500 kg
- **Fachbreite:** 1785/2140/2500 mm
- **Regalhöhe:** 2000/2500/3000 mm
- **Regaltiefe:** 600/800/1000 mm
- **Oberfläche:** blau/orange
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Holme und Fachwerkverstrebungen

blau orange

Rahmen Traversen

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

Info

Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + Anzahl der Ständer x 57 mm

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden je Regalboden
- Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND

Weitspannregal Holm Typ Z, mit Spanplatte oder Stahlboden

ab 718,00 €

SCHULTE Lagertechnik

Maße Fach TxB mm	Regalhöhe mm	Spanplatte/ Stahlpaneele Fachlast kg	Anzahl Ebenen	mit Spanplatte				mit Stahlpaneelen			
				Grundregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
600x1785	2000	670/670	3	...03606	718,00	...03607	619,50	...03669	765,50	...03670	667,00
600x2140	2000	950/950	3	...03609	834,00	...03610	735,50	...03672	891,00	...03673	793,00
600x2500	2000	1050/820	3	...03612	1039,00	...03613	940,00	...03675	1105,00	...03676	1006,00
800x1785	2000	670/670	3	...03615	877,50	...03616	771,00	...03678	870,50	...03679	764,00
800x2140	2000	950/950	3	...03618	1010,00	...03619	903,00	...03681	1014,00	...03682	907,50
800x2500	2000	1050/820	3	...03621	1230,00	...03622	1124,00	...03684	1245,00	...03685	1139,00
1000x1785	2000	670/670	3	...03624	988,00	...03625	872,00	...03687	974,50	...03688	859,00
1000x2140	2000	950/899	3	...03627	1136,00	...03628	1020,00	...03690	1135,00	...03691	1019,00
1000x2500	2000	1050/820	3	...03630	1410,00	...03631	1295,00	...03693	1384,00	...03694	1268,00
600x1785	2500	670/670	4	...03633	940,00	...03634	817,50	...03696	1004,00	...03697	881,00
600x2140	2500	950/950	4	...03635	1095,00	...03636	972,00	...03698	1171,00	...03699	1049,00
600x2500	2500	1050/820	4	...03637	1368,00	...03638	1245,00	...03700	1456,00	...03701	1333,00
800x1785	2500	670/670	4	...03639	1153,00	...03640	1019,00	...03702	1143,00	...03703	1010,00
800x2140	2500	950/950	4	...03641	1328,00	...03642	1195,00	...03704	1334,00	...03705	1201,00
800x2500	2500	1050/820	4	...03643	1623,00	...03644	1489,00	...03706	1643,00	...03707	1509,00
1000x1785	2500	670/670	4	...03645	1299,00	...03646	1154,00	...03708	1281,00	...03709	1136,00
1000x2140	2500	950/899	4	...03647	1496,00	...03648	1351,00	...03710	1495,00	...03711	1350,00
1000x2500	2500	1050/820	4	...03649	1862,00	...03650	1717,00	...03712	1826,00	...03713	1681,00
600x1785	3000	670/670	5	...03651	1152,00	...03652	1010,00	...03714	1231,00	...03715	1089,00
600x2140	3000	950/950	5	...03653	1345,00	...03654	1203,00	...03716	1440,00	...03717	1299,00
600x2500	3000	1050/820	5	...03655	1686,00	...03656	1545,00	...03718	1796,00	...03719	1655,00
800x1785	3000	670/670	5	...03657	1413,00	...03658	1260,00	...03720	1402,00	...03721	1248,00
800x2140	3000	950/950	5	...03659	1633,00	...03660	1480,00	...03722	1641,00	...03723	1487,00
800x2500	3000	1050/820	5	...03661	2001,00	...03662	1848,00	...03724	2026,00	...03725	1873,00
1000x1785	3000	670/670	5	...03663	1592,00	...03664	1427,00	...03726	1570,00	...03727	1404,00
1000x2140	3000	950/899	5	...03665	1839,00	...03666	1673,00	...03728	1838,00	...03729	1672,00
1000x2500	3000	1050/820	5	...03667	2297,00	...03668	2131,00	...03730	2252,00	...03731	2086,00

(253)





Zubehör

Zusatzebene

ab 174,00 €

Maße Fach TxB mm	Spanplatte/Stahlpaneele Fachlast kg	Spanplatte Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Stahl-paneele Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
600x1785	670/670	...03608	174,00	...03671	189,50
600x2140	950/950	...03611	212,50	...03674	231,50
600x2500	1050/820	...03614	280,50	...03677	302,50
800x1785	670/670	...03617	221,50	...03680	219,00
800x2140	950/950	...03620	265,50	...03683	267,00
800x2500	1050/820	...03623	339,00	...03686	344,00
1000x1785	670/867	...03626	252,00	...03689	247,50
1000x2140	950/899	...03629	301,50	...03692	301,50
1000x2500	1050/820	...03632	393,00	...03695	384,00

(253)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Weitspannregal Z1

Dieses Weitspannregal dient der einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Es ist beidseitig nutzbar.

- Schnelle Montage ohne Schrauben durch Schlüssellochung der Profile
- Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch vier Regalbreiten und drei Regalhöhen
- **Feldlast:** bis 3200 kg möglich
- **Fachlast:** bis zu 720 kg/Ebene bei Verwendung genanten Spanplatten
- **Fachbreite:** bis 2450 mm
- **Regalhöhe:** bis 3048 mm
- **Oberfläche:** in blau/orange
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Spanplatten 16 mm roh
- **Raster Höhenverstellung:** 38 mm
- **Aussteifung:** Längstraverse

3 Jahre GARANTIE | blau (Rahmen) | orange (Traversen) | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

Info

Feldlast:
Höhe 1981 mm: 3200 kg
Höhe 2438 mm: 2800 kg
Höhe 3048 mm: 2500 kg

Info

Planungshinweis:
Grundregal: Nennmaß = Außenmaß
Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden



ab 402,50 €

Maße BxT mm	Fachlast kg	Ebenen	Grundregal Höhe 1981 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Grundregal Höhe 2438 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Grundregal Höhe 3048 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €	Zusatzebene Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE €
1536x469	640	4	...04185	402,50	...04201	419,50	...04217	443,00	...04233	79,60
1536x621	640	4	...04186	443,50	...04202	460,00	...04218	484,00	...04234	89,90
1536x773	640	4	...04187	477,50	...04203	494,00	...04219	518,00	...04235	98,30
1536x926	640	4	...04188	522,50	...04204	539,00	...04220	562,50	...04236	109,50
1841x469	610	4	...04189	451,50	...04205	468,00	...04221	492,00	...04237	91,90
1841x621	610	4	...04190	497,00	...04206	513,50	...04222	537,50	...04238	103,00
1841x773	720	4	...04191	535,00	...04207	551,50	...04223	575,50	...04239	112,50
1841x926	720	4	...04192	584,50	...04208	601,00	...04224	624,50	...04240	125,00
2146x469	577	4	...04193	501,50	...04209	518,50	...04225	542,00	...04241	104,50
2146x621	577	4	...04194	551,50	...04210	568,00	...04226	591,50	...04242	117,00
2146x773	620	4	...04195	593,50	...04211	610,50	...04227	634,00	...04243	127,50
2146x926	620	4	...04196	647,00	...04212	664,00	...04228	687,50	...04244	141,00
2450x469	545	4	...04197	552,00	...04213	568,50	...04229	592,50	...04245	117,00
2450x621	545	4	...04198	606,00	...04214	622,50	...04230	646,50	...04246	130,50
2450x773	500	4	...04199	652,50	...04215	669,00	...04231	693,00	...04247	142,00
2450x926	500	4	...04200	710,50	...04216	727,00	...04232	751,00	...04248	156,50

Tragkraftangabe bei Verwendung einer 16-mm-Spanplatte V20 E1.

(253)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Weitspannregal-Komplettset META SPEED-RACK

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 400 kg | 500 kg | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META
Das Lagersystem

Dieses Komplettregal ist beidseitig nutzbar.
Es ist wahlweise mit Stahlpaneel- oder Spanplatten-Einlegeböden ausgestattet.

- Schnelle Montage durch Stecken der Fachböden
- Umlaufender Kantenschutz der Stahlpaneele durch Versenkung im Stufenholm
- **Feldlast:** bis 3000 kg
- **Fachbreite:** bis 2500 mm
- **Regalhöhe:** bis 2970 mm
- **Regaltiefe:** bis 800 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Stahlpaneele/ Spanplatten
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Stufenholme

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennmaß = Istmaß
Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden

Maße Fachboden (LxT) mm	Regalhöhe mm	Fachlast kg	Spanplatte Bestell-Nr. 99000...	€	Stahl-paneele Bestell-Nr. 99000...	€
1700x400	1970	500	...02339	532,50	...02294	627,50
1700x600	1970	500	...02340	667,00	...02295	738,50
1700x800	1970	500	...02341	802,50	...02296	859,50
1700x400	2470	500	...02342	556,00	...02297	651,00
1700x600	2470	500	...02343	691,00	...02298	762,00
1700x800	2470	500	...02344	826,00	...02299	883,50
1700x400	2970	500	...02345	578,50	...02300	673,50
1700x600	2970	500	...02346	713,50	...02301	784,50
1700x800	2970	500	...02347	848,50	...02302	906,00
2000x400	1970	500	...02321	591,50	...02303	695,50
2000x600	1970	500	...02322	742,50	...02304	820,50
2000x800	1970	500	...02323	897,00	...02305	957,00
2000x400	2470	500	...02324	615,00	...02306	719,00
2000x600	2470	500	...02325	766,00	...02307	844,00
2000x800	2470	500	...02326	920,50	...02308	980,50
2000x400	2970	500	...02327	637,50	...02309	741,50
2000x600	2970	500	...02328	789,00	...02310	866,50
2000x800	2970	500	...02329	943,00	...02311	1003,00
2500x400	1970	400	...02330	689,00	...02312	808,50
2500x600	1970	400	...02331	874,50	...02313	957,00
2500x800	1970	400	...02332	1054,00	...02314	1119,00
2500x400	2470	400	...02333	713,00	...02315	832,00
2500x600	2470	400	...02334	898,50	...02316	980,50
2500x800	2470	400	...02335	1078,00	...02317	1142,00
2500x400	2970	400	...02336	735,50	...02318	854,50
2500x600	2970	400	...02337	921,00	...02319	1003,00
2500x800	2970	400	...02338	1100,00	...02320	1165,00

(321)



ab 532,50 €

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Weitspannregal META MINI RACK

Dieses Weitspannregal ist eine Alternative zum Palettenregal. Es eignet sich für großes und schweres Einzelgut und ist beidseitig nutzbar.

- **Feldlast:** bis 4600 kg
- **Fachlast:** bis 600 kg bei Regalbreiten 1400, 1800 und 2200 mm, bis 490 kg bei Regalbreite 2600 mm
- **Fachbreite:** bis 2600 mm
- **Regalhöhe:** bis 3000 mm
- **Regaltiefe:** bis 1050 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 490 kg 600 kg | *Lieferung erfolgt ohne Dekoration!*

META
Das Lagersystem

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 107 mm
Anbauregal: Nennlänge + 51 mm

- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden

ab 605,50 €



Mit Spanplatten



Mit Stahlpaneelen

Regalhöhe 2200 mm, 3 Fachböden

Maße Fachboden LxT mm	Feldlast kg	mit Spanplatten: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	mit Spanplatten: Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	mit Stahlpaneelen: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	mit Stahlpaneelen: Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
1400x 650	4350	...02390	605,50	...02414	519,50	...02402	607,00	...02426	520,50
1400x 800	4350	...02391	665,00	...02415	575,50	...02403	653,00	...02427	563,00
1400x1050	4350	...02392	762,50	...02416	667,00	...02404	749,50	...02428	654,00
1800x 650	3200	...02393	701,50	...02417	615,50	...02405	687,00	...02429	620,50
1800x 800	3200	...02394	776,50	...02418	686,50	...02406	765,50	...02430	675,50
1800x1050	3200	...02395	900,00	...02419	804,50	...02407	890,00	...02431	794,50
2200x 650	2750	...02396	849,00	...02420	762,50	...02408	861,00	...02432	774,50
2200x 800	2750	...02397	939,00	...02421	849,00	...02409	930,00	...02433	840,00
2200x1050	2750	...02398	1084,00	...02422	988,50	...02410	1078,00	...02434	982,00
2600x 650	2500	...02399	972,00	...02423	886,00	...02411	985,00	...02435	898,50
2600x 800	2500	...02400	1075,00	...02424	985,00	...02412	1067,00	...02436	977,00
2600x1050	2500	...02401	1246,00	...02425	1151,00	...02413	1242,00	...02437	1146,00

(321)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

Regalhöhe 2500 mm, 4 Fachböden

ab 772,00 €

Maße Fachboden LxT mm	Feldlast kg	mit Spanplatten: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	mit Stahlpaneelen: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
1400x 650	4350	...02438	772,00	...02486	674,50	...02462	774,00	...02510	676,00
1400x 800	4350	...02440	850,50	...02488	749,00	...02464	834,00	...02512	732,50
1400x1050	4350	...02442	979,50	...02490	871,00	...02466	962,50	...02514	853,50
1800x 650	3200	...02444	900,00	...02492	803,00	...02468	907,00	...02516	809,50
1800x 800	3200	...02446	999,00	...02494	897,50	...02470	985,00	...02518	883,00
1800x1050	3200	...02448	1163,00	...02496	1054,00	...02472	1150,00	...02520	1041,00
2200x 650	2750	...02450	1096,00	...02498	999,00	...02474	1113,00	...02522	1015,00
2200x 800	2750	...02452	1216,00	...02500	1114,00	...02476	1204,00	...02524	1102,00
2200x1050	2750	...02454	1408,00	...02502	1299,00	...02478	1400,00	...02526	1291,00
2600x 650	2500	...02456	1260,00	...02504	1163,00	...02480	1278,00	...02528	1180,00
2600x 800	2500	...02458	1397,00	...02506	1296,00	...02482	1387,00	...02530	1285,00
2600x1050	2500	...02460	1624,00	...02508	1516,00	...02484	1619,00	...02532	1510,00

(321)

Regalhöhe 3000 mm, 5 Fachböden

ab 955,50 €

Maße Fachboden LxT mm	Feldlast kg	mit Spanplatten: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	mit Stahlpaneelen: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
1400x 650	4350	...02439	955,50	...02487	838,50	...02463	946,50	...02511	835,00
1400x 800	4350	...02441	1053,00	...02489	931,00	...02465	1020,00	...02513	904,00
1400x1050	4350	...02443	1212,00	...02491	1082,00	...02467	1176,00	...02515	1053,00
1800x 650	3200	...02445	1116,00	...02493	999,00	...02469	1113,00	...02517	1001,00
1800x 800	3200	...02447	1238,00	...02495	1117,00	...02471	1208,00	...02519	1092,00
1800x1050	3200	...02449	1441,00	...02497	1311,00	...02473	1410,00	...02521	1287,00
2200x 650	2750	...02451	1361,00	...02499	1244,00	...02475	1370,00	...02523	1258,00
2200x 800	2750	...02453	1509,00	...02501	1388,00	...02477	1482,00	...02525	1366,00
2200x1050	2750	...02455	1747,00	...02503	1618,00	...02479	1723,00	...02527	1600,00
2600x 650	2500	...02457	1566,00	...02505	1450,00	...02481	1577,00	...02529	1465,00
2600x 800	2500	...02459	1736,00	...02507	1614,00	...02483	1710,00	...02531	1594,00
2600x1050	2500	...02461	2018,00	...02509	1888,00	...02485	1997,00	...02533	1874,00

(321)

Zubehör

Zusatzboden

ab 144,50 €

Maße Fachboden LxT mm	Fachlast kg	Spanplatte Bestell-Nr. 99000...	€	Stahl-paneele Bestell-Nr. 99000...	€
1400x 650	600	...02534	144,50	...02546	144,50
1400x 800	600	...02535	162,00	...02547	157,50
1400x1050	600	...02536	190,50	...02548	186,00
1800x 650	600	...02537	176,50	...02549	178,00
1800x 800	600	...02538	199,00	...02550	195,50
1800x1050	600	...02539	236,50	...02551	233,00
2200x 650	600	...02540	225,50	...02552	229,50
2200x 800	600	...02541	253,00	...02553	250,00
2200x1050	600	...02542	297,50	...02554	295,50
2600x 650	490	...02543	266,50	...02555	270,50
2600x 800	490	...02544	298,50	...02556	295,50
2600x1050	490	...02545	352,00	...02557	350,50

(321)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Palettenregal

Dieses Regal ist zur Bestückung und Entnahme mit Lagerbediengeräten geeignet.

- Unmontierte Ständerrahmen/ Einzelkomponenten
- Längs- und Quereinlagerung möglich
- Besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen in den Rahmen
- Rahmenzwischenhöhen und Holmzwischenlängen lieferbar
- Durchlauf-, Einfahr- und Drive-In-Regale auf Anfrage lieferbar
- Optimale Lagerung von Flachpaletten, Gitterboxen u. Ä. durch vielfältiges Systemzubehör
- Berechnung nach DIN EN 15512:2020
- **Rahmenhöhe (einteilig):** bis 5000 mm (optional bis 12000 mm erhältlich)
- **Feldlast:** bis 24500 kg möglich
- **Holmlänge:** bis 3600 mm
- **Holmprofil:** Kastenprofil, N-Auflage
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Ständer:** blau, ähnlich RAL 5017
- **Holme:** orange, ähnlich RAL 2004
- **Fachwerk:** sendzimirverzinkt
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Raster Rahmenzwischenhöhen:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

blau Stützen | orange Traversen | verzinkt Fachwerk

SCHULTE Lagertechnik

Info

Planungshinweis:

Gesamtlänge des Regals: Ständerrahmen S 610-M18-U
Summe aller Fachbreiten + Ständerzahl x 86 mm
Ständerrahmen S625-A18
Summe aller Fachbreiten + Ständerzahl x 110 mm

Wichtige Größen für die Planung:

- Palettengewicht
- Abmaße des Lagergutes/Palettenhöhe
- Holmlänge
- Anzahl der Lagerebenen je Feld
- Rahmenhöhe (Raumhöhe)
- Art des Bediengerätes

Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals:

- Außenständer müssen bei Gängen und Verkehrswegen mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein, um Gänge gegen herabfallendes Lagergut zu sichern
- Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene (z. B. Gitterroste, Drahtgitterauflagen, Spanplatten) versehen sein
- Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2100 mm betragen
- Ist der Abstand zwischen den Paletten im Doppelregal kleiner als 100 mm sind Durchschubsicherungen vorzusehen
- Bei Außenständern und Durchfahrten müssen Rammschutzecken gemäß DGUV 108-007 (BGR 234) montiert werden
- Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen und bei an Verkehrsflächen angrenzenden sind rückseitig Gitterrückwände gegen Herabfallen des Lagergutes vorzusehen
- Betongüte: mindestens C20/25 nach DIN EN 206-1 (DIN 1045-2), Betonstärke mindestens 200 mm
- An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen
- Die Angaben gelten nur für gleichmäßig verteilte Last
- Ab 7500 mm Oberkante Lagergut ist die jeweilige Landesbauverordnung der einzelnen Bundesländer vom Betreiber zu beachten, genauso wie alle übrigen baurechtlichen Regelungen
- Alle Lastangaben gelten nur für Innenaufstellung, Erdbebenlasten sowie Wind- und Schneelasten sind nicht berücksichtigt und müssen separat angefragt werden



Belastungstabelle für Rahmentypen

Fachhöhe	Feldlastangabe nur gültig für mindestens 3 Regalfelder und 2 Holmebenen.				
	2 Holmebenen	3 Holmebenen	4 Holmebenen	5 Holmebenen	6 Holmebenen
1000 mm	12040 kg	11650 kg	10980 kg	10815 kg	10580 kg
1300 mm	10415 kg	9750 kg	9310 kg	9110 kg	8825 kg
1500 mm	9495 kg	8650 kg	8205 kg	8020 kg	7735 kg
2000 mm	6950 kg	6180 kg	5875 kg	5630 kg	5460 kg
2500 mm	4630 kg	4380 kg	4215 kg	4065 kg	4000 kg

Palettenregal

Dieses Komplett-Palettenregal ist für leichte oder mittelschwere Palettengewichte zusammengestellt.

3 Jahre GARANTIE | blau Stützen | orange Traversen | verzinkt Fachwerk | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

Grundregale bestehen aus:
- 2 Rahmen
- 4 bzw. 6 Holme
- 8 Bodenanker

Anbaumodule bestehen aus:
- 1 Feld 2700 mm breit
- 1 Rahmen
- 4 bzw. 6 Holme
- 4 Bodenanker



Aufbau-, und Einsatzbeispiel

Komplettregal „leicht“ für Palettengewicht bis 500 kg

NEU



Dieses Komplettregal hat eine Fachlast von bis zu 1545 kg.

- **Außenmaße** (HxBxT): 3000x5648x1100 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer 3000x1100 mm, 8 Holme 2700 mm

Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
...69403	1328,00

(255)

1328,00 €

Komplettregal „mittelschwer“ für Palettengewicht bis 800 kg



Dieses Komplettregal hat eine Fachlast von bis zu 2463 kg.

- **Außenmaße** (HxBxT): 3000x5648x1100 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer 3000x1100 mm, 8 Holme 2700 mm

Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
...69404	1387,00

(255)

1387,00 €

Komplettregal, Längseinlagerung, Regaltiefe 1100 mm

NEU

SCHULTE Lagertechnik

Info

Den Werten der Belastungstabelle liegen 3 Regalfelder mit je mindestens 2 Holmebenen zugrunde. Werden weniger Felder aufgestellt, reduzieren sich die Belastungswerte.

ab 685,50 €

Maße HxBxT mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachlast kg	Stellplätze inkl. Bodenlagerung	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
3000x1800x1100	1041	2082	6	...69421	695,50	...69422	459,50
3000x2700x1100	515	1545	9	...69405	782,00	...69413	546,00
3000x2700x1100	821	2463	9	...69406	811,50	...69414	575,50
3500x1825x1100	1041	2082	6	...69407	761,00	...69415	492,50
3500x2700x1100	515	1545	9	...69408	847,00	...69416	579,00
3500x2700x1100	821	2463	9	...69409	876,50	...69417	608,00
4500x1825x1100	1041	2082	8	...69410	1103,00	...69418	719,50
4500x2700x1100	515	1545	12	...69411	1233,00	...69419	849,00
4500x2700x1100	821	2463	12	...69412	1277,00	...69420	893,50

(255)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.





NEU

Rahmen, inklusive 4 Bodenanker

ab 181,50 €

Rahmenhöhe mm	Typ	Rahmentiefe 1100 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Rahmentiefe 800 mm Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
2000	S 610-M18-U	...69389	181,50	...69396	173,50
2500	S 610-M18-U	...69390	212,50	...69397	202,00
3000	S 610-M18-U	...69391	235,50	...69398	225,50
3500	S 610-M18-U	...69392	268,50	...69399	256,50
4000	S 610-M18-U	...69393	297,00	...69400	283,50
4500	S 625-A18	...69394	333,00	...69401	318,00
5000	S 625-A18	...69395	355,00	...69402	340,00

(255)

Holme, Kastenprofil

ab 80,90 €

Länge mm	Tragkraft kg	Profiltyp	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €/Paar
1350	2090	LNS 80x50x1,5	...61584	80,90
1825	2082	LNS 100x50x1,5	...61585	112,00
2225	3077	LNS 120x50x1,5	...61586	150,50
2700	1545	LNS 100x50x1,5	...61587	155,00
2700	2463	LNS 110x50x1,5	...61588	170,00
2700	3072	EGN 120x50x1,5	...61589	212,50
3600	3322	EGN 150x50x1,5	...61590	307,50

(255)



Typ LNS



Typ EGN

Rahmen-Traglasten nach DIN EN 15512:2020

Max. Regalhöhe: 6500 mm; mindestens 3 Felder mit mindestens 2 Holmebenen

Max. Feldlast für Rahmentyp S610-M18-U

Fachhöhe	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
1000 mm	5190 kg	6555 kg	7045 kg	7360 kg	7620 kg
1300 mm	5320 kg	6325 kg	6695 kg	6945 kg	
1500 mm	5395 kg	6150 kg	6475 kg		
2000 mm	5180 kg	5370 kg			
2500 mm	3985 kg				

Rahmen-Traglasten nach DIN EN 15512:2020

Max. Feldlast für Rahmentyp S625-A18

Fachhöhe	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
1000 mm	6930 kg	8695 kg	9370 kg	9780 kg	10135 kg
1300 mm	7045 kg	8670 kg	9285 kg	9475 kg	
1500 mm	7100 kg	8630 kg	9190 kg		
2000 mm	7130 kg	8020 kg			
2500 mm	6630 kg				

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

SCHULTE Lagertechnik

Tiefenauflagen

Die Tiefenauflagen sind für die Querlagerung von Paletten geeignet.

- **Oberfläche:** glatt und verzinkt



ab 36,40 €

für Regaltiefe mm	Tragkraft kg/Paar	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €/Paar
1100	946	...68327 *N*	45,10
800	1352	...61593	36,40

(255)

Containerauflagen

Die Containerauflagen eignen sich zur Lagerung von Gitterboxen, Behältern o. Ä.

- Mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung
- **Oberfläche:** verzinkt



ab 78,30 €

für Regaltiefe mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €/Paar
1100	...03519	88,60
800	...03520	78,30

(255)

Spanplatte, aufgelegt

Zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen wird diese Spanplattenauflage verwendet.

- **Stärke:** 38 mm
- Inklusive Zentrierblech



ab 216,00 €

für Rahmentiefe mm	für Holmlänge mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
800	1825	1378	...61594	216,00
1100	1825	909	...61595	295,00
800	2700	2045	...61596	316,50
1100	2700	1350	...61597	433,00
800	3600	2732	...03548	428,00
1100	3600	1803	...03545	583,50

(255)

Stahlpaneel-Ebenen

Diese Stahlpaneele ist stirnseitig übergreifend und passend für alle Holmtypen.

- **Oberfläche:** verzinkt
- Zur Auflage auf eine Holmebene



ab 250,00 €

für Rahmentiefe mm	für Holmlänge mm	Paneelstärke mm	Tragkraft max. kg	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
800	2700	1,25	2700	...28282	250,00
1100	3300	1,25	2750	...65091	375,50
1100	2700	1,50	2880	...65092	354,00

(255)

Gitterrostauflagen

Die Gitterrostauflage dient zur Lagerung loser Teile und Sicherung von Durchfahrten und Gängen.

- **Maschenweite:** 60x40 mm
- Feuerverzinkt

Gitterrostauflage, aufgelegt

NEU

- Mit 50-mm-Außenkante

ab 245,00 €

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
800	1825	1460	2	...68328	245,00
800	2700	2160	3	...68330	367,50
800	3600	2880	4	...68332	490,50
1100	1825	2000	2	...68329	290,50
1100	2700	3000	3	...68331	435,50
1100	3600	3960	4	...68333	581,00

(255)



Gitterrostauflage, holmbündig eingelegt

NEU

ab 409,50 €

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
800	2700	2160	3	...68334	409,50
800	3600	2880	4	...68336	546,00
1100	2700	3000	3	...68335	450,50
1100	3600	3960	4	...68337	601,00

(255)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Gitterrückwand, blau verzinkt

Die Gitterrückwand wird inklusive Distanzhalter geliefert.



- **Maschenweite:** 50/50x3 mm

ab 217,50 €

für Feldbreite mm	Gitterhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
1825	1000	...03524	217,50
1825	1500	...03525	319,00
2700	1000	...03526	335,00
2700	1500	...03527	472,50
3600	1000	...03528	445,50
3600	1500	...03529	631,50

(255)

Durchschubsicherung

Die Durchschubsicherung verhindert das unbeabsichtigte Durchschieben von Ladeeinheiten.



- Für Einfach- und Doppelregale
- **Oberfläche:** verzinkt
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

ab 40,10 €

Plattenüberstand mm	Holmlänge mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €/St.
75	1825	...60529	40,10
75	2700	...60530	46,90
75	3600	...60531	54,00

(252)

Rammschutz

ab 81,70 €

Der Rammschutz wird inklusive 4 Bodenankern geliefert.



- Sicherheitsfarbe gelb-schwarz

Ausführung	Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €/St.
L-Form	400	...03522	81,70
U-Form (ohne Abb.)	400	...03521	99,30

(255)

Stützenschutz für Rahmenständer

Der Stützenschutz ist inklusive 4 Schrauben.



- **Farbe:** blau

87,60 €

Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €/St.
800	...03542	87,60

(255)

Distanzstück

ab 6,30 €

Das Distanzstück für Doppelregale ist verzinkt.



Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €/St.
200	...03575	6,30
300	...03576	7,65
400	...03577	9,10
500	...03578	10,45

(255)

Bodenanker

Der verzinkte Bodenanker ist für die Bodenbefestigung der Rahmen geeignet.



2,83 €

Stückzahl	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
1	...68338	2,83

(2 Stück sind im Ständerrahmenpreis bereits enthalten)

(255)

Unterlegblech

Das verzinkte Unterlegblech ist für Ständerrahmen.



2,75 €

Materialstärke mm	Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
2	...03538	2,75

(255)



Paletten-Komplettregal META MULTIPAL

Dieses Palettenregalsystem eignet sich für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut.

- Unmontierte Ständerrahmen/Einzelkomponenten
- Längs- und Quereinlagerung möglich
- Besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen in den Rahmen
- Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
- **Rahmenhöhe (einteilig):** bis 5500 mm
- **Feldlast:** bis 7500 kg
- **Fachlast:** bis 2400 kg
- **Holmlänge:** bis 2700 mm
- **Oberfläche:**
  Ständer: sendzimirverzinkt, optional RAL 5010 enzianblau
  Holme: RAL 2001 rotorange
  Fachwerk: sendzimirverzinkt
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

- **Lieferumfang:**
  Grundregal: 2 Ständer inklusive Bodenanker, Holme gemäß Angebot
  Anbauregal: 1 Ständer inklusive Bodenanker, Holme gemäß Angebot

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

verzinkt (Ständer) | RAL 2001 (Holme)

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/2 H 21





META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg
Palettenregalsystem META MULTIPAL® 5
Z-14.8-662
MPA NRW.

Info

Planungshinweis:

Gesamtbreite:
Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
Gesamttiefe = Rahmentiefe

Sicherheitshinweis:
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern und jeweils mindestens 2 Holmebenen.

Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals:
- Außenständer müssen mind. 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein
- Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene versehen sein
- Die lichte Durchgangshöhe muss mind. 2000 mm betragen
- Bei Palettenabständen von weniger als 100 mm im Doppelregal müssen Durchschubsicherungen eingeplant werden
- Bei Außenständern und Duchfahrten müssen Rammschutzecken montiert werden
- Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen müssen Gitterrückwände eingeplant werden
- Betongüte: mindestens C 20/25 nach DIN 1045, Betonstärke mindestens 200 mm
- An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen

Komplettregal „leicht“

1500 kg

- Grundregal + Anbauregal, für Palettengewichte bis 500 kg
- **Rahmenhöhe:** 3300 mm
- **Rahmentiefe:** 1100 mm
- **Maße (HxBxT):** 3300x5655x1100 mm
- **Feldlast:** bis 7500 kg
- **Fachlast:** bis 1480 kg (Werte gelten ab 4 Feldern)
- **Holmlänge:** 2700 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer, 8 Holme

Bestell-Nr. 99000...	€
...60532	1503,00

(323)

1503,00 €

Komplettregal „mittelschwer“

2400 kg

- Grundregal + Anbauregal, für Palettengewichte bis 800 kg
- **Rahmenhöhe:** 3300 mm
- **Rahmentiefe:** 1100 mm
- **Maße (HxBxT):** 3300x5655x1100 mm
- **Feldlast:** 7500 kg
- **Fachlast:** bis 2350 kg (Werte gelten ab 4 Feldern)
- **Holmlänge:** 2700 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer, 8 Holme

Bestell-Nr. 99000...	€
...60533	1652,00

(323)

1652,00 €

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Komplettregal META MULTIPAL

Diese Palettenregale eignen sich für leichte bis mittelschwere Belastung. Die geschlossenen Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität, und die Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden. Eine Längs- oder Quereinlagerung ist möglich.

- **4-Haken-Agraffe:** im 50-mm-Raster höhenverstellbar

Oberfläche:
- **Ständer:** verzinkt (auf Anfrage in RAL 5010 enzianblau lieferbar)
- **Holme:** RAL 2001 rotorange
- **Feldlast:** bis max. 4810 kg bei max. Knicklänge 1000 mm
- **Fachlast:** bis max. 2405 kg bei max. Knicklänge 1000 mm
- **Ausstattung:** Grundfelder mit 2 Ständern, Anbaufelder mit 1 Ständer
- 1 Lagerebene entspricht 1 Paar Holmen, jeweils zzgl. Bodenstellplatz

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

verzinkt (Ständer) | RAL 2001 (Holme)

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/2 H 21



META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg
Palettenregalsystem META MULTIPAL® S
Z-14.8-662
MPA NRW.

Info

Palettenregale bestellfertig für Sie zusammengestellt! Ergänzende Bauteile sowie Zusatzausstattung auf Anfrage lieferbar.

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 170 mm
Anbauregal: Nennlänge + 85 mm

- **Gesamttiefe** = Rahmentiefe

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei einer Fachhöhe (Knicklänge) von 1000 mm.

Abminderung der Belastungswerte für Holme und Ständerrahmen bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander!



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Komplettregal META MULTIPAL für Palettengewichte 500/800/1000 kg, 3 Lagerebenen[1)]

META
Das Lagersystem

3 Lagerebenen
Abbildungen beziehen sich auf Europaletten 1200x800 mm.



Grundfeld
1 Feld je 1800 mm
6 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 1800 mm
6 Palettenplätze

Grundfeld
1 Feld je 2700 mm
9 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 2700 mm
9 Palettenplätze

ab 744,00 €

Maße HxBxT mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachhöhe mm	max. Palettenhöhe mm	Fachlast** kg	Feldlast*/** kg	Stellplätze***	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
2700x1825x1100	1120	1000	800	2240	4480	6	...27661	744,00	...65671	545,00
2700x2700x1100	490	1000	800	1480	2960	9	...17694	805,00	...65099	582,00
2700x2700x1100	780	1000	800	2350	4700	9	...17710	879,50	...65100	656,50
2700x2700x1100	990	1000	800	2970	5940	9	...65093	917,00	...65101	694,50
3300x1825x1100	1100	1400	1200	2210	4420	6	...27663	821,00	...27664	618,50
3300x2700x1100	480	1400	1200	1440	2880	9	...17696	882,00	...65102	621,00
3300x2700x1100	780	1400	1200	2340	4680	9	...65094	956,50	...65103	695,50
3300x2700x1100	980	1400	1200	2930	5860	9	...65095	994,50	...65104	733,00
4400x1825x1100	1080	1950	1750	2170	4340	6	...65096	981,00	...66334	639,50
4400x2700x1100	470	1950	1750	1400	2800	9	...66332	1042,00	...65106	701,00
4400x2700x1100	770	1950	1750	2320	4640	9	...65097	1117,00	...65107	775,50
4400x2700x1100	960	1950	1750	2890	5780	9	...65098	1154,00	...65108	813,00

(323)

[1)] Lagerebenen inklusive Fußbodenlagerebene.
* Max. Fach- bzw. Feldlast gilt für mind. 4 Regalfelder.
** Höhere Feldlasten sind durch Änderungen der Konfiguration möglich.
*** Inklusive Bodenlagerung.

Komplettregal META MULTIPAL für Palettengewichte 500/800/1000 kg, 4 Lagerebenen[1)]

4 Lagerebenen
Abbildungen beziehen sich auf Europaletten 1200x800 mm.



Grundfeld
1 Feld je 1800 mm
8 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 1800 mm
8 Palettenplätze

Grundfeld
1 Feld je 2700 mm
12 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 1800 mm
12 Palettenplätze

ab 970,00 €

Maße HxBxT mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachhöhe mm	max. Palettenhöhe mm	Fachlast** kg	Feldlast*/** kg	Stellplätze***	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
3300x1825x1100	1120	900	700	2250	6750	8	...65109	970,50	...66335	709,00
3300x2700x1100	490	900	700	1480	4440	12	...65110	1062,00	...65116	800,50
3300x2700x1100	790	900	700	2380	7140	12	...65111	1174,00	...65117	912,50
3300x2700x1100	980	900	700	2940	8820	12	...65112	1230,00	...65118	968,50
4400x1825x1100	1100	1300	1100	2200	6600	8	...27665	1130,00	...66336	827,00
4400x2700x1100	480	1300	1100	1440	4320	12	...17698	1222,00	...65119	880,50
4400x2700x1100	780	1300	1100	2340	7020	12	...17714	1334,00	...65120	992,50
4400x2700x1100	940	1300	1100	2820	8460	12	...65113	1390,00	...65121	1049,00
5500x1825x1100	1080	1650	1450	2170	6510	8	...27667	1285,00	...66337	866,00
5500x2700x1100	470	1650	1450	1420	4260	12	...17700	1376,00	...65122	957,50
5500x2700x1100	770	1650	1450	2300	6900	12	...17716	1488,00	...65123	1069,00
5500x2700x1100	900	1650	1450	2700	8100	12	...65114	1544,00	...65124	1126,00

(323)

[1)] Lagerebenen inklusive Fußbodenlagerebene.
* Max. Fach- bzw. Feldlast gilt für mind. 4 Regalfelder.
** Höhere Feldlasten sind durch Änderungen der Konfiguration möglich.
*** Inklusive Bodenlagerung.

Großfachregal META MULTIPAL

Dieses Komplettregal wird zur Lagerung von leichtem bis mittelschwerem Stückgut eingesetzt. Es ist nicht geeignet für die Lagerung von Paletten.

- Beidseitig nutzbar
- **Ausführung/Ständertyp:** 85/20
- **Feldlast:** bis max. 9700 kg bei Fachhöhe ≤ 1000 mm (höhere Feldlasten auf Anfrage)
- **Fachbreite:** bis 2700 mm
- **Regalhöhe:** bis 3300 mm
- **Regaltiefe:** bis 1100 mm
- **Oberfläche:**
  Ständer: sendzimirverzinkt
  Ausfachung: sendzimirverzinkt
  Holme: RAL 2001 rotorange, kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlpaneele
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 1800-2400 kg | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

verzinkt — Ständer und Stahlpaneele

RAL 2001 — Holme

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/2 H 21



Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 170 mm
Anbauregal: Nennlänge + 85 mm

- Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last, mindestens 4 Regalfeldern und 2 Holmpaaren
- Stahlpaneelböden sind nicht zur Lagerung von Paletten geeignet!



ab 1251,00 €



Abb. zeigt 1 Grundregal und 1 Anbauregal

Regalhöhe mm	Bodenmaße BxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	Zusatzboden* Bestell-Nr. 99000...	€
2200	1825x 800	3	6700	1800	...26420	1251,00	...26432	1077,00	...26453	301,50
2700	1825x 800	4	8900	1800	...26421	1622,00	...26433	1414,00	...26453	301,50
3300	1825x 800	5	9700	1800	...26422	1997,00	...26434	1752,00	...26453	301,50
2200	1825x1100	3	6700	1800	...26423	1497,00	...26435	1316,00	...26444	378,00
2700	1825x1100	4	8900	1800	...26424	1948,00	...26436	1731,00	...26444	378,00
3300	1825x1100	5	9700	1800	...26425	2404,00	...26437	2147,00	...26444	378,00
2200	2225x 800	3	5700	1900	...26426	1384,00	...26438	1210,00	...26454	345,50
2700	2225x 800	4	7600	1900	...26427	1800,00	...26439	1591,00	...26454	345,50
3300	2225x 800	5	8600	1850	...26428	2218,00	...26440	1973,00	...26454	345,50
2200	2225x1100	3	5700	1900	...26429	1678,00	...26441	1497,00	...26455	438,50
2700	2225x1100	4	7600	1900	...26430	2189,00	...26442	1972,00	...26455	438,50
3300	2225x1100	5	8600	1850	...26431	2705,00	...26443	2449,00	...26455	438,50
2200	2700x 800	3	8800	2400	...02360	1667,00	...02378	1488,00	...02388	436,00
2700	2700x 800	4	9600	2400	...02361	2174,00	...02379	1960,00	...02388	436,00
3300	2700x 800	5	9700	2400	...02362	2684,00	...02380	2434,00	...02388	436,00
2200	2700x1100	3	8800	2400	...02363	2006,00	...02381	1820,00	...02389	543,00
2700	2700x1100	4	9600	2400	...02364	2624,00	...02382	2401,00	...02389	543,00
3300	2700x1100	5	9700	2400	...02365	3246,00	...02383	2984,00	...02389	543,00

* Zusatzebene: bestehend aus Stahlpaneelen, Holmen, Sicherungsstiften.

(323)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

... an alles gedacht?

Wir setzen auf Qualität und Zuverlässigkeit mit unserem breit aufgestellten Sortiment im Bereich Betriebseinrichtung. Wir bieten Ihnen neben dem schnellen Lieferservice ein besonders interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis an.



Palettencontainer finden Sie auf Seite 8/4.



Maschinen-Strechfolie zum Einwickeln von Paletten finden Sie auf Seite 8/22.



Elektrostapler finden Sie auf Seite 1/87.



Innerbetriebliche Verkehrsbarrieren finden Sie auf Seite 2/321.



Rammschutzecken finden Sie auf Seite 2/319.



Palettenregal META MULTIPAL

META MULTIPAL® Palettenregale sind die bestmögliche Lösung für rationelle, geordnete und anpassungsfähige Palettenlagerung. Die stabilen Palettenregale erfüllen alle Anforderungen des modernen Waren- und Materialflusses.

- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm

Feldlasten
Die angegebenen Lasten der Ständerrahmen dienen der Orientierung. Grenzwerte sind abhängig von der Ständer-Holm-Kombination als auch von der Knicklänge, der Fachbreite und der Ebenenanzahl.

Voraussetzungen für Lastangaben der Regale:
- Gleichmäßige Lastverteilung auf allen Holmen
- Kleinere Werte aus ∑ Fach-/Feldlast maßgebend
- Eine gleichmäßige Bauweise (Fachbreite und Fachhöhe) wird vorausgesetzt
- Mind. 4 Felder
- Mind. 2 Holmebenen (siehe Tabelle)
- Eine Fachbreite von > 2700 mm mit Holm ≥ HN 120/20
- Höhere Feldlasten bis 25.000 kg mit dem Ständerrahmentyp 120/25 auf Anfrage lieferbar

Höhenverstellung: 50 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | verzinkt | RAL 2001
Ständer | Holme

META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg
Palettenregalsystem META MULTIPAL® S
Z-14.8-662
MPA NRW.

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614
RAL-RG 614/2 H 21

Info

Feldlastentabelle

Ständer-rahmen	Fachhöhe mm	Rahmenlast kg
SR 85/20	1000	< 10200
	1500	< 9500
	2000	< 8600
SR 100/20	1000	< 13500
	1500	< 12800
	2000	< 11500
SR 120/20	1000	< 18200
	1500	< 17500
	2000	< 16600



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

META MULTIPAL

Das Palettenregal lässt sich individuell zusammenstellen.

- Bauteileprogramm Ständer und Holme

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Regalbau GmbH & Co. KG 59759 Arnsberg
Palettenregalsystem META MULTIPAL® S
Z-14.8-662
MPA NRW.

META
Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN
Lager- und Betriebseinrichtungen
RAL-RG 614
RAL-RG 614/2 H 21

① Ständer Typ 85/20

- Verzinkt

ab 178,50 €

Höhe mm	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 1100 mm Bestell-Nr. 99000...	€
2200	...02587	178,50	...02594	186,00
2700	...02588	213,50	...02595	222,50
3300	...02589	250,00	...02596	261,50
3800	...02590	287,00	...02597	299,50
4400	...02591	326,50	...02598	341,50
4900	...02592	360,00	...02599	376,00
5500	...02593	400,00	...02600	418,50

(323)

② Ständer Typ 85/20

- Kunststoff beschichtet, RAL 5010 enzianblau
- Ausfachung verzinkt

ab 202,50 €

Höhe mm	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 1100 mm Bestell-Nr. 99000...	€
2200	...02574	202,50	...02580	210,50
2700	...02573	239,00	...02581	248,00
3300	...02575	297,00	...02582	308,50
3800	...02576	333,50	...02583	346,00
4400	...02577	374,00	...02584	388,50
4900	...02578	410,00	...02585	426,50
5500	...02579	451,00	...02586	469,00

(323)

③ Ständer Typ 100/20

- Verzinkt

ab 193,00 €

Höhe mm	Tiefe 800 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Tiefe 1100 mm Bestell-Nr. 99000...	€
2200	...40629	193,00	...40636	200,50
2700	...40630	231,50	...40637	240,50
3300	...40631	274,00	...40638	285,50
3800	...40632	312,50	...40639	325,00
4400	...40633	356,50	...40640	371,00
4900	...40634	394,50	...40641	410,50
5500	...40635	438,50	...40642	457,00

(323)



④ Holm

- Kunststoff beschichtet
- RAL 2001 rotorange

ab 74,60 €

Holmtyp	Höhe mm	Holmlänge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
HN 85/15	85	1825	...26419	74,60
HN 85/15	85	2700	...02569	89,90
HN 85/20	85	1825	...26416	82,40
HN 85/20	85	2225	...26417	91,40
HN 85/20	85	2700	...02603	101,50
HN 100/20	100	1825	...26418	87,00
HN 100/20	100	2700	...02606	108,50
HN 120/20	120	2700	...02604	118,00
HS 140/15	140	2700	...02570	142,50
HS 140/15	140	3300	...02571	188,50
HS 140/15	140	3600	...02572	199,50

* Fachhöhe max. 1500 mm.

(323)





5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

META MULTIPAL
Systemzubehör und Sicherheitszubehör

META
Das Lagersystem

Spanplattenboden

Dieser Spanplattenboden ist mit einer abgesetztern Tiefenauflage ausgestattet.

- Spanplattenoberkante schließt bündig mit der Holmoberkante ab, Beschädigungen der Spanplatte bei Ein- und Auslagerung werden vermieden
- Fachlaststeigerung pro zusätzlicher Tiefenauflage = 250 kg
- **Stärke:** 19 mm



ab 250,50 €

Länge mm	Tiefe mm	Fachlast[1] kg	Tiefenauflagen	Bestell-Nr. 99000...	€
1825	800	390	4	...26445	250,50
2225	800	270	4	...26446	261,00
2700	800	430	5	...02625	320,50
3300	800	320	5	...02626	338,50
3600	800	360	6	...02627	393,00
1825	1100	540	4	...26447	298,00
2225	1100	370	4	...26448	310,50
2700	1100	600	5	...02630	384,50
3300	1100	440	5	...02631	412,50
3600	1100	480	6	...02632	477,00

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(323)

Spanplattenboden

Dieser Spanplattenboden wird komplett mit Zentrierblech auf den Holm aufgelegt.

- Zur Sicherung bei Durchfahrten/Gängen – nach DGUV Regel 108-007, Einsatz in Kommissionierbereichen, Karton- und Boxenlagerung
- **Oberfläche:** natur
- **Stärke:** 38 mm



ab 157,50 €

Länge mm	Tiefe mm	Fachlast[1] kg	Anzahl Z-Blech	Bestell-Nr. 99000...	€
1825	800	1410	4	...65125	157,50
2225	800	1720	6	...65126	193,50
2700	800	2110	6	...65127	227,50
3300	800	2580	8	...65128	279,50
3600	800	2810	8	...65129	304,00
1825	1100	700	4	...65130	215,50
2225	1100	860	6	...65131	264,50
2700	1100	1040	6	...65132	298,50
3300	1100	1280	8	...65133	382,00
3600	1100	1400	8	...65134	416,50

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(323)

Drahtgitterboden-Set, verzinkt

NEU



Drahtgitterboden Leicht



Drahtgitterboden Schwer

ab 99,20 €

Ausführung	Drahtgitterböden	Fachbreite mm	Fachtiefe mm	Fachlast kg	Tragkraft kg/m²	Bestell-Nr. 99000...	€
Leicht	2x 890 mm (1780 mm)	1825	1100	600	300	...68344	99,20
Leicht	3x 890 mm (2670 mm)	2700	1100	900	300	...68343	149,00
Leicht	4x 890 mm (3560 mm)	3600	1100	1200	300	...68342	198,50
Schwer	2x 890 mm (1780 mm)	1825	1100	1000	500	...68341	118,50
Schwer	3x 890 mm (2670 mm)	2700	1100	1500	500	...68340	178,00
Schwer	4x 890 mm (3560 mm)	3600	1100	2000	500	...68339	237,00

(320)

Drahtgitterboden, verzinkt, einzeln (o. Abb.)

NEU

ab 46,60 €

Maße BxL mm	Tragkraft kg/m²	Bestell-Nr. 99000...	€
1100x890	300	...68346	46,60
1100x890	500	...68345	57,50

(320)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

META MULTIPAL
Systemzubehör und Sicherheitszubehör

MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

Leichte Durchschubsicherung

Die Durchschubsicherung verhindert ein unkontrolliertes Durchschieben des Lagergutes.

- **Lichter Abstand:** 100 mm
- Entspricht der Richtlinie nach DGUV Regel 108-007 (vorm. ZH 1/428)
- **Oberfläche:** verzinkt
- Lieferung erfolgt zerlegt



ab 43,20 €

Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1825	...66392	43,20
2225	...66396	49,10
2700	...66393	56,10
3300	...66363	65,00
3600	...66364	69,70

(323)

Leichte Winkelauflage

Zur Aufnahme von Gitterboxpaletten oder Behältern eignet sich diese Winkelauflage.

- **Belastung:** 250 kg
- **Oberfläche:** RAL 2001 rotorange/verzinkt
- Lieferung zerlegt



ab 81,20 €

für Ständertiefe mm	Ausführung verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Ausführung RAL 2001 Bestell-Nr. 99000...	€
800	...02611	82,80	...23197	102,50
1100	...02612	81,20	...23198	102,50

(323)

Stahlpaneele

Die Stahlpaneele eignet sich zur Lagerung von Kartonware oder Kleingebinde.

- Nicht zur Palettenlagerung geeignet
- Zusätzliche Holmlast darf nicht überschritten werden
- **Belastung:** 100 kg pro Paneel
- **Oberfläche:** verzinkt



ab 7,45 €

Maße TxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
800x100x25	...02608	7,45
1100x100x25	...02607	11,45

(323)

Unterlegblech

Das Unterlegblech wird zum Ausgleich von Bodenunebenheiten verwendet.

- **Oberfläche:** verzinkt



ab 0,83 €

Maße mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1,0x140x140	...40644	0,83
2,0x140x140	...40643	1,47

(323)

Distanzstück

Das Distanzstück ist beim Aufbau von Doppelregalen erforderlich.

- **Oberfläche:** verzinkt



ab 2,65 €

Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
100	...02647	2,65
200	...02648	5,00
250	...66454	5,40

(323)

Leichte Tiefenauflage

Die Tiefenauflage ist bei der Quereinlagerung von Europaletten erforderlich.

- **Belastung:** 1100 kg (Paar)
- **Oberfläche:** RAL 2001 rotorange/verzinkt



ab 23,50 €

für Ständertiefe mm	Ausführung verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Ausführung RAL 2001 Bestell-Nr. 99000...	€
800	...02609	23,50	...02633	34,30
1100	...02610	34,50	...02634	43,30

(323)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

Rückwandgitter

Das Rückwandgitter entspricht der DGUV Regel 108-007 zur Sicherung der Regale gegen Herabfallen des Lagergutes.

- Ohne Befestigungsset
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau



ab 120,00 €

Länge mm	Höhe mm	Masche mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1825	500	60/80/3	...66457	120,00
1825	1100	60/80/3	...66455	260,00
2225	500	60/80/3	...66458	144,50
2225	1100	60/80/3	...66456	321,00
2700	500	60/80/3	...66464	169,50
2700	1100	60/80/3	...66461	372,00
3300	500	60/80/3	...66465	209,50
3300	1100	60/80/3	...66462	460,00
3600	500	60/80/3	...66466	262,00
3600	1100	60/80/3	...66463	501,00

(323)

Befestigungsset Rückwandgitter

Für ein Rückwandgitter ist je ein Befestigungsset erforderlich.

- **Oberfläche:** verzinkt

Hinweis: Lichter Abstand 175 mm für Kombination mit Durchschubsicherung (Lichter Abstand 100 mm).



ab 26,00 €

Lichter Abstand mm	Bestell-Nr. 99000...	€
100	...66459	26,00
175	...66460	28,90

(323)

Rammschutzecke

Zum Schutz der Regalpfosten an Ein- und Durchfahrten wird diese Rammschutzecke verwendet.

- Entsprechend den Anforderungen der FEM
- In Signalfarbe schwarz/gelb
- Komplett mit 4 Schraubankern
- **Höhe:** 400 mm



66,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...02638	66,00

(304)

Zubehör

Weitere Möglichkeiten für den Pfosten- und Säulenschutz finden Sie auf Seite Seite 2/324



Gitterrost, eingelegt

Die Oberfläche des Gitterrostes ist feuerverzinkt.



ab 292,50 €

Fachbreite x Fachtiefe mm	Flächenlast kg	Fachlast kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1825x1100	500	1000	...27669	292,50
1825x1100	850	1710	...27670	329,50
1825x1100	1000	2010	...27671	404,50
2700x1100	500	1490	...40646	438,50
2700x1100	850	2520	...40649	494,50
2700x1100	1000	2970	...40652	606,50
3600x1100	500	1980	...40647	585,00
3600x1100	850	3370	...40650	659,50
3600x1100	1000	3960	...40653	808,50

(323)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kabel-Trommel-Regal

MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

Das META-Kabeltrommelsystem ist Grundlage für eine übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kabeltrommeln unterschiedlichster Ausführung.

- Die geschraubten Regale können flexibel an verschiedenste Anforderungen angepasst werden
- Nachträgliche Ergänzungen und Erweiterungen sind problemlos möglich
- Schnell und einfach montierbares Systemzubehör
- Standardhöhen: 2200 bis 5500 mm
- Standardtiefen: 900 bis 1100 mm
- Fachbreiten: 900, 1100,1300 mm
- Ständer verzinkt oder kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- Diagonale und Horizontale verzinkt
- Holme RAL 2001, rotorange
- Intakte Trommeln/einwandfreies Ladegut werden vorausgesetzt

Planung und Beratung – bitte sprechen Sie uns an!

Einsatzbeispiele:











5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Lagerbühne

Lagerbühnen finden dort Ihren Einsatz, wo Räume bzw. Hallen für eine ideale Einlagerung in der Höhe sowie in der Breite ausgenutzt werden sollen.
Eine sichere, robuste und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl an Konfigurationen und eine Vergrößerung und Optimierung von Lagerfläche.
Diese robuste, selbsttragende Konstruktion wird zu 100 % vorgefertigt und ist einfach zu montieren.

- **Konstruktion:** aus Stahl
- **Stützen:** aus Quadratrohr (nach statischen Anforderungen) pulverbeschichtet
- **Haupt- und Nebenträger:** aus verzinkten C-Profilen (gem. statischen Anforderungen)
- **Böden:** Spanplatte 38 mm, Nut und Feder, Unterseite weiß beschichtet (Qualität P6), Oberseite natur
- **Farbe:** Stützen, Treppe, Geländer pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau

Geprüfte Sicherheit:
- **CE-Zertifizierung:** gemäß EU-Verordnung 305/2011 und gemäß den auf europäischer Ebene harmonisierten technischen Normen EN 1090-1 und EN 1090-2
- **Ausführungsklasse:** EXC 2
- **NF EN ISO:** entspricht der europäischen Normen

Beispiele Lagerbühnen:








Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Lagerbühne



Grundfeldvarianten



ab 3083,00 €

Maße HxBxT mm	Traglast kg/m²	Grundfeld A Bestell-Nr. 99000...	€	Grundfeld B Bestell-Nr. 99000...	€	Grundfeld C Bestell-Nr. 99000...	€
4000x4000x2500	350	...65135	3083,00	...65138	2421,00	...65141	1998,00
4000x4000x2500	400	...65136	3325,00	...65139	2582,00	...65142	2265,00
4000x4000x2500	500	...65137	3911,00	...65140	3070,00	...65143	2727,00

(800)

Info

Zubehör kann nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen!

Zubehör

Treppe, 38° für Lagerbühne



2351,00 €

Gesamtbreite mm	Lichte Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1000	800	...65144	2351,00

(800)

Sicherheitsgeländer für Lagerbühne

Die Stütze mit fester Fußplatte wird auf dem Boden der Lagerbühne befestigt.

- **Fußleiste:** 100 mm hoch
- **Lieferumfang:** mit Hand-, Knie- und Fußlauf



46,20 €

Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1100	...65145	46,20

(800)

Sicherheits-Palettenschleuse für Lagerbühne (o. Abb.)

ab 1759,00 €

Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500	...65146	1759,00
2300	...65147	1835,00
3000	...65148	2120,00

(800)

Palettentür für Lagerbühne (o. Abb.)

ab 515,50 €

Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500	...65149	515,50
2000	...65150	579,00

(800)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Plattensenkrechtlagerregal SPG

FISCHER

MADE IN GERMANY

Das Regal eignet sich für die stehende Lagerung von Holzplatten oder Blechtafeln. Die auf der Einschubseite angebrachten Rollen ermöglicheneine einfache und produktschonende Beschickung und Entnahme.

- **Längen:** 2500, 3000, 4000 und 5000 mm
- **Höhe:** 2285 mm
- **Lichte Fachbreite:** 400 mm

Grundfeld:
- **Breite:** 920 mm
- 2 Schächte

Anbaufeld:
- **Breite:** 440 mm
- 1 Schacht



Regal wird ohne Platte geliefert

ab 705,00 €

Länge mm	Grundfeld Bestell-Nr. 99000...	FISCHER €	Anbaufeld Bestell-Nr. 99000...	FISCHER €
2500	...40654	1697,00	...40655	705,00
3000	...40656	1742,00	...40657	720,00
4000	...40658	1898,00	...40659	786,50
5000	...40660	3105,00	...40661	1305,00

(385)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Wabenregal

Diese Langgutlagerregale sind zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Stangen- und Flachmaterial jeglichert Art.

- **Fächer:** durchgehend aus verzinktem Stahlblech
- **Rahmen:** pulverbeschichtet, wahlweise in RAL 2004 reinorange, RAL 3000 feuerrot oder RAL 5010 enzianblau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
- **Beschriftungsleiste:** inklusive
- **Einsatz:** in der Höhe 1-fach stapelbar, in der Breite beleibig erweiterbar

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RR INDUSTRIETECHNIK

ab 1900,00 €

Farbvielfalt

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010



2 Wabenregale, 1000 mm tief, RAL 2004, nebeneinander montiert



2 Wabenregale, 1000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 2004, übereinamder montiert



Wabenregal, 3000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 3000



Wabenregal, 3000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 5010



Wabenregal, 6000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 2004

Typ	Maße HxBxL mm	Flächenlast pro Fach kg	Anzahl der Fächer	Fachmaße BxH mm	RAL 2004 Bestell-Nr. 99000...	RAL 3000 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	€
RWR-16/1	1000x1000x1000	107	16/4x4	225x207	...65170	...65162	...65154	1900,00
RWR-20/1	1000x1000x1000	107	20/4x5	225x160	...65171	...65163	...65155	2200,00
RWR-24/1	1000x1000x1000	107	24/4x6	225x130	...65172	...65164	...65156	2400,00
RWR-25/1	1000x1000x1000	87	25/5x5	180x160	...65173	...65165	...65157	2450,00
RWR-30/1	1000x1000x1000	87	30/5x6	180x130	...65174	...65166	...65158	2600,00
RWR-36/1	1000x1000x1000	70	36/6x6	150x130	...65175	...65167	...65159	2700,00
RWR-48/1	1000x1000x1000	70	48/6x8	150x 90	...65176	...65168	...65160	3000,00
RWR-64/1	1000x1000x1000	54	64/8x8	110x 90	...65177	...65169	...65161	3400,00
RWR-16/3	1000x1000x3000	300	16/4x4	225x207	...65186	...65178	...60534	2800,00
RWR-20/3	1000x1000x3000	300	20/4x5	225x160	...65187	...65179	...60535	3000,00
RWR-24/3	1000x1000x3000	300	24/4x6	225x130	...65188	...65180	...60536	3200,00
RWR-25/3	1000x1000x3000	250	25/5x5	180x160	...65189	...65181	...60537	3250,00
RWR-30/3	1000x1000x3000	250	30/5x6	180x130	...65190	...65182	...60538	3500,00
RWR-36/3	1000x1000x3000	200	36/6x6	150x130	...65191	...65183	...60539	3700,00
RWR-48/3	1000x1000x3000	150	48/6x8	150x 90	...65192	...65184	...60540	4300,00
RWR-64/3	1000x1000x3000	75	64/8x8	110x 90	...65193	...65185	...60541	4700,00
RWR-16/6	1000x1000x6000	640	16/4x4	225x207	...65210	...65202	...65194	5500,00
RWR-20/6	1000x1000x6000	640	20/4x5	225x160	...65211	...65203	...65195	5900,00
RWR-24/6	1000x1000x6000	640	24/4x6	225x130	...65212	...65204	...65196	6200,00
RWR-25/6	1000x1000x6000	520	25/5x5	180x160	...65213	...65205	...65197	6300,00
RWR-30/6	1000x1000x6000	520	30/5x6	180x130	...65214	...65206	...65198	6600,00
RWR-36/6	1000x1000x6000	420	36/6x6	150x130	...65215	...65207	...65199	7000,00
RWR-48/6	1000x1000x6000	420	48/6x8	150x 90	...65216	...65208	...65200	8000,00
RWR-64/6	1000x1000x6000	320	64/8x8	110x 90	...65217	...65209	...65201	8600,00

(802)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kragarmregal K1000

SCHULTE Lagertechnik

Das Kragarmregal eignet sich zur liegenden Lagerung, mit gleichen Armlängen.

- Lieferbar in zwei Ausführungen: einseitig und beidseitig nutzbar
- Ständer mit verschweißten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Transportgerecht, montagefreundlich zerlegt
- Inklusive Schwerlastanker zur Bodenverankerung, Aussteifungen und Befestigungsmittel
- **Material:** Stahl
- **Profil Ständer/Kragarme:** IPE-Profil/U-Profil
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Traglast Arm:** 200 kg
- **Traglast Ständer:** 1200/2400 kg
- **Achs-Abmessung:** 1250 mm
- **Kragarmlänge einseitig/zweiseitig:** 500/2x500 mm
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 5/2x5



Kragarmregal, einseitig



Kragarmregal, zweiseitig

ab 905,00 €

Ausführung	Länge mm	Tragkraft gesamt einseitig* kg	Tragkraft gesamt beidseitig* kg	einseitig Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	zweiseitig Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
Grundfeld	1250	2400	4800	...03266	905,00	...03272	1255,00
Anbaufeld	1250	1200	2400	...03267	469,50	...03273	644,50
Komplettregal	2500	3600	7200	...03268	1374,00	...03274	1900,00
Komplettregal	3750	4800	9600	...03269	1843,00	...03275	2544,00
Komplettregal	5000	6000	12000	...03270	2313,00	...03276	3189,00
Komplettregal	6250	7200	14400	...03271	2782,00	...03277	3833,00

* Bei gleichmäßig verteilter Last.

(254)

Kragarmregal META ATLAS ST

5 Jahre GARANTIE | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/5 H 21

Das Kragarmregal eignet sich zur liegenden Lagerung, mit gleichen Armlängen. Es ist in 2 Ausführungen lieferbar: einseitig und beidseitig nutzbar.

- Ständer mit verschweißten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Sandgestrahlte Oberfläche
- Transportgerecht zerlegt
- Inklusive Aussteifungen und Befestigungsmittel
- Optionale Fußverankerung möglich
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Ständerhöhe:** 2000 mm
- **Traglast Arm[1]/Ständer:** 200 bis 7200 kg
- **Achs-Abmessung:** 1350 mm
- **Kragarmlänge einseitig/zweiseitig:** 500/2x500 mm
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 5/2x5

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.



Info

Gesamtlänge: Länge + 55 mm
Gesamttiefe: 630/1150 mm

ab 1200,00 €

Länge mm	Ständer Anzahl	Ständerlast einseitig kg	Fußlast einseitig kg	einseitiges Regal Bestell-Nr. 99000...	€	doppelseitiges Regal Bestell-Nr. 99000...	€
2700	3	1000	1000	...18842	1200,00	...18846	1647,00
4050	4	1000	1000	...18843	1601,00	...18847	2197,00
5400	5	1000	1000	...18844	2002,00	...18848	2747,00
6750	6	1000	1000	...18845	2403,00	...18849	3297,00

(322)

Langgutregal META ATLAS ST

Das Langgutregal wird zur liegenden Lagerung verwendet, mit verjüngenden Armlängen. Es ist in 2 Ausführungen lieferbar: einseitig und beidseitig nutzbar.

- Ständer mit verschweißten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Sandgestrahlte Oberfläche
- Transportgerecht, montagefreundlich zerlegt
- Inklusive Aussteifungen und Befestigungsmittel
- Optionale Fußverankerung möglich
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Ständerhöhe:** 2000 mm
- **Traglast Arm[1]/Ständer:** 150 bis 6150 kg
- **Achs-Abmessung:** 1350 mm
- **Kragarmlänge einseitig/zweiseitig:** 150–500/2x150–500 mm
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 6/2x6

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.



Info

Gesamtlänge: Länge + 46 mm
Gesamttiefe: 590/1090 mm

ab 1281,00 €

Länge mm	Ständer Anzahl	Ständerlast einseitig kg	Fußlast einseitig kg	einseitiges Regal Bestell-Nr. 99000...	€	doppelseitiges Regal Bestell-Nr. 99000...	€
2700	3	900	750	...18850	1281,00	...18854	1764,00
4050	4	900	750	...18851	1710,00	...18855	2353,00
5400	5	900	750	...18852	2138,00	...18856	2943,00
6750	6	900	750	...18853	2566,00	...18857	3532,00

(322)

Kragarmregal META MULTISTRONG

Zur stehenden und liegenden Langgutlagerung wird dieses Kragarmregal eingesetzt. Es wird in 2 Ausführungen geliefert: L und M für leichte und mittlere Lastanforderungen.

- Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware
- Ständer mit eingehängten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Sandgestrahlte Oberfläche
- **Material:** Stahl
- **Profil L/M:** IPE 120/140
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Ständerhöhe:** 2000/2500 mm
- **Achs-Abmessung:** 1030 mm
- **Ständerlast max.:** L = 1450 kg, M = 2880 kg
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 4/2x4

5 Jahre GARANTIE | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/5 H 21



Kragarmregal L

Info

Planungshinweis:

Kragarmregal L (leicht)
Länge Grundregal: Achs-Abmessung + 64 mm
Tiefe Regal einseitig: Nenntiefe + 210 mm
Tiefe Regal beidseitig: 2 x Nenntiefe + 220 mm

Kragarmregal M (mittel)
Länge Grundregal: Achs-Abmessung + 73 mm
Tiefe Regal einseitig: Nenntiefe + 230 mm
Tiefe Regal beidseitig: 2 x Nenntiefe + 240 mm

Wenn das Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

MULTISTRONG L, Regalhöhe 2000 mm

ab 1020,00 €

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
500	175	1450	2900	...02658	1020,00	...02659	528,00	...02666	1431,00	...02667	733,50
600	140	1300	2600	...02660	1077,00	...02661	557,00	...02668	1553,00	...02669	794,50

(322)

MULTISTRONG L, Regalhöhe 2500 mm

ab 1128,00 €

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
500	175	1300	2600	...02662	1128,00	...02663	582,00	...02670	1539,00	...02671	787,50
600	140	1120	2240	...02664	1186,00	...02665	611,00	...02672	1661,00	...02673	849,00

(322)

MULTISTRONG M, Regalhöhe 2000 mm

ab 1330,00 €

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
400	535	2880	5760	...02676	1330,00	...02677	683,50	...02692	1842,00	...02693	939,50
500	430	2340	4680	...02678	1416,00	...02679	726,50	...02694	2017,00	...02695	1027,00
600	355	2000	4000	...02680	1487,00	...02681	762,00	...02696	2151,00	...02697	1094,00
800	250	1650	3300	...02682	1616,00	...02683	826,00	...02698	2405,00	...02699	1221,00

(322)

MULTISTRONG M, Regalhöhe 2500 mm

ab 1482,00 €

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
400	535	2500	5000	...02684	1482,00	...02685	759,50	...02700	1995,00	...02701	1016,00
500	430	2200	4400	...02686	1568,00	...02687	802,50	...02702	2169,00	...02703	1103,00
600	355	1900	3800	...02688	1639,00	...02689	838,00	...02704	2303,00	...02705	1170,00
800	250	1500	3000	...02690	1768,00	...02691	902,00	...02706	2557,00	...02707	1297,00

(322)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zubehör

META
Das Lagersystem

Zusätzlicher Kragarm L

ab 39,90 €

• Mit Kunststoffkappe, RAL 5010 enzianblau

Maße TxH mm	Belastung kg	Bestell-Nr. 99000...	€
500x40	175	...02674	39,90
600x40	140	...02675	45,30

(322)

Zusätzlicher Kragarm M

ab 50,10 €

• Mit Kunststoffkappe, RAL 5010 enzianblau

Maße TxH mm	Belastung kg	Bestell-Nr. 99000...	€
400x70	535	...02708	50,10
500x70	430	...02709	57,50
600x70	355	...02710	62,70
800x70	250	...02711	71,70

(322)

Ständerfuß

• **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau

ab 80,20 €





ab 105,50 €

Tiefe mm	Ausführung MULTISTRONG L IPE 120 ① Einfachfuß Bestell-Nr. 99000...	€	② Doppelfuß Bestell-Nr. 99000...	€
400	...02712	80,20	...02715	111,50
500	...02713	84,80	...02716	130,50
600	...02714	92,30	...02717	149,00

(322)

Tiefe mm	Ausführung MULTISTRONG M IPE 140 ① Einfachfuß Bestell-Nr. 99000...	€	② Doppelfuß Bestell-Nr. 99000...	€
400	...02718	105,50	...02722	161,00
500	...02719	119,00	...02723	189,00
600	...02720	133,50	...02724	214,50
800	...02721	162,00	...02725	269,50

(322)

Abrolldornaufnahme für Fußteil (ohne Abb.)

1,06 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...02736	1,06

(322)

Abrolldorn, steckbar

ab 1,63 €

Nutzhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
100	...02734	1,63
200	...02735	2,34

(322)





Fachboden 230 kg

• **Für Ausführung L und M, inkl. Verschraubung**
• **Länge:** 1000 mm

ab 37,30 €

Tiefe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	€
400	230	...02738	37,30
500	230	...02739	41,40
600	230	...02740	49,70
800	230	...02741	70,40

(322)

Fußverankerung

• Fußklammer und Schraubanker, komplett
• 2 Klemmen je Fuß erforderlich

4,06 €

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...02737	4,06

(322)



Sockelboden

• Für Ausführung L und M, inkl. Verschraubung
• Verzinkt
• **Länge:** 1000 mm

ab 105,00 €

Tiefe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	€
400	500	...02726	105,00
500	500	...02727	110,00
600	500	...02728	115,50
800	500	...02729	126,00

(322)

Unterlegblech, 1,5 mm



0,75 €

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...02746	0,75

(322)

Kragarmregal META MULTISTRONG Heavy

5 Jahre GARANTIE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META
Das Lagersystem

Für schwere Lastanforderungen wird dieses Kragarmregal eingesetzt.

- Zur liegenden Lagerung von Tafel- und Plattenware
- Profile warmgewalzt, Ständer- und Fußprofile werden miteinander verschraubt
- Statische Berechnung erfolgt in Anlehnung an die Anforderungen der DGUV Regel 108-007, RAL-RG 614/5 und Eurocode 3
- **Material:** Stahl
- **Profil:** IPE 180, IPE 200
- **Oberfläche Ständer, Arme, Fußteile, Horizontale:** RAL 5010 enzianblau
- **Oberfläche Diagonale, Abrolldorne, Kleinteile:** verzinkt
- **Raster Höhenverstellung:** Kragarme 100 mm (verschraubt)
- **Achs-Abmessung:** 1000 mm
- **Kragarme:** mit Abweiser (Vorrichtung für Abrolldorn, Nutzhöhe Abrolldorn 200 mm, optional bestellbar)
- **Ständer:** inkl. Bodenverankerungen

Info

Planungshinweis:
Länge Grundregal: IPE 180: 91 mm + Achsmaß
Tiefe Regal einseitig: IPE 180: Nenntiefe + IPE Profil + 95 mm
Tiefe Regal beidseitig: 2 x Nenntiefe + IPE + 100 mm

Die Regale sind auf ausreichend tragfähiger Bodenplatte aufzustellen und müssen laut DGUV Regel 108-007 grundsätzlich auf dem Boden verankert werden, Befestigungsmaterial ist bei den Ständern enthalten.

Lastangaben gelten für statische, gleichmäßig verteilte Lasten.



Kragarmregal einseitig,
Abrolldorne nicht im Lieferumfang enthalten

Breite 3090 mm, 3 Felder

ab 4934,00 €

Maße HxBxT mm	Ständer Typ	Anzahl Ebenen	Traglast je Ebene kg	Gesamt-Traglast einseitig kg	einseitig Bestell-Nr. 99000...	€	doppelseitig Bestell-Nr. 99000...	€
3000x3090x 800	IPE 180	4	2520	12840	...40662	4934,00	...40680	6879,00
3000x3090x1000	IPE 180	4	2020	10360	...40663	5186,00	...40681	7384,00
3000x3090x1250	IPE 180	4	1600	8000	...40664	5501,00	...40682	8013,00
4000x3090x 800	IPE 200	4	2520	14680	...40671	6502,00	...40689	8679,00
4000x3090x1000	IPE 200	4	2020	11760	...40672	6776,00	...40690	9227,00
4000x3090x1250	IPE 200	4	1600	9160	...40673	7118,00	...40691	9911,00

(322)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

META
Das Lagersystem



Kragarmregal doppelseitig,
Abrolldorne nicht im Lieferumfang vorhanden

Breite 4090 mm, 4 Felder

ab 6180,00 €

Maße HxBxT mm	Ständer Typ	Anzahl Ebenen	Traglast je Ebene kg	Gesamt-Traglast einseitig kg	einseitig Bestell-Nr. 99000...	€	doppelseitig Bestell-Nr. 99000...	€
3000x4090x 800	IPE 180	4	3150	16050	...40665	6180,00	...40683	8612,00
3000x4090x1000	IPE 180	4	2525	12950	...40666	6495,00	...40684	9242,00
3000x4090x1250	IPE 180	4	2000	10000	...40667	6889,00	...40685	10029,00
4000x4090x 800	IPE 200	4	3150	18350	...40674	8135,00	...40692	10856,00
4000x4090x1000	IPE 200	4	2525	14700	...40675	8478,00	...40693	11541,00
4000x4090x1250	IPE 200	4	2000	11450	...40676	8905,00	...40694	12396,00

(322)

Breite 5090 mm, 5 Felder

ab 7518,00 €

Maße HxBxT mm	Ständer Typ	Anzahl Ebenen	Traglast je Ebene kg	Gesamt-Traglast einseitig kg	einseitig Bestell-Nr. 99000...	€	doppelseitig Bestell-Nr. 99000...	€
3000x5090x 800	IPE 180	4	3780	19260	...40668	7518,00	...40686	10436,00
3000x5090x1000	IPE 180	4	3030	15540	...40669	7896,00	...40687	11192,00
3000x5090x1250	IPE 180	4	2400	12000	...40670	8369,00	...40688	12137,00
4000x5090x 800	IPE 200	4	3780	22020	...40677	9952,00	...40695	13217,00
4000x5090x1000	IPE 200	4	3030	17640	...40678	10363,00	...40696	14039,00
4000x5090x1250	IPE 200	4	2400	13740	...40679	10876,00	...40697	15066,00

(322)

Zubehör

Steckbarer Abrolldorn für Kragarme



6,25 €

Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
200	...65151	6,25

(323)

Unterlegblech, verzinkt (o. Abb.)

ab 2,06 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
90x1 mm	...65152	2,06
90x2 mm	...65153	2,54

(323)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Büro-Steckregal, einseitig nutzbar

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | verzinkt | RAL 7035

RAL GÜTEZEICHEN EBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 (H44)

Das einseitig nutzbare Ordnerregal bietet Platz für zahlreiche DIN-A4-Ordner.

- **Regalhöhe:** 1750, 2000, 2350 und 2700 mm
- **Fachtiefe:** 300 mm
- **Fachbreite:** 750 und 1000 mm
- **Fachlast:** 60 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm Abstand
- **Aussteifung:** Diagonalstreben
- **Bodenkante:** 25 mm hoch
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
- **Schnelle Steckmontage:** nachträglich beliebig erweiterbar



ab 184,00 €

Info

Planungshinweis:
Grundregal: 810/1060 mm
Anbauregal: 760/1010 mm
Bodentiefe: 335 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Deckenverankerung)


Böden mit Anschlagkante


Regal mit Diagonalstreben

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Ordner-kapazität pro Regalfeld	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
1750x 750x300	5	45	550	...65218	184,00	...65222	133,50	...65234	238,50	...65238	172,50
2000x 750x300	6	54	650	...65219	209,50	...65223	154,50	...65235	272,00	...65239	200,50
2350x 750x300	7	63	750	...65220	240,00	...65224	178,00	...65236	312,00	...65240	231,00
2700x 750x300	8	72	850	...65221	277,50	...65225	205,00	...65237	362,50	...65241	267,00
1750x1000x300	5	60	550	...65226	194,00	...65230	143,50	...65242	250,50	...65246	185,00
2000x1000x300	6	72	650	...65227	221,50	...65231	166,50	...65243	286,50	...65247	215,00
2350x1000x300	7	84	750	...65228	254,00	...65232	192,00	...65244	328,50	...65248	248,00
2700x1000x300	8	96	850	...65229	293,50	...65233	221,50	...65245	382,00	...65249	286,50

(814)

Zubehör

Zusatzboden für Büro-Steckregal

ab 16,65 €

Diese Zusatzböden sind passend für alle Regalhöhen.

- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger



Maße BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr. 99000...	€
750x300	verzinkt	...65250	16,65
1000x300	verzinkt	...65251	18,60
750x300	RAL 7035	...65252	21,40
1000x300	RAL 7035	...65253	23,80

(814)

Kippsicherung

ab 1,61 €


Wandverankerungsset


Deckenverankerungsset


Bodenverankerungsset

Ausführung	Oberfläche	Bestell-Nr. 99000...	€
Wandverankerungsset	verzinkt	...65048	12,30
Deckenverankerungsset	verzinkt	...65049	8,70
Bodenverankerungsset	verzinkt	...65050	1,61
Wandverankerungsset	RAL 7035	...65051	14,85
Deckenverankerungsset	RAL 7035	...65052	10,35

(814)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Büro-Steckregal, beidseitig nutzbar

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | verzinkt | RAL 7035 | RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Das beidseitig nutzbare Ordnerregal bietet Platz für zahlreiche DIN-A4-Ordner. Die obere Bodenlage* ist vollwertig nutzbar.

- **Regalhöhe:** 1750, 2000, 2350 und 2700 mm
- **Fachtiefe:** 600 mm
- **Fachbreite:** 750 und 1000 mm
- **Fachlast:** 90 kg
- **Höhenverstellung (schraublos):** 25 mm Abstand
- **Mit Aussteifungstraverse**
- **Bodenkante:** 25 mm hoch
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
- **Schnelle Steckmontage:** nachträglich beliebig erweiterbar

* (ca. 265 mm Ordnerüberstand bei Regalhöhe 1750 mm und ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)



RAL 7035 lichtgrau



Böden mit Mittelanschlag



Böden liegen auf Fachbodenträger, wenn sie nicht auf Aussteifungstraversen liegen



Aussteifungstraverse

Info

Außenmaße:
Breiten: Grundregal 810/1060 mm
Anbauregal 760/1010 mm
Tiefe: 635 mm

ab 274,50 €

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
1750x 750x600	5	90	550	...65259	274,50	...65263	228,00	...65275	381,00	...65279	319,00
2000x 750x600	6	108	650	...65260	313,50	...65264	262,50	...65276	436,00	...65280	367,50
2350x 750x600	7	126	750	...65261	356,50	...65265	299,00	...65277	495,50	...65281	418,50
2700x 750x600	8	144	850	...65262	426,00	...65266	356,50	...65278	593,00	...65282	499,50
1750x1000x600	5	120	550	...65267	300,00	...65271	253,50	...65283	406,00	...65287	343,50
2000x1000x600	6	144	650	...65268	343,50	...65272	293,00	...65284	464,50	...65288	396,00
2350x1000x600	7	168	750	...65269	391,00	...65273	333,50	...65285	528,00	...65289	451,00
2700x1000x600	8	192	850	...65270	466,50	...65274	397,50	...65286	632,00	...65290	538,50

(814)

Zubehör



Auszugboden, ein- und beidseitig nutzbar

Dieser Auszugboden ist passend für alle Regalhöhen.

ab 190,00 €

- **Höhenverstellbar:** im Abstand von 25 mm
- **Boden:** mit Teleskopschienen-Auszug
- **Fachlast:** 60 kg

Info: Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich!



für BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr. 99000...	€
1000x300	RAL 7035	...65291	190,00
1000x600	RAL 7035	...65292	221,50

(814)

Hängemappenauszug

Dieser Auszugboden für Hängemappen ist passend für alle Regalhöhen.

ab 297,50 €

- **Höhenverstellbar:** im Abstand von 25 mm
- **Boden:** mit Teleskopschienen-Auszug
- **Fachlast:** 60 kg

Info: Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich!



für BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr. 99000...	€
1000x300	RAL 7035	...65293	297,50
1000x600	RAL 7035	...65294	321,50

(814)

Zusatzboden mit Mittelanschlagbügel

ab 30,20 €



Maße BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr. 99000...	€
750x600	verzinkt	...65295	30,20
1000x600	verzinkt	...65296	34,60
750x600	RAL 7035	...65297	42,30
1000x600	RAL 7035	...65298	46,30

(814)

META COMPACT Büro-Steckregal S3, ohne Abdeckboden

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

Dieses Büro-Steckregal kann wahlweise einseitig oder doppelseitig genutzt werden.

- **Regalhöhe:** 1850, 2200, 2500 mm
- **Fachtiefen:** 300, 600 mm
- **Fachlängen:** 750, 1000, 1250 mm
- **Fachlast:** 80–100 kg Fachlast (je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Feldlast:** 900 kg
- **Rahmen:** verzinkte Rahmen zerlegt, kunststoff beschichtete Rahmen vormontiert
- **Böden/Profile:** Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar

- **Im Lieferumfang der Komplettregale sind enthalten:**
  Grundregal: 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör
  Anbauregal: 1 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

ab 207,50 €



Abb. zeigt einseitiges Büro-Steckregal ohne Abdeckboden, 1 Grundregal und 1 Anbauregal, 1850 mm hoch, 300 mm tief, 1250 mm Fachbreite in RAL 7035 lichtgrau

Steckregal, einseitig

Lieferumfang:
Grundregal: 2 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör
Anbauregal: 1 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör

Maße BxTxH mm	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Anzahl Böden	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
750x300x1850	45	5	...21065	207,50	...21066	163,50	...02876	255,50	...02877	187,50
1000x300x1850	60	5	...21067	226,50	...21068	182,50	...02878	272,50	...02879	204,50
1250x300x1850	75	5	...21069	266,50	...21070	222,50	...02880	325,50	...02881	257,00
750x300x2200	54	6	...21071	250,00	...21072	196,50	...02882	290,50	...02883	217,00
1000x300x2200	72	6	...21073	273,00	...21074	220,00	...02884	311,00	...02885	238,00
1250x300x2200	90	6	...21075	321,00	...21076	267,00	...02886	374,50	...02887	300,50
750x300x2500	63	7	...21077	290,50	...21078	229,00	...21089	340,50	...21090	254,00
1000x300x2500	84	7	...21079	317,00	...21080	255,50	...21091	364,00	...21092	278,00
1250x300x2500	105	7	...21081	374,00	...21082	311,50	...21093	439,00	...21094	352,00

(324)

Zubehör

Zusatzboden

NEU ***ab 20,90 €***

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
750x300	...68347	20,90	...68350	20,90
1000x300	...68348	23,90	...68351	23,50
1250x300	...68349	30,90	...68352	33,00

(320)





Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Steckregal, doppelseitig

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META
Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 H 21

- **Lieferumfang:**
  Grundregal: 2 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör
  Anbauregal: 1 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör



ab 301,00 €

Info

Sicherheitshinweis:
Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt.

Maße BxTxH mm	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Anzahl Böden	verzinkt Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
750x600x1850	90	5	...21083	301,00	...21084	244,00	...02912	436,50	...02913	313,00
1000x600x1850	120	5	...21085	333,50	...21086	276,50	...02914	471,50	...02915	348,00
1250x600x1850	150	5	...21087	412,00	...21088	355,00	...02916	566,50	...02917	443,00
750x600x2200	108	6	...21029	363,00	...21030	289,50	...02918	494,50	...02919	353,00
1000x600x2200	144	6	...21031	400,00	...21032	327,00	...02920	535,00	...02921	393,50
1250x600x2200	180	6	...21033	492,50	...21034	419,50	...02922	646,50	...02923	505,00
750x600x2500	126	7	...21035	423,50	...21036	343,00	...21095	592,00	...21096	426,00
1000x600x2500	168	7	...21037	470,00	...21038	389,00	...21097	642,00	...21098	476,00
1250x600x2500	210	7	...21039	580,50	...21040	500,00	...21099	776,00	...21100	610,00

(324)

Zubehör

Zusatzboden für Steckregal

NEU

ab 27,10 €

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
750x600	...68353	27,10	...68356	29,20
1000x600	...68354	31,00	...68357	33,50
1250x600	...68355	44,00	...68358	49,10

(320) (320)

Wandbefestigungsset für Steckregal

ab 6,10 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für Grundregal, verzinkt	...30185	12,10
für Anbauregal, verzinkt	...02942	6,10

(324)

Fußverdübelungsset für Grundregal

15,35 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...30186	15,35

(324)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.





Bestseller

Aluminiumboxen ab S. 5/67

A

Auszugsperren	5/3
Abfüllschaufeln	5/53
Aluminiumboxen	5/67





B

Benzinkanister	5/52



C

Clip-on-Rollen	5/75
Container	5/103





D

Drehstapelbehälter	5/40



E

Etiketten	5/3
ESD-Sichtlagerkästen	5/11
E-NORMpro-Sortimente	ab 5/35







F

Fässer	5/55



G

Großbehälter	5/64
Gitterbehälter	5/82





I

Industrieeimer	5/53



K


Kleinteileboxen 5/2


Komplettregal mit Kästen 5/5


Kleinteilekästen 5/6


Klarsicht-Magazine 5/22


Kleinteilekoffer 5/23


Kraftstoffkanister 5/52


Kunststoff-Paletten 5/58


Kippbehälter 5/93

L


Lagerboxen 5/7


L-BOXX® 5/26

M


Montage-Rollwagen 5/16


Messkannen 5/54


Muldenkipper 5/84

R


Regalkästen 5/3


Regalschränke mit Sichtlagerkästen ab 5/17


Rechteckbehälter 5/50

S


Sichtlagerboxen 5/8


Sichtlagerkästen 5/9


Stahlblech-Sortimentskästen 5/29

S


Stapelkisten 5/40


Stapelbehälter 5/79


Schnellbau-Container 5/102


Schwerlastkipper 5/92

T


Trennwände 5/2


Trichter 5/54

W


Werkzeugkasten 5/23


Weithalsflaschen 5/51

Kleinteilebox, verstärkt

LA-KA-PE

Diese Box dient der Lagerung von Kleinteilen.

- Mit Griffmulde und Rippenboden
- **Material:** Polypropylen
- Kästen stapelbar
- Abgabe als VE

ab 3,55 €



Typ	Maße LxBxH mm	VE	rot Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.	blau Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
①	300x 93x83	16	...58923	3,55	...58924	3,55
②	300x152x83	10	...58921	4,26	...58922	4,26
③	300x186x83	8	...58919	5,20	...58920	5,20
④	400x 93x83	16	...58929	4,56	...58930	4,56
⑤	400x152x83	10	...58927	5,30	...58928	5,30
⑥	400x186x83	8	...58925	6,10	...58926	6,10
⑦	500x 93x83	16	–	–	...58936	6,50
⑧	500x152x83	10	...58933	7,50	...58934	7,50
⑨	500x186x83	8	...58931	9,50	...58932	9,50
⑩	600x 93x83	16	...58941	8,10	...58942	8,10
⑪	600x152x83	10	...58939	10,60	...58940	10,60
⑫	600x186x83	8	...58937	11,60	...58938	11,60

(428)



Zubehör

Trennwand

ab 1,30 €

- Zur Unterteilung der Regalboxen
- Transparent
- Mit Etikettenrahmen
- Material: Polystyrol



für Regalbox Typ	für Kleinteilebox	VE	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
①, ④, ⑦, ⑩	B 93 mm	25	...58945	1,30
②, ⑤, ⑧, ⑪	B 152 mm	25	...58944	1,43
③, ⑥, ⑨, ⑫	B 186 mm	25	...58943	1,46

(428)

Etikett, weiß

Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen oder Trennwände.

ab 2,72 €



für Regalbox Typ	VE	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/VE
①, ④, ⑦, ⑩	16	...07067	4,53
②, ⑤, ⑧, ⑪	10	...07069	3,35
③, ⑥, ⑨, ⑫	8	...07068	2,72

(630)

Auszugsperre

Die Auszugsperre passt auf alle Größen.

1,77 €

- Zur Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen
- Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal
- **Farbe:** anthrazit



Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
...07070	1,77

(428)

Regalkasten für Fachbodenregale

LA-KA-PE

Die Regalkästen werden zur Lagerung von Kleinteilen eingesetzt.

- Ausrüstbar mit Auszugsperre (Zubehör)
- Lieferbar in 4 Farben
- Abgabe in VE
- **Material:** Polystyrol
- **Unterteilung:** 3/5
- **Farbe:** rot/blau/grün/grau


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨

Info

Trennwände müssen separat bestellt werden.

ab 3,26 €

Abb.	Maße LxBxH mm	Unter-teilungen	VE	rot Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	grün Bestell-Nr. 99000...	grau Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
①	300x 93x83	3	16	...07141	...07142	...07143	...07144	3,26
②	300x152x83	3	10	...07129	...07130	...07131	...07132	3,91
③	300x186x83	3	8	...07117	...07118	...07119	...07120	4,73
④	400x 93x83	5	16	...07137	...07138	...07139	...07140	4,17
⑤	400x152x83	5	10	...07125	...07126	...07127	...07128	4,79
⑥	400x186x83	5	8	...07121	...07122	...07123	...07124	5,50
⑦	500x 93x83	5	16	...07133	...07134	...07135	...07136	5,90
⑧	500x152x83	5	10	...07145	...07146	...07147	...07148	6,90
⑨	500x186x83	5	8	...07113	...07149	...07150	...07151	7,90

(428)

Zubehör

Trennwand, transparent

ab 0,93 €

Die Trenwand unterteilt die Regalkästen.

- **Farbe:** transparent



für Behältertyp	VE	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
①, ④, ⑦	25	...07114	0,93
②, ⑤, ⑧	25	...07115	0,99
③, ⑥, ⑨	25	...07116	1,15

(428)

Etikett

ab 4,04 €

Die Etiketten werden zur Kennzeichnung der Regalkästen genutzt.

- Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen
- **Farbe:** weiß



für Behältertyp	VE	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/VE
①, ④, ⑦	16	...07112	4,68
②, ⑤, ⑧	10	...07110	4,04
③, ⑥, ⑨	8	...07111	5,10

(428)

Auszugsperre

1,77 €

Die Auszugsperre passt auf alle Größen.

- Zur Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen
- Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal
- **Farbe:** anthrazit



Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
...07070	1,77

(428)

Regalkasten, aus Kunststoff

Diese Regalkästen sind unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

mauser
Ideen aus Stahl – seit 1896

- Lebensmittelgeeignet auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A74
- Stabil, mit hoher Trag-/Auflast
- Sicher stapelbar durch umlaufenden Stapelrand
- Etiketten im Lieferumfang enthalten, weitere Etiketten siehe Zubehör
- Abgabe in preisgünstigen Verpackungseinheiten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau
- **Traglast:** bis 15 kg
- **Auflast:** bis 45 kg
- **Medienbeständigkeit:** Öle/Fette/Laugen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +90 °C







ab 47,10 €

		Typ	1	2	3	4	5	6
		Außenmaße LxBxH	300x117x90 mm	300x234x90 mm	300x234x140 mm	400x117x90 mm	400x234x90 mm	400x234x140 mm
		Innenmaße LxBxH	258x95x85 mm	258x210x85 mm	258x210x130 mm	358x94x80 mm	358x210x80 mm	358x210x130 mm
		Traglast/Auflast	2/6 kg	5/15 kg	7/20 kg	3/9 kg	6/20 kg	10/30 kg
		max. Anzahl Längs-/Querteiler	–/4	3/4	3/4	–/6	3/6	3/6
		VE	16	8	6	16	8	6
Regalkästen	Bestell-Nr.	99000...	...19689	...19690	...19691	...19692	...19693	...19694
		€/VE	63,60	38,20	52,60	79,30	47,10	57,60
Querteiler ①	Bestell-Nr.	99000...	...19701	...19702	...19703	...19701	...19702	...19703
VE 10 Stück		€/VE	9,60	12,75	15,00	9,60	12,75	15,00
Längsteiler ②	Bestell-Nr.	99000...	–	...19713	...19714	–	...19715	...19716
VE 10 Stück		€/VE	–	28,10	35,80	–	33,90	47,00
Sicherungsbügel ③	Bestell-Nr.	99000...	...19729	...19730	...19730	...19729	...19730	...19730
VE 10 Stück		€/VE	13,80	16,75	16,75	13,80	16,75	16,75
Staubdeckel ④	Bestell-Nr.	99000...	...19721	...19722	...19722	...19723	...19724	...19724
VE 10 Stück		€/VE	36,00	43,10	43,10	40,90	54,30	54,30
Etiketten-Schutzfolie ⑤	Bestell-Nr.	99000...	...19731	...19732	...19733	...19731	...19732	...19733
VE 100 Stück		€/VE	5,05	5,75	6,55	5,05	5,75	6,55
Etiketten ⑥	Bestell-Nr.	99000...	...19734	...19735	...19736	...19734	...19735	...19736
VE 10 Stück		€/VE	2,62	3,84	5,40	2,62	3,84	5,40

(318)

		Typ	7	8	9	10	11	12
		Außenmaße LxBxH	500x117x90 mm	500x234x90 mm	500x234x140 mm	600x117x90 mm	600x234x90 mm	600x234x140 mm
		Innenmaße LxBxH	459x94x80 mm	459x210x80 mm	459x210x130 mm	560x94x80 mm	560x210x80 mm	560x210x130 mm
		Traglast/Auflast	4/12 kg	8/25 kg	13/40 kg	5/15 kg	10/30 kg	15/45 kg
		max. Anzahl Längs-/Querteiler	–/8	3/8	3/8	–/10	3/10	3/10
		VE	16	8	6	16	8	6
Regalkästen	Bestell-Nr.	99000...	...19695	...19696	...19697	...19698	...19699	...19700
		€/VE	95,90	62,20	66,40	138,00	88,50	85,60
Querteiler ①	Bestell-Nr.	99000...	...19701	...19702	...19703	...19701	...19702	...19703
VE 10 Stück		€/VE	9,60	12,75	15,00	9,60	12,75	15,00
Längsteiler ②	Bestell-Nr.	99000...	–	...19717	...19718	–	...19719	...19720
VE 10 Stück		€/VE	–	38,80	52,60	–	47,00	60,90
Sicherungsbügel ③	Bestell-Nr.	99000...	...19729	...19730	...19730	...19729	...19730	...19730
VE 10 Stück		€/VE	13,80	16,75	16,75	13,80	16,75	16,75
Staubdeckel ③	Bestell-Nr.	99000...	...19725	...19726	...19726	...19727	...19728	...19728
VE 10 Stück		€/VE	52,60	62,20	62,20	62,20	71,90	71,90
Etiketten-Schutzfolie ⑤	Bestell-Nr.	99000...	...19731	...19732	...19733	...19731	...19732	...19733
VE 100 Stück		€/VE	5,05	5,75	6,55	5,05	5,75	6,55
Etiketten ⑥	Bestell-Nr.	99000...	...19734	...19735	...19736	...19734	...19735	...19736
VE 10 Stück		€/VE	2,62	3,84	5,40	2,62	3,84	5,40

(318)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

mauser
Ideen aus Stahl – seit 1896

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit





ab 531,00 €

Komplettregal, mit Regalkästen aus Kunststoff

Das Komplettregal verfügt über eine Rohrverstärkung in Längsrichtung.
Zwei Ausführungen sind erhältlich: Grund- und Anbauregal.

- Mit Rohrverstärkung in Längsrichtung
- Breitenriegel als oberer Abschluss statt Fachboden
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** verzinkt
- **Feldlast:** bis 1400 kg
- **Fachlast:** bis 140 kg
- **Aussteifung:** durch Kreuzstreben
- **Kantenhöhe Fachböden:** 40 mm

Info

Ohne Werkzeug, schnell und einfach durch vormontierte Seitenrahmen aufgestellt.
Optional können die Regalkästen mit Sicherungsbügeln gegen Herabfallen gesichert werden.
Gesamtbreite: Grundfeld = Breite + 60 mm
Anbaufeld = Breite + 5 mm
Gesamttiefe: Grundfeld und Anbaufeld = Tiefe + 25 mm

RAL GÜTEZEICHEN
LBE Lager- und Betriebseinrichtungen
RAL-RG 614

Bestückung Grundregal/Anbauregal mit Regalkästen	Maße HxBxT mm	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
96 x Bestell-Nr. 99000 19689	2000x1000x300	...19737	638,00	...19743	595,00
36 x Bestell-Nr. 99000 19691	2000x1000x300	...19738	552,50	...19744	510,00
je 16 x Bestell-Nr. 99000 19689, 99000 19690, 99000 19691	2000x1000x300	...19739	531,00	...19745	488,50
36 x Bestell-Nr. 99000 19694	2000x1000x400	...19740	603,50	...19746	559,00
36 x Bestell-Nr. 99000 19697	2000x1000x500	...19741	680,50	...19747	633,50
36 x Bestell-Nr. 99000 19700	2000x1000x600	...19742	836,50	...19748	793,50

(318)

Zubehör

Passende Ersatzkästen finden Sie auf Seite 5/5.



Zubehör

Zusatzboden, mit Fachbodenträgern

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1000x300	...19749	14,50
1000x400	...19750	16,00
1000x500	...19751	20,90
1000x600	...19752	20,90

(318)

ab 14,50 €

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kleinteilekasten, aus Polypropylen

Diese Kleinteilekästen haben eine Temperaturbeständigkeit von –20 °C bis +80 °C.

- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** grün/blau/rot/gelb
- **Trennplatten:** transparent



ab 3,70 €

Info

Trennwände und Etiketten müssen separat bestellt werden.
Sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich.

Maße LxBxH mm	Anzahl Trennplatten/Kasten max.	VE*	grün Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	rot Bestell-Nr. 99000...	gelb Bestell-Nr. 99000...	€/St.
300x 90x 95	5	40	...10678	...10692	...10706	...10720	3,70
300x120x 95	3	30	...10679	...10693	...10707	...10721	4,13
300x180x 95	3	20	...10680	...10694	...10708	...10722	5,25
300x240x 95	3	15	...10681	...10695	...10709	...10723	5,85
300x240x150	2	10	...65307	...65308	...65309	...65310	9,75
400x 90x 95	7	40	...10682	...10696	...10710	...10724	4,89
400x120x 95	4	30	...10683	...10697	...10711	...10725	5,45
400x180x 95	4	20	...10684	...10698	...10712	...10726	6,30
400x240x 95	4	15	...10685	...10699	...10713	...10727	7,40
400x240x150	3	10	...10739	...10743	...10747	...10751	11,05
500x 90x 95	9	40	...10686	...10700	...10714	...10728	5,65
500x120x 95	6	30	...10687	...10701	...10715	...10729	6,30
500x180x 95	6	20	...10688	...10702	...10716	...10730	7,55
500x180x110	6	20	...10742	...10746	...10750	...10754	8,25
500x240x 95	6	15	...10689	...10703	...10717	...10731	9,50
500x240x150	3	10	...10740	...10744	...10748	...10752	12,65
600x 90x 95	11	40	...65299	...65300	...65301	...65302	6,95
600x120x 95	7	30	...10690	...10704	...10718	...10732	7,85
600x180x 95	7	20	...65303	...65304	...65305	...65306	9,35
600x240x 95	7	15	...10691	...10705	...10719	...10733	11,20
600x240x150	4	10	...10741	...10745	...10749	...10753	15,55

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten.

(354)

Zubehör

Auszugsperre

Die Auszugsperre ermöglicht das Schrägstellen im Regal.

- Steckbar
- **Farbe:** naturweiß



Maße BxH mm	VE*	Bestell-Nr. 99000...	€/Pack
80x40	100	...10734	0,46

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten.

(354)

Trennwand, quer

Die Trennwände sind ein Zubehör für die Kleinteilekästen.

- **Farbe:** transparent

ab 0,53 €



Maße BxH mm	VE*	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
90x 95	50	...10735	0,53
120x 95	50	...10736	0,58
180x 95	25	...10737	0,96
180x110	25	...10756	1,43
240x 95	25	...10738	1,12
240x150	10	...10755	1,58

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten.

(354)

Halter und Etikett

- Passend für Kleinteilekästen und Trennplatten



ab 1,73 €

Ausführung	Maße HxB mm	VE*	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
Halter mit Etikett	30x 60	100	...10757	14,70
Halter mit Etikett	30x 75	100	...10758	15,55
Halter	30x 60	200	...10759	18,80
Halter	30x 75	200	...10760	21,50
Halter	30x1000	1	...10761	1,73
Etikett	30x 60	1000	...10762	51,20
Etikett	30x 75	1000	...10763	53,80

* Lieferung erfolgt nur in kompletten Verpackungseinheiten.

(354)

Industriebox ProfiPlus ShelfBox

NEU

Diese hochbelastbare Lagerbox ist regalangepasst, spart Lagerraum und sorgt für eine hervorragende Übersicht.

- **Material:** Polypropylen, bruchsicher und hochbelastbar
- **Boden:** mit Gripnoppen (sorgen für eine verbesserte Entnahme von Kleinteilen)
- **Wände:** durch Rippen verstärkt, gute Formstabilität

Hinweis: Passendes Zubehör wie Auszugsicherung, Trennstege und Papieretiketten mit Schutzfolie optional lieferbar.

ab 2,69 €





Typ	Farbe	Außenmaß LxBxH mm	Innenmaß LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
300S	blau	91x300x81	80x270x75	...68359	2,69
300S	rot	91x300x81	80x270x75	...68360	2,69
300B	blau	185x300x81	170x270x75	...68361	4,40
300B	rot	185x300x81	170x270x75	...68362	4,40
400S	blau	91x400x81	80x370x75	...68363	3,29
400S	rot	91x400x81	80x370x75	...68364	3,29

(401)

Typ	Farbe	Außenmaß LxBxH mm	Innenmaß LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
400B	blau	185x400x81	170x370x75	...68365	5,10
400B	rot	185x400x81	170x370x75	...68366	5,10
500S	blau	91x500x81	80x470x75	...68367	5,50
500S	rot	91x500x81	80x470x75	...68368	5,50
500B	blau	185x500x81	170x470x75	...68369	7,50
500B	rot	185x500x81	170x470x75	...68370	7,50

(401)

Zubehör

Trennsteg für Industriebox ProfiPlus ShelfBox

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Trennsteg sorgt durch die stabilen Führungsrillen für einen festen Halt in der Regal-Industriebox.

- Einsetzen durch einfaches Einstecken
- Individuelle Beschriftung möglich
- **Material:** SAN-Kunststoff
- VE = 4 Stück



ab 3,50 €

Farbe	Maße mm	Bestell-Nr. 99000...	€
transparent	85x1x75	...68371	3,50
transparent	175x1x75	...68372	4,30

(401)

Papier-Etikett + Etiketten-Schutzfolie für Industriebox ProfiPlus ShelfBox

NEU

Diese Etiketten sind für die händische Beschriftung.

- **Mit Schutzfolie:** immer saubere Etiketten
- Individuelle Beschriftung
- **Lieferung:** Set mit 20 Etiketten und 20 Folienscheiben



ab 5,50 €

passend für	Farbe	Maße mm	Bestell-Nr. 99000...	€
ProfiPlus ShelfBox S	transparent, weiß	70x41	...68374	5,50
ProfiPlus ShelfBox B	transparent, weiß	150x41	...68375	10,60

(401)

Auszugsicherung für Industriebox ProfiPlus ShelfBox

NEU

Diese Auszugsicherung verhindert das Herausfallen der Boxen aus dem Regal und ist ein praktischer Helfer zur Regalorganisation.

- **Material:** PP-Kunststoff
- Leicht montierbar



Farbe	Maße mm	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	70x40	...68373	6,50

(401)

6,50 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sichtlagerbox forum

Diese Sichtlagerbox ist kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen. Der umlaufende Stapelrand und die durchgehende Führungsschiene sorgen für eine sichere Stapelbarkeit.

- Mit Hohlkammerprofil am Eingriff (mehr Formstabilität)
- **Geprüfte Sicherheit:** TÜV-/GS-Zeichen und ID.-Nr.: 2811207400 unter www.tuv.com
- **ProfiPlus Box Größe 2 und 3:** mit großer Griffmulde an der Vorderseite und Aufhängeleiste an der Rückseite (Etiketten mit Schutzfolie und Trennstege optional erhältlich)
- **ProfiPlus Box Größe 4 und 5:** mit großer Griffmulde an der Vorderseite (Etiketten mit Schutzfolie und Trennstege optional erhältlich)
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** RAL 3020 rot oder RAL 5010 enzianblau
- **Medienbeständigkeit:** Fette/Öle/Harze/Laugen
- **Formbeständigkeit:** –10 °C bis +60 °C

Größe	Maße LxBxH mm	blau Bestell-Nr. 99000...	rot Bestell-Nr. 99000...	forum €/St.
2	160x102x 75	...61925	...61929	1,40
3	235x150x125	...61926	...61930	4,00
4	355x205x150	...61927	...61931	8,25
5	500x310x200	...61928	...61932	17,20

(403)

ab 1,40 €





Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Sichtlagerbox ProfiPlus

Diese Sichtlagerbox ist hochbelastbar durch ihr stabiles Formdesign.

- Schwere Industriequalität
- Glatter Unterboden
- Kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen
- 100 % recycelbar
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau/rot/gelb/grün/grau
- **Medienbeständigkeit:** Fette/Öle/Harze/Laugen
- **Formbeständigkeit:** –10 °C bis +60 °C



ab 0,80 €

Abb.	Größe	Maße LxBxH mm	Trag-/Auflast kg	VE	blau Bestell-Nr. 99000...	rot Bestell-Nr. 99000...	gelb Bestell-Nr. 99000...	grün Bestell-Nr. 99000...	grau Bestell-Nr. 99000...	€/St.
①	1	100x102x 60	2/ 6	30	...08010	...08011	...08012	...08013	...08014	0,80
②	2	160x102x 75	3/ 9	24	...08023	...08024	...08025	...08026	...08027	1,50
②	2B	160x137x 82	3/ 9	20	...40794	...40796	...40798	...40800	...40802	2,20
②	2L	215x102x 75	3/ 9	20	...40795	...40797	...40799	...40801	...40803	2,00
③	3	235x150x125	10/ 40	24	...08034	...08035	...08033	...08031	...08032	4,00
④	4	355x205x150	25/100	12	...08015	...08016	...08017	...08018	...08019	8,50
⑤	5	500x310x200	35/140	6	...08040	...08041	...08042	...08043	...08044	17,40

(401)

Zubehör

Trennsteg, quer und längs

Zur Unterteilung der einzelnen Kästen.

Gr. 2/2L = Satz à 4 Stück (quer)
Gr. 2B = Satz à 4 Stück (längs)
Gr. 3 = Satz à 4 Stück (quer)
Gr. 4–5 per Stück (längs)

- Polypropylen, grau

ab 2,20 €

für Größe	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
2/2L	quer,Trennsteg	...08030	3,20
2B	längs	...68376 *N*	5,20
3	quer,Trennsteg	...08038	4,90
4	längs,Trennsteg	...08045	2,20
5	längs,Trennsteg	...08039	4,90

(401)

Beschriftungsetikett

- Zur Beschriftung der einzelnen Kästen
- Inkl. transparenter Schutzfolie
- **Farbe:** weiß
- Satz à 20 Stück

ab 3,60 €

Größe	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1 und 2	...08037	3,60
3	...08022	3,80
4	...08029	4,70
5	...08020	4,90

(401)

Metallschiene zur Wandbefestigung

- Für Sichtboxen ProfiPlus, Gr. 1–3
- **Länge:** ca. 592 mm
- verzinkt

2,90 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
592x5x47	...40804	2,90

(401)

Stapelsichtboxen-Set

- 6 Sichtboxen
- Mit Metall-Einhängeschiene
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau



Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€/Set
613x165x75	...08028	11,80

(401)

11,80 €

Stapelsichtboxen-Set

- 4 Sichtboxen
- Mit Metall-Einhängeschiene
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau



Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€/Set
595x240x125	...08021	19,90

(401)

19,90 €

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kunststoff-Sichtlagerkasten, Serie PLK

LA-KA-PE

Diese Sichtlagerkästen sind stapelbar und lebensmittelecht.

- Alle Kästen optional mit einschiebbaren Etiketten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau/rot/gelb/grün/grau
- **Medienbeständigkeit:** Öle/Fette/Säuren/Laugen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig +90 °C

ab 0,99 €



Abb.	Typ	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	VE	blau Bestell-Nr. 99000...	rot Bestell-Nr. 99000...	gelb Bestell-Nr. 99000...	grün Bestell-Nr. 99000...	grau Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
①	PLK 1	500/465x315x200	432x273x185	8	...07057	...07058	...07059	...07060	...07061	16,80
②	PLK 1c	500/465x315x150	432x273x135	10	...07052	...07053	...07054	...07055	...07056	14,30
③	PLK 2a	330/297x213x200	280x179x185	10	...07048	...07049	...07050	...07051	...07047	9,80
④	PLK 2	330/301x213x150	280x179x137	10	...07065	...07066	...07062	...07063	...07064	8,30
⑤	PLK 3a	290/265x150x125	254x122x113	25	...07045	...07046	...07042	...07043	...07044	6,10
⑥	PLK 3	230/205x150x125	194x122x113	25	...07028	...07029	...07025	...07026	...07027	4,42
⑦	PLK 4	164/150x105x 75	135x 85x 62	25	...07023	...07024	...07020	...07021	...07022	2,23
⑧	PLK 5	89/ 76x102x 50	70x 87x 43	50	...07033	...07034	...07030	...07031	...07032	0,99

(630)

Zubehör

Einsteck-Etikett, weiß

- Für Kästen PLK 1 bis PLK 5
- **Material:** Papier
- **Farbe:** weiß

ab 6,20 €



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/VE
für Sichtlagerkästen Gr. 1–3	24	...07674	6,20
für Sichtlagerkästen Gr. 4	60	...07675	14,10
für Sichtlagerkästen Gr. 5	50	...07673	11,70

(630)

Klappe

- Schützt vor Staub
- Gewährt vollen Einblick und problemlosen Zugriff
- **Material:** Polycarbonat

ab 2,38 €



für Behältertyp	Maße BxH mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
PLK 1	250x92	8	...07037	8,60
PLK 1c	250x65	10	...07041	7,90
PLK 2	170x59	10	...07038	5,50
PLK 2a	170x92	10	...07036	6,50
PLK 3, 3a	115x51	25	...07035	2,38

(630)

Einzel-Montage-Wandleiste

- **Material:** Stahlblech
- **Farbe:** RAL 9011 schwarz

51,00 €



Länge mm	zur Aufnahme von	VE	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
1000	9 Kästen PLK 5, 9 Kästen PLK 4, 6 Kästen PLK 3 oder 3a	2	...07039	51,00
1000	4 Kästen PLK 2	2	...07040	51,00

(630)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

ESD-Kunststoff-Sichtlagerkasten, leitfähig

Diese ESD-Sichtlagerkästen bieten sicheren Schutz von Elektronikbauteilen vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung.

- Stapelbar
- Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten
- **Material:** Polypropylen, leitfähig
- **Farbe:** schwarz



LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

Info

Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung mit unseren leitfähigen Produkten. Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 10^6 Ohm.

ab 1,67 €


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧

Abb.	Größe	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
①	PLKL 5	89/76x102x50	70x 87x 43	25	...13203	1,67
②	PLKL 4	164/150x105x75	135x 85x 62	25	...13202	3,21
③	PLKL 3	230/205x150x125	194x122x113	25	...13201	6,75
④	PLKL 3a	290/265x150x125	254x122x113	25	...13200	9,05
⑤	PLKL 2	330/301x213x150	280x179x137	10	...13199	14,40
⑥	PLKL 2a	330/297x213x200	280x179x185	10	...13198	19,40
⑦	PLKL 1c	500/465x315x150	432x273x135	10	...13197	31,00
⑧	PLKL 1	500/465x315x200	432x273x185	8	...13196	36,60

(274)

META CLIP Steckregal

Diese Steckregale sind inklusive Sichtlagerkästen.

- Zerlegte, komplett steckbare META CLIP S3 Rahmen
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** verzinkt
- **Feldlast:** 1100 kg
- **Fachlast:** 100 kg

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

META Das Lagersystem · RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 · RAL-RG 614/1 H 21

Info

Planabmessungen:
Grundregal: Nenntiefe + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nenntiefe + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

- Alle Feld- und Fachlastangaben bei gleichmäßig verteilter Last
- Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverdübelungs-Set kann zusätzlich bestellt werden).


①


②


③


④ Alle Abbildungen zeigen 1 Grundregal mit 1 Anbauregal.

ab 685,00 €

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen	Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	€	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	€
①	je 30 Stück blau und rot, LxBxH 125x150x235 mm	2000x1000x300	10	...02763	685,00	...02764	646,00
②	12 Stück blau, 16 Stück rot, LxBxH 200x200x355 mm	2000x1000x400	7	...02765	683,50	...02766	642,00
③	16 Stück blau, 20 Stück rot, LxBxH 150x200x355 mm	2000x1000x400	9	...02767	764,00	...02768	723,00
④	12 Stück blau, 9 Stück rot, LxBxH 200x310x500 mm	2000x1000x500	7	...02769	836,00	...02770	792,50

(320)

Zubehör

Wandbefestigungs-Set

ab 6,10 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für Grundregal, verzinkt	...30185	12,10
für Anbauregal, verzinkt	...02942	6,10

(324)

Fußverdübelungs-Set

ab 7,70 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für Grundregal, verzinkt	...30186	15,35
für Anbauregal, verzinkt	...30187	7,70

(324)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU · 5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND

Steckregal

Diese Steckregale sind komplett mit farbigen Regalkästen ausgestattet.

- 15 MultiPlus150 Fachböden mit Regalkästen
- 1 MultiPlus150 Abdeckboden
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Oberfläche:** verzinkt
- Optimale Lagerung von Kleinteilen
- Größtmögliche Nutzung der Lagerfläche

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN
Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 H 21

ab 1158,00 €



① Mit 150 Regalkästen



② Mit 110 Regalkästen



③ Mit 75 Regalkästen

Abb.	Anzahl Regalkästen	Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Grundregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr. 99000...	SCHULTE Lagertechnik €
①	150 Stück, HxBxT 83x 93x300 mm (rot)	2000x1000x300	16	...04057	1344,00	...04061	1283,00
①	150 Stück, HxBxT 83x 93x400 mm (rot)	2000x1000x400	16	...04065	1645,00	...04069	1587,00
①	150 Stück, HxBxT 83x 93x500 mm (rot)	2000x1000x500	16	...04073	2177,00	...04077	2117,00
②	70 Stück, HxBxT 83x 93x300 mm (rot), 40 Stück, HxBxT 83x196x300 mm (blau)	2000x1000x300	16	...04058	1208,00	...04062	1153,00
②	70 Stück, HxBxT 83x 93x400 mm (rot), 40 Stück, HxBxT 83x196x400 mm (blau)	2000x1000x400	16	...04066	1432,00	...04070	1374,00
②	70 Stück, HxBxT 83x 93x500 mm (rot), 40 Stück, HxBxT 83x196x500 mm (blau)	2000x1000x500	16	...04074	1896,00	...04078	1837,00
③	75 Stück, HxBxT 83x186x300 mm (blau)	2000x1000x300	16	...04056	1089,00	...04060	1028,00
③	75 Stück, HxBxT 83x186x400 mm (blau)	2000x1000x400	16	...04064	1158,00	...04068	1101,00
③	75 Stück, HxBxT 83x186x500 mm (blau)	2000x1000x500	16	...04072	1651,00	...04076	1591,00

(252)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sichtlagerkasten-Regal

LA-KA-PE

Diese Regale bieten ein großes Lagervolumen auf kleinstem Raum.
Sie sind einseitig nutzbar.

- **Robust und standfest:** Profilstahlkonstruktion
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Ausführung und Abmessung der Sichtlagerkästen gemäß Seite 5/11
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** Lackierung
- **Farbe:** RAL 9011 schwarz

ab 316,00 €


①


②


③


④


⑤


⑥

Abb.	Maße HxBxT* mm	Anzahl Sichtlagerkästen	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
①	765x1000x250	27 St. PLK 4/12 St. PLK 3	...16435	316,00
②	1000x1000x250	72 St. PLK 4	...16436	432,00
③	1240x1000x250	42 St. PLK 3	...16437	492,00
④	1475x1000x250	45 St. PLK 4/30 St. PLK 3	...16438	639,00
⑤	1715x1000x250–500	27 St. PLK 4/24 St. PLK 3/8 St. PLK 2/3 St. PLK 1	...16439	592,00
⑥	1950x1000x250–500	30 St. PLK 3/12 St. PLK 2/4 St. PLK 2a/3 St. PLK 1	...16440	641,00

* Regaltiefe 250 mm (die effektive Tiefe ergibt sich durch das jeweilige Kastenmaß).

(426)

Sichtlagerkasten-Regal

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

ab 201,50 €


⑦


⑧


⑨


⑫


⑪


⑩


⑬


⑭


⑮


⑯


⑰

Abb.	Maße HxBxT* mm	Anzahl Sichtlagerkästen	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
ohne Abb.	763x 700x250	36 St. PLK 4	...13172	201,50
⑦	763x 700x250	18 St. PLK 4/8 St. PLK 3	...13173	214,00
⑧	1033x1000x250	72 St. PLK 4	...13174	322,50
⑨	1033x1000x250	45 St. PLK 4/12 St. PLK 3	...13175	337,50
⑩	1273x1000x250	90 St. PLK 4	...13176	387,50
⑪	1273x1000x250	42 St. PLK 3	...13177	456,00
⑫	1513x1000x250	108 St. PLK 4	...13178	462,00
⑬	1513x1000x250	54 St. PLK 4/24 St. PLK 3	...13179	492,50
⑭	1513x1000x250–330	54 St. PLK 4/18 St. PLK 3/4 St. PLK 2	...13180	499,50
⑮	1725x1000x250	45 St. PLK 4/36 St. PLK 3	...13181	569,50
⑯	1725x1000x250–330	36 St. PLK 4/24 St. PLK 3/8 St. PLK 2	...13182	552,50
⑰	2000x1000x250	60 St. PLK 3	...13183	639,50

* Regaltiefe 250 mm (die effektive Tiefe ergibt sich durch die jeweilige Kastenabmessung).

(273)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩

① – ⑪ Montage-Rollwagen

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

Dieser Rollwagen ist ein mobiles, kippsicheres Kleinteilelager
für Produktions- und Montagearbeitsplätze.
Er ist beidseitig nutzbar.

- **Robust:** geschweißte Stahlkonstruktion
- **Leicht verfahrbar:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi: Ø 125 mm
- **Großes Lagervolumen:** doppelseitige Bestückung
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Einfache und schnelle Kastenentnahme
- Optional ist eine verstärkte Ausführung bis 650 kg Belastung lieferbar
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** Lackierung
- **Farbe:** RAL 9011 schwarz
- **Belastung max.:** 250 kg


⑪

ab 666,00 €

Abb.	Maße HxBxT mm	Anzahl der Kunststoff-Sichtlagerkästen	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
①	890x 700x500	72 St. Gr. 4	...13195	666,00
②	890x 700x500	36 St. Gr. 4/16 St. Gr. 3	...13194	690,50
③	1160x1000x500	144 St. Gr. 4	...13184	922,50
④	1160x1000x500	90 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3	...13185	950,50
⑤	1400x1000x500	180 St. Gr. 4	...13186	1061,00
⑥	1400x1000x500	84 St. Gr. 3	...13187	1161,00
⑦	1400x1000x500	72 St. Gr. 4/48 St. Gr. 3	...13188	1114,00
ohne Abb.	1400x1000x500	126 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3	...13189	1087,00
⑧	1640x1000x500	216 St. Gr. 4	...13190	1124,00
⑨	1640x1000x500	96 St. Gr. 3	...13191	1251,00
⑩	1640x1000x500	108 St. Gr. 4/48 St. Gr. 3	...13192	1198,00
⑪	1640x1000x500	108 St. Gr. 4/36 St. Gr. 3/8 St. Gr. 2	...13193	1189,00

(273)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ④ Regalschrank

Diese Stahlschränke sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet.

- **Maße HxBxT:** 1980x700x300 mm
- Robuste Stahlblechbauweise
- Wahlweise mit oder ohne Türen
- **Türen:** Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken
- **Fachböden:** verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar
- **Tragkraft:** 50 kg/Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung:** Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau



Griffschloss Ergo-Lock 4.0. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.



PLK 4



PLK 3

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

① – ④ Regalschrank

① **Regalschrank mit 6 Fachböden**
- Ohne Sichtlagerkästen
- Wahlweise mit oder ohne Türen

ab 320,50 €



①

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Türen	RAL 7035	...65311	320,50
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	...65313	471,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	...65312	471,00

(181)

② **Regalschrank mit 9 Fachböden**
- 20 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 20 Sichtlagerkästen PLK 3 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

ab 533,00 €



②

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Türen	RAL 7035	...65322	533,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	...65324	623,50
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	...65323	623,50

(181)

③ **Regalschrank mit 11 Fachböden**
- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 36 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

ab 564,00 €



③

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Türen	RAL 7035	...65325	564,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	...65318	732,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	...65317	732,00

(181)

④ **Regalschrank mit 14 Fachböden**
- 48 Sichtlagerkästen PLK 4 blau
- 42 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

ab 624,50 €



④

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Türen	RAL 7035	...65319	624,50
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	...65321	792,50
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	...65320	792,50

(181)

Zubehör

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss



- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU



- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

228,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...67307	228,50

(181)

① – ④ Regalschrank

Diese Stahlschränke sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet.

- **Maße HxBxT:** 1980x700x300 mm
- Robuste Stahlblechbauweise
- Wahlweise mit oder ohne Türen
- **Türen:** Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken
- **Fachböden:** verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar
- **Tragkraft:** 50 kg/Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung:** Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau



Griffschloss Ergo-Lock 4.0. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.



PLK 4 PLK 3

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

① Regalschrank mit 9 Fachböden
- Ohne Sichtlagerkästen
- Wahlweise mit oder ohne Türen

ab 359,50 €



①

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Türen	RAL 7035	...65314	359,50
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	...65316	523,50
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	...65315	523,50

(181)

② Regalschrank mit 11 Fachböden
- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

ab 685,50 €



②

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Türen	RAL 7035	...65329	685,50
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	...65331	849,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	...65330	849,00

(181)

③ Regalschrank mit 15 Fachböden
- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 60 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

ab 745,50 €



③

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Türen	RAL 7035	...65332	745,50
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	...65334	903,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	...65333	903,00

(181)

④ Regalschrank mit 18 Fachböden
- 60 Sichtlagerkästen PLK 4 blau
- 54 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

ab 797,50 €



④

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Türen	RAL 7035	...65328	797,50
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	...65327	955,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	...65326	955,00

(181)

Zubehör

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss



- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU



- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

228,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...67307	228,50

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ④ Regalschrank

Diese Stahlschränke mit und ohne Türen sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet.

- **Maße HxBxT:** 1980x1000x420 mm
- Robuste Stahlblechbauweise
- **Türen:** Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken
- **Fachböden:** verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar
- **Tragkraft:** 70 kg/Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung:** Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau



Griffschloss Ergo-Lock 4.0. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.



PLK 2a



PLK 2a

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7016 | RAL 7035

① Regalschrank mit 4 Fachböden

- 12 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
- Wahlweise mit oder ohne Türen

ab 502,00 €



①

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Türen	RAL 7035	...65335	502,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	...65337	641,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	...65336	641,00

(181)

② Regalschrank mit 6 Fachböden

- 28 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
- Wahlweise mit oder ohne Türen

ab 734,00 €



②

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Türen	RAL 7035	...65338	734,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	...65340	789,50
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	...65339	789,50

(181)

③ Regalschrank mit 7 Fachböden

- 20 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
- 12 Sichtlagerkästen PLK 2 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

ab 804,50 €



③

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Türen	RAL 7035	...65341	804,50
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	...65343	914,50
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	...65342	914,50

(181)

④ Regalschrank mit 9 Fachböden

- 40 Sichtlagerkästen PLK 2 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

ab 853,00 €



④

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Türen	RAL 7035	...65344	853,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	...65346	982,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	...65345	982,00

(181)

Zubehör

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss



- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU



- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

228,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...67307	228,50

(181)

① – ⑤ Schubladenmagazin, Typ 150

87,70 €

Das Schubladenmagazin eignet sich zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände.

- Schubladen transparent mit Stopprand gegen das Herausfallen
- Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten der Schubladen durch Trennwände möglich

Material:
- **Schrank:** galvanisiertes Stahlblech
- **Schubladen:** Polypropylen
- **Farbe:** dunkelblau


①


②


③


④


⑤

Modell	Anzahl Schubladen x Typ*	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
①	60x⑥	552x306x150	...19451	87,70
②	48x⑦	552x306x150	...19452	87,70
③	24x⑧	552x306x150	...19453	87,70
④	8x⑨	552x306x150	...19454	87,70
⑤	36x⑦ , 3x⑧ , 1x⑨	552x306x150	...19455	87,70

* Siehe Skizzen.

(611)

⑥ – ⑨ Ersatzschublade









ab 1,73 €

Ersatzschubladen	Bestell-Nr. 99000...	raaco €/St.
Typ ⑥	...07695	1,73
Typ ⑦	...07676	1,82
Typ ⑧	...07694	3,02
Typ ⑨	...07693	8,90

(611)

Drehturm, leer, für Schubladenmagazine Typ 150

282,00 €

Der leere Drehturm bietet Platz für 12 Schubladenmagazine des Typs 150.

- Leichtgängige Bedienung durch wartungsfreie Rollenlager
- Magazine bitte separat bestellen!



Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €/St.
1760x680	...19456	282,00

(611)

Zubehör

Trennwand

8,55 €

- **Farbe:** transparent

für Typ	Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr. 99000...	raaco €/St.
⑥	quer	60 Stück/Satz	...07677	8,55
⑦	quer	48 Stück/Satz	...07678	8,55
⑦	halb quer	72 Stück/Satz	...07679	8,55
⑦	längs	24 Stück/Satz	...07680	8,55
⑧	quer	24 Stück/Satz	...07681	8,55
⑨	längs	16 Stück/Satz	...07682	8,55

(611)

Etikett

ab 7,35 €

- **Farbe:** weiß/klar

für Typ	Inhalt	Bestell-Nr. 99000...	raaco €/St.
⑥	60 Stück/Satz	...07688	9,50
⑦	48 Stück/Satz	...07689	9,50
⑧	24 Stück/Satz	...07690	7,35
⑨	8 Stück/Satz	...07691	7,35

(611)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ③ Schubladenmagazin, Typ 250

Dieses Schubladenmagazin bietet viel Stauraum.

- Geeignet für den Einbau in der mobilen Werkstatt
- **Schubladen:** transparent mit Stopprand gegen Herausfallen
- Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten der Schubladen durch Trennwände bzw. DIN-Facheinsätze
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm

Material:
- **Schrank:** galvanisiertes Stahlblech
- **Schubladen:** Polypropylen
- **Farbe:** dunkelblau

Modell	Anzahl Schubladen x Typ	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
①	24x⑤	435x357x255	...19457	125,00
②	8x⑥	435x357x255	...19458	125,00
③	6x⑦	435x357x255	...19459	125,00

(611)



④ Drehturm, leer, für Schubladenmagazine Typ 250

Der leere Drehturm bietet Platz für 12 Schubladenmagazine des Typs 250.

- Leichtgängige Bedienung durch wartungsfreie Rollenlager
- Magazine bitte separat bestellen

Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €/St.
1600x800	...19460	400,00

(611)



400,00 €

Zubehör

⑤ – ⑦ Ersatzschublade für Schubladenmagazin ① – ③

ab 3,91 €

- Transparent
- **Material:** Polypropylen



Ausführung	unterteilbar	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €/St.
⑤	3 Trennwände	80x239x58	...07705	3,91
⑥	3 Trennwände	159x239x92	...07707	8,05
⑦	1 Facheinsatz	320x240x57	...07696	12,60

(611)

DIN-Facheinsatz für Schubladen Typ ⑦

ab 5,70 €

- **Farbe:** transparent



A6-1 A7-1 A7-2 A8-1 A9-1

Aus-führung	passend für Magazintyp	Inhalt	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €/St.
A6-1 klar	③	2 Stück/Satz	109x157x47	...25046	5,70
A7-1 klar	③	4 Stück/Satz	79x109x47	...25045	6,55
A7-2 klar	③	2 Stück/Satz	79x218x47	...25044	5,70
A8-1 klar	③	8 Stück/Satz	55x79x47	...25047	7,40
A9-1 klar	③	16 Stück/Satz	39x55x47	...25043	8,55

(611)

Trennwand für Schubladen Typ ⑤ und ⑥ (ohne Abb.)

8,95 €

- **Farbe:** transparent

Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr. 99000...	raaco €/St.
⑤	36 Stück/Satz	...07711	8,95
⑥	12 Stück/Satz	...07712	8,95

(611)

Etikett für Schubladen Typ ⑤ – ⑦ (ohne Abb.)

5,25 €

- **Farbe:** weiß/klar

Aus-führung	passend für Magazintyp	Inhalt	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €/St.
⑤	①	24 Stück/Satz	75x15	...07701	5,25
⑥	②	8 Stück/Satz	155x32	...07702	5,25
⑦	③	6 Stück/Satz	315x15	...07703	5,25

(611)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Klarsicht-Magazinschrank MultiStore

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Mit diesen Klarsicht-Magazinen ist eine übersichtliche und nahezu staubfreie Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör möglich.

- Sehr gut kombinierbar für individuelle Lagerlösungen
- **Einsatzbereich:** für Industrie, Technik, Medizin und Labore
- **Gehäuse:** hochschlagfester Kunststoff
- **Farbe:** lichtgrau
- **Kippschublade:** aus glasklarem Polystyrol mit praktischer Kippfunktion

Info

Durch das Baukastenprinzip (gleiche Gehäusebreite) lassen sich die einzelnen Elemente stapeln.

ab 19,40 €





① MultiStore 9



② MultiStore 6



⑦ MultiStore Wand-Set 18



⑧ MultiStore Wand-Set 30 (2x9 + 2x6)



③ MultiStore 5



④ MultiStore 4



⑤ MultiStore 3



⑥ MultiStore 2



⑨ MultiStore Wand-Set 33 (2x9, 1x6, 1x5, 1x4)



⑩ MultiStore Wand-Set 44 (2x9, 2x6, 2x5, 1x4)

Abb.	Typ	Gehäuse HxBxT mm	Schublade HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	MultiStore 9	76,5x601x 64,5	46x49x44,5	0,56	...40805	19,40
②	MultiStore 6	112,5x601x 94	69x80x67	0,93	...40806	24,10
③	MultiStore 5	163 x601x136	107,5x99,5x97	1,58	...40807	35,50
④	MultiStore 4	206 x601x171,5	133,5x125,5x128	2,38	...40808	50,80
⑤	MultiStore 3	238 x601x198	161x176x149	2,38	...40809	62,80
⑥	MultiStore 2	353 x601x310,5	241x265x221	5,76	...40810	146,00
⑦	MultiStore Wand-Set 18	410 x610x 92	3x 69x80x67	4,12	...40811	157,00
⑧	MultiStore Wand-Set 30	410 x610x 92	2x 46x49x44,5, 2x 69x80x67	5,98	...40812	179,00
⑨	MultiStore Wand-Set 33	671 x610x171	2x 46x49x44,5, 1x 69x80x67, 1x 107,5x99,5x97, 1x 133,5x125,5x128	10,51	...40813	269,00
⑩	MultiStore Wand-Set 44	995 x610x171	2x 46x49x44,5, 2x 69x80x67, 2x 107,5x99,5x97, 1x 133,5x125,5x128	13,52	...40814	292,00

(523)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ⑦ Kleinteilekoffer

Der Kleinteilekoffer ist erweiterbar mit den herausnehmbaren Einsatzboxen und/oder Trennstegen.

ab 41,60 €

- Mit Clips
- **Deckel**: transparent, fest schließend (keine Durchmischung des Inhalts)
- **Griff:** ergonomisch und klappbar
- **Verbindungsverschluss:** ermöglicht den Transport von bis zu 3 Kleinteilekoffern


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦

Abb.	Anzahl Fächer	Bestückung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	7	4 Trennstege	76x440x355	...65347	42,90
②	12	10 Trennstege	76x440x355	...65349	41,60
③	15	4 Trennstege	76x440x355	...65350	43,30
④	18	4 Trennstege	76x440x355	...65351	43,90
⑤	21	4 Trennstege	76x440x355	...65352	45,00
⑥	23	4 Trennstege	76x440x355	...65353	44,80
⑦	36	4 Trennstege	76x440x355	...65354	46,50

(523)

Kofferschrank EuroPlus Depot

Dieser stabile Kofferschrank mit 4 Fächern (ohne Inhalt) eignet sich für die schnelle und übersichtliche Verfügbarkeit der Kleinteile. Zur Aufnahme von Kleinteilekoffer (HxBxT) 76x440x355 mm.

484,00 €



- **Material:** Stahlblech
- **Schubladen:** Einhandbedienung, Einzelverriegelung, Teleskop-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- **Farbe:** pulverbeschichtet, lichtgrau
- **Eigenschaften:** hohe Stabilität und Belastbarkeit, geeignet zur Anbringung an der Wand, frei stehend oder stapelbar

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
466x507x378	...40847	484,00

(523)

Mehrzweckkasten

Diese offene Box verfügt über einen stabilen Mittelgriff und 3 Fächer.

- **Farbe:** RAL 3020 verkehrsrot



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
145x380x250	...40848	5,80

(523)

5,80 €

Werkzeugkasten

Der stabile Kunststoffkasten hat 2 offene Stauflächen und einen Tragegriff aus Aluminium.

- **Farbe:** gelb



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
215x395x294	...40849	10,40

(523)

10,40 €

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

① – ⑪ Einsatzkasten

LA-KA-PE

Zur übersichtlichen Aufbewahrung und Sortierung von Kleinteilen werden diese Einsatzkästen verwendet. Sie eignen sich für Schubladen, Schränke, Sortimentskästen sowie Transportkästen.

ab 1,02 €

- **Material:** Polystyrol
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb


①


②


③


④

Abb.	Maße HxBxT mm	Größe	VE	rot Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	grün Bestell-Nr. 99000...	gelb Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
①	40x198x99	E40/1	50	...07391	...07392	...07393	...07394	2,43
②	54x106x80	E54/1	50	...07372	...07373	...07374	...07375	1,56
③	54x 80x53	E54/2	50	...07387	...07388	...07386	...07385	1,30
④	54x 53x40	E54/3	50	...07395	...07396	...07397	...07398	1,02

(429)


⑤


⑥


⑦


⑧

ab 1,02 €

Abb.	Maße HxBxT mm	Größe	VE	rot Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	grün Bestell-Nr. 99000...	gelb Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
⑤	63x 54x 54	E63/1	50	...07399	–	–	–	1,02
⑥	63x108x108	E63/3	50	–	...07370	–	–	1,60
⑦	63x162x108	E63/4	50	–	–	...07371	–	2,09
⑧	63x108x 54	E63/2	50	–	–	–	...07390	1,24

(429)


⑨


⑩


⑪

ab 0,93 €

Abb.	Maße HxBxT mm	Größe	VE	rot Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	grün Bestell-Nr. 99000...	gelb Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
⑨	40x99x99	E40/2	50	...07361	...07362	...07363	...07364	1,28
⑩	40x99x49	E40/3	50	...07366	...07367	...07368	...07369	1,02
⑪	40x49x49	E40/4	50	...07400	...07401	...07402	...07403	0,93

(429)

Zubehör

Deckel für Einsatzkästen ⑨ – ⑪

- Transparenter Stülpdeckel aus Polystyrol

für Behältertyp HxBxT mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
40x99x99	50	...07365	1,04
40x99x49	50	...07389	0,72
40x49x49	50	...07384	0,68

(429)



ab 0,68 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ⑩ Sortimentskasten, aus Polystyrol

LA-KA-PE

Diese Sortimentskästen sind mit losen Einsatzkästen zur einfachen Entnahme ausgestattet.

- Bestückt mit farbigen Einsatzkästen in unterschiedlichen Größen (Seite 5/24)
- Transparenter Deckel für schnelle Übersicht
- **Material:** Polystyrol

ab 14,60 €



Bestückungsbeispiel



Abb.	Maße HxBxT mm	Anzahl Einzelboxen	Bestückung	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
①	50x307x225	10	4xE40/2, 2xE40/3, 4xE40/4	...07359	17,30
②	50x307x225	18	6xE40/3, 12xE40/4	...07355	20,80
③	50x307x225	24	24xE40/4	...07358	22,10
④	50x307x225	12	12xE40/3	...07352	19,00
⑤	50x307x225	14	2xE40/2, 4xE40/3, 8xE40/4	...07350	18,70
⑥	50x307x225	13	1xE40/1, 4xE40/3, 8xE40/4	...07353	19,00
⑦	50x307x225	9	1xE40/1, 8xE40/3	...07357	14,60
⑧	50x307x225	7	1xE40/1, 2xE40/2, 2xE40/3, 2xE40/4	...07360	17,30
⑨	50x307x225	4	2xE40/1, 2xE40/2	...07356	16,40
⑩	50x307x225	3	3xE40/1	...07351	16,80

(428)

⑪ + ⑫ Sortimentskasten, aus Polypropylen

Diese Sortimentskästen haben eine Tragemulde und einen zusätzlichen 3-teiligen Einsatz.

- Mit transparentem Deckel und schwarzem Unterteil
- Farbig sortiert
- **Material Kasten:** Polypropylen
- **Material Boxen:** Polystyrol

ab 19,90 €

Abb.	Anzahl Einsatzboxen	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
⑪	15	55x370x295	...08047	19,90
⑫	25	55x370x295	...08046	21,90

(401)



⑪



⑫

LS-BOXX® 306, ohne Schubladen

Diese LS-BOXX® ist geeignet für den gleichzeitigen Transport von Elektrowerkzeug und Kleinteilen. In den oberen Bereich der LS-BOXX® passt das komplette Zubehör der L-BOXX® 136.

- Untereinander kombinierbar
- Für den Transport auf der CarMo-(Car Mobility)-Grundplatte ausgelegt



Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
322x445x358	3,8	...66403	81,50

(613)

81,50 €

i-BOXX® Rack 3er-Block, leer

Dieser Kunststoffsystemregalblock inklusive Deckel ist aus schlagfestem ABS.

- **Lieferumfang**: bestehend aus 3 x i-BOXX® Rack aktiv



Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
301x445x342	4,3	...66404	95,00

(613)

95,00 €

i-BOXX® 72

Diese i-BOXX® sorgt für die Sortierung und den sicheren Transport von Kleinteilen, wie zum Beispiel Befestigungsmaterial. Für einen guten Überblick hat die i-BOXX® einen transparenten Deckel.

- **Material:** Kofferschale aus Kunststoff
- Mit integriertem Griff
- Bestückbar mit Insetboxen



Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
367x316x72	337x258x63	0,9	...66405	24,50

(613)

24,50 €

LS Schublade für LS-BOXX® und i-BOXX® Rack



Ausführung	Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
LS Schublade 72	72x367x316	0,6	...66407	10,75

(613)

10,75 €

L-BOXX® Mini

Diese individuelle L-BOXX® ist eine kompakte Verpackungsalternative für Kleinsortimente bis 1,5 kg. Für einen besseren Transport und eine platzsparendere Lagerung lassen sich mehrere L-BOXX® Mini miteinander verbinden.

- **Klicksystem:** auf federgelagerten Koppelhebeln
- **Maße außen HxBxT:** 63x260x156 mm
- **Maße innen HxBxT:** 44x221x138 mm

- Aus lebensmittelechtem Kunststoff
- **Deckel:** mit bündig abschließenden Trennstegen, wahlweise schwarz oder transparent



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Deckel schwarz	...66397	10,20
Deckel transparent	...66398	10,20

(613)

10,20 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Koffer L-BOXX®, leer

Diese L-BOXX® hat eine Belastungskapazität von bis zu 25 kg. Der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Für einen besseren Transport und eine platzsparendere Lagerung lassen sich mehrere L-BOXX® miteinander verbinden.

ab 51,20 €

- In 4 verschiedenen Größen erhältlich
- Spritzwassergeschützt
- Kompatibel zu Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen
- **Klicksystem:** auf federgelagerten Koppelhebeln


L-BOXX Koffer 102


L-BOXX Koffer 136


L-BOXX Koffer 238


L-BOXX Koffer 374

Ausführung	Maße außen HxBxT mm	Maße innen HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
L-BOXX Koffer 102	118x445x358	65x378x313	2,1	...66399	51,20
L-BOXX Koffer 136	152x445x358	101x378x310	2,2	...66400	54,30
L-BOXX Koffer 238	254x445x358	203x378x303	2,8	...66401	60,60
L-BOXX Koffer 374	390x445x358	339x378x294	3,4	...66408	65,00

(613)

Zubehör

Boxeneinsatz für L-BOXX® 374

19,55 €



Maße außen HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
65x320x400	0,98	...65355	19,55

(613)

Boxeneinsatz für i-BOXX® 72

- **Lieferung:**

3 x A3 rot
2 x B3 gelb
2 x C3 blau
1 x D3 dunkelgrün
1 x F3 orange
1 x I3 grau
inkl. Trennwände



13,30 €

Maße außen HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
64x367x316	0,98	...66406	13,30

(613)

L-BOXX® Deckeleinlage

Die L-BOXX® Deckeleinlage aus Hartschaum schützt den Inhalt vor dem ungewollten Vermischen.



5,90 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
30x405x333	...59223	5,90

(613)

L-BOXX® Roller

Der graue L-BOXX® Roller aus Kunststoff ist die mobile Plattform für alle L-BOXXen®.

- Einfaches Klicksystem
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller



112,50 €

Maße HxBxT mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
184x646x492	100	3,8	...66402	112,50

(613)

Werkzeugkarte für L-BOXX® und LS BOXX®

Diese Werkzeugkarte hat Gummischlaufen und Taschen zum Einstecken von Werkzeug.



14,20 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
20x380x315	...68383	14,20

(613)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Zubehör

Kleinteileeinsatz für L-BOXX® 102

Dieser Kleinteileeinsatz ist aus tiefgezogenem Kunststoff.



5 Mulden



8 Mulden



12 Mulden

4,31 €

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
5 Mulden	62x405x315	...90030	4,31
8 Mulden	62x405x315	...90031	4,31
12 Mulden	62x405x315	...90032	4,31

(613)

Thermoeinsatz für L-BOXX® 374

Dieser Thermoeinsatz eignet sich für temperaturempfindliche Materialien.

Lieferung: Ohne Kartuschen, Tüllen und Trennbleche.



35,50 €

Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
405x315x365	0,7	...65357	35,50

(613)

Kleinteileeinsatz für L-BOXX® 136 und LS BOXX®

Der Kleinteileeinsatz ist aus tiefgezogenem Kunststoff.



4 Mulden



6 Mulden



8 Mulden

7,40 €

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
4 Mulden	97x405x315	...90039	7,40
6 Mulden	97x405x315	...90040	7,40
8 Mulden	97x405x315	...90041	7,40

(613)

Boxen-Set für L-BOXX® 102

Lieferumfang bestehend aus:

- **Set H3:** 2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 2x A3 rot, 3x B3 gelb, 2x C3 blau, 1x D3 grün, 2x F3 orange
- **Set CD 3:** 2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 3x C3 blau, 3x D3 grün



H 3



CD 3

16,90 €

Ausführung	Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Set H3	63x405x315	0,900	...90035	16,90
Set CD 3	63x405x315	0,900	...90036	16,90

(613)

L-BOXX® Rasterschaumstoff

Dieser vorperforierte Rasterschaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung für den sicheren Transport wertvoller Inhalte.



ab 15,10 €

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
für Modell 102	60x405x315	...90034	15,10
für Modell 136	85x405x315	...90033	16,35

(613)

Mobile Arbeitsplatte für Werkzeugkoffer L-BOXX® und LS-BOXX®

Diese leichte, stabile Multiplex-Arbeitsplatte ist flexibel einsetzbar. Die „Werkbank" ist überall schnell aufgebaut.



85,10 €

Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
18x700x500	4,5	...90038	85,10

(613)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ⑧ Sortimentskasten, Stahlblech

Dieser Sortimentskasten ist universell einsetzbar und verfügt über auswechselbare Kunststoffboxen. Für den Einsatz in Werkstatt, Betrieb oder Fahrzeugeinrichtung geeignet.

- **Material:** Stahlblech
- **Deckel:** mit Schaumstoffpolsterung, selbsttätig schließender Zwangsverriegelung und zwei zusätzlichen Spannschlössern
- **Farbe:** pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau


①


②


③

ab 69,30 €


④


⑤


⑥


⑦


⑧

Abb.	Maße HxBxT mm	Anzahl Einzelboxen	Bestückung	Bestell-Nr. 99000...	€
①	50x330x220	16	8 x rot 54x54x45 mm, 8 x gelb 54x108x45 mm	...14961	69,30
②	50x440x330	23	12 x rot 54x54x45 mm, 6 x gelb 54x108x45 mm, 3 x blau 108x108x45 mm, 2 x grün 108x162x45 mm	...14962	79,70
③	95x440x330	48	24 x rot 54x54x45 mm, 18 x gelb 54x108x45 mm, 6 x grün 108x162x45 mm	...14963	112,00
④	66x440x330	23	12 x rot 54x54x45 mm, 6 x gelb 54x108x45 mm, 3 x blau 108x108x45 mm, 2 x grün 108x162x45 mm	...65359	140,00
⑤	66x440x330	8	8 x grün 108x162x45 mm	...65360	71,20
⑥	66x440x330	12	12 x blau 108x108x45 mm	...65361	75,30
⑦	66x440x330	24	24 x gelb 54x108x45 mm	...65362	81,60
⑧	66x440x330	48	48 x rot 54x54x45 mm	...65363	87,90

(622)

Alle Preise in € ohne MwSt.

① – ⑤ Kleinteilekasten

Diese stabilen Kleinteilekästen aus schlagfestem Polypropylen sind säuren- und basenresistent.

- Mit Klarsichtdeckel und Schiebeverschluss

① + ② Mit festen Fächern und glattem Deckel

③ + ④ Mit festen Fächern und Sicherungsprofilen im Deckel gegen Verrutschen des Inhalts

⑤ Mit **entnehmbaren Facheinsätzen** und **Sicherungsprofilen** im Deckel gegen Verrutschen des Inhalts. Mit klappbarem Tragegriff


①

ab 7,70 €


②


③


④


⑤

Abb.	Maße HxBxT mm	Fächer-anzahl	Fächer	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
①	43x240x195	9	36x52 mm (4 Stück) 73x52 mm (2 Stück) 36x105 mm (2 Stück) 223x52 mm (1 Stück)	...65367	7,70
②	43x240x195	18	36x52 mm (18 Stück)	...65364	8,05
③	57x338x260	15	38x54 mm (8 Stück) 78x54 mm (3 Stück) 118x54 mm (2 Stück) 238x54 mm (1 Stück) 78x166 mm (1 Stück)	...65368	14,00
④	57x338x260	32	38x54 mm (32 Stück)	...65365	14,50
⑤	57x338x261	17	55x39x47 mm (4 Stück) 109x39x47 mm (4 Stück) 79x55x47 mm (8 Stück) 109x79x47 mm (1 Stück)	...65370	21,00

(611)

Kofferschrank für Kleinteilekästen, bestückt

Dieser Kofferschrank für Kleinteilekästen aus schlagfestem Polypropylen ist säuren- und basenresistent. Die mitgelieferten Kleinteilekästen rasten durch ein seitliches Profil sicher ein, und die Tragen sind untereinander verbindbar für z. B. Fahrzeug- oder Werkstatteinrichtung.

116,00 €

- **Stabile Qualität mit klappbarem Tragegriff**

Lieferumfang:
1 Kleinteilekasten mit 15 entnehmbaren Facheinsätzen:
5 x 55x39x47 mm
2 x 109x39x47 mm
1 x 163x39x47 mm
1 x 218x39x47 mm
4 x 79x55x47 mm
1 x 157x55x47 mm
1 x 109x79x47 mm

1 Kleinteilekasten mit 17 entnehmbaren Facheinsätzen:
4 x 55x39x47 mm
4 x 109x39x47 mm
8 x 79x55x47 mm
1 x 109x79x47 mm



Maße HxBxT mm	Maße Kleinteilekästen mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
310x375x265	338x261x57	...65371	116,00

(611)

Kofferschrank, leer

Diese mobile, leere Tragebox kann mit 4 Assorter 55 4x8, 4 Assorter (PSB) 4-32 oder 4 Assorter (PSB) 4-15 bestückt werden.

49,70 €

- **Tragerahmen:** aus Polypropylen (PP)



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Farbe Box	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
310x376x265	25	schwarz	2,195	...65372	49,70

(611)

Sortimentskoffer CarryLite ① – ⑤

raaco

Dieser Sortimentskasten aus schlagfestem Polypropylen (PP) ist säuren- und basenresistent.

- **Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff**
- **Deckel:** aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)

① Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-10

NEU

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 10 transparenten Einsätzen

1x Typ A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
1x Typ A7-2 (HxBxT: 47x79x218 mm)
2x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)
1x Typ A8-2 (HxBxT: 47x55x157 mm)
1x Typ A9-1 (HxBxT: 47x39x55 mm)
2x Typ A9-2 (HxBxT: 47x39x109 mm)
1x Typ A9-3 (HxBxT: 47x39x163 mm)
1x Typ A9-4 (HxBxT: 47x39x218 mm)



39,70 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
57x337x278	...68384	39,70
		(611)

② Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-16 DLU

NEU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 16 transparenten Einsätzen

2x Typ A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
4x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)
2x Typ A8-2 (HxBxT: 47x55x157 mm)
8x Typ A9-1 (HxBxT: 47x39x55 mm)



45,40 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
58x337x278	...68385	45,40
		(611)

③ Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2 DLU

NEU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 15 transparenten Einsätzen

5x Typ A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
10x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)
10x Typ A9-1 (HxBxT: 47x39x55 mm)



71,20 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
58x413x330	...68386	71,20
		(611)

④ Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/1

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 25 transparenten Einsätzen

25x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)



75,70 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
57x413x330	...65373	75,70
		(611)

⑤ Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 25 transparenten Einsätzen

5x A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
10x A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)
10x A9-1 (HxBxT: 47x39x55 mm)



75,70 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
57x413x330	...65374	75,70
		(611)

Sortimentskoffer CarryLite ① – ④

Dieser Sortimentskasten aus schlagfestem Polypropylen (PP) ist säuren- und basenresistent.

- **Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff**
- **Deckel:** aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)

① Sortimentskoffer CarryLite 80 4x8-9

NEU

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 9 transparenten Einsätzen

2x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
2x Typ CA7-11/2 (HxBxT: 69x79x163 mm)
4x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)
1x Typ BA8-2 (HxBxT: 69x55x157 mm)



44,30 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
79x337x278	...68387	44,30 (611)

② Sortimentskoffer CarryLite 80 4x8-12 DLU

NEU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 12 transparenten Einsätzen

4x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
8x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)



50,50 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
79x337x278	...68388	50,50 (611)

③ Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-15

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 15 transparenten Einsätzen

10x BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
5x BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)



85,70 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
79x413x330	...65375	85,70 (611)

④ Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-20 DLU

NEU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 20 transparenten Einsätzen

5x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
15x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)



79,20 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
82x413x330	...68389	79,20 (611)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Sortimentskoffer BOXXSER

Zur Lagerung und zum sicheren Transport von Kleinteilen werden diese Sortimentskoffer eingesetzt.

- Funktional und glattflächig
- Mit robusten, in die Form integrierten Griffen und Verschlüssen
- **Einhändige Bedienung:** kombinierter Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- **Profilraster:** in Deckel und Boden als Transportsicherung
- **Integriertes Bodenprofil:** zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- **Austauschbares D-Etikett:** in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- **Material Koffer/Deckel:** Polypropylen/Polycarbonat
- **Farbe:** blau (Korpus), grau (Beschläge), transparent (Einsätze)


BOXXSER 55 6x6-14


BOXXSER 55 5x10-45


BOXXSER 55 5x10-25


BOXXSER 80 5x10-14


BOXXSER 80 5x10-20


BOXXSER 80 8x8-18


BOXXSER 80 8x8-20

ab 18,40 €

Ausführung	Einsatzkonfiguration	Maße HxBxT mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	raaco €/St.
BOXXSER 55 4x 4- 0	leer	55x241x225	1	...25050	18,40
BOXXSER 55 4x 4- 9	9 Einsätze	55x241x225	1	...25041	22,80
BOXXSER 55 5x 5-15	15 Einsätze	55x298x284	1	...25040	38,90
BOXXSER 55 6x 6- 0	leer	55x354x323	1	...25048	44,20
BOXXSER 55 6x 6-14	14 Einsätze	55x354x323	1	...25037	49,90
BOXXSER 55 5x10- 0	leer	55x421x361	1	...19430	60,00
BOXXSER 55 5x10-25	25 Einsätze	55x421x361	1	...19431	67,90
BOXXSER 55 5x10-45	45 Einsätze	55x421x361	1	...19432	67,90
BOXXSER 80 5x10-14	14 Einsätze	78x421x361	1	...19434	76,10
BOXXSER 80 5x10-20	20 Einsätze	78x421x361	1	...19435	76,10
BOXXSER 80 8x 8- 0	leer	78x465x401	1	...19436	84,80
BOXXSER 80 8x 8-18	18 Einsätze	78x465x401	1	...19437	97,60
BOXXSER 80 8x 8-20	20 Einsätze	78x465x401	1	...19438	97,60

(611)

Kleinteilekoffer-Trage, Modell HandyBOXXSER 5x5

Diese Kleinteilekoffer-Trage aus schlagfestem Polypropylen (PP) ist säuren- und basenresistent. Die mitgelieferten Kleinteilekoffer rasten durch ein seitliches Profil sicher ein.

- Mit klappbarem Tragegriff

- **Ausstattung:** 4 Kleinteilekoffer mit 15 entnehmbaren Facheinsätzen:
  8 x 55x39x47 mm
  1 x 109x39x47 mm
  1 x 163x39x47 mm
  4 x 79x55x47 mm
  1 x 109x79x47 mm



201,00 €

Maße HxBxT mm	Maße Kleinteilekästen mm	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
342x347x305	298x284x55	...65378	201,00

(611)

Zubehör

ID-Etikett für BOXXSER Sortimentskoffer





3,89 €

Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	raaco €/St.
ID-Etikett gelb	4er-Pack	...19439	3,89
ID-Etikett grau	4er-Pack	...19440	3,89
ID-Etikett grün	4er-Pack	...19441	3,89

(611)

Tragerahmen HandyBOXXSER 5x5, leer

Dieser Tragerahmen aus Polypropylen zur Aufnahme von 4 Stück BOXXSER 55 5x5.

82,20 €



Maße HxBxT mm	Traglast kg	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
342x347x305	20	dunkelblau	...65379	82,20

(611)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Tragerahmen CarryMore 55, leer

NEU

Dieser Tragerahmen kann mit 2 CarryLite 55 4x8 Sortimentskoffern bestückt werden. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen



67,30 €

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
195x386x278	25	1,8	...68390	67,30 (611)

Tragerahmen CarryMore 80, leer

NEU

Dieser Tragerahmen kann mit 2 CarryLite 80 4x8 Sortimentskoffern bestückt werden. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen



74,20 €

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
241x386x278	25	1,9	...68391	74,20 (611)

Tragerahmen CarryMore 55x2, bestückt

NEU

Dieser Tragerahmen ist mit 2 CarryLite 55 4x8-16 Sortimentskoffern bestückt. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen



137,00 €

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
195x386x278	25	3,7	...68392	137,00 (611)

Tragerahmen CarryMore 80x2, bestückt

NEU

Dieser Tragerahmen ist mit 2 CarryLite 80 4x8-9 Sortimentskoffern bestückt. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen



148,00 €

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
241x386x278	25	3,9	...68393	148,00 (611)

CarryMore-Trolley TRT-0

NEU

Dieser Trolley ist für den einfachen Transport mehrerer (bis zu 4) verbundener CarryMore 55- und/oder CarryMore 80-Tragerahmen. Durch die großen Räder ist er gut geeignet für Treppen.

- **Griff:** groß, praktisch und ergonomisch
- **Trägerplatte:** kann hochgeklappt und mittels Magneten in aufrechter Position fixiert werden
- **Verbindungskopplung:** zur Fixierung der CarryMore-Tragerahmen am Trolley



344,00 €

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	raaco €
1100x400x575	80	11,6	...68394	344,00 (611)

Zubehör

CarryMore-Befestigungsverschluss

NEU

Dieser Befestigungsverschluss ist zur besseren Sicherung des CarryMore-Inhalts.

- **Verriegelbar:** mit Vorhängeschloss oder Durchziehplombe



6,10 €

Bestell-Nr. 99000...	raaco €
...68395	6,10 (611)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Turm 577/5

In diesen Turm passen 5 E-NORMpro-Montagekoffer.

- **Leichtgängig:** Teleskop-Vollauszug
- Stapelbar, Wandbefestigung vorgesehen
- **Kofferdeckel:** im herausgezogenen Schub voll zu öffnen
- Schubladen-Einzelarretierung und Zentralverschluss
- Schrauben aller Art, Dübel, Ringe, Muttern und sonstige Kleinteile finden Sie in übersichtlichen und sinnvollen Zusammenstellungen
- Leertürme können individuell bestückt werden
- **Fachlast:** bis 18,5 kg
- **Traglast:** 92 kg/Turm
- **Maße (BxTxH):** 416x256x434 mm
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** Korpus und Blenden RAL 7016 anthrazitgrau



Bestell-Nr. 99000...	E-NORM pro €
...07439	356,00

(460)

356,00 €

Montagekoffer, mit Inlett

Auch bei einer Lagerung im Turm ist der Inhalt dieses Montagekoffers leicht erkennbar.

- Durchgehendes, stabiles Stangenscharnier
- Komplette Inhaltsangabe innen im Deckel
- Doppelte Arretierung getrennt vom Griff
- Extrabreiter Griff zum bequemen Transport
- Schaumstoffeinlage im Kofferdeckel verhindert das Verrutschen der Teile
- Stabiler Kunststoffeinsatz
- Mit eingeklebtem Deckelschaumstoff, ohne Montagematerial
- **Maße (BxTxH):** 332x232x50 mm
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet



⑤

61,80 €



①



②



③



④

Abb.	Koffer-Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E-NORM pro €
①	Inlett mit 8 Fächern	...07440	61,80
②	Inlett mit 12 Fächern	...07441	61,80
③	Inlett mit 17 Fächern	...07442	61,80

(460)

Abb.	Koffer-Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E-NORM pro €
④	Inlett mit 18 Fächern	...07443	61,80
⑤	Inlett mit 20 Fächern	...07445	61,80

(460)

Spanplattenschraube, Kreuzschlitz „Z", Sortiment Nr. 1

- Senkkopf
- **Oberfläche:** verzinkt, blau passiviert
- **Antrieb:** PZD

Inhalt: ca. 1730 Teile

109,50 €

Bestell-Nr. 99000...	E-NORM pro €
...07404	109,50

(460)



3,0x12*	3,0x16*	3,0x12	3,0x16	3,0x20	3,5x20
6,0x80	3,5x25	3,5x30	4,0x30	4,0x40	4,5x35
	4,5x40	4,5x45	5,0x40	5,0x50	5,0x60

* 5-mm-Kopf.

Zubehör

Vielseitig nutzbare Steckregale zur Lagerung finden Sie auf Seite 4/5.



Spanplattenschraube, Kreuzschlitz „Z“, Sortiment Nr. 2

- Senkkopf
- **Oberfläche:** verzinkt, gelb passiviert
- **Antrieb:** PZD

Inhalt: ca. 1730 Teile

Bestell-Nr. 99000...	E-NORM Pro €
...07405	109,50 (460)

109,50 €



3,0x12*	3,0x16*	3,0x12	3,0x16	3,0x20	3,5x20
6,0x80	3,5x25	3,5x30	4,0x30	4,0x40	4,5x35
	4,5x40	4,5x45	5,0x40	5,0x50	5,0x60

* 5-mm-Kopf.

Edelstahl-Blechschraube*, Linsenkopf Kreuzschlitz „H“, Sortiment Nr. 7



179,50 €

- **Material:** Edelstahl A2
- DIN 7981
- Linsenkopf

Inhalt: ca. 1250 Teile

3,9x13	3,9x16	3,9x19	3,9x22	3,9x25	4,2x16
4,8x38	4,2x19	4,2x22	4,2x25	4,2x32	4,2x38
	4,8x16	4,8x19	4,8x22	4,8x25	4,8x32

* Bitte beachten Sie, dass bei Edelstahlschrauben der Verkaufspreis durch Änderungen der Legierungszuschläge schwanken kann.

Bestell-Nr. 99000...	E-NORM Pro €
...07410	179,50 (460)

Blechschraube, Linsenkopf Kreuzschlitz „H“, Sortiment Nr. 8



154,50 €

- DIN 7981
- Linsenkopf
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 2860 Teile

2,9x 9,5	3,5x 9,5	3,5x13	3,5x16	3,5x19	3,9x 9,5
3,9x13	3,9x16	3,9x19	4,2x13	4,2x16	4,2x19
4,2x22	4,8x13	4,8x16	4,8x19	4,8x22	4,8x25

Bestell-Nr. 99000...	E-NORM Pro €
...07406	154,50 (460)

Blechschraubensortiment, Sortiment Nr. 10



144,50 €

- DIN 7981 Linsenkopf
- DIN 7983 Linsensenkkopf
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 2530 Teile

DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981
2,9x 9,5	3,5x 9,5	3,5x13	3,5x16	3,5x19	3,9x13
3,9x16	4,2x13	4,2x16	4,2x19	4,8x16	4,8x19
DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983
3,5x13	3,5x16	3,5x19	4,2x16	4,2x19	4,8x32

Bestell-Nr. 99000...	E-NORM Pro €
...07415	144,50 (460)

6-kant-Mutter, Sortiment Nr. 11



125,00 €

- DIN 934-8
- 6-kant
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 1750 Teile

M3	M4	M5
M6	M8	M10
M12	M14	M16
M18	M20	M22

Bestell-Nr. 99000...	E-NORM Pro €
...07416	125,00 (460)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Karosseriescheibe, Sortiment Nr. 12



121,50 €

- Flache Unterlegscheiben mit großem Außendurchmesser
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 1190 Teile

20x 4,3	20x5,3	20x 6,5
20x 8,5	25x6,5	25x 8,5
30x 6,5	30x8,5	30x10,5
32x13	38x8,5	38x10,5

Bestell-Nr.	E-NORM pro
99000...	€
...07414	121,50
	(460)

Mutter, Scheibe, Federring, Sortiment Nr. 13



91,80 €

- DIN 934-8 Muttern
- DIN 125 Scheiben
- DIN 127 Federringe
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 1425 Teile

M3	M4	M5	M6	M8	M10
DIN 934	DIN 934	DIN 934	DIN 934	DIN 934	DIN 934
3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5
DIN 125	DIN 125	DIN 125	DIN 125	DIN 125	DIN 125
3,1	4,1	5,1	6,1	8,2	10,2
DIN 127	DIN 127	DIN 127	DIN 127	DIN 127	DIN 127

Bestell-Nr.	E-NORM pro
99000...	€
...07417	91,80
	(460)

Splint, Sortiment Nr. 14



128,00 €

- DIN 94
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 1115 Teile

1,6x32	2,5x22	2,5x32
2,0x40	3,2x20	3,2x32
3,2x40	4,0x32	4,0x40
4,0x50	5,0x40	5,0x50

Bestell-Nr.	E-NORM pro
99000...	€
...07420	128,00
	(460)

Schmiernippel, Sortiment Nr. 15



308,50 €

- **Ausführungen:**
  H1: gerade
  H2: 45°-Winkel
  H3: 90°-Winkel
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 225 Teile

H1	H1	H1	H1	H1	H1
A6	A8	A10	M6x1	M8x1	M10x1
H2	H2	H2	H3	H3	H3
M6x1	M8x1	M10x1	M6x1	M8x1	M10x1

Bestell-Nr.	E-NORM pro
99000...	€
...07421	308,50
	(460)

Spannhülse, Sortiment Nr. 16



130,50 €

- DIN 1481
- Schwere Spannhülsen/-stifte

Inhalt: ca. 500 Teile

2x20	2x30	3x20
3x40	4x40	4x60
5x30	5x40	5x60
6x40	6x50	6x60

Bestell-Nr.	E-NORM pro
99000...	€
...07418	130,50
	(460)

Sicherungsring für Wellen, Sortiment Nr. 17



98,20 €

- DIN 471
- Federstahl blank

Inhalt: ca. 180 Teile

8x0,8	9x1	10x1	12x1	14x1	15x1
16x1	17x1	18x1,2	20x1,2	22x1,2	24x1,2
25x1,2	26x1,2	28x1,5	30x1,5	32x1,5	34x1,5

Bestell-Nr.	E-NORM pro
99000...	€
...07422	98,20
	(460)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherungsring für Bohrungen, Sortiment Nr. 18



102,00 €

- DIN 472
- Federstahl blank

Inhalt: ca. 180 Teile

15x1	16x1	18x1	19x1	20x1	22x1
23x1,2	24x1,2	25x1,2	26x1,2	28x1,2	30x1,2
32x1,2	33x1,2	34x1,5	36x1,5	37x1,5	38x1,5

Bestell-Nr. 99000...	E-NORM Pro €
...07423	102,00 (460)

Dichtring, Sortiment Nr. 19

E-NORM Pro



178,00 €

- Nach DIN 7603 A
- **Material:** Kupfer*

Inhalt: ca. 355 Teile

6x10	8x12	8x14	10x14	10x16	12x16
12x18	14x18	14x20	16x22	18x24	20x26
22x27	24x30	24x32	26x32	28x34	30x36

* Bitte beachten Sie, dass durch Schwankungen des Kupferkurses der Verkaufspreis beeinflusst werden kann.

Bestell-Nr. 99000...	E-NORM Pro €
...07429	178,00 (460)

Edelstahl-Mutter/-Scheibe, Sortiment Nr. 23



171,50 €

- DIN 934 Muttern
- DIN 985 Sicherungsmuttern
- DIN 125 + 9021 Scheiben
- **Material:** Edelstahl A2

Inhalt: ca. 1525 Teile

M4	M5	M6	M8	M10	M4
DIN 934 A2	DIN 934 A2	DIN 934 A2	DIN 934 A2	DIN 934 A2	DIN 985 A2
M5	M6	M8	4,3	5,3	6,4
DIN 985 A2	DIN 985 A2	DIN 985 A2	DIN 125 A2	DIN 125 A2	DIN 125 A2
8,4	10,5	4,3	5,3	6,4	8,4
DIN 125 A2	DIN 125 A2	DIN 9021 A2	DIN 9021 A2	DIN 9021 A2	DIN 9021 A2

Bestell-Nr. 99000...	E-NORM Pro €
...07428	171,50 (460)

Federstecker, Klappsplint, Sortiment Nr. 24



154,50 €

- **Oberfläche:** blau oder gelb verzinkt

Inhalt: ca. 148 Teile

Federstecker einfach	Federstecker doppelt	Federstecker doppelt	Federstecker doppelt
3,0	3,0	4,0	5,0
Klappsplinte	Klappsplinte	Klappsplinte	Klappsplinte
4,5	6	8	10

Bestell-Nr. 99000...	E-NORM Pro €
...07426	154,50 (460)

6-kant-Schraube, Sortiment Nr. 25



130,50 €

- DIN 933-8.8
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 620 Teile

M5x20	M5x30	M6x16
M6x20	M6x25	M8x20
M8x30	M8x40	M10x30
M10x40	M10x50	M10x60

Bestell-Nr. 99000...	E-NORM Pro €
...07427	130,50 (460)

Bohrschraube, Sortiment Nr. 27



139,50 €

- DIN 7504
- Linsenkopf, Form N
- Senkkopf, Form P
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 2000 Teile

3,5x13	3,5x16	3,9x13	3,9x16	3,9x19	4,2x16
Form N	Form N	Form N	Form N	Form N	Form N
4,2x19	4,2x25	4,8x16	4,8x19	4,8x22	4,8x25
Form N	Form N	Form N	Form N	Form N	Form N
3,5x13	3,9x16	3,9x19	3,9x25	4,2x16	4,2x25
Form P	Form P	Form P	Form P	Form P	Form P

Bestell-Nr. 99000...	E-NORM Pro €
...07431	139,50 (460)

6-kant-Sicherungsmutter, Sortiment Nr. 28



117,50 €

- DIN 985
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 1120 Teile

M3	M4	M5	M6
M8	M10	M12	M16

Bestell-Nr.	E-NORM pro
99000...	€
...07433	117,50
	(460)

Innen-6-kantschraube, Sortiment Nr. 29

E-NORM pro



124,00 €

- DIN 912-8.8,
- Innen-6-kant-Zylinderkopf
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 520 Teile

M5x20	M6x16	M6x20
M6x25	M6x30	M8x25
M8x30	M8x40	M10x30
M10x40	M10x50	M10x60

Bestell-Nr.	E-NORM pro
99000...	€
...07434	124,00
	(460)

Edelstahl-Senkkopf-Gewindeschraube, mit Zubehör, Sortiment Nr. 31



181,50 €

- DIN 965 Schrauben
- DIN 934 Muttern
- DIN 125 U-Scheiben
- **Material:** Edelstahl A2

Inhalt: ca. 1240 Teile

5x12	5x16	5x20	5x25	5x30	5x35
DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2
5x40	6x12	6x16	6x20	6x25	6x30
DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2
6x35	6x40	5,3	6,4	M5	M6
DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 125 A2	DIN 125 A2	DIN 934 A2	DIN 934 A2

Bestell-Nr.	E-NORM pro
99000...	€
...07438	181,50
	(460)

Edelstahl-Linsensenkkopf-Gewinde-schraube, mit Zubehör, Sortiment Nr. 32



183,50 €

- DIN 966 Schrauben
- DIN 934 Muttern
- DIN 125 U-Scheiben
- **Material:** Edelstahl A2

Inhalt: ca. 1240 Teile

5x12	5x16	5x20	5x25	5x30	5x35
DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2
5x40	6x12	6x16	6x20	6x25	6x30
DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2
6x35	6x40	5,3	6,4	M5	M6
DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 125 A2	DIN 125 A2	DIN 934 A2	DIN 934 A2

Bestell-Nr.	E-NORM pro
99000...	€
...07437	183,50
	(460)

Edelstahl-6-kant-Schraube, Sortiment Nr. 34



168,00 €

- DIN 933
- **Material:** Edelstahl A2

Inhalt: ca. 435 Teile

M5x20	M5x30	M6x16
M6x20	M6x25	M8x20
M8x20	M8x30	M8x40
M10x30	M10x40	M10x50

Bestell-Nr.	E-NORM pro
99000...	€
...07436	168,00
	(460)

O-Ring, Sortiment Nr. 40



232,00 €

- PN 7070 H5
- **Material:** Perbunan

Inhalt: ca. 750 Teile

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
2,0 mm*	2,0 mm*	2,0 mm*	2,0 mm*	2,0 mm*	2,0 mm*
10,00	12,00	10,00	12,00	14,00	15,00
2,0 mm*	2,0 mm*	2,5 mm*	2,5 mm*	2,5 mm*	2,5 mm*
17,00	19,00	18,00	20,00	22,00	24,00
2,5 mm*	2,5 mm*	3,0 mm*	3,0 mm*	3,0 mm*	3,0 mm*

* Abmessung der Ringstärke

Bestell-Nr.	E-NORM pro
99000...	€
...07424	232,00
	(460)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Transport-Stapelkasten

LA-KA-PE

Diese Stapelkästen eignen sich für den Einsatz auf Rollenbahnen.

- Wände und Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung
- Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm
- Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Hohe Stabilität
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C
- **Medienbeständigkeit:** viele Säuren und Laugen
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb/grau



ab 6,00 €

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 5/42.



Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	grün Bestell-Nr. 99000...	gelb Bestell-Nr. 99000...	grau Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
200x150x120	155x105x110	...58946	...58947	...58948	...61924	...58950	6,00
300x200x 75*	255x157x 65	...07162	...07161	...07160	...07158	...07159	6,90
300x200x145*	252x152x133	...07181	...07179	...07177	...07174	...07173	10,30
400x300x 50*	358x257x 40	...40850	...40854	...40858	...40862	...40866	9,20
400x300x 75*	358x257x 65	...40851	...40855	...40859	...40863	...40867	10,60
400x300x120*	356x255x110	...07194	...07192	...07193	...07190	...07191	10,90
400x300x145*	356x255x133	...07170	...07171	...07172	...07169	...07168	14,00
400x300x175*	356x255x165	...07199	...07197	...07198	...07195	...07196	14,80
400x300x210	356x255x200	...07224	...07221	...07222	...07223	...07220	15,00
400x300x270	356x255x255	...07167	...07164	...07165	...07166	...07163	18,80
400x300x320	356x255x305	...07229	...07226	...07227	...07228	...07225	19,70
600x400x 50*	552x352x 40	...40852	...40856	...40860	...40864	...40868	16,90
600x400x 75*	552x352x 65	...40853	...40857	...40861	...40865	...40869	19,20
600x400x120*	551x352x110	...07204	...07201	...07202	...07203	...07200	17,60
600x400x145*	551x352x133	...07180	...07182	...07178	...07175	...07176	20,50
600x400x175*	551x352x165	...07233	...07234	...07231	...07232	...07230	21,10
600x400x210	551x352x200	...07208	...07209	...07206	...07207	...07205	23,40
600x400x270	551x352x255	...07187	...07185	...07186	...07183	...07184	27,20
600x400x320	551x352x305	...07218	...07219	...07216	...07217	...07215	34,10
800x600x210	740x545x200	...07213	...07214	...07211	...07212	...07210	60,00
800x600x320	740x545x305	...07239	...07240	...07237	...07238	...07236	70,00

* Ohne Grifflochung.

(429)

Drehstapelbehälter

LA-KA-PE

Diese Drehstapelbehälter sind aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar.

- Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff
- Glatte Innenwände ermöglichen eine problemlose Reinigung
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren

ab 22,30 €



			600x400x250 mm	650x450x280 mm	600x400x350 mm
		Füllvolumen	45 l	60 l	65 l
		Gewicht	1,9 kg	2,4 kg	2,8 kg
		Stapelbelastbarkeit	100 kg	100 kg	120 kg
rot	Bestell-Nr.	99000...	...07251	...07243	...07247
blau	Bestell-Nr.	99000...	...07252	...07244	...07248
grün	Bestell-Nr.	99000...	...07253	...07245	...07249
gelb	Bestell-Nr.	99000...	...07254	...07246	...07250
	LA-KA-PE	€	22,30	26,80	35,50

(427)

Zubehör

Auflagedeckel

Dieser Auflagedeckel ist passend für die Drehstapelbehälter.



ab 9,15 €

Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
schwarz	600x400x250	...07242	9,15
schwarz	600x400x350	...68396 *N*	17,60

(427)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Transport-Stapelkasten

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

Für den Einsatz auf Rollenbahnen sind diese Stapelkästen geeignet.

- Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm
- Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Hohe Stabilität
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C
- **Medienbeständigkeit:** viele Säuren und Laugen
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb/grau



ab 4,69 €

- **Ausführung:** Wände und Boden durchbrochen, mit und ohne Grifföffnung

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	grün Bestell-Nr. 99000...	gelb Bestell-Nr. 99000...	grau Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
200x150x120	155x105x110	...40870	...40871	...40872	...40873	...40874	4,69
300x200x145*	252x152x133	...13332	...13267	...13318	...13253	...13319	7,20
400x300x 50*	358x257x 40	...28335	...28339	...28343	...28347	...28351	5,80
400x300x 75*	358x257x 65	...28336	...28340	...28344	...28348	...28352	6,35
400x300x120*	356x255x110	...13264	...13330	...13265	...13331	...13266	7,70
400x300x145*	356x255x133	...13327	...13262	...13328	...13263	...13329	10,40
400x300x175*	356x255x165	...13259	...13325	...13260	...13326	...13261	10,65
400x300x210	356x255x200	...13322	...13257	...13323	...13258	...13324	10,90
400x300x270	356x255x255	...13254	...13320	...13255	...13321	...13256	11,05
400x300x320	356x255x305	...13343	...13205	...13317	...13206	...13333	13,80
600x400x 50*	552x352x 40	...28337	...28341	...28345	...28349	...28353	10,00
600x400x 75*	552x352x 65	...28338	...28342	...28346	...28350	...28354	10,80
600x400x120*	551x352x110	...13230	...13207	...13231	...13208	...13232	12,10
600x400x145*	551x352x133	...13340	...13228	...13341	...13229	...13342	15,05
600x400x175*	551x352x165	...13209	...13338	...13252	...13339	...13227	14,65
600x400x210	551x352x200	...13335	...13212	...13336	...13213	...13337	16,45
600x400x270	551x352x255	...13246	...13291	...13210	...13334	...13211	17,30
600x400x320	551x352x305	...13301	...13244	...13302	...13245	...13303	23,00

* Ohne Grifföffnung.

(272)

ab 4,82 €

- **Ausführung:** Wände durchbrochen, Boden geschlossen, mit und ohne Grifföffnung

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	grün Bestell-Nr. 99000...	gelb Bestell-Nr. 99000...	grau Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
200x150x120	155x105x110	...40875	...40876	...40877	...40878	...40879	4,82
300x200x145*	252x152x133	...13241	...13299	...13242	...13300	...13243	7,95
400x300x 50*	358x257x 40	...28355	...28359	...28363	...28367	...28371	6,25
400x300x 75*	358x257x 65	...28356	...28360	...28364	...28368	...28372	6,95
400x300x120*	356x255x110	...13238	...13297	...13239	...13298	...13240	8,25
400x300x145*	356x255x133	...13294	...13236	...13295	...13237	...13296	10,40
400x300x175*	356x255x165	...13233	...13292	...13234	...13293	...13235	10,75
400x300x210	356x255x200	...13220	...13268	...13221	...13247	...13204	11,20
400x300x270	356x255x255	...13315	...13218	...13316	...13219	...13290	11,65
400x300x320	356x255x305	...13313	...13314	...13214	...13215	...13216	14,85
600x400x 50*	552x352x 40	...28357	...28361	...28365	...28369	...28373	11,50
600x400x 75*	552x352x 65	...28358	...28362	...28366	...28370	...28374	13,05
600x400x120*	551x352x110	...13308	...13309	...13310	...13311	...13312	13,45
600x400x145*	551x352x133	...13217	...13304	...13305	...13306	...13307	16,35
600x400x175*	551x352x165	...13222	...13248	...13249	...13250	...13251	16,45
600x400x210	551x352x200	...13286	...13287	...13288	...13289	...13226	18,35
600x400x270	551x352x255	...13281	...13282	...13283	...13284	...13285	19,15
600x400x320	551x352x305	...13277	...13278	...13279	...13225	...13280	26,00
800x600x210	740x545x200	...13272	...13273	...13274	...13275	...13276	48,10
800x600x320	740x545x305	...13269	...13223	...13270	...13271	...13224	55,20

* Ohne Grifföffnung.

(272)

Zubehör

Zusatzausstattung für Transport-Stapelkästen

Verschlussdeckel

Diese Verschlussdeckel sind mit Verschlussklipsen und Stapelrand ausgestattet.

- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** schwarz

ab 3,08 €



Verschlussdeckel

für Kastenmaße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
200x150	...58951	3,08
300x200	...07153	4,13
400x300	...07156	6,20
600x400	...07157	10,90

(429)

Auflagedeckel

Diese Auflagedeckel sind universell einsetzbar als Staubdeckel.

- Stapelfähigkeit bleibt erhalten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** schwarz

ab 10,80 €



Auflagedeckel

für Kastenmaße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
600x400	...07154	10,80
800x600	...07241	45,40

(429)

Etikettenklammer

Die Etikettenklammer ist ansteckbar und aus Metall.

3,30 €



VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
10	...07235	3,30

(429)

Etikettentasche

Die Etikettentasche ist geeignet für die Größe DIN A6.

- **Material:** Kunststoff

3,61 €



VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
10	...07188	3,61

(429)

Transportroller

Der Transportroller wird zum einfachen und schnellen Transport für alle Euro-Normkästen 400x600 mm verwendet.

- **Material:** Kunststoff (HD-PE)
- **Rahmen:** mit Vertiefung
- **Radkörper:** Polypropylen, hellgrau
- **Lauffläche:** thermoplastisches Gummi
- **Traglast:** bis zu 300 kg
- **4 Lenkrollen:** Rad-Ø 100 mm mit thermoplastischer Gummibereifung

ab 54,10 €



ähnlich RAL 7046

Farbe	Maße LxB ca. mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
rot	610x410	...40880	65,80
blau	610x410	...40881	65,80
grau	610x410	...40882	54,10

(429)

Griffmulde

Zum Verschließen der Kastengrifföffnung wird diese Griffmulde eingesetzt.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** grau



1,77 €

VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
10	...07189	1,77

(429)

Staubdeckel, transparent

NEU

ab 8,05 €

für Typ	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
EK 6-2L	...22498	13,80
EK 6-2Q	...22499	13,90
EK 6-4L	...22500	8,05

(429)

Einsatzkasten für Transportbehälter TK, VTK und DTK

NEU

- **Material:** Polypropylen (PP)
- **Farbe:** anthrazit
- **Griffbereich und Rippenboden:** angeschrägt
- **Unterteilbar:** mit Trennwand
- Passend für TK 600, VTK 600 und DTK 600

ab 5,90 €



Typ EK 6-4L

Typ EK 6-2L

Typ EK 6-2Q

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
EK 6-2L	73x546x 80	...22492	11,50
EK 6-2Q	273x346x80	...22493	11,50
EK 6-4L	173x273x80	...22494	5,90

(429)

Trennwand für Transportbehälter EK

NEU

- **Material:** Polypropylen (PP)
- **Farbe:** anthrazit



Trennwand für EK 6-2Q



Trennwand für EK 6-2L und 4L

ab 0,72 €

für Typ	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
EK 6-2L	...22495	0,72
EK 6-2Q	...22496	1,60
EK 6-4L	...22497	1,00

(428)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | : für | 48-H ABGEHEND

ProfiPlus EuroBox

Diese EuroBoxen eignen sich für den Transport und die Aufbewahrung hochwertiger Inhalte.

- **Material:** Polypropylen (PP), bruchsicher und hochbelastbar
- **Wände:** rippenverstärkt mit guter Formstabilität, innen glatt für eine einfache Reinigung
- **Umlaufender Rand:** wirkt verriegelnd und selbstzentrierend
- **Ergonomiegriffe:** wahlweise geschlossen (rot) oder offen (blau)
- **Formbeständig:** –10 °C bis +60 °C
- **Beständigkeit:** gegen die meisten Säuren, Öle, Harze und Laugen
- **Stapelbar:** bei gleicher Breite und Länge

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

ab 15,10 €



Typ 412 mit geschlossenem rotem Griff und Deckel (Zubehör)



Typ 617 mit geschlossenem rotem Griff



Typ 632 mit geschlossenem rotem Griff



Typ 622 mit offenem Griff



Typ 612 mit offenem Griff









Typ	Griff	Außenmaße (BxTxH) mm	Nutzmaße (BxTxH) mm	Bestell-Nr. 99000...	€
412	geschlossen grau-rot	400x300x120	365x265x115	...40883	15,10
417	geschlossen grau-rot	400x300x170	365x265x165	...40884	18,20
422	geschlossen grau-rot	400x300x220	365x265x215	...40885	20,80
432	geschlossen grau-rot	400x300x320	365x265x315	...40886	27,10
612	geschlossen grau-rot	600x400x120	565x365x115	...40887	22,10
617	geschlossen grau-rot	600x400x170	565x365x165	...40888	26,40
622	geschlossen grau-rot	600x400x220	565x365x215	...40889	32,80
632	geschlossen grau-rot	600x400x320	565x365x315	...40890	43,00
412	offen grau-blau	400x300x120	365x265x115	...40891	15,10
417	offen grau-blau	400x300x170	365x265x165	...40892	18,20
422	offen grau-blau	400x300x220	365x265x215	...40893	20,80
432	offen grau-blau	400x300x320	365x265x315	...40894	27,10
612	offen grau-blau	600x400x120	565x365x315	...40895	22,10
617	offen grau-blau	600x400x170	565x365x165	...40896	26,40
622	offen grau-blau	600x400x220	565x365x215	...40897	32,80
632	offen grau-blau	600x400x320	565x365x315	...40898	43,20

(530)

Zubehör

Zubehör für ProfiPlus EuroBoxen

Dieses Zubehör passt auf die ProfiPlus EuroBoxen.

Ausführung	für Behälter BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Stülpdeckel, grau für EuroBox 400	400x300	...40899	9,90
Scharnierdeckel, grau für EuroBox 400	400x300	...40900	9,90
Stülpdeckel, grau für EuroBox 600	600x400	...40901	13,20
Scharnierdeckel, grau für EuroBox 600	600x400	...40902	13,20
Schiebeschnappverschluss blau	–	...40903	5,20
Schiebeschnappverschluss rot	–	...40904	5,20
Schiebescharnierverschluss blau-grau	–	...40905	5,20
Schiebescharnierverschluss rot-grau	–	...40906	5,20

(530)

ab 5,20 €



Stülpdeckel



Scharnierdeckel



Schiebeschnappverschluss blau



Schiebescharnierverschluss rot-grau

Drehstapelbehälter, Serie DTK

LA-KA-PE

Diese Drehstapelbehälter sind für den Einsatz auf Rollenbahnen geeignet.

- Platzsparend, robust und lebensmittelecht
- Aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar
- Halterung für Belege
- Durchfassgriff an den Stirnseiten
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Säuren, Laugen
- **Auflast:** 700 kg
- **Farbe:** rot/blau/grün/grau







Info

Behälter wahlweise zum Auf- und Ineinanderstapeln, durch eine 180°-Drehung wird eine Platzersparnis von 50 % erreicht.

ab 30,10 €

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	VE Stück	rot Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €	blau Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €	grün Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €	grau Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
600x400x210	549x349x192	70	4	...16529	30,10	...16541	30,10	...16533	30,10	...16537	30,10
600x400x270	549x349x252	70	4	...16530	33,80	...16542	33,80	...16534	33,80	...16538	33,80
600x400x320	549x349x302	75	4	...16531	40,20	...16543	40,20	...16535	40,20	...16539	40,20
600x400x420	549x349x402	75	4	...16532	46,70	...16544	46,70	...16536	46,70	...16540	46,70

(427)

Zubehör

Auflagedeckel

Zum Arretieren auf den Drehstapelbehältern wird dieser Auflagedeckel verwendet.

- Universell einsetzbar als Staubdeckel
- Stapelfähigkeit bleibt erhalten
- **Farbe:** schwarz

15,50 €



Maße außen LxBxH mm	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €
600x400x12	4	...16545	15,50

(427)

Etikett

Diese Etiketten sind passend zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen.

- **Farbe:** weiß

0,49 €

für Kastenhöhe mm	Maße HxB mm	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
210–420	74x210	50	...07256	0,49

(428)

Plombe

Die Plomben sind zum Sichern des Deckels.

- Mit Zugriffskontrolle durch Abreißlasche
- **Farbe:** rot

68,60 €

VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/VE
500	...07290	68,60

(428)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kunststoff-Drehstapelbehälter, Serie DLK

LA-KA-PE

Diese Drehstapelbehälter sind aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar.

- Lebensmittelecht
- Halterung für Etiketten
- Standard-Ausführung mit glattem Boden
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb/grau

Abgabe als Verpackungseinheiten à 10 Stück.







Stapelbeispiel DLK-PLK-DLK

ab 9,15 €

Abb.	Maße außen/innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/Stück	blau Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/Stück	grün Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/Stück	gelb Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/Stück	grau Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/Stück
①	480x312x300/375x250x287	...22447	28,40	...22448	28,40	...22449	28,40	...22450	28,40	...22451	28,40
②	480x312x200/385x260x187	...22452	20,50	...22453	20,50	...22454	20,50	...22455	20,50	...22456	20,50
③	328x210x200/242x165x187	...22457	11,70	...22458	11,70	...22459	10,60	...22460	11,70	...22461	11,70
④	328x210x150/247x170x137	...22462	9,15	...22463	9,15	...22464	9,15	...22465	9,15	...22466	9,15

(427)

Zubehör

Kunststoff-Deckel für Drehbehälter



ab 11,90 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/Stück
Deckel für ① und ②, VE = 10 Stück	477x300x4	...22445	25,00
Deckel für ③ und ④, VE = 10 Stück	325x201x3	...22446	11,90

(427)

Plombe

Die Plomben sind zum Sichern des Deckels.

- Mit Zugriffskontrolle durch Abreißlasche
- **Farbe:** rot



68,60 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/VE
Plombe für ① bis ④, VE = 500 Stück	...07290	68,60

(428)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlastkasten

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

Zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Rollenbahnen sind diese Schwerlastkästen geeignet.

- Wände und Boden geschlossen
- Großes Volumen durch ebene Seitenwand-Konstruktion
- Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
- Griffe an den Stirnseiten
- Ab Höhe 210 mm mit Grifflochung
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Säuren, Laugen
- **Auflast:** 600/700 kg



Abb. zeigt verschiedene Behälterausführungen mit Zubehör

ab 8,70 €

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE Stück	rot Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	grün Bestell-Nr. 99000...	grau Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
300x200x120	260x160x100	35	600	8	...07306	...07307	...07308	...07309	8,70
400x300x120	360x260x100	45	600	4	...07310	...07311	...07312	...07313	16,00
400x300x145	360x260x125	45	600	4	...58953	...58956	...58959	...58962	16,90
400x300x175	360x260x155	45	600	4	...07330	...07331	...07332	...07333	17,80
400x300x210	360x260x190	50	600	4	...07318	...07319	...07320	...07321	19,70
400x300x270	360x260x250	50	600	4	...07314	...07315	...07316	...07317	23,00
400x320x320	360x280x300	50	600	4	...58954	...58957	...58960	...58963	25,60
600x400x120	560x360x100	60	700	2	...07322	...07323	...07324	...07325	23,70
600x400x145	560x360x125	60	700	2	–	...58958	–	...58964	25,80
600x400x175	560x350x155	60	700	2	...07346	...07347	...07348	...07349	28,10
600x400x210	560x360x190	70	700	2	...07338	...07339	...07340	...07341	30,20
600x400x270	560x360x250	70	700	2	...07334	...07335	...07336	...07337	33,80
600x400x320	560x360x300	75	700	2	...07326	...07327	...07328	...07329	40,40
600x400x420	560x360x400	75	700	2	...07342	...07343	...07344	...07345	46,90

(428)

Zubehör

Klappdeckel



Dieser Klappdeckel lässt sich einfach und werkzeuglos montieren.

- Mit Scharnier
- VE = 4 Stück

ab 25,40 €

Maße LxBxH mm	schwarz Bestell-Nr. 99000...	rot Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/VE
300x200x15	...07294	...07296	...07295	25,40
400x300x15	...07297	...07299	...07298	43,60
600x400x15	...07291	...07293	...07292	65,00

Weitere Farben auf Anfrage.

(428)

Auflagedeckel



- Einsetzbar als Staubdeckel
- Stapelfähigkeit bleibt erhalten

ab 17,20 €

Maße LxBxH mm	VE Stück	schwarz Bestell-Nr. 99000...	rot Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/VE
300x200x12	4	–	...07302	...07301	17,20
400x300x12	4	–	–	...07304	24,80
600x400x12	4	...07287	...07289	...07288	47,00

Weitere Farben auf Anfrage.

(428)

Unterteiler



Der Unterteiler ist individuell zuschneidbar.

- **Länge:** 1150 mm
- **Farbe:** anthrazit

Mit diesem Unterteiler ist auch jeder höhere Kasten ausrüstbar.

ab 140,00 €

geeignet ab Höhe mm	Höhe mm	Stärke mm	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/VE
120	80	5	10	...07266	140,00
175	100	5	10	...07260	146,00
175	120	5	10	...07268	160,00
270	180	5	10	...07262	201,00
175	120	10	10	...07263	233,00
270	180	15	10	...07264	311,00

(428)

Plombe für Schwerlast-Transport-Stapelkästen



Die Plomben sind zum Sichern des Deckels.

- Mit Zugriffskontrolle durch Abreißlasche
- **Farbe:** rot

68,60 €

VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/VE
500	...07290	68,60

(428)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schwerlast-Sichtlagerkasten

LA-KA-PE

Diese Sichtlagerkästen werden zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Rollenbahnen eingesetzt.

- Leicht zu befüllen bei schnellem Zugriff
- Sicher stapelbar auch mit Zubehör
- Wände und Boden geschlossen
- Mit großer Sichtöffnung und verschließbarer Sichtscheibe (optional)
- Lebensmittelecht
- Bequemer Transport durch ergonomische Griffe
- Etikettenhalterungen an allen Seiten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** rot/blau
- **Auflast:** 500/600 kg
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Laugen, Säuren





ab 17,50 €

Behältertyp	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE Stück	rot Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
①	400x300x175	360x260x155	40	500	4	...07271	...07272	17,50
②	400x300x210	360x260x190	45	500	4	...07275	...07276	19,20
③	400x300x270	360x260x250	45	500	4	...07281	...07282	22,20
④	600x400x175	560x360x155	55	600	2	...07273	...07274	27,70
⑤	600x400x210	560x360x190	65	600	2	...07283	...07284	29,80
⑥	600x400x270	560x360x250	65	600	2	...07285	...07286	33,00
⑦	600x400x320	560x360x300	70	600	2	...07279	...07280	39,10
⑧	600x400x420	560x360x400	70	600	2	...07277	...07278	45,80

(428)

Zubehör

Etikett

Diese Etiketten sind passend zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen.

ab 0,45 €

- **Farbe:** weiß

für Kastenhöhe mm	Maße HxB mm	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
120–175	60x210	50	...07255	0,45
210–420	74x210	50	...07256	0,49

(428)



Tragestange für Schwerlast-Sichtlagerkästen

ab 18,90 €

Diese Tragestange dient dem besseren Handling.

- Leichte Montage durch Anschrauben
- **Farbe:** schwarz
- **Material:** Kunststoff



für Behältertyp	für Behälterbreite mm	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/VE
① bis ③	400	10	...07267	18,90
④ bis ⑧	600	10	...07261	24,80

(428)

Sichtscheibe

Die Sichtscheiben schützen vor Staub.

- Schlagfest
- Unverlierbar mit dem Deckel verbunden
- Im Stapel zu öffnen
- Voller Einblick, problemloser Zugriff
- **Material:** Polycarbonat

5,00 €

für Behältertyp	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	LA-KA-PE €/St.
⑤	265x105	10	...07258	5,00

(428)

Allzweckbehälter, stapelbar

MADE IN GERMANY

Diese Allzweckbehälter sind vielseitig einsetzbar. Geeignet sind sie zum Beispiel für die Lebensmittel-, Textil-, Auto- und Elektroindustrie.

- Lebensmittelecht (auch für Kühlhäuser von –30 °C bis zu +50 °C geeignet)
- Elastisch, bruchsicher, stoß- und schlagfest
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit
- Glatte, abriebfeste Oberfläche
- Mit Muschel- bzw. Unterfassgriffen
- **Material:** Polyethylen/Polypropylen
- **Farbe:** natur
- **Füllvolumen:** 9–96 l



ab 13,90 €

Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
9	562x355x 64	502x308x 61	...19521	14,20
10*	445x345x 90	410x310x 87	...19523	13,90
23	460x328x202	394x295x199	...19525	18,75
28	668x445x122	602x408x119	...19527	24,80
31	550x450x163	480x410x160	...19529	21,40
35	600x355x210	530x315x207	...19531	25,20
50	660x450x225	602x408x221	...19533	28,70
96	668x452x412	602x408x408	...19535	47,90

(372)

Zubehör

Deckel



Dieser Deckel passt auf die Lager- und Transportbehälter.

- **Farbe:** natur

ab 10,90 €

für Volumen l	Bestell-Nr. 99000...	€
23	...19537	10,90
28/50/96	...19539	17,70

(372)

Spezialbehälter

MADE IN GERMANY

Diese Spezialbehälter haben einen eingespritzten Alurohr-Rahmen, der für hohe Stabilität und Verwindungssteifheit sorgt.

- Konische Behälter mit Randverstärkung
- Lebensmittelecht
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** natur
- **Füllvolumen:** 80–106 l



80 l



106 l

ab 63,10 €

Volumen l	Maße außen, oben/unten LxBxH mm	Maße innen, oben/unten LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
80	Ø 650/500x400	Ø 600/490x380	...19541	63,10
106	830/690x570/440x400	770/680x510/430x390	...19543	111,00

(372)

Zubehör

Rollpalette

Ausführung	Maße außen, oben/unten LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
rund, Stahlblech	Ø 512xH 165	...19544	349,50
rechteckig, Aluminium	720x445x165	...19545	300,00

(372)





ab 300,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Rollwanne

Diese Rollwannen sind fahrbar und ineinander stapelbar.

- Boden ab 227 l Füllvolumen sperrholzverstärkt
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit
- Oberflächen leicht zu reinigen, glatte Innenwände
- **Für Flüssigkeiten nicht geeignet!**
- **Material:** Niederdruckpolyethylen (NPE)
- **Temperaturbeständigkeit:** –30 °C bis +70 °C
- **Füllvolumen:** 135–450 l



MADE IN GERMANY

ab 211,00 €

Volumen l	Maße mit Rädern LxBxH mm	Rollen-Ø mm	Gewicht kg	grau Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	gelb Bestell-Nr. 99000...	grün Bestell-Nr. 99000...	rot Bestell-Nr. 99000...	€
135	660x432x670	4 Lenk/65	5,5	...19546	...40907	...40908	...40909	...40910	211,00
227	902x660x641	2 Bock/2 Lenk/100	12,5	...19547	...40911	...40912	...40913	...40914	313,00
340	991x686x711	2 Bock/2 Lenk/100	14,5	...19548	...40915	...40916	...40917	...40918	349,00
450	1308x699x737	2 Bock/2 Lenk/100	23,0	...19549	...40919	...40920	...40921	...40922	489,50

(372)

Zubehör

Passender Deckel

ab 58,90 €

Typ	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	grau Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	gelb Bestell-Nr. 99000...	grün Bestell-Nr. 99000...	rot Bestell-Nr. 99000...	€
1	680x450x40	1,3	...19550	...40923	...40924	...40925	...40926	58,90
2	910x670x60	3,4	...19551	...40927	...40928	...40929	...40930	131,50
3	1010x710x40	3,2	...19552	...40931	...40932	...40933	...40934	135,50
4	1310x730x40	3,7	...19553	...40935	...40936	...40937	...40938	158,00

(372)

Mehrzweckbehälter 60 und 90 l

MADE IN GERMANY

Diese Mehrweckbehälter sind universell einsetzbar. Verwendet werden sie als Lager- und Transportmittel sowie als Wertstoffsammler.

- **Material:** Deckel und Fahrwagen aus robustem Polypropylen
- **Maße Behälter:**
  60 l LxBxH: 550x280x585 mm
  90 l LxBxH: 510x490x600 mm
- **Fahrwagen:** wahlweise mit Rollen für harte oder weiche Böden lieferbar



Info

Behälter und Deckel in allen Farben aus lebensmittelechtem Polypropylen.

ab 30,50 €

Farbe	Behälter 60 l Bestell-Nr. 99000...	€	passender Deckel Bestell-Nr. 99000...	€	Behälter 90 l Bestell-Nr. 99000...	€	passender Deckel Bestell-Nr. 99000...	€
blau	...40939	30,50	...40944	16,80	...40949	48,60	...40954	22,30
gelb	...40940	30,50	...40945	16,80	...40950	48,60	...40955	22,30
grün	...40941	30,50	...40946	16,80	...40951	48,60	...40956	22,30
grau	...40942	30,50	...40947	16,80	...40952	48,60	...40957	22,30
rot	...40943	30,50	...40948	16,80	...40953	48,60	...40958	22,30

(260)

Zubehör

Fahrwagen für Behälter 60 und 90 l, dunkelgrau

ab 35,70 €

für Behälter 60 l				für Behälter 90 l			
mit harten Rollen Bestell-Nr. 99000...	€	mit weichen Rollen Bestell-Nr. 99000...	€	mit harten Rollen Bestell-Nr. 99000...	€	mit weichen Rollen Bestell-Nr. 99000...	€
...40959	35,70	...40960	35,70	...40961	41,60	...40962	41,60

(260)



Alle Preise in € ohne MwSt.

① – ④ Rechteckbehälter

Die Großbehälter können mit dem passendem Zubehör variabel eingesetzt werden.

Rechteckbehälter Standard:
- Ineinander stapelbar
- **Material Behälter:** glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
- **Farbe:** grün, grau und blau

Rechteckbehälter mit Staplertaschen:
- Geeignet für Drehkranzstapler
- Flüssigkeitsdicht montiert mit Edelstahl-Flachrundschrauben
- **Material Staplertaschen:** Stahl, verzinkt
- **Einfahrmaße BxH:** 160x70 mm

Stahlfußgestell (Zubehör):
- **Material Fußgestell:** Stahl, verzinkt

Lenkrollengestell (Zubehör):
- Mit vier Lenkrollen, davon 2 mit Lenk- und Drehstopp
- **Material Untergestell:** Stahl, verzinkt
- **Material Rollen:** bis 700-l-Behälter mit Polypropylen-Rollen, ab 1100-l-Behälter mit Polyamid-Rollen



Mit Staplertaschen (Einfahrmaße 160x70 mm)



③



ab 162,00 €



④



②

Ausführung für Behälter	Farbe	Volumen l	Maße innen (oben) LxBxH mm	① Rechteck-behälter Bestell-Nr. 99000...	CEMO €	② Stahlfuß-gestell Bestell-Nr. 99000...	CEMO €	③ Lenk-rollengestell Bestell-Nr. 99000...	CEMO €	④ Flach-deckel, grau Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
Standard	grün	100	800x 500x 280	...00113	162,00	...00156	112,50	...00146	254,50	...00131	126,00
Standard	grau	100	800x 500x 280	...68406 *N*	162,00	...00156	112,50	...00146	254,50	...00131	126,00
Standard	blau	100	800x 500x 280	...68425 *N*	162,00	...00156	112,50	...00146	254,50	...00131	126,00
flach Standard	grün	200	1150x 550x 360	...00114	236,50	...00157	151,00	...00147	277,50	...00132	145,50
flach Standard	grau	200	1150x 550x 360	...68407 *N*	236,50	...00157	151,00	...00147	277,50	...00132	145,50
flach Standard	blau	200	1150x 550x 360	...68426 *N*	236,50	...00157	151,00	...00147	277,50	...00132	145,50
hoch Standard	grün	200	800x 490x 590	...00115	242,00	...00158	131,50	...00148	249,00	...00131	126,00
hoch Standard	grau	200	800x 490x 590	...68408 *N*	242,00	...00158	131,50	...00148	249,00	...00131	126,00
hoch Standard	blau	200	800x 490x 590	...68427 *N*	242,00	...00158	131,50	...00148	249,00	...00131	126,00
Standard	grün	300	1100x 620x 520	...00116	277,50	...00159	163,00	...00149	272,00	...00139	139,00
Standard	grau	300	1100x 620x 520	...68409 *N*	277,50	...00159	163,00	...00149	272,00	...00139	139,00
Standard	blau	300	1100x 620x 520	...68428 *N*	277,50	...00159	163,00	...00149	272,00	...00139	139,00
mit Staplertaschen	grün	300	1100x 620x 520	...00124	477,50	...00159	163,00	...00149	272,00	...00139	139,00
mit Staplertaschen	grau	300	1100x 620x 520	...68410 *N*	477,50	...00159	163,00	...00149	272,00	...00139	139,00
Standard	grün	400	1110x 710x 590	...00117	344,50	...00160	163,00	...00150	261,00	...00133	174,00
Standard	grau	400	1110x 710x 590	...68411 *N*	344,50	...00160	163,00	...00150	261,00	...00133	174,00
Standard	blau	400	1110x 710x 590	...68429 *N*	344,50	...00160	163,00	...00150	261,00	...00133	174,00
mit Staplertaschen	grün	400	1110x 710x 590	...00125	543,00	...00160	163,00	...00150	261,00	...00133	174,00
mit Staplertaschen	grau	400	1110x 710x 590	...68412 *N*	543,00	...00160	163,00	...00150	261,00	...00133	174,00
flach Standard	grün	500	1440x 790x 500	...00140	548,50	–	–	–	–	...00141	379,50
flach Standard	grau	500	1440x 790x 500	...68413 *N*	548,50	–	–	–	–	...00141	379,50
Standard	grün	550	1180x 830x 620	...00118	396,00	...00161	168,50	...00151	333,50	...00134	191,50
Standard	grau	550	1180x 830x 620	...68414 *N*	396,00	...00161	168,50	...00151	333,50	...00134	191,50
Standard	blau	550	1180x 830x 620	...68430 *N*	396,00	...00161	168,50	...00151	333,50	...00134	191,50
mit Staplertaschen	grün	550	1180x 830x 620	...00126	661,00	...00161	168,50	...00151	333,50	...00134	191,50
mit Staplertaschen	grau	550	1180x 830x 620	...68415 *N*	661,00	...00161	168,50	...00151	333,50	...00134	191,50
Standard	grün	700	1180x 830x 800	...00119	584,00	...00162	163,00	...00152	367,50	...00134	191,50
Standard	grau	700	1180x 830x 800	...68416 *N*	584,00	...00162	163,00	...00152	367,50	...00134	191,50
Standard	blau	700	1180x 830x 800	...68431 *N*	584,00	...00162	163,00	...00152	367,50	...00134	191,50
mit Staplertaschen	grün	700	1180x 830x 800	...00127	823,00	...00162	163,00	...00152	367,50	...00134	191,50
mit Staplertaschen	grau	700	1180x 830x 800	...68417 *N*	823,00	...00162	163,00	...00152	367,50	...00134	191,50
Standard	grün	1100	1480x1050x 800	...00120	713,00	...00112	277,50	...00153	532,00	...00135	261,00
Standard	grau	1100	1480x1050x 800	...68418 *N*	713,00	...00112	277,50	...00153	532,00	...00135	261,00
Standard	blau	1100	1480x1050x 800	...68432 *N*	713,00	...00112	277,50	...00153	532,00	...00135	261,00
mit Staplertaschen	grün	1100	1480x1050x 800	...00128	892,00	...00112	277,50	...00153	532,00	...00135	261,00
mit Staplertaschen	grau	1100	1480x1050x 800	...68419 *N*	892,00	...00112	277,50	...00153	532,00	...00135	261,00
Standard	grün	1500	1680x1250x 800	...00121	915,00	...00163	436,50	...00154	626,00	...00136	771,00
Standard	grau	1500	1680x1250x 800	...68420 *N*	915,00	...00163	436,50	...00154	626,00	...00136	771,00
mit Staplertaschen	grün	1500	1680x1250x 800	...00129	1212,00	...00163	436,50	...00154	626,00	...00136	771,00
mit Staplertaschen	grau	1500	1680x1250x 800	...68421 *N*	1212,00	...00163	436,50	...00154	626,00	...00136	771,00
Standard	grün	2200	1970x1340x 920	...00122	1442,00	...00164	502,50	...00155	1506,00	...00137	782,00
Standard	grau	2200	1970x1340x 920	...68422 *N*	1442,00	...00164	502,50	...00155	1506,00	...00137	782,00
mit Staplertaschen	grün	2200	1970x1340x 920	...00130	1743,00	...00164	502,50	...00155	1506,00	...00137	782,00
mit Staplertaschen	grau	2200	1970x1340x 920	...68423 *N*	1743,00	...00164	502,50	...00155	1506,00	...00137	782,00
Standard	grün	3300	1900x1900x1030	...00123	2411,00	–	–	–	–	...00138	794,00
Standard	grau	3300	1900x1900x1030	...68424 *N*	2411,00	–	–	–	–	...00138	794,00

(184)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Weithalsflasche

Diese Weithalsflaschen sind zur Aufbewahrung von Proben etc. geeignet.

- Lebensmittelbeständig
- Vielseitige Anwendungszwecke
- **Material:** Polyethylen (LD-PE)
- **Farbe:** natur
- **Medienbeständigkeit:** chemikalienbeständig



ab 2,73 €

Volumen ml	Maße HxØ mm	Einfüllöffnung Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	hünersdorff €
50	77 x39	23,8	...22292	2,73
100	93,5x48	23,8	...22293	3,55
200	114 x59	30,8	...22294	4,35
250	120 x64	30,8	...22295	4,56

(425)

Volumen ml	Maße HxØ mm	Einfüllöffnung Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	hünersdorff €
500	154x 77	39,2	...22296	7,05
750	173x 88	39,2	...22297	8,80
1000	205x 95	50	...22298	11,00
2000	247x120	50	...22302	16,60

(425)

Haftetikett für Otto- und Dieselkraftstoff

Dieser DIN-A4-Bogen ist zur Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen, mit Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen (Kanisterzubehör).

- 4er-Bogen, weiß glänzend
- Euro-Lochung

2,08 €

Hinweis: Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP-Verordnung gekennzeichnet werden!



Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	hünersdorff €
182	275	...59010	2,08

(425)

Benzinkanister

Diese Benzinkanister sind für alle Kraftstoffe geeignet. Sie verfügen über eine UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgut.

- **Material:** aus Polyethylen (HD-PE)
- Flexibles Auslaufrohr
- TÜV-geprüft
- **Standard:** mit unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
- **Classic:** besonders schwere Qualität, geringe Permeation (geruchsneutral)

ab 9,70 €

Modell	Farbe	Fassungsvermögen l	Maße HxBxT mm	Gewicht g	Bestell-Nr. 99000...	hünersdorff €
Standard	schwarz	5	247x265x147	400	...60559	9,70
Classic	schwarz	5	247x265x147	630	...60560	12,40
Standard	schwarz	10	324x333x164	700	...60561	16,90
Standard	schwarz	20	435x365x178	1100	...68433 *N*	26,70

(425)



5 Liter Classic 10 Liter Standard

Auslaufhahn, mit Schraubverschluss

Diese Auslaufhähne haben eine sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien.

- **Material:** aus bruchsicherem Polyethylen mit Tüllanschluss für einen Schlauch
- Mit roter DIN-Verschraubung



ab 8,65 €

Gewinde-größe	Druck-beständigkeit max. bar	Außen-Ø Tüllen-anschluss	Innen-Ø Tüllen-anschluss	Bestell-Nr. 99000...	€
DIN 45	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	...59124 *N*	9,20
DIN 50	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	...25032	8,65
DIN 51	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	...60562	8,65
DIN 60/61	0,4	19 mm (3/4")	15 mm	...25033	8,65

(425)

Kraftstoffkanister Profi

Diese Kraftstoffkanister mit unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und sind E10-geeignet.

- **Material:** Polyethylen (HD-PE)
- Mit integriertem Auslaufrohr
- TÜV-geprüft, mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern
- Stapelbar



10 Liter 20 Liter

ab 19,10 €

Farbe	Fassungs-vermögen l	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
olivgrün	10	310x350x165	...65386	19,10
olivgrün	20	495x350x165	...65387	26,80
rot	10	310x350x165	...65388	22,90
rot	20	495x350x165	...65389	32,30

(425)

Industriekanister

Dieser Industriekanister ist lebensmittelbeständig.

NEU

- **Material:** aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE)
- Mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen
- **Lieferung:** mit Auslaufhahn und Schraubverschluss



ab 9,70 €

Inhalt l	Maße HxBxT mm	Außen-gewinde Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
5	252x195x145	45	...59120	9,70
10	306x232x192	45	...59121	14,40
20	399x294x231	61	...59122	27,90
30	578x288x230	61	...59123	35,70

(425)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Wasserkanister Profi

Diese Wasserkanister sind vielseitig einsetzbar, z. B. Industrie, Handwerk und Freizeit. Der UV-Schutz sorgt für eine lange Lebensdauer. Die große Öffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen.

- **Material:** aus bruchsicherem Polyethylen
- **Farbe:** natur
- Mit Griffrillen am Boden für sicheres Handling
- Stapelbar

Lieferung: Im Kanister integrierte Aufnahme zur sicheren und platzsparenden Verwahrung von Ablasshahn und Schraubstopfen, inkl. abnehmbarem Ablasshahn.

ab 37,30 €

Fassungsvermögen l	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
12	310x350x165	...65390	37,30
22	495x350x165	...65391	42,10

(425)


12 Liter


22 Liter

Industrieeimer, rund, mit Auslaufnase

Diese lebensmittelbeständigen Eimer sind z. B. in Industrie, Handwerk und Freizeit einsetzbar.
Sie haben eine gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren.

- **Material:** aus bruchsicherem, lebensmittelbeständigem Polyethylen
- Mit geprägter Skala und Kunststoffbügel

ab 11,20 €

Fassungsvolumen l	Höhe mm	Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
10,5	283	286	...65392	11,20
17,0	315	330	...65393	15,10

(425)



Abfüllschaufel

NEU

Diese Schaufeln sind spülmaschinenfest, beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien.

- **Material:** aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE)
- **Schwere Industriequalität**

ab 1,33 €

Volumen ml	Länge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
110	187	0,16	...68439	1,33
230	250	0,37	...68440	2,61
470	310	0,58	...68441	4,04
725	350	0,86	...68442	5,45
1390	400	1,54	...68443	8,15

(425)

Messkanne

Diese Messkannen verfügen über einen geschlossenen Griff und eine Auslaufnase für sicheres Handling.

- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** transparent
- **Messskala:** mit eingespritzter und ab 500 ml zusätzlicher, blau geprägter Skalierung



1000 ml

ab 2,61 €

Fassungsvermögen ml	Bestell-Nr. 99000...	€
250	...40966	2,61
500	...40967	2,82
1000	...40968	3,83
2000	...40969	7,40
3000	...40970	8,45
5000	...40971	16,60

(649)

Trichter

Mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen ist dieser Trichter ausgestattet.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur



ab 1,18 €

Trichteröffnung mm	Bestell-Nr. 99000...	€
80	...40972	1,18
100	...40973	1,41
120	...40974	1,55
140	...40975	1,89
164	...40976	2,26

(649)

Trichter, mit Sieb

Diese Trichter haben eine Aufhängeöse, Entlüftungsrippen und einen Überlaufrand. Das Sieb ist aus Edelstahlgewebe.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur



Trichteröffnung 168 mm + 208 mm

Trichteröffnung 253 mm

ab 6,25 €

Trichteröffnung mm	Bestell-Nr. 99000...	€
168	...40977	6,25
208	...40978	8,05
253	...40979	10,00

(649)

Universaltrichter

Diese Universaltrichter haben einen Überlaufrand und ein auswechselbares Sieb aus Edelstahlgewebe, 80 mm.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc.



ab 24,70 €

Trichteröffnung mm	Bestell-Nr. 99000...	€
260	...40982	24,70
350	...40983	32,30

(649)

Zubehör

Faltenbalg-Schlauch für Trichteröffnung Ø 253 mm

Dieser Schlauch ist beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc.

- **Material:** LD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** schwarz



9,30 €

Ø Trichteröffnung mm	Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
50	530	...40980	9,30

(649)

Rohrstutzen für Trichteröffnung Ø 253 mm

Dieser Rohrstutzen ist beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc.

- **Material:** LD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur

2,26 €

Ø Trichteröffnung mm	Bestell-Nr. 99000...	€
50	...40981	2,26

(649)

Trichter-Siebeinlage

Diese Siebeinlage ist aus Edelstahlgewebe.

- **Drahtstärke:** 0,16 mm
- **Maschenweite:** 0,4 mm



ab 1,76 €

Durchmesser mm	Bestell-Nr. 99000...	€
50	...40984	1,76
80	...40985	3,28
105	...40986	4,50

(649)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Fass, starkwandige Ausführung NEU

Diese Fässer sind schlag- und stoßfest.

MADE IN GERMANY

- Füllstand von außen gut sichtbar durch transparentes Material
- Lebensmittelecht
- Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** weiß

Fass, rund, stehend NEU

- **Tragfähigkeit Griffe:** 30 kg/Griff

Lieferung: Fass, Schraubdeckel 2-tlg., Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung.

Abgebildeter Auslaufhahn nicht im Lieferumfang enthalten.



ab 27,10 €

Inhalt l	Maße HxØ mm	Einfüllöffnung Ø mm	Tragegriffe	Bestell-Nr. 99000...	€
10	310x235	120	1 Tragebügel	...66612	27,10
15	345x300	120	1 Tragebügel	...66613	34,70
30	470x330	120	2 Tragegriffe	...66614	46,20
50	735x330	120	2 Tragegriffe	...66615	68,00
80*	623x486	200	2 Tragegriffe	...66616	90,40
125*	843x486	200	2 Tragegriffe	...66617	110,00

* Stapelbar. (260)

Fass, oval, raumsparend NEU

Lieferung: Fass, Schraubdeckel 2-tlg., Ø 200 mm, Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung, 2 Tragegriffe.

Abgebildeter Auslaufhahn nicht im Lieferumfang enthalten.



ab 83,80 €

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
60	555x350x500	...66618	83,80
100	650x410x580	...66619	122,00
150	740x470x660	...66620	174,50
200	855x500x730	...66621	198,50
300	870x600x790	...66622	251,50
500	1000x700x980	...66623	465,50

(260)

Zubehör

Stapelgestell

Das Stapelgestell ist passend für ovale Fässer.

- Grau lackiert
- **Bodenfreiheit:** 160 mm



ab 203,50 €

für Fassinhalt l	Bestell-Nr. 99000...	€
60	...11499	203,50
100	...11500	218,00
150	...11501	271,50
200	...11502	287,50
300	...11503	313,50
500	...11505	478,00

(260)

Ersatzteile und Zubehör



ab 2,12 €

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Auslaufhahn NW 10	...66624 *N*	11,00
①	Auslaufhahn NW 15	...66625 *N*	11,25
②	Verschlusskappe mit Dichtung, rot	...66626 *N*	5,00
③*	Übergangsstück aus PE-Sondergewinde x 19,05 mm (3/4")	...11481	16,90
④*	Messinghahn 19,05 mm (3/4") (für alle ölhaltigen Stoffe)	...11482	49,50
⑤	Schraubring 120 mm Ø	...11483	10,50
⑤	Schraubring 200 mm Ø	...11484	12,90
⑥	Deckel-Innenteil 120 mm Ø	...66627 *N*	10,25
⑥	Deckel-Innenteil 200 mm Ø	...66628 *N*	12,75
⑦	Dichtungen aus Gummi für Auslaufhahn oder Verschlusskappe	...66629 *N*	2,12
⑦	mit Dichtung für Deckel-Innenteil 120 mm Ø	...66630 *N*	3,88
⑦	mit Dichtung für Deckel-Innenteil 200 mm Ø	...66631 *N*	5,00
⑦	Dichtung für Messinghahn 19,05 mm (3/4")	...11491	4,50

* Bitte Pos. ③ + ④ gemeinsam bestellen. (823)

Weithalsfass

Diese Weithalsfässer haben vielfältige Anwendungsbereiche.

- Mit Deckel und Spannring
- Besonders starkwandig und robust
- Inklusive 2 Tragegriffen (bis 60 l)
- UN-X-Gefahrgutzulassung
- Hohe Säuren- und Laugenbeständigkeit
- **Tragfähigkeit Griffe:** 30 kg/Griff
- **Farbe:** blau

MADE IN GERMANY



ab 34,20 €

Volumen l	Maße HxØ mm	Öffnung Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
30	510x310	251	...11506	34,20
60	640x400	325	...11507	42,40
120	800x490	395	...11508	65,30
220	980x600	470	...11509	117,50

(260)

Fasskarre

Die Stahlrohr-Transportkarre ist für Kunststoff-Fässer von 120 bis 220 Litern geeignet.

- Mit Spanngurt zur Fass-Sicherung
- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | *Lieferung erfolgt ohne Dekoration!*

fetra Transportgeräte



238,50 €

Tragkraft kg	Maße HxB mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€
250	1300x640	Vollgummi 250x60	...26027	238,50
250	1300x640	Luft 260x85	...26028	238,50

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kunststofftonne

Diese Tonnen aus Kunststoff sind universell einsetzbar und sehr stabil.
Sie sind witterungsbeständig und mit sowie ohne Deckel lieferbar.

- **Material:** HDPE
- Langlebig
- Leicht zu reinigen
- Stapelbar

Info

Sonderpreise bei Mehrabnahme.
Fragen Sie an!



Kunststofftonne, natur





Volumen l	Maße HxØ mm	Tonne Bestell-Nr. 99000...	€	Deckel Bestell-Nr. 99000...	€
35	410x350	...60572	35,80	...60582	7,10
50	470x405	...60573	45,20	...60583	8,60
75	570x435	...60574	56,20	...60584	9,70
75, inkl. Deckel, Dichtung und Metallring	570x435	...60575	69,10	–	–
100	670x470	...60576	63,10	...60585	10,30
100, inkl. Deckel, Dichtung und Metallring	670x470	...60577	87,50	–	–
150	705x565	...60578	111,00	...60586	10,75

(108)

ab 35,80 €

Kunststofftonne, grün

ab 33,50 €



Volumen l	Maße HxØ mm	Tonne Bestell-Nr. 99000...	€	Deckel Bestell-Nr. 99000...	€
35	410x390	...60598	33,50	...60605	6,85
50	470x460	...60599	40,80	...60606	8,40
75	570x480	...60600	50,60	...60607	9,45
100	670x520	...60601	58,50	...60608	10,10
150	710x620	...60602	108,50	...60609	10,55

(108)

Kunststofftonne, schwarz

ab 31,60 €



Volumen l	Maße HxØ mm	Tonne Bestell-Nr. 99000...	€	Deckel Bestell-Nr. 99000...	€
35	410x390	...60612	31,60	...60618	6,30
50	470x460	...60613	38,40	...60619	7,70
75	570x480	...60614	41,10	...60620	8,70
100	670x520	...60615	55,40	...60621	9,30
150	710x620	...60616	95,60	...60622	9,70

(108)

Zubehör

Rolly für 75- und 100-Liter-Tonne

Dieses Fahrgestell passt zu den 75- und 100-l-Tonnen.

Bestell-Nr. 99000...	€
...60581	106,00

(108)

- **Material:** Polypropylen
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse



106,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kunststoff-Palette

Diese Paletten haben eine niedrige Bauhöhe bei geringem Eigengewicht.

- Stapelbar
- Mit Flurfördergeräten unterfahrbar
- Optimale Volumenreduktion
- Bestens als Luftfracht-Palette geeignet
- Einfache, sichere Handhabung
- Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- oder Pilzbefall
- **Material:** Recycling-Polyethylen
- **Farbe:** schwarz
- Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück

Info

Alle Traglastangaben gelten nur bei gleichmäßiger Flächenlast.

















ab 18,65 €

Abb.	Ausführung	Maße LxBxH mm	Oberdeck	Unterbau	Traglast dynamisch kg	Traglast statisch kg	Gewicht kg	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
①	Halbpalette	800x600x143	durchbrochen	6 Füße	bis 500	bis 1000	3,14	5	...65394	18,65
②	Palette mit Antirutschkante	1200x800x150	durchbrochen	9 Füße	bis 1000	bis 2000	5,00	5	...65395	23,10
③	Palette mit Antirutschkante	1200x800x150	geschlossen	3 Kufen	bis 1500	bis 5000	23,00	5	...21705	99,20
④	Halbpalette, glatt	800x600x150	geschlossen	3 Kufen	bis 500	bis 2500	9,50	5	...65397	36,20
⑤	Halbpalette mit Antirutschoberfläche	800x600x150	geschlossen	3 Kufen	bis 500	bis 2500	9,50	5	...65396	36,20

(105)

Kunststoff-Palette, mit Antirutschkante

Diese Paletten haben eine niedrige Bauhöhe bei geringem Eigengewicht.

- Stapelbar
- Mit Flurfördergeräten unterfahrbar
- Optimale Volumenreduktion
- Bestens als Luftfracht-Palette geeignet
- Einfache, sichere Handhabung
- Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- oder Pilzbefall
- **Oberdeck:** durchbrochen
- **Unterbau:** 3 Kufen
- **Material:** PE/PP
- **Farbe:** schwarz
- Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück



①



①



②



③



④

ab 42,00 €

Abb.	Maße LxBxH mm	Traglast dynamisch kg	Traglast statisch kg	Traglast im Hochregal kg	Gewicht kg	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
①	1200x 800x145	bis 1250	bis 5000	bis 500	11,00	5	...65399	42,00
②	1200x 800x156	bis 1750	bis 7500	bis 1000	16,06	5	...65398	55,00
③	1200x1000x160	bis 1500	bis 7500	bis 1000	19,73	5	...65400	62,10
④	1200x1000x165	bis 1250	bis 6000	bis 500	14,90	5	...65401	52,90

(105)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Aufsatzrahmen

MADE IN GERMANY

Die Aufsatzrahmen passen auf alle Europaletten.

- Mit 4 oder 6 verzinkten Scharnieren
- **Material:** ABS-RE-Kunststoff, schwarz
- **Rahmenstärke:** 20 mm
- **Gewicht:** 5,5 kg
- **Anlieferung:** erfolgt zerlegt
- **VE:** 2 Stück



ab 94,80 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
4 Scharniere	800x1200x200	...28519	94,80
6 Scharniere	800x1200x200	...28520	111,00

(291)

Zubehör

Raumteiler für Aufsatzrahmen

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Der Raumteiler für Aufsatzrahmen hat eine 8-fache Aufteilung für Palettengröße 800x1200 mm.

- **Material:** PE-Kunststoff, schwarz
- **Verpackungseinheit:** 2 Stück
- **Lieferumfang:** 1 Stück Längsteiler: 1150x200 mm, 3 Stück Querteiler: 750x200 mm



für Palettenmaße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
800x1200	...28521	53,90

(291)

53,90 €

Palettenüberzug

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Der Palettenüberzug ist passend für alle Europaletten. Er sorgt für einen rutschsicheren Transport von Euro-Kisten und -Kartons.

- Hygienische Grundlage zur Lagerung und zum Transport von Waren
- **Material:** ABS-RE-Kunststoff, schwarz
- **Maße:** 800x1200 mm
- **Ausgangsstärke:** 1,6 mm
- **Farbe:** schwarz
- **VE:** 10 Stück



①



②



③

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
①	völlig glatt	...28522	31,90
②	mit Antirutschkante außen	...28523	31,90
③	mit Antirutschkante außen und Mittelkreuz	...28524	31,90

(291)

31,90 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Pressholzpalette

MADE IN GERMANY

Die leichten und robusten Einwegpaletten sind aus Recycling-Materialien gefertigt.

- **Bodenfläche:** geschlossen, verhindert Verschmutzung von unten
- **Stapel- und nestbar:** spart so Lagerraum und Kosten
- **Mit Sirex-Zertifikat:** ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15-Einfuhrbestimmungen





Info

Nicht für Stahlband-Umreifung geeignet.

Weitere Größen mit unterschiedlichen Belastbarkeiten auf Anfrage erhältlich.

ab 102,62 €

Maße LxBxH mm	Palettenmaß	Tragkraft kg	Gewicht/Stück kg	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/VE VE 1	VE 3	VE 5
600x 400x120	1/4 Euro	250	2,5	10	...29665	106,50	103,54	102,62
800x 600x120	1/2 Euro	500	4,5	6	...29666	106,00	104,77	103,85
1200x 800x135	1 Euro	900	10,5	5	...29668	202,00	134,15	124,31
1200x1000x140	Industrie*	900	14,5	5	...29669	225,50	158,54	150,00

* Industriepalette.

(359)

Holzaufsetzrahmen und Deckel

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Die witterungsbeständigen Holzaufsetzrahmen und Deckel sind flexibel verwendbar und extrem belastbar. Der Auf- und Abbau ist einfach und schnell.

- **Lagerung:** höhenvariabel nutzbar, dadurch weniger Platzbedarf
- **Wandstärke:** 20 mm
- Umweltfreundlich
- Erfüllt den IPPC/ISPM 15-Standard für Paletten
- Aufstapelung: in Schritten zu 200 mm





ab 181,15 €

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Palettenmaß	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/VE VE 1	VE 3
Rahmen	1200	800	200	1 Euro	5	...29670	189,00	181,15
Deckel	1200	800	6	1 Euro	5	...29671	132,00	124,31

Lieferung erfolgt ohne Europalette.

(359)

Palettenaufsatz

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

VARIOfit Die perfekte Form

Diese Palettenaufsätze sind passend für Euro- oder Industriepaletten. Bei Nichtgebrauch können sie platzsparend zusammengelegt und gefaltet werden.

- **Material:** robuste Schweißkonstruktion aus Stahl
- **Oberfläche:** lackiert in RAL 5012 lichtblau, verzinkt auf Anfrage lieferbar

Palettenaufsatz, Typ 64

- Alle 4 Seiten vergittert
- **Maschen:** 100x100 mm
- Mit halb abklappbarer Längsseite (1200 mm)
- Gestapelt nicht verfahrbar

ab 176,50 €





Maße LxB mm	Nutzhöhe mm	stapelbar Anzahl	Gewicht kg	Auflast kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1200x 800	800	4	24,5	1000	...41067	176,50
1200x 800	1000	4	27,5	1000	...41068	186,00
1200x 800	1200	4	31,0	750	...41069	195,00
1200x 800	1600	3	40,0	750	...41070	204,50
1200x1000	800	4	26,0	1000	...41071	186,00
1200x1000	1000	4	29,0	1000	...41072	195,00
1200x1000	1200	4	32,5	750	...41073	204,50
1200x1000	1600	3	41,5	750	...41074	215,50

(220)

Palettenaufsatz, Typ 65 K

- **Mit Klemmvorrichtung:** zum nachträglichen Montieren auf der bereits beladenen Palette
- **Arretierung der Rahmenteile:** erfolgt mittels manueller Klemmfunktion
- Gestapelt nicht verfahrbar

ab 157,00 €





Maße LxB mm	Nutzhöhe mm	stapelbar Anzahl	Gewicht kg	Auflast kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1200x 800	800	3	26,5	1500	...41075	157,00
1200x 800	1000	3	30,0	1500	...41076	168,50
1200x 800	1200	3	32,5	750	...41077	179,50
1200x 800	1600	3	34,5	750	...41078	188,50
1200x1000	800	3	29,0	1500	...41079	164,00
1200x1000	1000	3	31,0	1500	...41080	170,50
1200x1000	1200	3	32,5	750	...41081	183,00
1200x1000	1600	3	36,5	750	...41082	191,00

(220)

Palettenaufsatz, Typ 66

- **Längsseiten (1200 mm):** offen
- **Schmalseiten (800/1000 mm):** mit senkrechten Rundrohren und Verbindungsrohr zur Rahmenstabilisierung
- Gestapelt nicht verfahrbar

ab 137,50 €





Maße LxB mm	Nutzhöhe mm	stapelbar Anzahl	Gewicht kg	Auflast kg	Bestell-Nr. 99000...	VARIOfit €
1200x 800	800	4	26,5	500	...41083	137,50
1200x 800	1000	3	29,0	500	...41084	150,50
1200x 800	1200	3	31,5	300	...41085	160,00
1200x1000	800	4	29,0	500	...41086	141,50
1200x1000	1000	3	31,0	500	...41087	154,50
1200x1000	1200	3	36,5	300	...41088	165,50

(220)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Gitteraufsatzrahmen

Dieser Gitteraufsatzrahmen hat eine Klappe an der Längsseite und ist 3-fach stapelbar.

- **Rohrrahmen:** aus Rundrohr, Ø 22 mm
- Mit Fangtellern
- Leichte Montage/Demontage
- Verzinkt

ab 213,00 €

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

NEU



Außenmaße LxBxH mm	Maschenweite mm	Traglast kg	Auflast kg	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B. €
1200x800x800	100x100x3,8	800	1600	...68450	213,00
1200x800x1000	100x100x3,8	800	1600	...68451	239,00
1200x800x1200	100x100x3,8	800	1600	...68452	266,00

(809)

Fahrrahmen, mit Aufsatz

NEU

Dieser Fahrrahmen hat eine Nutzlast von 800 kg.

- **Fahrrahmen:** aus Rechteckrohr
- **Oberfläche:** galvanisch blau verzinkt
- **Ladefläche:** Längsstreben aus Flachstahl mit Drahtgitteroberfläche
- **Nutzhöhe Gitteraufsatzrahmen:** 800 mm, 1 Längsseite mit 1/2 Klappe, Rohrrahmen-Ø 22x1,8 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm, aus Polypropylen



ab 292,00 €

Maße LxBxH mm	Nutzhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B. €
800x1200x 985	800	...68455	292,00
800x1200x1185	1000	...68456	305,50
800x 120x1385	1200	...68457	327,00

(809)

Fahrrahmen, 3-seitig

NEU

Dieser Winkelrahmen hat eine Traglast von 500 kg.

- **Winkelrahmen:** bestehend aus Winkel 60x40x6 mm
- **Oberfläche:** galvanisch blau verzinkt
- **Bügel:** Rundrohr, Ø 27 mm
- **Rollen:** 4 Rückenlochlenkrollen, Ø 50 mm, aus Polyurethan



Fahrrahmen mit Griffbügel

ab 113,00 €

Ausführung	Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	E.S.B. €
mit Griffbügel	600x 800	...68459	113,00
mit Griffbügel	800x1200	...68460	124,50
ohne Griffbügel	600x 800	...68461	113,00
ohne Griffbügel	800x1200	...68462	137,00

(809)

Europaletten-Roller

NEU

Dieser Europaletten-Roller hat eine Traglast von 1000 kg.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Mit Aussparung für leichtes Handling
- **Rollen:** je 2 Lenkrollen, Ø 100 mm, Alu-Radkörper, Polyurethan-Lauffläche, Kugellager

Lieferung: Set besteht aus 2 Europaletten-Rollern.

139,50 €



Bestell-Nr. 99000...	E.S.B. €
...68464	139,50

(809)

Zubehör

Griffbügel für Fahrrahmen, 3-seitig

NEU

- Rundrohr: Ø 27 mm
- Maße: 600x850 mm



51,80 €

Bestell-Nr. 99000...	E.S.B. €
...68463	51,80

(809)

Großbehälter, stationär

Diese Großbehälter sind schlag- und bruchfest.

- **Boden:** geschlossen oder gelocht
- **Wände:** geschlossen oder durchbrochen
- Hochbelastbar durch verrippte Außenwände
- Glatte Innenwände für einfache Reinigung
- Lebensmittelecht
- Staplergeeignet mit 4 Füßen
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren (bitte anfragen)
- **Temperaturbeständigkeit:** –40 °C bis +60 °C


①


③


④


⑤


⑥ zusätzlich auch in rot und blau auf Anfrage lieferbar



ab 163,50 €

Abb.	Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen LxBxH mm	Traglast statisch/ dynamisch kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Boden und Wände geschlossen	220	1010x640x550/ 930x590x400	1500/150	11,5	...18064	175,00
② (ohne Abb,)	Boden und Wände geschlossen	285	1040x640x670/ 930x590x515	1800/300	13,5	...18066	192,00
③	Boden gelocht, Seiten durchbrochen	300	1020x640x580/ 930x590x510	1200/120	10,5	...18065	163,50
④	Boden und Wände geschlossen	400	1030x600x840/ 950x550x725	1500/200	20,5	...18067	251,50
⑤	Boden und Wände geschlossen	354	1200x800x580/1130x730x430	2000/300	19,1	...69224 *N*	214,50
⑥	Boden und Wände geschlossen	535	1200x800x800/1130x730x650	2000/300	22,5	...18068	235,50

(106)

Zubehör

Deckel für Großbehälter

ab 47,90 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
passend zu Behälter ①, ②,③	...18070	47,90
passend zu Behälter ④	...18075	48,60
passend zu Behälter ⑤*	...69225 *N*	226,50
passend zu Behälter ⑥	...18069	57,00

*Mit Scharnieren

(107)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Großbehälter, fahrbar

Diese Großbehälter sind schlag- und bruchfest.

- **Boden:** geschlossen oder gelocht
- **Wände:** geschlossen oder durchbrochen
- Hochbelastbar durch verrippte Außenwände
- Glatte Innenwände für einfache Reinigung
- Lebensmittelecht
- Staplergeeignet mit 4 Füßen
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren (bitte anfragen)
- **Temperaturbeständigkeit:** –40 °C bis +60 °C




⑥ zusätzlich in rot und blau auf Anfrage lieferbar








② mit Deckel (Zubehör)

ab 234,00 €

Zubehör

Deckel für Großbehälter

ab 47,90 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
passend zu Behälter ①, ②, ③	...18070	47,90
passend zu Behälter ④	...18075	48,60
passend zu Behälter ⑤*	...69225 *N*	226,50
passend zu Behälter ⑥	...18069	57,00

*Mit Scharnieren

(107)

Abb.	Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen LxBxH mm	Traglast dynamisch kg	Radausführung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Boden und Wände geschlossen	220	1040x640x670/ 930x590x400	200	4 Lenkrollen	100	15,5	...18071	234,00
②	Boden und Wände geschlossen	285	1040x640x790/ 930x590x515	200	4 Lenkrollen	100	18,5	...18072	247,00
③	Boden gelocht, Seiten durchbrochen	300	1020x640x700/ 930x590x510	200	2 Lenk-, 2 Bockrollen	100	18,0	...18073	259,50
④	Boden und Wände geschlossen	400	1030x600x980/ 950x550x725	200	4 Lenkrollen	125	26,0	...65406	241,50
⑤	Boden und Wände geschlossen	354	1200x800x730/1130x730x430	300	4 Lenkrollen	125	22,6	...69226 *N*	252,50
⑥	Boden und Wände geschlossen	535	1200x800x950/1130x730x650	300	4 Lenkrollen	125	26,0	...18074	306,50

(106)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Palettenbox

Diese Behälter sind sehr stabil. Sie eignen sich für Lagerung und Transport.

- Behälter aus Polyethylen, formstabil, schlagfest, recycelbar und lebensmittelecht
- **Farbe:** grau
- **Temperaturbeständig:** von –40 °C bis +60 °C
- Witterungsbeständig und UV-stabil, resistent gegen die meisten Säuren und Laugen
- Glatte Innenwände für leichte Reinigung
- Die Box Typ 4 ist ineinander schachtelbar



① bis 450 kg dynamisch bis 4500 kg statisch



② bis 450 kg dynamisch bis 4500 kg statisch



③ bis 450 kg dynamisch bis 4500 kg statisch



④ bis 450 kg dynamisch bis 4500 kg statisch

ab 285,00 €

Abb.	Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	4 Füße, Seiten/Boden geschlossen	470	1200x 800x760/1110x710x600	31,0	...28381	285,00
②	4 Füße,1 Seite mit Entnahmeklappe, Boden geschlossen	470	1200x 800x760/1110x710x600	31,0	...28383	354,50
③	3 Kufen, Seiten/Boden geschlossen	470	1200x 800x780/1110x710x600	37,0	...28385	314,00
④	4 Füße, 1 Seite geschlossen, inkl. Entnahmeklappe, Boden geschlossen	610	1200x1000x760/1110x910x605	38,5	...28389	383,50

(106)

Zubehör

Deckel für Palettenbox

Diese Deckel sind nur in Verbindung mit einer Palettenbox lieferbar.

- **Farbe:** grau

ab 62,10 €

für Maße außen LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1200x 800	...23208	62,10
1200x1000	...23209	66,10

(107)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Transportkiste aus Alu-Riffelblech

Diese Alu-Riffelblech-Transportkiste hat rundum geschweißte Nähte und ist korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig.

- **Material:** 3-mm-Alu-Riffelblech
- Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
- Standardmäßig massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser
- **Sicherheitshandgriffe:** selbstklappend, kunststoffummantelt
- **Deckel:** 48 l mit zwei Fangbändern, 200 l mit zwei Gasdruckdämpfern
- **Unterseite:** inkl. 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung



Alu-Riffelblech-Transportkiste, 48 l





Griff für leichteren Transport



Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser



Transportkiste mit Fangbändern



staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung

215,00 €

Maße innen LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Volumen l	Bestell-Nr. 99000...	forum €
628x275x280	650x300x300	48	...65407	215,00 (625)

Alu-Riffelblech-Transportkiste, 200 l





439,00 €

Maße innen LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Volumen l	Bestell-Nr. 99000...	forum €
878x475x480	900x500x500	200	...65408 z	439,00 (625)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU | z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag | Alle Preise in € ohne MwSt.

Aluminiumbox, Serie A

NEU

Diese formbeständige Aluminiumbox ist für den mobilen Einsatz oder die Aufbewahrung in Haus, Werkstatt oder Büro geeignet.

- **Material:** Aluminium
- **Formbeständig:** durch umlaufende Sicken
- **Korrosions- und witterungsbeständig**
- **Gummidichtung:** umlaufend, schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser
- **Sicherheitshandgriffe:** selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt
- **Hebelspannverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschloss, Plombenverschluss und zur Montage von Zylinderschlössern



Typ A40

Typ	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fortis €
A40	535x335x220	2,70	...68465	74,80
A81	750x353x300	4,40	...68466	112,50

(626)

ab 74,80 €

Aluminiumbox, Serie B

NEU

Diese robuste Standard-Box ist für den mobilen Einsatz, z. B. auf Reisen, bei Umzügen oder zur Bevorratung geeignet.

- **Material:** Aluminium
- **Ausgesteifte Seitenwände:** durch umlaufende Sicken
- **Zwei Fangbänder am Klappdeckel:** verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- **Korrosions- und witterungsbeständig**
- **Inhalt staub-und spritzwassergeschützt:** durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- **Sicherheitshandgriffe:** selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt
- **Mit Zylinderschlössern**
- **Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben



Typ B140

Typ	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fortis €
B29	400x300x245	2,90	...68467	99,80
B47	550x350x245	3,70	...68468	128,00
B70	565x360x350	4,40	...68469 z	146,50
B90	750x350x350	5,10	...68470	170,00
B140	870x460x350	7,70	...68471	200,00
B184	760x530x475	8,50	...68472 z	224,50

(626)

ab 99,80 €

Aluminiumbox, Serie D

NEU

Diese extrastabile Box ist für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe geeignet.

- **Material:** Aluminium, extrastabil und formbeständig, Stärke 1,0 mm
- **Ausgesteifte Seitenwände:** durch umlaufende Sicken
- **Zwei Fangbänder am Klappdeckel:** verhindern ein Ausreißen der Scharniere
- **Kunststoff-Stapelecken:** aus Nylon/Polyester, Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +180 °C
- **Korrosions- und witterungsbeständig**
- **Inhalt:** staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- **Sicherheitshandgriffe:** selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt
- **Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben

Hinweis: Zylinderschloss auf Anfrage lieferbar.



Typ D29



Typ D140

Typ	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fortis €
D29	400x300x245	3,30	...68473	125,50
D47	550x350x245	4,60	...68474	176,50
D76	550x350x380	5,30	...68475	210,00
D91	750x350x350	6,20	...68476	259,00
D140	870x460x350	8,70	...68477	305,00
D157	750x550x380	9,00	...68478	327,50
D163	1150x350x380	10,50	...68479 z	354,00
D240	750x550x590	10,70	...68480 z	376,50
D415	1160x755x485	17,00	...68481	466,00

(626)

ab 125,50 €

Alle Preise in € ohne MwSt. | z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag | N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Transportkiste aus Alu-Riffelblech

Diese Alu-Riffelblech-Transportkiste mit umlaufender Gummidichtung ist staub- und spritzwassergeschützt.

- **Material:** 3-mm-Alu-Riffelblech mit rundum geschweißten Nähten
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
- Selbsteinklappende Sicherheits-Tragehandgriffe und massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser
- **Deckel:** ① – ④ mit Fangbändern, ⑤ – ⑨ mit Gasdruckdämpfer
- **Unterseite:** inkl. 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung







ab 193,50 €


Sicherheitsgriffe


Fangbänder zur Entlastung der Scharniere


Fuß mit M10-Innengewinde


Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen des Deckels (nur bei Typ**)

Abb.	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①*	600x250x250	622x275x270	37	6,7	...65409	193,50
②*	500x350x400	522x375x420	70	8,6	...61610	236,00
③*	600x400x500	622x425x520	120	11,7	...61611	276,00
④*	750x500x625	772x525x645	234	17,6	...65410	374,50
⑤**	1000x500x500	1022x525x520	250	19,3	...61612	487,00
⑥**	1250x500x500	1272x525x520	312	22,7	...65411	581,50
⑦**	1500x500x500	1522x525x520	375	26,7	...65412	662,50
⑧**	1874x500x500	1896x525x520	470	32,0	...65413	731,00
⑨**	1678x675x730/830	1700x700x750/850	883	47,4	...68482 *N*	1024,00

*Deckel mit Fangbändern. **Deckel mit Gasdruckdämpfer.

(624)

Zubehör

Einhängekorb für Riffelblechboxen

- **Material:** Aluminium
- Mit 2 Griffen

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
440x200x400	...68483	34,10

(624)

34,10 €




Einsatzbeispiel

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Werkzeugablage für Alu-Transportkiste ⑨

Die Werkzeugablage besteht aus 2 Bodenplatten, 1 Abtrennplatte und ist inkl. Montagematerial.



- **Siebdruckplattenstärke:** 9 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...61614	65,20

(624)

65,20 €

Palettenfuß für Riffelblechboxen

Diese 4 Füße inkl. Schrauben sind passend für jede ALUTEC-Riffelblechbox.



Bestell-Nr. 99000...	€
...65414	69,20

(624)

69,20 €

Rollensatz

Der Rollensatz besteht aus 4 Rädern à Ø 100 mm, 2 mit Feststeller, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an den Füßen.



Bestell-Nr. 99000...	€
...61615	39,80

(624)

39,80 €

Aluminiumbox, Serie COMFORT

NEU

Dieser stabile Transport- und Aufbewahrungsbehälter ist korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig.

- **Box:** mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofilen
- **Klappdeckel:** extrastark, aus 1,5 mm dickem Aluminiumblech, mit zwei Fangbändern (verhindern ein Ausreißen der Scharniere)
- **Sicherheitsgriff:** selbsteinklappend, ergonomisch, mit Kunststoffummantelung
- **Stabile Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- **Staub- und spritzwassergeschützt:** mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ohne Stapelecken



Die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser.



Hebelspannverschlüsse serienmäßig, Zylinderschloss gegen Aufpreis lieferbar.



Die selbsteinklappenden stabilen Sicherheitshandgriffe sind handsympathisch mit Kunststoff ummantelt.





COMFORT 30



COMFORT 30



COMFORT 48



COMFORT 73



COMFORT 92



COMFORT 140

Typ	Außenmaße LxBxH mm	Innenmaße LxBxH mm	Materialstärke mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
COMFORT 30	430x335x273	400x300x248	1,0	30	3,01	...68484	117,50
COMFORT 48	580x385x265	550x350x248	1,0	48	4,17	...68485	153,50
COMFORT 73	580x385x398	550x350x381	1,0	73	4,85	...68486	241,50
COMFORT 92	780x385x367	750x350x350	1,0	92	5,96	...68487	263,00
COMFORT 140	900x495x367	870x460x350	1,0	140	7,70	...68488	345,00

(623)

Zubehör

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Dieses Zylinderschloss ist ein Zubehör für die Aluboxen der Serien BASIC und INDUSTRY.

Bestell-Nr. 99000...	€
...07446	11,20

(623)

11,20 €



Hebelverschluss mit Zylinderschloss

Trennwand-Set

Dieses Trennwand-Set besteht aus selbstklebenden Führungsschienen und 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände können je nach Bedarf im 50-mm-Abstand umgesteckt werden.

Hinweis: Passend für die Boxen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT 48, 73, 92, INDUSTRY 48,73, 92.

Bestell-Nr. 99000...	€/Satz
...66320	49,60

(623)

49,60 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Transportkiste aus Aluminium, Serie BASIC

Diese Alubox dient der Aufbewahrung und eignet sich für Auto, Werkstatt oder Büro. Sie hat eine Stoßsicherung und ist verstärkt durch Aluminiumprofile.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Standardmäßig mit robusten Hebelverschlüssen
- **Sicherheitshandgriffe:** Selbstklappend, kunststoffummantelt
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Rahmenprofil
- Stapelbar


BASIC 40


BASIC 80

ab 70,80 €

Typ	Maße innen LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Materialstärke mm	Volumen l	Anzahl Griffe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
BASIC 40	535x340x220	560x370x245	0,8	40	2	3,0	...61688	70,80
BASIC 80	750x355x300	775x385x325	0,8	80	2	4,2	...61689	109,50

(623)

Zubehör

Zylinderschloss, mit 2 Schlüsseln

Dieses Zylinderschloss ist ein Zubehör für die Aluboxen der Serien BASIC und INDUSTRY.

Bestell-Nr. 99000...	€
...07446	11,20

(623)

11,20 €


Hebelverschluss mit Zylinderschloss

Transportkiste aus Aluminium, Serie CLASSIC

Durch das geringe Eigengewicht ist diese Aluminiumbox ideal für den mobilen Einsatz und zur Bevorratung von Waren.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicken
- **Klappdeckel:** mit 2 Fangbändern
- **Sicherheitshandgriffe:** selbsteinklappend, kunststoffummantelt
- Standardmäßig mit Zylinderschlössern, stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern und Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil


Typ 1


Typ 3


Typ 5


Typ 2


Typ 4


Typ 6

ab 93,30 €


Sicherheits-Klapphandgriffe


Hebelverschlüsse inkl. Zylinderschloss (serienmäßig)


Umlaufende Gummidichtung

Typ	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Inhalt l	Materialstärke mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1	405x300x250	430x335x270	30	0,8	2,55	...61683	93,30
2	550x350x250	575x385x270	48	0,8	3,31	...61684	115,00
3	550x350x355	575x385x375	68	0,8	3,74	...61685	135,00
4	750x350x355	775x385x375	93	0,8	4,57	...61686	154,00
5	870x460x355	895x495x375	142	0,8	5,86	...61687	180,50
6	760x530x462	785x565x482	186	0,8	6,30	...68489 *N*	268,00

(623)

Zubehör

Trennwand-Set

Dieses Zubehör ist nachrüstbar. Es besteht aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall.
Die Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar.

- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen

Info: Passend für die Boxen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT 48, 73, 92, INDUSTRY 48,73, 92.

49,60 €



PE Stück	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€
1	30	...66320	49,60

(623)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Transportkiste aus Aluminium, Serie INDUSTRY

Diese unverwüstliche extrastabile Transportbox ist für den Einsatz in Handwerk und Gewerbe. Ideal zur Aufbewahrung wertvoller Güter.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- **Klappdeckel:** mit zwei Fangbändern (bei den Typen 153 und 243 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt)
- Sicherheitshandgriffe: selbsteinklappend, kunststoffummantelt
- **Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss oder zum Nachrüsten von Zylinderschlössern (siehe Zubehör)
- **Inhalt:** staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil
- **Mit extrem robusten Alu-Gussecken**


Typ 30


Typ 48


Typ 92


Typ 140


Typ 73


Typ 153


Typ 157


Typ 243

ab 125,50 €


Typ 425

Typ	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Materialstärke mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
INDUSTRY 30	400x300x248	430x335x277	1,0	30	3,02	...61674	125,50
INDUSTRY 48	550x350x248	580x385x277	1,0	48	3,98	...61675	173,50
INDUSTRY 73	550x350x381	580x385x410	1,0	73	4,78	...61676	239,50
INDUSTRY 92	750x350x350	780x385x379	1,0	92	5,70	...61677	276,00
INDUSTRY 140	870x460x350	900x495x379	1,0	140	7,20	...61678	333,00
INDUSTRY 153	1150x350x381	1182x385x410	1,0	153	8,64	...61680	379,50
INDUSTRY 157	750x550x381	782x585x410	1,0	157	7,40	...61679	405,50
INDUSTRY 243	750x550x590	782x585x619	1,0	243	8,86	...61681 z	414,50
INDUSTRY 425	1160x755x485	1192x790x514	1,0	425	14,50	...61682 z	526,00

(623)

Zubehör

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Dieses Zylinderschloss ist ein Zubehör für die Aluboxen der Serien BASIC und INDUSTRY.

Bestell-Nr. 99000...	€
...07446	11,20

(623)

11,20 €


Hebelverschluss mit Zylinderschloss

Trennwand-Set

Dieses Zubehör ist nachrüstbar. Es besteht aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar.

- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen

Info: Passend für die Boxen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT 48, 73, 92, INDUSTRY 48,73, 92.

PE Stück	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€
1	30	...66320	49,60

(623)

49,60 €



Alle Preise in € ohne MwSt. **z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag** ***N*** **= NEU** **5 TAGE ABGEHEND** **48-H ABGEHEND**

Alu-Transportbox

ZARGES

Diese Alu-Transportboxen sorgen für eine sichere, saubere und geschützte Aufbewahrung.

- **Alu-Legierung:** Hochfest, korrosionsbeständig
- Staub- und spritzwassergeschützt
- **Scharniere:** aus Edelstahl
- **Abschließbar:** durch Klappverschlüsse mit Steckschlössern
- **Federfallgriffe:** mit Kunststoffummantelung (Ausnahme: Mod. Mini-Box XS und Mini-Box mit einem Griff an der Vorderseite)
- **Deckeldichtung:** umlaufend
- **Deckel:** selbsthaltend



ab 155,00 €

Zubehör

Attaché-Einsatz

Dieser Attaché-Einsatz ist aus strapazierfähigem Gewebe.
Die Mappe eignet sich für Unterlagen und Arbeitsutensilien.

- Passend für die Modelle Mini, Mini Plus, Midi und Maxi
- Zum Selbsteinbau
- **Größe:** 430x290 mm



28,00 €

Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
...28409	28,00

(382)

Typ	Maße innen LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Füllvolumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
Mini XS	450x290x180	500x340x200	24	3,1	...28399	155,00
Mini	550x350x220	600x400x240	42	4,0	...28400	157,00
Mini Plus	550x350x310	600x400x330	60	4,5	...28401	209,00
Midi	750x350x310	800x400x330	81	5,5	...28402	289,00
Maxi	850x450x350	900x500x370	135	6,9	...28403	379,00

(382)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Alu-Transportbox

Diese stapelbare Universalbox hat ein ausgeklügeltes Systemzubehör zum Verpacken, Lagern und Transportieren.

- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141
- **Hohe Stabilität:** Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen
- **Mit Kunststoffecken:** zum sicheren Stapeln
- **Ecksicken:** für zusätzliche Stabilität
- **Deckel:** mit Edelstahlscharnieren
- **Zwei Fangbänder am Klappdeckel:** kein Ausreißen der Scharniere
- **Federfallgriffe:** ergonomisch, hochbelastbar
- **Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben (Bügelstärke max. 6 mm)
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- **Material:**
  Box: Aluminium
  Stapelecken: Kunststoff
- **Schließung:** Zylinderschloss (optional)



Info

Wichtiger Hinweis:
Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

ab 155,00 €

Größe	Ausführung	Maße innen LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1	Griff am Deckel	350x250x310	400x300x340	27	3,0	...04959	155,00
2	3 Griffe	550x350x220	600x400x250	42	4,7	...04960	194,00
3	1 Griff je Stirnseite	550x350x310	600x400x340	60	4,9	...04961	211,00
4	1 Griff je Stirnseite	550x350x380	600x400x410	73	5,2	...04962	212,00
5	1 Griff je Stirnseite	750x350x310	800x400x340	81	6,1	...04963	288,00
6	1 Griff je Stirnseite	750x550x380	800x600x410	157	7,5	...04964	322,00
7	1 Griff je Stirnseite	750x550x580	800x600x610	239	8,9	...04965	369,00
8	2 Griffe je Stirnseite	1150x750x480	1200x800x510	414	13,0	...04966	567,00
9	3 Griffe	1150x250x220	1200x300x250	63	6,3	...04967	323,00

(382)

Zubehör

Passende Schaumauskleidung und passender Schaumeinsatz

ab 75,40 €

Die Schaumauskleidung ist langlebig und abriebfest durch den PE-Schaum in Boden und Wänden sowie den Noppenschaum im Deckel. Durch die selbstklebenden Einsätze lässt sie sich einfach einbauen.

- **Material:** PE-Schaum
- **Stärke:** 11 mm
- **Deckelauskleidung:** Noppenschaum
- **Optional:** gegen Mehrpreis mit Montage

Info

Individuelle Schaumeinsätze: große Auswahl an Materialien, maßgeschneiderte Polstereinsätze, abgestimmt auf Transportgut.



Box mit Schaumauskleidung

Größe	Bestell-Nr. 99000...	€
1	...04968	75,40
2	...04969	88,70
3	...04970	103,00
4	...04971	115,00
5	...04972	135,00
6	...04973	163,00
7	...04974	204,50
8	...04976	223,50
9	...04975	133,00

(382)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zubehör

Würfelschaum-Set

Diese Weichschaumeinlagen sind vorgestanzt.

- Schnelle und preiswerte Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien
- Formanpassung ohne Werkzeug möglich
- **Material:** PU-Schaum, offenzellig



ab 55,00 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	passend zu Größe	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €/Set
Set 1	550x350x220	1–4	...04985	55,00
Set 2	750x550x220	5–7	...04986	89,00
Set 3	1150x250x220	9	...04981	125,00

(382)

Bügelschloss



22,00 €

Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
...28410	22,00

(382)

Anbau-Trolley

Dieser Trolley hat ein leichtlaufendes Fahrwerk. Der Trolley lässt sich einfach selbst anbauen.



- Griff auszieh- und arretierbar
- **Rollen-Ø:** 54 mm
- **Tragkraft:** 30 kg

56,00 €

passend zu Größe	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
2–5	...04977	56,00

(382)

Clip-on-Rolle

Diese Rollen lassen sich werkzeuglos an alle ZARGES-Boxen ab Maße LxB 550x350 mm anbauen.



- Rollen gummibereift, spurlos
- Lenkrollen mit Radfeststeller
- **Rollen-Ø:** 100 mm
- **Tragkraft gesamt:** 100 kg

ab 71,00 €





Ausführung	passend zu Größe	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €/Pack
Bockrollensatz (2 Stück)	2–8	...04978	71,00
Lenkrollensatz (2 Stück)	2–8	...04979	90,00

(382)

Schloss-Set

ZARGES

Das Schloss-Set besteht aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln (nur im Set gleichschließend).



20,00 €

passend zu Größe	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €/Pack
1–9	...19461	20,00

(382)

Trennwand-Set

Dieses Trennwand-Set ist ein individuelles Ordnungssystem für große Güter.



- **Material:** Schaumstoff
- **Maße BxTxH:** 550x350x190 mm

83,00 €

passend zu Größe	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €/Set
2–4	...04984	83,00

(382)

Kleinteilekasten

Dieser Kleinteilekasten hat 21 steckbare Teiler.



- Sortiersystem für kleine Teile
- Passt nicht zur Alukiste K 470
- **Material:** Polypropylen
- **Maße BxTxH:** 430x330x60 mm

38,00 €

passend zu Größe	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
2–5	...04983	38,00

(382)

Werkzeugtasche

Diese Werkzeugtasche für Aluboxen ist herausnehmbar und transportabel.



- **Material:** Gewebe
- **Maße BxT:** 435x260 mm

45,00 €

passend zu Größe	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
2–8	...04982	45,00

(382)

Trennwand-Set, verstellbar

Dieses Trennwand-Set besteht aus einer Alu-Trennwand und 2 Kunststoff-Rasterleisten.



ab 21,00 €

Ausführung	passend zu Größe	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €/Set
Trennwand-Set 1	2	...04987	21,00
Trennwand-Set 2	3+5	...04988	28,00

(382)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Alu-Transportkiste K 470

MADE IN GERMANY

ZARGES

Diese Alukiste ist vielseitig einsetzbar. Geeignet ist sie zum Beispiel zum Verpacken, Lagern und Transportieren.

- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen und Profilstöße
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
- Deckel mit Edelstahl-Scharnierband, eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz und 2 Haltegurte
- Sicherung der Klappverschlüsse erfolgt durch Steckschloss, Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Aufspringsicherungsfeder
- Ergonomische und langlebige Komfortverschlüsse für mindestens 20000 Betätigungszyklen
- **Zentriert stapelbar:** Stapelecken in grau aus Aluminiumguss
- **Gegen Mehrpreis: strahlwasserdichte IP 65-** und **UN-Zulassung** für den Transport gefährlicher Güter



ab 190,00 €

Info

Individuelle Schaumeinsätze auf Anfrage lieferbar: Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze. Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts.

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 5/75.

Typ	Innenmaße LxBxH ca. mm	Außenmaße LxBxH ca. mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
1	350x250x150	400x300x180	13	2,6	...40995	190,00
2	350x250x310	400x300x340	27	3,1	...40996	212,00
3	550x350x150	600x400x180	29	4,2	...40997	230,00
4	550x350x220	600x400x250	42	4,8	...40998	253,00
5	550x350x310	600x400x340	60	5,0	...40999	278,00
6	550x350x380	600x400x410	73	5,3	...41000	279,00
7	550x550x220	600x600x250	67	5,6	...41001	304,00
8	550x550x380	600x600x410	115	6,6	...41002	387,00
9	550x550x580	600x600x610	175	7,8	...41003	410,00
10	600x430x450	650x480x480	116	6,5	...41004	352,00
11	600x560x440	650x610x470	148	7,4	...41005	380,00
12	690x460x380	740x510x410	121	6,9	...41006	334,00
13	690x640x340	740x690x370	150	8,0	...41007	452,00
14	690x640x430	740x690x460	190	8,6	...41008	459,00
15	750x550x380	800x600x410	157	10,0	...41009	422,00
16	750x550x580	800x600x610	239	12,0	...41010	482,00
17	780x480x520	830x530x550	195	11,1	...41011	479,00
18	900x480x400	950x530x430	173	11,0	...41012	482,00
19	900x640x450	950x690x480	259	13,4	...41013	591,00
20	950x450x380	1000x500x410	162	10,9	...41014	482,00
21	1150x350x150	1200x400x180	60	7,5	...41015	449,00
22	1150x750x480	1200x800x510	414	20,0	...41016	754,00
23	1350x400x220	1400x450x250	119	9,5	...41017	519,00
24	1550x550x465	1600x600x495	396	25	...41018	906,00
25	1650x750x670	1700x800x700	829	30	...41019	1082,00

(382)

Zubehör

Passende Schaumauskleidung

- **Boden und Wände:** aus PE-Schaum
- **Stärke:** 11 mm
- Noppenschaum für Deckel
- **Optional:** gegen Mehrpreis mit Montage

ab 71,30 €

für Innenmaß LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
350x250x150	...41041	71,30
350x250x310	...04968	75,40
550x350x150	...41042	88,20
550x350x220	...04969	88,70
550x350x310	...04970	103,00
550x350x380	...04971	115,00
550x550x220	...41043	115,00
550x550x380	...41044	133,00
550x550x580	...41045	171,00
600x430x450	...41046	140,00
600x560x440	...41047	155,00
690x460x380	...41048	145,50
690x640x340	...41049	146,50
690x640x430	...41050	163,00
750x550x380	...04973	163,00
750x550x580	...04974	204,50
780x480x520	...41051	167,50
900x480x400	...41052	153,00
900x640x450	...41053	182,50
950x450x380	...41054	155,00
1150x350x150	...41057	145,00
1150x750x480	...04976	223,50
1350x400x220	...41058	170,00
1550x550x465	...41055	243,00
1650x750x670	...41056	355,00

(382)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Alu-Transportkasten K 270

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

ZARGES

Für die geschützte Lagerung und den sicheren Transport bei jeder Temperatur eignen sich diese Transportkästen.

- Abgestimmt auf Europalettenmaß nach DIN 15 141
- Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet
- Boden- und Randprofil aus Vollprofilen
- Profilstöße vollverschweißt
- Umlaufende Sicken und Ecksicken
- Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten
- **Auf Anfrage mit Codierleisten für Zielsteuerung**



ab 116,00 €

Maße innen LxBxH ca. mm	Maße außen LxBxH ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
720x540x400	760x580x425	155	5,3	...40990	158,00
720x540x300	760x580x325	117	4,6	...40991	168,00
720x540x200	760x580x225	77	4,2	...40992	152,00
540x340x300	580x380x325	55	3,0	...40993	120,00
540x340x200	580x380x225	37	2,5	...40994	116,00

(382)

Mobile Aluminiumkiste K 424 XC

MADE IN GERMANY

Diese Alukisten sind universell und mobil einsetzbar. Verwendet werden können sie zum Verpacken, Lagern und Transportieren auch auf schwierigen Untergründen.

- **Hohe Lebensdauer und Belastbarkeit:** bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht
- Mit umlaufenden Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
- Mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage aus abriebfestem PE-Schaum
- Mit Ausziehgriff*
- **Deckel:** mit 2 stabilen Haltegurten und Komfortverschlüssen mit Steckschlössern
- **Sichere Stapelbarkeit:** Stapelecken in schwarz aus schlagfestem Kunststoff, Stapelelemente integriert im Trägerrahmen
- **Hohe Laufruhe:** Spezialrollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid
- **Zubehör:** alternatives Rollen-Set, 125 mm, oder Offroad-Set, 220 mm, für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich



ab 362,00 €

Typ	Ausführung Ziehgriff	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH ca. mm	Inhalt l	max. Belastbarkeit kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	ZARGES €
1	3-teilig	516x350x159	550x400x233	28	25	6,3	...41020	362,00
2	3-teilig	550x350x310	600x400x385	60	25	7,3	...41021	377,00
3	2-teilig	750x350x380	800x400x455	99	35	9,0	...41022	481,00
4	2-teilig	750x450x310	800x500x385	105	35	9,5	...41023	526,00
5	2-teilig	750x635x410	800x685x485	195	35	12,0	...41024	594,00
6	2. Federfallgriff*	910x350x380	960x400x455	120	50	9,5	...41025	499,00

* Beziehungsweise mit zweitem Federfallgriff an der Stirnseite.

(382)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Zubehör

Passendes Zubehör zur Alukiste K 424 XC



Rollen-Set, 125 mm

Das Rollen-Set ist jederzeit nachrüstbar. Die Montage geschieht auf Knopfdruck und ist werkzeuglos.

- **Rädersatz:** mit Kunststoff-Felge, Vollgummibereifung, hochwertigem Kugellager und Steckachse, zur Erhöhung der Bodenfreiheit auf 50 mm
- **Lieferung:** inkl. selbstklebend ausgestatteter Aufbewahrungstasche aus robustem Nylongewebe



67,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für alle Boxen K 424 XC	...41026	67,00

(382)

Deckeltasche

Diese Deckeltaschen ordnen und schützen Tablet-PC, Kabel, Kleinteile oder Dokumente.

- Elegantes Design
- Zum Selbsteinbau
- **Traglast:** Tasche groß bis 2 kg, Tasche klein bis 1 kg
- **Farbe:** schwarz
- **Material:** Nylongewebe



ab 50,00 €

Ausführung	Maße (LxBxH) mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Deckeltasche groß	420x260x40	...41039	65,00
Deckeltasche klein	260x150x40	...41040	50,00

(382)

Offroad-Set, 220 mm

Das Offroad-Set ist jederzeit nachrüstbar und wird werkzeuglos montiert.

- **Hochwertige Luftbereifung:** Ø 220 mm, zur Erhöhung der Bodenfreiheit auf 65 mm und Erhöhung der Mobilität in unwegsamem Gelände
- **Einfach zu montierende Stützfüße:** ermöglichen waagerechtes Abstellen



171,00 €

passend für Aluboxtyp K 424 XC	Bestell-Nr. 99000...	€
2, 3, 6	...41027	171,00
4	...41028	171,00
5	...41029	171,00

(382)

Innentasche, mit Querteiler

Diese Innentaschen sind robust und wasserabweisend.

- Mit umlaufendem Reißverschluss
- Seitliche Aussteifungen erleichtern das Be- und Entladen, der stabile Tragegriff das Herrausnehmen
- **Klettverbindung:** Querteiler lassen sich beliebig anordnen
- **Material:** Polyester



ab 59,00 €

passend für Aluboxtyp	für Innenmaß LxBxH mm	Anzahl Querteiler	Bestell-Nr. 99000...	€
K 424 XC	516x350x159	4	...41031	59,00
K 424 XC	550x350x310	4	...41033	70,00
K 424 XC	750x350x380	6	...41032	78,00
K 424 XC	750x450x310	6	...41030	80,00
K 424 XC	750x635x410	6	...41034	89,00
K 424 XC	910x350x380	6	...41035	83,00
K 470	550x350x380	4	...41036	74,00
K 470	750x550x380	6	...41037	90,00
K 470	750x550x580	6	...41038	108,00

(382)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Stapelbehälter

Für den flexiblen Transport von Gütern werden diese Stapelbehälter genutzt.

- Kranbar
- **Konstruktion:** patentrechtlich geschützter W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen bestmöglichen Stand, stabiler rohrähnlicher Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich
- Labelfeld, genoppt für Frachtaufkleber
- Sicher öl- und wasserdicht verschweißt, gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar
- Auch mit Kufen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar
- **Material:** Stahlblech
- Oberfläche lackiert oder auf Anfrage verzinkt
- **Kompatibel** mit den Modellen 15/65, 17/51, 21/63 und 21/94
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005





Stapelbehälter, normale Bauform

ab 235,50 €

Maße L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L2xB2 mm	Maß über Taschen L3xB3 mm	Nutzlast t	Auflast t	geschlossen Bestell-Nr. 99000...	HESON €	mit 1/2 Klappe Bestell-Nr. 99000...	HESON €	1 Längsseite halb hoch Bestell-Nr. 99000...	HESON €
800x 500	500	400	660x360	835x 535	0,5	2,5	...28411	242,00	...28415	291,50	...28419	235,50
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	0,5	2,5	...28412	327,50	...28416	377,50	...28420	307,00
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	0,5	2,5	...28413	357,50	...28417	407,00	...28421	344,00
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	0,5	2,5	...28414	385,50	...28418	435,00	...28422	372,00
800x 500	500	400	660x360	835x 535	1,0	5,0	...28423	251,50	...28427	301,50	...28431	245,50
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	1,0	5,0	...28424	347,50	...28428	397,00	...28432	326,50
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	1,0	5,0	...28425	382,00	...28429	431,50	...28433	368,50
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	1,0	5,0	...28426	416,00	...28430	466,00	...28434	402,50
800x 500	500	400	660x360	835x 535	2,0	10,0	...28435	280,50	...28439	330,00	...28443	271,00
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	2,0	10,0	...28436	398,00	...28440	447,50	...28444	370,50
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	2,0	10,0	...28437	438,50	...28441	488,00	...28445	418,00
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	2,0	10,0	...28438	479,00	...28442	529,00	...28446	459,00

(275)

Stapelbehälter, niedrige Bauhöhe, mit Vollwand

ab 197,00 €

Maße L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L2xB2 mm	Maß über Taschen L3xB3 mm	Nutzlast t	Auflast t	Bestell-Nr. 99000...	HESON €
800x 500	300	200	660x360	835x 535	0,5	2,5	...28447	197,00
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	0,5	2,5	...28448	238,50
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	0,5	2,5	...28449	259,50
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	0,5	2,5	...28450	281,00
800x 500	300	200	660x360	835x 535	1,0	5,0	...28451	206,50
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	1,0	5,0	...28452	258,00
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	1,0	5,0	...28453	284,00
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	1,0	5,0	...28454	312,00
800x 500	300	200	660x360	835x 535	2,0	10,0	...28455	223,50
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	2,0	10,0	...28456	283,00
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	2,0	10,0	...28457	312,00
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	2,0	10,0	...28458	343,00

(275)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stapelbehälter, Modell 15/65

Dieser Stapelbehälter eignet sich für starke Beanspruchungen.

- Kranbar und stapelbar
- Schalenbauweise aus Profilstahl mit Rundsicken, Randverstärkungen und zusätzlicher Schlagwulst am Behälterrand
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben



Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

ab 572,50 €

		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß L2xB2	860x520 mm	1060x520 mm	1060x720 mm
		Maß über Taschen L3xB3	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	2 t	2 t	2 t
		Auflast	8 t	8 t	8 t
lackiert	**Bestell-Nr.** 99000...		...28459	...28460	...28461
	HESON €		572,50	634,00	725,50
verzinkt	**Bestell-Nr.** 99000...		...28462	...28463	...28464
	HESON €		692,50	767,00	890,00

(275)



Stapelbehälter, Modell 12/65

Dieser Stapelbehälter eignet sich für starke Beanspruchungen.

- Kranbar und stapelbar
- Schalenbauweise aus Profilstahl mit Rundsicken, Randverstärkungen und zusätzlicher Schlagwulst am Behälterrand
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben



ab 573,50 €

		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	620 mm	620 mm	650 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß quer* B2	585 mm	585 mm	680 mm
		lichte Fußweite B3	120 mm	120 mm	220 mm
		Nutzlast	2 t	2 t	2 t
		Auflast	8 t	8 t	8 t
lackiert	**Bestell-Nr.** 99000...		...28465	...28466	...28467
	HESON €		573,50	633,00	759,00
verzinkt	**Bestell-Nr.** 99000...		...28468	...28469	...28470
	HESON €		702,50	774,50	944,00

* Einfahrmaß Mitte-Mitte 750/750/850.

(275)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Lagergestell, Modell 21/63

Dieses Lagergestell ist vierseitig offen.

- Kranbar
- Robuste Konstruktion mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem U-Rahmen und starken Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

HESON

		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	450 mm	450 mm	450 mm
		Einfahrmaß L2xB2	860x530 mm	1060x730 mm	1060x730 mm
		Maß über Taschen L3xB3	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	1,5 t	1,5 t	1,5 t
		Auflast	4,5 t	4,5 t	4,5 t
lackiert	Bestell-Nr. 99000...		...28471	...28472	...28473
	HESON €		440,00	470,00	502,00
verzinkt	Bestell-Nr. 99000...		...28474	...28475	...28476
	HESON €		524,50	566,00	612,00

(275)

ab 440,00 €





Lagergestell, Modell 21/94

Dieses Lagergestell eignet sich für Langgüter.

- Kranbar
- Robuste Konstruktion mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem Wandumschlag und Pfosten mit zusätzlich eingeschweißter Stütze
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	450 mm	450 mm	450 mm
		Einfahrmaß L2xB2	860x520 mm	1060x520 mm	1060x720 mm
		Maß über Taschen L3xB3	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	1,5 t	1,5 t	1,5 t
		Auflast	4,5 t	4,5 t	4,5 t
lackiert	Bestell-Nr. 99000...		...28477	...28478	...28479
	HESON €		419,00	464,00	501,00
verzinkt	Bestell-Nr. 99000...		...28480	...28481	...28482
	HESON €		500,00	557,00	604,50

(275)



ab 419,00 €



Lagersichtbehälter, Modell 15/72

Dieser Lagersichtbehälter zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und einen hohen Gebrauchswert aus.

- Robuster Transport-/Lagersichtbehälter aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten Seiten- und Bodenteilen sowie aufgeschweißten Stapelwinkeln für eine sichere Stapelung
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß L2xB2	340x700 mm	640x400 mm	840x700 mm
		Unterfahrhöhe H3	100 mm	100 mm	100 mm
		Entnahmehöhe H4	400 mm	400 mm	400 mm
		Nutzlast	1 t	1 t	1 t
		Auflast	4 t	4 t	4 t
		Gewicht	31 kg	33 kg	52 kg
		Maße L1xB1	700/500x800 mm	1000/800x500 mm	1200/1000x800 mm
lackiert	Bestell-Nr. 99000...		...28483	...28484	...28485
	HESON €		352,50	381,50	473,50
		Maße L1xB1	700/500x800 mm	1000/800x500 mm	1200x1000x800 mm
verzinkt	Bestell-Nr. 99000...		...28486	...28487	...28488
	HESON €		407,50	442,50	558,00

(275)

ab 352,50 €





Gitterbehälter, Modell 17/51

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

Dieser Gitterbehälter eignet sich für Traglasten bis 1000 kg.

- Kranbar
- Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen
- Wände aus Schweißgitter
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 7005 grau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

ab 283,00 €





		Ausführung	ohne Klappe	ohne Klappe	ohne Klappe	ohne Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe
		Maße L1xB1	800x600 mm	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm	800x600 mm	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß L2xB2	660x460 mm	860x660 mm	1060x660 mm	1060x860 mm	660x460 mm	860x660 mm	1060x660 mm	1060x860 mm
		Maß über Taschen L3xB3	835x635 mm	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm	835x635 mm	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t
		Auflast	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t
lackiert	Bestell-Nr.	99000...	...28489	...28490	...28491	...28492	...28493	...28494	...28495	...28496
	HESON	€	283,00	331,00	364,00	402,00	326,50	375,00	412,00	448,50
verzinkt	Bestell-Nr.	99000...	...28497	...28498	...28499	...28500	...28501	...28502	...28503	...28504
	HESON	€	372,50	385,50	428,50	477,00	375,50	442,50	488,00	535,50

(275)

Stahlflachpalette, Modell 31/62

Diese Stahlflachpalette ist sehr robust und für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

- Mit starken Profilkufen für eine bessere Standfestigkeit
- Für Rollbahn- und Hochregallager geeignet
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben



ab 256,00 €

		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm	1200x1000 mm
		Gesamthöhe H2	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
		Unterfahrhöhe H3	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
		Einfahrhöhe H3	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
		Kufenbreite B2	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
		Kufenanzahl	2	2	2	3
		Tragkraft vollstatisch	2000 kg	2000 kg	1500 kg	2000 kg
		Gewicht	25 kg	29 kg	34 kg	38 kg
lackiert	Bestell-Nr.	99000...	...28505	...28506	...28507	...28508
	HESON	€	256,00	292,00	327,00	361,00
verzinkt	Bestell-Nr.	99000...	...28509	...28510	...28511	...28512
	HESON	€	334,50	387,00	378,50	423,50

(275)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Selbstkipper

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Diese Selbstkipper sind für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen über Kufen.

- Muss zum Entleeren nicht angehoben werden, Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus
- Leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück
- **Robuste Schweißkonstruktion:** aus 3-mm-Stahlblech
- **Dicht verschweißt**
- **Pulverbeschichtet:** RAL 5007 brillantblau
- **Serienmäßig:** mit Staplertaschen, Abrollsicherung, Kippverriegelung und Gliederkette als Abrutschsicherung

Zubehör:
- **Rollensatz:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200x50 mm, angebracht unter den Staplertaschen. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3



Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen







mit Rollen (Zubehör)



ab 917,00 €

Inhalt l	Tragkraft kg	Maße Kasten LxBxH mm	Maße außen mm	Schüttkantenhöhe mit/ohne Rollen mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C/D mm	Selbstkipper ohne Rollen Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €/St.	Rollensatz Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €/St.
350	1000	1237x 666x703	1294x 731x 833	981/ 744	190/192/592/90	...41059	917,00	...41063	123,00
600	1500	1237x1076x703	1294x1141x 833	981/ 744	190/582/982/90	...41060	1041,00	...41063	123,00
900	2000	1237x1596x703	1294x1660x 833	989/ 744	190/582/982/90	...41061	1331,00	...41065	259,00
1200	2500	1699x1157x997	1755x1222x1127	1288/1043	190/582/982/90	...41062	1517,00	...41065	259,00

(243)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Muldenkipper

Diese Muldenkipper werden zum Befördern von Schüttgut verwendet und sind auch mit Stapler verfahrbar.

- Kippbar gelagerte Mulde
- Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt
- Öldicht verschweißt
- Untergestell aus Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen
- Mit Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff
- Kippvorgang wird manuell ausgelöst
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TOTALSTOP-Zentralbremssystem, serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Material:
- **Kipper:** Stahlblech, 2 mm
- **Untergestell:** Stahl, 3 mm
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra Transportgeräte



Transportfähig



Nützliches Zubehör:
Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen



Standardmäßig mit TOTALSTOP-Bremssystem

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Muldenkipper





Passende Deckel









10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

ab 623,00 €



① ohne Ablasshahn und Sieb



② mit Ablasshahn und Sieb



③ ohne Ablasshahn und Sieb



④ mit Ablasshahn und Sieb



⑤ + ⑦ ohne Ablasshahn und Sieb



⑥ + ⑧ mit Ablasshahn und Sieb

Abb.	Farbe	Volumen l	Tragkraft kg	Maße Kasten LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C/D mm	Gewicht kg	Muldenkipper Bestell-Nr. 99000...	fetra €	klappbarer Deckel (Mehrpreis) Bestell-Nr. 99000...	fetra €
①	RAL 5007	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	...20436	623,00	...60644	193,00
①	RAL 7016	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	...60632	648,00	...60640	198,00
②	RAL 5007	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	...20444	656,00	...60644	193,00
②	RAL 7016	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	...60633	681,00	...60640	198,00
③	RAL 5007	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	...20437	721,00	...60645	197,00
③	RAL 7016	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	...60634	747,00	...60641	203,00
④	RAL 5007	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	...20445	754,00	...60645	197,00
④	RAL 7016	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	...60635	780,00	...60641	203,00
⑤	RAL 5007	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	...20438	809,00	...60646	212,00
⑤	RAL 7016	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	...60636	835,00	...60642	219,00
⑥	RAL 5007	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	...20446	842,00	...60646	212,00
⑥	RAL 7016	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	...60637	868,00	...60642	219,00
⑦	RAL 5007	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	...20439	1043,00	...60647	226,00
⑦	RAL 7016	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	...60638	1073,00	...60643	233,00
⑧	RAL 5007	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	...20447	1076,00	...60647	226,00
⑧	RAL 7016	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	...60639	1106,00	...60643	233,00

(243)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Universalkipper, Typ RUK

NEU

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Dieser Kipper ist durch seine niedrige Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen.

- **Kippen:** in jeder Höhe per Seilzug möglich
- Rückstandfreie und vollständige Entleerung
- **Sicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Mit Abfangschere:** zwischen Behälter und Tragegestell
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

Hinweis: Passendes Zubehör wie z. B. **Kippbremse** (für langsames, staplerschonendes Abkippen), **Stützfüße** (zum einfachen Unterfahren mit dem Hubwagen) oder ein **Radsatz** (zum einfachen Verfahren am Anwendungsort) können optional bestellt werden.

Farbvielfalt

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7016 | verzinkt







ab 693,00 €











Volumen l	Traglast kg	Maße BxTxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 2004 Bestell-Nr. 99000...	RAL 3000 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	€	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€
300	900	680x1400x580	500	130/200/60	100	...68492	...68491	...68490	...68493	693,00	...68494	880,00
500	1200	780x1400x680	600	200/200/60	115	...68497	...68496	...68495	...68498	869,00	...68499	1072,00
600	1200	780x1500x800	700	200/200/60	125	...68502	...68501	...68500	...68503	990,00	...68504	1210,00
750	1500	1240x1520x800	700	500/200/60	162	...68507	...68511	...68505	...68508	1078,00	...68509	1320,00
1000	1800	1240x1620x800	600	500/200/60	184	...68512	...68506	...68510	...68513	1210,00	...68514	1540,00
1250	2000	1130x1570x980	730	500/200/60	195	...68517	...68516	...68515	...68518	1320,00	...68519	1595,00
1500	2000	1330x1570x980	730	500/200/60	205	...68522	...68521	...68520	...68523	1402,00	...68524	1650,00

(801)

Zubehör

ab 71,50 €

NEU

Ausführung	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	€
2 Lenk- u. 2 Bockrollen	1350	...68525	176,00
2 Lenk- u. 2 Bockrollen	2500	...68526	308,00
Kranöse	–	...68527	82,50
Stützfüße f. Hubwagentransport	–	...68528	71,50
Kippbremse, hydraulisch	–	...68529	440,00

(801)



Stützfüße f. Hubwagentransport



Kippbremse, hydraulisch





2 Lenk- u.2 Bockrollen

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Silowagen für Gabelstapler

NEU | 5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Dieser Silowagen hat durch seine robuste Bauweise eine Traglast von bis zu 750 kg.

- **Verschluss:** Scherenverschluss per Handhebel zu entriegeln
- **Sicherung:** eine Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken.
- **Mit Abfangschere:** zwischen Behälter und Tragegestell
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: pulverbeschichtet

Ausführungen:
① **Stationär:** mit Einfahrtaschen
② **Fahrbar:** mit Einfahrtaschen und Radsatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen

ab 1045,00 €



① **Stationär:** mit Einfahrtaschen



② **Fahrbar:** mit Einfahrtaschen und Radsatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Farbvielfalt

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7016



A718/B188/C68 mm



Typ	Ausführung	Volumen l	Behältermaße BxTxH mm	Kastenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	RAL 2004 Bestell-Nr. 99000...	RAL 3000 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	€
RSL-375	① stationär	375	1200x780x1030	1110x750x 970	110	...68532	...68531	...68530	...68533	1045,00
RSL-600	① stationär	600	1200x780x1280	1100x750x1200	130	...68536	...68535	...68534	...68537	1122,00
RSLF-375	② fahrbar	375	1210x780x1240	1110x750x 970	115	...68540	...68539	...68538	...68541	1188,00
RSLF-600	② fahrbar	600	1210x780x1490	1100x750x1200	135	...68544	...68543	...68542	...68545	1265,00

(801)

Staplerschaufel für Gabelstapler

NEU | 5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Diese Staplerschaufel ist speziell für sperrige, grobe Schüttgüter und
Schneemassen.

- **Stapelschonendes Abkippen:** durch spezielle Scherenmechanik (Grundrahmen mit Behälter über Scherengestänge verbunden, optimale Führung während des Kippvorganges)
- **Entriegelung:** mittels Seilzug vom Staplersitz aus
- **Sicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Grundrahmen:** aus 6-mm-Stahlblech und U-Profil mit entsprechender Querverstärkung
- **Behälterwanne:** aus 3-mm-Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- **Schürfleiste:** aus Spezialstahl
- **Oberfläche**: pulverbeschichtet

ab 1430,00 €



Farbvielfalt

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7016





Typ	Volumen l	Traglast kg	Behältermaße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 2004 Bestell-Nr. 99000...	RAL 3000 Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 Bestell-Nr. 99000...	RAL 7016 Bestell-Nr. 99000...	€
RS-50	500	1500	1130x1615x550	440/200/60	225	...68548	...68547	...68546	...68549	1430,00
RS-75	750	2000	1390x1615x550	440/200/60	255	...68552	...68551	...68550	...68553	1595,00
RS-100	1000	2000	1640x1900x550	570/200/60	290	...68556	...68555	...68554	...68557	1980,00
RS-150	1500	2000	1740x1900x750	570/200/60	340	...68560	...68559	...68558	...68561	2310,00

(801)

Alle Preise in € ohne MwSt.



Entleerung mittels Traverse oder Drehgerät

Diese Behälter haben keinen integrierten Kippmechanismus und sind somit eine preiswerte Alternative. Unabhängig von der eingesetzten Behälterstückzahl ist bei identischer Breite der Behälter nur eine Entleertraverse für den Kippvorgang erforderlich (siehe Seite 5/83).



Abrollmechanismus mit manueller Entrieglung

Kippbehälter mit Abrollsystem für staplerschonende Entleerung sowie automatisches Zurückschwenken der Behältermulde in die Ausgangsposition. Durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich und wird mittels Zugseilentriegelung auch in großer Höhe entleert (siehe Seite 5/84–5/86, 5/88 oben, 5/91 unten).



Abrollmechanismus mit automatischer Entrieglung

Neben dem Abrollsystem haben diese Behälter noch eine automatische Entriegelung. Durch Aufsetzen auf oder durch Druck gegen den Containerrand wird der Behälter entriegelt. Das Handling mit dem Zugseil entfällt (siehe Seite 5/86–5/87).



Abkippmechanismus

Die kompakte Bauform und geringe Bauhöhe bieten ein optimales Füllvolumen und gewährleisten durch den idealen Kippwinkel immer eine vollständige Entleerung. Der Kippvorgang erfolgt schnell und wird mittels Zugseilentriegelung ausgelöst. Ebenso ist es möglich, die Behältermulde vor dem Entriegeln auf den Behälterrand aufzusetzen und langsam durch Hochfahren des Hubmastes zu entleeren (siehe Seite 5/88 unten, 5/89, 5/91 oben).



Bodenklappe

Behälter mit Bodenklappen bieten bei der kompakten Bauform ein optimales Füllvolumen, und durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich. Der große Öffnungsbereich der einteiligen Bodenklappe bietet dabei eine vollständige Entleerung auch bei sperrigem Material mittels Zugseilentriegelung (siehe Seite 5/90).



Manuelles Kippen

Steht kein Stapler zur Entleerung zur Verfügung, bieten sich Kippmulden und Kastenwagen an, mit denen eine manuelle, ebenerdige Entleerung realisiert werden kann. Diese Varianten sollten nur dann in Betracht gezogen werden, wenn kein schweres Material gesammelt werden soll, und ein Auskippen in großen Höhen nicht erforderlich ist (siehe Seite 5/92–5/93).

Stapelkipper, Typ BSK

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Diese Stapelkipper sind sehr stabil und aus profiliertem Stahlblech.

- Gefüllt 3-fach stapelbar
- Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende, verzinkte Deckel, 2 -teilig, 1-seitig zu öffnen, sowie Rollen, Beschriftungen und Aufkleber können optional bestellt werden

Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

ab 331,50 €





Stapelkipper mit optionalen Deckeln und Aufklebern

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxB*xH mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
BSK 30	0,30	800x 600x 600	500	50/ 54	...28526	331,50	...65415	331,50	...28532	389,00	...28538	83,80
BSK 55	0,55	1000x 800x 900	1000	80/ 86	...28527	413,00	...65416	413,00	...28533	496,00	...28539	118,00
BSK 70	0,70	1200x 800x 900	1500	90/ 97	...28528	443,50	...65417	443,50	...28534	561,50	...28540	142,50
BSK 90	0,90	1200x1000x 900	2000	100/108	...28529	478,50	...65418	478,50	...28535	601,50	...28541	193,00
BSK 150	1,50	1200x1500x1000	2000	151/162	...28530	1031,00	...65419	1031,00	...28536	1201,00	...28542	258,00
BSK 200	2,00	1200x2000x1000	2000	185/199	...28531	1122,00	...65420	1122,00	...28537	1384,00	...28543	328,50
						(157)		(157)		(157)		(163)

* Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen.

Stapler-Traverse, Typ BST

MADE IN GERMANY

Diese Traversen dienen zum Auskippen von Stapelkippern.
Sie sind vom Staplersitz per Seilzug kippbar.

ab 408,00 €

- Sicherung gegen Abrutschen
- Mit Einfahrbügeln für Gabelstapler
- Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt
  (bitte bei der Bestellung mit angeben)

Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005





Stapler-Traverse mit Stapelkipper
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ	für Stapelkipper mit Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
BST 30	0,30	945x 730x 845	500	110x200x80	71	...28544	408,00	...65421	408,00
BST 55	0,55	945x 930x 980	1000	250x200x80	79	...28545	437,50	...65422	437,50
BST 70	0,70	945x 930x 980	1500	250x200x80	79	...28546	437,50	...65423	437,50
BST 90	0,90	945x1130x 980	2000	450x200x80	85	...28547	455,00	...65424	455,00
BST 150	1,50	940x1630x1085	2000	450x200x80	148	...28548	704,50	...65425	704,50
BST 200	2,00	940x2130x1085	2000	590x200x80	164	...28549	781,00	...65426	781,00
							(157)		

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ AK

Dieser Kippbehälter enthält eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.

- Günstiger Lastschwerpunkt
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Mit Gabelhubwagen transportierbar
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- **Deckel:** verzinkt, 2-seitig zu öffnen (optional)
- Passender Rollensatz siehe Zubehör

ab 991,00 €



Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

Info

Öl- und wasserdicht
auf Anfrage lieferbar.



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
AK 50	0,50	1420x1010x1070	600/200/91	1000	169/182	...28684	991,00	...65427	991,00	...28693	1166,00	...28702	164,50
AK 75	0,75	1420x1190x1070	600/200/91	1000	187/202	...28685	1108,00	...65428	1108,00	...28694	1284,00	...28703	225,00
AK 100	1,00	1420x1560x1070	600/200/91	1000	218/235	...28686	1203,00	...65429	1203,00	...28695	1391,00	...28704	259,00
AK 150	1,50	1420x2280x1070	600/200/91	1000	262/282	...60648	1516,00	...60650	1516,00	...60653	1753,00	...65430	359,00

(157)

Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ BKM

Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform und einen günstigen Lastschwerpunkt.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- **Deckel:** verzinkt, 2-seitig zu öffnen (optional)
- Passender Rollensatz siehe Zubehör

ab 830,50 €





Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

Zubehör

Rollensatz (ohne Abb.)

ab 218,00 €

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, (1 Lenkrolle mit Feststeller).

Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
180	225	1350	...26264	218,00
180	225	2550	...30062	416,50

(163)



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
BKM 30	0,30	1160x 820x 825	225/200/80	1500	115/125	...28687	830,50	...65431	830,50	...28696	1141,00	...28705	128,50
BKM 50	0,50	1550x 820x1045	225/200/80	2500	168/181	...28688	1150,00	...65432	1150,00	...28697	1528,00	...28706	159,00
BKM 75	0,75	1760x 820x1270	225/200/80	3000	224/241	...28689	1465,00	...65433	1465,00	...28698	1931,00	...28707	173,50
BKM 100	1,00	1760x1060x1270	410/200/80	3000	248/267	...28690	1762,00	...65434	1762,00	...28699	2372,00	...28708	225,00
BKM 150	1,50	1760x1560x1270	600/200/80	3000	365/393	...28691	2197,00	...65435	2197,00	...28700	2908,00	...28709	326,00
BKM 200	2,00	1810x1560x1480	600/200/80	3000	387/417	...28692	2687,00	...65436	2687,00	...28701	3576,00	...28710	369,00

(157) (157) (157) (163)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ EXPO®

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform mit einem günstigen Lastschwerpunkt.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahlblech, 3 mm
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können wahlweise bestellt werden
- Passender Rollensatz siehe Zubehör

Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



ab 754,00 €







Info

Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar.

Zubehör

Rollensatz (ohne Abb.)

ab 218,00 €

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, (1 Lenkrolle mit Feststeller).

Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
180	225	1350	...26264	218,00
180	225	2550	...30062	416,50

(163)



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
EXPO® 300	0,30	1260x 770x 835	300/200/80	750	112/121	...28662	754,00	...65437	754,00	...28669	949,00	...28676	202,50
EXPO® 600	0,60	1260x1070x 835	600/200/80	1000	131/141	...28663	884,50	...65438	884,50	...28670	1052,00	...28677	230,00
EXPO® 900	0,90	1260x1570x 835	600/200/80	1000	165/178	...28664	999,50	...65439	999,50	...28671	1169,00	...28678	266,50
EXPO® 1200	1,20	1720x1070x1095	600/200/80	1500	200/215	...28665	1097,00	...65440	1097,00	...28672	1277,00	...28679	264,50
EXPO® 1700	1,70	1720x1570x1095	600/200/80	1500	240/258	...28666	1467,00	...65441	1467,00	...28673	1733,00	...28680	328,50
EXPO® 2100	2,10	1720x1870x1095	600/200/80	1500	265/285	...28667	1620,00	...65442	1620,00	...28674	1938,00	...28681	420,50
							(157)		(157)		(157)		(163)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schwerlastkipper, Typ SK

Dieser Schwerlastkipper ist mit einer manuellen und automatischen Entriegelung ausgestattet. Die durchgehenden und geschlossenen Einfahrtaschen sind speziell für schwere Güter geeignet und gewährleisten eine hohe Stabilität.

- **Kippvorgang wahlweise: automatische Entriegelung** durch Aufsetzen des Auslösefußes auf den Containerrand, **manuelle Entriegelung** durch Zugseil
- **Günstiger Lastschwerpunkt**
- **Abrollsystem**
- **Wannenblech:** 5 mm mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen (6 mm stark)
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Rollen nachrüstbar
- Passender Rollensatz siehe Zubehör



Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Automatische Entrieglung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf den Containerrand

ab 1515,00 €



Zubehör

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

416,50 €

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 2550 kg

Bestell-Nr.	BAUER €
99000...	
...30062	416,50

(163)





SK mit Rollen (optional)

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Trag-fähigkeit kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
SK 300	0,30	1310x 805x 970	300/200/80	4000	244/263	...65461	1515,00	...65463	1515,00	...65466	1820,00
SK 600	0,60	1310x1105x 970	600/200/80	4000	283/304	...65467	1655,00	...65469	1655,00	...65472	2027,00
SK 900	0,90	1310x1580x 970	600/200/80	4000	328/353	...65473	1826,00	...65475	1826,00	...65478	2304,00
SK 1200	1,20	1755x1105x1230	600/200/80	4000	372/400	...65443	2149,00	...65445	2149,00	...65448	2709,00
SK 1700	1,70	1755x1580x1230	600/200/80	4000	431/464	...65449	2305,00	...65451	2305,00	...65454	2999,00
SK 2100	2,10	1755x1880x1230	600/200/80	4000	466/501	...65455	2524,00	...65457	2524,00	...65460	3303,00

(157)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Automatischer Kippbehälter, Typ 4A

Dieser Kippbehälter enthält eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen. Er verfügt über drei automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container und eine beim Einfahren automatisch schließende und beim Absetzen automatisch wieder öffnende Abrutschsicherung (von den Gabelzinken).

- Günstiger Lastschwerpunkt
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- **Deckel:** verzinkt, 2-seitig zu öffnen (optional)
- Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar

Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN



Typ 4A mit Deckel

ab 1293,00 €



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 640/B 200/C 91 mm



Typ 4A 600





Einfahren mit dem Gabelzinken



Automatische Sicherung



3 automatische Entriegelungspunkte



Entriegelung über Punkt 1



Entriegelung über Punkt 2



Entriegelung über Punkt 3

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Trag-fähigkeit kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Deckel, verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
4A 600	0,60	1485x1095x 865	1000	161/174	...61377	1293,00	...61393	1293,00	...61376	1461,00	...28677	230,00
4A 900	0,90	1485x1570x 865	1000	204/220	...61381	1470,00	...61384	1470,00	...61382	1679,00	...28678	266,50
4A 1200	1,20	1920x1095x1125	1500	232/250	...61387	1585,00	...61390	1585,00	...61388	1846,00	...28679	264,50
						(157)		(157)		(157)		(163)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mini-Kippbehälter, Typ EXPO®

MADE IN GERMANY

Dieser Kippbehälter hat eine niedrige Bauhöhe (Schüttkantenhöhe 455 mm) und einen Abrollmechanismus.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Günstiger Lastschwerpunkt
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahlblech, 3 mm
- **Oberfläche:** lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können wahlweise bestellt werden
- Passender Rollensatz siehe Zubehör
- Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar





Einfahrtaschen-Innenmaße:
A 170/B 200/C 80 mm



Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

Zubehör

Weitere Größen finden Sie auf Seite 5/91.



ab 706,50 €



Deckel, verzinkt



EXPO® mit Rollen (optional)

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Trag-fähigkeit kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Deckel verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
EXPO® 150	0,150	960x 640x540	750	70/76	...28661	706,50	...65479	706,50	...28668	826,00	...28675	202,50
EXPO® 225	0,225	960x 925x540	750	82/89	...65480	773,50	...65482	773,50	...65485	913,00	...65492	202,50
EXPO® 275	0,275	960x1210x540	750	90/97	...65486	819,50	...65488	819,50	...65491	973,50	...65493	202,50

(157)

Mini-Kippbehälter, Typ MGU

MADE IN GERMANY

Dieser Kippbehälter hat eine extrem niedrige Bauhöhe (Schüttkantenhöhe 350 mm).

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Günstiger Kippwinkel
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Oberfläche:** lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)



MGU mit Rollen (optional)



ab 672,50 €



Einfahrtaschen-Innenmaße:
A/B/C mm MGU 230 = 10/200/60
A/B/C mm MGU 270 = 150/200/60
A/B/C mm MGU 460/610 = 495/200/60



Deckel, verzinkt



MGU mit Deckel (opional)

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Trag-fähigkeit kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Deckel, verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
MGU 230	0,230	1385x 680x450	750	84/ 90	...65495	672,50	...65497	672,50	...65500	767,00	...65519	156,50
MGU 270	0,270	1385x 780x450	1000	96/103	...65501	739,50	...65503	739,50	...65506	856,00	...65520	156,50
MGU 460	0,460	1385x1280x450	1000	120/129	...65507	965,00	...65509	965,00	...65512	1129,00	...65521	202,00
MGU 610	0,610	1385x1680x450	1000	138/148	...65513	1090,00	...65515	1090,00	...65518	1277,00	...65522	220,50

(157)

Zubehör

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 100 mm.
- **Bauhöhe:** 125 mm
- **Tragfähigkeit max:** 1050 kg

179,00 €

Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
...65736	179,00

(157)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kippbehälter, Typ GU

Diese Kippbehälter haben eine geringe Bauhöhe und einen günstigen Kippwinkel.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen, Kippbremsen und Rollen können optional bestellt werden



Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Kippbremse (optional)



Rollen optional



Deckel optional



Zubehör

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid,
Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

218,00 €

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 1350 kg

Bestell-Nr. 99000...	€
...26264	218,00 (163)

Tragkraft max. 1350 kg

Kippbehälter, Typ GU, lackiert

ab 777,00 €

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lackiert kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	€	Deckel Bestell-Nr. 99000...	€	Kippbremse Bestell-Nr. 99000...	€
GU 300	0,30	1440x 680x 580	10/200/60	750	93	...28618	777,00	...65523	777,00	...28632	121,00	–	–
GU 500	0,50	1440x 780x 680	150/200/60	1000	111	...28619	1038,00	...65524	1038,00	...28633	121,00	...28638	502,50
GU 750	0,75	1440x1280x 680	495/200/60	1000	139	...28620	1236,00	...65525	1236,00	...28634	175,00	...28639 *N*	502,50
GU 1000	1,00	1640x1280x 780	495/200/60	1500	184	...28621	1375,00	...65526	1375,00	...28635	233,50	...28640 *N*	502,50
GU 1500	1,50	1640x1280x1090	495/200/60	1500	215	...28622	1605,00	...65527	1605,00	...28636	233,50	...28640 *N*	502,50
GU 2000	2,00	1640x1680x1090	495/200/60	1500	244	...28623	1966,00	...65528	1966,00	...28637	274,00	...28640 *N*	502,50
							(157)		(157)		(163)		(163)

Kippbehälter, Typ GU, verzinkt

ab 121,00 €

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lackiert kg	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	Deckel Bestell-Nr. 99000...	€	Kippbremse Bestell-Nr. 99000...	€
GU 300	0,30	1440x 680x 580	10/200/60	750	100	...28624	1008,00	...28632	121,00	–	–
GU 500	0,50	1440x 780x 680	150/200/60	1000	120	...28625	1331,00	...28633	121,00	...28638	502,50
GU 750	0,75	1440x1280x 680	495/200/60	1000	150	...28626	1584,00	...28634	175,00	...28639 *N*	502,50
GU 1000	1,00	1640x1280x 780	495/200/60	1500	202	...28627	1903,00	...28635	233,50	...28640 *N*	502,50
GU 1500	1,50	1640x1280x1090	495/200/60	1500	236	...28628	2055,00	...28636	233,50	...28640 *N*	502,50
GU 2000	2,00	1640x1680x1090	495/200/60	1500	268	...28629	2542,00	...28637	274,00	...28640 *N*	502,50
							(157)		(163)		(163)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Mini-Klappbodenbehälter, Typ MSB

NEU

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser kleine Klappbodenbehälter verfügt über eine Bodenentleerung. Er ist überall dort einsetzbar, wo wenig Platz ist.

- 3-fach stapelbar
- **Unterfahrhöhe:** 100 mm (mit Gabelhubwagen transportierbar)
- **Bodenklappe:** schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- **Material:** robuste Stahlkonstruktion
- **Oberfläche:** lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- **Optional:** verzinkte Zentrierwände für Bodenklappe







Farbvielfalt

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

ab 738,00 €



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C mm	Tragfähigkeit kg	Farbe	Gewicht kg	Typ MSB Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Zentrierwand Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 2000	65	...68562	738,00	...69228	88,50
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 3000	65	...68563	738,00	...69228	88,50
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 5012	65	...68564	738,00	...69228	88,50
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 6011	65	...68565	738,00	...69228	88,50
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 7005	65	...68566	738,00	...69228	88,50
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	verzinkt	70	...68567	857,00	...69228	88,50
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 2000	85	...68568	804,50	...69229	88,50
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 3000	85	...68569	804,50	...69229	88,50
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 5012	85	...68570	804,50	...69229	88,50
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 6011	85	...68571	804,50	...69229	88,50
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 7005	85	...68572	804,50	...69229	88,50
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	verzinkt	92	...68573	953,00	...69229	88,50
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 2000	109	...68574	993,00	...69230	88,50
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 3000	109	...68575	993,00	...69230	88,50
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 5012	109	...68576	993,00	...69230	88,50
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 6011	109	...68577	993,00	...69230	88,50
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 7005	109	...68578	993,00	...69230	88,50
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	verzinkt	117	...68579	1175,00	...69230	88,50

(157)

Zubehör

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 100 mm.

- **Bauhöhe:** 125 mm
- **Tragfähigkeit max:** 1050 kg

179,00 €

Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
...65736	179,00

(157)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Klappbodenbehälter, Typ FB

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Diese Klappbodenbehälter haben eine Gummifederung, die das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe bei der Entleerung dämpft.

- Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahmen für Stapler und Kran, 3-fach stapelbar
- 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
- Mit 4 Kranösen Ø 40 mm
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, sowie Zentrierwände und Rollen können optional bestellt werden

Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Optional ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



ab 968,00 €


Klappbodenbehälter mit optionalen Zentrierwänden

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
FB 500	0,50	840x1245x 845	415/185/75	1000	125/135	...28713	968,00	...65529	968,00	...28718	1177,00	...28723	221,50
FB 750	0,75	840x1245x1145	415/185/75	1000	144/154	...28714	1054,00	...65530	1054,00	...28719	1269,00	...28723	221,50
FB 1000	1,00	1040x1245x1145	415/185/75	1250	158/173	...28715	1131,00	...65531	1131,00	...28720	1369,00	...28725	273,50
FB 1500	1,50	1040x1845x1145	615/185/75	1500	203/218	...28716	1348,00	...65532	1348,00	...28721	1665,00	...28726	393,50
FB 2000	2,00	1040x1845x1445	615/185/75	1500	232/255	...28717	1463,00	...65533	1463,00	...28722	1818,00	...28726	393,50
							(157)		(157)		(157)		(163)

Zubehör

Zentrierwand für Bodenklappe (1 Paar)

Diese Zentrierwände sind verzinkt.

Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
...28712	134,50
	(157)

134,50 €



Rollensatz (ohne Abb.)

218,00 €

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 1350 kg

Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
...26264	218,00
	(163)



Klappbodenbehälter, Typ BKB

MADE IN GERMANY

Dieser Klappbodenbehälter eignet sich zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen.

- Konischer Behälter – ineinander stapelbar
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich
- Stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden

ab 934,50 €







Einfahrbügel-Innenmaße:
A 600/B 180/C 65 mm



Einfahrtaschen-Innenmaße:
A 600/B 180/C 94 mm

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
BKB 500	0,50	1040x1200x 715	1000	126/136	...28729	934,50	...65534	934,50	...28732	1095,00	...28735	225,00
BKB 700	0,70	1040x1200x 970	1500	145/156	...28730	1007,00	...65535	1007,00	...28733	1169,00	...28735	225,00
BKB 1000	1,00	1040x1200x1270	2000	169/182	...28731	1074,00	...65536	1074,00	...28734	1262,00	...28735	225,00
						(157)		(157)		(157)		(163)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Späne-Kippbehälter, Typ SGU, mit Lochblechboden

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser Kippbehälter ist speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen.

- **Geschraubtes Lochblech:** 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- Öl- und wasserdicht
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461 Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)



Ablasshahn



Lochblechboden



ab 1094,00 €

Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Zubehör

Rollensatz (ohne Abb.)

218,00 €

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 1350 kg

Bestell-Nr.	BAUER €
99000...	
...26264	218,00

(163)



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
SGU 30	0,30	1140x 680x 580	10/200/60	750	112/121	...28644	1094,00	...65537	1094,00	...28649	1290,00
SGU 50	0,50	1440x 780x 680	150/200/60	1000	130/140	...28645	1338,00	...65538	1338,00	...28650	1608,00
SGU 75	0,75	1440x1280x 680	495/200/60	1000	169/182	...28646	1532,00	...65539	1532,00	...28651	1874,00
SGU 100	1,00	1640x1280x 780	495/200/60	1500	220/237	...28647	1835,00	...65540	1835,00	...28652	2435,00
SGU 150	1,50	1640x1280x1090	495/200/60	1500	250/270	...28648	2062,00	...65541	2062,00	...28653	2589,00

(157)

Späne-Kippbehälter, Typ SKM, mit Siebblecheinsatz

Bei diesem Kippbehälter ist Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.

- **Siebblech:** Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Günstiger Lastschwerpunkt
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- Öl- und wasserdicht
- Rollen und Schiebegriff
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461 Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)



Ablasshahn



Siebblecheinsatz



ab 1096,00 €

Info

Verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, auf Anfrage lieferbar.



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
SKM 30	0,30	1275x 820x 820	280/200/70	1000	115/126	...28654	1096,00	...65542	1096,00	...28657	1314,00
SKM 50	0,50	1275x1280x 820	30/200/70	1000	133/143	...28655	1403,00	...65543	1403,00	...28658	1692,00
SKM 75	0,75	1620x1180x1060	30/200/70	1250	180/198	...28656	1698,00	...65544	1698,00	...28659	2049,00

(157)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser Kastenwagen ist für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit geeignet.

- Siebblech und Ablasshahn 1 " zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- **Grundrahmen:** aus Profilstahl
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Federkippsicherung, Schiebegriff
- **Einfahrtaschen:** mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Bereifung:** 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461 Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden









Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

ab 695,50 €



Einfahrtaschen-Maße:
A 465/B 170/C 55 mm

Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
SKW-ET 250	250	1115x 820x 990	680	300	77/ 83	...28584	695,50	...65545	695,50	...28588	1032,00	...28577	148,00
SKW-ET 400	400	1320x 900x1090	740	300	93/101	...28585	767,00	...65546	767,00	...28589	1137,00	...28578	169,00
SKW-ET 600	600	1395x1070x1220	830	300	141/152	...28586	948,50	...65547	948,50	...28590	1336,00	...28579	190,00
SKW-ET 1000	1000	1420x1340x1290	870	300	167/180	...28587	1149,00	...65548	1149,00	...28591	1762,00	...28581	213,00
							(157)		(157)		(157)		(163)

Zubehör

Rollensatz

116,00 €

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, Ø 200x50 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 235 mm
- **Tragkraft max.:** 500 kg



Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
...28562	116,00
	(163)

Späne-Kippmulde, Typ SKK/SKN

Aufgrund der geringen Bauhöhe sind diese Kippmulden besonders bei niedrigem Späneauswurf geeignet.

- Siebblech und Ablasshahn 1 " zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- **Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden



① Mulde kastenförmig



② Mulde niedrig

ab 580,50 €







Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
①	250	1115x 590x740	430	205/170/55	300	61/66	...28597	580,50	...65549	580,50	...28604	633,50	...28577	148,00
①	400	1320x 670x840	485	285/170/55	300	75/81	...28598	650,00	...65550	650,00	...28605	704,50	...28578	169,00
①	600	1390x 840x905	520	455/170/55	300	116/125	...28599	903,00	...65551	903,00	...28606	1007,00	...28579	190,00
①	800	1420x 910x975	560	525/170/55	300	127/137	...28600	962,50	...65552	962,50	...28607	1077,00	...28580	198,50
①	1000	1420x1110x975	560	725/170/55	300	140/151	...28601	1026,00	...65553	1026,00	...28608	1171,00	...28581	213,00
②	250	1375x 670x530	530	285/170/55	300	64/69	...28602	580,50	...65554	580,50	...28609	633,50	...28582	148,00
②	400	1430x 840x605	605	455/170/55	300	77/83	...28603	650,00	...65555	650,00	...28610	704,50	...28583	169,00
								(157)		(157)		(157)		(163)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kastenwagen, Typ KW-ET

Dieser stabile Kastenwagen ist mit einer Randverstärkung ausgestattet.

- **Grundrahmen:** aus Profilstahl, Federkippsicherung
- **Einfahrtaschen:** mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- **Bereifung:** 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Schiebegriff
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden





ab 642,50 €

Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Einfahrtaschen-Maße:
A 465/B 170/C 55 mm

Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schütt-kanten-höhe mm	Trag-kraft kg	Gewicht lack./ verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
KW-ET 250	250	1115x 820x 990	680	300	75/ 81	...28550	642,50	...65556	642,50	...28554	953,00	...28577	148,00
KW-ET 400	400	1320x 900x1090	740	300	91/ 98	...28551	713,50	...65557	713,50	...28555	1063,00	...28578	169,00
KW-ET 600	600	1395x1070x1220	830	300	139/150	...28552	902,50	...65558	902,50	...28556	1267,00	...28579	190,00
KW-ET 1000	1000	1420x1340x1290	870	300	164/177	...28553	1110,00	...65559	1110,00	...28557	1707,00	...28581	213,00
							(157)		(157)		(157)		(163)

Kippmulde, Typ KK/KN

Diese Kippmulden haben eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- **Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Mittels Stapler leicht versetzbar
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelb-orange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, und Rollen können optional bestellt werden



② Mulde niedrig, mit Rollen (Zubehör)



① Mulde kastenförmig

ab 531,00 €



Zubehör

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, Ø 200x50 mm, (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 235 mm
- **Tragkraft max.:** 500 kg

116,00 €

Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
...28562	116,00
	(163)



Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schütt-kanten-höhe mm	Einfahr-taschen-Innenmaße A/B/C mm	Trag-kraft kg	Gewicht lack./ verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Deckel Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
①	250	1115x 590x740	430	205/170/55	300	59/ 63	...28563	531,00	...65560	531,00	...28570	585,50	...28577	148,00
①	400	1320x 670x840	485	285/170/55	300	73/ 79	...28564	602,00	...65561	602,00	...28571	655,00	...28578	169,00
①	600	1390x 840x905	520	455/170/55	300	114/123	...28565	853,00	...65562	853,00	...28572	958,00	...28579	190,00
①	800	1420x 910x975	560	525/170/55	300	125/134	...28566	914,00	...65563	914,00	...28573	1028,00	...28580	198,50
①	1000	1420x1110x975	560	725/170/55	300	138/148	...28567	978,00	...65564	978,00	...28574	1122,00	...28581	213,00
②	250	1375x 670x530	530	285/170/55	300	62/ 66	...28568	531,00	...65565	531,00	...28575	585,50	...28582	148,00
②	400	1430x 840x605	605	455/170/55	300	75/ 80	...28569	602,00	...66325	602,00	...28576	655,00	...28583	169,00
								(157)		(157)		(157)		(163)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

... an alles gedacht?

Im Betrieb sind sie unverzichtbar, sobald es um den Transport von schweren Waren und Gütern geht.

In Kapitel 1 Transport findet sich die passende Lösung – für kleine, große und spezielle Transporte.



Scheren-Gabelhubwagen auf Seite 1/81.



Wir decken Ihren Bedarf!

Schnellbau-Container SC+

Diese Container eignen sich für jede Baustelle. Sie sind solide und stabil, mit GS-geprüfter Sicherheit und TÜV-Prüfung.

Easy-up-Montage: Ohne Werkzeug in ca. 5 Minuten – spart Zeit und Geld.

- Hohe Betriebssicherheit
- **Stapelbarkeit:** bis 7 Stück, spart Lagerkosten
- **Einfaches Umsetzen:** 4 Kranösen
- **Abstandhalter:** für Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- **Schneelast-Sicherheit:** 210 kg/m² max.
- **Boden-Belastbarkeit:** 500 kg/m²

Aufbau
- **Stecksystem:** ohne Werkzeug, Schrauben, Bohren
- **Dach:** Schnellverschluss – Einschieben und fertig
- Umfangreiches Zubehör

Lieferumfang
- **Anlieferung:** zerlegt, spart Frachtkosten
- Abladung bauseitig, Gabelstapler erforderlich, Mitnahmestapler auf Anfrage
- **Achtung:** Bestellung von Doppelflügeltüren, Antikondensationswasserbeschichtung und Außenlackierung nur in Verbindung mit einer Containerbestellung möglich



ab 1698,00 €



Patentierter Schnellverschluss: Montage ohne Werkzeug



Bodenbelüftung: dauerhafter Schutz gegen Feuchtigkeit und Fäulnis



Easy-up-Aufbau



4 Kran-Ösen serienmäßig: bequemer Transport auf der Baustelle



Abstandhalter: sicherer Stapler-Transport, Bodenbelüftung

			Maße	2x2 m	3x2 m	4x2 m	5x2 m	6x2 m
			Breite außen/innen	2100/1975 mm	2100/1975 mm	2100/1975 mm	2100/1975 mm	2100/1975 mm
			Gesamttiefe außen/innen	2100/1975 mm	3100/2975 mm	4100/3975 mm	5100/4975 mm	6100/5975 mm
			Gesamthöhe außen/innen	2100/1935 mm	2100/1935 mm	2100/1935 mm	2100/1935 mm	2100/1935 mm
			Gewicht	325 kg	410 kg	515 kg	600 kg	705 kg
Standard-Ausführung (ohne Zubehör), mit stirnseitiger, einflügeliger Tür 1150x1890 mm	**Bestell-Nr.**	**99000...**		**...17231**	**...17232**	**...17233**	**...17239**	**...17240**
		€		**1698,00**	**1988,00**	**2486,00**	**3011,00**	**3426,00**
Doppelflügeltüren (nur auf der Stirnseite möglich – 1750x1890 mm, Mehrpreis)	**Bestell-Nr.**	**99000...**		**...68580 *N***	**...68580 *N***	**...68580 *N***	**...68580 *N***	**...68580 *N***
		€		**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**
Antikondenswasserbeschichtung	**Bestell-Nr.**	**99000...**		**...17270**	**...17271**	**...17272**	**...17273**	**...17274**
		€		**206,00**	**302,00**	**398,00**	**475,00**	**592,00**
Außenlackierung*	**Bestell-Nr.**	**99000...**		**...17275**	**...17276**	**...17277**	**...17278**	**...17279**
		€		**821,00**	**1056,00**	**1290,00**	**1526,00**	**1761,00**

* Bitte RAL-Farbton angeben.

(169)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Lager-Container SC+

Dieser Lager-Container kann ohne Werkzeug einfach und schnell mit 2 Personen in ca. 10 Minuten aufgebaut werden.

- Schutzecken für erhöhte Stabilität
- **Stabiler OSB-Holzboden** (OSB = Platte aus ausgerichteten Spänen)
- **Tür:** stirnseitig, 1-flügelig, 1150x2235 mm (2-flügelig, 1750x 2235 mm, auf Anfrage lieferbar)
- **Einfaches Umsetzen:** 4 Kranösen
- **Abstandhalter:** für Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- **Schneelast-Sicherheit:** 135 kg/m² max.
- **Boden-Belastbarkeit:** 500 kg/m²
- **Lieferumfang:** Anlieferung zerlegt



Lieferung ist einflügelig, Abb. zeigt 2-flügelige Ausführung (auf Anfrage).

ab 2292,00 €

Typ	SC10+	SC20+	SC 40+ (2xSC20+, gekoppelt)
Breite außen/innen	2300/2175 mm	2300/2175 mm	2300/2175 mm
Länge außen/innen	3100/2975 mm	6100/5975 mm	12200/12075 mm
Höhe außen/innen	2445/2280 mm	2445/2280 mm	2245/2280 mm
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich	–	–	2220 mm
Gewicht	475 kg	810 kg	1505 kg
Bestell-Nr. 99000...	...65567	...65568	...65569
€	2292,00	4062,00	8063,00

(169)

Container-Kombination SCC+, mit Boden

ab 3890,00 €

Mit dieser Container-Kombination können Räume bis zu 30 m² geschaffen werden. Ein Standortwechsel der Container lässt sich einfach bewerkstelligen.

- GS-geprüfte Sicherheit, TÜV-Prüfung
- Auf Anfrage auch in 2,4 m Außenhöhe erhältlich

Lieferumfang:
- **Anlieferung:** zerlegt, spart Frachtkosten
- Abladung bauseitig, Gabelstapler erforderlich, Mitnahmestapler auf Anfrage
- **Achtung:** Bestellung von Doppelflügeltüren, Antikondensationswasserbeschichtung und Außenlackierung nur in Verbindung mit einer Containerbestellung möglich



Auffahrrampe optional, nicht im Lieferumfang vorhanden

Maße	3x4 m	3x6 m	4x4 m	4x6 m	5x6 m
Gesamtbreite außen/innen	4200/4075 mm	6300/6175 mm	4200/4075 mm	6300/6175 mm	6560/6435 mm
Gesamttiefe außen/innen	3100/2975 mm	3100/2975 mm	4100/3975 mm	4100/3975 mm	5100/4975 mm
Gesamthöhe außen/innen	2100/1775 mm	2100/1775 mm	2100/1705 mm	2100/1705 mm	2315/1875 mm
Standard-Ausführung Bestell-Nr. 99000...	...17235	...17236	...17237	...17238	...17249
€	3890,00	5713,00	4960,00	5941,00	8477,00
Doppelflügeltüren (nur auf der Stirnseite möglich –1750x2235 mm –Mehrpreis)* Bestell-Nr. 99000...	...68581 *N*	...68581 *N*	...68581 *N*	...68581 *N*	...68581 *N*
€	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Antikondenswasserbeschichtung Bestell-Nr. 99000...	...17260	...17261	...17262	...17263	...17264
€	600,00	911,00	786,00	1187,00	1491,00
Außenlackierung** Bestell-Nr. 99000...	...17265	...17266	...17267	...17268	...17269
€	1900,00	2570,00	2265,00	3026,00	3585,00

* Türanordnungen bitte anfragen. ** Bitte RAL-Farbton angeben.

(169)

Zubehör

Container-Ausstattungsmöglichkeit

ab 33,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Regalsystem 1 mit 3 Ebenen, 1 m lang, 420 mm tief*	...17250	233,00
Regalsystem 2 mit 3 Ebenen, 2 m lang, 420 mm tief*	...17282	281,00
Regalsystem 3 mit 3 Ebenen, 3 m lang, 420 mm tief*	...17252	406,00
Einbruchsicherung für einflügelige Türen ab Baujahr 2010	...41125	116,00
Einbruchsicherung für zweiflügelige Türen ab Baujahr 2010	...41126	116,00
Auffahrrampe, 870x1465 mm*	...17234	447,00
Schlauch-/Kabelaufhängung	...17253	33,00
Kleiderhakenleiste	...17254	36,00
Geräteleiste	...17255	40,00
Schiebefenster mit Blendläden aus Kunststoff*	...17257	641,00

* Bestellung nur in Verbindung mit einer Containerbestellung möglich.

(169)



Auf Anfrage: Elektropaket



Einbruchsicherung



Farbe: Außenlackierung nach RAL



Platz sparen: Schlauch-/Kabelaufhängung



Praktisch: Geräteleiste

6. UMWELT
SORTIMENT IM ÜBERBLICK





Bestseller

Palettenregal mit Auffangwannen ab S. 6/28

A


ABS-Kunststoff-Warnschild 6/8


Auffangwannen ab 6/18


Außenlager SAFE Master® 6/41


Akku-Sicherheitsschrank 6/75


Akku-Systembrandschutzboxen 6/84


Altölauffangwagen 6/97


Ascher 6/129


Abfallsäcke 6/139

B


Besen ab 6/2


Bodenelemente 6/24

B


Bindemittelgranulat 6/46

C


Chemikalienschränke 6/76

E


Edelstahl-Kehrschaufel 6/5


Entsorgungsbehälter 6/87


Elektropumpen 6/101

G


Gefahrstoffschränke ab 6/60


Gasflaschenschränke ab 6/78


Gefahrgutboxen 6/85

H

HACCP-Reinigung ab 6/6



Handpumpen 6/100



I



IBC-Stationen 6/36

K



Kleinteilereiniger 6/88

L



Lithium-Ionen-Lagerbehälter 6/86

M



Mikrofasermopp 6/8



Messbecher 6/99

M



Müllbehälter 6/144

N



Notfallsets Sorbents 6/47



Nass- und Trockensauger 6/118

O



Ölbindemittel 6/50

P



Paletten-Auffangwannen 6/21

R



Reinigungswagen 6/9



Reinigungsmittel 6/15

S



Stapelregale 6/27



Sorbents 6/45



Sparanfeuchter 6/88

T



Teilereinigungsgeräte 6/108



Tankanlagen 6/116

U



Umweltschränke 6/60

W



Wischtücher 6/13



Wertstoffsammler 6/123

Materialkunde: Besen, Handfeger und Teerschrubber

Material	Art/Herkunft	Eigenschaften	Verwendungszweck
Arenga	kräftige, schwarze Pflanzenfaser/ Indonesien/Südostasien	nassfest, ölfest, lange Lebensdauer	Industrie-, Hof- und Saalbesen/ für grobe Böden (Steinbelag draußen)
Arenga-Elaston-Mischung	Natur-Kunstfaser-Mischung aus Arenga und PVC	sehr gute Kehreigenschaften, Arenga-Eigenschaften werden durch die verstärkende Wirkung von PVC erhöht	Südharzer Bauernbesen, Hof- und Gartenbesen
Elaston	grobe Kunstborste, verschiedene Elastizitäten und Stärken	extrem haltbar, nassfest, temperaturbeständig bis 60 °C, resistent gegen Säuren, Benzin und Öle	grober Schmutz, Straßen- und Saalbesen
Thermo-PET	mittelharte Synthetikborste	hitzebeständig	Schrubber, Wischer, Teerschrubber, Scheuer- und Spülbürsten, Alternative zu Naturfibre
Poly-Kokos®	Spezial-Kunststoffborstenmix, verschiedene Elastizitäten und Stärken/Europa	sehr gute und effektive Kehreigenschaften, nassfest, langlebig, temperaturbeständig bis 100 °C, sauber, kein Faserbruch	Industrie- und Saalbesen, Industriehandfeger
Piassava	grobe Palmfaser, Südamerika/Westafrika	elastisch, bei Trockenheit leicht spröde	Straßenbesen, für starke Verschmutzungen, zum Einschlämmen
Rosshaar	Mähnen- bzw. Schweifhaar des Pferdes/ meist Südamerika	Mähnenhaar weich, Schweifhaar kräftig (beste Qualität), leicht staubbindend, sehr elastisch, gutes Wiederaufstehvermögen	hochwertige Stubenbesen (für feine Böden), Handfeger, Saalbesen
Rosshaar-Mischung	Mischung aus Ross- und Kunsthaar (unterschiedliche Anteile)	feines Material, preiswerte Alternative	Stubenbesen, Handfeger, Saalbesen

Info

Power-Stick-Halter = blitzschnelle Montage aller üblichen Holzstiele bis Ø 24 mm.



Straßenbesen, Piassava

- **Einsatzgebiet:** starke Verschmutzungen, Einschlämmen
- **Art:** grobe Palmfaser
- **Herkunft:** Südamerika, Westafrika
- **Eigenschaften:** elastisch, bei Trockenheit leicht spröde
- **Für Stiel-Ø:** 28 mm
- Mit Stielloch und Konus
- Sattelholz

14,10 €



HART

Breite mm	Reihen	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400	6/18	1/10	...25128	14,10
500	6/20	1/10	...60815	14,10

(415)

Straßenbesen, Elaston

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- **Art:** grobe Kunstborste
- **Eigenschaften:** robust und hitzebeständig, hohe Elastizität
- **Für Stiel-Ø:** 28 mm
- Mit Stielloch und Konus
- Sattelholz

ab 5,60 €



HART

Breite mm	Reihen	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400	6/15	1/10	...41349	5,60
400	6/18	1/10	...25133	9,15
500	6/24	1/10	...25134	11,70
600	6/28	1/10	...25135	14,60

(415)

Industrie-Saalbesen, Arenga und Elaston (Südharzer Bauernbesen)

- Für hohe Beanspruchungen
- Mit Power-Stick-Halter
- **Art:** Natur-Kunstfaser-Mischung aus Arenga und PVC
- **Eigenschaften:** sehr gute Kehreigenschaften, Arenga-Eigenschaften werden durch die verstärkende Wirkung von PVC erhöht
- **Verwendungszweck:** Hof- und Gartenbesen
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Flachholz

ab 11,70 €



MIX

Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400	1/10	...25124	11,70
500	1/10	...25125	13,50
600	1/10	...25126	15,50

(415)

Industrie-Saalbesen, Kokos

- **Einsatzgebiet:** grober, trockener Schmutz
- **Material:** Kokos, nicht nassfest
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm



Mit Metallstielhalter



Mit Stielloch

ab 5,25 €

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	300	1/10	...65570	5,25
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...65571	6,10
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	...65572	7,75
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...65573	9,50
mit Metallstielhalter	Flachholz	800	1/10	...65574	19,50
mit Metallstielhalter	Flachholz	1000	1/10	...65575	24,30

(415)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Industrie-Saalbesen, Elaston

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- **Art:** grobe Kunstborste, rot, verschiedene Elastizitäten und Stärken
- **Eigenschaften:** extrem haltbar, nassfest, temperaturbeständig bis 60 °C, resistent gegen Säuren, Benzin und Öle
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm

ab 6,30 €



Mit Metall-Stielhalter



Mit Stielloch



Mit Power-Stickhalter

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
mit Stielloch	Flachholz	400	1/10	...25156	6,30
mit Stielloch	Flachholz	500	1/10	...25140	7,85
mit Stielloch	Flachholz	600	1/10	...25141	9,60
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	400	1/10	...25155	7,70

(415)

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	500	1/10	...25149	9,45
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	600	1/10	...25150	10,80
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	...25151	15,70
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	...25152	18,10

(415)

Industrie-Saalbesen, Arenga

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- Besonders lange Lebensdauer
- **Art:** kräftige, schwarze Pflanzenfaser
- **Eigenschaften:** nassfest, ölfest, lange Lebensdauer
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm



Mit Stielloch



Mit Metall-Stielhalter

ab 8,90 €

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...25136	8,90
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	...25137	10,60
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...25138	12,40
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	600	1/10	...68582 *N*	17,10
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	...25139	21,40

(415)

Industrie-Saalbesen, Qualitätsmischung

- **Einsatzgebiet:** glatte Böden und feiner Schmutz
- **Eigenschaften:** feines Material, preiswerte Alternative
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Voll besteckt



Mit Stielloch



Mit Metall-Stielhalter

MIX WEICH

ab 6,00 €

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...25142	6,00
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	...25143	7,30
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...25144	8,65
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	...25145	16,20
mit Metalll-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	...25153	19,60

(415)

Industrie-Saalbesen, Naturhaar

- **Einsatzgebiet:** glatte Böden und feiner Schmutz
- Mit Metall-Stielhalter
- **Eigenschaften:** Mähnenhaar weich, Schweifhaar, kräftig (beste Qualität), leicht staubbindend, sehr elastisch
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm

ab 12,00 €



Mit Metall-Stielhalter



Mit Stielloch

WEICH 100 % REIN

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...25146	12,00
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	...68583 *N*	16,90
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...25147	17,60
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	...25148	29,20
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	...25154	34,70

(415)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stubenbesen, Naturhaar

- Staubbindend
- Mit Gewinde
- Besteckung mit Bart
- **Material:** lackierter Buchenholz-Körper, Naturhaar
- **Farbe:** teak

11,80 €



Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
280	...60816	11,80

(415)

Saalbesen Prestige, Elaston X-Borsten

- Borstenstellung in X-Form ermöglicht gründlicheren Kehrgang
- **Farbe:** grau-grün
- **Für Stiel-Ø:** 22-28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest

10,50 €



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400	1/4	...41352	10,50

(415)

Universalbesen Prestige, Elaston mit PET-Einlage

- Außen Elaston-Borsten für groben Schmutz, innen weiche PET-Borsten für feinen Schmutz
- Metall-Kratzkante für hartnäckige Verschmutzungen
- **Material:** Elaston/PET
- **Farbe:** grün-grau
- **Für Stiel-Ø:** 22-28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest



15,80 €

Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400	1/6	...41353	15,80

(415)

Kratzbesen Prestige, Elaston

- Besonders robust
- Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, z. B. auf Terrassenplatten oder Steinböden
- **Material:** Elaston mit Stahldrahteinlage
- **Farbe:** grün-grau
- **Für Stiel-Ø:** 22–28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest

12,30 €



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
290	1/10	...41354	12,30

(415)

Wasserschieber, mit Borstenleiste

- Zwei Geräte in einem – Wechsel von Abziehen zu Schrubben im Handumdrehen
- Borstenleiste lässt sich unter fließendem Wasser reinigen
- Keine Rostbildung, da ohne Stanzdraht
- **Material:** PP-Borstenleiste/Abzieher mit Moosgummi-Doppelstreifen
- **Farbe:** schwarz-naturweiß
- Mit Gewinde
- Nassfest

12,00 €



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
430	1/6	...41357	12,00

(415)

Besenstiel

- Mit Rundkopf
- Sauber geschliffen
- **Material:** Holz
- **Stiel-Ø:** 24 mm

ab 3,92 €

Länge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1200	10	...25163	3,92
1400	10	...25164 z	5,35

(415)

Gerätestiel

- Mit Rundkopf und Konus
- Sauber geschliffen
- **Material:** Holz
- **Stiel-Ø:** 28 mm

7,15 €

Länge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1400	25	...25165 z	7,15
1500	25	...25159 z	7,15

(415)

Stielhalter, aus Metall



- Für Besen und Schrubber
- Mit zwei Flügelschrauben
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** verzinkt

2,72 €

Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
für Ø 24 mm	1/10	...25170	2,72

(415)

Handfeger, Naturhaar

- Staubbindend
- Besteckung mit Bart
- **Material:** lackierter Buchenholz-Körper, Naturhaar
- **Farbe:** teak

6,30 €



Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
300	...60817	6,30

(415)

Industrie-Handfeger, Arenga

- Für grobe Böden und Steinbelag (draußen)
- **Art:** kräftige, schwarze Pflanzenfaser
- **Eigenschaften:** nassfest, ölfest, lange Lebensdauer
- **Farbe:** schwarz
- Unlackierter Holzkörper



ab 4,47 €

Grifflänge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
280	1/20	...25157	4,47
430	1/20	...68584 N	6,75

(415)

Industrie-Handfeger Kokos

- Für groben Schmutz
- **Material:** Kokos, nicht nassfest
- **Farbe:** natur
- Unlackierter Holzkörper



ab 2,68 €

Grifflänge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
280	1/50	...65576	2,68
430	1/20	...65577	3,71

(415)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Industrie-Handfeger Prestige, Elaston mit PET-Einlage

- Außen Elaston-Borsten für groben Schmutz, innen weiche PET-Borsten für feinen Schmutz
- Mit Kurz- oder Langstiel
- **Material:** Elaston mit PET-Einlage
- **Farbe:** grün-grau
- Flachholz
- Nassfest



ab 3,58 €

MITTEL

Länge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
290	1/10	...41355	3,58
430	1/10	...41356	4,33

(415)

Handfegerset 2 NEU

Dieses Set besteht aus 1 Industrie-Handfeger Arenga für grobe Böden und Steinbelag im Außenbereich und 1 Metall-Kehrblech.

Ausführung:
- **Handfeger:** mit Arenga, nassfest, unlackiertem Holzkörper, Grifflänge 450 mm
- **Metall-Kehrschaufel:** aus feuerverzinktem Metall mit Holzgriff, Breite 220 mm



48,90 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...66608	48,90

(415)

Handfegerset 1 NEU

Dieses Set besteht aus 1 Handfeger für groben Schmutz und 1 Metall-Kehrblech.

Ausführung:
- **Handfeger:** mit Poly-Kokos®, unlackiertem Holzkörper, Grifflänge 450 mm
- **Metall-Kehrschaufel:** weiß pulverbeschichtet, Breite 240 mm, mit Düllgriff



40,70 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...66607	40,70

(415)

Kehrschaufel

- Mit Gummilippe
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- Farbig sortiert



8,75 €

Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
240	1/10	...25167	8,75

(415)

Kohleschaufel

- Sehr robust
- Mit lackiertem Holzgriff
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** lackiert
- **Farbe:** schwarz



6,00 €

Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
115	1/10	...25168	6,00

(415)

Teerschrubber (Bitumenbürste)

- Nassfest und voll besteckt
- **Material:** Flachholz
- **Farbe:** natur
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Reihen: 7/17



a) mit Stielloch



b) mit 2 Flügelschrauben

Hitzebeständig

ab 10,20 €

Typ	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
a	230	1/4	...25160	10,50
b	230	1/30	...60818	10,20

(415)

Kehrschaufel

- Sehr stabil
- Mit Holzgriff
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** feuerverzinkt oder schwarz lackiert
- **Schaufellänge:** ca. 440 mm



Typ a

ab 6,65 €

Typ b

Typ	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
a	220	1/10	...41350	6,65
b	220	1/10	...41351	7,75

(415)

Kehrschaufel

- Mit Düllgriff und Gummilippe
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** weiß

7,75 €

Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
220	1/10	...25169	7,75

(415)

Kehrschaufel

- Aus Edelstahl, rostfrei
- Mit Gummilippe



22,70 €

Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
240	1/10	...25162	22,70

(415)

HACCP-Reinigungsprogramm

Dieses HACCP-Reinigungsprogramm ist hitzebeständig bis 134 °C. Die Körper sind aus Kunststoff und mit einem Aufhängeloch versehen.

HACCP

- „Hazard Analysis and Critical Control Points" ist eine am 1. Januar 2006 in Kraft getretene EU-Verordnung, die sich mit der Hygiene in sensiblen Bereichen, z. B. Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kantinen etc., befasst
- Das HACCP-Konzept ist Pflicht für jeden, der Lebensmittel behandelt oder in Verkehr bringt
- Arbeitshilfsmittel müssen leicht zu reinigen sein und dürfen keine Möglichkeiten zur Schmutzansammlung bieten

HACCP-Kannenbürste

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,50 mm
- **Laugenbeständig**



13,90 €

Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	190	1/10	...41358	13,90
rot	190	1/10	...41359	13,90
blau	190	1/10	...41360	13,90

(550)

HACCP-Stielbürste

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,50 mm
- **Laugenbeständig**

11,40 €



Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	400	1/10	...41361	11,40
rot	400	1/10	...41362	11,40
blau	400	1/10	...41363	11,40

(550)

HACCP-Handfeger

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,25 mm
- **Laugenbeständig**

7,60 €



Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	290	1/10	...41364	7,60
rot	290	1/10	...41365	7,60
blau	290	1/10	...41366	7,60

(550)

HACCP-Kehrschaufel

- Ohne Lippe

3,55 €



Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	220	1/10	...41367	3,55

(550)

HACCP-Wischer, mit X-Borste

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,50 mm
- **Laugenbeständig**
- Deutsches Gewinde

MADE IN GERMANY

12,00 €



Wischer

Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	300	1/10	...41371	12,00
rot	300	1/10	...41372	12,00
blau	300	1/10	...41373	12,00

(550)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

HACCP-Großflächenbesen

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT
- **Laugenbeständig**
- Deutsches Gewinde

ab 24,00 €



Farbe	Breite mm	Materialstärke mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	450	0,25, weich	1/6	...41374	26,40
rot	450	0,25, weich	1/6	...41375	26,40
blau	450	0,25, weich	1/6	...41376	26,40
weiß	450	0,50, hart	1/6	...41377	24,00
rot	450	0,50, hart	1/6	...41378	24,00
blau	450	0,50, hart	1/6	...41379	24,00
weiß	600	0,25, weich	1/4	...41380	39,10
rot	600	0,25, weich	1/4	...41381	39,10
blau	600	0,25, weich	1/4	...41382	39,10
weiß	600	0,50, hart	1/4	...41383	34,10
rot	600	0,50, hart	1/4	...41384	34,10
blau	600	0,50, hart	1/4	...41385	34,10

(550)

HACCP-Stubenbesen

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, weich
- **Materialstärke:** 0,25 mm
- **Laugenbeständig**
- Deutsches Gewinde



19,80 €

Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	300	1/10	...41388	19,80
rot	300	1/10	...41389	19,80
blau	300	1/10	...41390	19,80

(550)

HACCP-Großraumwischer

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,50 mm
- **Laugenbeständig**
- Deutsches Gewinde



17,70 €

Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	450	1/6	...41391	17,70
rot	450	1/6	...41392	17,70
blau	450	1/6	...41393	17,70

(550)

HACCP-Wasserschieber

- **Material Körper:** Kunststoff, glasfaserverstärkt
- **Material Abzieher:** Hygiene-Gummi
- Passend für alle Stiele mit deutschem und europäischem Gewinde

ab 14,70 €



Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	450	1/10	...58965	14,70
rot	450	1/10	...58966	14,70
blau	450	1/10	...58967	14,70
weiß	600	1/10	...58968	20,30
rot	600	1/10	...58969	20,30
blau	600	1/10	...58970	20,30

(550)

HACCP-Glasfaserstiel

- Passend für alle Stiele mit deutschem Gewinde

16,40 €



Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	1500	1/10	...41396 z	16,40
rot	1500	1/10	...41397 z	16,40
blau	1500	1/10	...41398 z	16,40

(550)

Stand-Kehrschaufel und Besen mit Stiel

Dank der langen Stiele braucht man sich bei diesem Besen und der Kehrschaufel nicht mehr zu bücken.



ab 12,20 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Kehrschaufel	...61649	28,20
Besen mit Stiel	...61650	12,20

(413)

Chromstiel, mit Bohrung, 2-teilig

Dieser Stiel eignet sich zur Aufnahme verschiedener Reinigungswerkzeuge.

- Mit Kunststoffgriff
- **Ø:** 22 mm
- **Länge:** 1400 mm

14,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...61599	14,50

(413)

Baumwollmopp

Dieser Mopp ist aus getufteter Baumwolle und deshalb besonders haltbar.

- Innen Schlingen – außen Fransen
- **Befestigung:** mit Laschen und Taschen
- **Waschbar:** bis 90 Grad
- **Material:** 70 % Baumwolle, 30 % Polyester



ab 8,30 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400x140 mm	...61607	8,30
500x170 mm	...61606	8,70

(413)

Klapphalter für Mopp mit Taschen

Dieser Halter mit praktischem Klappmechanismus ist für Mopps mit Aufnahmetaschen geeignet.

- **Material:** Kunststoff, glasfaserverstärkt



ab 36,20 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
400x110 mm	...68586 *N*	36,20
500x130 mm	...61602	44,00

(413)

ABS-Kunststoff-Warnschild

Dieses Warnschild ist UV- und hitzebeständig.



28,40 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Deutsch: Achtung Rutschgefahr	...61598	28,40

(413)

Fransenmopphalter

NEU

- **Material:** Kunststoff



7,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
grau	...61652	7,00

(413)

Fransenmopp

Fransenmopp mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.



- **Waschbar:** bis 50 Grad
- **Material:** Einfassband Polyester, Mopp Baumwolle

8,20 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400 g	...61601	8,20

(413)

Mikrofasermopp

Dank seines abrasiven Streifeneinsatzes eignet sich dieser Mopp auch für hartnäckige Verunreinigungen.



- **Befestigung:** mit Laschen und Taschen
- **Waschbar:** bis 60 Grad
- **Material:** 80 % Polyester, 20 % Polyamid

ab 20,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400 mm	...61609	20,50
500 mm	...61608	21,80

(413)

Klapphalter für Mopp mit Laschen

Der Klapphalter ist mit einem Quicksystem für eine schnelle Befestigung des Mopps ausgestattet.

- **Material:** Kunststoff, glasfaserverstärkt



ab 46,40 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
400x110 mm	...61605	46,40
500x130 mm	...61604	48,00

(413)

Wischset

Dieses Wischset hat einen Magnetklapphalter mit patentierter Aufrechtfunktion.

Lieferumfang:
- Alu-Teleskopstiel
- Mikrofasermopp Premium

ab 48,80 €





Starker Magnetverschluss mit 5 kg Schließkraft und automatischer Verriegelung.



Schnellverschluß zur einfachen Höhenverstellung.



Stiel und Halter werden mit einer Edelstahlschraube fixiert.

Das leichtgängige Drehgelenk ermöglicht einfaches Schwenken in jede Richtung und jede Neigung.

Mit dem großen 2-Stufen-Fußtaster lässt sich der Klapphalter einfach öffnen.

Die patentierte Aufrechtfunktion ist auf 10000 Rasterungen getestet.

Hervorragende Verarbeitungsqualität und ein optimal ausbalanciertes Eigengewicht garantieren perfekte Laufeigenschaften und ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
400	...58971	48,80
500	...58972	54,70

(413)

Mikrofasermopp Premium

Dieser Mikrofasermopp bietet eine sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Er eignet sich für Böden mit Fugen.

- **Material:** Mikrofaser mit hoher Dichte
- **Mit Borstenleiste:** für das Lösen von anhaftenden Verkrustungen
- **Verpackungseinheit:** 5 Stück

ab 5,40 €



Breite mm	Farbe	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400	weiß-blau	5	...58973	5,40
500	weiß-blau	5	...58974	5,80

(413)

Wischmopp classic

Die gleichmäßige Verteilung der Schlingen in der Innenfläche und die dicht angeordneten Seitenfransen sorgen bei diesem Wischmopp für eine gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme.

- **Material:** Baumwolle
- **Verpackungseinheit:** 10 Stück

ab 5,70 €



Breite mm	Farbe	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400	weiß	10	...58975	5,70
500	weiß	10	...58976	6,20

(413)

Warnschild „Achtung Rutschgefahr!“

Dieses Warnschild ist robust und zusammenklappbar.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** signalgelb
- **Aufdruck:** Achtung Rutschgefahr!
- **Maße:** Höhe 620 mm
- **Breite oben/unten:** 210/320 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...66422	9,70

(412)



9,70 €

Einfachfahreimer Chrom

Dieser Einfachfahreimer ist mit einer Doppelbacken-Mopp-Presse ausgestattet. Er ist verchromt und mit Schubbügel und integriertem Ablagekorb ausgerüstet.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** blau
- **Füllvolumen:** 1x 27 l
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben

PREIS-HIT
143,50 €



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
410x500x980	...58979	143,50

(412)

Doppelfahreimer Chrom

Dieser Doppelfahreimer verfügt über einen verchromten Metallrahmen und ist sehr robust.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** grau-blau/grau-rot
- **Füllvolumen:** 2x 27 l
- Mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben

PREIS-HIT
173,00 €



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
450x930x820	...58980	173,00

(412)

Doppelfahreimer Chrom pro

Dieser Doppelfahreimer verfügt über einen verchromten Metallrahmen und ist sehr robust. Zusätzlich ist er mit einem Schubbügel mit Müllsackhalterung und Ablagekorb ausgestattet.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** grau-blau/grau-rot
- **Füllvolumen:** 2x 17 l
- Mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben

PREIS-HIT
191,00 €



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
390x930x980	...58981	191,00

(412)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Nasswisch-Reinigungsgerät für den professionellen Einsatz

Diese Reinigungswagen verfügen über eine einhängbare, strapazierfähige Profi-Mopp-Presse.

- Leichtgängige Lenkrollen mit nicht radierender Vollgummibereifung, inklusive Stoßfänger
- **Gestell:** Stahlrohr, verchromt
- **Presse/Eimer:** aus Kunststoff

Zubehör

Umfangreiches Zubehör wie Klapphalter, Wischmopps u. v. m. finden Sie auf Seite 6/8.



Einfachfahreimer, verchromt

- **Füllvolumen:** 25 l
- **Gewicht:** 7,5 kg

197,00 €



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1x 25 l	410x480x850	...61641	197,00

(412)

Doppelfahreimer, verchromt

- **Füllvolumen:** 2x 15/2x 25 l
- **Gewicht:** 10,5 kg

235,00 €



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2x 15 l	410x820x890	...61645	235,00
2x 25 l	410x820x890	...61646	235,00

(412)

Einfachfahreimer Poly

- **Füllvolumen:** 25 l
- **Gewicht:** 4,5 kg

140,00 €



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1x 25 l	540x370x810	...61647	140,00

(412)

Reinigungswagen

- Ablageschale mit 2x 6-l-Eimern
- Halterahmen für 120-l-Müllsack
- Treppengängig durch 2 größere Bockrollen Ø 185 mm
- **Füllvolumen:** 15 l + 2x 6 l
- **Gewicht:** 17 kg

Hinweis: Deckel auf Anfrage lieferbar.

415,00 €



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1x 15 l, 2x 6 l	750x460x1220	...61640	415,00

(412)

Abfallsammler

Dieser Abfallsammler ist zusätzlich mit Besenhalter, Utensilienkorb und kleiner Kunststoffschale ausgestattet.

299,00 €



- **Fahrgestell:** verchromt
- **Halterahmen:** für 120-l-Müllsack und Auffangschale
- **Gewicht:** 11 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
530x850x1050	...61501 z	299,00

(412)

Abfallsammler

Dieser Abfallsammler kann mit Müllsäcken mit einem Volumen von 120 l ausgerüstet werden.

154,00 €



- **Gestell:** verchromtes Rohr, Ø 22 mm, zusammenklappbar
- **Halterahmen:** rund, mit Gummiband
- **Lenkrollen:** Ø 80 mm
- **Gewicht:** 6,0 kg
- Deckel und Papierrollenhalter optional

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
580x560x1020	...61500	154,00

(412)

Zubehör

Deckel für Abfallsammler

- Farbe: rot
- Deckeldurchmesser: 420 mm

36,70 €





für Modell:	Bestell-Nr. 99000...	€
Abfallsammler 580x560x1020 mm	...61648	36,70

(412)

Zubehör

Papierrollenhalter

- **Oberfläche:** verchromt

76,00 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...61502	76,00

(412)

Müllsack, 120 l

- 10 Rollen à 10 Beutel/Karton

11,10 €



Füllvolumen l	Stärke ca. µm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
120	100	blau	...58982	11,10

(731)

Eimer, verzinkt

- Mit Holzgriff

ab 9,95 €



Inhalt ca. l	Materialstärke mm	Bestell-Nr. 99000...	€
12	ca. 0,35	...30303	9,95
12	ca. 0,45	...30304	15,30

(515)

Info

Reinigungswagen (HACCP-geeignet)

- HACCP „Hazard Analysis and Critical Control Points" ist eine am 1. Januar 2006 in Kraft getretene EU-Verordnung, die sich mit der Hygiene in sensiblen Bereichen, z. B. Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kantinen etc., befasst
- Das HACCP-Konzept ist Pflicht für jeden, der Lebensmittel behandelt oder in Verkehr bringt
- Arbeitshilfsmittel müssen leicht zu reinigen sein und dürfen keine Möglichkeiten zur Schmutzansammlung bieten

Reinigungswagen

Diese Reinigungswagen mit Schiebebügel verfügen über Eimer mit Kunststoff-Mopp-Presse.

- **Füllvolumen:** 2x 15 l / 2x 25 l
- **Gewicht:** 9,5 kg

210,00 €



Ausführung l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2x 15	690x420x900	...66423	210,00
2x 25	690x420x900	...66424	210,00

(412)

Dieser Reinigungswagen ist mit Eimer und Mopp-Presse sowie 1 Schalen mit 2x 4-l-Eimern ausgerüstet.

- Halterahmen für Müllsack*
- **Füllvolumen:** 2x 15 l + 2x 4 l

484,00 €



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2x 15 l, 2x 4 l	970x680x1110	...61505 z	484,00

(412)

* Müllsack siehe Zubehör.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Wachskehrspäne

- **Anwendungsbereiche:** für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton, Holz. Durch Nachpolieren entsteht Glanz
- Staubbindend und reinigend
- Mit Lösungsmitteln und hochwertigen Wachsen
- **Farbe:** blau
- **Verbrauch:** ca. 50-100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad




35,30 €

Inhalt	Bestell-Nr. 99000...	€
25-kg-Sack	...41422	35,30
		(512)

Ölkehrspäne

- **Anwendungsbereiche:** für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein, Beton
- Staubbindend und reinigungsintensiv
- Mit hochwertigen, säurefreien, Ölen, die nicht verharzen und daher den Boden nicht verschmieren
- **Farbe:** grün
- **Verbrauch:** ca. 50-100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad




35,30 €

Inhalt	Bestell-Nr. 99000...	€
25-kg-Sack	...41423	35,30
		(512)

Neutralkehrspäne

- **Anwendungsbereiche:** für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz etc.
- Staubbindend und reinigend
- Mit hohem WAS-Anteil
- Geeignet für alle nicht gebohnerten Fußböden, speziell für Räume und Hallen, in denen keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen)
- **Verbrauch:** ca. 50 g bis 100 g/m² – je nach Verschmutzungsgrad, Karton à 25 kg – ca. 250 bis 500 m²

Hinweis: Nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung verwenden, z. B. Arenga, Kokos, Elaston, Bahia etc.



35,30 €

Inhalt	Bestell-Nr. 99000...	€
25-kg-Karton	...41424	35,30
		(512)

Flächendesinfektion Eilfix

NEU

Dieses anwendungsfertige Desinfektionsmittel ist parfüm- und aldehydfrei.

- **Anwendungsbereiche:** Flächendesinfektionsmittel, mit breitem mikrobiozidem Wirkungsspektrum
- Begrenzt viruzid gem. EN 14476 – 30 Min. (HBV,HCV, HIV, H5N1, H1N1)
- Bakterizid gem. EN 13697 – 5 Min.
- Levurozid gem. EN 13697 – 15 Min.
- Konsistenz: flüssig
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: 9–9,5
- Dichte: 1,043 g/cm³



66,80 €

Inhalt l	Bestell-Nr. 99000...	€
10	...68587	66,80
		(726)

Wischtuch, doppelseitig

E-COLL NEU

Dieses doppelseitige Industrie-Wischtuch verfügt über eine Micro-perlen-Seite, um die Verschmutzung zu bewegen und eine sanfte Seite, um bis aufs Letzte alles wegzuwischen.

- **Anwendungsbereiche:** für Oberflächen, Werkzeuge, Hände
- Entspricht der Kosmetikrichtlinie EC 1223/2009



21,30 €

Inhalt Stück	Bestell-Nr. 99000...	€
80	...68588	21,30
		(726)

Wischtuch für Glas und Kunststoff

E-COLL NEU

- **Anwendungsbereiche:** für Glas, Kunststoff, Keramik



19,35 €

Inhalt Stück	Bestell-Nr. 99000...	€
80	...68589	19,35
		(726)

Wischtuch, antibakteriell

E-COLL NEU

- **Anwendungsbereich:** für den Lebensmittelbereich
- Antibakteriell
- Geprüft nach EN1276, EN1650, EN13697



17,90 €

Inhalt Stück	Gebinde	Bestell-Nr. 99000...	€
250	Dose	...68590	17,90
			(726)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kunststoff Fenster Reiniger

MADE IN GERMANY

Dieser Fensterreiniger entfernt Schmutz, Fett, Öl und Nikotin von allen Oberflächen aus Kunststoff.

- **Anwendungsbereiche:** für weiße und farbige Fensterrahmen, Türen, Profile, Rollläden und Jalousien sowie Autoteile



11,15 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
1-l-Flasche	...41399	11,15

(512)

Hochdruckreiniger-Konzentrat

MADE IN GERMANY

Dieses Konzentrat ist für alle Hochdruckreiniger geeignet.

- **Anwendungsbereiche:** entfernt Schmutz, Fett, Flecken und Ablagerungen auf Steinoberflächen, Terrassen, Gehwegen, Balkonen, Mauern, Fassaden, Booten, Surfbrettern und Autos
- **1 Liter Konzentrat:** ergibt 25 Liter Reinigungszusatz



10,10 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
1-l-Flasche	...41400	10,10

(512)

Lindosan FR 4-102 Reiniger für Flächendesinfektion

Dieses Desinfektions- und Reinigungsmittel reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang.

- **Anwendungsbereiche:** Solarien, Schwimmbäder, Saunen, Fitnesscenter, Massagepraxen, Freizeitanlagen, Hotels, Gaststätten, Restaurants, Lebensmittelverarbeitung, Seniorenheime, WC-Anlagen, Raststätten, Justizvollzugsanstalten, Brutmaschinen, Arztpraxen, öffentliche WC-Anlagen, Toilettenwagen etc.
- Ohne Alkohol mit frischem Citrusduft



20,40 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
1-l-Flasche	...41401	20,40

(512)

Denoban PC 8-500 Oberflächen-Sprühreiniger

Dieser Sprühreiniger besitzt ein ausgeprägtes Lösevermögen für alle Verschmutzungen. Dazu gehören u. a. Schmutzkrusten, Pigmente, Nikotin, Gehspuren, Etiketten- und Leimreste, Klebstoffe, Harze, Graffiti-Spraylacke, wasserunlösliche Filzstift-, Bleistift-, Kugelschreiber-, Kopier- und Stempelfarben, Tinten etc.

- **Anwendungsbereiche:** wasserfeste Möbel, Wände, Böden, Türen, Maschinen, Fahrzeuge und andere technische Einrichtungen



23,70 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
1-l-Sprühflasche	...41402	23,70

(512)

Allzweckreiniger

E-COLL

Diese Reinigungslösung auf Alkoholbasis reinigt schnell und streifenfrei durch genau aufeinander abgestimmte Tenside.

- **Anwendungsbereiche:** Kunststoffe, keramische Wand- und Bodenfliesen, Stein- und PVC-Böden, Türen, Tische, Glas, Emaille, Metall
- **Mischungsverhältnis:** 1:10 mit Wasser
- **pH-Wert:** ca. 11,4



ab 32,10 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
5-l-Kanister	...41405	32,10
10-l-Kanister	...41406	47,40

(512)

Edelstahlreiniger und -Pflegespray

E-COLL

Dieser Reiniger pflegt, reinigt und schützt Edelstahlflächen. Die behandelten Flächen lassen sich ohne Scheuern mühelos reinigen.

- Leicht anwendbar und sparsam im Gebrauch
- Zurückbleibender Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen
- **Anwendungsbereiche:** Edelstahlflächen, Geschirrspülmaschinen, Arbeitsflächen, Schränke, Regale, Thermowaagen, Konvektomaten, Wandverkleidungen etc.



6,75 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
400-ml-Spraydose	...41407	6,75

(512)

Glasreiniger

E-COLL

Dieser universelle Reiniger reinigt streifenfrei und gründlich (Scheiben). Er entfernt mühelos Nikotinreste, Öl und Fett.

- **Anwendungsbereiche:** Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer, Rahmen, Fensterscheiben, Glastische u. v. m.
- **pH-Wert:** ca. 11



6,20 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
500-ml-Sprühflasche	...41408	6,20

(512)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Industrie-Spezialreiniger

Dieses Reinigungsmittel löst verharzte Rückstände, Trennmittel etc. Es verdrängt Wasser, beseitigt Öl, Fett, Schmutz- und Klebstoffrückstände.



- **Anwendungsbereiche:** zur Vor- und Grundreinigung
- Lösemittelbasierend
- Verdunstet rückstandslos
- Silikonfrei

ab 5,85 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
500-ml-Spraydose	...41409	5,85
5-l-Kanister	...41410	38,90

(512)

Kunststoff-reiniger-Spray

Zur schonenden Reinigung aller wasserbeständigen Kunststoffoberflächen.



- **Anwendungsbereiche:** Boote, Rollläden, Kunststoffmöbel, Surfbretter, Fensterprofile, Auto-Innenreinigung etc.
- Mit Glanzalkohol
- Ohne rückfettende oder filmauftragende Substanzen (Schlieren- und Streifenfrei)

8,95 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
500-ml-Sprühflasche	...41411	8,95

(512)

Ölentferner

Dieser Ölentferner wird zur Dekontamination und Reinigung alter und neuer Ölverunreinigungen auf Festböden verwendet.



- **Anwendungsbereiche:** auf und in porösen Betonflächen sowie anderen Festböden
- **Tiefenwirkung:** bis zu 20 cm, 1 Liter reicht zur Reinigung von bis zu 7 m², je nach Verschmutzung
- Biologisch abbaubar nach OECD, pH-neutral

Nicht geeignet für den Gebrauch auf Oberflächengewässern!

11,20 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
500-ml-Sprühflasche	...41412	11,20

(512)

Sanitärreiniger

Einsatzgebiet dieses Reinigers sind alle Nassbereiche sowie alle säurebeständigen Flächen und Gegenstände.

- **Anwendungsbereiche:** Bäder, Duschkabinen, Toiletten, Schwimmbecken, bei Verschmutzungen von Steinfußböden in Krankenhäusern, Schulen, Werkräumen, Treppen und Hauseingängen
- Je nach Verschmutzung bis 1 : 20 mit Wasser verdünnbar
- Greift Chrom, Kupfer, Messing und Edelstahl nicht an



30,70 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
5-l-Kanister	...41413	30,70

(512)

Eco-Reiniger

Umweltfreundlich und hochwirksam ist dieser Reiniger. Er eignet sich für den Einsatz im Rahmen von HACCP-Konzepten.

- **Anwendungsbereich:** entfernt die schwersten industriellen Verschmutzungen von nahezu allen Oberflächen, wie z. B. Böden, Wänden, Fliesen, Maschinen, Küchen etc.
- Lösungsmittelfrei, alle Inhaltsstoffe sind vollständig biologisch abbaubar, enthält MGDA: hochwirksam und 100 % umweltfreundlich
- pH-Wert: 11,3
- Vor der Verwendung abhängig vom Verschmutzungsgrad verdünnen
- **Nur für professionellen Gebrauch**



30,30 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
5-l-Kanister	...41414	30,30

(512)

Domestos Professional Hygienereiniger mit Aktiv-Chlor

Dieser Reiniger wird für Oberflächen im ganzen Haus genutzt. Mit Aktiv-Chlor bekämpft er kraftvoll und effizient Gerüche, Schimmel, Bakterien und Viren und bringt strahlende Sauberkeit und Hygiene.

- **Anwendungsbereiche:** Fußböden, Oberflächen, Schneidebretter, Mülleimer, WC, Abflüsse zum Bleichen von verfärbter Wäsche
- Tötet Bakterien und Viren

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!



24,40 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
5-l-Kanister	...60819	24,40

(512)

Cif Professional Glas- und Universalreiniger

Dieser Reiniger entfernt Schmutz, Fett und Fingerabdrücke.



- **Anwendungsbereiche:** für alle abwaschbaren Oberflächen wie Fenster, Spiegel, Tische und Vitrinen

6,60 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
750-ml-Sprühflasche	...41416	6,60

(512)

Cif Professional Badreiniger 2in1

Geeignet für alle Oberflächen im Bad inkl. verchromte Oberflächen, Kunststoffe und Keramik. Er entfernt Kalk, Schmutz und Seifenreste. **Nicht für Marmor geeignet!**



- **Anwendungsbereiche:** reinigt alle säurefesten Badezimmer-Oberflächen wie WC, Badewannen, Duschen, Waschbecken und Armaturen

7,05 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
750-ml-Sprühflasche	...41417	7,05

(512)

Reinilon JaTop 38 Intensivreiniger

Dieser Intensivreiniger auf Butyl-Basis ist universell einsetzbar.



- **Anwendungsbereiche:** reinigt und entfettet Maschinen, Geräte und alle wasserfesten Flächen

ab 7,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
750-ml-Sprühflasche	...41418	7,00
10-l-Kanister	...41419	63,60

(512)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Lagerung von Gefahrstoffen

In Arbeitsräumen

Bei der Lagerung von Gefahrstoffen ist ein großer Anteil in die Kategorie entzündbar eingestuft. In Vorschriften und Regelwerken wie der Europäischen Norm (EN) 14470-1 und den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (z. B. TRGS 510) werden unter anderem Maßnahmen zu Brand- und Explosionsschutz beschrieben.

WICHTIG: Entzündbare Flüssigkeiten (H 224 bis 226) dürfen in Arbeitsräumen grundsätzlich nur dann gelagert werden, wenn die Lagerung brandgeschützt erfolgt. Dies geschieht üblicherweise in Sicherheitsschränken, die nach der DIN EN 14470-1 auf ihre Feuerwiderstandsfähigkeit typgeprüft sind.

Definition Lagerung
Lagern ist das Aufbewahren von Gefahrstoffen zur späteren Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es schließt die Bereitstellung zur Beförderung oder zur Entladung ein, wenn diese nicht binnen 24 Stunden nach ihrem Beginn oder am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werktag ein Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages.

Lagerorte und -räume
Gefahrstoffe dürfen grundsätzlich nicht an solchen Orten gelagert werden, an denen dies zu einer Gefährdung der Beschäftigten oder anderer Personen führen kann. Solche Orte sind insbesondere Verkehrswege. Zu Verkehrswegen zählen unter anderem Treppenräume, Flure, Flucht- und Rettungswege, Durchgänge, Durchfahrten und enge Höfe.

Gefahrstoffe dürfen in Arbeitsräumen nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Sie hat in besonderen Einrichtungen zu erfolgen (z. B. Sicherheitsschränke Typ 90 nach EN 14470-1), falls dies gemäß Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist – vgl. TRGS 510 (4.2) Allgemeine Schutzmaßnahmen für die Lagerung von Gefahrstoffen.

Lüftung
Sicherheitsschränke sollten grundsätzlich mit einer technischen Entlüftung ausgestattet sein.

Zusammenlagerung von Gefahrstoffen/Lagermengen
In der Praxis kann eine Vielzahl unterschiedlicher Gefahrstoffe in Gefahrstoffschränken gelagert werden. Große Mengen werden aufgrund der begrenzten Lagerkapazitäten der Sicherheitsschränke eher selten erreicht. Bei jeder Einlagerung muss geprüft werden, ob durch die Stoffe unkontrollierte Reaktionen möglich sind. Um dies schnell zu überprüfen, empfiehlt es sich, ein Gefahrstoffverzeichnis pro Gefahrstoffschrank anzulegen. Typ 90 Sicherheitsschränke bieten auch die Möglichkeit der brandgeschützten Lagerung von Spraydosen oder Druckgaskartuschen in Arbeitsräumen.

Typ 90 Sicherheitsschränke – die Vorteile liegen auf der Hand
- Erfüllung elementarer Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes
- Rechtssicherheit – zur Aufstellung sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich, und eine baurechtliche Genehmigung muss ebenfalls nicht eingeholt werden
- Flexibilität der Lagerorte – der Sicherheitsschrank kann leicht an neue Standorte versetzt werden, wenn es die betrieblichen Abläufe erfordern
- Effizienz – die kurzen Wege zwischen Arbeitsplatz und Sicherheitsschrank im Arbeitsbereich erleichtern die organisatorische Einhaltung der Tagesbedarf-Grenze am Arbeitsplatz (z. B. Wegräumen nach Arbeitsende), Lagerräume können einer effizienteren Nutzung zugeführt werden
- Zentral, übersichtlich, sicher – schnelle, effiziente Einlagerung der Gefahrstoffe nach Arbeitsende in den Sicherheitsschrank, Minimierung der ungeschützten Lagerung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz

Info

Begriffe und Abkürzungen

ADR/RID	**Vorschriften zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf Straße und Schiene**
BetrSichV	**Betriebssicherheitsverordnung**
DIBt	**Deutsches Institut für Bautechnik**
GGVSEB	**Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, mit Eisenbahn und per Binnenschifffahrt**
GHS	**Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Weltweit einheitliches System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Stoffen und Gemischen)**
IBC/KTC	**Intermediate Bulk-Container/Kubischer Tank-Container, international zugelassenes Großpackmittel für flüssige Gefahrgüter**
StawaR	**Stahlwannen-Richtlinie bis 1000 Liter**
TRGS	**Technische Regel für Gefahrstoffe**
TRBS	**Technische Regel für Betriebssicherheit**
ÜHP	**Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach Prüfung des Produkts durch ein anerkanntes Institut**
WHG	**Wasserhaushaltsgesetz**



Gefahrstoffsymbole für entzündbare Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)				
Einstufung	Gefahrensymbol	Kriterien	H-Satz	Gefahrenkategorie
extrem entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 224	GHS-Kategorie 1
leicht entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 225	GHS-Kategorie 2
entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 60 °C	H 226	GHS-Kategorie 3

Lagerung von Gefahrstoffen

In Wannensystemen

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
bildet den Hauptteil des deutschen Wasserrechts und enthält Bestimmungen über den Schutz und die Nutzung von Oberflächengewässern und des Grundwassers.

In den Paragraphen 62 und 63 des Wasserhaushaltsgesetzes sind die Anforderungen an den Umgang mit gewässergefährdenden Stoffen detailliert beschrieben.

Generell gilt, dass Behälter mit entzündbaren und/oder gewässergefährdenden Flüssigkeiten in bzw. auf geeigneten Auffangwannen zu lagern sind, sodass einem Auslaufen von Flüssigkeit in ausreichender Art und Weise vorgebeugt wird. Als gewässergefährdend gelten feste, flüssige und gasförmige Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in einem erheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen (WHG § 62 Abs. 3).

Wenn keine Einstufung vorliegt, ist eine Selbsteinstufung durch den Betreiber erforderlich.

Aufstellung und Lagerung
Behälter, in denen entzündbare oder nicht brennbare gewässergefährdende Flüssigkeiten gelagert werden, müssen durch geeignete Auffangwannen gegen Auslaufen gesichert sein (Schutz des Grundwassers). Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters (jedoch mind. 10 % der eingelagerten Menge) aufnehmen können.

Beispiel:
- Auffangwanne zur Lagerung von 2 Fässern à 200 Liter
- 10 % = 40 Liter
- Größtes Gebinde = 200 Liter
- Notwendiges Auffangvolumen der Auffangwanne = 200 Liter

Achtung: Bei Lagerung in Wasserschutzgebieten (soweit zugelassen) muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können.

Beständigkeit
Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe der Auffangwanne sowie ihre Verträglichkeit mit den eingelagerten Stoffen müssen nachweislich gegeben sein. Falls aus Beständigkeitslisten keine Vorgaben zu entnehmen sind, kann der Werkstoff der Auffangwanne dem Werkstoff der Lagerbehälter entsprechen.

Auffangwannen
- **Stahl** – einsetzbar für entzündbare (Wannenhöhe 500 mm) und gewässergefährdende Flüssigkeiten
- **Polyethylen** – einsetzbar für gewässergefährdende Flüssigkeiten sowie Säuren und Laugen; nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten verwendbar

Zusammenlagerung
Bei der Zusammenlagerung in/auf Auffangwannen ist neben den Zusammenlagerungsverboten zusätzlich zu beachten, dass keine Stoffe über einer Wanne gelagert werden, die beim „Zusammentreffen" miteinander reagieren können. Zu beachten ist hierbei nicht nur die Beständigkeit, sondern besonders bei den Auffangwannen aus Polyethylen müssen auch mögliche exotherme Reaktionen berücksichtigt werden. Bei der dort entstehenden Hitze wird die Statik der Auffangwanne zerstört.

Zulassungen
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) des Herstellers. Die Übereinstimmungserklärung muss der StawaR entsprechen. Für Auffangwannen aus nicht metallischen Werkstoffen und für Stahlwannen, die von der StawaR abweichen, muss vom DIBt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt werden.

Info

AUS DEM ARBEITSSCHUTZGESETZ (ArbSchG)

§ 3: „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzgesetzes (…) zu treffen." „Weiterhin hat der Arbeitgeber (…) die erforderlichen Mittel bereitzustellen."

§ 13: „Die Verantwortlichen für die Erfüllung der Pflichten sind neben dem Arbeitgeber von ihm schriftlich beauftragte Personen."

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1
DIBt, Berlin

Gefahrstoffsymbole für entzündbare Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)				
Einstufung	**Gefahrensymbol**	**Kriterien**	**H-Satz**	**Gefahrenkategorie**
extrem entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 224	GHS-Kategorie 1
leicht entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 225	GHS-Kategorie 2
entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 60 °C	H 226	GHS-Kategorie 3

Gefahrstoffsymbole für gewässergefährdende Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)			
Einstufung	**Gefahrensymbol**	**H-Satz**	**Gefahrenkategorie**
akut wassergefährdend		H 400	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 410	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 411	GHS-Kategorie 2
chronisch wassergefährdend		H 412	GHS-Kategorie 3
chronisch wassergefährdend		H 413	GHS-Kategorie 4



Eignung von Werkstoffen für Auffangwannen im Vergleich

Lagermedien	Altöl bekannter Herkunft	Heizöl und Dieselöl	Benzin, Nitro (hochentzündlich, leicht entzündlich)*	Laugen bis pH 8	Laugen über pH 8	Säuren bis 10%ig Salzlösungen pH 6–8	Fixierbäder Säuren bis 20%ig Batteriesäure 37%ig	Karbonsäuren über 10%ig (außer Ameisensäure)
Werkstoffe für Auffangwannen	(brennbar, Flammpunkt > 55 °C)	(brennbar, Flammpunkt > 55 °C)						
GFK = Standard	X	X	–	X	–	X	X	–
Stahl lackiert oder verzinkt	X	X	X	X	–	–	–	–
PE = Polyethylen	–	–	–	X	X	X	X	–

X = zugelassen und beständig.– = nicht zugelassen/nicht beständig.* Besondere Anforderungen an den Lagerraum sind zu beachten (Brandschutz, Ex-Schutz). Im Bedarfsfall bitte Beständigkeiten anfragen.

Kleingebinde-Auffangwanne

Diese Auffangwanne wird speziell für die Lagerung von Kleingebinden verwendet.

- **Auffangvolumen:** 20 bis 60 Liter
- **Material:** Stahlblech, verzinkt, Stärke 3 mm
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
- **Wahlweise:** Lochblechrost, verzinkt

ab 124,50 €

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | BAUER SÜDLOHN

StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP): entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3; gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4





Kleingebindewanne mit Lochblechrost (Zubehör)



Kleingebindewanne mit Lochblechrost (Zubehör)

Auffangvolumen l	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Auffangwanne Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Lochblechrost Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
20	940x370x60	150	12	...28738	124,50	...28743	54,80
25	940x470x60	150	14	...28739	134,50	...28744	58,60
30	1000x600x70	150	19	...28740	143,00	...28745	76,30
40	1390x600x60	150	25	...28741	163,00	...28746	85,60
60	1850x600x60	150	33	...28742	232,50	...28747	99,90
					(161)		(163)

Kleingebindewanne für Paletten

Diese Kleingebindewannen haben ein Auffangvolumen von 20 bis 60 Litern. Sie dienen der Lagerung auf Euro- und Chemiepaletten. Die Wannen sind aus 3 mm verzinktem Stahlblech — wahlweise mit oder ohne Lochblechrost.

- **Robuste Lagereinheit**
- **Geprüft und sicher:** zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR)

Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar.

ab 137,00 €



Abb. zeigt Wannen mit und ohne Lochblechrost (Zubehör).

StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP): entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3; gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Info

Wannen sind kombinierbar und passen genau auf Euro- und Chemiepaletten.

Auffangvolumen l	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Wanne ohne Lochblechrost Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	Lochblechrost Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
20	600x400x120	50	11	...60654	137,00	...60658	64,10
40	800x600x120	100	19	...60657	197,00	...60659	93,10
60	1200x800x100	200	32	...60655	259,00	...60660	109,00
60	1200x600x120	200	27	...60656	229,00	...60661	101,50
					(161)		

Kanister-Abfüllhilfe



Diese Abfüllhilfen ermöglichen leichtes, kraftsparendes Abfüllen von Kanistern von 5 bis 60 Litern.

- **Material:** Stahlblech
- **Einsatz:** Stand- oder Wandmontage (für Wandmontage vorbereitet)
- **Oberfläche:** verzinkt

BAUER SÜDLOHN

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

ab 117,00 €

Kanister-Abfüllhilfe mit Kleingebindewanne

für Kanister l	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
5	360x270x520	5	...28751	117,00
20/25	520x375x785	6	...28752	131,50
50/60	520x470x825	9	...28753	166,00

(161)



Kanister-Abfüllhilfe, wandmontiert

Auffangwanne

ab 230,00 €

Diese Auffangwannen sind für die Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter geeignet. Sie bestehen aus 3 mm verzinktem Stahlblech – wahlweise mit oder ohne Gitterrost.

- **Geprüft und sicher:** zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
- **Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt,** weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt

StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Farbvielfalt

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005



MADE IN GERMANY

Ausführung	max. Anzahl Fässer (60-l-Fässer)	Auffangvolumen l	Maße LxBxH mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
mit Gitterrost	2	61	800x500x290	34/37	...60668	272,00	...60669	288,50
ohne Gitterrost	–	65	800x500x290	28/30	...60666	230,00	...60667	244,00
mit Gitterrost	4	61	900x800x220	46/49	...60670	280,50	...60671	301,00
ohne Gitterrost	–	68	900x800x220	34/36	...60664	251,50	...60665	270,50
mit Gitterrost	6	74	1300x800x205	58/62	...60672	313,50	...60673	339,00
ohne Gitterrost	–	84	1300x800x205	41/44	...60662	269,50	...60663	296,00

(161)

Auffangwanne, fahrbar

ab 428,00 €

Diese Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und verzinktem Gitterrost haben eine Tragfähigkeit von 1000 kg/m². Das Fahrgestellt ist sehr stabil. Es verfügt über 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm.

StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

- **Fahrbare Lagereinheit mit Schiebegriff**
2 Ausführungen:
- ① Zur stehenden Lagerung von 2 Fässern à 60 Liter
- ② Zur liegenden Lagerung von 1 Fass à 60 Liter, mit verzinkter Fassauflage (zerlegte Anlieferung)

- **Maße LxBxH inkl. Schiebegriff:** 940x500x1075 mm
- **Wannenmaß LxBxH (ohne Schiebegriff):** 800x500x415 mm
- **Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt,** weitere RAL-Farbtöne lieferbar



①



②

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Abb.	max. Anzahl 60-l-Fässer	Auffangvolumen l	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
①	2	61	39/42	...60674	428,00	...60675	449,50
②	1	61	49/52	...60676	557,50	...60677	581,50

(161)

Auffangwanne, Stahl

Die kompakten Auffangwannen sind für die vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet.

- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- 100 mm Bodenfreiheit zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Wannen PE-Einsätze lieferbar
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

LaCont Umwelttechnik

ab 347,50 €


Typ CW 1


Typ CW 2


Typ CW 8


Typ CW 3


Typ CW 4


Typ CW 4L

		Typ	CW 1	CW 2	CW 3	CW 4	CW 4L	CW 8
		Kapazität 200-l-Fass	1	2	3	4	4	8
		Auffangvolumen	210 l	210 l	210 l	210 l	210 l	210 l
		Maße BxTxH	810x820x450 mm	1250x820x340 mm	1850x820x270 mm	1325x1320x250 mm	2420x820x240 mm	2420x1220x210 mm
		Traglast	250 kg	500 kg	750 kg	1000 kg	1000 kg	1600 kg
		Gewicht	60 kg	73 kg	95 kg	110 kg	117 kg	150 kg
lackiert	Bestell-Nr.	99000...	...65578	...65580	...65582	...65584	...65586	...65588
		€	355,00	347,50	542,50	414,50	642,00	916,50
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	99000...	...65579	...65581	...65583	...65585	...65587	...65589
		€	376,00	366,50	581,00	481,50	708,50	986,50
passender PE-Einsatz	Bestell-Nr.	99000...	...65590	...65591	...65592	...65593	...65594	...65595
		€	276,50	293,00	377,50	427,00	505,00	595,00

(307)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Paletten-Wanne, Stahl

Vielseitig kombinierbare Auffangwannen, zur Aufstellung auf Euro- oder Chemiepaletten geeignet.

- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Wahlweise mit oder ohne Gitterrostauflage
- In Kombination mit einem Fassbock auch zur liegenden Fasslagerung geeignet
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.

MADE IN GERMANY – Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH

ab 299,00 €



Typ EW 2 mit Gitterrostauflage



Typ EW 2 ohne Gitterrostauflage

		Typ	EW 2 für Europaletten	EW 2 für Europaletten	EW 4 für Chemiepaletten	EW 4 für Chemiepaletten
		Ausführung	ohne Gittterrostauflage	mit Gittterrostauflage	ohne Gittterrostauflage	mit Gittterrostauflage
		Kapazität 200-l-Fass	2	2	4	4
		Auffangvolumen	210 l	210 l	210 l	210 l
		Maße BxTxH	1250x820x240 mm	1250x820x240 mm	1220x1220x210 mm	1220x1220x210 mm
lackiert	**Bestell-Nr.** 99000...		...65596	...65598	...65600	...65602
	€		299,00	334,00	399,50	493,00
feuerverzinkt	**Bestell-Nr.** 99000...		...65597	...65599	...65601	...65603
	€		323,00	372,50	442,00	537,50

(307)

Fassbock

Fassbock mit festen Auflagen oder Rollenauflagen, für 60- und 200-Liter-Fässer. Geeignet für Auffangwannen, Wasserschutzpaletten, Gefahrstoffstationen, Bodenelemente, Fasswagen.

MADE IN GERMANY – Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

LACONT Umwelttechnik GmbH

- Stahl, feuerverzinkt
- Fassauflage nach vorne geneigt, zur einfachen Fassentleerung

ab 135,50 €



Typ FB 1, Lieferung ohne Deko



Typ FB 2, Lieferung ohne Deko



Typ FB 3, Lieferung ohne Deko

		Typ	FB 1	FB 2	FB 3
		Kapazität	1x 200-l-Fass	2x 200-l-Fass	3x 60-l-Fass
		Maße BxTxH	600x650x415 mm	1230x650x415 mm	1230x650x415 mm
feuerverzinkt	**Bestell-Nr.** 99000...		...65604	...65606	...65608
	€		135,50	168,50	168,50
feuerverzinkt inkl. Rollenauflage	**Bestell-Nr.** 99000...		...65605	...65607	...65609
	€		247,00	391,00	502,50

(307)



... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialen, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages.
Hier gibt es die passenden Transportmittel.



Magazinwagen finden Sie auf Seite 1/24.



Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 1/36.



Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 1/29.



Fasskarren für Kunststoff-Fässer 120–220 l finden Sie auf Seite 1/19.

fetra®

Transportgeräte

Wir decken Ihren Bedarf!

Fasswagen

Die stabilen Fasswagen mit Auffangwanne sind zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet. Sie sind mit Schubstange sowie 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Wannen PE-Einsätze lieferbar
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH



Typ WSP-2OS/W60



Typ WSP-1OS/W mit optionalem Zurrgurt

ab 420,50 €



Typ WSP2OS/W



Typ WSP2OS/W mit optionalem Fassbock

	Typ	WSP-2OS/W60	WSP-1OS/W	WSP-2OS/W
	Maße LxBxH	820x500x345 mm	800x860x525 mm	800x1400x405 mm
	Kapazität Fässer stehend	2x60	1x200	2x200
	Auffangvolumen	60 l	220 l	220 l
lackiert	Bestell-Nr. 99000...	...65610	...65612	...65614
	€	420,50	679,50	779,00
feuerverzinkt	Bestell-Nr. 99000...	...65611	...65613	...65615
	€	449,00	746,50	856,00

Höhe ohne Schubstange (307)

Zubehör

Zurrgurt (o. Abb.)

36,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...65616	36,50

(307)

Drehbare Fassauflage

MADE IN GERMANY

111,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...65617	111,50

(307)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Bodenelement, Höhe 78 mm

Die Sicherheitsbodenelemente mit einer Höhe von nur 78 mm sind mit Hand-Gabelhubwagen und Stapelkarren problemlos zu befahren. Die Bodenelemente, Auffahrrampen und -ecken sind miteinander kombinierbar und für eine individuelle Raumauskleidung bestens geeignet.

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Befahrbar mit handgeführten Transportgeräten, auf Anfrage auch mit Stapler oder Lkw (Sonderausführung)
- Beliebige Kombination der Einzelelemente möglich
- Korrosionsschutz durch Verzinkung

Anwendungsbereiche:
- Leergutlager
- Auslegung von Transportwegen
- Revision von Transformatoren
- Spritz- und Leckageschutz



ab 535,50 €





	Typ	BS 14.14/78	BS 19.14/78	BS 29.14/78	BS 29.19/78
	Grundfläche BxT	1350x1400 mm	1900x1400 mm	2850x1400 mm	2850x1900 mm
	Auffangvolumen	84 l	119 l	178 l	242 l
	Wannenhöhe	78 mm	78 mm	78 mm	78 mm
	Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	Tragkraft	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²
	Gewicht	134 kg	187 kg	287 kg	387 kg
verzinkt	Bestell-Nr. 99000...	...65618	...65619	...65620	...65621
	€	535,50	698,50	894,50	1493,00

(307)

Zubehör

Artikel für Bodenelemente

Auffahrrampe, verzinkt

ab 307,00 €

	Typ	AF 13/78	AF 14/78	AF 19/78	AF 29/78
	Grundfläche BxT	1350x730 mm	1400x730 mm	1900x730 mm	2850x730 mm
	Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	Gewicht	60 kg	65 kg	85 kg	120 kg
Bestell-Nr.	99000...	...65622	...65623	...65624	...65625
	€	307,00	367,00	428,00	533,50

(307)

Auffahrecke, verzinkt

Als Ergänzung zu den Rampen über Eck.

179,50 €

	Typ	AE 78
	Grundfläche BxT	730x730 mm
	Radlast	450 kg
	Gewicht	55 kg
Bestell-Nr.	99000...	...65626
	€	179,50

(307)

Wannenverbinder

ab 16,10 €

	Typ	VB 13	VB 14	VB 19	VB 29
	Maße BxT	52x1320 mm	52x1370 mm	52x1870 mm	52x2820 mm
Bestell-Nr.	99000...	...65627	...65628	...65629	...65630
	€	16,10	21,50	24,80	26,90

(307)

Rand- und Kreuzklemme

Zur Fixierung der Bodenelemente am Boden (Randklemme) und aufeinander (Kreuzklemme).

ab 16,10 €

	Typ	RK 78	KK 78
	Maße BxT	100x30 mm	120x120 mm
Bestell-Nr.	99000...	...65631	...65632
	€	16,10	23,00

(307)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Bodenelement, Höhe 123 mm

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Befahrbar mit handgeführten Transportgeräten, auf Anfrage auch mit Stapler oder Lkw (Sonderausführung)
- Beliebige Kombination der Einzelelemente möglich
- Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik



ab 172,50 €

	Typ	BS 05.05/123	BS 10.05/123	BS 20.05/123	BS 25.05/123	BS 10.10/123	BS 20.10/123	BS 25.10/123
	Grundfläche BxT	500x500 mm	1000x500 mm	2000x500 mm	2500x500 mm	1000x1000 mm	2000x1000 mm	2500x1000 mm
	Auffangvolumen	20 l	40 l	85 l	100 l	80 l	160 l	210 l
	Wannenhöhe	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm
	Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	Tragkraft	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²
	Gewicht	28 kg	52 kg	100 kg	125 kg	83 kg	162 kg	201 kg
verzinkt	Bestell-Nr. 99000...	...65634	...65635	...65636	...65637	...65638	...65639	...65640
	€	172,50	235,50	341,00	402,00	330,50	589,50	647,50

(307)

Zubehör

Artikel für Bodenelemente

Auffahrrampe, verzinkt

ab 213,00 €

	Typ	AF 05/123	AF 10/123	AF 20/123	AF 25/123 (2-teilig)
	Grundfläche BxT	450x1150 mm	950x1150 mm	1950x1150 mm	2450x1150 mm
	Radlast	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
	Gewicht	41 kg	69 kg	141 kg	175 kg
Bestell-Nr.	99000...	...65641	...65642	...65643	...65644
	€	213,00	330,50	561,50	604,50

(307)

Auffahrecke, verzinkt

330,50 €

	Typ	AE 123
	Grundfläche BxT	1150x1150 mm
	Radlast	500 kg
	Gewicht	39 kg
Bestell-Nr.	99000...	...65645
	€	330,50

(307)

Wannenverbinder

ab 13,05 €

	Typ	VB 047	VB 097	VB 20	VB 25
	Maße BxT	52x470 mm	52x970 mm	52x1970 mm	52x2470 mm
Bestell-Nr.	99000...	...65646	...65647	...65648	...65649
	€	13,05	17,10	22,60	25,70

(307)

Rand- und Kreuzklemme

MADE IN GERMANY

Zur Fixierung der Bodenelemente am Boden (Randklemme) und aufeinander (Kreuzklemme).

ab 16,10 €

	Typ	RK 123	KK 123
	Maße BxT	100x30 mm	120x120 mm
Bestell-Nr.	99000...	...65650	...65651
	€	16,10	25,70

(307)

Rampenverbinder

67,70 €

	Typ	RV 123
	Maße BxT	90x1150 mm
Bestell-Nr.	99000...	...65652
	€	67,70

(307)

Fasspalette, stapelbar, verzinkt

137,00 €

	Kapazität 200-l-Fass	2
	Abfüllhöhe	230 mm
	Maße BxTxH	1290x750x300 mm
Bestell-Nr.	99000...	...65633
	€	137,00

(307)



Fasspalette

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stapelregal, mit Auffangwanne

Mit diesem Stapelregalsystem lassen sich Fässer schnell und sicher ein- und auslagern.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Maximal 3 Stapelregale lassen sich übereinanderstellen
- Stahlfässer bis 220 Liter Volumen können gelagert werden
- Alle Stapelregale sind miteinander kombinierbar, mit Ausnahme von Typ STR-1
- Die Regale sind untereinander und auf der Wanne durch Verankerung absturzgesichert
- Wasserschutzpaletten/Auffangwannen mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | Bauregelliste A, Teil 1 Ü Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 TÜV Nord Systems DIBt Berlin | LaCONTE Umwelttechnik

Info

Ein 200-Liter-Fass horizontal in die obere Lagerebene zu bringen, ist keine einfache Sache. Einlagerung mittels Staplerzinken birgt zu große Gefahren für die Umwelt und ist daher nicht erlaubt. Das Stapelregal ist eine vom Gesetzgeber zugelassene und an den Erfordernissen des praktischen Alltags ausgerichtete Lösung.

Handling: Mittels Stapler ein Regalelement anheben. Leere Fässer herunternehmen, volle Fässer einfach auflegen und in das Regal zurückstellen.


Die obere Regalebene ist noch unbestückt


Mit dem Stapler wird die obere Ebene entnommen


Neue Fässer werden aufgelegt, und die neu bestückte Regalebene wird mit dem Stapler aufgenommen


Die neu bestückte Ebene wird auf das Regal aufgesetzt


Auffangwanne Typ WSP-2-OS mit 2x Stapelregal STR-1 und Kannenträger, Lieferung ohne Deko


Auffangwanne Typ WSP-4-OS mit 2x Stapelregal Typ STR-2 und Kannenträger


Auffangwanne Typ WSP-4-OS mit Stapelregal Typ STR-2 und STR-3 und Kannenträger


Auffangwanne Typ WSP-8-OS mit Stapelregal Typ STR-G und Typ STR-2 und Kannenträger


Auffangwanne Typ WSP-4L-OS mit 2x Stapelregal Typ STR-3 und Kannenträger

Auffangwanne Typ WSP

ab 529,50 €

Typ	Maße BxTxH mm	Kapazität l	Bestell-Nr. 99000...	€
WSP-2-OS	800x1400x340	2x220	...65654	529,50
WSP-4-OS	1400x1280x260	4x220	...65655	613,00
WSP-4L-OS	2750x 890x260	4x220	...65656	1029,00
WSP-8-OS	2750x1280x220	8x220	...65657	1521,00

(307)

Stapelregal Typ STR

- Alle Stapelregale sind miteinander kombinierbar, mit Ausnahme von Typ STR-1

ab 299,00 €

Typ	Maße BxTxH mm	Kapazität l	Bestell-Nr. 99000...	€
STR-1	790x 650x790	1x200	...65658	299,00
STR-2	1390x 650x790	2x200	...65659	325,00
STR-3	1390x 650x790	3x50/60	...65660	375,50
STR-G	1390x1000x790	Kleingebinde	...65661	435,00

(307)

Zubehör

Drehbare Fassauflage

Fassbock mit Rollenauflagen, für 60- und 200-Liter-Fässer. Geeignet für Auffangwannen, Wasserschutzpaletten, Gefahrstoffstationen, Bodenelemente, Fasswagen.

- Stahl, feuerverzinkt

Bestell-Nr. 99000...	€
...65617	111,50

(307)

111,50 €



Kannenträger (o. Abb.)

Bestell-Nr. 99000...	€
...65662	67,70

(307)

67,70 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Stapelregal, mit Einschubwanne

Die Regalelemente sind mit Staplertaschen ausgestattet. Damit ist eine problemlose Entnahme und Bestückung der einzelnen Lagerebenen gewährleistet.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Stapelregale und Einschubwannen sind feuerverzinkt
- Auffangvolumen der Einschubwannen 205 l
- Einschubwannen sind ohne Gitterroste ausgestattet

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1
Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09
TÜV Nord Systems
DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH



Einschubwanne Typ E2 mit 2x Stapelrahmen Typ STR-2 und Kannenträger



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-2 und STR-3 und Kannenträger



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-2 und STR-G und Kannenträger



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-3 und STR-G und Kannenträger



Einschubwanne Typ E2 mit 2x Stapelrahmen Typ STR-G



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-G

Mögliche Zusammenstellung mit Einschubwanne E1

ab 299,00 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffang-volumen l	Kapazität l	Bestell-Nr. 99000...	€
Einschub-wanne E1	690x1200x275	205	–	...65664	317,50
Stapelregal STR-1	790x 650x790	–	1x 200	...65658	299,00

(307)

Mögliche Zusammenstellung mit Einschubwanne E2

ab 325,00 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffang-volumen l	Kapazität l	Bestell-Nr. 99000...	€
Einschub-wanne E2	1290x1200x160	205	–	...65666	364,00
Stapelregal STR-2	1390x 650x790	–	2x 200	...65659	325,00
Stapelregal STR-3	1390x 650x790	–	3x 50/60	...65660	375,50
Stapelregal STR-4	1390x1000x790	–	Klein-gebinde	...65661	435,00

(307)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Palettenregal, mit Auffangwanne

Die Palettenregale sind konzipiert für die Lagerung von Gefahrstoffen als Fassware auf Euro- oder Chemiepaletten. Durch die Kombination von Regalelementen und Bodenwannen ergibt sich ein flexibles und jederzeit erweiterbares Lagersystem von

- Wassergefährdenden Stoffen der GHS-Kategorie 1– 4
- Entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1– 3

Ausführung Palettenregale:

- Gütezeichen RAL-RG 614/2 Palettenregale, GS-Zeichen und DIBt-Zulassung
- Hohenverstellbare Lagerebenen im Rasterabstand von 50 mm
- Stützrahmen verzinkt, Längstraversen kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange
- Ständer bestehend aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
- Alle Traversenebenen sind mit optional bestellbaren Gitterrosten bestückbar

Ausführung Regal-Bodenwannen:

- Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
- Bodenfreiheit 100 mm
- Ausführung für Palettenregal ohne Gitterroststellfläche
- Für die Lagerung von Säuren und Laugen ist optional und auf Anfrage eine PE-Auskleidung lieferbar

ab 762,50 €



Durch die zusätzliche Ausstattung der Ebenen mit Gitterrosten können auch Gebinde ohne Palette gelagert werden



Palettenregal mit 2 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2700 mm



Palettenregal mit 3 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2700 mm

Maße Regal BxTxH		1995x1100x2700 mm	2870x1100x2700 mm	1995x1100x3800 mm	2870x1100x3800 mm
Lichte Feldweite		1825 mm	2700 mm	1825 mm	2700 mm
Anzahl Lagerebenen		2	2	3	3
Kapazität 200-Liter-Fass auf Europalette		8	12	12	18
Kapazität 200-Liter-Fass auf Chemiepalette		8	16	12	24
Fachlast		2160 kg	3510 kg	2160 kg	2400 kg
Feldlast max.		4000 kg	8400 kg	6500 kg	8800 kg
Maße Auffangwanne BxTxH		1780x1300x322 mm	2680x1300x267 mm	1780x1300x322 mm	2680x1300x357 mm
Auffangvolumen		360 l	360 l	360 l	660 l
Palettenregal Grundfeld	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...65670**	**...65672**	**...66394**	**...65678**
	€		**762,50**	**1055,00**	**1080,00**	**1455,00**
Palettenregal Anbaufeld	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...65671**	**...65673**	**...66395**	**...65679**
	€		**545,00**	**793,50**	**785,50**	**1155,00**
Auffangwanne	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...17408**	**...65674**	**...17408**	**...17414**
	€		**832,00**	**961,50**	**832,00**	**1076,00**
Gitterrostebene	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...65680**	**...65681**	**...65680**	**...65681**
	€		**207,50**	**305,50**	**207,50**	**305,50**
Durchschubsicherung für eine Lagerebene	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...66392**	**...66393**	**...66392**	**...66393**
	€		**43,20**	**56,10**	**43,20**	**56,10**
Rammschutzecke	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...02638**	**...02638**	**...02638**	**...02638**
	€		**66,00**	**66,00**	**66,00**	**66,00**

(304)

Alle Preise in € ohne MwSt.

***N*= NEU** **5 TAGE ABGEHEND** **48-H ABGEHEND**

KTC-Regal, mit Auffangwanne

Diese Regale sind konzipiert für die Lagerung von Gefahrstoffen in KTC, IBC oder Großbehältern. Das Lagersystem ist geeignet für:

- Wassergefährdende Stoffe der GHS-Kategorie 1– 4
- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1– 3

Ausführung KTC-Regale:

- Gütezeichen RAL-RG 614/2 Palettenregale, GS-Zeichen und DIBt-Zulassung
- Hohenverstellbare Lagerebenen im Rasterabstand von 50 mm
- Stützrahmen verzinkt, Längstraversen kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange
- Ständer bestehend aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
- Alle Traversenebenen sind mit optional bestellbaren Gitterrosten bestückbar

Ausführung Regal-Bodenwannen:

- Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
- Bodenfreiheit 100 mm
- Ausführung für Palettenregal ohne Gitterroststellfläche
- Für die Lagerung von Säuren und Laugen ist optional und auf Anfrage eine PE-Auskleidung lieferbar
- **Bei 2 Lagerebenen: OHNE Gitterroststellfläche**
- **Bei 3 Lagerebenen: MIT Gitterroststellfläche in der unteren Lagerebene**

ab 942,50 €



KTC-Regal mit 2 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2225 mm



KTC-Regal mit 3 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2700 mm, mit Gitterroststellfläche auf der unteren Lagerebene

		Maße Regal BxTxH	2395x1100x3300 mm	2870x1100x3300 mm	2395x1100x4900 mm	2870x1100x4900 mm
		Lichte Feldweite	2225 mm	2700 mm	2225 mm	2700 mm
		Anzahl Lagerebenen	2	2	3	3
		Kapazität KTC/IBC Behälter	4	4	6	6
		Fachlast	2800 kg	3510 kg	2760 kg	3490 kg
		Feldlast max.	7100 kg	8100 kg	7100 kg	8100 kg
		Maße Auffangwanne BxTxH	2180x1300x542 mm	2680x1300x462 mm	2180x1300x560 mm	2680x1300x480 mm
		Auffangvolumen	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
Palettenregal Grundfeld	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...65684**	**...65686**	**...65688**	**...65690**
		€	**942,50**	**1093,00**	**1172,00**	**1323,00**
Palettenregal Anbaufeld	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...65685**	**...65687**	**...65689**	**...65691**
		€	**681,00**	**832,00**	**795,50**	**946,50**
Auffangwanne	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...17410**	**...17411**	**...17464**	**...17465**
		€	**925,50**	**1212,00**	**1131,00**	**1434,00**
Gitterrostebene	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...66478**	**...66479**	**...66478**	**...66479**
		€	**326,00**	**389,00**	**326,00**	**389,00**
Durchschubsicherung für eine Lagerebene	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...66396**	**...66393**	**...66396**	**...66393**
		€	**49,10**	**56,10**	**49,10**	**56,10**
Rammschutzecke	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...02638**	**...02638**	**...02638**	**...02638**
		€	**66,00**	**66,00**	**66,00**	**66,00**

(304)

Auffangwanne für KTC 1000 Liter

Die Auffangwannen eignen sich zum Lagern und Abfüllen von Gefahrstoffen in Großgebinden. Durch die Bodenfreiheit von 100 mm sind sie für den Staplertransport geeignet.

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung

MADE IN GERMANY – Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

LaConte Umwelttechnik



Typ WSP-KTC-OS, feuerverzinkt



Typ WSP-KTC-DR, feuerverzinkt

ab 885,00 €



Typ WSP-KTC-SSS, lackiert RAL 5015



Typ WSP-KTC-ZW, lackiert RAL 5015

						
	Typ		WSP-KTC-OS	WSP-KTC-ZW	WSP-KTC-DR	WSP-KTC-SSS
	Maße BxTxH		1300x1360x790 mm	2680x1300x480 mm	3850x1300x385 mm	1300x1360x2245 mm
	Auffangvolumen		1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
	Tragkraft		1500 kg/m²	1500 kg/m²	1500 kg/m²	1500 kg/m²
lackiert RAL 5015	**Bestell-Nr.**	99000...	...17397	...17398	...17401	...65696
		€	885,00	1194,00	2046,00	1306,00
feuerverzinkt	**Bestell-Nr.**	99000...	...17391	...17392	...17395	...65697
		€	1064,00	1322,00	2178,00	1509,00
PE-Einsatz	**Bestell-Nr.**	99000...	...17403	...17404	...17406	...17403
		€	804,00	948,00	1251,00	804,00

(307)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Auffangwanne für KTC 1000 Liter, mit Abfüllbock

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind PE-Wanneneinsätze lieferbar
- Mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1
Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09
TÜV Nord Systems
DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH

ab 1088,00 €



Typ WSP-KTC-AS, lackiert RAL 5015



Typ WSP-KTC-ZW-AS, lackiert RAL 5015



Typ WSP-KTC-DR-AS, lackiert RAL 5015

					
		Typ	WSP-KTC-AS	WSP-KTC-ZW-AS	WSP-KTC-DR-AS
		Maße BxTxH	1300x1360x1070 mm	2620x1400x745 mm	3940x1400x645 mm
		Maße Abfüllbock BxTxH	1x 1300x1100x320 mm	2x 1300x1100x320 mm	3x 1300x1100x320 mm
		Auffangvolumen	1000 l	1000 l	1000 l
		Tragkraft	1500 kg/m²	1500 kg/m²	1500 kg/m²
lackiert RAL 5015	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...17399**	**...17400**	**...17402**
		€	**1088,00**	**1735,00**	**2760,00**
feuerverzinkt	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...17393**	**...17394**	**...17396**
		€	**1285,00**	**1898,00**	**2973,00**
PE-Einsatz	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...17403**	**...17405**	**...17407**
		€	**804,00**	**948,00**	**1251,00**

(307)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kleingebindewanne, aus Polyethylen

Diese Kleingebindewannen eignen sich für Um- und Abfüllarbeiten am Arbeitsplatz.

- **Material:** 100% Recycling-Polyethylen
- **Wannenboden:** gerippt, für eine zusätzliche Stabilität
- **Beständigkeit:** gegen Öle, Säuren und Laugen

Info: Nicht zur dauerhaften Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten einsetzbar!



asecos

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Universal-Kleingebindewanne

- **Ausführung:** robuste Wanne ohne Gitterrost und Zulassung

ab 75,70 €

Maße BxTxH mm	Volumen l	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
1168x406x139	45	...41127	75,70
965x660x139	75	...41128	84,50
1206x603x139	75	...41129	91,50
959x867x139	87	...41130	95,80
1194x838x139	109	...41131	111,00

(117)



Auffangwanne und -palette, aus Polyethylen

Diese Auffangwannen dienen der vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

- Aus umweltfreundlichem Polyethylen
- Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- **Lieferbar in drei Ausführungen:** ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost, mit PE-Gitterrost
- Ausführung ohne Gitterrost zum direkten Einstellen von Gebinden
- **Auffangvolumen:** 60 l
- **Traglast stationär:** 150 kg, **mobil:** 120 kg
- **Lagervolumen ohne Gitterrost:** 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde
- **Lagervolumen mit Gitterrost:** 2 Behälter à 60 Liter

Auffangwanne, mit und ohne Gitterrost



ab 120,00 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x235	...12843	120,00
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x235	...12844	157,50
mit Gitterrost (PE)	725x525x235	...12845	181,50

(117)

Auffangwanne, mit Sockelfüßen

- Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport



ab 147,50 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x330	...12830	147,50
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x330	...12831	183,50
mit Gitterrost (PE)	725x525x330	...12832	211,00

(117)

Auffangwanne, fahrbar

- Mit Polyamidrollen und Schiebebügel



ab 242,50 €

Ausführung	Maße BxTxH* mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x330	...12833	242,50
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x330	...12834	279,50
mit Gitterrost (PE)	725x525x330	...12835	305,00

* Maße ohne Schiebebügel.

(117)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Auffangwanne, aus Kunststoff

Diese Auffangwannen werden für die Lagerung und den Transport von 200-l-Fässern genutzt. Gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Gefahrstoffe haben sie eine hohe Beständigkeit.

- **Material:** Kunststoff (Polyethylen)
- **Konstruktion:** flach, kompakt und robust, einwirkende Kräfte werden direkt in den Boden geleitet
- **Gitterrost:** wahlweise verzinkt oder aus PE
- **Einfahrtaschen:** für einen leichten Transport der leeren Auffangwanne

Mobile Ausführung:
- **Mit Schiebebügel, 2 Lenk- und 2 Bockrollen**

MADE IN GERMANY

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

ab 219,00 €

Unterfahrbar ohne Rost



Unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost



Fahrbar mit PE-Gitterrost



Unterfahrbar mit PE-Gitterrost



Fahrbar mit verzinktem Gitterrost



Fahrbar ohne Gitterrost (für Kleingebinde)



Ausführung	Kapazität 200-l-Fass	Maße BxTxH mm	Gesamt-Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
unterfahrbar ohne Rost	1	865x1245x 350	760	15	...41141	219,00
unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost	2	865x1245x 350	760	31	...41142	294,50
unterfahrbar mit PE-Gitterrost	2	865x1245x 375	760	25	...41143	339,00
fahrbar, ohne Gitterrost (für Kleingebinde)	–	865x1245x1060	620	21	...41144	539,00
fahrbar mit verzinktem Gitterrost	2	865x1245x1060	620	37	...41145	613,00
fahrbar mit PE-Gitterrost	2	865x1245x1060	620	31	...41146	631,50

(117)

Fassbock

Dieser Fassbock kann variabel eingesetzt werden.
Er eignet sich für ein 60-l-Fass oder ein 200-l-Fass.

- **Material:** Polyethylen



MADE IN GERMANY

94,40 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
475x620x390	...12820	94,40

(121)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Auffangwanne, aus Polyethylen

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Auffangwannen sind zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen zugelassen. Sie sind hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe.

- Mit integrierten Aussparungen für den innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Gabelstapler
- Flüssigkeitsdicht, nahtlose Fertigung im Spritzgussverfahren
- Leicht zu reinigen, 100 % korrosionsfrei
- Stabile Konstruktion, stoß- und schlagfest
- **Auffangvolumen:** 255 Liter
- **Zulassung:** allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin
- **Traglast:** 950 kg
- **Ausführung:** ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost oder mit PE-Gitterrost

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin





① ohne Gitterrost, ideal zum direkten Einstellen der Fässer

ab 341,00 €



② mit verzinktem Gitterrost



Auffangwanne mit Gitterrost, ideal zum direkten Abstellen von Fässern und Kanistern



③ mit PE-Gitterrost

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gitterrost	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
①	Auffangwanne unterfahrbar	1235x1235x275	ohne	...29947	341,00
②	Auffangwanne unterfahrbar	1235x1235x275	verzinkt	...29948	403,50
③	Auffangwanne unterfahrbar	1235x1235x300	PE	...29949	482,00

(117)

Zubehör

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

NEU

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

109,50 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...68591	109,50

(135)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Bodenelement, aus Polyethylen

Diese Bodenelemente bieten eine sichere Lagerung und hohen Schutz bei Um- und Abfüllarbeiten.

- **Ausführung:** robust, doppelwandig, mit hoher chemischer Beständigkeit
- **Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten:** zur optimalen Anpassung an räumliche Gegebenheiten
- Einfaches Befahren durch passende Auffahrrampen
- Verbindungselemente überdecken die Spalten zwischen mehreren Bodenelementen
- **Auffangvolumen:** je nach Ausführung, von 60 bis 400 Liter
- **Zulassung:** zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden, aggressiven Flüssigkeiten. Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin. Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- Wahlweise mit verzinktem Gitterrost oder mit PE-Gitterrost

asecos

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

ab 270,00 €



		Maße BxTxH	790x790x150 mm	790x1500x150 mm	1500x1500x150 mm	2200x790x150 mm	2200x1500x150 mm	3000x790x150 mm	3000x1500x150 mm
		Tragkraft*	800 kg/m²	800 kg/m²	800 kg/m²	800 kg/m²	800 kg/m²	800 kg/m²	800 kg/m²
		Radlast	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	80 kg	150 kg
		Gewicht	23 kg	45 kg	75 kg	59 kg	120 kg	120 kg	150 kg
mit verzinktem Gitterrost	Bestell-Nr. asecos	99000...	...29950	...29894	...12898	...29935	...29906	...29937	...12900
		€	270,00	399,50	705,50	575,00	987,50	1106,00	1743,00
mit PE-Gitterrost	Bestell-Nr. asecos	99000...	...29934	...29899	...30116	...29936	...29907	...29938	...12901
		€	293,00	435,00	728,00	538,50	988,50	1083,00	1754,00

* Bei gleichmäßig verteilter Last.

(119)

Zubehör

ab 9,05 €


① Auffahrrampe


② Auffahrrampen, Auffahrecke


③ Randbefestiger


④ Kreuzverbinder


⑤ Distanzverbinder


⑥ Verbindungselemente

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
① Auffahrrampe Compact aus PE, BxT: 900x940 mm	...12906	276,50
② Auffahrrampe Combi aus PE, BxT: 790x1000 mm	...29939	268,50
② Auffahrrampe Combi aus PE, BxT: 1090x1000 mm	...29940	339,50
② Auffahrrampe Combi aus PE, BxT: 1490x1000 mm	...29941	417,50
② Auffahrecke aus PE, BxT: 1000x1000 mm	...29942	296,50
③ Randbefestiger	...12904	9,05
④ Kreuzverbinder	...12905	14,55
⑤ Distanzverbinder	...29887	10,00
⑥ Verbindungselement für Bodenelement mit Breite 800 mm	...29908	22,40
⑥ Verbindungselement für Bodenelement mit Breite 1500 mm	...12902	26,00
⑥ Verbindungselement für Bodenelement mit Breite 2200 mm	...29909	31,80
⑥ Verbindungselement für Bodenelement mit Breite 3000 mm	...12903	37,60

(119)

Alle Preise in € ohne MwSt.

IBC-Station, aus PE

Diese IBC-Stationen dienen der sicheren und gesetzeskonformen Lagerung.

- **Auffangvolumen:** 1000 Liter
- **Zulassung:** zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin. Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- **Traglast:** 2000 kg je Stellplatz
- **Ausführung:** der IBC kann entweder direkt auf den integrierten Aufnahmedomen oder auf den Gitterrost-Stellflächen gelagert werden. Gitterroste entweder verzinkt oder aus PE. Integrierte Staplertaschen (Breite 210 mm), direkt mit Gabelstapler oder Hochhubwagen von 2 Seiten unterfahrbar

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Info

Sicherheit:
Geprüft mit 4-facher Traglast bis zu 16 t Prüflast.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

ab 858,00 €



① mit verzinktem Gitterrost



① mit Aufnahmedomen



② mit PE-Gitterrost und integriertem Abfüllbereich



③ mit PE-Stellfläche



③ mit verzinktem Gitterrost

Ausführung	Maße BxTxH mm	ohne Gitterrost Bestell-Nr. 99000...	asecos €	mit verzinktem Gitterrost Bestell-Nr. 99000...	asecos €	mit PE-Gitterrost Bestell-Nr. 99000...	asecos €
① IBC-Station	1280x1660x870	...29914	858,00	...29915	1017,00	...29916	1100,00
② IBC-Station mit Abfüllbereich	1280x1910x870	...29917	886,50	...29930	1054,00	...29931	1118,00
③ IBC-Station mit Abfüllbereich	2460x1800x460	...29920	1256,00	...29918	1563,00	...29919	1693,00

(122)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

IBC-Station, aus Polyethylen

asecos

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese IBC-Stationen sind für die vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten geeignet.
Sie sind aber nicht für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen.

- Große Stellfläche in Palettenoptik
- Frontseitige Aussparung zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht
- Keine Stahleinbauteile, hoher Korrosionsschutz
- **Auffangvolumen:** 1000 l
- **Traglast:** 2000 kg/Stellplatz

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

ab 1043,00 €



Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
für 1 IBC mit Stellfläche (PE)	1430x1430x965	96	...12836	1043,00
für 2 IBC ohne Stellfläche (PE)	2280x1430x720	95	...12837	1169,00
für 2 IBC mit Stellfläche (PE)	2280x1430x745	141	...12838	1547,00

(121)

IBC-Station, aus Polyethylen mit Gitterrost

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese IBC-Stationen sind zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten geeignet. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.

- Transport der leeren Station und Beschickung mit Gabelstapler möglich
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- Lieferbar in zwei Ausführungen: mit verzinktem Gitterrost, mit PE-Gitterrost
- **Auffangvolumen:** 1000 l
- **Traglast:** 2000 kg/Stellplatz

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



IBC-Station mit PE-Gitterrost



IBC-Station mit verzinktem Gitterrost

ab 1470,00 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
für 1 IBC mit Gitterrost (verzinkt)	1980x1370x690	...66449	1470,00
für 1 IBC mit Gitterrost (PE)	1980x1370x720	...66450	1761,00
für 2 IBC mit Gitterrost (verzinkt)	2530x1320x580	...66451	1861,00
für 2 IBC mit Gitterrost (PE)	2530x1320x610	...66452	2224,00

(122)

Zubehör

Auslaufverlängerung

35,50 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...12842	35,50

(121)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

NEU

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.



109,50 €

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...68591	109,50

(135)

PE-Gefahrstoffdepot

NEU

MADE IN GERMANY

CEMO

Dieses PE-Gefahrstoffdepot hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

- **Material:** aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- **Hohe chemische Beständigkeit**
- **Abschließbar:** mit stabilem Edelstahl-Stangenschloss
- **Türöffnungswinkel:** 270° bei Einzelaufstellung, ca. 180° bei Reihenaufstellung
- **Türöffnung:** mit 90°-Raster arretierbar
- **Integrierte Regenrinne:** an der Türöffnung oben
- **Gewölbtes Dach:** für bessere Schneelastaufnahme
- **Dokumententasche:** an der Türinnenseite
- **Staplertaschen:** integriert, zum Beladen mit Paletten oder IBCs
- **Einsatz:** für den Innen- und Außenbereich
- **Anwendung:** beladene Paletten oder IBCs können direkt in das Depot gestellt werden (ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich, kann beim PE-Gefahrstoffdepot 220/2 aber optional verwendet werden)

Ausführung:
PE-Gefahrstoffdepot 1100/1: geeignet für Industriepaletten (1200x1200 mm) oder gleichwertige Kunststoffpaletten und IBC, mit stabilem separaten Lagerbock ausgestattet.
PE-Gefahrstoffdepot 220/2: geeignet für Europaletten (1200x800 mm) oder gleichwertige Kunststoffpaletten, Lagerbock bereits im Gehäuse integriert.

Hinweis: Möglichkeit zur Befestigung einer Innenbeleuchtung und einer Kabeldurchführung an der Rückwand.

ab 1523,00 €



PE-Gefahrstoffdepot 220/2



PE-Gefahrstoffdepot 1100/1


PE-Gefahrstoffdepot 220/2


PE-Gefahrstoffdepot 1100/1

Ausführung	PE-Gefahrstoffdepot 220/2	PE-Gefahrstoffdepot 1100/1
Maße BxTxH	1600x1140x1980 mm	1600x1670x2280 mm
Tragfähigkeit	600 kg	1500 kg
Auffangvolumen	220 l	1100 l
Anzahl Fässer (200 l)	2	4
Anzahl IBC	–	1
Gewicht ca.	100 kg	170 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68593	...68594
CEMO €	1523,00	2194,00

(184)

Zubehör

ab 61,60 €

NEU

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
Stahlgitterrost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	1200x800x 30	12,4	...68595	92,80
PE-Rost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	1200x800x 60	8,5	...68596	92,80
Fassregal Typ 360 für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	1320x630x1300	51,0	...68597	525,50
Stahlgitterrost als 3. Lagerebene für Fassregal Typ 360	1300x620x 30	21,0	...68598	119,00
Stahlgitterrost als Abfüllhilfe für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	1500x270x 30	3,0	...68599	61,60
Innenbeleuchtung mit Bewegungssensor und Batterie (nicht ex) für PE-Gefahrstoffdepot 220/2 und 1100/1	–	–	...68600	68,20

(184)


Innenbeleuchtung


Stahlgitterrost

Palettencontainer IBC auf Kunststoffpalette

Dieser IBC Palettencontainer ist für die vorschriftsmäßige Lagerung sowie die Nutzung als sichere Transportverpackung geeignet.

- Witterungs- und chemikalienbeständig
- Reinigungsfreundlich
- Lebensmittelecht, beständig für viele Füllgüter
- Stapelbar (3-fach bei Lagerung, 2-fach bei Transport), bei einer Dichte bis 1,4
- 4-seitig mit Stapler einfahrbar
- Rahmen fest mit der Palette verbunden
- Einfüll- und Auslauföffnung plombiert
- Auslaufhahn fest integriert, zusätzlicher Auslaufbogen (NW 50 mm)

Material:
- **Innenbehälter:** Polyethylen, UV-stabilisiert, hochmolekular
- **Rahmen:** Stahlrohrrahmen

Standardausführung: keine Zulassung für Gefahrgüter
Einfüllöffnung: NW 225 mm



ab 399,00 €



Ausführung	Inhalt l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	 €
Standard	600	1200x 800x1013	...09989	399,00
Standard	1000	1200x1000x1163	...09991	439,00

(378)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Info

Auffangwannen aus GFK
GFK ist ein universell einsetzbarer Werkstoff für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe. Die duroplastische Grundstruktur in Verbindung mit der Glasfaserverstärkung ergibt ein gutes Brandverhalten und eine hohe chemische Beständigkeit.
GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff. Aufgrund der absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen **GFK**-Auffangwannen direkt auf den Boden aufgestellt werden, die niedrige Bauhöhe vereinfacht das Handling in den Betrieben.

Alle Auffangwannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit Prüfzeichen Z-40.12-227 des DIBt Berlin für die vorschriftsmäßige Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen.

CEMO
MADE IN GERMANY
Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

GFK-Auffangwanne, 65 l

Zum direkten Einstellen oder Lagern von Kleingebinden ist diese Auffangwanne geeignet.

ab 156,50 €

Ausführung	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
ohne Gitterrost	820x410x230	–	4,0	...00171	156,50
mit Gitterrost (verzinkt)	820x420x240	40	9,5	...00172	231,50

(186)



Abb. mit Gitterrost

GFK-Paletten-Auffangwanne, 150 l

Diese Auffangwanne ist geeignet für Fässer, Kunststoffballons, Kleingebinde, Kanister etc.

- Für Europaletten 800x1200 mm
- Befestigung auf der Palette über Arretierungsnocken oder Anschraubwinkel

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
ohne Befestigungsvorrichtung	1200x800x165	9,0	...00168	191,50
mit Arretierungsnocken	1200x800x208	9,0	...00169	219,00
Anschraubwinkel (2 Stück mit Schrauben)	–	0,5	...00170	28,60

(186)



ab 191,50 €

GFK-Auffangwanne, 220/2, 220 l

Bis zu 2x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebinde haben auf dieser Auffangwanne Platz.

- **Traglast:** 800 kg

ab 231,00 €

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
ohne Gitterrost	1280x850x270	13,0	...00173	231,00
mit Stahlgitterrost (verzinkt)	1280x850x290	33,0	...00183	312,50
mit GFK-Gitterrost	1280x850x290	24,0	...00174	442,00
Stahlfußgestell, verzinkt (max. Unterfahrhöhe 96 mm)	1280x850x110	15,0	...19462	179,50
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	–	–	...00176	197,50
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherung des Lagergutes)	–	–	...00177	52,80

(186)



GFK-Auffangwanne, 220/3, 220 l

Bis zu 3x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebinde haben auf dieser Auffangwanne Platz.

- **Traglast:** 1200 kg

ab 326,50 €

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
ohne Gitterrost	1880x850x190	18	...00178	326,50
mit Stahlgitterrost (verzinkt)	1880x850x200	46	...00179	472,00
mit GFK-Gitterrost	1880x850x200	36	...00187	655,50
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	–	–	...00176	197,50
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherung des Lagergutes)	–	–	...00177	52,80

(186)



GFK-Auffangwanne, 220/4, 220 l

Bis zu 4x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebinde haben auf dieser Auffangwanne Platz.

- **Traglast:** 1300 kg

ab 333,50 €

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
ohne Gitterrost	1280x1280x180	18,0	...00180	333,50
mit verzinktem Stahlgitterrost	1280x1280x210	46,0	...00182	483,00
komplett mit GFK-Gitterrost	1280x1280x200	36,0	...00181	753,50
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	–	–	...00176	197,50
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherung des Lagergutes)	–	–	...00177	52,80

(186)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Außenlager SAFE Master®

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Gefahrstoff-Depots verfügen über hohe Sicherheitsstandards. Dank einer Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur sind die Schadstoff-Außenlager rundum geschützt und diebstahlsicher.

- **Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes:** zugelassen zur Lagerung für alle wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1–3) und alle entzündlichen Medien (GHS Kategorie 1–3)
- **Wanne:** aus 3-mm-Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt, mit Gitterrostabdeckung, verzinkt, Belastung 500 kg/m²
- **Seitenwände, Rückwand, Tür und Dach:** aus sendzimirverzinkten Trapezblechen, das anhebbare Dach wir durch Gasdruckfedern unterstützt
- **Standard-Ausführung:** verzinkt, Außenwandlackierung gegen Mehrpreis, siehe Farbvielfalt. Weitere Farben auf Anfrage

Farbvielfalt

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6010 | RAL 7035 | RAL 9002

ab 2274,00 €











Abb.	Maße BxTxH mm	Tragkraft Gitterrost kg/m²	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	SÄBU €	Lackierung (Mehrpreis) Bestell-Nr. 99000...	SÄBU €
①	1420x1080x1685	500	...12203	2274,00	...12209	406,00
②	1420x1490x1610	500	...12201	2697,00	...12210	425,50

(343)

Zubehör

Für Typ 1 und Typ 2:

ab 180,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	SÄBU €
Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 2 Gitterrostböden 600x500 mm	...12196	299,00
Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 2 Gitterrostböden 1200x500 mm	...12197	360,00
Gitterrost-Fachebene, mit den Außenwänden verschraubt	...12198	299,00
Fassregal für 2x 50-/60-l-Fässer: 2 Regalstützen, 2 Fassauflagen	...12199	278,50
Fass- und Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 1 Gitterrostboden 600x500 mm, 1 Fassauflage	...12200	258,50
Kranaufhängung für den Leertransport	...12205	180,00

(343)

Zubehör

Für Typ 2:

ab 84,90 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	SÄBU €
Fassbock für liegende Lagerung von 1x 200-l-Fässern	...12207	158,40
von 1x 200-l-Fässern oder von 2x 200-l-Fässern	...12206	206,00
Fassauflage Standard für 1x 200-l-Fass	...12204	84,90
Fassauflage mit Rollen für 1x 200-l-Fass	...12202	150,50
Fasspalette für 1x 200-l-Fass	...12208	245,50

(343)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Fasstrichter, aus Polyethylen und Stahl

Diese Fasstrichter sorgen für sicheres und problemloses Befüllen von 200-l-Fässern.

- **Material:** aus umweltfreundlichem, witterungsbeständigem Polyethylen oder pulverbeschichtetem Stahlblech
- Dosen und Filter können zum Abtropfen auf der gerillten Fläche abgestellt werden

aus Polyethylen

- **Maße ØxH:** 690x190 mm
- **Max. Füllvolumen:** 22 l



ab 117,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
ohne Sieb	...12885	117,50
mit Sieb	...12886	123,50

(136)

aus Stahl

asecos

MADE IN GERMANY

- **Oberfläche:** RAL 5010
- **Maße ØxH:** 650x135 mm
- **Max. Füllvolumen:** 30 l



111,00 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...30118	111,00

(136)

Sicherheits-Zapfhahn

Diese Zapfhähne ermöglichen die sichere und kontrollierte Entnahme von Gefahrstoffen aus Fässern.

- Unterschiedliche Materialien für einen breiten Anwendungsbereich

aus Messing

- Selbstschließend
- Für viskose Flüssigkeiten > 30 SAE
- Mit PTFE-Dichtung
- **Gewinde:** 50,8 mm (2")



194,00 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...12890	194,00

(136)

aus Edelstahl

- Selbstschließend
- Entnahmeposition verstellbar
- Für Flüssigkeiten < 30 SAE
- Mit Flammsperre und PTFE-Dichtung
- **Gewinde:** 19,05 mm (3/4")



159,00 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...12888	159,00

(136)

aus Messing

- Selbstschließend
- Entnahmeposition nicht verstellbar
- Für nicht korrosive Flüssigkeiten < 30 SAE
- Mit Flammsperre und PTFE-Dichtung
- **Gewinde:** 19,05 mm (3/4")



62,80 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...12889	62,80

(136)

Fasssicherheitsventil, aus Messing

Dieses Sicherheitsventil öffnet bei 0,35 bar.

- **Gewinde:** 50,8 mm (2")



67,70 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...12892	67,70

(136)

Füllstandsanzeiger, aus Stahl verchromt

Dieser Füllstandsanzeiger ermöglicht das Abfüllen in montiertem Zustand.

- Passend für Fasshähne 19,05 mm (3/4")



102,50 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...12893	102,50

(136)

Fasswerkzeug

Dieses Fass-Werkzeug ist zum Öffnen und gleichzeitigem Entleeren eines liegenden Fasses geeignet.

- Für Fässer mit BSP-Tri-Sure-Gewinde 50,80 mm (2")
- Kein elektrischer oder pneumatischer Anschluss notwendig
- Ermöglicht auch das Befüllen von Fässern



121,50 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...12894	121,50

(136)

Fassschlüssel, aus Bronze

Mit diesem Fassschlüssel gibt es keine Funkenbildung.



63,50 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...12891	63,50

(136)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



GFK-Einfülltrichter

Dieser Einfülltrichter eignet sich zum sicheren Abfüllen von flüssigen Medien.

- Keine Gefahr des Verschüttens



GFK-Einfülltrichter für 60- und 200-l-Fass

Ausführung	Maße ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
für 200-l-Fass, ohne Deckel	560x150	3,0	...00205	112,50
für 60-l-Fass, ohne Deckel	390x160	2,5	...00206	112,50
für 200-l-Fass, mit Deckel	560x180	5,0	...18423	203,00

(186)



Die PE-Auffangschale ist aus säurefestem Kunststoff

ab 112,50 €



GFK-Einfülltrichter für 200-l-Fass mit Deckel

Zubehör

PE-Auffangschale zu GFK-Einfülltrichter

ab 107,00 €

Füllvolumen l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
20	690x440x105	1,3	...18424	107,00
55	1010x730x125	2,8	...18425	145,50

(187)

PE-Auffangschale

Diese Auffangschale ist säure-, chemikalien-, öl- und benzinbeständig.

- Mit Schwapprand, verhindert Verschütten des Inhaltes
- Ausgießvorrichtung zum Umfüllen
- Stabile Tragegriffe



58 l



18 l



15 l

ab 27,50 €

Ausführung:	Füllvolumen l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
PE-Auffangschale, verschließbar, fahrbar	58	920x600x250	7,6	...18428	254,50
PE-Auffangschale	18	610x460x160	0,6	...60716	27,50
PE-Auffangschale, verschließbar	15	510x440x155	1,2	...60717	41,80

(186)

Sorbent

Diese Sorbents eignen sich zur Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlmittel und Chemikalien.

Einsatzgebiete
- **Präventiv:** unter Maschinen, auf Arbeitsflächen oder bei Instandhaltungsarbeiten
- **Im Notfall:** bei Leckagen oder umgekippten Flüssigkeiten
- **Aufnahmekapazität:** sehr hoch, bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes
- Leicht einsetzbar und staubfrei
- Geringer Entsorgungsaufwand
- **Flexibel einsetzbar: alle Rollen** sind jede 500 mm in der Breite perforiert, die 800 mm breiten Rollen sowie die Matten sind mittig perforiert

Ausführung Light Weight:
- 1-lagig, leicht

Ausführung Heavy Weight:
- 1-lagig, schwer

oder
- doppellagig, schwer, auf der Oberseite fusselfrei und verstärkt



Rolle/Matte unter Maschinen



Rollen/Matten als Arbeitsgrundlage



Matten

ab 94,50 €



Rolle 40 cm



Rolle 80 cm

Ausführung	Materialstärke mm	Aufnahmekapazität l/VE	Länge m	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	400	2 Rollen	...60855	136,00
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	800	1 Rolle	...60856	136,00
Matte Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	139	0,40	500	200 Matten	...60857	113,50
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	40	400	2 Rollen	...60858	151,00
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	40	800	1 Rolle	...60859	151,00
Matte Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	108	0,40	500	100 Matten	...60860	94,50
Rolle Heavy Weight, doppellagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	136	40	400	2 Rollen	...69360 *N*	113,08
Rolle Heavy Weight, doppellagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	136	40	800	1 Rolle	...60862	174,50
Matte Heavy Weight, doppelllagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	85	0,40	500	100 Matten	...60863	109,00

(804)



Saugschlauch und Kissen zur Eingrenzung und zur Aufnahme ausgelaufener Flüssigkeiten



Fassabdeckung

ab 4,99 €

Ausführung	Aufnahmekapazität l/VE	Maße LxB mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
Saugschlauch	125	1200x75	20 Saugschläuche	...69361 *N*	4,99
Saugschlauch	125	3000x75	8 Saugschläuche	...60865	117,00
Kissen	63	250x250	25 Kissen	...60866	94,90
Kissen	125	400x400	16 Kissen	...60867	114,00
Fassabdeckung	28	Ø 56	25 Fassabdeckungen	...60868	49,50

(804)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Öl-Sorbent

Diese Sorbents eignen sich zur Aufnahme von Kohlenwasserstoffen: Öl, Benzin etc. Gegen diese Stoffe wirken die Sorbents wasserabweisend.

Einsatzgebiete
- **Präventiv:** unter Maschinen, auf Arbeitsflächen oder bei Instandhaltungsarbeiten
- **Im Notfall:** bei Leckagen oder umgekippten Flüssigkeiten
- **Aufnahmekapazität:** sehr hoch, bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes
- Leicht einsetzbar und staubfrei
- Geringer Entsorgungsaufwand
- **Flexibel einsetzbar: alle Rollen** sind jede 50 cm in der Breite perforiert, die 80 cm breiten Rollen sowie die Matten sind mittig perforiert

Ausführung Light Weight:
- 1-lagig, leicht

Ausführung Heavy Weight:
- 1-lagig, schwer

oder
- doppellagig, schwer, auf der Oberseite fusselfrei und verstärkt

ab 90,50 €



Rolle/Matte als Arbeitsgrundlage bei öligen Produkten



Rollen und Matten zu Ölaufnahme



Matten



Rolle 40 cm



Rolle 80 cm

Ausführung	Materialstärke	Aufnahme-kapazität l/VE	Länge m	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	400	2 Rollen	...60842	130,50
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	800	1 Rolle	...60843	130,50
Matte Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	139	0,40	500	200 Matten	...69362 *N*	108,50
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	40	400	2 Rollen	...60845	144,50
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	40	800	1 Rolle	...60846	144,50
Matte Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	108	0,40	500	100 Matten	...69363 *N*	90,50
Rolle Heavy Weight, doppellagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	136	40	400	2 Rollen	...60848	171,50
Rolle Heavy Weight, doppellagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	136	40	800	1 Rolle	...60849	171,50
Matte Heavy Weight, doppellagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	85	0,40	500	100 Matten	...60850	104,50

(804)



Kissen unter Maschinen



Saugschlauch verhindert die Ausbreitung von Öl um Maschinen

ab 91,00 €

Ausführung	Aufnahmekapazität l/VE	Maße LxB mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
Saugschlauch Öl	125	1200x75	20 Saugschläuche	...60851	96,80
Saugschlauch Öl	125	3000x75	8 Saugschläuche	...60852	96,80
Kissen Öl	63	250x250	25 Kissen	...60853	91,00
Kissen Öl	125	400x400	16 Kissen	...60854	108,50

(804)

Granulat-Einsatzwagen

Diese robusten Granulatwagen eignen sich zum schnellen Einsatz an der Gefahrenstelle. Vorne befindet sich ein Behälter für Granulat, hinten ein Sackhalter für Abfälle.

- Schnelle und effektive Eindämmung von ausgeschütteten oder ausgelaufenen Gefahrstoffen
- Robuste Konstruktion
- Vorrichtung für Besen und Schaufel

703,00 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...60887	703,00

(804)

Bindemittelgranulat

Diese Granulate sind für die schnelle Aufnahme von ausgelaufenen Flüssigkeiten geeignet.

- Aus natürlicher Tonerde
- Erhältlich in 3 Körnungen von ultrafein bis grob
- In stabilen Säcken verpackt

Grobkorn:
Körnung: 0,6–3,4 mm
Bindungsleistung: 26 l/VE (20 kg)
Anwendungsbereiche: auf glatten Böden (Industrie)

Feinkorn:
Körnung: 0,6–1,2 mm
Bindungsleistung: 37 l/VE (20 kg)
Anwendungsbereiche: auf glatten und porigen Böden (Verkehrsflächen und Industrie)

Ultra-Feinkorn:
Körnung: 0,3–0,9 mm
Bindungsleistung: 21 l/VE (10 kg)
Anwendungsbereiche: auf glatten und porigen Böden (für höchste Ansprüche)



ab 23,20 €



Grobkorn

Feinkorn

Ultra-Feinkorn

Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	€
Grobkorn	20-kg-Sack	...60888	23,20
Feinkorn	20-kg-Sack	...60889	28,30
Ultra-Feinkorn	10-kg-Sack	...60890	23,80
Grobkorn	3x 20-kg-Sack	...60891	69,70
Feinkorn	3x 20-kg-Sack	...60892	84,80
Ultra-Feinkorn	3x 10-kg-Sack	...60893	71,30

(804)

Notfallset, in tragbarer Tasche oder Box

Diese Notfallsets kommen überall da zum Einsatz, wo Gefahrstoffe auslaufen können.

Version Öl – Farbe blau
Zur Aufnahme von Kohlenwasserstoffen: Öl, Benzin etc.
Aufnahme von Öl auf Wasseroberflächen, da wasserabweisend.

Version Universal – Farbe grau
Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien.

Version Chemikalien – (Sicherheits-)Farbe gelb
Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien.



20-Liter-Set, mit PVC-Tasche

ab 52,00 €

- Tasche mit Reißverschluss und Tragegriff
- **Aufnahmekapazität:** 20 l/VE
- **Maße (LxBxH):** 320x150x320 mm

Inhalt: 32 Tücher (300x300 mm), 1 Saugschlauch (1200 mm x Ø 75mm), 5 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Notfallset 20 l Öl mit Tasche	...60820	52,00
Notfallset 20 l Universal mit Tasche	...60821	52,80
Notfallset 20 l Chemie mit Tasche	...60822	59,80

(804)



Notfallset 20 l Öl mit PVC-Tasche

50-Liter-Set, mit PVC-Tasche

ab 101,00 €

- Tasche mit Reißverschluss und Tragegriff
- **Aufnahmekapazität:** 50 l/VE
- **Maße (LxBxH):** 600x200x400 mm

Inhalt: 35 Tücher (400x500 mm), 3 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Notfallset 50 l Öl mit Tasche	...69364 *N*	137,66
Notfallset 50 l Universal mit Tasche	...69365 *N*	141,11
Notfallset 50 l Chemie mit Tasche	...60828	101,00

(804)



Notfallset 50 l Universal mit PVC-Tasche

50-Liter-Set, mit Mobil-Box

ab 101,00 €

- Box mit verschließbarem Deckel
- **Aufnahmekapazität:** 50 l/VE
- **Maße (LxBxH):** 580x330x390 mm

Inhalt: 35 Tücher (400x500 mm), 3 Saugschläuche (1200mmxØ 75mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Notfallset 50 l Öl mit Box	...60872	161,00
Notfallset 50 l Universal mit Box	...60873	164,50
Notfallset 50 l Chemie mit Box	...60874	168,50
Nachfüllset 50 l Öl	...60869	103,00
Nachfüllset 50 l Universal	...60870	106,00
Nachfüllset 50 l Chemie	...60871	101,00

(804)



Notfallset 50 l mit Mobil-Box

Notfallset, fahrbar

Diese mobilen Notfallsets kommen überall da zum Einsatz, wo Gefahrstoffe auslaufen können.

Version Öl – Farbe blau
Zur Aufnahme von Kohlenwasserstoffen: Öl, Benzin etc.
Aufnahme von Öl auf Wasseroberflächen, da wasserabweisend.

Version Universal – Farbe grau
Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien.

Version Chemikalien – (Sicherheits-)Farbe gelb
Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien.

75-Liter-Set, mit fahrbarem Behälter

ab 141,50 €

- Behälter mit verschließbarem Deckel, einziehbarem Griff und 2 Rädern
- **Aufnahmekapazität:** 75 l/VE
- **Maße (LxBxH):** 800x380x430 mm

Inhalt: 35 Tücher (400x500 mm), 3 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 1 Saugschlauch (3000 x Ø 75 mm), 2 Kissen (400x400 mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 3 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
Notfallset 75 l Öl mit Behälter	blau	...69366 *N*	302,40
Notfallset 75 l Universal mit Behälter	grau	...69367 *N*	364,83
Notfallset 75 l Chemie mit Behälter	gelb	...60877	317,50
Nachfüllset 75 l Öl	blau	...60878	141,50
Nachfüllset 75 l Universal	grau	...60879	178,00
Nachfüllset 75 l Chemie	gelb	...60880	191,50

(804)



Fahrbares Notfallset Universal mit 2 Rädern

150-Liter-Set, mit fahrbarem Behälter

ab 248,00 €

- Behälter mit verschließbarem Deckel und 4 Rädern
- **Aufnahmekapazität:** 150 l/VE
- **Maße (LxBxH):** 840x660x600 mm

Inhalt: 100 Tücher (400x500 mm), 2 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 2 Saugschläuche (3000 x Ø 75 mm), 2 Kissen (400x400 mm), 20 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
Notfallset 150 l Öl mit Behälter	blau	...60881	403,50
Notfallset 150 l Universal mit Behälter	grau	...60882	410,50
Notfallset 150 l Chemie mit Behälter	gelb	...60883	428,00
Nachfüllset 150 l Öl	blau	...60884	248,00
Nachfüllset 150 l Universal	grau	...60885	255,50
Nachfüllset 150 l Chemie	gelb	...60886	273,00

(804)



Fahrbares Notfallset Öl mit 4 Rädern

Notfallset, in Transportwagen

asecos

MADE IN GERMANY

ab 554,50 €

Schneller Zugriff im Leckagefall: die mobilen Notfall-Sets lassen sich schnell und bequem an den Ort einer Leckage bringen. Ausgesuchte Sortimente für die Erstversorgung am Unfallort.

- **Transportwagen:** aus Polypropylen
- **Deckel und Flügeltüren:** weit aufklappbar für vollen Zugriff
- **Wannen:** herausnehmbar zum Auffangen von Flüssigkeiten bzw. zur Ablage der verwendeten Sorbents
- **Maße ca. BxTxH:** 410x590x950 mm

Ausführung:
- **Öl:** sichere Aufnahme von Öl, Benzin etc., wasserabweisend
- **Universal:** sichere Absorption von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten
- **Spezial:** sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl

Inhalt: 6 Kissen (25x25 cm), 2 Schlangen (Länge 1,2 m), 1 Schlange (Länge 3,0 m), 20 Matten (40x46 cm), 3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe, 5 Abfallsäcke, 1 Vollsichtbrille.

Nachfüllset: Mit gleichem Inhalt wie oben, jedoch ohne Vollsichtbrille.

Ausführung	Transportwagen Bestell-Nr. 99000...	asecos €	Nachfüllset Bestell-Nr. 99000...	asecos €
Öl	...12964	554,50	...12965	86,40
Universal	...12966	554,50	...12967	86,70
Spezial	...12968	564,50	...12969	97,80

(113)



Ausführung Universal



Ausführung Spezial



Ausführung Öl

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Absperrbarriere

Diese Absperrdeiche sind flexibel einsetzbar. Sie bieten einen schnellen Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten.

- **Einsatzbereich:** insbesondere um Kanalabflüsse
- **Material:** aus Polyurethan
- Klebt auf dem Untergrund und dichtet ab
- Resistent gegen Öl, Wasser und Chemikalien
- **Temperaturresistent:** bei Hitze und Kälte einsetzbar
- **Koppelbar:** um größere Bereiche abzusperren
- **Wiederverwendbar:** nach Gebrauch mit Seifenwasser säubern

ab 207,00 €









Maße (LxBxH) mm	Bestell-Nr. 99000...	€
450x 45x45	...68603 *N*	207,00
2000x 50x60	...60832	227,50
3000x 70x50	...68601 *N*	408,90
3000x100x70	...68602 *N*	618,00

(804)

Abdichtmatte

Diese Absperrmatten sind flexibel einsetzbar. Sie bieten einen schnellen Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten.

ab 171,50 €

- **Einsatzbereich:** Abdichtung von Kanalabflüssen
- **Material:** aus Polyurethan
- Klebt auf dem Untergrund und dichtet ab
- Resistent gegen Öl, Wasser und Chemikalien
- **Temperaturresistent:** bei Hitze und Kälte einsetzbar
- Mit integrierten Tragegriffen
- Mit einer verstärkten Oberschicht
- **Wiederverwendbar:** nach Gebrauch mit Seifenwasser säubern



Lieferung: Inklusive Transport- und Lagerbox.

Maße (LxBxH) mm	Bestell-Nr. 99000...	€
500x 500	...60834	171,50
600x 600	...60835	194,50
700x 700	...60836	233,00
800x 800	...60837	259,00
900x 900	...60838	311,50
1000x1000	...60839	367,50
1200x1200	...60840	539,00

(804)

Kanalabdeckung

201,00 €

muss aktualisiert werden
Beschreibung siehe Abdichtmatte.



Maße Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
450x450	...60841	201,00

(804)

Universalbinder

NEU

E-COLL

16,10 €

Dieser Universalbinder ist chemisch inaktiv gegenüber vielen Flüssigkeiten.
Er darf nicht bei z. B. oxidativen Substanzen und Flusssäure angewendet werden.
Komplettes Aufnehmen und fachgerechte Entsorgung gemäß örtlichen, behördlichen Bestimmungen.

- **Anwendungsgebiete:** bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farbe, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe
- **Zulassung/Norm:** Entspricht den Anforderungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktionssicherheit

Technische Kenndaten:
- Inhalt bindet ca. 9 Liter Heizöl EL
- Körnung: 0,125–1 mm



Inhalt l	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
18	...68606	16,10

(512)

Ölbindemittel

Das mineralische Industrie-Ölbindemittel Typ III/R bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.

- **Anwendungsgebiete:** für Verkehrsflächen geeignet

Technische Kenndaten:
- **Schüttgewicht:** Feinkorn ca. 454 g/l, Grobkorn ca. 396 g/l
- 1 l Ölbinder bindet: Feinkorn 0,39 l Öl, Grobkorn 0,35 l Öl
- **Körnung:** Feinkorn 0,5 bis 1 mm, Grobkorn 1-4 mm
- **Farbe:** beige-grau



ab 20,10 €

Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €/St.
fein, 20-kg-Sack (ca. 30 l)	1/40	...65699	20,10
grob, 12-kg-Sack (ca. 30 l)	1/60	...68605 *N*	20,50

(512)

Ölbindemittel, Tonerdebasis

Das Vielzweck-Ölbindemittel auf Tonerdebasis (Moler-Granulat) Typ III/R bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten. Auch für aggressive Flüssigkeiten (z. B. Säuren).

- **Anwendungsgebiete:** für Verkehrsflächen geeignet

Technische Kenndaten:
- **Schüttgewicht:** ca. 500 g/l
- 1 l Ölbinder bindet 0,5 l Öl
- **Körnung:** 0,5 bis 1 mm
- **Farbe:** rot (gebrannt)



26,70 €

Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €/St.
18-kg-Sack	1/36	...65701	26,70

(512)

PU-Ölbindemittel, straßentauglich

Das PU-Schaumgranulat Typ III/R ist straßen- und regentauglich, bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten. Es hat weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats.

- **Anwendungsgebiete:** für alle Verkehrsflächen sowie für Werkstatt und Industrie

Technische Kenndaten:
- **Schüttgewicht:** ca. 405 g/l
- 1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl
- **Körnung:** 0,5 bis 4 mm
- **Farbe:** dunkelbeige



19,05 €

Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €/St.
18-kg-Sack (ca. 40 l)	1/36	...65702	19,05

(512)

PU-Ölbindemittel, wasserabweisend

Das PU-Schaumgranulat Typ III/R ist schwimmfähig und bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.
Es hat weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats.

- **Anwendungsgebiete:** ideal für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden und für Gewässer geeignet (wasserabweisend)

Technische Kenndaten:
- **Schüttgewicht:** ca. 260 g/l
- 1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl
- **Körnung:** 0,5 bis 4 mm
- **Farbe:** beige



23,50 €

Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €/St.
12-kg-Sack (ca. 50 l)	1/36	...65703	23,50

(512)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kleingebinde-Gefahrstoffregal

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar. Sie eignen sich zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Stoffen.

- Flexible Nutzung des vorhandenen Lagerraums durch zwei kombinierbare Regalbreiten
- Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder

Erhältlich in zwei Ausführungen:

①: Zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten
GHS-Kategorie: 1–4
Ausstattung: Regal mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) als 1. Lagerebene und 4 Wannenböden

②: Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten
GHS-Kategorie: 1–3
Ausstattung: Regal mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) unten und 4 Gitterrostebenen

Feldlast: bis 1200 kg
Fachlast: bis 200 kg
Regalbreite: 1000/1300 mm
Oberfläche: verzinkt
Raster Höhenverstellung: 25 mm
Aussteifung: Traversen

Auffangvolumen:
- Feldbreite 1000 mm: 30 l
- Feldbreite 1300 mm: 35 l

Info

Alle Regale sind standardmäßig mit 5 Lagerebenen ausgestattet.

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | Bauregelliste A, Teil 1 | Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09 | TÜV Nord Systems | DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik

ab 827,00 €



① Grundfeld



② Grundfeld und Anbaufeld

			Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
			Maße BxTxH	1060x635x2000 mm	1010x635x2000 mm	1360x635x2000 mm	1310x635x2000 mm
① **mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) als 1. Lagerebene und 4 Wannenböden**	**Bestell-Nr.**	99000...		...04440	...04441	...04443	...04444
		€		827,00	767,00	943,00	880,50
Zusatz-Wannenboden	**Bestell-Nr.**	99000...		...04442	...04442	...04445	...04445
		€		122,00	122,00	139,50	139,50
② **mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) unten und 4 Gitterrostebenen**	**Bestell-Nr.**	99000...		...04446	...04447	...04449	...04450
		€		675,00	615,00	793,00	730,50
Zusatz-Gitterrostboden	**Bestell-Nr.**	99000...		...04448	...04448	...04451	...04451
		€		75,10	75,10	82,00	82,00

(307)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kleingebinde-Gefahrstoffregal, mit PE-Einsätzen

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

LaCont Umwelttechnik

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar. Geeignet sind sie zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten, Säuren und Laugen.

- Wannenböden mit PE-Einsatz, Gitterroste aus PE
- Flexible Nutzung des vorhandenen Lagerraums durch zwei kombinierbare Regalbreiten
- Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder

Erhältlich in zwei Ausführungen:

①: **Ausstattung:** Regal mit 5 Wannenböden mit PE-Einsatz

②: **Ausstattung:** Regal mit 1 Wannenboden unten und 4 Gitterrostebenen (PE)

Feldlast: bis 1200 kg
Fachlast: PE-Gitterrost 130 kg, PE-Wannenboden bis 200 kg
Regalbreite: 1000/1300 mm
Oberfläche: verzinkt/PE
Raster Höhenverstellung: 25 mm
Aussteifung: Traversen

Auffangvolumen:
- Feldbreite 1000 mm: 30 l
- Feldbreite 1300 mm: 35 l

ab 827,00 €



① Grundfeld und Anbaufeld

Info

Alle Regale sind standardmäßig mit 5 Lagerebenen ausgestattet.







② Grundfeld und Anbaufeld

		Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
		Maße BxTxH	1060x635x2000 mm	1010x635x2000 mm	1360x635x2000 mm	1310x635x2000 mm
		Ausstattung	5 Wannenböden (PE)	5 Wannenböden (PE)	5 Wannenböden (PE)	5 Wannenböden (PE)
①	Bestell-Nr.	99000...	...04452	...04453	...04455	...04456
		€	827,00	767,00	906,50	844,00
Zusatz-Wannenboden (PE)	Bestell-Nr.	99000...	...04454	...04454	...04457	...04457
		€	139,50	139,50	163,00	163,00
		Ausstattung	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)
②	Bestell-Nr.	99000...	...04462	...04463	...04465	...04466
		€	818,50	756,50	934,50	870,00
Zusatz-Gitterrostboden (PE)	Bestell-Nr.	99000...	...04464	...04464	...04467	...04467
		€	122,00	122,00	131,50	131,50

(307)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kleingebinde-Gefahrstoffregal, mit Standwanne

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar und eignen sich zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Stoffen.

- Großes Auffangvolumen durch die Kombination von Standwannen (entspricht WHG) und Regalen
- Bodenfreiheit der Wannen 100 mm zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Sicheres Ab- und Umfüllen durch Gitterrostfläche vor dem Regal
- Einlegeböden aus Gitterrosten

Info

Hervorragend geeignet zur Lagerung von Pflanzenschutzmitteln!

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH

Ausführung Regal:
Feldlast: bis 1200 kg
Fachlast: bis 200 kg
Regalbreite: 1000/2000 mm
Oberfläche Regal: verzinkt
Oberfläche Wanne: RAL 5015 himmelblau oder verzinkt
Raster Höhenverstellung: 25 mm
Aussteifung: Traversen
Auffangvolumen Wanne: 210 l



GR2-G, Standwanne lackiert

ab 1043,00 €



GR1-G, Standwanne lackiert



GR2-G, Standwanne feuerverzinkt



GR1-G, Standwanne feuerverzinkt

	Typenbezeichnung	GR1-G	GR2-G
	Maße Regal BxTxH	1060x635x2100 mm	2085x635x2100 mm
	Wanne BxTxH	1250x820x340 mm	2420x820x240 mm
	Ausstattung	5 Gitterrostböden	2x 5 Gitterrostböden
Standwanne lackiert	Bestell-Nr. 99000...	...04468	...04470
	€	1043,00	1528,00
Standwanne feuerverzinkt	Bestell-Nr. 99000...	...04469	...04471
	€	1071,00	1588,00

(307)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Arbeiten Sie mit Gefahrstoffen an Ihrem Arbeitsplatz?

Die gesetzlichen Anforderungen an den Arbeitgeber sind in den vergangenen Jahren zunehmend erhöht worden. Zwar gehen diese Anforderungen in die Richtung einer Deregulierung, sie sind jedoch verbunden mit der dadurch höheren Eigenverantwortung.

Luft ist ein geeignetes Medium, um luftgängige Gefahrstoffe von einem gefährdeten Arbeitsplatz in andere Bereiche, wie zum Beispiel Filter aller Art oder auch in Bereiche höherer Verdünnungen, zu bewegen. Primäres Schutzziel ist jedoch der Schutz des Arbeitsnehmers vor gesundheitsschädlichen Dämpfen.

Der Gefahrstoffarbeitsplatz

Sicherheit bei der Schadstofferfassung

Der Gefahrstoffarbeitsplatz bietet dem Anwender durch gezieltes Ausblasen von Reinluftschleiern im Frontbereich und Absaugung an der Rückwand eine höchst effiziente Form der Schadstofferfassung.

- Genereller Anschluss an eine bauseitige Abluftanlage
- Die Zuluft wird über einen leistungsstarken Radialventilator aus dem Arbeitsraum angesaugt
- Weiterleitung der Zuluft in die miteinander verbundenen Aluminium-Rahmenprofile
- Der Überdruck im Rohrrahmen versorgt die beiden 45° nach innen geneigten Frischluftdüsen
- Optimal wirksame Absaugung, effiziente Erfassung der Gefahrstoffe über die Ansaugschlitze
- Weiterleitung in das Abluftsystem



Sicherheit in Funktion

- Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4)
- Permanente Anzeige der lufttechnischen Funktion durch die serienmäßig eingebaute Überwachungseinrichtung
- Überwachung der vorhandenen Luftmengen im Ab- und Zuluftschacht per Druckmessung
- Integrierte Druckdosen mit einstellbarem Sollwert, eingestellt auf die erforderlichen Soll-(Mindest-)Luftmengen
- Alarmsignal (akustisch und optisch) bei rund 10%iger Abweichung gegenüber den eingestellten Luftwerten
- Optionaler potenzialfreier Alarmkontakt zur Weiterleitung an eine zentrale Leitstelle
- Integrierter Akku zur Funktionssicherung der gesamten Überwachungseinheit auch bei Stromausfall



Zahlreiche Anwendungsbereiche

Neben den klassischen Laboratorien, wie sie zum Beispiel in der DGUV Information 213-850 aufgeführt werden, gibt es zahlreiche weitere Arbeitsplätze, an denen mit Gefahrstoffen im weitesten Sinne umgegangen wird. Dies sind unter anderem:

- Maschinen (Kühlen, Schleifen, Stäube)
- Lager (Lösemittellager, Chemikalienlager, Chemikalienausgabe)
- Werkstatt (Lötplatz, Schweißtische, Klebeplatz, Reinigungsplatz, Schleifplatz)
- Arbeiten mit Lösemitteln (Reinigen, Umfüllen, Kleben)

Produktbeispiel:

Baubreite 1400 mm (passende Unterbauschränke auf Anfrage).
Inklusive Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige, Frischluftschleier, Innenbeleuchtung, transparenter Seitenwände und melaminharzbeschichteter Rückwand.
Ohne Arbeitsplatte, zum Aufstellen auf vorhandene Werkbänke/Arbeitsplätze oder optional lieferbarem Untergestell (nur in Verbindung mit Arbeitsplatte verwendbar).





Produktbeispiel:

Baubreite 1800 mm (passende Unterbauschränke auf Anfrage), inkl. Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige, Frischluftschleier, Innenbeleuchtung und transparenter Seitenwände

Gefahrstoffarbeitsplatz

Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und sofort abgesaugt. Dadurch können sie nicht in den Arbeitsraum eindringen. Die Gefahrstoffarbeitsplätze eignen sich für alle Umfüll-, Klebe- oder Reinigungsarbeiten, bei denen Gefahrstoffe im Spiel sind.

- **Boden- und Kopfteil:** Einblasschienen für Frischluftschleiertechnik
- Vorbereitet für bauseitigen Anschluss an Entlüftungsleitung und Elektroanschluss
- Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW), Entstehen einer explosionsfähigen Atmosphäre wird verhindert
- **Robust:** seitliche Verglasung aus 5 mm ESG
- Auch geeignet zum Aufstellen auf Werkbänke/Arbeitsplätze oder Untergestelle

Typ „Basic"
- Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige
- Frischluftschleier und Innenbeleuchtung
- Transparente Seitenwände
- Rückwand: melaminharzbeschichtet
- Steckerfertig, Stromanschluss 230 V/50 Hz
- Lieferung ohne Arbeitsplatte

Typ „Comfort"
- Ausführung siehe „Basic"
- Mit Arbeitsplatte Edelstahl 1.4301 (V2A), als dichtgeschweißte Wanne



Typ Basic B3

ab 3441,00 €



Typ Comfort C6





		Breite	900 mm	1200 mm	1800 mm	900 mm	1200 mm	1800 mm
		Maße HxT	1100x600 mm	1100x600 mm	1100x600 mm	1400x750 mm	1400x750 mm	1400x750 mm
		Typ	B1	B2	B3	B4	B5	B6
Typ Basic	**Bestell-Nr.** asecos	**99000...**	...60757	...60756	...60755	...60754	...60752	...60753
		€	3441,00	3677,00	4482,00	3771,00	3951,00	4855,00
		Typ	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Typ Comfort	**Bestell-Nr.** asecos	**99000...**	...60737	...60738	...60739	...60734	...60735	...60736
		€	3778,00	4031,00	4972,00	4118,00	4317,00	5360,00
Zubehör Typ Basic: Arbeitsplatte Melaminharz	**Bestell-Nr.** asecos	**99000...**	...60740	...60741	...60742	...60743	...60744	...60745
		€	138,00	145,50	186,50	171,00	190,00	243,00
Zubehör Typ Basic und Comfort: Untergestell* (H = 865 mm)	**Bestell-Nr.** asecos	**99000...**	...60750	...60749	...60751	...60748	...60746	...60747
		€	356,50	368,00	478,00	326,00	336,00	437,00

* Nur in Verbindung mit Arbeitsplatte.

(138)

Umweltschrank BASIC, Breite 500 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf

TÜV NORD CERT GmbH – Baumuster geprüft

Diese Umweltschränke eignen sich zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe.

- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Mit Metall-Bügelgriff und Zylinderschloss
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg

ab 407,50 €



① RAL 5010 enzianblau



① RAL 1003 signalgelb



② RAL 5010 enzianblau



② RAL 7035 lichtgrau

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. ① 2 Wannen, BxTxH 500x500x900 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	Abb. ② 4 Wannen, BxTxH 500x500x1800 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	...19974	407,50	...19986	564,00
enzianblau	lichtgrau	...19975	407,50	...19987	564,00
lichtgrau	lichtgrau	...65704	407,50	...65706	564,00

(357)

Zubehör

Wannenboden und Bodenauffangwanne ÜHP

Ü ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP) gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin

Diese Wannenböden und Bodenauffangwannen sind flüssigkeitsdicht verschweißt.

- **Material:** Stahlblech
- **Zulassung:** allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik Berlin, mit dem Ü-Zeichen (Übereinstimmungserklärung ÜHP) gekennzeichnet

Wannenboden



ab 115,00 €

Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
500x500	10	...19977	115,00
1000x500	22	...19983	141,50

(357)

Bodenauffangwanne



ab 139,00 €

Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
500x500	20	...19978	139,00
1000x500	45	...19984	171,00

(357)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Umweltschrank BASIC, Breite 1000 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf

TÜV NORD CERT GmbH – Baumuster geprüft

Diese Umweltschränke eignen sich zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe.

- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Mit Metall-Bügelgriff und Zylinderschloss
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Ausführung Abb. ⑤ zusätzlich mit 3 kugelgelagerten Schubladen.

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg

ab 553,50 €



③ RAL 7035 lichtgrau



③ RAL 1003 signalgelb



④ RAL 7035 lichtgrau



④ RAL 1003 signalgelb



⑤ RAL 1003 signalgelb



⑤ RAL 5010 enzianblau

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. ③ 2 Wannen, BxTxH 1000x500x900 mm Bestell-Nr.	stumpf €	Abb. ④ 4 Wannen, BxTxH 1000x500x1800 mm Bestell-Nr.	stumpf €	Abb. ⑤ 7 Wannen, 3 Schubladen, BxTxH 1000x500x1800 mm Bestell-Nr.	stumpf €
		99000...	€	99000...	€	99000...	€
signalgelb	lichtgrau	...19980	553,50	...19988	607,00	...19991	926,00
enzianblau	lichtgrau	...19981	553,50	...19989	607,00	...19990	926,00
lichtgrau	lichtgrau	...65705	553,50	...65707	607,00	...65708	926,00

(357)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Umweltschrank BASIC plus, Breite 500 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe sind diese Umweltschränke geeignet.

- Belüftungsöffnungen sowie Kartentaschen für Packungsbeilagen etc. in den Flügeltüren
- Schließleistenabdeckung für mehr Stabilität
- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Drehgriff-Dreipunktverriegelung
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg

ab 484,00 €



① RAL 1003 signalgelb



① RAL 7035 lichtgrau



② RAL 5010 enzianblau



② RAL 7035 lichtgrau

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. ① 2 Wannen, BxTxH 500x500x900 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	Abb. ② 4 Wannen, BxTxH 500x500x1800 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	...19992	484,00	...19996	686,50
enzianblau	lichtgrau	...19993	484,00	...19997	686,50
lichtgrau	lichtgrau	...65709	484,00	...65711	686,50

(357)

Zubehör

Für Umweltschränke BASIC und BASIC plus

Wannenboden

Diese Wannenböden sind flüssigkeitsdicht verschweißt.

- **Material:** Stahlblech



ab 51,70 €

Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
500x500	10	...19976	51,70
1000x500	22	...19982	66,50

(357)

Lochblech-Einlage

Diese Lochblech-Einlagen eignen sich für Wannenböden. Sie stellen das maximale Auffangvolumen sicher.



ab 24,90 €

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
500x500	...19979	24,90
1000x500	...19985	30,50

(357)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Umweltschrank BASIC plus, Breite 1000 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf

TÜV NORD CERT GmbH – Baumuster geprüft

Zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe sind diese Umweltschränke geeignet.

- Belüftungsöffnungen sowie Kartentaschen für Packungsbeilagen etc. in den Flügeltüren
- Schließleistenabdeckung für mehr Stabilität
- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Drehgriff-Dreipunktverriegelung
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Ausführung Abb. ⑤ zusätzlich mit 3 kugelgelagerten Schubladen.

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg

ab 663,00 €



③ RAL 5010 enzianblau



③ RAL 7035 lichtgrau



④ RAL 5010 enzianblau



④ RAL 1003 signalgelb



⑤ RAL 7035 lichtgrau



⑤ RAL 1003 signalgelb

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. ③ 2 Wannen, BxTxH 1000x500x900 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	Abb. ④ 4 Wannen, BxTxH 1000x500x1800 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	Abb. ⑤ 7 Wannen, 3 Schubladen, BxTxH 1000x500x1800 mm Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	...19994	663,00	...19998	736,50	...20000	1129,00
enzianblau	lichtgrau	...19995	663,00	...19999	736,50	...20001	1129,00
lichtgrau	lichtgrau	...65710	663,00	...65712	736,50	...65713	1129,00

(357)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Gefahrstoffschrank, Typ 90

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3.

- Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- Isolierung nach DIN 4102
- Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau, Türen wahlweise RAL 1007 narzissengelb oder RAL 7035 lichtgrau
- Innenkorpus aus HPL-beschichteten Platten, RAL 7035 lichtgrau
- Bodenabschlussschiene aus Edelstahl, Niro Raute
- Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Tür bei Temperaturanstieg auf ≤ 50 °C, Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C (± 10 °C)
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen)
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864 / ASR A1.3
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Tür mit Zylinderschloss abschließbar
- Türanschlag standardmäßig DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage möglich)

Ausstattung:
- 1 Bodenwanne, Auffangvolumen Typ 90/600 = 22 Liter, Typ 90/1200 = 33 Liter; entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- 1 Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 3 Einlegeboden
- Türfeststellanlage

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin


Typ SIS 90/600


Typ SIS 90/1200

ab 2506,00 €

		Außenmaße BxTxH	595x598x1935 mm	1190x598x1935 mm
		Innenmaße BxTxH	492x430x1700 mm	1087x430x1700 mm
		Anzahl Türen	1 (DIN rechts)	2
		Gewicht	306 kg	505 kg
		Typ	SIS 90/600	SIS 90/1200
Tür RAL 7035 lichtgrau	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...65714**	**...21491**
		€	**2506,00**	**2832,00**
		Typ	SIS Typ 90/600	SIS Typ 90/1200
Tür RAL 1007 narzissengelb	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...21483**	**...21480**
		€	**2506,00**	**2832,00**

(303)

Zubehör

Abluftventilator

Der Abluftventilator ist geeignet für die Gefahrstoffschränke Typ 90. Einfachste Verbindung des Ventilators (saugseitig) durch den mitgelieferten Alu-Flexschlauch DN 80, inklusive Schutzkontaktstecker mit 2 m langem Anschlusskabel (steckerfertige Ausführung).

- Nicht für Abzugsunterschränke geeignet
- Zum Aufstellen auf dem Gefahrstoffschrank
- Nicht Ex-geschützt
- **Spannung:** 230 V
- **Gewicht:** 7,5 kg

775,00 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...65715	775,00

(303)

Filteraufsatz

Der Filteraufsatz für den Gefahrstoffschrank Typ 90 arbeitet im Umluftbetrieb und dient der technischen Entlüftung nach DIN EN 14470-1 bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten.

- Geräuscharme Arbeitsweise, geeignet für den Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Filteraufsatz Typ GFA Basic und Aufsatzadapter



ab 1891,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Filteraufsatz GFA Basic	...21496	1891,00
Aufsatzadapter	...21477	56,00

(303)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Feuerbeständiger Fassschrank, Typ 1und 2

NEU MADE IN GERMANY Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

asecos

bedingt

Für die ordnungsgemäße und sichere Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90), TRGS 510 Anhang 1, sorgt dieser Sicherheitsfassschrank.

- Zur Lagerung von bis zu zwei Fässern à 200 l im Arbeitsraum
- Türfeststellanlage zum einfachen Bestücken und Entladen
- **Korpus:** Stahlblech
- **Türen:** im Brandfall selbstschließend
- Inklusive Stahlauffangwanne mit Gitterrost und Transportsockel (Höhe 100 mm)
- Erdungsanschluss innen
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau
- **Feuerwiderstandsfähigkeit:** 90 Minuten
- **Auffangvolumen:** 220 l
- **Zuluft/Abluft:** NW 75, auf dem Schrank





ab 5097,00 €

Typ	Ausführung	Maße außen BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
1	für 1 Fass	1105x1018x2324	...68607	5097,00
2	für 2 Fässer	1555x1018x2324	...68608	6081,00

(135)

Zubehör

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...68591	109,50

(135)

109,50 €



Fassschrank,Typ 3

Ausführung wie oben, jedoch ausgestattet mit einem Lagerregal mit 4 Böden und Stahlauffangwanne (Volumen 66 l), Traglast je Regalboden 240 kg.
Regal-Variante A = Regaltiefe 600 mm
Regal-Variante B = Regaltiefe 800 mm



ab 6249,00 €

Regal Variante	Maße außen BxTxH mm	Regalmaße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
A	1555x1018x2324	1360x635x1750	...68609	6249,00
B	1555x1018x2324	1360x835x1750	...68610	6328,00

(135)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1
Welche Feuerwiderstandsfähigkeit ist die richtige?

Die TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Anhang 1 konkretisiert die Anforderungen der Abschnitte 4, 5 und 12 bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten in Sicherheitsschränken. Dieser Anhang gilt auch für andere flüssige Gefahrstoffe, die keine entzündbaren Flüssigkeiten sind, für feste Gefahrstoffe sowie für Druckgaskartuschen und Aerosolpackungen.



Gefahrstoffschrank
Q-CLASSIC-90
Breite 600 mm
siehe Seite 6/67



Gefahrstoffschrank
Q-PEGASUS-90
Breite 900 mm
siehe Seite 6/69

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten	Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
• Nur ein Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfungs)abschnitt	• Gelten als Lagerabschnitt, unbegrenzte Anzahl pro Nutzungseinheit/Brand (bekämpfungs)abschnitt
• Betrieb ohne technische Entlüftung möglich	• Betrieb ohne technische Entlüftung möglich
• Zusammenlagerungsverbot von entzündbaren Flüssigkeiten mit selbstzersetzlichen oder pyrophoren Stoffen	• Zusammenlagerungsverbot von entzündbaren Flüssigkeiten mit selbstzersetzlichen oder pyrophoren Stoffen
• **Lagerverbot** von Gefahrstoffen mit Zündtemperatur unter 200 °C und Gefahrstoffen gekennzeichnet mit R12 oder H 224	• **Kein Lagerverbot** von Gefahrstoffen mit Zündtemperatur unter 200 °C und Gefahrstoffen gekennzeichnet mit R12 oder H 224, Schrank muss technisch entlüftet werden
Empfohlener Einsatz/Hinweise	**Empfohlener Einsatz/Hinweise**
• Besonders geeignet für kleine und mittelständische Unternehmen mit Kleinstmengen an unterschiedlichen Gefahrstoffen	• Geeignet für alle Unternehmensgrößen und größere Mengen an unterschiedlichen Gefahrstoffen
• Ideal dort, wo in Nutzungseinheiten/Arbeitsräumen bis 100 m² kein weiterer Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1 benötigt wird	• Höchste Brandschutzstufe (90 Minuten) gemäß DIN EN 14470-1 für maximale Sicherheit im Brandfall
• Lagerverbote sind zu beachten	• Stand der Technik bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Arbeitsräumen
	• Geeignet zur uneingeschränkten Lagerung unter Berücksichtigung der Mengenschwellen

Feuerbeständige Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1

- Sind besondere Einrichtung zur Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
- Erfüllen bei der Lagerung von Gefahrstoffen die Anforderungen der Abschnitte 5-12 der TRGS 210
- Sind geeignet zur Lagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe < 200 kg ohne im Wesentlichen die Zusammenlagerungsverbote (Abschnitt 13 – TRGS 510) beachten zu müssen

FAZIT — Feuerbeständige asecos Sicherheitsschränke

- Erfüllen die elementaren Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes
- Bieten eine lückenlose, umfangreiche Zulassungsdokumentation (Brandprüfzeugnis, GS-Zertifizierung, Prüfung nach EN 16121/16122, EG-Konformitätserklärung, geprüfte Auffangvorrichtungen (StawaR und Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
- Sind nach Lieferung somit schnell einsatzbereit. Zusätzliche Genehmigungsverfahren / Einzelzulassungen sind nicht notwendig
- Sind zugelassen zur Aufstellung in Arbeitsräumen
- Sorgen für die Minimierung der ungeschützten Lagerung, Reduzierung der Brandlasten und Schutz der Mitarbeiter von gesundheitsschädlichen Dämpfen
- Einlagerung der Gefahrstoffe ohne lange Wege direkt in den Sicherheitsschrank
- Reduzierung des hausinternen Transports an Gefahrstoffen und des damit verbundenen Risikos und Zeitaufwand
- Bieten maximale Flexibilität der Lagerorte innerhalb von Gebäuden (Der Schrank zieht mit dahin um wo er gebraucht wird)
- Können selbst, da feuerbeständig, in Fluren aufgestellt werden, wenn dadurch z. B. die Fluchtwegbreite nicht eingeschränkt ist (Dies bedingt die Abstimmung mit den örtlichen Feuerwehren / Brandschutzbehörden)

Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 ist dieser Sicherheitsschrank geeignet.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Türen:** bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- **Transport:** integrierter Transportsockel (abnehmbare Sockelblende siehe Zubehör)
- **Außenkorpus:** feuerfeste, melaminharzbeschichtete Spezialplatten im Farbton anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), Türfront aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 30 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122 | GS

nur bedingt

asecos

FREI VERWENDUNGSSTELLE

Farbvielfalt

Korpus	Türfarben	
RAL 7016	RAL 1004	RAL 7035

Ausstattung:
- **3 Fachböden**
- **1 Lochblecheinsatz**
- **1 Bodenwanne gem. StawaR**

Info

Wichtig! Lassen Sie die Schränke regelmäßig auf sicherheitsrelevante Mängel prüfen.

ab 1605,00 €



① Türanschlag links, Sockelblende (Zubehör)



② Türanschlag links, Sockelblende (Zubehör)



③ beidseitig Türen, Sockelblende (Zubehör)



④ mit Sichtfenster, Sockelblende (Zubehör)

Abb.	Ausführung Tür	Außenmaße BxTxH mm	Tür RAL 1004 Bestell-Nr. 99000...	Tür RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	asecos €
①	Stahlblech, Anschlag links	564x620x1947	...41162	...41163	1605,00
②	Stahlblech, Anschlag links	864x620x1947	...41158	...41159	1786,00
③	Stahlblech, Anschlag beidseitig	1164x620x1947	...41156	...41157	2168,00
④	mit Sichtfenster, Anschlag links	864x620x1947	...41160	...41161	2427,00

(132)

Zubehör

ab 28,80 €

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...29925	28,80	...29923	40,70	...29921	40,70
PE-Einlegewanne für Fachboden	...29897	55,80	...29903	71,20	...29895	61,70
Sockelblende	...41167	34,10	...41165	38,60	...41164	40,70

(132)

Dokumentenbox

Datenblätter, Entnahmelisten und andere Dokumente werden in dieser Dokumentenbox direkt am Schrank sicher und geschützt aufbewahrt.

- **Material:** Kunststoff (PE), robust und schlagfest
- **Farbe:** rot
- Mit Beschriftungsfeld
- **Befestigung:** mit extrastarker Klebefolie (inklusive)

ab 48,90 €



Öffnungklappe	Maße BxTxH mm	abschließbar	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
oben	260x57x318	nein	...41168	48,90
vorne	333x90x400	per Vorhängeschloss*	...41169	71,70

*Nicht im Lieferumfang enthalten.

(132)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard® NEU

Leckagen schnell erkennen –ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

109,50 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...68591	109,50

(135)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Türen:** arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Erdungsanschluss:** im Dachbereich
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten

- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne



① **Verriegelung**
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)



② **Einfach sicher und komfortabel**
- Luftgefederte Türdämpfung mit Türfeststellanlage für ein bequemes Ein- und Auslagern
- **GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen**



③ **Lüftung**
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme



④ **Auszugswannen**
- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter



⑤ **Fachboden**
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung



⑥ **TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme**
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



⑦ **Justiervorrichtungen**
- Schneller und effektiver Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



⑧ **Kennzeichnung**
- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit



Schrankbreite (mm)	1200	900	600
Maße BxTxH (mm)			
Außen	1196x616x1968	896x616x1968	596x616x1968
Innen	1050x524x1742	750x524x1742	450x524x1742
Leergewicht (kg)	420	310	260
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	25
Auszugswannen	60	60	25
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	33	22	22
Bodenauffangwanne mit Auszugswannen	33	22	11

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90

Dieser Gefahrstoffschrank dient der sicheren Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- In 3 Breiten erhältlich (600/900/1200 mm)
- Mit serienmäßiger Türfeststellanlage



Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 600 mm in RAL 1004 sicherheitsgelb, Türanschlag links, mit 3 Fachböden, Lochblech einsatz und Bodenauf fangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz siehe Zubehör)



Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 1200 mm in RAL 7035 lichtgrau, mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR



Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 1200 mm in RAL 1004 sicherheitsgelb, mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilter siehe Zubehör)

nur bedingt

ab 2327,00 €

Ausstattung	Schrankfarbe	Breite 600 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €	Breite 900 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €	Breite 1200 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	...29854	2327,00	...29860	2898,00	...29866	3013,00
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	...29851	2327,00	...29857	2898,00	...29863	3013,00
4 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	...29855	2727,00	...29861	3577,00	...29867	3692,00
4 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	...29852	2727,00	...29858	3577,00	...29864	3692,00
6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	...29856	3009,00	...29862	4021,00	...29868	4136,00
6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	...29853	3009,00	...29859	4021,00	...29865	4136,00

(132)

Zubehör

ab 8,45 €

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...29925	28,80	...29923	40,70	...29921	40,70
PE-Einlegewanne für Fachboden	...29897	55,80	...29903	71,20	...29895	61,70
PE-Einlegewanne für Auszugswanne	...29898	74,20	...29933	124,00	...29896	124,00
Gummiriefenmatte für Auszugswanne	...29901	8,45	...29902	10,75	...29900	12,60
dauerunterfahrbarer Sockel (H = 118 mm)	...29929	378,00	...29928	333,00	...29927	333,00

(132)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

NEU



Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...68591	109,50

(135)

109,50 €

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken



689,50 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...12994	689,50

(132)

Umluftfilteraufsatz

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.



1639,00 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...29910	1639,00

(132)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **Komfort:** Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- **Türen:** abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)
- **Transport:** integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech, hochwertige Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten

- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7016

Türfarben
RAL 1004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 9010 | silber







① **Verriegelung**
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Serienmäßig mit Schließzustandsanzeige rot/grün



② **Sicher, langlebig, robust**
- Einstellbare Türdämpfung mit Arretierung in jedem Öffnungswinkel, Selbstschließung im Brandfall
- GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen



③ **Lüftung**
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Drehendes Lüftungsrad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung im Q-Sicherheitsschrank



④ **Auszugswannen**
- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter



⑤ **Fachboden**
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung



⑥ **TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme**
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



⑦ **Integrierter Transportsockel**
- Einfacher Transport, hohe Flexibilität
- Sockelblende optional
- **Justiervorrichtung,** für den schnellen und effektiven Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



⑧ **7-Farbkonzept, Kennzeichnung**
- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit
- 7 aufpreisfreie Türfarben frei wählbar

Schrankbreite (mm)	600	900	1200
Maße BxTxH (mm)			
Außen	599x615x1953	893x615x1953	1193x615x1953
Innen	450x522x1467	750x522x1647	1050x522x1647
Leergewicht (kg)	265	343	424
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	75
Auszugswanne	25	60	60
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	22	23	33
Bodenauffangwanne mit Auszugswanne	11	22	33
Transportsockel BxT (mm)	520x90	820x90	1120x90

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 dient dieser Gefahrstoffschrank in 3 Breiten (600/900/1200 mm).

- **Standardtürfarbe:** RAL 1004 sicherheitsgelb
- 7 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 90 EN 14470-1 | GS | EN 16121 EN 16122

nur bedingt

ab 2430,00 €



Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 600 mm
Tür in RAL 6011 resedagrün, Türanschlag links, mit 4 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)



Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 7035 lichtgrau, mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)



Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)

Ausstattung	Breite 600 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €	Breite 900 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €	Breite 1200 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...29869	2430,00	...29875	2960,00	...29881	3073,00
4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...29870	2830,00	...29876	3640,00	...29882	3753,00
6 Auszugswannen,1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...29871	3112,00	...29877	4084,00	...29883	4197,00

(132)

Zubehör

ab 8,45 €

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...29925	28,80	...29923	40,70	...29921	40,70
PE-Einlegewanne für Fachboden	...29897	55,80	...29903	71,20	...29895	61,70
PE-Einlegewanne für Auszugswanne	...29898	74,20	...29933	124,00	...29896	124,00
Gummiriefenmatte für Auszugswanne	...29901	8,45	...29902	10,75	...29900	12,60
Sockelblende	...29926	22,40	...29924	24,90	...29922	29,20

(132)

Dokumentenbox

Datenblätter, Entnahmelisten und andere Dokumente werden in dieser Dokumentenbox direkt am Schrank sicher und geschützt aufbewahrt.

- **Material:** Kunststoff (PE), robust und schlagfest
- **Farbe:** rot
- Mit Beschriftungsfeld
- **Befestigung:** mit extrastarker Klebefolie (inklusive)



ab 48,90 €

Öffnungsklappe	Maße BxTxH mm	abschließbar	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
oben	260x57x318	nein	...41168	48,90
vorne	333x90x400	per Vorhängeschloss*	...41169	71,70

*Nicht im Lieferumfang enthalten.

(132)

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken



689,50 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...12994	689,50

(132)

Umluftfilteraufsatz

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.



1639,00 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...29910	1639,00

(132)

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, 3-fache Türaufhängung, Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraumes montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **Tür-Komfort:** zwei Türen lassen sich mit einer Hand bedienen, Türen arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, für ein sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde
- **Schließautomatik:** nach ca. 60 Sekunden werden die arretierten Türen gelöst, optisches und akustisches Warnsignal vor der Türschließung
- **Türen:** abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)
- **Transport:** integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech, hochwertige Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten

- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7016

Türfarben
RAL 1004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 9010 | silber



① **Verriegelung**
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Serienmäßig mit Schließzustandsanzeige rot/grün



② **Sicher, langlebig, robust, komfortabel**
- Einhandbedienung der Türen, Türfeststellanlage, Tür-Schließ-Automatik
- **GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen**



③ **Lüftung**
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Drehendes Lüftungsrad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung im Q-Sicherheitsschrank



④ **Auszugswannen**
- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter



⑤ **Fachboden**
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung



⑥ **TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme**
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



⑦ **Integrierter Transportsockel**
- Einfacher Transport, hohe Flexibilität
- Sockelblende optional
- **Justiervorrichtung** für den schnellen und effektiven Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



⑧ **7-Farbkonzept, Kennzeichnung**
- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit
- 7 aufpreisfreie Türfarben frei wählbar



Schrankbreite (mm)	600	900	1200
Maße BxTxH (mm)			
Außen	599x615x1953	893x615x1953	1193x615x1953
Innen	450x522x1647	750x522x1647	1050x522x1647
Leergewicht (kg)	265	343	424
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	75
Auszugswannen	25	60	60
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	22	23	33
Bodenauffangwanne mit Auszugswannen	11	22	33
Transportsockel BxT (mm)	520x90	820x90	1120x90

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90

Dieser Gefahrstoffschrank in 3 Breiten (600/900/1200 mm) eignet sich für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- Mit Einhand-Türbedienung, Tür-Schließautomatik und Türfeststellanlage
- **Standardtürfarbe:** RAL 1004 sicherheitsgelb
- 7 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 90 EN 14470-1 | GS | EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos FREI VERWENDUNGSSTELLE

ab 2615,00 €



Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90
Breite 600 mm
Tür in RAL 5010 enzianblau, Türanschlag links, mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)



Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90
Breite 900 mm
Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb, 3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Entlüftungsaufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)



Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 7035 lichtgrau, mit 4 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)

Ausstattung	Breite 600 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €	Breite 900 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €	Breite 1200 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...29872	2615,00	...29878	3206,00	...29884	3319,00
4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...29873	3014,00	...29879	3886,00	...29885	3999,00
6 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...29874	3297,00	...29880	4330,00	...29886	4442,00

(132)

Zubehör

ab 8,45 €

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr. 99000...	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...29925	28,80	...29923	40,70	...29921	40,70
PE-Einlegewanne für Fachboden	...29897	55,80	...29903	71,20	...29895	61,70
PE-Einlegewanne für Auszugswannen	...29898	74,20	...29933	124,00	...29896	124,00
Gummiriefenmatte für Auszugswannen	...29901	8,45	...29902	10,75	...29900	12,60
Sockelblende	...29926	22,40	...29924	24,90	...29922	29,20

(132)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

NEU



Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

109,50 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...68591	109,50

(135)

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken



689,50 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...12994	689,50

(132)

Umluftfilteraufsatz

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.



1639,00 €

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...29910	1639,00

(132)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitsschrank V-LINE, Typ 90
Sicherheitsschränke mit praktischer Vertikalauszugstechnik

Die Vorteile:
- Direkter Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde bei maximaler Übersichtlichkeit – denn die Anzahl der täglich benötigten Substanzen steigt, bei gleichzeitiger Reduzierung des absoluten Verbrauchs
- Maximale Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung
- Perfekte Integration in bestehende Arbeitsabläufe
- Optimale Nutzung vorhandener Flächen
- Höchster Komfort in der Anwendung



Gleiches Lagervolumen wie Standardschränke – bei halber Schrankbreite

Auf nur 45 cm Breite kann in einem V-LINE Sicherheitsschrank die annähernd gleiche Menge an Gefahrstoffen gelagert werden wie in einem 90 cm breiten Sicherheitsschrank mit Auszügen.

Schrank	asecos V-LINE Vertikalauszüge mit Fachböden (Breite 45 cm)	asecos S-LINE Flügeltüren mit Auszügen (Breite 90 cm)
Lagerebenen	6	6
Gesamtlagervolumen bei 1-Liter-Flaschen (ISO 4796-1)	126	138

Elektromotorisches Öffnen und Schließen
Die Vertikalauszüge der V-LINE Schränke lassen sich spielend leicht per Knopfdruck, ohne zusätzlichen Kraftaufwand, öffnen und schließen. Die Auszüge gleiten, angetrieben von einem Elektromotor, sanft und leise heraus und in den Schrankkorpus zurück.





Flexibles Lagern
Die Lagerebenen an den aktuellen Bedarf anpassen, ist mit der V-LINE ein Kinderspiel. In einem Rastermaß von 32 mm können die Fachböden in jeder beliebigen Aufteilung kundenseitig durch den Schranknutzer verstellt werden.



Relingsystem
Zusätzlicher Kippschutz für eingelagerte Gebinde als optionales Zubehör.



Beidseitiger Zugriff
Ideal für die Integration an Arbeitsplätzen.

Technische Daten

Schrankbreite (mm)	449	819
Maße außen BxTxH (mm)	449x860x1966	819x860x1966
Maße innen BxTxH (mm)	331x775x1750	701x775x1750
Leergewicht (kg)	344	500
Abluftanschluss (NW)	75	75
Traglast gesamt je Auszug (kg)	140	140
Traglast Fachboden (kg)	50	50
Auffangvolumen Bodenauffangwanne (l)	13	13

Sicherheitsschrank V-LINE, Typ 90

Diese Sicherheitsschränke sorgen für eine sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510. Zudem spart die praktische Vertikalauszugstechnik viel Platz ein.

- **Robust und langlebig:** stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Obefläche
- **Vertikalauszug:** Öffnen und Schließen per Knopfdruck. Einfacher Zugriff und viel Übersicht
- **Stoppfunktion serienmäßig:** elektromotorischer Vertikalauszug erkennt Widerstände und reagiert darauf. Bei Blockade erklingt ein Warnton. Klemmgefahr ausgeschlossen
- **Keine Kippgefahr:** beim zweizügigen Schrank lässt sich immer nur ein Vertikalauszug öffnen
- **Schließautomatik serienmäßig:** Auszugschließung erfolgt nach 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal
- **Abschließbar:** mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün). Keine unbefugte Benutzung möglich
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Be- und Entlüftung:** integriertes System zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
- **TÜV-geprüfte Auffangwannen:** Bodenauffangwanne gemäß StawaR flüssigkeitsdicht. Sicheres Auffangen von Leckagen

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 90 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos FREI VERWENDUNGSSTELLE

Zubehör

Für Sicherheitsschrank V-LINE

- Passend für beide Schrankbreiten

ab 10,60 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...60731	35,70
Relingset (Set für einen Fachboden)	...60732	67,20
Antirutschmatte (für Fachboden)	...60733	10,60

(132)

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7016 | RAL 7035 | ähnlich RAL 9016

Frontblenden
RAL 1004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 7035

ähnlich
RAL 9016 | silber



Breite 449 mm, Korpus RAL 7016, Frontblende in Edelstahl (silberfarbig)



Breite 449 mm, Korpus/Frontblende RAL 7035



Breite 819 mm, Korpus RAL 7016, Frontblende in RAL 5010

Schrankbreite 449 mm

- **Ausstattung:** 4 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gemäß StawaR

4198,00 €

Korpus	Frontblende	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	...61514	4198,00
RAL 9016 (ähnlich)	RAL 9016 (ähnlich)	...60718	4198,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 1004 sicherheitsgelb	...60719	4198,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	...60720	4198,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 3020 verkehrsrot	...60721	4198,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 5010 enzianblau	...60722	4198,00
RAL 7016 anthrazitgrau	Edelstahl	...60723	4198,00

(132)

Schrankbreite 819 mm

- **Ausstattung:** 8 Fachböden, 2 Lochblecheinsätze, 2 Bodenauffangwannen gemäß StawaR

5739,00 €

Korpus	Frontblende	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	...60724	5739,00
RAL 9016 (ähnlich)	RAL 9016 (ähnlich)	...60725	5739,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 1004 sicherheitsgelb	...60726	5739,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	...60727	5739,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 3020 verkehrsrot	...60728	5739,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 5010 enzianblau	...60729	5739,00
RAL 7016 anthrazitgrau	Edelstahl	...60730	5739,00

(132)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Technische Entlüftung von Sicherheitsschränken

Der Gesetzgeber hat durch die TRGS 510 (Technische Regeln für Gefahrstoffe, Anhang 1) den Betrieb von Sicherheitsschränken ohne technische Belüftung ermöglicht. Wird nicht dauerhaft technisch entlüftet, müssen Ersatzmaßnahmen getroffen werden, die einen vergleichbaren Explosionsschutz gewährleisten.

Zu bedenken ist, dass neben der TRGS 510 (Anhang 1) auch andere Vorschriften eine technische Entlüftung erforderlich machen können. Werden beispielsweise ätzende oder giftige Stoffe gelagert oder besteht eine Geruchsbelästigung der Beschäftigten durch die eingelagerten Stoffe, ist im Regelfall eine technische Entlüftung des Sicherheitsschrankes vorzusehen (siehe Gefahrstoff-, bzw. Arbeitsstättenverordnung).

Mit dem Umluftfilteraufsatz UFA.20.30 ist es zudem möglich, eine technische Entlüftung von Sicherheitsschränken ohne aufwendige Abluftanlage und unter Vermeidung von Ex-Schutzmaßnahmen kostengünstig sicherzustellen.

Zoneneinteilung von Sicherheitsschränken gemäß DGUV R 113-001 EX-RL (Explosionsschutz-Richtlinie)

Lüftung	Zone	Bedingung	Bedingung nicht erfüllt (Behälter jedoch dicht verschlossen)
technisch	keine	Behälter verschlossen, kein Abfüllen/ Umfüllen, keine Benetzung	Zone 2 im Schrankinnenraum
natürlich	2	Behälter verschlossen, kein Abfüllen/ Umfüllen, keine Benetzung	Zone 1 im Schrankinnenraum Zone 2 außen (r=2,5 m/h=0,5 m)



Was sind die Vorteile/Nachteile bei technischer Entlüftung (min. 10-fach/h) und Abluftführung nach außen?

+ Keine gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter
+ Alle Gefahrstoffe (auch Säuren- und Laugendämpfe) werden eliminiert

– Kostenintensive Abluftleitungen mit evtl. Wand-/Decken durchbrüchen werden notwendig
– Aufstellung des Sicherheitsschrankes ist nicht mehr flexibel
– Hoher Energieverbrauch durch Wärmeverluste in der Abluft

Was sind die Vorteile/Nachteile bei technischer Entlüftung (min. 10-fach/h) mit einem Umluftfilteraufsatz ohne Abluftführung nach außen?

+ Keine gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter
+ Keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig
+ Flexible Aufstellung des Sicherheitsschrankes
+ Keine Energieverluste durch Abluftführung nach außen
+ Permanente elektronische Überwachung der Abluftmenge
+ Geprüftes und zertifiziertes System

– Nur Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) können gefiltert werden

Produkte zur sicheren technischen Entlüftung von Sicherheitsschränken



Umluftfilteraufsatz



Entlüftungsaufsätze wahlweise auch mit Abluftüberwachung



Umluftfilteraufsatz

asecos

MADE IN GERMANY

Durch den Einsatz dieser Umluftfilteraufsätze können aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart werden. Zudem ist man bei der Wahl des Aufstellortes sehr flexibel.



Wirkungsweise:
- Hält Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999 % zurück, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank
- Aktiver Personenschutz – sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- Flüsterleise – nur ca. 39 dB (A)
- ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker
- Inklusive Überwachungselektronik zur Abluft- und Filterüberwachung, EMV-geprüft durch VDE
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potenzialfreiem Alarmkontakt

- **Maße BxTxH:** 305x555x210 mm

ab 1639,00 €



infraserv höchst

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschränke Modelle S-CLASSIC, Q-CLASSIC, Q-PEGASUS	...29910	1639,00
Umluftfilteraufsatz für Fassschränke	...29932	1711,00

(132)

Entlüftungsaufsatz

MADE IN GERMANY

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich einfach und schnell montieren.
Frei werdende Dämpfe und Gase werden an ihrer Austritts- und Entstehungsstelle sicher erfasst.



①mit Abluftüberwachung

- Besonders geräuscharm
- Ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- Maße BxTxH: 200x400x200 mm
- ATEX-konform: CE EX II 3/-G Ex c IIC T4
- Zur Wandmontage, inklusive Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

ab 728,50 €

3 Ausführungen zur Auswahl:

Ohne Abluftüberwachung
- Grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall

Mit Abluftüberwachung
- Integrierte Druckdose
- Im Störfall erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion

Mit potenzialfreiem Alarmkontakt
- Zusätzlich für Modelle mit Abluftüberwachung

Technische Daten

Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme	0,35 A
Geräuschpegel	35 dB (A)
Umdrehungen	2400 min^{-1}

Abb.	ohne Abluftüberwachung Bestell-Nr. 99000...	asecos €	mit Abluftüberwachung Bestell-Nr. 99000...	asecos €	mit Abluftüberwachung + Alarmkontakt Bestell-Nr. 99000...	asecos €
① Entlüftungsaufsatz	–	–	...29911	851,50	...29912	919,00
② Entlüftungsaufsatz zur Wandmontage	...29904	728,50	...29905	877,00	...29913	956,50

(132)



② mit Abluftüberwachung zur Wandmontage

Akku-Sicherheitsschränke der ION LINE

Dieser Sicherheitsschrank eignet sich zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen.

Lithium-Ionen-Batterien stellen vor Allem beim unbeobachteten Laden und Lagern ein unterschätztes Sicherheitsrisiko dar. Während diese Batterien im Normalbetrieb als sicher gelten, ist ein technischer Defekt oder eine Beschädigung ein wahrscheinliches Ereignis, welches eine Selbsterwärmung und schließlich ein thermisches Durchgehen initiieren kann.

Während Lithium-Ionen-Batterien laut ADR klar als Gefahrgut eingestuft sind, existieren noch keine gesetzlichen Vorgaben zur Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien. Zahlreiche Versicherungsgesellschaften und Verbände wie der VdShaben jedoch klare Richtlinien veröffentlicht, die einen Großteil der Unternehmen in Deutschland betreffen.

Die Sicherheitsschränke der ION-LINE ermöglichen eine Lagerung in Lagerabschnitten nach TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten und eine dauerhafte Überwachung der Akkus auch während des Ladens.

- **Korpus:** stabil und verwindungssteif, in RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** RAL 5010 enzianblau, inklusive schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige, leichtgängig, mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer
- **Aufstellung:** Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus, integrierte Sockelkonstruktion für den innerbetrieblichen Transport ohne Palette
- **Innenraumgestaltung:** gelochte Fachböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Tragkraft 25 kg (Schrankbreite 600 mm) oder 75 kg (Schrankbreite 1200 mm). Bodenauffangwanne.
- **Feuerwiderstandsfähigkeit:** 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen)
- **Service:** sicherheitstechnische Überprüfung nach 12 Monaten inklusive (BATTERY CHARGE Modelle, BATTERY STORE PRO). Beinhaltet die erste jährliche Überprüfung: Funktions-, Sicherheits-und Brandschutzprüfung sowie Sicht-und Rechtssicherheitskontrolle





Rauchmelder zur Überwachung auftretender Rauchentwicklung im Schrank.
Hochwertige Steckdosenleisten mit je 10 Schutzkontaktsteckdosen im Schrankinnenraum betriebsbereit montiert



Zustandsanzeige bei
Typ BATTERY CHARGE PRO



Sicherheitssystem zusätzlich mit Brandunterdrückungseinheit, visuellem Alarm und Steuerelektronik bei
Typ BATTERY CHARGE PRO

Zubehör

Stromkabel

Passendes Stromkabel für 3-phasigen (400 V) Netzanschluss.

- **Ladeleistung:**
  max. 11,04 kW (BATTERY CHARGE PRO),
  max. 7,36 kW (BATTERY CHARGE)

131,50 €



Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...61856	131,50

(139)

Relaismodul NEU

Mit diesem Relaismodul ist die Differenzierung zwischen den verschiedenen Warn-und Alarmstufen der ION-LINE PRO-Varianten möglich.

185,00 €



Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...68616	185,00

(139)

Fernmeldemodul NEU

Dieses Fernmeldemodul bietet die Möglichkeit zur Alarmweiterleitung in Form von SMS/Anruf und ist somit besonders geeignet für Betriebe/Einrichtungen ohne zentrale Gebäudeleittechnik.

325,00 €



Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...68615	325,00

(139)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Akku-Sicherheitsschrank BATTERY CHARGE/CHARGE PRO

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | FREI VERWENDUNGSSTELLE

asecos

BATTERY CHARGE:
Typ 90 Sicherheitsschränke zum Lagern und Laden von Lithium-Ionen Akkus mit Netzanschluss Rauchmelder und potentialfreiem Schaltkontakt.

BATTERY CHARGE PRO:
Zusätzlich mit hochwertigem Sicherheitssystem zur Brandunterdrückung im Schrankinnenraum sowie Temperatursensor, Brandunterdrückungsvorrichtung, Steuerelektronik und Netzanschluss.

Info

Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.



Typ BATTERY CHARGE mit 4 Fachböden, 2 Steckdosenleisten und Bodenauffangwanne



Typ BATTERY CHARGE PRO mit 5 Fachböden, 5 Steckdosenleisten und Bodenauffangwanne

ab 3514,00 €

Typ	BATTERY CHARGE	BATTERY CHARGE PRO	BATTERY CHARGE PRO	BATTERY CHARGE PRO	BATTERY CHARGE PRO
Ausstattung	4 Fachböden, 2 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	3 Fachböden, 3 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	4 Fachböden, 4 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	5 Fachböden, 5 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	6 Fachböden, 6 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne
Maße außen BxTxH	599x615x1953 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm
Maße innen BxTxH	450x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm
Tragkraft Fachboden	25 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Maße Transportsockel BxT	520x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm
Leistung max. 1-phasig	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Leistung max. 3-phasig	7,36	11,04	11,04	11,04	11,04
Absicherung 1-phasig	16	16	16	16	16
Absicherung 3-phasig	3x 16	3x 16	3x 16	3x 16	3x 16
Bestell-Nr. 99000...	...61923	...61852 *N*	...61853 *N*	...61854	...61855
asecos €	3514,00	6967,00	7274,00	7582,00	7891,00

(139)

Akku-Sicherheitsschrank BATTERY STORE/STORE PRO

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | FREI VERWENDUNGSSTELLE

BATTERY STORE:
Typ 90 Sicherheitsschränke zum Lagern von Lithium-Ionen Akkus.

BATTERY STORE PRO:
Zusätzlich mit hochwertigem Sicherheitssystem zur Brandunterdrückung im Schrankinnenraum.

Mit Rauchmelder, Temperatursensor, Brandunterdrückungsvorrichtung, Steuerelektronik, potentialfreiem Schaltkontakt und Netzanschluss.



Typ BATTERY STORE, Breite 600 mm, mit 5 Fachböden und Bodenauffangwanne



Typ BATTERY STORE, Breite 1200 mm, mit 6 Fachböden und Bodenauffangwanne



Typ BATTERY STORE PRO, Breite 1200 mm, mit 5 Fachböden und Bodenauffangwanne

ab 2996,00 €

Typ	BATTERY STORE	BATTERY STORE	BATTERY STORE	BATTERY STORE	BATTERY STORE PRO	BATTERY STORE PRO
Ausstattung	5 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffang-wanne	6 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffang-wanne	5 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffang-wanne	6 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffang-wanne	5 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffang-wanne	6 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffang-wanne
Maße außen BxTxH	599x615x1953 mm	599x615x1953 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm
Maße innen BxTxH	450x522x1647 mm	450x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm
Tragkraft Fachboden	25 kg	25 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Maße Transportsockel BxT	520x90 mm	520x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm
Bestell-Nr. 99000...	...61903	...61904	...61905	...61906	...61907	...61908
asecos €	2996,00	3081,00	3795,00	3887,00	5797,00	5890,00

(139)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemikalienschrank

Diese Chemikalienschränke sind für die vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen vorgesehen (gemäß TRGS 510, DGUV-I 213-850 und Gefahrstoffverordnung).

- **Korpus:** Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss, RAL 1004 sicherheitsgelb
- **Stellfüße:** integriert, einfach auszurichten
- **Belüftung:** Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- **Fachböden:** höhenverstellbar (Rastermaß 25 mm)
- **Bodenauffangwanne:** gemäß Stahlwannen-Richtlinie (StawaR) mit Lochblecheinsatz als erste Lagerebene
- **Tablarauszüge:** inklusive robuster PP-Auffangwanne mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt)

Modell mit Glasausschnitt:
Für einen schnellen Überblick der im Schrank gelagerten Stoffe/Gebinde.

Typ 30-Sicherheitsbox:
Zugelassen für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten, Spraydosen etc.
Sicherheit: Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten (typgeprüft), GS-geprüft.

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7016

Türen
RAL 1004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 7035

Schrankbreite (mm)	1055	545
Maße BxTxH (mm)	1055x520x1950	545x520x1950
Leergewicht (kg)	75 (138)	51
Abluftanschluss (NW)	75	75
Traglast (kg)		
Fachboden	100	50
Tablarauszug	30	30
Auffangvolumen (l)		
Bodenauffangwanne	33	22
Tablarauszug	34	15



Breite 1055 mm, Türen in sicherheitsgelb (RAL 1004), mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR, Lieferung ohne Deko



Breite 1055 mm, mit Glasausschnitt und Sicherheitsbox, Lieferung ohne Deko



Breite 545 mm, mit Glasausschnitt, Lieferung ohne Deko

Info

Die Standardtürfarbe ist RAL 1004 sicherheitsgelb. 3 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

ab 864,00 €

Maße BxTxH mm	Anzahl Türen	Ausstattung	ohne Glas-ausschnitt Bestell-Nr. 99000...	asecos €	mit Glas-ausschnitt Bestell-Nr. 99000...	asecos €
545x520x1950	1	3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne	...60768	864,00	...60771	984,50
545x520x1950	1	4 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	...60769	1125,00	...60772	1245,00
545x520x1950	1	6 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	...60770	1352,00	...60773	1472,00
1055x520x1950	2	3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne	...60758	985,00	...60761	1209,00
1055x520x1950	2	4 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	...60759	1440,00	...60762	1664,00
1055x520x1950	2	6 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	...60760	1777,00	...60763	2001,00
1055x520x1950	2	2 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne,Typ-30-Sicherheitsbox	...60764	1846,00	...60766	2082,00
1055x520x1950	2	3 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne, Typ-30-Sicherheitsbox	...60765	2153,00	...60767	2388,00

(133)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Sicherheitsschrank, Typ 30

NEU

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 30 EN 14470-1 | EN 16121 EN 16122

asecos

Diese Typ-30-Sicherheitsbox findet ihre Verwendung in Werkstätten und in der Industrie. Einfache und flexible Wandmontage oberhalb von Werkbänken. Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen.

- **Korpus:** Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** ohne Schloss, optional abschließbare Ausführung mit Profilzylinderschloss (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar, nachträgliche Schlossmontage ist nicht möglich)
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
- **Wannenboden:** Traglast 25 kg, optional bestellbar
- **Bodenauffangwanne:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Einfache Selbstmontage**
- **Lieferung:** inklusive Wandkonsole und Befestigungsmaterial



ohne Schloss



mit Schloss


ohne Schloss, Einsatzbeispiel


mit Schloss, Einsatzbeispiel

ab 1063,00 €

Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
ohne Schloss	970x450	...69235	1063,00 (132)

Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
mit Schloss	970x450	...69236	1155,00 (132)

Zubehör

Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung



Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich einfach und schnell montieren. Frei werdende Dämpfe und Gase werden an ihrer Austritts- und Entstehungsstelle sicher erfasst.

- Besonders geräuscharm
- Ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- ATEX-konform: CE EX II 3/-G Ex c IIC T4
- **Ohne Abluftüberwachung**
- **Grüne Kontrollleuchte:** erlischt bei Stromausfall
- Zur Wandmontage, inklusive Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
200x400x200	...29904	728,50 (132)

728,50 €

Umluftfiltermodul für Unterbauschränke, mit Abluftüberwachung

NEU



Umluftfiltermodul für Unterbauschränke. Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle.

- **Gehäuse:** aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- **Aktiver Personenschutz:** sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- **Flüsterleise:** ca. 39 dB (A)
- **ATEX-konform:** CE EX II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Optischer und akustischer Alarm inkl. potenzialfreiem Alarmkontakt
- Inkl. Überwachungselektronik zur Abluft und Filterüberwachung
- **Lieferung:** mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker

1639,00 €

Maße außen BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
305x555x210	17	...69238	1639,00 (132)

Wannenboden f. Typ-30-Schrank zur Wandmontage, Vol. 10 Liter

NEU

- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
935x390x50	...69239	63,70 (132)

63,70 €

Adapter zur Wandmontage Umluftfilteraufsatz (o. Abb.)

NEU

- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet

Bestell-Nr. 99000...	asecos €
...69240	159,50 (132)

159,50 €

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kleingasflaschenschrank, Türen mit Lüftungsspalten

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Kleingasflaschenschränke sind für die Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden vorgesehen.

- Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech
- Be- und Entlüftung über Lüftungsspalten oberhalb und unterhalb der Türen
- Türen mit Zylinderschloss abschließbar, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3


Typ K-GFS 11


Typ K-GFS 12


Typ K-GFS 13

Typ K-GFS 14

Typ K-GFS 21

Typ K-GFS 22

ab 380,50 €

Typ	K-GFS 11	K-GFS 12	K-GFS 13	K-GFS 14	K-GFS 21	K-GFS 22
Außenmaße BxTxH	460x400x750 mm	860x400x750 mm	460x400x1435 mm	860x400x1435 mm	1320x400x1435 mm	1720x400x1435 mm
Anzahl Türen	1	1	1	1	2	2
Gewicht	17 kg	22 kg	26 kg	39 kg	65 kg	78 kg
Bestell-Nr. 99000...	...65716	...65717	...65718	...65719	...65720	...65721
€	380,50	419,50	458,50	547,00	737,00	768,50

(303)

Kleingasflaschenschrank, Seitenwände und Türen gelocht

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Zur Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden.

- Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech
- Rückwand und Dach geschlossen
- Seitenwände und Türen mit Lochbild für vorgeschriebene Lüftung nach TRGS 510
- Stabiler Boden und Zwischenboden als Stellfläche
- Türen mit Zylinderschloss abschließbar, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3
- Zerlegte Anlieferung zur Selbstmontage, mit Aufbauanleitung


Typ K-GFS 10

Typ K-GFS 20, mit optional bestellbarem Flaschenhalter

ab 605,50 €

Typ	K-GFS 10	K-GFS 20
Außenmaße BxTxH	860x720x1435 mm	1710x720x1435 mm
Kapazität Gasflaschen 11 kg	10	20
Kapazität Gasflaschen 33 kg	4	9
Türausführung	1 Flügeltür, DIN rechts	Doppelflügeltür
Gewicht	60 kg	105 kg
Bestell-Nr. 99000...	...65722	...65723
€	605,50	1101,00

(303)

Zubehör

Flaschenhalter für 2 Gasflaschen

Bestell-Nr. 99000...	€
...65724	43,80

(303)

43,80 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Druckgasflaschenschrank, mit TRG-Zellen

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Die TRG-Zellen sind konzipiert für die Lagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510 innerhalb und außerhalb von Gebäuden.

- **Korpus:** Stahlblech, verzinkt, hoher Korrosionsschutz, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **Türen:** komplett aus Stahlblech oder Stahlblechtür mit Plexiglas-ausschnitt, abschließbar mit Zylinderschloss
- Abhängig von der definierten Brandlast auch im Gebäude aufstellbar, siehe TRGS 510, DGUV und TRGS 526
- Lagerung und Betrieb auch ohne die Einhaltung der Schutzbereiche nach TRGS 510
- Be- und Entlüftung über Lüftungsöffnungen in der Tür und unter dem Dachüberstand
- Anschluss an eine bauseitige technische Entlüftung in der Schrankdecke vorbereitet (DN 80)
- Dach schräg nach vorn geneigt
- Edelstahlboden zur Vermeidung von Schlagschäden
- Kennzeichnung durch Warnsymbol nach ASR A1.3

Ausstattung:
- 2x senkrechte C-Schienen auf der Rückwand
- 2x waagerechte C-Schienen für Armaturenmontage, höhenverstellbar
- 1x Flaschenhalter (Spanngurte) für Druckgasflaschen 50 Liter
- Bohrungen in der Decke für Rohrdurchführungen (Durchm. 25 mm) inkl. Blindstopfen



Typ TRG 1050 mit 2x optional bestellbaren seitlichen Einhängeböden



Typ TRG 1050 mit optional bestellbarem durchgehendem Einlegeboden



Typ TRG 700



Typ TRG 1050



Typ TRG 1400

ab 1573,00 €

			TRG 700	TRG 1050	TRG 1400
Typ					
Außenmaße BxTxH			700x400x2150 mm	1050x400x2150 mm	1400x400x2150 mm
Türausführung			Flügeltür, DIN rechts	Doppelflügeltür	Doppelflügeltür
Anzahl Rohrdurchführungen			5	8	10
Kapazität 50-Liter-Gasflaschen			2	3	4
Gewicht			65 kg	90 kg	120 kg
Türen Stahlblech, RAL 7035 lichtgrau	**Bestell-Nr.**	99000...	...17390	...17502	...17503
		€	1573,00	1965,00	2159,00
Türen Stahlblech, RAL 7035 lichtgrau, mit Plexiglasausschnitt	**Bestell-Nr.**	99000...	...65725	...65726	...65727
		€	1784,00	2493,00	2637,00
Einhängeboden*	**Bestell-Nr.**	99000...	...65728	...65729	...65730
		€	153,50	168,50	182,50
Einhängeboden seitlich**	**Bestell-Nr.**	99000...	...65731	...65731	...65731
		€	77,50	77,50	77,50

*Einhängeboden über die gesamte Breite, RAL 7035 lichtgrau
**Einhängeboden seitlich, kurz, RAL 7035 lichtgrau

(303)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Gasflaschen-Container

Dieser Container ist geeignet zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510.

- **Stabile Rahmenkonstruktion:** mit Dach und Boden
- **Oberfläche:** feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- **Flügeltor:** abschließbar
- **Mit Einfahrtaschen:** zur Aufnahme mit einem Gabelstapler
- **Komplett montiert**

NEU MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Ausführungen:
- **Typ** ① mit Tränenblechboden, Tragfähigkeit 1000 kg/m²
- **Typ** ② mit Gitterrostboden, Tragfähigkeit 1000 kg/m²

ab 2204,00 €



① mit Tränenblechboden.



② mit Gitterrostboden.



② mit Trennwand (Zubehör).

Maße BxTxH mm	max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm	Gewicht Typ 1/Typ 2 kg	① Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	② Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	passende Trennwände Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
1085x1140x2170	16	210/194	...68617	2204,00	...68623	2165,00	–	–
2115x1155x2260	32	365/336	...68618	3025,00	...68624	2953,00	...68629	122,00
2115x1570x2260	45	432/393	...68619	3351,00	...68625	3233,00	...68630	181,00
2535x1575x2260	60	484/438	...68620	3699,00	...68626	3584,00	...68630	181,00
3135x1570x2260	78	583/518	...68621	3994,00	...68627	3865,00	...68630	181,00
3135x2170x2260	104	777/688	...68622	4917,00	...68628	4727,00	...68633	261,50

(157)

Zubehör

Flaschenhalter mit Kettensicherung

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Haltevorrichtung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen mit Ø 230 mm.

- **Mit Kettensicherung**



56,00 €

Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
...68635	56,00

(157)

Gasflaschengestell

NEU

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Zur platzsparenden Lagerung von stehenden Gasflaschen bis 11 kg.

- **Material:** robuste, verzinkte Qualität
- 2-fach stapelbar
- **Anlieferung:** erfolgt zerlegt



Gasflaschengestell, gestapelt

282,00 €

Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
...68636	282,00

(157)

Auffahrrampe Typ AR

MADE IN GERMANY

- **Material:** Aluminium

208,00 €



Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
...68634	208,00

(157)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Gasflaschen-Container, feuerbeständig

NEU | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN

Dieser Container ist geeignet zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510.

- **Stabile Rahmenkonstruktion:** mit feuerbeständigem Dach und Wänden F 90 gemäß DIN 4102 und Tränenblechboden
- **Oberfläche:** lackiert
- Wahlweise mit oder ohne feuerbeständiger Trennwand F 90
- **Flügeltür:** aus Drahtgitter, abschließbar
- **Komplett montiert**
- **Vorbereitet für Bodenbefestigung**

ab 4273,00 €

Farbvielfalt

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 9002





Mit feuerbeständiger Trennwand

Farbe	Maße BxTxH mm	max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm	Gewicht ohne/mit Trennwand ca. kg	ohne Trennwand Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	mit Trennwand Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
RAL 2000	1185x1090x2205	9	370/ –	...68637	4273,00	–	–
RAL 9002	1185x1090x2205	9	370/ –	...68638	4273,00	–	–
RAL 3000	1185x1090x2205	9	370/ –	...68639	4273,00	–	–
RAL 5012	1185x1090x2205	9	370/ –	...68640	4273,00	–	–
RAL 6011	1185x1090x2205	9	370/ –	...68641	4273,00	–	–
RAL 7005	1185x1090x2205	9	370/ –	...68642	4273,00	–	–
RAL 2000	2120x1175x2265	28	556/ 624	...68643	5099,00	...68673	5430,00
RAL 9002	2120x1175x2265	28	556/ 624	...68644	5099,00	...68674	5430,00
RAL 3000	2120x1175x2265	28	556/ 624	...68645	5099,00	...68675	5430,00
RAL 5012	2120x1175x2265	28	556/ 624	...68646	5099,00	...68676	5430,00
RAL 6011	2120x1175x2265	28	556/ 624	...68647	5099,00	...68677	5430,00
RAL 7005	2120x1175x2265	28	556/ 624	...68648	5099,00	...68678	5430,00
RAL 2000	2125x1570x2265	35	677/ 770	...68649	5376,00	...68679	5765,00
RAL 9002	2125x1570x2265	35	677/ 770	...68650	5376,00	...68680	5765,00
RAL 3000	2125x1570x2265	35	677/ 770	...68651	5376,00	...68681	5765,00
RAL 5012	2125x1570x2265	35	677/ 770	...68652	5376,00	...68682	5765,00
RAL 6011	2125x1570x2265	35	677/ 770	...68653	5376,00	...68683	5765,00
RAL 7005	2125x1570x2265	35	677/ 770	...68654	5376,00	...68684	5765,00
RAL 2000	2425x1570x2265	45	754/ 846	...68655	6227,00	...68685	6623,00
RAL 9002	2425x1570x2265	45	754/ 846	...68656	6227,00	...68686	6623,00
RAL 3000	2425x1570x2265	45	754/ 846	...68657	6227,00	...68687	6623,00
RAL 5012	2425x1570x2265	45	754/ 846	...68658	6227,00	...68688	6623,00
RAL 6011	2425x1570x2265	45	754/ 846	...68659	6227,00	...68689	6623,00
RAL 7005	2425x1570x2265	45	754/ 846	...68660	6227,00	...68690	6623,00
RAL 2000	3120x1570x2295	60	964/1040	...68661	7013,00	...68691	7415,00
RAL 9002	3120x1570x2295	60	964/1040	...68662	7013,00	...68692	7415,00
RAL 3000	3120x1570x2295	60	964/1040	...68663	7013,00	...68693	7415,00
RAL 5012	3120x1570x2295	60	964/1040	...68664	7013,00	...68694	7415,00
RAL 6011	3120x1570x2295	60	964/1040	...68665	7013,00	...68695	7415,00
RAL 7005	3120x1570x2295	60	964/1040	...68666	7013,00	...68696	7415,00
RAL 2000	3125x2175x2270	96	1210/1320	...68667	9677,00	...68697	10190,00
RAL 9002	3125x2175x2270	96	1210/1320	...68668	9677,00	...68698	10190,00
RAL 3000	3125x2175x2270	96	1210/1320	...68669	9677,00	...68699	10190,00
RAL 5012	3125x2175x2270	96	1210/1320	...68670	9677,00	...68700	10190,00
RAL 6011	3125x2175x2270	96	1210/1320	...68671	9677,00	...68701	10190,00
RAL 7005	3125x2175x2270	96	1210/1320	...68672	9677,00	...68702	10190,00

(157)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Gefahrstoff-Depot GD-E

Dieses Depot ist für die Lagerung von 200-Liter-Fässern, 1000-Liter-Containern (IBC) oder 60-Liter-Fässern und Kleingebinden einsetzbar.

- **Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich**
- **Natürlicher Luftwechsel**
- **Konstruktion:** allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem profiliertem Stahlblech
- **Abschließbar**
- **Auffangwanne:** aus 3 mm starkem, feuerverzinktem Stahlblech
- **Gitterrost:** verzinkt (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- **Unterfahrhöhe:** 100 mm

NEU MADE IN GERMANY verzinkt

BAUER SÜDLOHN

Wahlweise:
Typ GD-E:
- **Dachausführung:** aufklappbar
- Mit 2 Gasdruckfedern, gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen

Typ GD-E/IBC:
- **Dachausführung:** starr



Gilt nur für GD-E/IBC 2:



ab 2074,00 €



Außenansicht Fassdepot



Kapazität: 4x 200-l-Fässer



Kapazität: 2x 200-l-Fässer



Außenansicht IBC-Depot



Außenansicht IBC-Depot



Kapazität: 1x 1000-l-IBC-Behälter



Kapazität: 2x 1000-l-IBC-Behälter

Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Kapazität 200-l-Fass	Kapazität 1000-l-IBC	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1535x1290x1730	205	2	–	260	...68703	2074,00
1535x1590x1710	230	4	–	305	...68704	2523,00
1535x1590x2470	1060	–	1	375	...68705	3423,00
2835x1595x2180	1000	–	2	530	...68706	4893,00

(157)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Akku-Lager- und Ladeschrank

Sicherheit/Einsatz
Beim Laden von Lithium-Akkus wird dem Brandschutz ein hoher Stellenwert zugesprochen. Ausgestattet mit wichtigen Sicherheitseinrichtungen lassen sich die Brandfolgen dieser Energiespeicher auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen.

- Laden mehrerer Lithium-Akkus im Schrank
- Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
- Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Ideal, um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen
- Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar

Wahlweise:
① **Lagerung:** 2 batteriebetriebene, akustische Rauchmelder (ohne Stromanschluss, ohne Lüftung).
② **Lagerung:** mit Stapelfüßen, Ausstattung wie ①.

③ **Laden Basic:** 2 batteriebetriebene, akustische Rauchmelder, Stromversorgung im Schrank, technische Lüftung, Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung und durch Türkontaktschalter.
④ **Laden Basic:** Mit Stapelfüßen, Ausstattung wie ③.

⑤ **Laden Premium:** Strombetriebener Rauchmelder (ohne akustische Warnung), Stromlos-Schaltung auch bei Rauchdetektion, potenzialfreier Ausgang für Aufschaltung auf Brandmeldeanlage an Schrankaußenseite (für optische und akustische Warnung wird optionale Blitzleuchte empfohlen).
⑥ **Laden Premium:** Mit Stapelfüßen, Ausstattung wie ⑤.

⑦ **Laden Premium Plus:** Strombetriebener Rauchmelder (ohne akustische Warnung), Stromlos-Schaltung auch bei Rauchdetektion, potenzialfreier Ausgang für Aufschaltung auf Brandmeldeanlage an Schrankaußenseite, Innenraumtemperatur-Anzeige, Fernalarmierung aufs Handy mittels SIM-Karte, weitere Funktionen über Fernzugriff (für optische und akustische Warnung wird optionale Blitzleuchte empfohlen).
⑧ **Laden Premium Plus:** Mit Stapelfüßen, Ausstattung wie ⑦.

NEU

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

CEMO

Ausführung
- **MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 (realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt)**
- **Konstruktion:** mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
- **Spezielle Brandschutzdichtungen:** verhindern Flammenaustritt
- **Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen**
- **Türen:** zweiflügelig, abschließbar, mit stabiler Verriegelung und Aufhängung
- **Lackierung: Tür** in orange, ähnlich RAL 2004, **Korpus** in grau, ähnlich RAL 7035
- Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort



Lagerschrank



Ladeschrank







ab 1754,00 €

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
①	800x660x520	730x530x450	105	...68707	1754,00
②	800x660x620	730x530x450	108	...68708	1818,00
③	800x660x520	730x530x450	106	...68709	2257,00
④	800x660x620	730x530x450	109	...68710	2309,00

(182)

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
⑤	890x660x520	730x530x450	106	...68711	2475,00
⑥	890x660x620	730x530x450	109	...68712	2527,00
⑦	890x660x520	730x530x450	106	...68713	3695,00
⑧	890x660x620	730x530x450	109	...68714	3747,00

(182)

Zubehör

Zubehör für Akku-Lager- und Akku-Ladeschrank

NEU

Ausführung	Maße mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
Feuerfeste Kabeldurchführung	B140xT25xH140	1,3	...68715	126,00
Stapelfüße-Set	B100xT60xH100	3,0	...68716	55,00
Blitzleuchte*, optisch u. akustisch, 100 dB	B73xT43xH122	–	...68717	44,00
Funk-Hitze-/Rauchwarner, 2er-Set, batteriebetrieben, vernetzbar, inkl. 2 Magnetplatten	Ø125xH48	–	...68718	122,50
Aerosol-Löscher, für 0,25 m³	Ø65xH38	–	...68719	353,50
Einlegeboden für Bodenebene oder als Zwischenebene	B670xT400xH35	–	...68720	116,00
Rollwagen, Traglast 240 kg, für bis zu 2 Schränke	B800xT600xH150	11,3	...68721	266,50
Regal**, für bis zu 2 Schränke, inkl. Wandbefestigung	B1060xT535xH2000	50,0	...68722	454,50

*Nur für Ausführung Laden Premium und Premium Plus. **Nur in Verbindung mit Stapelfüßen.

(182)

ab 44,00 €



Rollwagen



Feuerfeste Kabeldurchführung



Aerosol-Löscher



Regal**

Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

CEMO

Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien.
Mit spezieller Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien.

- **Material:** aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff
- 2 stabile Verschlussschnallen
- **2 Tragegriffe:** für einfaches Handling
- Abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

Anwendungsmöglichkeiten:
- UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III
- Für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg
- Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich
- Auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar
- Brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z. B. auf der Baustelle
- Ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B.defekte oder Quarantäne-Akkus)

Lieferung: Inklusive Gefahrgut-Aufkleber, formbare Spezialkissen (verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box).



Boxen lassen sich stapeln und miteinander koppeln.





Innenauskleidung nicht brennbar.
Spezialkissen siehe Zubehör.

ab 347,00 €

Außenmaß BxTxH mm	Innenmaß BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
400x300x215	300x190x 90	mit 2 Spezialkissen	...68731	347,00
400x300x340	300x190x215	mit 3 Spezialkissen	...68732	416,00

(182)

Kunststoff-Sammelbehälter

NEU

UN-zugelassenes Lager- und Transportsystem für feste Gefahrgüter (eingestuft in Verpackungsgruppe II und III). Ideal zum Sammeln von Lithium-Batterien für Recycling und Entsorgung.

- **Material:** stoßunempfindlicher PE-Kunststoff
- Stapelbar und transportsicher
- **Lieferung:** mit Deckel und Spanngurt

Hinweis: Aus Brandschutzgründen nur in Verbindung mit geeignetem Puffermaterial (z. B. Vermiculite oder Blähglasgranulat) verwenden.
Für ADR-konformen Transport sind Verpackungsanweisungen zu beachten!



ab 362,00 €

Typ	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	Fassungsvermögen l	Füllgewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
S	1200x 800x400	1115x715x245	195	300	...68734	362,00
L	1200x1000x760	1120x920x600	610	400	...68735	419,00

(185)

Zubehör

Spezialkissen für Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE

NEU

35,20 €

- Zum Schutz des Akkus beim Transport



Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
...68733	35,20

(187)

Zubehör

Zubehör für Kunststoff-Sammelbehälter

NEU

ab 6,60 €



①



②



③+④



⑤

Nr.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
①	Sack Blähglasgranulat (entspricht ca. 55 l), Füllgewicht ca. 12,5 kg	...68736	95,00
②	Sack Vermiculite (entspricht ca. 50 l), Füllgewicht ca. 4,5 kg	...68737	26,40
③	Inlaysack für Kunststoff-Sammelbehälter S	...68738	24,20
④	Inlaysack für Kunststoff-Sammelbehälter L	...68739	26,40
⑤	Kunststoffbeutel für Einzelakku	...68740	6,60

(185)

Gefahrgut-Box, mobil

NEU

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

CEMO

Diese Gefahrgut-Box eignet sich als Sammelbehälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe sowie für Abfälle und Werkstoffe, z. B. Ölbindemittel, Farbreste etc. Auch als Bereitstellungs- und Transportbehälter für die Wiederaufbereitung, z. B. von Putzlappen, kann die Gefahrgut-Box verwendet werden.

ab 238,00 €

- **Zur Lagerung** von gefährlichen, festen Gütern der Verpackungsgruppe II und III
- **Zum Transport** nach ADR, RID und IMDG-Code zugelassen
- **Volumen:** 170 oder 250 l
- **Einfache Handhabung:** auch im befüllten Zustand gut verfahrbar
- **Spezielle Deckelausformung:** bis zu 8 Behälter auf Europalette lagerbar bei zweilagiger Aufstellung
- **Deckel mit PU-Dichtung:** brandklassifiziert, licht- und luftdicht, für feuchtigkeitsempfindliche Stoffe
- **Abschließbar,** mit Metallbügel und Arretierfeder
- **Sicken in der Behälterwand** für die Entleerung mit einem Drehkranz-Stapler



Deckel orange



Deckel rot


Deckel rot


Deckel grün


Deckel blau

Volumen l	Deckelfarbe	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
170	orange	600x400x800	12	...68723	238,00
170	rot	600x400x800	12	...68724	238,00
170	grün	600x400x800	12	...68725	238,00
170	blau	600x400x800	12	...68726	238,00
250	orange	600x600x890	15	...68727	312,50
250	rot	600x600x890	15	...68728	312,50
250	grün	600x600x890	15	...68729	312,50
250	blau	600x600x890	15	...68730	312,50

(185)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Lithium-Ionen-Lagerbehälter

Die robusten Stahlbehälter sind für die sichere Lagerung von beschädigten und defekten Lithium-Ionen-Batterien geeignet.

- Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt
- Deckel abschließbar, mit Federentlastung, Deckelstütze bei 70° (Typ LIL 220 und LIL 280)
- Innenbehälter herausnehmbar
- Optimaler Brandschutz durch patentiertes Füllmittel (PyroBubbles®) zwischen Innen- und Außenbehälter sowie im Deckel
- Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelstapler oder Hubwagen
- Stapelecken, 3-fach stapelbar
- Je nach Ausführung 1 bzw. 2 Deckelverschlüsse und 1Handgriff an jeder Stirnseite des Deckels

ab 2288,00 €



Typ LIL 30



Typ LIL 90



Typ LIL 220



Typ LIL 90 Innenansicht



Typ LIL 280

Zubehör

Rollensatz für Lithium-Ionen Lagerbehälter (ab Typ LIL 90)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 100 mm.

- **Bauhöhe:** 125 mm
- **Tragfähigkeit max:** 1050 kg

179,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...65736	179,00

(157)



Typ	Außenmaße LxBxH mm	Innenmaße LxBxH ca. mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
LIL 30	400x 600x750	215x365x390	100	78	...65732	2288,00
LIL 90	600x 800x750	415x565x390	200	131	...65733	3323,00
LIL 220	1200x 800x750	1015x565x390	400	217	...65734	5735,00
LIL 280	1200x1000x750	1015x745x370	600	261	...65735	6933,00

(157)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Entsorgungsbehälter, Stahlblech und Edelstahl

NEU

MADE IN GERMANY

asecos

Diese Entsorgungsbehälter werden zum sicheren Entsorgen von lösemittelhaltigen Putzlappen und sonstigen Abfällen benutzt.

- Reduktion austretender Dämpfe auf ein Minimum
- Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung
- Einfaches Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
- **Handgriff:** groß und ergonomisch geformt, an der Behälterrückseite
- **Deckel:** gedämpft, selbstschließend, hohe Standsicherheit
- **Bodenrand:** mit Lüftungsöffnungen gegen Bodenerwärmung und Selbstentzündung des Inhaltes
- **Material:** Stahlblech oder Edelstahl
- **Farbe:** rot oder silber
- **Lieferung:** inkl. mehrsprachiger Sicherheitsaufkleber



Stahlblech



Edelstahl

ab 129,50 €

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Stahlblech Bestell-Nr. 99000...	asecos €	Edelstahl Bestell-Nr. 99000...	asecos €
20	382x385x429	...68741	129,50	...68745	180,00
35	440x450x490	...68742	133,50	...68746	199,00
50	495x505x540	...68743	155,00	...68747	243,00
65	535x545x580	...68744	206,50	...68748	275,00

(128)

Entsorgungsbehälter für Rest- und Altflüssigkeiten

MADE IN GERMANY

asecos

Diese Entsorgungsbehälter werden zum sicheren Sammeln von Altflüssigkeiten verwendet.

- **Material:** Kunststoff


8 Liter


14 Liter


19 Liter

ab 45,10 €

Inhalt l	Ausführung Sammelwanne	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
8	offen	390x515x145	...41176	45,10
14	geschlossen	450x585x175	...41177	66,80
19	offen	457x610x178	...41178	73,80

(128)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sparanfeuchter

NEU

Diese Sparanfeuchter eignen sich zum sparsamen Befeuchten von Putzlappen, Schwämmen, Reinigungstüchern etc.

- **Material:** Stahlblech, Edelstahl (1.4404) oder Polyethylen (PE)
- **Farbe:** gelb oder silber
- **Pumpwerk:** aus Edelstahl
- **Tränkteller:** federnd gelagert, inklusive Flammsperre
- Nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück
- Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung
- Schlagfest und explosionsgeschützt

ab 60,10 €



Inhalt l	Material	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
1	Stahl	178x200	...68749	60,10
2,5	Stahl	178x290	...68750	62,80
1	Edelstahl	132x258	...68751	110,00
2,5	Edelstahl	131x305	...68752	113,50
1	Polyethylen (PE)	178x290	...68753	80,90
2,5	Polyethylen (PE)	132x258	...68754	89,80

(124)

Wasch- und Tauchbehälter

Mit diesem Wasch- und Tauchbehälter werden Werkstücke gereinigt und entfettet.

- **Material:** Stahlblech, innen zinnbeschichtet
- **Farbe:** rot pulverbeschichtet
- **Deckel:** Sicherung über Schmelzlot, im Brandfall selbstschließend
- **Anwendung:** in Verbindung mit Teilkorb optimal zum Eintauchen der zu reinigenden Teile
- **Lieferumfang:** inklusive Behälterkennzeichnung

ab 153,50 €



Inhalt l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
4	185x142	...41184	153,50
8	185x187	...41185	166,00
30	185x267	...41186	222,00

(128)

Zubehör

Kleinteilekorb für Wasch- und Tauchbehälter (o. Abb.)

ab 82,70 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
für 8-Liter-Behälter	...41187	82,70
für 30-Liter-Behälter	...41188	117,00

(128)

Kleinteilereiniger

Dieser Kleinteilereiniger verfügt über einen integrierten Kantenschutz und eine hohe Standsicherheit. Das federbediente Eintauchsieb dient gleichzeitig als Flammsperre.

- **Material:** Stahlblech, innen zinnbeschichtet
- **Farbe:** rot pulverbeschichtet
- **Lieferumfang:** inklusive Behälterkennzeichnung

ab 94,30 €



Inhalt l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
1	124x140	...41189	94,30
2	238x 83	...41190	97,10
4	238x114	...41191	99,00
6	292x149	...41192	154,50

(124)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Sicherheitsbehälter, Stahlblech und Edelstahl

asecos

Zum sicheren Aufbewahren und Verteilen von entzündbaren Flüssigkeiten ist dieser Sicherheitsbehälter geeignet. Er schützt den Tagesbedarf entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt, zusätzlich pulverbeschichtet oder Edelstahl

Wahlweise Ausführungen

Typ 1:
- Integrierte Flammsperre (entnehmbar, z. B. zur Reinigung)
- Mit abschraubbarem Feindosierer aus Edelstahl 1.4301, inkl. Entlüftung oder Schraubkappe (gegen Verlust gesichert)
- Feindosierer und Schraubkappe mit PTFE-Dichtung
- Ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung
- Inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung

Typ 2: NEU
- Mit UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe (Verpackungsgruppe I, II und III)
- Behälter aus Edelstahl (1.4301) oder aus verzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung in gelb
- Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
- Mit flexiblem Auslaufrohr aus Kunststoff (Ø ca. 20 mm)
- Dichtungen aus NBR

ab 50,10 €

Inhalt l	Typ	Ausführung	Ø mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
1	1	mit Feindosierer	132	–	–	215	...68755	69,80
2	1	mit Feindosierer	158	–	–	260	...68756	74,30
5	1	mit Feindosierer	178	–	–	370	...68757	79,70
1	1	mit Schraubkappe	132	–	–	181	...68758	50,10
2	1	mit Schraubkappe	158	–	–	226	...68759	54,90
5	1	mit Schraubkappe	178	–	–	336	...68760	61,60
10	2	Stahlblech	–	340	170	280	...68761	59,50
20	2	Stahlblech	–	340	170	470	...68762	69,60
10	2	Edelstahl	–	340	170	280	...68763	138,00
20	2	Edelstahl	–	340	170	470	...68764	188,00

(125)



Sicherheitsbehälter, Polyethylen

NEU

Diese Sicherheitsbehälter eignen sich zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Flüssigkeiten, z. B. Säuren oder Laugen.

- **Material:** widerstandsfähiger, chemisch beständiger Behälter aus HDPE
- Mit abschraubbarem Feindosierer aus Edelstahl 1.4301, inkl. Entlüftung oder Schraubkappe (gegen Verlust gesichert)
- Ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung
- **Lieferung:** inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung



ab 55,40 €

Inhalt l	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
1	mit Feindosierer	100x150x310	...68765	66,20
2	mit Feindosierer	100x150x230	...68766	71,40

(125)

Inhalt l	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
1	mit Schraubkappe	100x150x200	...68767	55,40
2	mit Schraubkappe	100x150x280	...68768	58,00

(125)

Dosierkanne und -kanister

Die Dosierkannen und Kanister eignen sich zum sicheren Lagern, Verteilen, Befüllen und Transportieren entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.

- Schützen den Tagesbedarf an entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz
- Herausnehmbare Flammsperre aus perforiertem Edelstahl
- Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen
- Ideale Laborgebrauchsgefäße
- Feindosierer nach allen Seiten drehbar
- Mit Belüftung und Überdruckventil
- Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder
- **Material:** Edelstahl 1.4401
- **Dichtungen:** PTFE

Dosierkanne, Edelstahl



ab 180,00 €

Inhalt l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
1	210x115	...12917	180,00
2,5	280x145	...12918	199,00
5	445x145	...12919	235,50

(125)

Dosierkanister, Edelstahl



ab 240,00 €

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
5	240x430x170	...12920	240,00
10	240x430x240	...12921	258,50
20	175x380x495	...12922	334,50

(125)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.



Typ ①, Anwendungsbeispiel



Typ ① mit Haltebügel ③, Anwendungsbeispiel



Typ ② mit Haltebügel ③ und Stapelgestell ④, Anwendungsbeispiel

Gasflaschendepot

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese stabilen Gasflaschendepots entsprechen allen Anforderungen im Umgang mit Druckgasbehältern (TRG 280). Bei einer Außenaufstellung ist keine Belüftung notwendig. Für eine Bodenbefestigung sind die Depots bereits vorbereitet.

Sichere Lagerung unterschiedlichster Güter
- Für Gasflaschen-Paletten, Einzelflaschen
- Fahrräder
- Entsorgungsbehälter

U. v. m.

Ausstattung
- Wahlweise Pulverbeschichtung mit Zink-Grundierung oder feuerverzinkt
- **Flügeltüren:** wahlweise nach links oder rechts zu öffnen, mit Schloss und Drückergarnitur, jedoch ohne Profilzylinder

Lieferung: Zerlegt mit Montageanleitung.

Zubehör
- Halteketten (auf Anfrage)
- **Haltebügel:** mehr Sicherheit bei der Lagerung
- **Stapelgestell:** zur optimalen Platzausnutzung, auch zweifach stapelbar

ab 1963,00 €

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Lagerkapazität 50-l-Flaschen*	Lagerkapazität 33-l-Flaschen*	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Gasflaschendepot, zinkgrundiert, RAL 5002 blau	1500x1500x2200	170	30	16/24/36	...09844	1963,00
(ohne Abb.)	Gasflaschendepot, feuerverzinkt	1500x1500x2200	180	30	16/24/36	...09845	2219,00
②	Gasflaschendepot, zinkgrundiert, RAL 5002 blau	3000x1500x2200	275	60	32/48/72	...09846	3126,00
(ohne Abb.)	Gasflaschendepot, feuerverzinkt	3000x1500x2200	290	60	32/48/72	...09847	3476,00

* Lagerkapazität bezieht sich auf mit oder ohne Stapelgestell.

(362)

Zubehör

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Lagerkapazität 33-l-Flaschen*	Bestell-Nr. 99000...	€
③	Haltebügel, feuerverzinkt	1000x2000 (LxH)	11	–	...09868	169,00
④	Stapelgestell, feuerverzinkt	1300x1000x750	40	24/36	...09869	317,50
(ohne Abb.)	Profilzylinder	27,5x27,5	0,2	–	...09852	23,80
(ohne Abb.)	Profilzylinder, gleichschließend**	27,5x27,5	0,2	–	...09853	25,70

* Lagerkapazität bezieht sich auf mit oder ohne Stapelgestell.
** Für Größe 1500x3000 mm.

(362)

ab 23,80 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Lagerschrank INDOOR und OUTDOOR

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Lagerschrank ist flexibel in seiner Bestückung.

- **Ausführung:** Winkelstahl-Konstruktion, eingeschweißtes Drahtgitter
- **Doppel-Flügeltür:** mit Schwenkriegelverschluss und eingebautem Zylinder
- **Längsstreben:** gelocht zum Einbau von 5 Etagenböden (im 250 mm Abstand)

Universalschrank INDOOR
- Pulverbeschichtet in RAL 5002 ultramarinblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Universalschrank OUTDOOR
- Feuerverzinkt
- Für den Außenbereich mit Blechdach ausgestattet
- Mit Bodenplatte
- **Lagerkapazität:** 15 Gasflaschen 50 l oder 8 Propangasflaschen

Durch den jeweiligen optionalen Anbausatz z. B. mit Rädern, Kufen und Schiebegriff, ist der Schrank nützlich erweiterbar. Etagenböden sind optional bestellbar!



Typ OUTDOOR, Anwendungsbeispiel

ab 863,00 €



Typ INDOOR mit Einlegeböden (Zubehör), Anwendungsbeispiel

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
INDOOR, RAL 5002	1250x800x1850	70,0	...61793	863,00
OUTDOOR, feuerverzinkt	1250x800x1850	80,0	...65737	1150,00

(362)

Zubehör

Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Etagenboden, verzinkt, 1250x780 mm	14,5	...09856	86,30
Bodenplatte, 1250x780 mm	10,0	...65738	68,80
Anbausatz Kufen, inkl. Bodenplatte, feuerverzinkt	14,0	...65739	100,00
Anbausatz Radsatz, inkl. Griff, Bodenplatte	20,0	...65740	225,00
Sicherungskette mit Haken	0,4	...09867	13,50

(362)

ab 13,50 €



Radsatz (Zubehör)

Gasflaschenlagerbox

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Die Gasflaschenlagerbox erfüllt die Anforderungen zum Umgang mit Druckgasbehältern (TRG 280).

- **Ausführung:** Profilstahl-Konstruktion, eingeschweißtes Drahtgitter, feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich
- **Bodenverankerung:** vorbereitet
- **Wahlweise:** mit/ohne Dach

Lieferung: Zerlegt mit Montageanleitung.

Verzinkte Rückwand (auf Anfrage)



Größe LxT mm	Lagerkapazität 50-l-Flaschen	33-l-Flaschen
2100x1000	24	18
2100x1500	40	24
2500x1500	45	28
3100x1500	60	36
3100x2100	84	54



ab 1788,00 €

Anwendungsbeispiel

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	mit Flügeltür Bestell-Nr. 99000...	€	mit Doppelflügeltür Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Dach	2100x1000x2200	180,0	...09857	1788,00	...41206	1951,00
mit Dach	2100x1000x2300	200,0	...09858	2119,00	...41207	2273,00
ohne Dach	2100x1500x2200	192,0	...09859	1901,00	...41208	2051,00
mit Dach	2100x1500x2300	231,0	...09860	2288,00	...41209	2470,00
ohne Dach	2500x1500x2200	204,0	...09861	1988,00	...41210	2232,00
mit Dach	2500x1500x2300	253,0	...09862	2432,00	...41211	2651,00
ohne Dach	3100x1500x2200	231,0	...09863	2295,00	...41212	2488,00
mit Dach	3100x1500x2300	290,0	...09864	2826,00	...41213	2988,00
ohne Dach	3100x2100x2200	273,0	...09865	2645,00	...41214	2845,00
mit Dach	3100x2100x2300	348,0	...09866	3251,00	...41215	3470,00

(362)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

SAFE Gasflaschenlager LIF

Das SAFE Gasflaschenmagazin verfügt über eine vom TÜV geprüfte Eigenbelüftung. Es entspricht, auch ohne Lüfter, der TRGS 510, und es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden. Auf Basis der individuell zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden.

Container:
- **Wand:** vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech mit Lüftungskiemen an 3 Seiten, zur natürlichen Belüftung
- **Dach:** sendzimirverzinkte Trapezbleche mit inegrierten Regenrinnen an der Längsseite
- **Türe:** vertikales sendzmirverzinktes Trapezblech, mit Profilzylinderschloss und Drückergarnitur
- **Boden:** verschweißter und verzinkter Stahlrahmen, abgedeckt mit verzinkten Gitterrosten zur natürlichen Belüftung
- **Bodenbelastung:** 750 kg/m² bei verteilter Last, alternativ: ohne Boden zum ebenerdigen Einfahren, ohne Stufe

Statische Werte (standort bezogener Nachweis):
- **Dachbelastung:** bei verteilter Last: 220 kg/m²
- **Windlast:** 0,529 kN/m² (entspricht Windlastzone 2) gemäß Eurocode 3, nach den NIN EN-Normen 1990, 1991 und 1993
- Mit CE-Kennzeichen

Lagerkapazität	GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM 366
Technische Gase 50 l	14	25	24	48	66
Propangasflaschen 33 kg	11	14	14	28	36
Propangasflaschen 11 kg*	22	28	40	80	–
Gasflaschen-Leihpaletten	–	1	–	–	4

* In Verbindung mit zusätzlichen Gitterrostebenen

MADE IN GERMANY — *Lieferung erfolgt ohne Dekoration!*



Typ 348, mit verzinktem Gitterrostboden und Haltevorrichtungen



Typ 366, ohne Boden



Typ GM 366, mit zusätzlichem Boden und serienmäßigen Haltevorrichtungen



Typ 366, ohne Boden, mit 4 Gasflaschen-paletten, mit integrierter Überfahrbrücke

Zubehör

Alu-Überfahrbrücke — 553,00 €

- **Material:** 5/6,5 mm Aluminiumblech mit Tränenprofil und verstärkten Profilen



Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	SÄBU €
1500x 750	...41232	553,00
750x1500	...41233	553,00

(343)

Gitterrost-Ebene für Haltevorrichtung



- Verzinkt — **ab 135,00 €**

für Typ	Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	SÄBU €
GM 114 und GM 125	1300x800	...41234	146,00
GM 224 und GM 348	1000x750	...41235	135,00
GM 224 und GM 348	2000x750	...41236	181,50

(343)

Farbvielfalt

Standard	Mögliche Außenwandlackierung* (Mehrpreis)					
verzinkt	RAL 1003	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6010	RAL 7035	RAL 9002

ab 2469,00 €

			GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM 366
		Typenbezeichnung	GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM 366
		Maße außen LxBxH	1420x1080x2250 mm	1420x1490x2250 mm	2100x1140x2250 mm	3050x2170x2250 mm	3050x2170x2250 mm
		Maße innen LxBxH	1300x800x2080 mm	1300x1250x2080 mm	2920x2000x2080 mm	2920x2000x2080 mm	2920x2000x2080 mm
		Türgröße	1300x1970 mm	1300x1970 mm	1800x1970 mm	1300x1970 mm	2750x1970 mm
		Leergewicht	152 kg	172 kg	229 kg	360 kg	360 kg
verzinkt, ohne Bodengruppe	Bestell-Nr. 99000...		...41216	...41217	...41218	...41219	...41220
	SÄBU €		2529,00	2733,00	3102,00	4180,00	4412,00
verzinkt, mit Bodengruppe	Bestell-Nr. 99000...		...41221	...41222	...41223	...41224	...41225
	SÄBU €		2469,00	2667,00	3200,00	4875,00	4758,00
Mehrpreis Außenwandlackierung*	Bestell-Nr. 99000...		...41226	...41227	...41228	...41229	...41230
	SÄBU €		406,00	406,00	566,00	690,00	690,00
Satz-Kranaufhängung für Leertransport	Bestell-Nr. 99000...		...41231	...41231	...41231	...41231	...41231
	SÄBU €		155,00	155,00	155,00	155,00	155,00

(343)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Thermo-Gefahrstofflager

Dieses Thermo-Gefahrstofflager dient der frostfreien oder temperierten Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten.

- Vollständige Isolierung aus nicht brennbarem Isoliermaterial
- Beheizung je nach Größe und benötigter Innentemperatur
- Einfacher Transport über Kranösen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage, Isolierung optional
- Erdungsanschluss
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

Material:
Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt
Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau
Tür: 2-flügelig
Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m²
Unterfahrhöhe: 100/60** mm
Isolierung: 60 mm
Schließung: Zylinderschloss

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | Zul.-Nr.: Z-38.5-171 | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH

ab 6705,00 €



Thermo-Gefahrstofflager Typ SLT 5x2, verzinkt und außen lackiert, mit optionalen Einbauten



Ausrüstung mit Regalteilen zur Nutzung als Kleingebindelager



Technische Zwangsentlüftung, Ex-geschützt

Info

Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLT 5x4 und SLT 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite auf Anfrage. Weitere RAL-Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar.

Typenbezeichnung			SLT 1x2	SLT 3x2	SLT 5x2	SLT 4x3	SLT 6x3	SLT 5x4	SLT 5x6
Maße LxBxH			2075x1075x 2385 mm	3075x2075x 2385 mm	5075x2075x 2385 mm	4075x2875x 2400 mm	6075x2875x 2385 mm	5075x4330x 2605 mm	5075x6560x 2605 mm
Anlieferung			montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits
verzinkt	Bestell-Nr.	99000...	...17451	...17452	...17481	...17488	...17453	...17489	...17490
	€		6705,00	10040,00	13042,00	15911,00	21281,00	21871,00	31255,00
verzinkt und außen lackiert	Bestell-Nr.	99000...	...17482	...17483	...17484	...17491	...17492	...17493	...17494
	€		7216,00	10719,00	15055,00	17090,00	22393,00	23183,00	33223,00
Isolierung der Auffangwanne*	Bestell-Nr.	99000...	...17485	...17486	...17487	...17495	...17496	...17497	...17498
	€		756,00	1301,00	2048,00	2157,00	2935,00	3282,00	4926,00

* Bei Bestellung der Wannenisolierung: Unterfahrhöhe 60 mm – Außenhöhe +20 mm.

(308)

Zubehör

Elektro-Heizung (ohne Abb.)

ab 2369,00 €

Die Elektro-Heizungen sind werksmäßig vormontiert und bis zum Schaltkasten verdrahtet.

- Inklusive Anfahrschutz

frostfreie Lagerung* für SLT-Typ			1x2/3x2/4x3/5x2	6x2/6x3/5x4	5x6
Leistung			2 kW/230 V	3 kW/230 V	2x2 kW/230 V
Ex-geschützt, T3	Bestell-Nr.	99000...	...17499	...17500	...17501
	€		3386,00	3839,00	6825,00
Leistung			2 kW/230 V	3 kW/230 V	5 kW/400 V
Umluft, nicht Ex-geschützt	Bestell-Nr.	99000...	...17461	...17462	...17463
	€		2369,00	2730,00	3106,00

* Bei Isolierung der Auffangwanne.

(309)

Gefahrstofflager

Dieses Gefahrstofflager hat verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile. Es eignet sich zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten.

- Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen
- Einfacher Transport über Kranösen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | Zul.-Nr.: Z-38.5-171 | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH

Material:
Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt
Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau
Tür: 2-flügelig, Breite 1950 mm

Typ SLH 3x2: 2-flügelig, Breite 1750 mm
Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m²
Unterfahrhöhe: 100 mm
Belüftung: Lüftungsschlitze
Schließung: Zylinderschloss

Info

Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLH 5x4 und SLH 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite. Wärmedämmung, Heizung, weitere RAL- Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar.



Typ SLH 1x2, verzinkt und außen lackiert mit optionalen Regaleinbauten

ab 3242,00 €

	Typenbezeichnung	SLH 1x2	SLH 3x2	SLH 5x2	SLH 4x3	SLH 6x3	SLH 5x4*	SLH 5x6*
	Maße LxBxH	2075x1075x 2385 mm	3075x2075x 2385 mm	5075x2075x 2385 mm	4075x2875x 2400 mm	6075x2875x 2385 mm	5075x4330x 2605 mm	5075x6560x 2605 mm
verzinkt	Bestell-Nr. 99000...	...17437	...17438	...17439	...17440	...17441	...17442	...17443
	€	3242,00	5869,00	8795,00	9709,00	13609,00	15233,00	21582,00
verzinkt und außen lackiert	Bestell-Nr. 99000...	...17467	...17468	...17469	...17470	...17471	...17472	...17473
	€	3680,00	6493,00	9718,00	10541,00	14866,00	16534,00	23550,00

* Lieferung erfolgt vormontiert, Montage erfolgt bauseits.

(308)

Zubehör

Schaltkasten-Serie, elektrische Einbauten

- Werksmäßig vormontiert

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Technische Zwangsentlüftung, Ex-geschützt	...17457	2127,00
Feuchtraumleuchte 230 V	...17458	810,50
Leuchte 230 V, Ex-geschützt	...17459	1337,00

(309)



ab 810,50 €

Info

Bei Mitbestellung eines Schaltkastens werden die elektrischen Einbauten komplett montiert und verdrahtet bis zum außen liegenden Schaltkasten. Nur FI-geschützte Zuleitung und der Anschluss sind bauseitige Leistungen.

Gefahrstofflager

Dieses Gefahrstofflager ist für die passive Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet.

- Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen
- Einfacher Transport über Kranösen
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage
- Erdungsanschluss
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Zul.-Nr.: Z-38.5-171
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin

LACONT Umwelttechnik GmbH

Info

Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLH-NB 5x4 und SLH-NB 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits).

Material:
Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt,
Auffangwanne feuerverzinkt
Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau
Tür: 2-flügelig
Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m²
Unterfahrhöhe: 60 mm
Belüftung: natürliche Belüftung
Luftwechsel passiv: mind. 0,4-fach
Schließung: Zylinderschloss

ab 3458,00 €



Typ Sicherheitslagerhaus
SLH-NB 3x2, verzinkt



Typenbezeichnung			SLH-NB 1x2	SLH-NB 3x2	SLH-NB 5x2	SLH-NB 4x3	SLH-NB 6x3	SLH-NB 5x4*	SLH-NB 5x6*
Maße LxBxH			2075x1075x 2570 mm	3075x2075x 2570 mm	5075x2075x 2570 mm	4075x2875x2 585 mm	6075x2875x 2570 mm	5075x4330x2 790 mm	5075x6560x 2790 mm
verzinkt	Bestell-Nr.	99000...	...17444	...17445	...17446	...17447	...17448	...17449	...17450
	€		3458,00	6471,00	9307,00	10085,00	14254,00	16144,00	22871,00
verzinkt und außen lackiert	Bestell-Nr.	99000...	...17474	...17475	...17476	...17477	...17478	...17479	...17480
	€		3914,00	7150,00	10263,00	11119,00	15477,00	17456,00	24851,00

* Lieferung erfolgt vormontiert, Montage bauseits.

(308)

Zubehör

Innenausstattung

ab 27,00 €

Ausführung	Maße mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Regalstützen senkrecht	–	...17514	37,20
Regalarm waagerecht*	500 mm	...17515	27,00
Zusatzebene	B 800xT 500	...17516	120,00
Zusatzebene	B 1800xT 500	...17517	158,50
Zusatzebene	B 2600xT 500	...17518	240,50
Rampe für Fasskarre	L 1200xB 1000xH 320	...17519	421,50
Rampe für Gabelhubwagen	L 2900xB 1000xH 320	...17520	1490,00

* Tragkraft pro Regalarm 50 kg.

(309)

Gitterrost-Regal-Set

- Mit 3 Lagerebenen
- An der Containerwand vormontiert

ab 347,00 €

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
800x500	...17454	347,00
1800x500	...17455	505,50
2600x500	...17456	765,00

(309)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Abfüllkanne

asecos

Die Abfüllkannen sorgen für ein sicheres, sauberes und komfortables Dosieren von Flüssigkeiten im Betrieb.

- Widerstandsfähige, chemisch beständige und UV-stabilisierte Behälter
- Inklusive zwei aufschraubbaren Ausläufen in unterschiedlichen Größen
- 18 beschriftbare Aufkleber in 9 Signalfarben sowie ein mehrsprachiger Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung nach GHS
- Stabile Griffe zur ergonomischen Handhabung, mit integriertem Belüftungsventil
- Große Einfüllöffnung



ab 80,10 €

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
2	140x413x316	...65741	80,10
5	173x413x416	...65742	111,00
10	260x413x523	...65743	122,00

(127)

Zubehör

Messkannen und Trichter finden Sie auf Seite 5/54.



Tischwagen, mit Auffangwanne und Wannenboden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die obere Stahlblech-Wanne ist mit Ablauf und Ablasshahn ausgestattet.

- **Tragkraft:** 300 kg
- **Wannen:** 2 Stück, öldicht
- **Wannenboden:** konischer Ablauf, Ablasshahn 12,7 mm (1/2")
- **Gitterrost:** lose eingelegt, oben bündig, Maschenweite 31x31 mm
- **Rad-Ø:** 125 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau



Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

462,50 €

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
300	1136x611x1030	1000x600	2	181/901	51,0	...18911	462,50

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Profi-Altölauffangwagen

Diese Altölauffangwagen verfügen über eine höhenverstellbare Auffangschale mit Sieb und Spritzschutz. Sie eignen sich zum Auffangen von nicht aggressiven Flüssigkeiten der Gefahrenklassen A-III.

- Kompakte Abmessungen
- Seitliche Füllstandsanzeige
- Leicht verfahrbar durch neuartiges Fahrgestell
- **Auffangschale:** um 360° schwenkbar
- Wahlweise zentrale oder dezentrale Montage der Auffangschale
- Behälter und Auffangtrichter pulverbeschichtet, schlagfest und ölbeständig
- **Ø Auffangschale:** 440/620 mm
- **Höhe Trichteraufsatz:** 350 mm
- **Füllvolumen:** 70 l

Info

Um eine schnelle und effiziente Absaugung zu erzielen, sollte das Öl eine Temperatur von 80 °C erreichen.



Profi-Altölauffangwagen, mit Druckluftentleerung

- Entleerung des Behälters durch Druckbeaufschlagung
- Optimale Entleerung durch zusätzliche Hydraulikkupplungen in Behälter und Tank
- Einfaches Umpumpen des Öls in einen separaten Lagerbehälter bei geschlossenem Kugelhahn

Lieferumfang: Altölauffangbehälter, fahrbar, mit je zwei Rädern sowie Lenkrollen, Gummi-Abgabeschlauch (1,5 m), Auslaufrohr, Tropfschutz, Kugelhahn, Überdruckventil.

490,50 €

Ausführung	Behälter l	Trichter mm	Höhe (min. bis max.) mm	Bestell-Nr. 99000...	€
„COLLECTOR" 70 mit Standard-Auffangtrichter	70	Ø440xH440	1370–1770	...21665	490,50

(345)

Profi-Altölauffang- und Altölabsaugwagen, mit Druckentleerung

Dieser Altölauffang- und absaugwagen eignet sich für alle Fahrzeuge. Die Absaugung erfolgt durch Unterdruck über Saugsonden bzw. Adapter.

- Flexibles Arbeiten durch autarkes Absaug-Unterdruck-System
- Entleerung des Behälters durch Druckbeaufschlagung
- Optimale Entleerung durch zusätzliche Hydraulikkupplungen in Behälter und Tank
- Einfaches Umpumpen des Öls in einen separaten Lagerbehälter bei geschlossenem Kugelhahn

Absaugleistung je Vakuum: 80/50 l.

Lieferumfang:
- Altölauffangbehälter, fahrbar mit je zwei Rädern sowie Lenkrollen
- 1,5-m-Abgabeschlauch mit Auslaufrohr und Tropfschutz
- Überdruckventil
- Vakuumpumpe mit Anzeige
- 2-m-Vakuumschlauch mit Griffstück
- Absperrventil, Tropfschutz und Standardadapter (passend für alle Sonden sowie für MB-Fahrzeuge)
- Zusatzadapter für die VW-Audi-Gruppe bzw. für PSA- und BMW-Fahrzeuge
- Sondenhalter
- **Saugsonden:** flexibel: 1000 mm lang, Ø 7x5 mm, flexibel: 700 mm lang und Ø 8x6 mm, flexibel Ø 6x4 mm, Ø 8x6 mm, starr: Ø 5x4 mm, Ø 6x5 mm



773,50 €

Ausführung	Behälter l	Trichter	Höhe (min. bis max.) mm	Bestell-Nr. 99000...	€
„COMBO" 70 mit Standard-Auffangtrichter	70	Ø 440	180–1800	...21667	773,50

(345)

Profi-Druckluft-Schmiergerät Schmiermeister PM

Dieses Profi-Druckluft-Schmiergerät eignet sich zum wirtschaftlichen Abschmieren in öffentlichen Fuhrparks, Industriebetrieben und Werkstätten.

- **Lieferbar in zwei Ausführungen:** mobil oder stationär
- Hohe Förderleistung
- Mit Vorfördersystem für das sichere Fördern von Langzeitfetten
- Leichtgängige Abschmierpistole mit kugelgelagertem Z-Gelenk
- Optional erhältlich mit automatischem Schlauchaufroller
- Inklusive Wartungseinheit für verschleißarmen Betrieb

Lieferumfang: Schmiergerät komplett mit Druckminderer und Wasserabscheider, Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel, Hochdruck-Abschmierpistole mit gebogenem Düsenrohr, 4-Backen-Profi-Mundstück und kugelgelagertem 360°-Z-Drehgelenk, Hochdruck-Schlauch oder automatischer Schlauchaufroller.

Schlauchtyp/-länge: NW 6, 4 m (optional 7/10 m)
Druckluft min./max.: 3/10 bar
Abschmierdruck max.: 400 bar
Berstdruck: 1600 bar
Übersetzungsverhältnis: 1 : 55
Förderleistung: 550 g/min.
Fassverschraubung: 2''
Druckluftanschluss: G 1/4'' innen
Fettausgang: G 1/4'' innen
Eignung: Fette und Bio-Mehrzweck-Fette bis Konsistenzklasse 2 sowie hochviskose Öle



Modelle PM 15/25/50 mobil

ab 793,50 €



Modell PM 200 stationär



Modell PM 200 mobil

Modell	PM 15 mobil	PM 25 mobil	PM 50 mobil	PM 200 stationär	PM 200 mobil
Volumen	15 l	25 l	50 l	200 l	200 l
Bestell-Nr. 99000...	...21645	...21646	...21647	...21648	...21649
€	793,50	832,50	868,50	977,50	1325,00

(345)

Druckluft-Abfüllanlage

NEU

Diese Druckluft-Abfüllanlage, Modell „PumpMaster 2 DP-S 3:1", eignet sich für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und andere hochviskose Öle, Pflanzenöl sowie Frostschutzkonzentrate in stationären bzw. fahrbaren Einheiten. Außerdem können sie in Anlagen mit kurzen Rohrsystemen und mehreren Abgabestellen, die nicht gleichzeitig im Einsatz sind, eingesetzt werden.

- Profi-Druckluftpumpe mit Saugeinheit
- 3 m langer Druckschlauch G 1/2"
- Füllpistole und Elektronik-Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk und Auslauf für Motorenöl mit Antitropf-Mundstück
- Für 200-l-Fässer
- Max. Förderleistung (System): 12 l/min
- Empfohlener Druckluftanschluss: 3–10 bar



745,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...68769	745,00

(345)

Druckluft-Abfüllanlage

NEU

Diese Druckluft-Abfüllanlage, Modell „PumpMaster 2 DP-F 3:1" eignet sich für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und andere hochviskose Öle, Pflanzenöl sowie Frostschutzkonzentrate.

- Ölpumpe am Wagen montiert
- Profi-Druckluftpumpe mit Saugeinheit und Fassverschraubung
- Mit Füllpistole und Elektronik-Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk und Auslauf für Motorenöl mit Antitropf-Mundstück
- 3 m langer Saugschlauch NW 19, G 3/4" mit Fußventil
- 3 m langer Druckschlauch NW 13, G 1/2"
- Für 200-l-Fässer, mit stabilem Fahrwagen
- Förderleistung ca. 12 l/min (viskositätsabhängig), Förderleistung der einzelnen Pumpe max. 30 l/min bei freiem Auslauf
- Empfohlener Druckluftanschluss: 3–10 bar



1072,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...69231	1072,00

(345)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Messbecher, mit Polyethylen-Auslauf

Dieser Weißblech-Messbecher verfügt über einen hohen Überlaufrand für ein sicheres Ausgießen.



ab 10,95 €

Fassungsvermögen l	Bestell-Nr. 99000...	PRESSOL €
0,5	...15562	10,95
1	...15563	12,75
2	...15564	16,50

(652)

Flexibles Auslaufrohr

PRESSOL

Dieses flexible Metall-Auslaufrohr mit Kunststoffaufsätzen ist öl-, kraftstoff- und säurebeständig.



8,55 €

Länge mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	PRESSOL €
300	18	...66370	8,55

(652)

Messbecher, mit flexiblem Metallauslauf

Dieser Weißblech-Messbecher verfügt über einen hohen Überlaufrand für ein sicheres Ausgießen.

- Nicht eichfähig



ab 21,20 €

Fassungsvermögen l	Bestell-Nr. 99000...	PRESSOL €
1	...15565	21,20
2	...15566	23,60

(652)

Kunststofftrichter, mit flexiblem Auslauf

Dieser Polyethylen-(HDPE)-Kunststofftrichter ist öl-, kraftstoff- und säurebeständig.

- Flexibler Polyethylen-Auslauf, abtrennbar
- Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand
- Mit Messingfeinsieb, auswechselbar



8,10 €

Fassungsvermögen l	Einfüllöffnung Ø mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	PRESSOL €
1,2	160	13/19	...66371	8,10

(652)

Messeimer, mit Trichterauslauf

Dieser Behälter ist aus verzinktem Stahlblech.



ab 163,50 €

Fassungsvermögen l	Bestell-Nr. 99000...	PRESSOL €
5	...66365	163,50
10	...66366	196,00
20	...66367	272,50

(652)

Kunststofftrichter, mit Winkelauslauf

Dieser Polyethylen-(HDPE)-Kunststofftrichter ist öl-, kraftstoff- und säurebeständig.

- Polyethylen-Winkelauslauf mit Innengewinde
- Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand
- Mit Messingfeinsieb, auswechselbar



15,85 €

Fassungsvermögen l	Einfüllöffnung Ø mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	PRESSOL €
1,2	160	20	...66372	15,85

(652)

Weißblechtrichter

Dieser Weißblechtrichter hat einen Polyethylen-Auslauf mit auswechselbarem Messingfeinsieb.

- Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand



ab 15,85 €

Fassungsvermögen l	Einfüllöffnung Ø mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	PRESSOL €
1,3	160	22	...66368	15,85
3,2	200	22	...66369	18,35

(652)

Messingfeinsieb

Dieses Sieb ist für Trichter aus Kunststoff und Metall.



1,65 €

Ø mm	Maschenweite mm	Bestell-Nr. 99000...	PRESSOL €
58	0,50	...66373	1,65

(652)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Handpumpe

Zur Förderung dünnflüssiger Mineralöle bis SAE 50 aus stehenden 200-l-Fässern wird diese Handpumpe benutzt.

- Mit Teleskopsaugrohr
- **Förderleistung:** 0,35 l/Hub
- **Saugrohr:** bis 850 mm
- **Gewinde Verschraubung:** M 64 x 4; G 2''



48,80 €

Bestell-Nr.	€
99000...	
...15550	48,80

(424)

Chemie-Handpumpe

Zur Förderung von Chemikalien aus Fässern und Kleingebinden eignet sich diese Handpumpe.

- Beständigkeitsliste auf Anfrage
- Verkürzung des Saugrohrs nach Bedarf möglich
- Inklusive Schlauchgarnitur
- **Förderleistung:** 0,205 l/Hub
- **Saugrohr:** 840 mm
- **Gewinde Verschraubung:** G 2''
- **Schlauch:** 1,2 m



42,70 €

Bestell-Nr.	€
99000...	
...15553	42,70

(424)

Ölfasspumpe OK 9B

Diese Ölfasspumpe wird bei der Förderung von Motoren-, Hydraulik- und Getriebeölen bis SAE 80 aus Fässern und Kleingebinden verwendet.

- Einfachwirkend
- Teleskopsaugrohr: 490–925 mm
- Schließvorrichtung für Vorhängeschloss
- Nachtropfsicherer Auslauf
- **Förderleistung:** 0,25 l/Hub
- **Fassgewinde:** G 2''
- **Umgebungstemperatur:** –20 °C bis +40 °C
- **Maße BxTxH:** 220x120x390 mm
- **Gewicht:** 3,9 kg



159,00 €

Bestell-Nr.	€
99000...	
...41319	159,00

(424)

Ölfasspumpe K10 C Kit, mit Schlauchgarnitur

Diese Ölfasspumpe fördert Diesel, Kraftstoffe (entzündliche Flüssigkeiten), Heizöl EL/L, dünnflüssige Mineralöle, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) aus Fässern und Kleingebinden.

- Einfachwirkend
- Teleskopsaugrohr: 470–925 mm
- **Schlauchgarnitur:** 1,5 m, DN 19x4, HORN 365X, elektrisch leitfähig, mit Auslaufkrümmer AK 20
- **Förderleistung:** 0,25 l/Hub
- **Gewinde:** M64x4/G 2"
- **Umgebungs-Temperatur:** –20 ° bis +40 °C
- **Gewicht:** 3,8 kg



144,00 €

Bestell-Nr.	€
99000...	
...41318	144,00

(424)

Zubehör

Schlauchgarnitur 365X für Ölfasspumpe K10 C

Diese Schlauchgarnitur eignet sich für Diesel, Kraftstoffe (entzündliche Flüssigkeiten) AI-III sowie Heizöl EL/L.

- Mit Auslaufkrümmer AK 20 für Handpumpe K 10 C, TP 3
- Schlauch: 1,5 m DN 19x4, HORN 365X
- Elektrisch leitfähig



31,50 €

Bestell-Nr.	€
99000...	
...41320	31,50

(424)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Elektropumpe Dieselmatic, 230 V

Diese Elektropumpen „Dieselmatic 40" haben eine Förderleistung von ca. 35 l/min bei freiem Auslauf.

- Nicht selbstansaugende Elektropumpe für das Betanken mit Diesel
- G 2"-Anschluss für Fässer und Tanks
- **Saugschlauch:** 1,5 m NW 19, G 3/4" mit Fußsieb
- **Druckschlauch:** 4 m NW 19, G 3/4"
- Mit Automatik-Zapfpistole AP 60
- Ein-/Ausschalter beleuchtet
- **Ausführung 230 V:** Anschlusskabel mit Stecker, betriebsfertig, 50 Hz, 0,22 kW



Bestell-Nr. 99000...	€
...21676	299,00

(346)

299,00 €

AdBlue®-Pumpe Bluematic EMP

Diese AdBlue® Pumpen-Sets sind einsetzbar in Verbindung mit 200-Liter-Fässern, Fahrwagen und IBC-Containern.

- **Fördervolumen:** ca. 32 l/min (bei freiem Auslauf)
- **Pumpleistung:** 400 W
- **Pumpeneingang:** 1"
- **Pumpenausgang:** 1"
- **Max. Dauerbetrieb:** 30 min
- **Ausführung 230 V**

Lieferumfang: Pumpe, 2-m-EPDM-Saugschlauch mit Fußventil, Ø 19 mm (3/4"), 4,0-m-EPDM-Druckschlauch, Ø 19 mm (3/4"), Kunststoff-Zapfpistole, Schlauchklammern.



Bestell-Nr. 99000...	€
...41284	470,00

(346)

470,00 €

Handpumpen-Set HP-05/25-200 AdBlue®

NEU

Dieses Handpumpen-Set wird zur Förderung von aggressiven Chemikalien und AdBlue® aus 25- bis 200-l-Gebinden eingesetzt.

- **Pumpe:** aus Polypropylen
- **Dichtung:** aus EPDM

Lieferumfang: Handpumpe, 2-m-Schlauch, Adapter G 2''x2'' für Mauser-Grobgewinde, PP-Teleskoprohr für 25- bis 200-l-Gebinde.



Bestell-Nr. 99000...	€
...68771	99,20

(346)

99,20 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

Elektropumpe HORNET W 40

MADE IN GERMANY

TECALEMIT

Diese Elektropumpe ist mit einem schlagfesten Kunststoffgehäuse ausgestattet. Die Elektropumpe fördert Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat aus stehenden 200-l-Fässern.

- Thermosicherung
- Zapfschlauch mit Knickschutzfeder und Standard-Zapfventil ZP 19
- Saugschlauch mit Filter
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Optional mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010
- Inklusive Ansaugstufe, 2 Fassgewinde, Schutzkontaktstecker

Anschlussspannung: 230 V/50 Hz
Förderleistung: ca. 38 l/min
Typ Zapfschlauch: DN 19x4, HORN 40X
Schlauchlänge: Saugschlauch 1,6 m, Zapfschlauch 4,0 m
Gewinde Verschraubung: M64x4 und 50,8 mm/2''

Elektropumpe HORNET G 40/12
Ausführung wie Elektropumpe HORNET W 40, jedoch:
- Mit Niedervoltstecker

Anschlussspannung: 12 V
Förderleistung: ca. 31 l/min

Elektropumpe HORNET G 40/24
Ausführung wie Elektropumpe HORNET W 40, jedoch:
- Mit Niedervoltstecker

Anschlussspannung: 24 V
Förderleistung: ca. 34 l/min


HORNET W 40 Standard


HORNET W 40 Automatik

ab 276,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	TECALEMIT €
W 40 Standard	...20234	276,50
G 40/12 V Standard	...20235	276,50
G 40/24 V Standard	...20236	276,50
W 40 Automatik	...20237	395,00
G 40/24 V Automatik	...20239	395,00

(277)

Selbstansaugende Hybridpumpe W 85 H Standard/X

Das patentierte Hybridpumpenprinzip kombiniert die Vorteile von Flügelzellen- und Kreiselpumpe in einer Pumpe.

Ausführung Standard:
- **Förderleistung:** ca. 70–65 l/min.
- **Zapfschlauch:** 4,00 m, DN 19x4 mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010 (Ø Auslaufhahn: 24 mm)

Ausführung X:
- **Förderleistung:** ca. 80–75 l/min.
- **Zapfschlauch:** 4,00 m, **DN 25x4** mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010 (Ø Auslaufhahn: 30 mm)

- **Anschlussspannung:** 230 V, 50 Hz.
- **Saugschlauch:** 1600 mm mit Filter
- Mit integriertem Heberschutz, Fassgewinde 50,80 mm (G 2"), Schutzkontaktstecker


HORNET W 85 H Standard

ab 544,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	TECALEMIT €
Hybridpumpe W 85 H Standard	...41321	544,00
Hybridpumpe W 85 H X	...41322	925,00

(277)

Zubehör

Elektrischer Durchflusszähler FMT 3

Diese Turbinenzähler sind zum Nachrüsten für die Pumpen HORNET W 40 bzw. HORNET W 85 H.

- Für Diesel, Heizöl El/L, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat), Wasser
- **Display:** groß, beleuchtet
- **Anzeige:** 2-zeilig, LED beleuchtet, 6-stelliges LC-Display mit 17 mm Zeichenhöhe
- Zähler für alle Durchflussrichtungen
- Nach Montage frei drehbar
- Inklusive passender Anbauteile

230,00 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	TECALEMIT €
für W 40	120x52x85	...60812	230,00
für W 85 H	120x52x85	...60813	230,00

(277)

Durchflussbereich: 5–120 l/min.
Messgenauigkeit: ± 1%
Betriebsdruck max.: 10 bar
Berstdruck: 20 bar
Viskositätsbereich: 0,8–40 mPa·s
Mediumtemperatur max.: –10 bis +40 °C
Schutzart: IP 65
Gewicht: 0,3 kg
Nennweite: 1" AG
Batterie: 2x 1,5 V AAA


Für HORNET 40


Für HORNET W 85 H

Hybridpumpe HORNET W 85 INOX

MADE IN GERMANY

TECALEMIT

Diese Hybridpumpen eignen sich für IBC-Container und 200-l-Fässer mit integrierter Saugleistung zur Förderung von AdBlue®.

- **Selbstansaugend:** für AdBlue®
- **Montagekonsole:** Edelstahl
- **Saugschlauch:** mit SEC-Kupplung
- **Geräte sind vormontiert:** Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher
- **Förderleistung:** ca. 48 l/min
- **Antriebsleistung:** 0,55 kW
- **Antriebsspannung:** 230 V/50 Hz
- **Stromaufnahme:** 2,6 A
- **Mediumtemperatur:** –5 bis +30 °C
- **Umgebungstemperatur:** –5 bis +40 °C
- **Schutzart:** IP 54
- **Kabellänge:** 4 m

ab 521,00 €





HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003 und Zähler FMT 3 aus Kunststoff (nicht eichfähig)



HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003



HORNET W 85 H INOX Light, mit Standard-Zapfventil

Länge Zapfschlauch m	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	TECALEMIT €
8	HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003 und Zähler FMT 3	...60814	802,00
8	HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003	...41323	682,00
4	HORNET W 85 H INOX Light, mit Standard-Zapfventil	...41325	521,00

(277)

Elektropumpe VISCONET II

Diese Elektropumpe fördert Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl bis SAE 80.

- Selbstansaugend
- Motor: mit Thermoschaltsicherung

Ausführung Standard:
- Mit Ölzapfventil ZV 2000 und Schlauchgelenk

Ausführung HDZ FMOG:
- **Nicht eichfähig**
- Mit elektrischem Handdurchlaufzähler FMOG und Schlauchdrehgelenk
- Inklusive Saugrohr 840 mm lang, Fassgewinde 50,80 mm (G 2"), Anschlusskabel 2 m Länge mit Schutzkontaktstecker, Druckschlauch DN 19, 4 m lang

ab 764,00 €



Standard



Mit elektr. Durchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig

Ausführung	Förderleistung l/min	Bestell-Nr. 99000...	TECALEMIT €
Standard	ca. 28	...41326	764,00
HDZ FMOG	ca. 8	...41327	1117,00

(277)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Druckluftpumpe TecPump DP 36

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TECALEMIT

Diese Druckluftpumpe ist für die Förderung von Frischölen aus Fässern und Tanks in Werkstatt und Industrie. Sie ist geeignet für Getriebeöle und Motorenöle bis SAE 50.

- **Druckluftbetriebene Kolbenpumpe**
- Unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse
- **Viskosität:** systemabhängig
- **Saugrohrlänge:** 940 mm
- **Saugrohr-Ø:** 42 mm
- **Arbeitsdruck:** 6–8 bar
- **Luftverbrauch:** 300 l/min
- **Maße BxTxH:** 130x130x1300 mm
- **Gewicht:** 5,9 kg

Im Komplettset bestehend aus:
- Saugrohr 940 mm inkl. Fassverschraubung 2'' (nur eco und standard)
- 4,0 m langer Abgabeschlauch (nur eco und standard)
- Ölzapfventil mit Motorenölauslauf (montiert) und Getriebeölauslauf (nur eco und standard)
- Elektrischer Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig (DP 36 standard)
- Druckregler für Druckluftversorgung inkl. Absperrhahn
- Druckluftanschlussschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2

Pro zusätzlich bzw. stattdessen mit:
- Wandhalterung, Verbindungsschlauch zum Rohrsystem 0,75 m
- Fasssaugleitung 900 mm inkl. Fassverschraubung 2''
- Schlauchtrommel eco mit 10 m langem Druckschlauch und 0,75 m langem, flexiblem Verbindungsschlauch
- Elektrischer Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig, mit montiertem Motorenölauslauf und Getriebeölauslauf (beigelegt)


DP 36 eco


DP 36 standard


DP 36 pro

Modell	Förderleistung l/min	Bestell-Nr. 99000...	TECALEMIT €
DP 36 eco	13	...68790	717,00
DP 36 standard	13	...68791	887,50
DP 36 pro	13	...68792	1744,00

(277)

ab 717,00 €

Elektropumpe TecPump 600 AC

NEU

Diese selbstansaugende Flügelzellenpumpe ist für den Einsatz in Landwirtschaft, Industrie, Werkstätten, Tankstellen und ähnlichen Einrichtungen.
Sie ist geeignet für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat).

- **Mit integriertem Heberschutz**
- **Förderdruck:** max. 2 bar
- **Schutzart:** IP 54
- **Sauganschluss:** G 1''
- **Saugschlauch:** 1600 mm
- **Ansaughöhe:** max. 4 m
- **Zapfschlauch:** 4 m
- **Antriebsleistung:** 370 W
- **Mediumtemperatur:** –10 bis +40 °C
- **Umgebungstemperatur:** –20 bis +40 °C
- **Spannungsversorgung:** 230/50 V Hz
- **Maße BxTxH:** 182x245x150 mm
- **Gewicht:** 7,6 kg (nur Pumpe ohne Equipment)

Im Komplettset bestehend aus:
- Automatik-Zapfventil A 2010 inklusive Schlauchdrehgelenk
- Zapfschlauch 4 m
- Saugschlauch 1,6 m
- Schutzkontaktstecker Kabellänge 2 m
- Filter auf der Saugseite
- Saugfilter in der Pumpenkammer integriert

AC Z400 zusätzlich mit:
Analoger Zähler Z 400

FMT 3 zusätzlich mit:
Elektronischer Durchflussmesser


600 AC Standard


AC Z400


AC FMT 3

Ausführung	Förderleistung l/min	Bestell-Nr. 99000...	TECALEMIT €
TecPump 600 AC Standard	55	...68793	494,00
TecPump 600 AC Z400	55	...68794	556,50
TecPump 600 AC FMT 3	55	...68795	556,50

(277)

ab 494,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Elektropumpe CENTRI SP30

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

MADE IN GERMANY

CEMO

Diese kompakte Kreiselpumpe ist extrem leise und verschleißarm.

- **Elektromotor:** 12 V, max. 18 A
- **Volumenstrom:** ca. 30 l/min mit Automatik-Zapfventil
- **Außenmaße Pumpe:** Länge 160 mm, Ø 56 mm
- **Schlauchstutzen:** DN 19

Spundlochadapter:
- **Material:** Gummi NBR, passend für 2'' BSP und S 70x6
- **Schlauch und Kabel:** durchgehend, dadurch stufenlos auf jede Behälterhöhe einstellbar, einfach von Fass zu Fass wechselbar, ohne zu schrauben
- **Knickschutztülle:** für Kabel und Schlauch
- Integriertes Be-/Entlüftungsventil
- Schlauchschelle zur Fixierung
- **Einsatz:** als Tauchpumpe am Behälterboden selbstansaugend

Ausstattung:
① Ohne Zubehör, Anschlusskabel 1,5 m
② Set mit 4-m-Kabel, mit Schalter und Polzangen, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
③ Set mit 4-m-Kabel, mit Schalter und Polzangen, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
④ Set mit 4-m-Kabel, mit Schalter und Polzangen, 4-m-Schlauch, Zapfventil
⑤ Set mit Netzgerät 230 V, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
⑥ Set mit Netzgerät 230 V, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
⑦ Set mit Netzgerät 230 V, 4-m-Schlauch, Zapfventil


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦

ab 105,00 €

Modell	Ausführung	Volumenstrom ca. l/min	mit Netzgerät 230 V	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
①	Tauchpumpe CENTRI SP 30	50	nein	...68774	105,00
②	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	nein	...68775	284,00
③	Pumpenset 12 V für Diesel	30	nein	...68776	226,00
④	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Diesel, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	nein	...68777	208,50
⑤	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	ja	...68778	376,50
⑥	Pumpenset 12 V Diesel	30	ja	...68779	295,00
⑦	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Diesel, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	ja	...68780	284,00

(187)

Zubehör

Zubehör für Elektropumpe CENTRI SP30

NEU

⑧


⑩, ⑪


⑨


⑫


⑬


⑭


ab 11,00 €

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
⑧	Anschlusskabel 4 m kpl. mit Polklemmen und Sicherung 25 A	...68781	17,60
⑨	Schnurzwischenschalter kpl. 16 A /250 V, 2-polig, Kunststoff schwarz	...68782	11,00
⑩	Li-Power-Block 12,8 V - 3,3 Ah mit Ladegerät, je nach Pumpe ausreichend für eine Fördermenge von ca. 300–380 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 66 min.	...68785	249,00
⑪	Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 Ah mit Ladegerät, je nach Pumpe ausreichend für eine Fördermenge von ca. 500–630 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 110 min.	...69272	347,00
⑫	für AdBlue®: digitaler Durchflusszähler K24, Kunststoff, 6 bis 100 l/min, 1" AG, mit zwei Schlauchanschlussstücken und Muffe zur Montage am Schlauch oder dem Zapfventil	...68786	254,50
⑬	Wagen für Stahl- und Kunststofffässer 200 l, 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, lackierter Stahlrohrrahmen, mit Halter für Zapfpistole, Schlauch und Kabel	...68788	483,00
⑭	Zapfpistolenhalter für Fässer kpl., mit Klemmschrauben und Tropfgefäß	...68772	49,50

(182)

Elektropumpe

Diese Elektropumpen werden zur sicheren Förderung umweltgefährdender und aggressiver Medien sowie brennbarer und explosiver Flüssigkeiten aus Fässern und Behältern genutzt.

- Motoren erhältlich in den Ausführungen Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt
- Pumpwerke wahlweise aus Polypropylen, Aluminium-Legierung oder Niro-Edelstahl
- Förderung nahezu aller Flüssigkeiten möglich
- Optimal zur Fass-Restentleerung
- Leicht bedienbarer An-/Ausschalter

Lieferumfang: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss.

Anschlussspannung: 230 V
Motorleistung: 430/500 W
Förderleistung: 77/85/95 l/min
Förderhöhe: 14/19 mWS
Länge Tauchrohr: 1,0/1,2 m (andere Tauchtiefen auf Anfrage)
Kabellänge: 5 m

Elektropumpen-Set

Wie vor, jedoch komplette Elektropumpen-Sets:

Lieferumfang:
Elektropumpen-Set Laugen: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeschlauch 2,0 m DN 19, Zapfpistole PP, Fassadapter PP

Elektropumpen-Set Säuren: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeschlauch 2,0 m DN 19, Zapfpistole PP, Fassadapter PP

Elektropumpen-Set Mineralöle: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeschlauch 2,0 m DN 25, Zapfpistole Alu, Fassadapter PP

Elektropumpen-Set Lösemittel: Motor, Pumpwerk, Lösemittelschlauch 2,0 m DN 25, leitfähige Schlaucheinbindung, Potenzialausgleichskabel, Zapfpistole Messing, Fassadapter PP

ab 759,50 €





Zubehör

Durchflussmengenzähler TR 3

Dieser Durchflussmengenzähler misst dünnflüssige Medien (< 40 mPas) nach dem Turbinenradprinzip.

442,50 €

- Für Einsätze bis max. 10 bar
- Kalibrierbar auf das jeweilige Medium
- Zwei 1,5V Batterien (Typ AAA), austauschbar
- **Material:** Polypropylen
- **Messbereich:** 5–120 l/min
- **Betriebsdruck:** 10 bar
- **Anschluss Gewinde:** G 1"



G 1



G 1. 1/4

Bitte Eignung/Beständigkeit prüfen!

Anschluss Zoll	Bestell-Nr. 99000...	€
G 1	...66531	442,50
G 1. 1/4	...66532	442,50

(317)

Info

Eignung:
Pumpenset Laugen: dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure etc.
Pumpenset Säuren: Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure etc.
Pumpenset Mineralöle: leichtviskose Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl etc.
Pumpenset Lösemittel: leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc.

Minimaler Wartungsaufwand durch eine dichtungslose Bauweise der Pumpwerke. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe.

Ex-geschützt	Eignung	Material	Tauchtiefen mm	Förderhöhe mWS m	Fördermenge l/min	Motorleistung W	Pumpe Bestell-Nr. 99000...	€	Pumpenset Bestell-Nr. 99000...	€
nein	Laugen	PP	1000	19	85	500	...15868	759,50	...15866	951,50
nein	Laugen	PP	1200	19	85	500	...15869	773,50	...15867	967,50
nein	Säuren	PP	1000	19	85	500	...15872	831,00	...15870	997,50
nein	Säuren	PP	1200	19	85	500	...15873	864,00	...15871	1026,00
nein	Mineralöle	Alu	1000	19	85	500	...15875	781,00	...15874	943,00
ja	Lösemittel	Niro	1000	14	95	430	...15877	1685,00	...15876	2167,00
ja	Lösemittel*	Niro	1000	14	77	430	...15879	1927,00	...15878	2411,00

* Zur Restentleerung.

(317)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

IP24

Elektropumpen-Set für den Laborbetrieb

Zum Abfüllen von dünnflüssigen Säuren, Laugen und Chemikalien in/aus kleineren Behältern ist dieses Elektropumpen-Set geeignet.

- Dichtungslose Bauweise ohne Schmiermittel
- Pumpwerke wahlweise aus Polypropylen oder Niro-Edelstahl
- Leichte, handliche Pumpe mit Schlauchanschluss
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- **Anschlussspannung:** 230 V
- **Förderleistung:** 68/75 l/min
- **Förderhöhe:** 6,5/7 mWS
- **Länge Saugrohr:** 0,5/0,7/1,0 m
- **Saugrohr:** Ø 28/32 mm
- **Länge Druckschlauch:** 1,5 m
- **Kabellänge:** 3 m

Lieferumfang: Pumpe, Schlauchanschluss, 1,5-m-PVC-Schlauch, 2 Schlauchschellen, Aufhängevorrichtung, Zapfventil.



ab 449,00 €

Info

Alternativ ist die Elektropumpe auch einzeln erhältlich!



Zubehör

Durchflussmengenzähler TR 3

Dieser Durchflussmengenzähler misst dünnflüssige Medien (< 40 mPas) nach dem Turbinenradprinzip.

- Für Einsätze bis max. 10 bar
- Kalibrierbar auf das jeweilige Medium
- Zwei 1,5V Batterien (Typ AAA), austauschbar
- **Material:** Polypropylen
- **Messbereich:** 5–120 l/min
- **Betriebsdruck:** 10 bar
- **Anschluss Gewinde:** G 1"



G 1



G 1. 1/4

Bitte Eignung/Beständigkeit prüfen!

Anschluss Zoll	Bestell-Nr. 99000...	€
G 1	...66531	442,50
G 1. 1/4	...66532	442,50

(317)

442,50 €

	Pumpenwerksmaterial	PP	PP	PP	Niro	Niro	Niro
	Tauchtiefen	500 mm	700 mm	1000 mm	500 mm	700 mm	1000 mm
	Tauchrohr-Ø	32 mm	32 mm	32 mm	28 mm	28 mm	28 mm
	Förderhöhe mWS	7	7	7	6,5	6,5	6,5
	Fördermenge	75 l/min.	75 l/min.	75 l/min.	68 l/min.	68 l/min.	68 l/min.
Pumpe	Bestell-Nr. 99000...	...15854	...15855	...15856	...15857	...15858	...15859
	€	449,00	464,00	508,50	721,00	721,00	763,50
Set	Bestell-Nr. 99000...	...15860	...15861	...15862	...15863	...15864	...15865
	€	559,00	575,00	616,50	830,00	830,00	875,50

(317)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Teilereinigungsgerät, Typ M

Zur Reinigung von großen, schweren Teilen.

- Gerät in Werkbankhöhe
- Sehr große Arbeitsfläche

Außenmaße LxBxH: 1145x670x1050 mm
Arbeitsfläche LxB: 1135x660 mm
Arbeitshöhe: 870 mm
Tragfähigkeit: 250 kg (auf Anfrage und gegen Aufpreis bis 500 kg)
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 200-l-Mantelspundfass

Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.
Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit Deckel lieferbar.

808,50 €

Bestell-Nr.	IBS €
99000...	
...01549	808,50

(282)



Teilereinigungsgerät, Typ K

Dieses Reinigungsgerät benötigt nur wenig Platz.
Es dient zum Aufsetzen auf 200-l-Fässer.

- Zur Reinigung von großen, schweren Teilen

Außenmaße LxBxH: 800x550x525 mm
Arbeitsfläche LxB: 790x540 mm
Arbeitshöhe: 922 mm
Tragfähigkeit: 80 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 200-l-Kopfspundfass

Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit Deckel lieferbar.
Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.

698,50 €

Bestell-Nr.	IBS €
99000...	
...01550	698,50

(282)



Teilereinigungsgerät, Typ F2

Gerät fahrbar im Sackkarrenprinzip, für den mobilen Einsatz.

- Große Arbeitsfläche
- Hohe Tragkraft

Außenmaße LxBxH: 800x671x1125 mm
Arbeitsfläche LxB: 790x490 mm
Arbeitshöhe: 920 mm
Tragfähigkeit: 100 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 50-l-Kopfspundfass

Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit Deckel lieferbar. Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.

900,00 €

Bestell-Nr.	IBS €
99000...	
...01561	900,00

(282)



Teilereinigungsgerät, Typ G-50-I

Dieses Teilereinigungsgerät ist eine Industrieausführung mit erhöhter Tragfähigkeit.

Außenmaße LxBxH: 800x500x1100 mm
Arbeitsfläche LxB: 790x490 mm
Arbeitshöhe: 895 mm
Tragfähigkeit: 150 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 50-l-Fass

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.

786,50 €

Bestell-Nr.	IBS €
99000...	
...29963	786,50

(282)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Teilereinigungsgerät, Typ G-50-W

Dieses Teilereinigungsgerät ist eine stabile und kompakte Werkstattausführung.

Außenmaße LxBxH: 656x475x1075 mm
Arbeitsfläche LxB: 646x465 mm
Arbeitshöhe: 895 mm
Tragfähigkeit: 50 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 50-l-Fass

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.



Bestell-Nr. 99000...	€
...29962	683,50

(282)

683,50 €

Auffangwanne, Typ WF

Passende Auffangwanne zum Teilereinigungsgerät Typ F2, G-50-I und G-50-W.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet
- **Maße LxBxH:** 480x405x297 mm
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 50 l



Bestell-Nr. 99000...	€
...65744	245,00

(282)

245,00 €

Auffangwanne Typ WK

Diese Auffangwanne passt zu den Teilereinigungsgeräten der Typen K und KP.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet
- **Maße LxBxH:** 800x750x360 mm + 3 mm Kufen
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 200 l



Bestell-Nr. 99000...	€
...01552	413,50

(282)

413,50 €

Auffangwanne, Typ WM

Passend Auffangwanne zu den Teilereinigungsgeräten der Typen M, MD M-500 und L.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet
- **Maße LxBxH:** 930x660x372 mm + 3 mm Kufen
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 200 l



413,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...01551	413,50

(282)

Zubehör

Reinigungspinsel

Die Spezialpinsel sind Hohlpinsel, die an jedes IBS-Teilereinigungsgerät angeschlossen werden können.



83,30 €

Ausführung	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
fein	5	...01564	83,30
grob	5	...01565	83,30

(284)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Spezialreiniger EL/EXTRA

Dieser Spezialreiniger kommt bei der industriellen Teilereinigung bzw. Oberflächenentfettung zum Einsatz. Ideal für Anwendungen, bei denen durch die schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Kaltreinigers die baldige Weiterbearbeitung des Reinigungsguts gewährleistet sein soll.

- **Anwendungsgebiet:** z. B. Industrie (u. a. Lebensmittelindustrie - NSF K1 Listung), im produzierenden Gewerbe sowie in der Feinmechanik und Elektrotechnik
- Nahezu geruchlos, extrem entaromatisiert
- Schnelle und rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels
- keine Metallkorrosion
- Flammpunkt > 61°C
- Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung
- NSF K1-Listung
- Dermatologisch unbedenklich



ab 191,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
25-l-Kanister	...65746	191,00
50-l-Fass	...01554	285,50
200-l-Fass	...01555	780,00

(283)

Spezialreiniger PURGASOL

Dieser Spezialreiniger eignet sich für gröbste Öl- und Fettverschmutzungen. Hohe Sicherheit am Arbeitsplatz und Umweltschutz in einem.

- **Anwendungsgebiet:** für Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art
- Materialschonend, mit ausgezeichneter Reinigungswirkung
- Aromatenfrei, geruchsmild
- Schnelle und gleichmäßige Verdunstung des Reinigungsmittels
- Dermatologisch Unbedenklich



ab 127,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
25-l-Kanister	...65748	127,50
50-l-Fass	...01556	194,50
200-l-Fass	...01557	536,50

(283)

IBS-Spezialreiniger WAS 10.500 (Spritzreiniger)

Dieses neutrale Hochleistungs-Entfettungskonzentrat ist ideal für Waschautomaten, Spritz- und Flutreinigungsanlagen sowie wässrige Teilereinigungsgeräte. Es eignet sich auch für die Ultraschallreinigung.

- Für ein breites Spektrum von Anwendungen
- Hervorragende Materialverträglichkeit (Aluminiumverträglich; auch geeignet für Buntmetalle)
- **Hohe Arbeitssicherheit:** keine Kennzeichnungspflicht, neutral (pH-Wert 9)
- Längere Standzeit, da demulgierend (für Ölabscheider geeignet)
- Inklusive Korrosionsschutz und Entschäumer (ohne Schaumbildung)
- Einfache Dosierung und Handhabung des Konzentrats (kein Pulver!)
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- **pH-Wert:** 9
- **Konzentration:** 2–5 %
- Nicht kennzeichnungspflichtig, unterliegt nicht der VOC- und Biostoffverordnung



ab 191,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
20-l-Kanister	...60788	191,00
200-l-Fass	...60789	1476,00

(283)

IBS-Spezialreiniger WAS 50.100 (Maschinen– und Industriereiniger)

Diese Hochleistungs-Reinigungsmittel ohne Kennzeichnungspflicht sind multifunktional für die effektive Reinigung von Maschinen, Werkzeugen und empfindlichen Oberflächen im Sprüh- und Wischverfahren einsetzbar.

- **Fertigmischung – sofort gebrauchsbereit**
- Mehrbereichsreiniger, zur effektiven Reinigung von Klein- und Großmaschinen, Werkzeugen und Betriebseinrichtungen
- Hervorragende Materialverträglichkeit (Aluminiumverträglich; auch geeignet für Buntmetalle)
- Entfernt Öle und Fette aller Art, Ruß, hartnäckige Ablagerungen, Verharzungen
- Längere Standzeit, da demulgierend (für Ölabscheider geeignet)
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- **pH-Wert:** 11,5
- Nicht kennzeichnungspflichtig (Arbeitssicherheit)



ab 106,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
20-l-Kanister	...60808	106,50
200-l-Fass	...60810	731,00

(283)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialen, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages. Hier gibt es die passenden Transportmittel.



Magazinwagen finden Sie auf Seite 1/24.



Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 1/36.



Fasskarren finden Sie auf Seite 1/19.



Auffangwannen für Fasskipper finden Sie auf Seite 1/19.



Fasskarren für Kunststoff-Fässer 120–220 l finden Sie auf Seite 1/19.



Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 1/29.

fetra®

Transportgeräte

Wir decken Ihren Bedarf!



Die vier Wirkfaktoren der Ultraschallreinigung

MADE IN GERMANY

Ultraschall
In Flüssigkeiten erzeugt Ultraschall kleinste Vakuumbläschen, die sofort wieder implodieren (Kavitation).
Die dabei entstehenden Kräfte bewirken eine intensive und schonende Ablösung der Schmutz partikel vom Reinigungsobjekt.

Temperatur
Viele Reiniger entfalten erst bei höheren Badtemperaturen ihre volle Wirkung. Die Reinigungsflüssigkeit kann durch die Geräteheizung erwärmt werden.

Chemie
Die Reinigungschemie fördert die Kavitation, reduziert die Oberflächenspannung des Wassers, löst und bindet Schmutzpartikel. Je nach Art der Verschmutzung kommen verschiedene Reinigungspräparate zum Einsatz.

Zeit
Der gemeinsame Einsatz von Chemie und Ultraschall reduziert im Vergleich zu anderen Verfahren die Reinigungszeit bis zu 90 %. Sie beträgt je nach Verschmutzung wenige Sekunden bis einige Minuten.

Typische Einsatzgebiete, unter anderem:
- Oberflächentechnik
- Automobilindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau
- Druckindustrie
- Halbleiterindustrie
- Galvanotechnik
- Getränkeindustrie
- Luftfahrt

Reinigen und Entfetten, unter anderem:
- Motorblöcke, Kühler
- Kugellager, Vergaser
- Ventile, Düsen
- Kunststoff-Formwerkzeuge
- E-Filter, Hydraulikfilter
- Atemschutzmasken
- Druckwalzen
- Holzbearbeitungswerkzeuge

Vorteile der Ultraschallreinigung
- Ultraschall reinigt in wenigen Minuten und arbeitet gründlicher als jede manuelle Säuberung
- Schonende Wirkung durch Vermeidung mechanischer Beschädigungen, wie z. B. Kratzer

Welches Ultraschallbad wähle ich?
- 40 kHz reinigungsintensive Hochfrequenz, bei der Auswahl des Gerätes Korbabmessungen beachten
- Je nach Größe der Reinigungsobjekte und Probengefäße stehen unterschiedliche Wannengrößen und Gerätetypen zur Verfügung
- Zur Vermeidung einer Geräteüberlastung wird die Wahl eines etwas größeren Gerätes empfohlen

Welches Zubehör ist notwendig?
- Reinigungsobjekte und Reaktionsgefäße dürfen niemals auf dem Wannenboden liegen
- Der Einhängekorb vermeidet Kratzer am Reinigungsgut und Wannenboden
- Einsatzgefäße für die Reinigung kleiner Teile oder auch zum Arbeiten mit aggressiven Lösungen werden in den Lochdeckel eingehängt

Welche Flüssigkeiten dürfen verwendet werden?
- Es sind nur Produkte zu benutzen, die speziell für die Ultraschallreinigung entwickelt wurden (keine Haushaltsreiniger o. Ä.)
- Für die Arbeit mit Säuren oder wenn Säurereste zu entfernen sind, eine Einhängewanne aus Kunststoff benutzen
- Bei indirekter Beschallung geringer Mengen brennbarer Flüssigkeiten im Einsatzgefäß sind die Richtlinien für Laboratorien – BGR 120 – und die Explosionsschutz-Regeln – BGR 104 – vom Anwender selbst zu verantworten



Reinigungskonzentrat

Für jeden Einsatz der richtige Reiniger.

ab 20,80 €

- **Inhalt:** 500 ml



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Dentalreiniger	...41308	22,40
②	Universalreiniger	...41309	20,80
③	Entoxidationsmittel	...41310	20,80
④	Desinfektionsmittel	...41311	27,80
⑤	Intensivreiniger	...41312	22,40

(384)

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
⑥	Spezialkonzentrat	...41313	28,70
⑦	Leiter- und Platinenreiniger	...41314	22,40
⑧	Alu- und Druckgussreiniger	...41315	22,40
⑨	Spezialreiniger	...41316	22,40
⑩	Buntmetallreiniger	...41317	22,40

(384)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H22

Diese Ultraschallreinigungsgeräte eignen sich für die Anwendung in Labor, Optik, Werkstatt oder dem häuslichen Bereich.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Ohne Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** max. 120 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** 150 W



Info
Andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

240,50 €

Inhalt l	Maße außen/ innen LxBxH mm	Maße Korb LxBxH mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 99000...	€
2,2	300x175x240/ 240x140x65	200x100x45	1,4	3,95	...41305	240,50

(384)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H30

Diese Ultraschallreinigungsgeräte eignen sich für die Anwendung in Labor, Optik, Werkstatt oder Industrie.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** max. 180 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** max. 180 W



373,00 €

Inhalt l	Maße außen/ innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 99000...	€
3,0	320x180x240/ 238x138x100	205x105x70	2,6	4,83	...41296	373,00

(384)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H40

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/ Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** max. 240 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** max. 200 W



447,50 €

Inhalt l	Maße außen/ innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 99000...	€
4,0	385x185x255/ 300x150x100	260x110x70	3,5	5,91	...41297	447,50

(384)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H60

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** 240 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** 250 W



538,50 €

Inhalt l	Maßen außen/ innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6,0	380x185x300/ 302x152x150	270x120x110	4,5	6,48	...41298	538,50

(384)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-D40

Diese Ultraschallreinigungsgeräte sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/ Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung*:** max. 320 W
- **Degasfunktion:** ja
- **Betriebsfrequenz:** 37 kHz
- **Heizleistung:** 200 W



629,50 €

Inhalt l	Maße außen/ innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 99000...	€
4,0	385x185x250/ 300x150x100	265x115x70	3,6	5,85	...41300	629,50

* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.

(384)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-D280

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten sehr viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min./ Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung*:** max. 640 W
- **Degasfunktion:** ja
- **Betriebsfrequenz:** 37 kHz
- **Heizleistung:** 600 W



1747,00 €

Inhalt l	Maße außen/ innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 99000...	€
28	530x330x360/ 502x298x200	460x270x140	26,4	13,2	...41301	1747,00

* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.

(384)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einzeltank, doppelwandig

Dieser Sicherheitstank eignet sich zur Aufstellung im Gebäude, aber auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne.

- Zur Lagerung von Diesel, Heizöl, Frisch- und Gebrauchtöl (bekannter Herkunft)
- Inkl. Stahlblech-Auffangwanne
- Keine Trittstufe zum Einfüllen durch niedrige Bauhöhe (bis 1000 l)
- 100 % korrosionsbeständig
- Integrierte optische Leckageanzeige
- Inkl. Füllstandanzeige und integrierte Tragegriffe
- Befüllbar mit Zapfpistole (außer 1500 l)
- **Material:** HDPE
- **Auffangwanne:** Stahlblech

Info

Multitank

Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2,5 Jahren, gemäß ADR 6.5.6.4.b. Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

UNI-Tank, doppelwandig

Wie vor, jedoch mit Fußpalette.



ab 755,00 €

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
400	730x700x1170	50	...00229	755,00
750	980x770x1420	66	...00220	809,00
1000	1280x770x1420	89	...00221	941,00
1500	1630x770x1850	151	...00230	1763,00

(182)

MULTI-Tank, doppelwandig

Wie vor, jedoch mit fest verbundener Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten.

- Zugelassen für den Transport nach ADR
- Tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport





ab 863,00 €

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
400	730x740x1170	55	...00227	863,00
750	980x800x1460	82	...00222	1076,00
1000	1280x800x1470	100	...00223	1209,00
1500	1630x800x1910	165	...00228	1992,00

(182)

Zubehör

Für UNI-/MULTI-Tank

GFK-Einfüllschale

Diese Einfüllschale verfügt über einen verschließbaren Deckel.

Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
...00224	261,00

(182)

261,00 €



Handpumpe

Diese Handpumpe eignet sich für Motoröle bis SAE 50.

Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
...00226	185,00

(182)

185,00 €



Saugrohr

Das Saugrohr kommt bei UNI-/MULTI-Tanks bis 1000 l zum Einsatz.

- Mit TW-Kupplung

Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
...00225	179,50

(182)

179,50 €



Überfüllsicherung, komplett

NEU

Die Überfüllsicherung besteht aus Niveaustandgeber (Sonde 500 mm), Reduzierstück R 1" x 3/4'', Warneinrichtung mit Signalleuchte und Summer.

- **Versorgungsspannung:** 230 V
- **Kabel:** 3 m

Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
...69232	428,50

(187)

428,50 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Mobile Kraftstoff-Tankanlage

Diese Tankanlage ist einwandig und wird für Benzin und Benzingemisch benutzt.

- **Zulassung:** für den Transport nach ADR
- **Material:** elektrisch leitfähiges, hochvernetztes Polyethylen
- **Pumpe:** integrierte Handpumpe, 25 l/min, 2,7-m-Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) und Zapfventil

Ausstattungsmerkmale:
- Explosionsunterdrückender Einsatz, patentrechtlich geschützt
- Peilstab zur Füllstandserkennung
- Zapfpistolenhalter
- Füllstutzen
- Belüftung und Druckentlastung integriert
- Staplertaschen
- Tragegriffe
- Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes



Mit Klappdeckel, 190 l

Ohne Klapp-deckel, 190 l

Ohne Klappdeckel, 120 l

ab 1356,00 €

Ausführung	Volumen l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
ohne Klappdeckel	120	800x600x450	...28913	1356,00
mit Klappdeckel	120	800x600x470	...28914	1523,00
ohne Klappdeckel	190	800x600x590	...28915	1569,00
mit Klappdeckel	190	800x600x610	...28916	1702,00

(187)

Diesel- und Kraftstofftrolley

Diese Diesel- und Kraftstofftrolleys sind dank Hand- und Tragegriffen sehr mobil.

- **Zulassung:** für den Transport und zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c
- **Behälter:** aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- **Füllstutzen:** mit integrierter Be- und Entlüftung
- **Entnahmeleitung:** mit Absperrhahn
- **Räder:** Trolley 60 l: Ø-240-mm, Trolley 95/100 l: Ø-300-mm, luftbereift, geländegängig
- Schwallwand
- Zapfpistolenhalter

Kraftstofftrolley 60/95 Liter, für Benzin und Benzingemisch
- Behälter aus elektrisch leitfähigem, hochvernetztem Polyethylen
- Mit Flammendurchschlagsicherung

2 Pumpen-Ausführungen:
- Integrierte Handpumpe, 25 l/min, 3-m-Abgabeschlauch und Zapfventil
- Elektropumpe 12 V, 25 l/min, Automatik-Zapfventil und 4,1-m-Kabel mit Batteriepolklemmen


Kraftstofftrolley

Dieseltrolley 60/100 Liter
- **100 Liter:** mit Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transports

2 Pumpen-Ausführungen:
- **Kurbelpumpe:** 0,38 l pro Umdrehung, 3-m-Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil
- **Elektrische Pumpe:** selbstansaugend, 12 V, 30 l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 3-m-Befüllschlauch DN 19 , 4 m elektr. Kabel oder Akku-betrieben (inkl. 1 Akku und Ladegerät)


Dieseltrolley 60 l mit Kurbelpumpe und Zapfventil

ab 626,00 €

Ausführung	Volumen l	Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
Kraftstofftrolley mit Handpumpe*	60	900x530x380	240	18	...6165	1056,00
Kraftstofftrolley mit Handpumpe*	95	1000x590x430	300	20	...28919	1178,00
Kraftstofftrolley mit E-Pumpe*	60	900x530x380	240	20	...41329	1645,00
Kraftstofftrolley mit E-Pumpe*	95	1000x590x430	240	22	...41330	1748,00
Dieseltrolley mit Kurbelpumpe und Zapfventil	60	900x520x370	240	15	...65749	626,00
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Automatik-Zapfpistole	60	900x520x370	240	15	...65750	638,00
Dieseltrolley mit 18 V E-Pumpe und Akku 2Ah	60	900x520x380	240	15	...68796 *N*	764,50
Dieseltrolley mit Kurbelpumpe und Zapfventil	100	1000x590x430	300	20	...65752	725,00
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Akku	100	1000x590x430	300	20	...65753	736,00
Dieseltrolley mit 18 V E-Pumpe und Akku 4Ah	100	1000x590x430	200	20	...68797 *N*	857,00

* mit Flammendurchschlagssicherung

(187)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Dieseltankanlage CUBE-Tank

MADE IN GERMANY

CEMO

Diese Dieseltankanlage hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-510.

Ausstattungsmerkmale:
- PE-Auffangwanne integriert
- Optische Leckage-Anzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandanzeiger
- Entnahmeleitung
- **Elektropumpe:** 230 V
- Automatik-Zapfpistole mit Halter
- Alle Komponenten befinden sich übersichtlich angeordnet auf einer optimalen Arbeitsebene
- Stabilität durch Wabenstruktur und Stahlbandagen

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Info
Tankanlagen für AdBlue® sowie für Schmierstoffe auf Anfrage lieferbar.

① Modell Indoor Basic
- Ohne Klappdeckel, zur Aufstellung im Gebäude
- 4-m-Befüllschlauch

② Modell Outdoor Basic
- Mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Klappdeckel mit Gasdruckfeder
- 4-m-Befüllschlauch

③ Modell Outdoor Premium
- Mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Klappdeckel mit Gasdruckfeder
- Zähler K33
- Filter mit Wasserabscheider
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch

ab 2250,00 €



①



②



③

Abb.	Volumen l	Leistung Elektropumpe l/min	Maße außen LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
① Indoor Basic	1500	56	1200x1150x1740	165	...28941	2688,00
① Indoor Basic	2500	72	1200x1800x1740	220	...28942	3145,00
② Outdoor Basic	1000	56	1200x 800x1800	150	...28943	2706,00
② Outdoor Basic	1500	56	1200x1150x1800	180	...28944	3025,00
② Outdoor Basic	2500	72	1200x1800x1800	235	...28945	3416,00
③ Outdoor Premium	1000	56	1200x 800x1800	170	...28946	3649,00
③ Outdoor Premium	1500	56	1200x1150x1800	200	...28947	3897,00
③ Outdoor Premium	2500	72	1200x1800x1800	255	...28948	4198,00

(182)

Zubehör

CUBE-Tank-Erweiterungseinheit

Für die Modelle Outdoor Basic und Outdoor Premium ist diese Erweiterungseinheit geeignet.

Ausstattungsmerkmale:
- Entnahmeleitung mit Verbindung zum 1. Tank
- Auffangwanne integriert
- Optische Leckage-Anzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandanzeiger

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

3058,00 €

Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
2500	1200x1800x1800	225	...28949	3058,00

(182)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Mobile Dieseltankstation, einwandig oder doppelwandig

MADE IN GERMANY

CEMO

Diese Dieseltankstation transportiert Kraftstoff.
Sie dient auch als Lagerbehälter ohne Auffangwanne.

- Komplett montiert
- Stahlbehälter mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen für einen einfachen Transport
- Mit Schutzring für den Armaturaufbau
- Pumpenhaube/Pumpenschrank abschließbar
- Absperrbare Entnahme- und Lüftungsleitung sowie Befüllstutzen
- Mit Peilstab zur Füllstandkontrolle
- Leckage-Anzeiger (bei doppelwandiger Ausführung)
- **Einwandige Ausführung:** im Wasserschutzgebiet nur mit einer Auffangwanne zu benutzen
- **Doppelwandige Ausführung:** auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen
- **Ausführung ohne Pumpe!**
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** lackiert/verzinkt
- **Volumen:** 400/600/980 l

Info

Wiederkehrende Prüfung alle 2,5 Jahre
(siehe ADR 6.5.4.4.1.b).



① Ausführung mit Pumpenhaube, doppelwandig, feuerverzinkt



② Ausführung mit Pumpenschrank, doppelwandig, feuerverzinkt

ab 2515,00 €

Ausführung	Oberfläche	Volumen l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
① einwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	400	950x 950x1470	...00257	2515,00
① einwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	600	950x 950x1770	...00258	2567,00
① einwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	980	1200x1200x1770	...00259	2804,00
② einwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	400	950x 950x1470	...00264	2827,00
② einwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	600	950x 950x1770	...00265	2899,00
② einwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	980	1200x1200x1770	...00266	3128,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	400	960x 960x1500	...00269	3430,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	600	960x 960x1770	...00270	3575,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	980	1210x1210x1810	...00263	4117,00
② doppelwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	400	960x 960x1500	...00271	3719,00
② doppelwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	600	960x 960x1770	...00272	3857,00
② doppelwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	980	1210x1210x1810	...00273	4050,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	lackiert	980	1220x1220x1770	...00261	3484,00

(187)

Zubehör

Zählwerk



Handpumpe



Elektropumpe

ab 101,50 €



Verlängerungsschlauch



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
abschließbare Pumpenhaube (ist jeweils in Ausführung ① enthalten)	...00249	341,50
Handpumpe 40 l/min mit 4-m-Schlauch	...00247	503,00
Elektropumpe 12 V, 50 l/min, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch	...00250	636,00
Elektropumpe 24 V, 70 l/12 V 35 l, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch	...00251	670,50
Elektropumpe 230 V, 50 l/min, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch	...00252	561,50
Zählwerk K 33	...00246	220,50
Verlängerungsschlauch 3/4“, 2 m lang, mit 1“-Anschluss für DT-MOBIL	...00253	101,50
Verlängerungsschlauch 3/4“, 4 m lang, mit 1“-Anschluss für DT-MOBIL	...00254	119,00

(187)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Professioneller Nass- und Trockensauger

Für den täglichen Einsatz in Industrie, Handwerk und Gewerbe eignen sich diese Nass- und Trockensauger.

- Leistungsstarke, schallgedämmte Saugmotoren
- Starke Filterkraft bei hohen Standzeiten
- Mit robusten Euronorm-Filtern (PFN)
- Bei Bedarf einzeln zuschaltbare Turbinen
- Einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut

Standard-Modelle:

Universalsauger 215 S
- Mit zusätzlicher Schutzkontaktsteckdose
- Inklusive Zubehör-Set Ø 36 mm

Handwerkersauger 515 S
- Mit zusätzlicher Schutzkontaktsteckdose
- Staubklasse H lieferbar (Abb. ähnlich ohne Steckdose)

Gewerbesauger 429 S
- Auch in Staubklasse H lieferbar (Abb. ähnlich)

Kipp-Fahr-Modelle:

ab 229,50 €

Werkstattsauger 503 Kipp-Fahr
- Mit zusätzlicher Schutzkontaktsteckdose

Industriesauger 429 Kipp-Fahr
- Zur täglichen Unterhalts- und Maschinenreinigung in der Produktion

Starker Industriesauger 440 Kipp-Fahr
- Zur täglichen Unterhalts- und Maschinenreinigung in der Produktion
- Sehr hohe Saugkraft

Info

Weiteres praktisches Zubehör, z. B. Fahrbahndüsen, Mikrofilterpatronen, Müllsack-Abfüllung und weitere Sets, auf Anfrage lieferbar.





	Modell	215 S	515 S	429 S	503 Kipp	429 Kipp	440 Kipp
	Leistung max.	1200 W	1200 W	2400 W	1400 W	2400 W	3600 W
	Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
	Luftfördermenge	3500 l/min	3500 l/min	7000 l/min	3600 l/min	7000 l/min	10500 l/min
	Unterdruck max.	240 mbar	240 mbar	240 mbar	250 mbar	240 mbar	240 mbar
	Schmutzbehälter max.	24 l	33 l	50 l	40 l	50 l	73 l
	Höhe x Ø	520x400 mm	640x470 mm	900x580 mm	900x580 mm	1100x530 mm	1100x580 mm
	Gewicht ca.	8 kg	15 kg	18 kg	16 kg	28 kg	34 kg
Standard	Bestell-Nr. 99000...	...01201	...01213	...01194	...01202	...01195	...01196
	€	229,50	320,50	556,00	410,00	663,50	763,00
Trockensauger Staubklasse H	Bestell-Nr. 99000...	–	...01211	...01212	–	–	–
	€	–	453,00	714,00	–	–	–

(807)

Zubehör

Industriereinigungsset

Lieferumfang: Handrohr (mehrteilig) Ø 40 mm, 1 Nasssaugdüse, 1 Trockensaugdüse (Arbeitsbreite 400 mm), 1 PVC-Rundbürste.

112,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...01197	112,00

(808)

Papierfilterbeutel, Staubklasse H

MADE IN GERMANY

Als Filterstufe beim Einsatz für Staubklasse H erforderlich.

ab 129,00 €

für Schmutzbehälter	Bestell-Nr. 99000...	€
50 l	...01207	129,00
33 l	...01208	165,50

(808)

Papierfilterbeutel

MADE IN GERMANY

Zur leichten Entsorgung von Stäuben und Schmutz.

ab 16,20 €

für Schmutzbehälter	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
24 l	10	...17227	16,20
33 l	10	...01199	29,50
40 l	10	...17225	36,20
50 l	10	...17226	80,90
73 l	10	...01200	83,70

(808)

Hochleistungs-Industriesauger EP 1036 (Standard-Modell)

Diese Industriesauger eignen sich zum Aufsaugen von Flüssigkeiten und Grobschmutz. Bei Bedarf können Turbinen einzeln zugeschaltet werden.

- Mit Kipp-Fahr-Gestell
- Patentierte Füllstandskontrolle
- **Ablassschlauch:** zur leichten Flüssigkeitsentsorgung
- Elektrisch ableitfähiger Saugschlauch mit Universal-Schrägrohrdüse
- **Saugschlauch LxØ:** 3,5 mx50 mm
- **Material Behälter:** V2A-Edelstahl



MADE IN GERMANY

2123,00 €

Modell	Leistung max. W	Spannung V	Luftförder-menge l/min	Unterdruck max. mbar	Schmutz-behälter max. l	LxBxH cm	Schutzart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
EP 1036 Kippwagen	3600 (3x 1200)	230	10000	230	120	60x50x105	IP 33	50	...01216	2123,00

(807)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Info

Staubarten	Staubklasse	maximaler Durchlassgrad
Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwert > 1 mg/m³	L (leicht)	> 1 %
Stäube mit AGW-Wert > 0,1 mg/m³	M (mittel)	> 0,1 %
Stäube mit AGW-Wert > 0,1 mg/m³ + krebserregende Stoffe	H (hoch)	> 0,005 %
Brennbare und explosive Stäube in Zone 22	M/Typ 22	–

Sicherheits-Trockensauger ECODust 1200 und 2400

Diese Sauger sind für das Saugen von trockenen Stäuben geeignet – von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln.

ab 1514,00 €



- Schallgedämpfte Turboventilatoren.
- **Mobil:** robustes, leichtgängiges Fahrwerk
- **Komfortabel:** Schmutzbehälterabsenkung
- **Zyklonabscheider:** für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial
- **Material Behälter:** V2A-Edelstahl
- **Saugschlauch LxØ:** 3,5 mx40 mm
- **Staubklasse M:** Polyester-Nadelfilz-Filter mit PUR-Membran, hohe Filterkraft für lange Standzeiten
- **Staubklasse H:** einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterkraft und lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung
- **Modell mit Asbest-Ausführung:** GS-zertifiziert nach TRGS 519 für die Absaugung von krebserzeugenden Stäuben

Modell	Leistung max. W	Spannung V	Luftfördermenge l/min	Unterdruck max. mbar	Schmutzbehälter max. l	LxBxH cm	Schutzart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	EVO PRODUCTS €
ECODust 1200 M	1200	230	2800	210	25	48x53x105	IP X4	25	...60894	1514,00
ECODust 1200 H	1200	230	2800	210	25	48x53x105	IP X4	25	...60895	1782,00
ECODust 1200 H/Asbest	1200	230	2800	210	25	48x53x105	IP X4	25	...60896	1792,00
ECODust 2400 M	2400	230	6000	210	25	48x53x105	IP 33	25	...60897	1609,00
ECODust 2400 H	2400	230	6000	210	25	48x53x105	IP 33	25	...60898	1882,00

(807)

Sicherheits-Trockensauger ECODust Maxi 15

Diese Sauger sind für den Dauereinsatz (24/7) geeignet. Ihr Einsatzgebiet sind trockene Stäube – von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln.

ab 2629,00 €



- Schallgedämpfter, wartungsfreier Seitenkanalverdichter
- **Mobil:** robustes, leichtgängiges Fahrwerk
- **Komfortabel:** Schmutzbehälterabsenkung
- **Zyklonabscheider:** für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial
- **Material Behälter:** V2A-Edelstahl
- **Saugschlauch LxØ:** 3,5 mx40 mm
- **Staubklasse M:** Polyester-Nadelfilz-Filter mit PUR-Membran, hohe Filterkraft für lange Standzeiten
- **Staubklasse H:** einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterkraft und lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung
- **Typ 22:** durchgängige Ableitfähigkeit für sicheres Saugen explosionsgefährdender Stäube in Zone 22

Modell	Leistung max. W	Spannung V	Luftfördermenge l/min	Unterdruck max. mbar	Schmutzbehälter max. l	LxBxH cm	Schutzart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	EVO PRODUCTS €
ECODust Maxi 15 M	1500	230	3800	200/240	35	71x58x160	IP 55	53	...60899	2629,00
ECODust Maxi 15 M/Typ 22	1500	230	3800	200/240	35	71x58x160	IP 55	53	...60900	2712,00
ECODust Maxi 15 H	1500	230	3800	200/240	35	71x58x160	IP 55	53	...60901	2892,00
ECODust Maxi 15 H/Typ 22	1500	230	3800	200/240	35	71x58x160	IP 55	53	...60902	2989,00

(807)

Zubehör

Geprüfter PVC-Beutel

- Zur staubfreien Entsorgung von Feinstäuben
- In den Staubklassen M + H

61,20 €

Ausführung	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	EVO PRODUCTS €/VE
für ECODust	10	...01228	61,20

(808)

Industriereinigungsset

Lieferumfang: Handrohr (mehrteilig), 1 Metall-Rollendüse (Arbeitsbreite 370 mm), 1 Rundpinseldüse.



ab 135,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	EVO PRODUCTS €
für Ø 50 mm, Modell EP	...01231	180,50
für Ø 40 mm, Modell ECODust	...01227	135,50

(808)

Maschinenreinigungsset

Lieferumfang: 1 Massenabsaugdüse, 1 Schrägrohr-Gummidüse, 1 Spitzgummidüse, 1 Rundpinseldüse.



ab 105,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	EVO PRODUCTS €
für Ø 50 mm, Modell EP	...01229	106,50
für Ø 40 mm, Modell ECODust	...01232	105,50

(808)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Nilfisk – Die passende Reinigungslösung für alle Branchen

Gestützt auf unser umfassendes Wissen über Ihre Bedürfnisse, Herausforderungen und Ihre tägliche Arbeitsumgebung haben wir den Anspruch, Ihnen die richtige Lösung zu bieten und Ihre Produktivität zu verbessern. So können Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren.

Unsere Produkte decken nahezu alle Anforderungen eines professionellen Reinigungsanwenders ab. Die Hauptproduktlinien sind Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräte, wie professionelle Scheuersaug- und Kehrmaschinen, Sauger, Hochdruckreiniger sowie Außenreinigungstechnik.

Nilfisk®

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne.









Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Abfall- und Wertstoffsammler, 60 l

Diese Abfall- und Wertstoffsammler eignen sich zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien.

- **Sicheres Entleeren:** Robuste Tragegriffe und Haltevertiefung auf der Unterseite
- **Lebensmittelecht:** Deckel, alle Farben außer schwarz (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG)
- Klemmschlitz für Abfallsäcke
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe Behälter:** grau

ab 37,00 €



Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Deckel	590x282x645	60	...28954	37,00
mit grünem Deckel	590x282x645	60	...28952	48,10
mit gelbem Deckel	590x282x645	60	...28950	48,10
mit blauem Deckel	590x282x645	60	...28951	48,10
mit schwarzem Deckel	590x282x645	60	...28953	48,10

(248)

Abfall- und Wertstoffsammler, 40 l

Diese Abfall- und Wertstoffsammler mit Schwingdeckel sind ideal zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien.

- Schwenkbare Einwurfklappe
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe Behälter:** weiß

ab 40,10 €



Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Schwingdeckel	320x366x747	40	...65755	40,10
mit weißem Schwingdeckel	320x366x747	40	...65760	55,60
mit grünem Schwingdeckel	320x366x747	40	...65756	55,60
mit gelbem Schwingdeckel	320x366x747	40	...65757	55,60
mit blauem Schwingdeckel	320x366x747	40	...65758	55,60
mit rotem Schwingdeckel	320x366x747	40	...65759	55,60
mit grauem Schwingdeckel	320x366x747	40	...65761	55,60

(248)

Abfall- und Wertstoffsammler, 90 l

Diese Abfall- und Wertstoffsammler sind in allen Farben lebensmittelecht gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG mit Ausnahme der Farbe Schwarz.

- Mit Tragegriff für leichten Transport
- **Material:** Kunststoff, in quadratischer Form
- **Farbe Behälter:** grau



ab 46,70 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Deckel	520x490x610	90	...65762	46,70
mit gelben Deckel	520x490x610	90	...65764	61,50
mit grünen Deckel	520x490x610	90	...65765	61,50
mit blauem Deckel	520x490x610	90	...65766	61,50
mit schwarzem Deckel	520x490x610	90	...65763	61,50

(248)



Mit optionalem Fahrwagen

Zubehör

Fahrwagen

- **Metall:** weiß lackiert
- 4 Lenkrollen



ab 61,20 €

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
260x470x180	für Wertstoffsammler 60 l	...28955	61,20
395x385x180	für Wertstoffsammler 90 l	...65767	66,80

(248)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Wertstoffsammler, mobil und stationär

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | NICHT BRENNBAR | SELBST-LÖSCHEND | stumpf | TÜV NORD GS

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102.

- **Ausführungen:** stationär und mobil
- Feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102
- Geruchshemmend
- Mit abnehmbarem Kopfteil
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Entleerung durch Aufklappen des Deckels
- Piktogramm-Set als Zubehör lieferbar
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet

Farbvielfalt

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7035



Stationär, 45 l Füllvolumen

183,00 €

Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
330x310x640	...14452	183,00	...14448	183,00	...28965	183,00	...14450	183,00	...14449	183,00

(358)

Fahrbar, 45 l Füllvolumen



198,00 €

Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 99000...	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 99000...	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
330x310x640	...23192	...23193	...28966	...23195	...23196	198,00

(358)

Wertstoffsammler, stationär, 65 l Füllvolumen

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102. Er verfügt über einen verzinkten Innenbehälter.

- Geeignet zur Block- und Einzelaufstellung
- Geruchshemmend
- Mit abnehmbarem Kopfteil
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Entleerung durch Abnehmen des Kopfteils
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet



287,50 €

Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
405x380x970	...14457	287,50	...14453	287,50	...28967	287,50	...14455	287,50	...14454	287,50

(358)

Zubehör

Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier", „Metall", „Bioabfall", „Restmüll", „Kunststoff" und „Glas"



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €/Set
160x180	...14410	23,30

(358)

23,30 €

Aufkleber Wortbegriffe, selbstklebend

Dieser selbstklebende Aufkleber mit den gerundeten Ecken dient der Behälterkennzeichnung.

- Schwarzer wasserfester Druck auf weißer Folie



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €/Set
300x70	...65768	18,45

(357)

18,45 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Wertstoffsammler

Die Einwurfklappe des vielseitigen Abfallsammlers ist wahlweise mit Hand- oder Fußbetätigung lieferbar und verfügt über einen ergonomischen Bogengriff und Trethebel aus Edelstahl.

- **4 Behältergrößen:** 45, 60, 75 und 120 Liter
- **Einwurfklappe:** geräuschlos, schließt per Gasdruckdämpfer
- **Korpus/Einwurfklappe:** Stahlblech verzinkt, hochwertig pulverbeschichtet (schlag- und kratzfest) in graualu strukturiert, RAL 7035 lichtgrau oder komplett aus Edelstahl
- Flügeltür mit Magnetverschluss und 4-kant-Verriegelung (inkl.4-kant-Schlüssel)
- Niveauregulierung im Frontbereich mit 2 Stellfüßen, optional fahrbar mit Rollenset

Wahlweise:
- Ausführung mit **verzinktem Innenbehälter** (ist geprüft selbstlöschend)
- Mit ausziehbarer **Abfalltütenhalterung ProSlide** (per Teleskopschiene für den einfachen Wechsel der Tüte)



Oberfläche: Graualu-Struktur

Produkteigenschaften:


Teleskopauszug ProSlide®


verzinkter Innenbehälter


Tür mit Magnet-verschluss


Bogengriff aus Edelstahl


Trethebel aus Edelstahl


Füße mit Niveauregulierung

ab 303,50 €

Zubehör

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/138.



Info

Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegt jedem Behälter ein Set selbstklebender **Pro-Pads**© in verschiedenen Farben bei. Entscheiden Sie selbst, welche Farbe Sie auf die Einwurfklappe kleben möchten.



Füllvolumen ca. l	Maße BxTxH mm	Korpus	Einwurfklappe	mit ProSlide-System Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	mit Innenbehälter Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...65769	303,50	...65773	340,50
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...65770	340,50	...65774	373,50
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...65771	375,00	...65775	409,00
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...65772	527,50	...65776	578,00
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...65777	339,50	...65781	373,50
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...65778	373,50	...65782	405,50
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...65779	405,50	...65783	451,00
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...65780	578,00	...65784	603,50
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...65785	303,50	...65789	340,50
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...65786	340,50	...65790	373,50
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...65787	375,00	...65791	409,00
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...65788	527,50	...65792	578,00
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...65793	339,50	...65797	373,50
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...65794	373,50	...65798	405,50
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...65795	405,50	...65799	451,00
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...65796	578,00	...65800	603,50

(358)

Zubehör

Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier", „Metall", „Bioabfall", „Restmüll", „Kunststoff" und „Glas"

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €/Set
160x180	...14410	23,30

(358)



23,30 €

Rollensatz für Wertstoffsammler

Mit diesem Satz Doppelrollen zur Montage am Behälterboden ist der Wertstoffsammler immer mobil.

36,80 €

Bestell-Nr. 99000...	stumpf €/Satz
...65817	36,80

(358)



Putzwollbehälter

MADE IN GERMANY

Diese Putzwollbehälter verfügen über 2 gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen.

- Eingelassene Tragehilfen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau/RAL 7035 lichtgrau



ab 145,00 €

Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 enzianblau/ RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
570x330x310	45	...68798 *N*	...68799 *N*	145,00
400x400x680	73	...14458	...14459	209,50

(358)

Wertstoffsammler, mit zwei Einwurfklappen

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | GEPRÜFT SELBST-LÖSCHEND TÜV/DS

Diese Wertstoffsammler sind feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102. Sie sind besonders robust und langlebig.

- **Ausführungen:** ① mit herausnehmbarem Behälter und abnehmbarem Kopfteil oder ② mit Kipp-Entleerung
- 2 gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen
- Geruchshemmend
- Entleerung durch Abnehmen des Kopfteils oder Kippen des Behälters
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 1003 signalgelb, RAL 9006 weißaluminium Grobstruktur

Lieferumfang: ① mit Innenbehälter, ② mit herausnehmbarem Inneneinsatz.



②



①

ab 276,50 €

Abb.	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	RAL 1003 Bestell-Nr. 99000...	RAL 9006 Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
①	450x450x870	95	...14460	...14461	276,50
②	450x450x870	95	...14462	...14463	293,50

(358)

Zubehör

Kunststoffsack (o.Abb.)

- **Farbe:** blau
- **Maße LxB:** 1000x575 mm

8,35 €

Füllvolumen l	VE Stück	Stärke µm	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €/Rolle
70	250 (10 Rollen)	38	...07580	8,35

(731)

Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung.
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier", „Metall", „Bioabfall", „Restmüll", „Kunststoff" und „Glas"



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €/Set
160x180	...14410	23,30

(358)

23,30 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Wertstoffsammler Sortsystem Duplex und Triplex

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 · stumpf

Diese 2- bzw. 3-fach-Sammler sind kompakt und für den Einsatz in jedem Gebäude geeignet.

- Feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102
- Geruchshemmend
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Niveauregulierung durch verstellbare Füße im Frontbereich
- Entleerung durch Öffnen der Flügeltür und Herausnahme der Innenbehälter
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, strukturiert RAL 7035 lichtgrau
- **Piktogramm:** transparent mit weißem Aufdruck, „Restmüll", „Papier", „Gelber Sack", optionales Zubehör
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- **Füllvolumen:** 1x 30, 1x 60 oder 3x 30 l

ab 417,00 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
Duplex	580x380x920	1x 30,1x 60	...41450	417,00
Triplex	580x380x920	3x 30	...22283	426,50

(358)


Ausführung Duplex


Ausführung Triplex


Ausführung Triplex

Wertstoffsammler Sortsystem TD

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 · TÜV NORD Zertifizierung

Diese Wertstoffsammler sind feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102.

- Geruchshemmend
- Selbstschließende geräuscharme Pendelklappen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau oder in soft-mokka
- **Pendelklappe:** farbig pulverbeschichtet oder aus Edelstahl
- **Türgriffe:** aus Edelstahl
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: Allen Sammelstationen liegt ein Piktogramm-Set (5 Stück, transparent, Aufdruck weiß, Ø 70 mm) mit den Symbolen für Papier, Gelber-Sack-Abfälle, Restmüll, Glas und Bio-Abfall bei.



ab 425,00 €


TD 1plus · TD 2 · TD 3 · TD 3 aspect plus · TD 4

Ausführung		TD 1plus	TD 2	TD 2 aspect plus	TD 3	TD 3 aspect plus	TD 4	TD4 aspect plus
Maße BxTxH		620x320x975 mm	620x320x975 mm	620x320x975 mm	860x320x975 mm	860x320x975 mm	1100x320x975 mm	1100x320x975 mm
Füllvolumen		1x 90 l	2x 45 l	2x 45 l	3x 45 l	3x 45 l	4x 45 l	4x 45 l
Korpus Farbe		lichtgrau	lichtgrau	soft-mokka	lichtgrau	soft-mokka	lichtgrau	soft-mokka
Pendelklappe		farbig lackiert	farbig lackiert	Edelstahl	farbig lackiert	Edelstahl	farbig lackiert	Edelstahl
Bestell-Nr.	99000...	...41453	...41454	...41455	...22282	...41456	...22281	...41457
stumpf	€	425,00	472,50	562,00	583,50	743,00	688,00	892,00

(358)

Zubehör

Piktogramm-Set

Dieses Piktogramm-Set kennzeichnet das Wertstoffsammler Sortsystem.

- Druck weiß, auf transparenter Folie
- 5 verschiedene Symbole als Set

Maße Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €/Set
70	...41451	9,35
100	...41452	10,70

(358)

ab 9,35 €


Ø 70 mm



Ø 100 mm

Wertstoffsammler, mobil

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | NICHT BRENNBAR | GEPRÜFT SELBST-LÖSCHEND

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und selbstlöschend.

- Einfach verfahrbar durch Rollen
- Mit geschwungenem Griff aus Edelstahl
- Piktogramm-Set nicht im Lieferumfang enthalten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Füllvolumen:** 45/60/75 l



Farbvielfalt

Korpus
RAL 7016

Schwingdeckel
RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7035

ab 216,00 €

Zubehör

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/138.



Volumen l	Maße BxTxH mm	Korpus	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 99000...	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 99000...	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
45	380x320x650	RAL 7016 anthrazitgrau	...14411	...14412	...28958	...14414	...14415	216,00
60	380x320x790	RAL 7016 anthrazitgrau	...14416	...14417	...28959	...14419	...14420	262,50
75	380x320x925	RAL 7016 anthrazitgrau	...14421	...14422	...28960	...14424	...14425	307,50

(358)

Wertstoffsammler

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | NICHT BRENNBAR | GEPRÜFT SELBST-LÖSCHEND

Dieser Wertstoffsammler hat eine extragroße Einwurfklappe.
Sie ist selbstschließend mit Kantenschutz.

In vier Ausführungen:
① Einzelbehälter mit Abfallsackhalterung
② Einzelbehälter mit verzinktem Innenbehälter
③ 3-fach-Station mit Aufnahme für Abfalltüten
④ 3-fach-Station mit verzinktem Innenbehälter

- **Geruchshemmend,** Entleerung durch Öffnen der Tür
- **Material:** Stahlblech verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- **Lieferumfang:** mit 1 Set ProPads©





Mit Abfallsackhalterung



Mit Innenbehälter

ab 299,50 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
mit Abfallsackhalterung	400x380x1000	70	...29964	299,50
mit Innenbehälter	400x380x1000	70	...29965	339,50
3-fach-Station mit Abfallsackhalterung	1210x380x1000	3x 70	...41458	869,00
3-fach-Station mit Innenbehälter	1210x380x1000	3x 70	...41459	986,50

(358)

Info

ProPads© zum Aufkleben.

Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegt jedem Behälter ein Set selbstklebende Pro-Pads© in verschiedenen Farben bei. Entscheiden Sie selbst, welche Farbe Sie auf die Einwurfklappe kleben möchten.



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Abfallbehälter, Draht

Die Draht-Abfallbehälter sind komplett feuerverzinkt.

- **Seiten- und Bodenteile:** punktgeschweißtes Drahtgitter, Maschenweite ca. 15x25 mm
- **Ober- und Unterring:** stabiles Winkelprofil
- **Füße:** 4 standfeste Rundeisen-Füße
- **Aufsätze:** verzinkt und pulverbeschichtet, **dienen gleichzeitig als Klemmring** beim Einsatz von 120-l-Abfallsäcken

① **Abfallbehälter für Innenaufstellung**
- Mit Trichteraufsatz und kleiner Einwurföffnung, Ø 120 mm
- **Korbinhalt:** 65 l
- **Maße:** ØxH 405x660 mm
- **Gewicht:** 8 kg

② **Abfallsammler für Innen- und Außenaufstellung**
- Mit Kopfteilaufsatz
- **Korbinhalt:** 75 l
- **Maße:** ØxH 405x920 mm
- **Gewicht:** 10 kg



①



②

ab 187,00 €

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
①	mit Trichteraufsatz verzinkt	...12578	187,00
①	mit Trichteraufsatz in RAL 3000 feuerrot	...12579	198,00
②	mit Kopfteil in RAL 6005 moosgrün	...12572	222,00
②	mit Kopfteil in RAL 5010 enzianblau	...12580	222,00

(370)

Abfallbehälter, gelocht

Der gelochte Abfallbehälter ist zum Einbetonieren.

- **Korpus:** Stahlblech, gelocht, wahlweise farblich pulverbeschichtet, feuerverzinkt oder aus Edelstahl
- **Volumen:** 30 l
- **Maße ØxH:** 350x1200 mm
- **Mit Schnappschloss/Dreikantschlüssel:** zur Diebstahlsicherung



moosgrün

ab 226,00 €

Ausführung	Maße ØxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 5010 enzianblau	350x1200	...12591	226,00
RAL 6005 moosgrün	350x1200	...12583	226,00
feuerverzinkt	350x1200	...12595	249,50
Edelstahl	350x1200	...12599	299,50

(370)

Selbstlöschender Papierkorb, Stahlblech

MADE IN GERMANY

Dieser Papierkorb ist eine solide Stahlblechausführung mit Löschkopf.

- Erhältlich in 5 unterschiedlichen Größen
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet



Farbvielfalt

Standard
RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 9005

Auf Anfrage
RAL 1003 | RAL 6001

ab 68,80 €

Füllvolumen l	Maße HxØ mm	Gewicht kg	RAL 3000 rot Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	RAL 9005 schwarz Bestell-Nr. 99000...	€
15	370x250	2,0	...12405	...12406	...12408	...12407	68,80
30	400x370	5,4	...12409	...12410	...12412	...12411	97,70
50	530x370	6,1	...12413	...12414	...12416	...12415	112,00
80	560x465	10,2	...12417	...12418	...12420	...12419	157,50
110	750x465	11,8	...12421	...12422	...12424	...12423	175,50

(370)

Selbstlöschender Papierkorb, Edelstahl

MADE IN GERMANY

Dieser Papierkorb in Edelstahlausführung ist sehr robust und mit einem Löschkopf ausgestattet.

- Erhältlich in 5 unterschiedlichen Größen



ab 128,00 €

Füllvolumen l	Maße HxØ mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
15	370x250	2,5	...12384	128,00
30	390x375	4,8	...12385	170,50
50	520x375	5,6	...12386	178,50
80	560x465	8,0	...65823	266,00
110	750x465	9,0	...65824	317,50

(370)

Sicherheits-Wandascher

Dieser Sicherheits-Wandascher lässt sich schnell und problemlos entleeren.

- Kein Entflammen, kein Qualm
- Ascheraufsatz und Wandhalter schwarz beschichtet
- Edelstahlausführung komplett in Edelstahl
- **Material:** Stahlblech oder Edelstahl
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Maße:** ① HxØ: 100x90 mm, ② HxØ: 160x155 mm
- **Gewicht** ①: 0,5 kg, ②: 1,1 kg

ab 40,00 €

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 9005 | RAL 9016
silber | Edelstahl



Farben ähnlich RAL	Abb. ① Bestell-Nr. 99000...	€	Abb. ② Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 3000 rot	...12388	40,00	...12394	44,50
RAL 5010 enzianblau	...12390	40,00	...12396	44,50
RAL 9005 schwarz	...12389	40,00	...12395	44,50
RAL 9016 weiß	...12387	40,00	...12393	44,50
silber	...12391	40,00	...12397	44,50
Edelstahl	...12392	50,90	...12398	68,00

(370)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Standascher

MADE IN GERMANY

Dieser Standascher eignet sich für Hallen, Flure, Foyers oder Warteräume.

- Unempfindliche Oberfläche, keine scharfen Kanten
- Besonders standfest durch ideale Proportionen
- Zerlegte Lieferung (kartonverpackt), einfache Montage
- Verzinktes Sieb im Lieferumfang enthalten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt, oder Edelstahl
- **Gewicht:** ca. 5 kg



ab 104,00 €

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6001 | RAL 7021 | RAL 9016
graphit | silber | antik-silber | Edel-stahl

Farben ähnlich RAL	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 9016 weiß	730x400	...12344	104,00
RAL 3000 rot	730x400	...12346	104,00
RAL 6001 grün	730x400	...12347	104,00
RAL 7021 anthrazit	730x400	...12349	104,00
RAL 5010 enzianblau	730x400	...12350	104,00
graphit	730x400	...21515	104,00
silber	730x400	...21514	104,00
antiksilber	730x400	...21545	104,00
Edelstahl	730x400	...12498	183,50

(370)

Info

Auf Anfrage auch aus witterungsbeständigem Kunststoff lieferbar.

Zubehör

Quarz-Silbersand

Für Aschereinsätze, Kombi- und Wandascher, 1 Karton = 25 kg.

Bestell-Nr. 99000...	€
...12337	42,80

(370)

42,80 €

Wertstoffsammler WS 70

MADE IN GERMANY

NEU

Bei diesem Wertstoffsammler mit 70 l Füllvolumen wird der Kunststoffsack mit dem abnehmbaren Deckel befestigt.

- **Behälter:** aus Edelstahl (geschliffen)
- **Deckel:** abnehmbar und farbig beschichtet
- **Bodenbereich:** mit Kantenschutz



202,00 €

Deckelfarbe	Maße HxØ mm	Füllvolumen ca. l	mit Piktogramm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
gelb	700x355	70	Wertstoffe	7,3	...68800	202,00
anthrazit	700x355	70	Restmüll	7,3	...68801	202,00
enzianblau	700x355	70	Papier	7,3	...68802	202,00

(370)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Abfallsammler und Ascher

MADE IN GERMANY

Diese Abfallsammler und Ascher lassen sich sehr vielseitig einsetzen.

- **Lieferumfang:** Aufklebersatz
- **Material:** Edelstahl

① + ② **Wertstoffsammler**
- Mit herausnehmbarem Inneneinsatz

③ **Kombi-Ascher**
- Mit herausnehmbarem Innen- und Aschereinsatz

④ **Wandascher**
- Mit herausnehmbarem Innen- und Aschereinsatz

⑤ + ⑥ **Wandascher**
- Mit herausnehmbarem Aschereinsatz

⑦ **Standascher**
- Mit Sieb und Einlegeteil zur Sandreduzierung

⑧ **Kombi-Ascher**
- Mit 1-fach-Einwurf und Sieb

⑨ **Kombi-Ascher**
- Mit 3-fach-Einwurf, Aschereinsatz und Sieb

⑩ **Kombi-Ascher**
- Mit 4-fach-Einwurf

⑪ **Kombi-Ascher**
- Mit 2-fach-Einwurf


①


②


③


④


⑤ + ⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪

Info

Abfallsammler und Ascher auch in Messing klarlackbeschichtet gebürstet lieferbar!

ab 90,20 €

Abb.	Maße BxTxH / ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	320x320x790	13,0	...12495	503,00
②	380x380x890	17,0	...12496	607,50
③	320x210x770	11,0	...12497	430,50
④	200x125x500/580	5,5	...12503	246,50
⑤	200x125x125/200	1,8	...12504	118,50
⑥	140x98x87/160	1,0	...12505	90,20
⑦	Ø 400x730	5,0	...12498	183,50
⑧	Ø 230x660	5,0	...12499	228,50
⑨	Ø 420x750	13,0	...12502	419,00
⑩	250x250x660	8,0	...12500	299,50
⑪	Ø 320x700	8,0	...12501	324,00

(370)

Push-Abfallsammler, mit Fußpedal aus Edelstahl

Edel-stahl

Der Push-Abfallsammler hat eine selbstschließende Einwurfklappe aus Edelstahl.

- **Ausführung:** mit Fußpedal
- **Farbe:** Edelstahl
- Bodenschonender Kantenschutz
- Lieferbar in 4 Größen
- **Material Abfallsammler:** Edelstahl
- **Inneneinsatz:** Stahlblech, verzinkt

ab 199,00 €



Füllvolumen l	Maße HxØ	Bestell-Nr. 99000...	€
22	640x355	...17340	199,00
33	690x375	...17350	233,00
40	730x415	...17360	268,50
52	880x415	...17370	294,00

(370)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Abfallsammler, mit Fußpedalbedienung

Diese Abfallsammler werden mithilfe eines Fußpedals geöffnet.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Füllvolumen:** 60-/70-l-Kunststoffsäcke

Info

Farbkombination rot/rot und schwarz/Edelstahl auf Wunsch!

Farbvielfalt

Deckel/Korpus
Standard



Auf Anfrage



MADE IN GERMANY

ab 114,50 €



Farben Deckel/Korpus	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
silber/elfenbein	700x450	...12471	167,00
gelb/anthrazit	700x450	...12472	114,50
enzianblau/enzianblau	700x450	...12475	167,00
silber/grau	700x450	...12473	114,50
gelb/gelb	700x450	...12474	114,50

(370)

Abfallsammler, mit Fußpedal

Diese Abfallsammler mit Fußpedal sind für den Einsatz im Hygienebereich.

- **Material:** Stahlblech oder Edelstahl

Wahlweise in den Ausführungen

①:
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Inneneinsatz:** flüssigkeitsdicht
- Bodenseitig mit Kantenschutz

②:
- **Material:** Edelstahl, poliert
- **Inneneinsatz:** flüssigkeitsdicht
- Bodenseitig mit Kantenschutz

③:
- **Material:** Edelstahl, matt
- **Korpus:** mit Tragegriff
- **Deckel:** mit Soft Close (schließt leise und gedampft)
- **Fußpedal:** ergonomisch
- **Inneneinsatz:** aus Kunststoff

Farbvielfalt



ab 41,40 €



Füllvolumen l	① weiß Bestell-Nr. 99000...	€	① anthrazit Bestell-Nr. 99000...	€	② Edelstahl, poliert Bestell-Nr. 99000...	€	③ Edelstahl, matt Bestell-Nr. 99000...	€
3	...21516	41,40	...21517	41,40	...21518	47,80	–	–
5	...21519	46,60	...21520	46,60	...21521	53,60	–	–
12	...21522	61,20	...21523	61,20	...21524	69,00	–	–
20	...21525	78,30	...21526	78,30	...21527	87,10	...68803 *N*	86,10
30	...21528	99,70	...21529	99,70	...21530	112,00	...68804 *N*	103,00

(370)



Push-Abfallsammler

Diese Push-Abfallsammler sind robust. Sie haben ein abnehmbares Kunststoff-Kopfteil mit breiter Einwurfklappe.

- Widerstandsfähig und flüssigkeitsdicht
- **Befestigung:** 2 Klemmverschlüsse
- **Material:** Kunststoff
- **Volumen:** 50 l
- **Maße HxØ:** 760x410 mm
- **Gewicht:** ca. 3,5 kg
- **Eimerfarbe:** grün, gelb, blau, weiß, rot, grau
- **Einwurfklappe:** silber

61,60 €



Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
grau	...41470	61,60
blau	...41471	61,60

(370)

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
rot	...41472	61,60
grün	...41473	61,60

(370)

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
gelb	...41474	61,60
weiß	...41475	61,60

(370)

Zubehör

Müllsäcke finden Sie auf der Seite 6/138.



Zubehör

Fahruntersatz, mit 4 Lenkrollen

Dieser Fahruntersatz ist passend zum Push-Abfallsammler.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** schwarz
- **Maße HxØ:** 100x350 mm

45,10 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...41476	45,10

(370)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sensor Mülleimer NO TOUCH

NEU

Dieser Mülleimer bietet eine kontaktlose und hygienische Abfallentsorgung.

- **Bewegungssensor:** öffnet und schließt automatisch, alternativ auch manuell über open/close-Taste bedienbar
- **Außenkörper:** Edelstahl, mit Fingerprint-Proof-Beschichtung
- **Deckel:** aus Kunststoff, abnehmbar
- **Inneneimer:** herausnehmbar, mit Henkel- und Beutelfixierung
- **Sockel:** rutschfest
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten



ab 77,90 €





Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 99000...	€
210x315x210	6	...68808	77,90
240x430x240	12	...68809	104,00
270x570x270	21	...68810	131,50
305x690x305	35	...68811	164,50

(247)

Wertstoffsammler WSG Quadro 79

MADE IN GERMANY

NEU

Dieser Wertstoffsammler hat einen abnehmbaren Aufsatz.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt, silber pulverbeschichtet
- **Füllvolumen:** 81 l
- **Maße BxTxH:** 320x320x700 mm
- **Gewicht:** ca. 11 kg
- Mit Kantenschutz im Bodenbereich
- Mit Klemmring zur Sackbefestigung



184,00 €

Farbe Aufsatz	Bestell-Nr. 99000...	€
gelb	...68805	184,00
anthrazit	...68806	184,00
enzianblau	...68807	184,00

(370)

Push-Abfallsammler, mit abnehmbarem Kopfteil

Dieser Push-Abfallsammler hat eine selbstschließende Edelstahl-Einwurfklappe.

- **Material Abfallsammler:** Stahlblech oder Edelstahl
- **Inneneinsatz:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet/Edelstahl
- **Füllvolumen:** 50 l
- **Maße HxØ:** 740x350 mm
- Bodenschonender Kantenschutz



ab 138,50 €

Farben	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 3000 rot	...17327	138,50
silber	...17328	138,50
RAL 9005 schwarz	...17329	138,50
Edelstahl	...17330	152,00

(370)

Farbvielfalt



Wertstoffsortiersystem

Das Wertstoffsortiersystem ist mit 4 verstellbaren Füßen für einen einfachen Niveauausgleich versehen. Die Doppeltüren sind mit Doppelbartschloss und Griffmulden ausgestattet.

- **Material:** Edelstahl
- **Gesamtvolumen:** 3x 90 l
- **Maße BxTxH:** 1000x420x900 mm
- **Farbige Einwurföffnungen:** anthrazit, blau und gelb



1286,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...41467	1286,00

(370)

Müllsackständer, aus Edelstahl, fahrbar

Dieser Müllsackständer lässt sich per Fußpedal öffnen.

- **Material:** Edelstahl
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- **Maße BxTxH:** 320x320x700 mm
- **Gewicht:** 10 kg
- Mit 5 Rollen
- Mit Klemmring zur Sackbefestigung



348,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...12494	348,50

(370)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zubehör

Drillapparat



Der Drillapparat ist für Verschlussdrähte.

- Automatische Funktion

Bestell-Nr. 99000...	€
...21512	25,30

(731)

25,30 €

Verschlussdraht (o. Abb.)

MADE IN GERMANY

- 1000 Stück = 1 Pack

Bestell-Nr. 99000...	€
...12531	38,50

(370)

38,50 €

Papiersack, mit Aufdruck

Bei den Papiersäcken ist auf einer Seite der Verwendungszweck aufgedruckt: Abfälle oder Altpapier.

- **Papier:** 70 g/m²
- 2-lagig, nassfest
- Umweltgerechte Entsorgung
- Komplett verrottendes Material
- Mit Kreuzboden



3,03 €

Aufdruck	Füllvolumen l	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Abfälle	120	700x950	25	...65825	3,03
Altpapier	120	700x950	25	...59225	3,03

(731)

Kunststoffsack

- **Farbe:** blau
- **Stärke:** 38/45 µm
- **Maße LxB:** 1000x575 mm



ab 8,35 €

Füllvolumen l	VE Stück	Stärke µm	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
70	250 (10 Rollen)	38	...07580	8,35
120	250 (10 Rollen)	45	...07574	12,10

(731)

Zubehör

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/138.



Abfallsammler

MADE IN GERMANY

Dieser Abfallsammler ist für Plastiksäcke. Er ist mit einem Kunststoffdeckel ausgerüstet.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Gewicht:** 11 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- Kartonverpackt

175,00 €



Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6001 | RAL 7021 | RAL 9016 | feuerverzinkt | silber | antiksilber

Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 1023 gelb	900x450	...12511	175,00
RAL 3000 rot	900x450	...12536	175,00
RAL 5010 enzianblau	900x450	...12537	175,00
RAL 6001 smaragdgrün	900x450	...12529	175,00
RAL 7021 anthrazit	900x450	...12533	175,00
RAL 9016 weiß	900x450	...12535	175,00
feuerverzinkt	900x450	...12530	175,00
silber	900x450	...17560	175,00

(370)

Abfallsammler, mit Tür

Dieser Abfallsammler ist für Plastiksäcke. Er ist mit einer Tür und einem Kunststoffdeckel ausgerüstet.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Gewicht:** 14 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- Kartonverpackt

232,00 €



Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 1023 gelb	900x450	...12510	232,00
RAL 3000 rot	900x450	...12517	232,00
RAL 5010 enzianblau	900x450	...12518	232,00
RAL 6001 smaragdgrün	900x450	...12512	232,00
RAL 7021 anthrazit	900x450	...12514	232,00
RAL 9016 weiß	900x450	...12516	232,00
silber	900x450	...17561	232,00

(370)

Abfallsammler, mit Doppeltür

Dieser Abfallsammler ist für Papier- und Plastiksäcke. Er ist mit einer Doppeltür und einem Metalldeckel ausgerüstet.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 395 mm
- **Gewicht:** 20 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- Feuersicher
- Kartonverpackt

289,00 €



Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 1023 gelb	980x500	...12519	289,00
RAL 3000 rot	980x500	...12525	289,00
RAL 5010 enzianblau	980x500	...12521	289,00
RAL 6001 smaragdgrün	980x500	...12520	289,00
RAL 7021 anthrazit	980x500	...12527	289,00
RAL 9016 weiß	980x500	...12524	289,00
silber	980x500	...22570	289,00
antiksilber	980x500	...22571	289,00

(370)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kombi-Ascher, mit 3-fach-Einwurf

Der Kombi-Ascher hat ein Schutzdach, das sich mit einem 4-kant-Schlüssel verriegeln lässt.

- Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung
- Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Schließung:** 4-kant-Schlüssel

Lieferung: Inklusive Montagematerial.





MADE IN GERMANY

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 7021 | RAL 7032 | RAL 9016 | feuerverzinkt | silber

ab 348,00 €

Füllvolumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	RAL 1023 gelb Bestell-Nr. 99000...	RAL 3004 purpurrot Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 99000...	RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr. 99000...	RAL 7021 anthrazit Bestell-Nr. 99000...	RAL 9016 weiß Bestell-Nr. 99000...	silber Bestell-Nr. 99000...	€
38	395x395x910	20	...12557	...12555	...12564	...12565	...12556	...12554	...12566	348,00
72	500x500x955	27	...12561	...12558	...12560	...12568	...12559	...12567	...12562	449,50

(370)

Abfallsammler, 70 und 120 l

Diese Abfallsammler haben eine Einflügeltür für Papier- und Kunststoffsäcke.

- Inklusive Metalldeckel
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- **Füllvolumen:** 70/120 l





MADE IN GERMANY

ab 239,50 €

Füllvolumen l	Einfüllöffnung Ø mm	Maße HxØ mm	RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 7032 grau Bestell-Nr. 99000...	€	feuerverzinkt Bestell-Nr. 99000...	€
70	350	900x450	...12545	239,50	...12544	239,50	...12546	294,50
120	395	980x500	...12569	285,00	...12540	285,00	...12541	447,00

(370)

Abfallsammler, WR 1

Der Abfallsammler ist verschließbar. Er ist mit einem Aufnahmeteil zur Wand- und Rohrbefestigung ausgestattet.

- Wahlweise in 5 verschiedenen Farben, beschichtet
- Aufnahmeteil mit Schloss und Deckel
- Inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung und Piktogramm-Aufkleber
- Kartonverpackt
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche Abfallsammler:** pulverbeschichtet
- **Aufnahmeteil:** feuerverzinkt
- **Schließung:** Zylinderschlüssel
- **Gewicht gesamt:** 18 kg
- **Füllvolumen:** 30 l





MADE IN GERMANY

209,50 €

Korpus-Farben ähnlich RAL	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 3000 rot	490x300x620	...12550	209,50
RAL 6001 grün	490x300x620	...12539	209,50
RAL 5010 enzianblau	490x300x620	...12553	209,50

(370)

Korpus-Farben ähnlich RAL	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 7021 anthrazit	490x300x620	...12551	209,50
silber	490x300x620	...65826	209,50

(370)

Zubehör

Befestigung und Halter für Abfallsammler, 120 l

- Inklusive Montagematerial
- Verzinkt

ab 64,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Standrohrbefestigung	...12542	100,50
Bodenhalter	...12543	64,50

(370)

Standrohr für WR 1

- Mit 2 Befestigungsschellen
- Stahl, verzinkt

114,50 €

Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1450	...12538	114,50

(370)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Abfallsammler

Diese Abfallsammler sind mit einem Haltering und Gummispanner zum Befestigen der Abfallsäcke ausgerüstet.

- Lieferbar mit oder ohne Deckel
- Stahlrohrgestell
- Zerlegte Ausführung (einfache Montage)
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** verzinkt

Zubehör
Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/138.



① – ② Abfallsammler, 1-fach, stationär und mobil

- **Füllvolumen:** 1x 120 l
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- **Kunststoffdeckel:** mit Klemmeinsatz

ab 34,50 €

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Deckel schwarz	350x450x860	1,9	...65828	34,50
②	Deckel schwarz, fahrbar	350x450x860	2,5	...65829	101,50

(416)


① ② fahrbar

③ Abfallsammler, 3-fach

- **Füllvolumen:** 3x 120 l
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- **Kunststoffdeckel:** gelb, blau, schwarz, mit Klemmeinsatz

63,30 €

Abb.	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
③	890x450x860	3,0	...65830 z	63,30

(416)


③

④ – ⑤ Abfallsammler, stationär

- **Füllvolumen:** 1x 120 l
- Rutschfest durch Gummistopper

ab 79,00 €

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
④	Deckel schwarz	500x500x900	3,0	...07567	79,00
⑤	Deckel gelb	500x500x900	3,0	...07568	85,00

(416)


④ ⑤

⑥ – ⑦ Abfallsammler, 2-fach

- **2x 120-l-Müllsack**
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- Platzsparend und schnell aufzubauen
- Verzinktes Stahlrohrgestell
- **Kunststoffdeckel:** mit Klemmeinsatz

ab 47,40 €

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
⑥	Deckel schwarz/gelb	620x450x860	2,5	...65831	47,40
⑦	Deckel schwarz, fahrbar	620x450x860	3,5	...61659	159,50

(416)


⑥ ⑦

Abfallsammler

Diese Abfallsammler sind geeignet für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke.

- Mit Kunststoff- oder verzinktem Metalldeckel
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** verzinkt/blau beschichtet

Zubehör



Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/138.

Abfallsammler, mit 4 Standfüßen

MADE IN GERMANY



- Zusammengelegt und kartonverpackt

Höhe: 980 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 5 kg

ab 85,10 €

Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr. 99000...	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr. 99000...	€
verzinkt	...12656	85,10	...12638	107,00
blau beschichtet	...12647	94,10	...12637	114,50

(370)

Abfallsammler zur stationären Montage

MADE IN GERMANY



- Kartonverpackt

Höhe: 1200 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 5 kg

ab 94,10 €

Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr. 99000...	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr. 99000...	€
verzinkt	...12655	94,10	...12641	114,50
blau beschichtet	...12648	96,20	...12652	116,00

(370)

Abfallsammler, fahrbar

MADE IN GERMANY



- 2 Laufrollen
- 2 Standfüße
- Kartonverpackt

Höhe: 980 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 5 kg

ab 118,00 €

Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr. 99000...	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr. 99000...	€
verzinkt	...12659	118,00	...12639	139,50
blau beschichtet	...12649	127,00	...12653	147,00

(370)

Abfallsammler, fahrbar

MADE IN GERMANY



- 4 Laufrollen
- Kartonverpackt

Höhe: 1000 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 6 kg

ab 115,00 €

Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr. 99000...	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr. 99000...	€
verzinkt	...12660	115,00	...12640	135,00
blau beschichtet	...12650	125,50	...12646	146,00

(370)

Abfallsammler, feuerverzinkt

MADE IN GERMANY



stationär



fahrbar

- Stapelbar

Höhe: 970 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 7 kg

ab 163,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
mit Kunststoffdeckel, stationär,mit KS-Deckel	...12657	163,00
mit Metalldeckel, stationär,mit ME-Deckel	...12642	174,50
mit Kunststoffdeckel, fahrbar,mit KS-Deckel	...12658	191,00
mit Metalldeckel, fahrbar,mit ME-Deckel	...12643	205,00

(370)

Zubehör

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/138.



Doppelständer, mit 4 Standfüßen

MADE IN GERMANY

- Kartonverpackt

Höhe: 980 mm
Einfüllöffnung Ø: 2x350 mm
Gewicht: 9 kg

Lieferung: Erfolgt zerlegt.



ab 158,50 €

mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr. 99000...	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr. 99000...	€
...12651	158,50	...12645	199,00

(370)

Doppelständer, fahrbar

MADE IN GERMANY

- Für Papier- und Kunststoffsack
- Mit Kunststoffdeckel
- 4 Laufrollen
- Kartonverpackt

Höhe: 1020 mm
Einfüllöffnung Ø: 2x 350 mm
Gewicht: 10 kg
Füllvolumen: 2x 120 l

Lieferung: erfolgt zerlegt.



ab 197,00 €

Farben	Bestell-Nr. 99000...	€
verzinkt	...12667	197,00
blau beschichtet	...12664	199,00

(370)

Abfallsammler, 3-fach, mit Ständer

MADE IN GERMANY

Zur optischen Trennung von Wertstoffen hat dieser 3-fach-Abfallsammler unterschiedliche Deckelfarben.

- Kartonverpackt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** grau
- **Höhe:** 980 mm
- **Einfüllöffnung Ø:** 3x 350 mm
- **Gewicht:** 15 kg
- **Füllvolumen:** 3x 120 l

Lieferung: erfolgt zerlegt.



Zur Wandmontage

Ausführung	Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
mit je 2 Lenk- und Bockrollen	960	...12668	270,00
stationär	950	...12666	241,50
zur Wandmontage	–	...12669	182,50

(370)



Stationär

Fahrbar

ab 182,50 €

Abfallsammler, 1- und 2-fach

MADE IN GERMANY

Diese Abfallsammler sind zur Wandbefestigung geeignet.

- Kartonverpackt
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Füllvolumen:** 1-fach: 1x 120 l, 2-fach: 2x 120 l



ab 66,30 €



Wandgestell	Deckel	1-fach Bestell-Nr. 99000...	€	2-fach Bestell-Nr. 99000...	€
blau, beschichtet	Kunststoff, schwarz	...12671	67,80	...12674	126,00
blau, beschichtet	Metall, silber	...12665	88,20	...12663	166,50
verzinkt	Kunststoff, silber	...12673	66,30	...12672	116,00
verzinkt	Metall, silber	...12661	86,50	...12662	156,00

(370)

Kunststoff-Abfallsack

Diese Abfallsäcke sind passend für 120- und 240-l-Mülltonnen.

- Lose im Karton
- Flach liegend im Karton
- **Material:** Polyethylen

ab 0,35 €





Anwendungsbeispiel

Füllvolumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
120	700x1100	45	blau	250	...07572	0,35
120	700x1100	79	blau	250	...07588	0,98
240	650/550x1350	85	grau	50	...07577	1,88
240	650/550x1350	90	blau	50	...07584	2,42
240	650/550x1350	85	transparent	50	...68812 *N*	3,35

(731)

Kunststoff-Abfallsack

Diese Abfallsäcke sind passend für 70-, 120- und 180-l-Mülltonnen.

- Rollenware
- Perforiert zum Abreißen
- **Material:** Polyethylen

ab 8,35 €





Ausführung mit Zugband



Füllvolumen l	Maße LxB mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Rolle Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
70	1000x575	38	blau	10/25	...07580	8,35
70	1000x575	38	gelb	10/25	...07585	10,90
70	1000x575	35	grau	10/25	...68813 *N*	9,65
70	1000x575	35	transparent	10/25	...68814 *N*	12,10
120	1100x700	45	blau	10/25	...07574	12,10
120	1100x700	79	blau	10/15	...07578	15,10
120	1100x700	42	gelb	10/25	...07579	16,50
120*	1050x700	39	blau	10/25	...07576	13,50
120	1000x800	39	blau	10/25	...68815 *N*	12,60
120	1100x700	39	grau	10/25	...68816 *N*	14,40
120	1100x700	39	transparent	10/25	...68817 *N*	18,50
120	1100x700	68	blau	10/15	...68818 *N*	14,90
120	1100x700	68	gelb	10/15	...68819 *N*	18,60
120	1100x700	68	grau	10/15	...68820 *N*	14,80
120	1100x700	68	transparent	10/15	...68821 *N*	17,70
180	1250x500/450	85	blau	5/10	...07583	17,80
180	1250x500/450	85	grau	5/10	...59129	18,80

* Mit Zugband.

(731)

Müllsack Premium Plus, 120 Liter

NEU

MADE IN GERMANY

Diese Müllsäcke sind zu 100 % klimaneutral.

- **Aus Recycling-Material**
- Reiß- und durchstoßfest



Typ: der Meistverkaufte



Typ: der Einsteiger



Typ: der Superstarke



Typ: der Allrounder

ab 4,05 €

Inhalt l	Typ	Stärke µm	Farbe	Maße BxH mm	Stück/Rolle	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
120	der Meistverkaufte	45	blau	700x1100	25/Rolle	...68822	4,80
120	der Einsteiger	31	blau	700x1100	25/Rolle	...68823	4,05
120	der Superstarke	100	blau	700x1100	25/Rolle	...68824	12,70
120	der Allrounder	70	blau	700x1100	25/Rolle	...68825	8,70

(731)

Papiersack, mit Aufdruck

Bei den Papiersäcken ist auf einer Seite der Verwendungszweck aufgedruckt: Abfälle oder Altpapier.

- **Papier:** 70 g/m²
- 2-lagig, nassfest
- Umweltgerechte Entsorgung
- Komplett verrottendes Material
- Mit Kreuzboden

3,03 €



Aufdruck	Füllvolumen l	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Abfälle	120	700x950	25	...65825	3,03
Altpapier	120	700x950	25	...59225	3,03

(731)

Kunststoffsack, PE

Diese Kunststoffsäcke sind transparent und aus Polyethylen.

ab 38,80 €



ohne Aufdruck

Mit Aufdruck

Farbe	Füll-volumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€
transparent ohne Druck	1000	900/600x1800	60	10	...07581	38,80
transparent ohne Aufdruck	2500	1250/850x2600	40	10	...68826 *N*	66,90
transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung“	2500	1250/850x2600	80	10	...07582	85,00

(731)

Mülleimerbeutel

Diese Mülleimerbeutel sind aus HDPE gefertigt und deshalb reißfest und stabil.

Einsatzbeispiel



ab 1,55 €



Inhalt l	Maße BxH mm	Farbe	Stärke ca. µm	VE Rolle Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
16	450x520	transparent	5,5	40/50	...07594	1,55
24	490x600	transparent	5,5	40/50	...07592	1,99
30	500x600	Standard grau	5,5	40/50	...07593	1,83
30	500x600	Super grau	6,5	40/50	...07591	2,24
60	630x740	Standard transparent	6,0	40/50	...07589	3,15
60	630x740	Super transparent	7,0	40/50	...07590	3,53

(731)

Wertstoffsammler WSK

Dieser Werstoffsammler ist für die Wandmontage gedacht.

MADE IN GERMANY

- Kartonverpackt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 7032 kieselgrau
- **Deckel:** gelb
- **Gewicht:** 4 kg

72,30 €



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
400x510	...12675	72,30

(370)

Großvolumen-Wertstoffsammler, stationär

MADE IN GERMANY

Diese Wertstoffsammler eignen sich zum Sammeln von Verpackungsabfällen.

- Verschweißtes Gestell
- Leichter Einwurf
- Inklusive 4 Klemmen zur sicheren Befestigung der Säcke

ab 178,00 €



Typ Mega feuerverzinkt

Zubehör

Kunststoffsack, PE

ab 38,80 €

Füll-volumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€
1000	900/600x1800	60	transparent ohne Druck	10	...07581	38,80
2500	1250/850x2600	80	transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung“	10	...07582	85,00

(731)

Rollensatz

Für Großvolumen-Wertstoffsammler Mega.



- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...16666	54,00

(437)

54,00 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Einwurföffnung mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 99000...	€
pulverbeschichtet in DB 703	730x695x950/1230	660x 660	1000	...20834 z	241,00
feuerverzinkt	730x695x950/1230	660x 660	1000	...41468	178,00
feuerverzinkt	1200x760x1210/1500	730x1130	2500	...41469	231,50

(342)

Abfallsammlerkorb

Dieser Abfallsammlerkorb ist passend für 70- und 120-l-Säcke.

- Klemmring aus Kunststoff
- Platzsparend stapelbar
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** dunkelgrau
- **Deckel:** grau
- **Einfüllöffnung Ø:** 340 mm
- **Gewicht:** 2,8 kg



62,00 €

Zubehör

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/138.



Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
870x385/525	...20835 z	62,00

(437)

Abfallbehälter, frei stehend

Dieser Abfallbehälter ist passend für 120-l-Säcke.

- Einflügelig, abschließbar
- Mit pulverbeschichtetem Klemmring
- Inklusive Metall-3-kant-Schlüssel
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Schließung:** 3-kant-Verriegelung



187,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
470x535x990	...07763	187,00

(342)

Mülleimer, Kunststoff

Diese Mülleimer sind unempfindlich gegen Laugen, Säuren und Witterungseinflüsse. Sie sind für die System-Müllabfuhr geeignet.

- DIN 6628/29 für staubfreie Entleerung
- Mit Verschlussbügel
- Gut entleerbar durch konische Behälterform
- **Material:** HDPE

35 l: Ø 455 mm, Höhe 510 mm
50 l: Ø 455 mm, Höhe 710 mm

Ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen:
50 l: Ø 455 mm, Höhe 710 mm

ab 51,30 €



Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
35	mit Bügel	...07769	51,30
50	mit Bügel	...07773	57,90
50	ohne Bügel	...07772	56,10

(444)

Mülleimer, Stahlblech

Diese Mülleimer sind aus Stahlblech und daher sehr robust.
Sie sind für die System-Müllabfuhr geeignet.

- DIN 6628/6629 für staubfreie Entleerung
- Mit Verschlussbügel und Tragebügel als Verschluss
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** feuerverzinkt

35 l: Ø 387 mm, Höhe 490 mm

Ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen:
50 l: Ø 387 mm, Höhe 700 mm
65 l: Ø 387 mm, Höhe 915 mm
110 l: Ø 476 mm, Höhe 905 mm

ab 151,00 €



Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
35	mit Bügel	...07765	151,00
50	ohne Bügel	...07766	170,00
65	ohne Bügel	...07764	201,00
110	ohne Bügel	...07771	343,00

(437)

Müllgroßbehälter, aus Kunststoff, 80–240 l

Diese Müllgroßbehälter sind äußerst hitze-, frost- und chemikalienbeständig. Sie verfügen über ein großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht.

- **Herstellung:** gemäß DIN EN 840-1
- **Material:** HDPE
- **Alterungsbeständig:** durch spezielle UV-Stabilisierung
- Hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Leichte Handhabung und Beweglichkeit
- Inklusive Befestigungsschelle

Müllgroßbehälter, 80 l

ab 82,80 €

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
80	482x933x552	grau	...58985	83,60
80	482x933x552	grün	...60905	82,80
80	482x933x552	braun	...60906	82,80
80	482x933x552	blau	...60907	82,80
80	482x933x552	rot	...60908	82,80
80	482x933x552	gelb	...60909	82,80

(444)



80 Liter

Müllgroßbehälter, 120 l

ab 78,80 €

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
120	482x993x552	grau	...59093	78,80
120	482x993x552	grün	...59094	79,80
120	482x993x552	braun	...59095	79,80
120	482x993x552	blau	...59096	79,80
120	482x993x552	rot	...59097	79,80
120	482x993x552	gelb	...59098	79,80

(444)



120 Liter

Müllgroßbehälter, 240 l

108,00 €

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
240	580x1067x730	grau	...59099	108,00
240	580x1067x730	grün	...59100	108,00
240	580x1067x730	braun	...59101	108,00
240	580x1067x730	blau	...59102	108,00
240	580x1067x730	rot	...59103	108,00
240	580x1067x730	gelb	...59104	108,00

(444)



240 Liter

Zubehör

Haltering für Müllsäcke

Diese Halteringe dienen zur Befestigung der Müllsäcke am Mülltonnengriff.

ab 36,00 €

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- Passend nur für Müllgroßbehälter 80/120/240 l aus Kunststoff

Ausführung l	Bestell-Nr. 99000...	€
80	...59105	36,00
120	...07783	38,00
240	...07774	43,00

(444)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Großmülltonne, verzinkt

Diese Großmülltonnen sind für Abfallsammelstellen mit Brandgefahr geeignet. Sie sind sehr stabil und für den dauerhaften Einsatz konzipiert. Dennoch sind sie leicht zu handhaben.

- **Füllvolumen:** 240 l
- **Entleerung:** Hub-Kipp-Vorrichtung
- **Material:** Stahlblech, Oberfläche feuerverzinkt
- **Gewicht:** 34 kg
- **Optional:** dichtgeschweißt inklusive Schüttkante (auf Anfrage)



518,00 €

Zubehör

Sorbents in verschiedenen Varianten finden Sie ab Seite 6/44



Maße BxHxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
590x1080x730	...07791	518,00 (445)

Spezialbehälter für ölhaltige Stoffe

Diese Spezialbehälter dienen der Erfassung nachweispflichtiger ölhaltiger Abfallstoffe. Sie verfügen über einen Aufnahmekragen für die Entleerschüttung nach DIN EN 840.

- **Ausführung:** öldicht geschweißt, erfüllt alle Vorschriften zur Brandverhütung
- **Füllvolumen:** 240 l
- **Material:** Stahlblech, Oberfläche feuerverzinkt
- **Gewicht:** 40 kg



641,00 €

Zubehör

Besen in verschiedenen Varianten finden Sie ab Seite 6/2.



Maße BxHxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
587x1195x723	...65833	641,00 (445)

Müllcontainer, Kunststoff, Flachdeckel

Diese Müllcontainer mit Flachdeckel sind robust und formstabil.
Durch eine spezielle UV-Stabilisierung sind sie alterungsbeständig.

- **Herstellung:** nach DIN EN 840
- **Material:** HDPE
- Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien
- Wasserablaufstutzen serienmäßig
- Arretierbar und mobil
- Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen
- Radstopp
- **Auf Anfrage lieferbar:** zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung

Volumen l	Maße BxTxH mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
660	1370x780 x1250	grün	45	...07795	530,00
660	1370x780 x1250	anthrazit	45	...60910	366,00
660	1370x780 x1250	blau	45	...60911	366,00
660	1370x780 x1250	gelb	45	...60912	366,00
1100	1370x1115x1270	grün	65	...11628	488,00
1100	1370x1115x1270	anthrazit	65	...60913	488,00
1100	1370x1115x1270	blau	65	...60914	488,00
1100	1370x1115x1270	gelb	65	...60915	488,00

(445)



ab 366,00 €

Müllcontainer, Kunststoff, Runddeckel

Diese Müllcontainer mit Runddeckel und Kindersicherung sind robust und formstabil. Durch eine spezielle UV-Stabilisierung sind sie alterungsbeständig. Die Entleerung erfolgt über Zapfen.

- **Herstellung:** nach DIN EN 840
- **Material:** HDPE
- Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien
- Wasserablaufstutzen serienmäßig
- Arretierbar und mobil
- Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen
- Radstopp
- **Auf Anfrage lieferbar:** zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung, Kammaufnahme

Volumen l	Maße BxTxH mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1100	1370x1115x1470	grün	70	...07793	900,00
1100	1370x1115x1470	anthrazit	70	...60916	656,00
1100	1370x1115x1470	blau	70	...60917	656,00
1100	1370x1115x1470	gelb	70	...60918	656,00

(445)



ab 656,00 €

Müllcontainer, verzinkt

Diese Müllcontainer mit Runddeckel und Kindersicherung verfügen über 4 Sicherheitslenkrollen. Die verschließbare Zentralbremse wird per Fußhebel betätigt.

- **Material:** Stahlblech, Oberfläche feuerverzinkt
- **Nutzlast:** 440 kg
- **Schließung:** 3-kant-Schlüssel
- **Gegen Aufpreis lieferbar:** Lenksperre für die 4 Sicherheitslenkrollen

Volumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1100	1360x1020x1420	122	...07794	1000,00

(445)



1000,00 €

Zubehör

3-kant-Schlüssel

Dieser 3-kant-Schlüssel ist passend für den Container, verzinkt.

Bestell-Nr. 99000...	€
...07796	8,70

(444)

8,70 €

Kunststofftonne

Diese Tonnen aus Kunststoff sind universell einsetzbar und sehr stabil. Sie sind witterungsbeständig und mit sowie ohne Deckel lieferbar.

- **Material:** HDPE
- Langlebig
- Leicht zu reinigen
- Stapelbar

Info

Sonderpreise bei Mehrabnahme. Fragen Sie an!



Kunststofftonne, natur





ab 35,80 €

Volumen l	Maße HxØ mm	Tonne Bestell-Nr. 99000...	€	Deckel Bestell-Nr. 99000...	€
35	410x350	...60572	35,80	...60582	7,10
50	470x405	...60573	45,20	...60583	8,60
75	570x435	...60574	56,20	...60584	9,70
75, inkl. Deckel, Dichtung und Metallring	570x435	...60575	69,10	–	–
100	670x470	...60576	63,10	...60585	10,30
100, inkl. Deckel, Dichtung und Metallring	670x470	...60577	87,50	–	–
150	705x565	...60578	111,00	...60586	10,75

(108)

Kunststofftonne, grün



ab 33,50 €



Volumen l	Maße HxØ mm	Tonne Bestell-Nr. 99000...	€	Deckel Bestell-Nr. 99000...	€
35	410x390	...60598	33,50	...60605	6,85
50	470x460	...60599	40,80	...60606	8,40
75	570x480	...60600	50,60	...60607	9,45
100	670x520	...60601	58,50	...60608	10,10
150	710x620	...60602	108,50	...60609	10,55

(108)

Kunststofftonne, schwarz



ab 31,60 €



Volumen l	Maße HxØ mm	Tonne Bestell-Nr. 99000...	€	Deckel Bestell-Nr. 99000...	€
35	410x390	...60612	31,60	...60618	6,30
50	470x460	...60613	38,40	...60619	7,70
75	570x480	...60614	41,10	...60620	8,70
100	670x520	...60615	55,40	...60621	9,30
150	710x620	...60616	95,60	...60622	9,70

(108)

Zubehör

Rolly für 75- und 100-Liter-Tonne

Dieses Fahrgestell passt zu den 75- und 100-l-Tonnen.

- **Material:** Polypropylen
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse

Bestell-Nr. 99000...	€
...60581	106,00

(108)

106,00 €



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

7. AUSSENANLAGEN
SORTIMENT IM ÜBERBLICK





Bestseller

E-Bike-Ladestation S. 7/32

A

Absperrketten 7/13



Absperrpfosten 7/14



Absperrgitter 7/19



Abfallsammler 7/38



Abfallbehälter 7/39



E

Edelstahl-Sperrpfosten 7/16



F

Fahnenmasten ab 7/2



Folien-Apsperrband 7/18



F

Fahrbahnschwellen 7/20



Fahrradständer 7/27



H

Heizgeräte 7/45



K

Kettenpfosten 7/13



L

Luftentfeuchter 7/46



M

Mehrzweckboxen 7/12



P

Plakat-Schaukästen 7/9


Parkplatzbügel 7/17


Parkplatzbegrenzung 7/19


Parkbank-Tischkombination 7/24


Parkbänke 7/25


R

Raummodule 7/10


Reflexkegel 7/19


Ruhebänke 7/23


Raucherunterstände 7/34


R

Raumklimageräte 7/47


Radial-Ventilator 7/49


S

Schaukästen 7/5


Ständeranlage 7/8


Sperrpfosten-Set 7/13


Sperrbügel 7/17


Standparker 7/27


Sicherheitsascher 7/37


Streugutbehälter 7/42


S

Streugutwagen 7/43


T

Toilettenboxen 7/12


Transportgestell für Absperrgitter 7/19


V

Verkehrsleitkegel 7/18


W

Wegesperren 7/21


Wandascher 7/36




Modell Signal

Fahnenmast Signal

Der Fahnenmast hat eine außen liegende Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft.

- **Mit Sicherheitsschloss**
- **Hisstechnik:** leichte Hissbarkeit durch Umlenkrolle im Mastkopf, und robustes unteres Umlenkrollensystem, vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hiss-Seil
- **Mastbeschläge:** Edelstahl und hochwertiger Kunststoff
- **Mastlänge 5 bis 9 m:** serienmäßig mit Bodenhalterung
- **Mastlänge 10 m:** serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung

Technische Daten:
- **Bauart:** zylindrisch
- **Material:** Aluminium, EN AW 6005 A
- **Oberfläche:** Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1
- **Mast-Ø:** 75 mm bei Höhe 5–8 m, 100 mm bei Höhe 8–10 m
- **Mastkopf:** oval, anthrazit

Info

Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage.

ab 326,00 €









Mastlänge über Flur m	Mast-Ø mm	Befestigungsart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	 €
5	75	Kunststoff-Bodenhülse	13,9	...18739	326,00
6	75	Kunststoff-Bodenhülse	13,9	...18740	354,00
7	75	Kunststoff-Bodenhülse	15,7	...18741	428,50
8	75	Kunststoff-Bodenhülse	21,9	...18742	490,00
8	100	Kunststoff-Bodenhülse	24,7	...18743	613,00
9	100	Kunststoff-Bodenhülse	27,2	...18744	657,50
10	100	Kippgelenk	65,0	...18707	946,50

(224)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Fahnenmast Pirat/Pirat A

Der Fahnenmast hat eine innen liegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft.

- **Abschließbar**
- **Hisstechnik:** leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Kopf. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für ein leichtes Einholen
- **Mastbeschläge:** hochwertiger Kunststoff
- **Mastlänge 5 bis 9 m:** serienmäßig mit Bodenhaltung
- **Mastlänge 10 m:** serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung

Technische Daten:
- **Bauart:** zylindrisch
- **Material:** Aluminium, EN AW 6005 A
- **Oberfläche:** Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1
- **Mast-Ø (unten/oben):** 75 mm bei Höhe 7–8 m, 100 mm bei Höhe 7–10 m
- **Mastkopf:** oval, anthrazit

- **Modell Pirat A zusätzlich:** hissbarer Teleskop-Drehausleger, für Saumkonfektionierung, Ø 40 mm, Länge 1500 mm, einstellbar von mind. 1000 mm in 100-mm-Schritten, vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast, Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne

Info

Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage.

ab 447,50 €



Modell Pirat



Modell Pirat A



Modell Pirat: Mastkopf



Modell Pirat A: Mastkopf mit Drehausleger



Kippgelenk innen liegend



Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren



Innen liegende Hissvorrichtung, Schloss geöffnet



Mastlänge über Flur m	Ausführung Modell	Mast-Ø mm	Befestigungsart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
7	Pirat	75	Kunststoff-Bodenhülse	16,6	...18715	447,50
8	Pirat	75	Kunststoff-Bodenhülse	22,8	...18716	505,00
7	Pirat	100	Kunststoff-Bodenhülse	23,9	...18737	608,00
8	Pirat	100	Kunststoff-Bodenhülse	26,4	...18738	631,50
9	Pirat	100	Kunststoff-Bodenhülse	29,0	...18717	673,00
10	Pirat	100	Kippgelenk	66,8	...18708	965,50
7	Pirat A	75	Kunststoff-Bodenhülse	18,6	...18702	541,50
8	Pirat A	75	Kunststoff-Bodenhülse	24,9	...18711	599,00
7	Pirat A	100	Kunststoff-Bodenhülse	25,8	...18712	707,00
8	Pirat A	100	Kunststoff-Bodenhülse	28,3	...18713	735,50
9	Pirat A	100	Kunststoff-Bodenhülse	30,9	...18714	777,50
10	Pirat A	100	Kippgelenk	68,7	...18706	1070,00

(224)



Modell Prestige

Fahnenmast Prestige/Prestige A

Der Fahnenmast hat eine innen liegende komfortable Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. Der Mast ist für den täglichen Flaggenwechsel konzipiert.

- **Abschließbar**
- **Hisstechnik:** vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, mit serienmäßiger Rücklaufsperre
- **Mastbeschläge:** Edelstahl
- **Mastlänge 5 bis 9 m:** serienmäßig mit Bodenhalterung
- **Mastlänge 10 m:** serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung

ab 501,50 €

Technische Daten:
- **Bauart:** zylindrisch
- **Material:** Aluminium, EN AW 6005 A
- **Oberfläche:** Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1
- **Mast-Ø (unten/oben):** 75 mm bei Höhe 6–8 m, 100 mm bei Höhe 8–10 m
- **Mastkopf:** rund, anthrazit

- **Modell Prestige A zusätzlich:** hissbarer Teleskop-Drehausleger, für Saum-konfektionierung, Ø 40 mm, Länge 1500 mm, einstellbar von mind. 1000 mm in 100-mm-Schritten, vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast, Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne

Info

Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage.



Modell Prestige A



Modell Prestige: Mastkopf, anthrazit



Modell Prestige A: Drehausleger mit Hohlsaumkonfektionierung



Kippgelenk innen liegend



Abschließbare Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung



Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren

Mastlänge über Flur m	Ausführung Modell	Mast-Ø mm	Befestigungsart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6	Prestige	75	Kunststoff-Bodenhülse	18,0	...18718	501,50
7	Prestige	75	Kunststoff-Bodenhülse	20,3	...18719	591,50
8	Prestige	75	Kunststoff-Bodenhülse	25,7	...18720	664,00
8	Prestige	100	Kunststoff-Bodenhülse	27,0	...18723	751,50
9	Prestige	100	Kunststoff-Bodenhülse	38,3	...18721	819,00
10	Prestige	100	Kippgelenk	76,5	...18722	1064,00
6	Prestige A	75	Kunststoff-Bodenhülse	20,2	...18724	647,50
7	Prestige A	75	Kunststoff-Bodenhülse	22,6	...18725	737,50
8	Prestige A	75	Kunststoff-Bodenhülse	28,0	...18726	803,50
8	Prestige A	100	Kunststoff-Bodenhülse	29,6	...18727	913,00
9	Prestige A	100	Kunststoff-Bodenhülse	41,0	...18728	981,00
10	Prestige A	100	Kippgelenk	79,1	...18729	1226,00

(224)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Economy-Schaukasten

5 Jahre GARANTIE

wsm QUALITÄT IN METALL

Dieses günstige Einsteigermodell mit klarer Formgebung und klassischem Design für den Außenbereich eignet sich zur Wand- oder Ständermontage.

- **Schaukasten:** wetterfest, mit besonderer Stabilität
- **Aluminiumkonstruktion:** eckig, verwindungsfrei, innen liegende Eckverbinder, silberfarben eloxiert
- **Komfortable Flügelöffnung:** nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern mit automatischer Feststellung des geöffneten Flügels
- **Gehäusetiefe:** 70 mm
- **Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas:** mit wetterfester Gummidichtung
- **Weiße Rückwand:** magnethaftend, inklusive 10 Haftmagneten
- **Inklusive Textblende:** aus weißem Acryl (individuell beschriftbar)
- **Sicherheitsschlösser:** mit je 2 Schlüsseln



Bequemes Öffnen für Aushangwechsel durch die eingebauten Gasdruckfedern.



ab 342,00 €

Formate DIN A4	Außenmaße BxH mm	Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
3x1 = 3	750x 500	655x 335	...41501	342,00
2x3 = 6	750x1000	655x 835	...41502	438,50
2x4 = 8	1000x1000	905x 835	...41503	497,50
3x3 = 9	750x1200	655x1035	...41504	491,00

(351)

Formate DIN A4	Außenmaße BxH mm	Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
3x4 = 12	1000x1200	905x1035	...41505	524,50
3x5 = 15	1200x1200	1105x1035	...41506	572,00
3x7 = 21	1600x1200	1505x1035	...41507	700,50
3x9 = 27	2000x1200	1905x1035	...41508	807,50

(351)

Zubehör

Textblende

NEU

Mit einer frei beschriftbaren Textleiste können Sie Ihren Schaukasten individualisieren und die Fernwirkung weiter steigern. Dank des hohen Kontrasts von schwarzer Schrift auf weißem Untergrund und der gut lesbaren Schrift Helvetica in halbfett fällt die Beschriftung besonders auf.

- **Material:** aus weißem Acrylglas 3 mm dick, mit schwarzen Folien-Buchstaben



23,60 €

Maße BxH	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
680x88	...68827	23,60
930x88	...68828	23,60
1130x88	...68829	23,60
1530x88	...68830	23,60
1930x88	...68831	23,60

(351)

Aluminiumständer, Paar (o. Abb)

Dieses Paar Aluminiumständer ist zum Einbetonieren, alu-siberfarbig eloxiert.

216,00 €

- **Rechteckrohr:** 70x70 mm
- **Höhe:** 2400 mm
- Ständer zum Aufdübeln auf Anfrage lieferbar

Bestell-Nr. 99000...	wsm €
...41512	216,00

(351)

LED-Beleuchtung für Schaukasten



- **Schutzart:** IP44
- **Schutzklasse:** II, für den Außenbereich geeignet

ab 91,00 €

Ausführung	geeignet für	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
Länge 505 mm, 13 W	Außenbreite 750 mm	...65834	91,00
Länge 905 mm, 26 W	Außenbreite 1000–2000 mm	...65835	146,50

(351)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schaukasten

Der Display-Schaukasten mit dem modernen Glas-Aluminium-Design ist für den Außen- und Innenbereich geeignet.

- **Zur Wand- oder Ständermontage**
- **Spaltfreie Glasfront:** mit 54 bis 74 mm breitem Passepartout in RAL 7016 anthrazitgrau
- **Rückwand:** Magnethafttafel in alu-silber Optik, kratzfest
- **Flügelöffnung:** nach oben, mit automatischer Arretierung
- **Vandalismussicherung:** 2 Sicherheitsschlösser von unten
- **ESG-Sicherheitsglas:** mit wetterfester Gummidichtung
- **Material:** Aluminium
- **Innentiefe:** 40 mm
- **Bautiefe:** 70 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | wsm QUALITÄT IN METALL

ab 577,50 €









Formate	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
3 x DIN A3	750x 600	...65836	577,50
8 x DIN A4	1100x1000	...65837	795,00
12 x DIN A4	1100x1200	...65838	883,50
15 x DIN A4	1300x1200	...65839	1039,00
16 x DIN A4	1000x1350	...65840	893,00
18 x DIN A4	1500x1200	...65841	1062,00

(351)

Formate	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
21 x DIN A4	1700x1200	...65842	1331,00
24 x DIN A4	1900x1200	...65843	1391,00
27 x DIN A4	2100x1200	...65844	1478,00
DIN A1 hoch	750x1000	...65845	691,50
DIN A1 quer	1000x 750	...65846	691,50

(351)

Zubehör

Aluminiumständer, Paar, für Ganzglas-Schaukasten

Dieses Paar Aluminiumständer ist zum Aufdübeln, alu-silberfarbig eloxiert.

- **Rechteckrohr:** 70x70 mm
- **Höhe:** 2150 mm

Bestell-Nr. 99000...	wsm €
...65847	298,50

(351)



298,50 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

***N*=NEU** | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schaukasten

Der wetterfeste und wartungsfreie Schaukasten ist für den Außenbereich.

- **Zur Wand- oder Ständermontage**
- **Aluminiumkonstruktion:** silberfarben eloxiert, auf Anfrage auch in pulverbeschichteter Ausführung oder mit runden Eckverbindern lieferbar
- **Bautiefe:** 60 mm (nutzbare Innentiefe ca. 35 mm), weitere Bautiefen auf Anfrage lieferbar
- **Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas:** mit witterungsbeständiger Gummidichtung
- **Be- und Entlüftung:** verhindern das Beschlagen der Scheibe
- **Bequemes Öffnen:** durch Gasdruckzylinder, der Flügel wird sicher in der Offen-Stellung gehalten
- **Magnethaftende Stahlblech-Rückwand:** kratzfest beschichtet, silberfarbig
- **Sicherheitsschlösser:** verdeckt, von unten zu schließen



10 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · wsm QUALITÄT IN METALL

ab 586,50 €




Der Flügel mit Gasdruckfedern wird in Offen-Stellung gehalten.


Die permanente Be- und Entlüftung verhindert ein Beschlagen der Scheibe.


Schloss (frostsicher durch Abtropfrille).

Ausführung	Formate in DIN A4	Außenmaße BxH mm	Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
Rahmen mit spitzer Ecke	3x2 = 6	790x 790	655x655	...13408	586,50
Rahmen mit spitzer Ecke	4x2 = 8	970x 820	835x685	...13409	633,50
Rahmen mit spitzer Ecke	6x3 = 18	1350x1060	1215x925	...13410	906,00
Rahmen mit spitzer Ecke	7x3 = 21	1600x1060	1465x925	...13411	1266,00
Rahmen mit spitzer Ecke	9x3 = 27	2000x1060	1865x925	...13412	1522,00
Rahmen mit runder Ecke	3x2 = 6	790x 790	655x655	...13413	679,00
Rahmen mit runder Ecke	4x2 = 8	970x 820	835x685	...13414	752,50
Rahmen mit runder Ecke	6x3 = 18	1350x1060	1215x925	...13415	1076,00
Rahmen mit runder Ecke	7x3 = 21	1600x1060	1465x925	...13416	1474,00
Rahmen mit runder Ecke	9x3 = 27	2000x1060	1865x925	...13417	1786,00

(351)

Zubehör

LED-Beleuchtung für Schaukasten

- **Schutzart:** IP44
- **Schutzklasse:** II, für den Außenbereich geeignet



ab 91,00 €

Länge mm	Leistung W	geeignet für	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
505	13	Breite 790 mm	...65834	91,00
905	26	Breite 970 mm	...65835	146,50
1305	39	Breite 1350 + 1600 mm	...65850	215,00
1705	52	Breite 2000 mm	...65851	272,00

(351)

Aluminiumständer

Der Aluminiumständer ist zum Einbetonieren.

- **Material:** Rechteckrohr 80x40 mm
- **Höhe:** 2400 mm
- **Farbe:** silberfarbig eloxiert
- **Achtung:** ab Schaukasten-Breite 2000 mm sind Rundrohr-Ständer erforderlich, auf Anfrage lieferbar
- **Weiterhin auf Anfrage lieferbar:** Pulverbeschichtung in RAL-Farben, Sonderformen oder Ständer mit Fußplatten zum Aufdübeln


Rechteckrohrständer


Rundrohrständer (auf Anfrage lieferbar)

213,00 €

Bestell-Nr. 99000...	wsm €/Paar
...13421	213,00

(351)

Magnet, rund (ohne Abb.)

Die Magnete im Satz à 10 Stück haben eine weiße Kunststoffkappe.

ab 0,94 €

Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €/St.
25	...13428	0,94
30	...13429	1,48

(351)

Textleiste

Die Textleiste ist zur individuellen Beschriftung des Schaukastens.

- **Schriftleiste:** aus Acrylglas 3 mm dick, weiß
- **Ausführung blanko:** zur Selbstbeschriftung
- **Ausführung mit Text:** mit schwarzen Folien-Buchstaben, Schrifttype Helvetica halbfett

Hinweis: Mit einer **unbeschrifteten Schriftleiste** kann der Schaukasten individualisiert und die Fernwirkung weiter gesteigert werden. Die Schriftleiste wird unbeschriftet geliefert, man kann die Schriftfarbe und die Schriftart also selbst wählen, wodurch der Schaukasten noch individueller wird.

Mit einer **beschrifteten Schriftleiste** mit schwarzen Folienbuchstaben in Helvetika halbfett erhält man eine gute Fernwirkung. Logos und weitere Farben gibt es auf Anfrage.



NEU

ab 27,30 €

Maße BxH	unbeschriftet Bestell-Nr. 99000...	wsm €	mit Text Bestell-Nr. 99000...	wsm €
688x88	...68832	27,30	...68837	50,80
868x88	...68833	27,30	...68838	50,80
1248x88	...68834	27,30	...68839	50,80
1498x88	...68835	27,30	...68840	50,80
1898x88	...68836	27,30	...68841	50,80

(351) (351)

Schaukasten-Tafel ORGASTAR

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | wsm QUALITÄT IN METALL

Der funktionelle Schaukasten ist im Innenbereich einsetzbar.

- **Bautiefe:** nur 40 mm
- **Stabile Aluminium-Rahmen-Konstruktion:** silberfarben eloxiert
- **Magnethaftende Stahlblech-Rückwand:** weiß, für sicheren Halt der Klemmfix-Taschen (Zubehör)
- **Versand:** in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage
- **Zubehör für die Wand- und Standmontage:** auf Anfrage lieferbar

Zwei Ausführungsvarianten:
A) Standard-Tafel.
B) Schiebetür-Tafel, mit Glasschiebetüren aus Sicherheitsglas, abschließbar.

ab 283,50 €



Schiebetür-Tafel

Standard-Tafel

Ausführung	Formate für Anzahl	Maße außen BxH mm	Maße Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
Standard-Tafel A	3x2 = 6	680x 800	640x 760	...65852	283,50
Standard-Tafel A	5x2 = 10	1100x 800	1060x 760	...65853	326,50
Standard-Tafel A	6x3 = 18	1350x1150	1310x1110	...65854	436,00
Schiebetür-Tafel B	3x2 = 6	680x 800	640x 760	...65855	476,50
Schiebetür-Tafel B	5x2 = 10	1100x 800	1060x 760	...65856	566,00
Schiebetür-Tafel B	6x3 = 18	1350x1150	1310x1110	...65857	740,50

(351)

Zubehör

Klemmfix-Tasche

Die Blätter werden in der Klemmfix-Tasche faltenfrei eingeklemmt und im Textfeld übersichtlich gekennzeichnet. Durch den Magnetstreifen erfolgt eine sichere Haftung.

ab 21,10 €

- Geordneter Aushang
- Für alle magnethaftenden Rückwände geeignet
- **Material:** Acrylglas



Ausführung	Formate	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
ohne Textfeld	DIN A4 hoch	...13449	21,10
mit Textfeld	DIN A4 hoch	...13452	22,30
ohne Textfeld	DIN A4 quer	...65858	21,10
mit Textfeld	DIN A4 quer	...65859	22,30

(351)

Ständeranlage ORGASTAR

Die Ständeranlage mit flachem Fuß zur Freiaufstellung ist wahlweise mit und ohne Laufrollen lieferbar.

ab 226,50 €





Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
①	mit flachem Fuß	40x40x1960	...61213	226,50
②	mit flachem Fuß und Rollen	40x40x2000	...61214	261,50

(351)

Schriftleiste, weiß, magnethaftend

NEU

Die ORGASTAR-Tafel kann mit einer magnethaftenden Schriftleiste ergänzt werden, um die Fernwirkung noch weiter zu steigern.

- **Schriftleiste:** weiß, magnethaftend
- **Ausführung blanko:** zur Selbstbeschriftung
- **Ausführung mit Text:** mit schwarzen Buchstaben, Schrift Helvetica in halbfett

ab 29,80 €

Maße BxH	unbeschriftet Bestell-Nr. 99000...	wsm €	mit Text Bestell-Nr. 99000...	wsm €
637x75	...68845	29,80	...68842	57,10
1057x75	...68846	29,80	...68843	57,10
1307x75	...68847	29,80	...68844	57,10

(351)

Flach-Schaukasten

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | wsm QUALITÄT IN METALL

Der leichte und flache Schaukasten ist zur Wandmontage im Innenbereich geeignet.

- **Bautiefe:** 22 mm
- **Innentiefe:** 10 mm
- **Aluminium-Rahmen-Konstruktion:** silberfarben eloxiert
- **Magnethaftende Stahlblech-Rückwand:** weiß, (inklusive 4 Magneten)
- **Seitlicher Drehflügel:** abschließbar
- **Acrylglas:** schlagfest

ab 89,90 €



Formate DIN A4	Maße außen BxH mm	Maße Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
1 x DIN A4	260x350	210x300	...13432	89,90
2 x DIN A4	480x350	430x300	...13433	94,40
4 x DIN A4	480x650	430x600	...13434	117,00

(351)

Plakat-Schaukasten

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MPA NRW geprüft Nr. 23C08956 – Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1

Robuster Plakat-Schaukasten für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage. Ideal auch für enge Flure und Treppenhäuser.

- **Bautiefe:** 30 mm
- **Innentiefe:** 10 mm
- **Aluminium-Rahmen-Konstruktion:** silberfarbig eloxiert, wahlweise im Hoch- oder Querformat verwendbar
- **Magnethaftende Stahlblech-Rückwand:** silberfarbig beschichtet, kratzfest (inklusive 4 Magneten)
- **Seitlicher Drehflügel:** (bei Querformat Öffnung nach oben), mit Sicherheitsschloss
- **ESG-Sicherheitsglas:** (bei Format DIN A0 Acrylglas)
- Praktisch abgestuft auf DIN-Plakat-Formate
- Wahlweise auch lieferbar mit runder Eckverbindung aus Zink-Druckguss
- RAL-Farben und Sonderformate auf Anfrage


spitze Ecke


runde Ecke

ab 263,00 €



Ausführung Eckverbindung	Formate	Maße außen BxH mm	Maße Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
spitze Ecke	DIN A2	500x 674	420x 594	...13435	263,00
spitze Ecke	DIN A1	674x 920	594x 840	...13436	339,00
spitze Ecke	DIN A0	920x1268	840x1188	...13437	549,50
runde Ecke	DIN A2	500x 674	420x 594	...13438	295,50
runde Ecke	DIN A1	674x 920	594x 840	...13439	380,00
runde Ecke	DIN A0	920x1268	840x1188	...13440	612,50

(351)

Schiebetür-Schaukasten

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MPA NRW geprüft Nr. 23C08956 – Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1

Der sichere Schiebetür-Schaukasten ist für beengte Räume im Innenbereich zur Wandmontage geeignet.

- **Bautiefe:** 60 mm
- **Innentiefe:** 33 mm
- **Aluminium-Rahmen-Konstruktion:** silberfarben eloxiert
- **Magnethaftende Stahlblech-Rückwand:** (inklusive 4 Magneten)
- **Glas-Schiebetüren:** rollengelagert, mit integrierten Griffmulden aus Zink-Druckguss, aushängesicher (**diebstahlsicher**), **ESG-Sicherheitsglas**, Druckzylinderschloss
- **Versand:** in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage


spitze Ecke


runde Ecke

ab 586,50 €



Laufschuh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Ausführung Eckverbindung	Formate DIN A4	Maße BxH mm	Maße Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
spitze Ecke	2x3 = 6	790x 790	740x725	...13441	586,50
spitze Ecke	2x4 = 8	970x 820	920x755	...13442	633,50
spitze Ecke	3x6 = 18	1350x1060	1300x995	...13443	906,00
spitze Ecke	3x7 = 21	1600x1060	1550x995	...13444	1106,00
runde Ecke	2x3 = 6	790x 790	740x725	...13445	662,00
runde Ecke	2x4 = 8	970x 820	920x755	...13446	717,00
runde Ecke	3x6 = 18	1350x1060	1300x995	...13447	1023,00
runde Ecke	3x7 = 21	1600x1060	1550x995	...13448	1243,00

(351)

Info

Weitere Größen, Bautiefen, Einlegeböden und RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Wohn- und Sanitärcontainer

Die kostengünstigen Raummodule sind als Dauerlösung oder als Ausweichquartier einsetzbar.

- **Schlüsselfertig,** nutzbar als Büro-, Wohn-, Schlaf- oder Sozialräume, in Werkshallen, auf Ausstellungsgeländen oder auf Baustellen
- Mit anschlussfertigen Sanitärmodulen wie gesetzlich vorgeschrieben
- **Wärmeschutzpaket** nach Energie-Einsparverordnung (EnEV), energiesparender Wärmeschutz unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 3 und § 25 der Energie-Einsparverordnung (EnEV 2014")
- Niedrige Betriebskosten
- Innenwände aus melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten
- **Dachaufbau:** Konstruktion wärmebrückenfrei und belüftet. Dacheindeckung als harte Bedachung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN EN 13501-5. Entwässerung durch integrierte, längs laufende Regenrinnen. Kranaufhängung durch 4 klappbare Ringösen. Decke aus Nut-Feder-Massivholz-Profilbrettern
- **Max. Dachlast (Schneelast):** Einzelmodule 220 kg/m², Kombinationen 110 kg/m²
- **Max. Verkehrslast auf dem Boden:** 500 kg/m²
- **Windlasten:** 0,59 k/N/m², Windlastzone 2
- **Erdbebenlasten:** Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
- Vollverzinkte Konstruktion
- Zubehör optional oder per Anfrage lieferbar
- **Standard-Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben
- **Ausstattungen: Toiletten- und Duschräume:** Zwischenwände, Duschkabinen, Tiefspülklosetts, Spülkasten, Handwaschbecken, Kippfenster, Toilettenkabine, Urinale, Schamwand
- **Elektroinstallation:** Schalter, Steckdosen, Heizungssteckdosen, Langfeldleuchten, Deckenlampen, Kupplungsverbindungen (die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein)

MADE IN GERMANY

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Farbvielfalt

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010
RAL 6010 | RAL 9002 | RAL 7035

ab 11074,00 €





Zubehör

ab 37,40 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	SÄBU €
Windfang, Trennwand mit Holzinnentür, BxH 811x1968 mm	...12184	882,50
Elektro-Wandheizer 2 kW	...12185	504,50
Elektro-Wandkonvektor 2 kW	...12177	660,50
Entlüfter	...29002	387,00
Belüfter	...29003	471,00
Steckdose, zusätzlich	...29004	83,80
Telefon-/Fax-Steckdose TAE	...12179	117,50
CEE-Anbaugerätestecker	...12178	186,00
Durchlauferhitzer 18 kW	...29005	955,50
Staplertaschen, zum Versetzen des Containers im Leerzustand	...29006	736,50
Zusatzfenster 940x1220 mm	...29007	1232,00
Zusatzfenster 2140x1220 mm	...29008	2505,00
Schalterfenster 940x1220 mm	...29009	2455,00
Schalterfenster 2140x1220 mm	...29010	3732,00
Fenstergitter 940x1220 mm	...29011	325,50
Fenstergitter 2140x1220 mm	...29012	554,50
Doppelflügeltür 1750x2000 mm	...29013	2222,00
Diebstahlsicherung für Außentür 875 mm	...29014	204,50
Diebstahlsicherung für Außentür 1750 mm	...29015	238,50
Diskusschloss	...29016	37,40

(343)

						
Ausführung Einzelmodul			3 m	4 m	6 m	6 m mit Toilettenraum
Maße außen			3010x2530x2950 mm	4045x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm
Maße innen			2760x2210x2500 mm	3795x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm
Maße Fenster			940x1220 mm	940x1220 mm	2140x1220 mm	2140x1220 und 590x450 mm
Anzahl Außentüren			1	1	1	1
Raummodule	**Bestell-Nr.**	99000...	...12180	...12181	...12182	...28985
	SÄBU	€	11074,00	12098,00	16578,00	20634,00
Außenwand-Lackierung	**Bestell-Nr.**	99000...	...12171	...12172	...12173	...12173
	SÄBU	€	298,00	353,50	502,50	502,50

(343)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

MADE IN GERMANY

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Farbvielfalt

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010
RAL 6010 | RAL 9002 | RAL 7035





ab 16084,00 €

					
Ausführung Einzelmodul		3 m	4 m	6 m	6 m
Maße außen		3010x2530x2950 mm	4045x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm
Maße innen		2760x2210x2500 mm	3795x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm
Anzahl Fenster 940x1220 mm		1	1	2	1
Anzahl Fenster 2140x1220 mm		2	2	–	3
Anzahl Außentüren		1	1	1	1
Raummodule	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...28987	...28988	...28989
SÄBU	€		16944,00	16522,00	22793,00
Außenwand-Lackierung	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...12172	...12173	...12173
SÄBU	€		353,50	502,50	502,50

(343)

					
Ausführung Kombinationsmodule		Standardausführung	mit Toilette	mit Damen- und Herren-Toilette	Großraumausführung
Maße außen		6010x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm
Maße innen		5760x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm
Anzahl Toilettenfenster 590x450 mm		–	1	3	–
Anzahl Fenster 940x1220 mm		–	–	1	–
Anzahl Fenster 2140x1220 mm		2	2	1	2
Anzahl Außentüren		1	1	1	1
Übergangszarge mit Innentür-Verbindungsteile		1	1	1	–
Raummodule	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...28991	...28992	...28993
SÄBU	€		37976,00	42162,00	34066,00
Außenwand-Lackierung	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...28994	...28994	...28994
SÄBU	€		744,50	744,50	744,50

(343)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Toilettenbox

MADE IN GERMANY

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Die robusten Toilettenboxen eignen sich als temporäre sowie als fest installierte, kostengünstige Dauerlösung und werden anlehnend an die Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung ASR 4.1 Nr. 3.3 gefertigt.

- **Wandaufbau von außen nach innen:** verzinkte Konstruktion aus stabilem Profilblech 0,75 mm, Sickentiefe 35 mm, Holzwerkstoffplatte 13 mm, melaminharzbeschichtet, weißgrau, leicht zu reinigen und abwaschbar, Decken- und Bodenabschluss mit PVC-Leisten, anthrazitgrau
- **Tür:** doppelwandig, 875 x 2000 mm, mit Sicherheitsschloss
- **Kippfenster:** über der Tür für einen natürlichen Lichteinfall und Belüftung
- **Bodenaufbau von innen nach außen:** PVC- Bodenbelag 1,5 mm, strapazierfähig, Multiplexplatte, 20 mm stark, Profile für die natürliche Belüftung des Unterbodens, Verkehrslast: 250 kg/m²
- **Boxen:** mit 3/4"-Wasseranschluss, Abwasserstutzen NW 100 aus robustem Porzellan
- **Hygiene:** die Oberflächen lassen sich einfach reinigen
- **Standard-Außenwandlackierung:** verzinkt, weitere Farben siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben
- **Aufstellfertig montiert**

Wahlweise ohne/mit 160-l-Frischwassertank lieferbar.

Auf Anfrage lieferbar: Zweipunkt-Kranaufhängung, Elektroinstallationspaket, Fäkalien- und Abwassertank, Frostwächter, Elektro-Wandheizung

Ausstattung:
1 Tiefspül-WC mit Spülkasten
1 Handwaschbecken mit Seifenablage
1 Papierabroller
1 Kleiderhaken
1 Handtuchhalter

Farbvielfalt

RAL 1003	RAL 3000	RAL 5010
RAL 6010	RAL 7035	RAL 9002

ab 2782,00 €



mit 160-l-Frischwassertank

	Ausführung	ohne Frischwassertank	mit 160-l-Frischwassertank
	Maße außen BxTxH	1400x1250x2425 mm	1400x1250x2425 mm
	Maße innen BxTxH	1300x1050x2300 mm	1300x1050x2300 mm
Toilettenboxen	Bestell-Nr. 99000...	...60919	...60921
	SÄBU €	2782,00	3896,00
Außenwand-Lackierung	Bestell-Nr. 99000...	...60920	...60920
	SÄBU €	373,50	373,50

(343)

Mehrzweckbox

MADE IN GERMANY

Die robuste Mehrzweckbox ist in zwei Varianten lieferbar. Wahlweise als Leermodul, z. B. im Maschinen- und Anlagebau, als Gehäuse oder Schutzraum für Schalt- und Bedienungsanlagen oder mit Fenstern, z. B. als Kassen-, Pförtner- oder Kontrollstation.

- **Wandaufbau von außen nach innen:** verzinkte Konstruktion aus stabilem Profilblech 0,75 mm, Sickentiefe 35 mm, Holzwerkstoffplatte 13 mmn, melaminharzbeschichtet, weißgrau, leicht zu reinigen und abwaschbar, Decken- und Bodenabschluss mit PVC-Leisten, anthrazitgrau
- **Tür:** doppelwandig, mit Sicherheitsschloss
- **Kippfenster:** über der Tür für einen natürlichen Lichteinfall und Belüftung
- Bodenaufbau von innen nach außen: PVC-Bodenbelag 1,5 mm, strapazierfähig, Multiplexplatte, 20 mm stark, Profile für die natürliche Belüftung des Unterbodens, Verkehrslast: 250 kg/m²
- **Hygiene:** leicht abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähiger Bodenbelag
- **Standard-Außenwandlackierung:** verzinkt, weitere Farben siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben
- **Aufstellfertig montiert**

Ausstattung Leermodul:
Trapezblech, innen mit melaminharzbeschichteter Platte verkleidet

Ausstattung gegen Mehrpreis:
Aluminium-Schiebefenster mit Klappladen, Türausschnitt mit Glasfüllung, Schreibtischablage mit Stahlrohrstuhl, Zweipunkt-Kranaufhängung, Elektroinstallationspaket, Frostwächter, Elektro-Wandheizung, Türschnitt mit Glasfüllung, Aluminium-Schiebefenster



Leermodul mit optionaler Farblackierung




Schiebefenster

ab 2278,00 €

	Ausführung	Leermodul	mit Schiebefenster und Einrichtung
	Maße außen BxTxH	1400x1250x2425 mm	1400x1250x2425 mm
	Maße innen BxTxH	1300x1050x2300 mm	1300x1050x2300 mm
Mehrzweckboxen	Bestell-Nr. 99000...	...60922	...60923
	SÄBU €	2278,00	2615,40
Außenwand-Lackierung	Bestell-Nr. 99000...	...60920	...60920
	SÄBU €	373,50	373,50

(343)

Farbvielfalt

RAL 1003	RAL 3000	RAL 5010
RAL 6010	RAL 7035	RAL 9002


Kranaufhängung

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Absperrkette Kunststoff

MADE IN GERMANY

Die Signal-Absperrkette ist aus hochfestem Kunststoff.

2,55 €

- **Farben:** gelb-schwarz, rot-weiß
- **Teilung:** 35 mm x Ø 6 mm
- **Mindest-Abnahmemenge:** 20 m



Farben	Bestell-Nr. 99000...	€/Meter
gelb/schwarz	...58850	2,55
weiß/rot	...58851	2,55

(368)

Absperrkette Stahl

Die langgliedrige Schweißkette, DIN 5685 Form C, hat ungeschweißte Glieder. Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern ist keine Angabe der Tragkraft möglich.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Farbe:** rot-weiß lackiert
- **Teilung:** 42 mm x Ø 6 mm
- **Mindest-Abnahmemenge:** 30 m



Bestell-Nr. 99000...	€/Meter
...07013	4,70

(368)

4,70 €

Notglied

Das Notglied für Stahlketten ist verzinkt, rot oder weiß beschichtet.

- **VE:** 10 Stück



1,92 €

Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
6,0	...60924	1,92

(368)

Kettenpfosten Kunststoff, mobil

Die Kunststoff-Kettenpfosten können wahlweise im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden.

Einsatz:
- **Innenbereich:** mit leichtem Kunststofffuß
- **Außenbereich:** 3 kg schwerer Fuß

Ausführung:
- **Material:** witterungsbeständiger Kunststoff, beidseitig mit Kettenhaken
- **Farben:** gelb-schwarz, rot-weiß
- **Maße:** Ø 48 mm, Fuß achteckig 4x160/60 mm, Höhe über Flur 900 mm



ab 37,20 €

Farbe	für innen (leichter Fuß) Bestell-Nr. 99000...	€	für außen (3-kg-Fuß) Bestell-Nr. 99000...	€
gelb/schwarz	...58852	37,20	...58854	45,60
weiß/rot	...58853	37,20	...58855	45,60

(368)

Kettenständer Typ Inside

MADE IN GERMANY

Der Kettenständer ist für den Innenbereich einsetzbar.

- **Material:** Stahl roh, zinkphosphatiert, weiß kunststoffbeschichtet
- **Rohr:** Ø 25 mm, 900 mm lang mit Gewindemuffe für Ständer, 2 Einhängeösen
- **Fuß:** Ø 275 mm, stapelbar



94,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...16559	94,00

(104)

Kettenständer Typ Outside

MADE IN GERMANY

- Ideal für Außenabsperrungen
- Stahl roh, weiß kunststoffbeschichtet
- Rohr Ø 60 mm, 1000 mm lang
- 2 Kettenösen, 2 rot reflektierende Ringe
- Tragekasten, mit 2 Griffen ohne Betonfüllung
- **Maße Tragekasten:** 300x300x100 mm



96,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...16558	96,50

(104)

Sperrpfosten-Set, mit Transportwagen

Dieses mobile Sperrpfosten-Set ermöglicht einen schnellen und sicheren Transport von Einzelteilen zum jeweiligen Einsatzort im Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang Set:
- **6 Sperrpfosten** mit Ösen, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm, Material stahl verzinkt und beschichtet
- **1 Transportwagen** in schwarz (für die Aufnahme von 6 Pfosten Ø 60 mm) mit 4 Rollen, Ø 95 mm, und Metallkassette
- **6 schwarze Fußplatten** aus Recycling-material, Breite 375 mm, Höhe 60 mm, Schenkellänge 160 mm, Gewicht 7,0 kg
- **1 Kette,** 6 mm stark, 25 m lang, inkl. Kettenverbindern
- Wird zerlegt geliefert

Ausführung	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
Sperrpfosten-Set	rot/weiß	92,0	...65860	728,50
Sperrpfosten-Set	gelb/schwarz	92,0	...65861	728,50
Schutzhülle für Transportgestell	schwarz	0,4	...68848 *N*	69,10

(226)



ab 728,50 €



Schutzhülle: wasserabweisend

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Absperrpfosten

MADE IN GERMANY

Die Absperrpfosten sind individuell einsetzbar und je nach Modell mit Kettenösen für Absperrketten ausgestattet.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet oder Aluminium mit 2/3 roten reflektierenden Ringen
- **Rundrohr oder Vierkantrohr**
- **Gesamthöhe:** 900 bis 1500 mm
- **Höhe über Flur:** 900 bis 1000 mm

ab 39,00 €



Typ STABO



Typ STANDARD



Typ QUICKY



Typ	Ausführung	Höhe über Flur mm	Gesamthöhe mm	Rohr-Ø mm	4-kant-Rohr mm	Befestigungsart	Beschichtung/ Oberfläche	Kennzeichnung	Bestell-Nr. 99000...	€
STABO	herausnehmbar, per Drehbewegung arretier- u. lösbar, ohne Kettenöse	1000	1200	60	–	zum Einbetonieren mit Bodenhülse 400 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...00028	70,10
STABO	herausnehmbar, per Drehbewegung arretier- u. lösbar, ohne Kettenöse	1000	1200	76	–	zum Einbetonieren mit Bodenhülse 400 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...00029	94,30
STANDARD	ohne Kettenöse	1000	1500	60	–	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...16736 z	39,00
STANDARD	mit 1 Kettenöse	1000	1500	60	–	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...00019	58,90
STANDARD	mit 2 Kettenösen	1000	1500	60	–	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...16737 z	46,20
STANDARD	ohne Kettenöse	1000	1000	76	–	zum Aufschrauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...00016	84,90
STANDARD	mit 1 Kettenöse	1000	1000	76	–	zum Aufschrauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...00017	91,70
STANDARD	mit 2 Kettenösen	1000	1000	76	–	zum Aufschrauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	...00018	92,90
QUICKY*	im Boden versenkbar per Dreikant-Feuerwehrarlarmschloss	1000	1100	–	70x70	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	feuerverzinkt	–	...16556	151,00
QUICKY*	im Boden versenkbar per Dreikant-Feuerwehrarlarmschloss	1000	1100	–	70x70	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	3 rot reflektierende Ringe	...16557	195,50

* Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

(104)

Absperrpfosten mit Kettenkopf

Dieser runde Sperrposten mit rotem Kettenkopf hat 4 Befestigungsmöglichkeiten für Ketten.

- **Material:** Aluminium, weiß beschichtet, mit 3 reflektierenden Ringen
- **Rundpfosten:** Ø ca. 60 mm

ab 39,70 €





Ausführung	Höhe über Flur mm	Gesamthöhe mm	Rohr-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
zum Einbetonieren	900	1190	60	...60926	39,70
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	900	930	60	...60927	52,10
mit Bodenhalterung und 3-kant-Verschluss	900	1190	60	...60928	82,20

(365)

Absperrpfosten, flexibel

dancop

Zur Verkehrstrennung und -führung sowie zur Markierung von Gefahrenstellen ist dieser Absperrpfosten geeignet.

- **Voll reflektierende Folie:** gute Wahrnehmung
- **Kippmechanismus:** 360°, Überfahrbarkeit im Notfall gegeben, selbstständige Aufrichtung nach Überfahrt
- **Bajonettverschluss im Fuß:** Zylinder kann schnell und unkompliziert entfernt werden
- **Farbe:** rot mit reflektierender rot-weißer Warnmarkierung RA2
- **Maße Fußgelenk:** Ø 275x70 mm
- **Durchmesser Pfosten:** 100 mm
- **Bodenmontage:** zum Aufdübeln

Höhe mm	Gewicht	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
750	2,0	...60248	64,50
1000	2,5	...60249	74,40

(228)

ab 64,50 €



Alle Preise in € ohne MwSt. z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag N = NEU 5 TAGE ABGEHEND 48-H ABGEHEND

Absperrpfosten

Mit diesen Absperrpfosten begrenzen und sichern Sie zuverlässig Wege, Flächen und Zufahrten.

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen
- **Höhe über Flur:** 1000 mm
- Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden



ab 90,10 €



Typ KLAPPY | Typ KLAPPY-BO | Typ PASSAU | Typ PASSAU ROYAL

Typ	Ausführung	Rohr-Ø mm	Vierkantrohr mm	Verschlusssystem	Befestigungsart	Länge Bodenhülse mm	Bestell-Nr. 99000...	€
KLAPPY	klappbar	60	–	Dreikantverschluss	zum Aufschrauben	–	...00024	165,00
KLAPPY	klappbar	60	–	Profilzylinder*	zum Aufschrauben	–	...29708	168,00
KLAPPY	klappbar	–	70x70	Dreikantverschluss	zum Aufschrauben	–	...16732	131,50
KLAPPY	klappbar	–	70x70	Profilzylinder*	zum Aufschrauben	–	...16733	147,50
KLAPPY-BO	klappbar	60	–	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	...00013	181,00
KLAPPY-BO	klappbar	60	–	Profilzylinder*	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	...00014	182,50
KLAPPY-BO	klappbar	–	70x70	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	...16738 z	155,50
KLAPPY-BO	klappbar	–	70x70	Profilzylinder*	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	...16739 z	170,00
PASSAU	herausnehmbar	60	–	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...16734 z	90,10
PASSAU	herausnehmbar	76	–	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...00023	119,00
PASSAU	herausnehmbar	–	70x70	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...16735 z	116,00
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	60	–	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...29709	183,00
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	76	–	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...29710	213,00
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	–	70x70	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	...29711	201,00

* Gleichschließend mit 3 Schlüsseln.
** Gleichschließend mit 2 Schlüsseln.

(104)

Absperrpfosten, herausnehmbar

Mit diesen herausnehmbaren Absperrpfosten begrenzen und sichern Sie zuverlässig Wege, Flächen und Zufahrten. Sie sind mit dem passenden Zubehör auch als Kettenpfosten einsetzbar.

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit 3 rot reflektierenden Ringen
- Stahlrundrohr mit Stahlkappe
- **Höhe über Flur:** 900 mm
- **Gesamtlänge:** 1160 mm
- **Befestigungsart:** zum Einbetonieren mit Bodenhülse
- **Verschlusssystem:** Dreikantschlüssel (sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden)
- Mit Kettenöse verschraubt und in Pfostenfarbe auf Anfrage lieferbar

ab 75,40 €



① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥

Typ	Ausführung	Rohr-Ø mm	Vierkantrohr mm	Länge Bodenhülse mm	Beschichtung/Oberfläche	Bestell-Nr. 99000...	€
①	herausnehmbar	60	–	400	feuerverzinkt	...65862	75,40
②	herausnehmbar	60	–	400	feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet	...65863	90,00
③	herausnehmbar	76	–	400	feuerverzinkt	...65864	103,50
④	herausnehmbar	76	–	400	feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet	...65865	117,50
⑤	herausnehmbar	–	70x70	400	feuerverzinkt	...65866	105,00
⑥	herausnehmbar	–	70x70	400	feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet	...65867	119,00

(365)

Zubehör

3-kant-Schlüssel

10,10 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...16731	10,10

(104)

Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 76 mm

MADE IN GERMANY


Flachkopf


Rundkopf

Die schlanke Ausführung des Edelstahl-Sperrpfostens und die anspruchsvolle Optik stehen für ein hochwertiges und repräsentatives Erscheinungsbild.

Ausführungen:
- **Flachkopf:** Kappe aus Edelstahl
- **Rundkopf:** halbrunde Kappe aus Edelstahl
- **Typ 4:** Mehrpreis Profilzylinderschließung

Technische Daten:
- **Oberfläche:** geschliffen
- **Pfosten:** Ø 76 mm
- **Höhe über Flur:** 900 mm

ab 99,70 €



Bodenbefestigung	Kopftyp	Bestell-Nr. 99000...	€
Typ 1	Flachkopf	...19479	117,50
Typ 1	Rundkopf	...68849 *N*	99,70
Typ 3	Flachkopf	...68850 *N*	160,00
Typ 3	Rundkopf	...59224	152,00
Typ 4	Flachkopf	...19483	156,50
Typ 4	Rundkopf	...68851 *N*	148,50

(365)

Info

Bodenbefestigungstyp

Zum Einbetonieren
Typ 1



Mit Bodenplatte zum Aufschrauben
Typ 3



Herausnehmbar mit Verriegelung
Typ 4





Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 102 mm

MADE IN GERMANY

Diese Edelstahl-Sperrpfosten können als repräsentative Abgrenzung von Fußgängerbereichen eingesetzt werden.

Ausführungen:
- **Flachkopf:** Kappe aus Edelstahl
- **Rundkopf:** halbrunde Kappe aus Edelstahl

Technische Daten:
- **Oberfläche:** geschliffen
- **Pfosten:** Ø 102 mm
- **Höhe über Flur:** 900 mm

ab 125,50 €


Flachkopf


Rundkopf





Bodenbefestigung	Kopftyp	Bestell-Nr. 99000...	€
Typ 1	Flachkopf	...68852 *N*	137,50
Typ 1	Rundkopf	...68853 *N*	125,50
Typ 3	Flachkopf	...19487	195,50
Typ 3	Rundkopf	...68854 *N*	177,50
Typ 4	Flachkopf	...19489	191,00
Typ 4	Rundkopf	...68855 *N*	178,50

(365)

Edelstahl-Sperrpfosten, 70x70 mm

MADE IN GERMANY

Der leicht bedienbare Edelstahl-Sperrpfosten mit zuverlässiger Schließtechnik kann individuell in Fußgängerbereichen und Parkanlagen eingesetzt werden.

Ausführungen:
- **Spitzkopf:** Kappe aus Edelstahl

Technische Daten:
- **Oberfläche:** geschliffen
- **Pfosten:** Ø 70x70 mm
- **Höhe über Flur:** 900 mm

ab 139,00 €





Bodenbefestigung	Kopftyp	Bestell-Nr. 99000...	€
Typ 1	Spitzkopf	...19491	139,00
Typ 3	Spitzkopf	...68856 *N*	192,50
Typ 4	Spitzkopf	...19493	187,50

(365)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Parkplatzbügel

STOPPY I, umlegbar

MADE IN GERMANY

Die umlegbaren Parkplatzbügel sind besonders geeignet in Bereichen für reservierte Parkplätze.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt passiviert, mit 4 rot reflektierenden Ringen
- **Bügelbreite:** 950 mm
- **Pfostenstärke:** 70x70 mm
- **Höhe:** 450 mm
- Dreikantschloss (ohne Dreikantschlüssel)



Info: Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

Ausführung	Bügeldurchmesser mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Zum Einbetonieren	48	...29714	184,00
Zum Aufschrauben	48	...29715	197,00

(104)

ab 184,00 €

Zubehör

3-kant-Schlüssel

10,10 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...16731	10,10

(104)

STOPPY II, umlegbar

Die umlegbaren Parkplatzbügel sind besonders geeignet in Bereichen für reservierte Parkplätze.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt, mit 4 rot reflektierenden Ringen
- **Bügelbreite:** ca. 750 mm
- **Pfostenstärke:** 70x70 mm
- **Höhe:** ca. 450 mm
- Dreikantschloss (ohne Dreikantschlüssel) oder Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln



Info: Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

ab 143,50 €

Ausführung	Bügeldurchmesser mm	Bügelbreite mm	Höhe mm	Dreikant-verschluss Bestell-Nr. 99000...	€	Profil-zylinder Bestell-Nr. 99000...	€
Zum Aufschrauben	48	ca.750	ca.450	...16562	143,50	...16563	183,50
Zum Einbetonieren	48	ca.750	ca.450	...16564	159,50	...16565	152,50

(104)

Durchgangssperre

MADE IN GERMANY

Die Durchgangssperren ermöglichen ein einfaches Absperren und Freigeben von Durchfahrten, Wegen oder Parkflächen.





ab 140,50 €

- **Material:** Stahl feuerverzinkt, mit 3 retroreflektierenden roten Leuchtstreifen

Typ 1: zum Einbetonieren
Fußteil mit Verankerung.

Typ 2: abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung
Verhindert bei Parallelaufstellung Durchgang oder Durchfahrt.
Durch Herausnehmen und Drehen um 90° ist die Sperre passierbar.
Lagerung in Bodenhalterung mit Bodenrosette, herausnehmbar über Dreikant mit Feuerwehrschlüssel. 1 Dreikantschlüssel pro Bestellung im Lieferumfang enthalten.

Typ 3: abschließbar, kippbar
Halterung zum Aufschrauben, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln.

Typ	Ausführung	Vierkantrohr mm	Höhe über Flur mm	Absperrkettenbreite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	zum Einbetonieren	70x70	900	770	...58856	140,50
②	abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	70x70	900	770	...58857	228,00
③	abschließbar und kippbar	70x70	900	770	...58858	228,50

Typ 1–3 Mehrpreis: weiße Beschichtung mit roten Reflexstreifen

(367)

Sperrbügel, klappbar

Der klappbare Sperrbügel für Park- und Stellflächen hat eine Bodenplatte zum Aufdübeln.

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt, mit 2 rot reflektierenden Ringen
- **Rohr:** Ø 60/40 mm
- **Gesamtbreite:** 760 mm
- **Höhe:** 500 mm
- **Abschließbar** mit Profilzylinder (3 Schlüssel)

ab 187,00 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Profilzylinder, verschiedenschließend	...58859	190,50
Profilzylinder, gleichschließend	...68857 *N*	187,00

(367)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Folien-Absperrband, rot/weiß

Dieses beidseitig rot/weiß geblockte Absperrband ist grundwasserneutral und umweltfreundlich. Die Absperrbänder sollten in Abständen von mindestens 2,50 m in einer Höhe von ca. 1 m so befestigt werden, dass sie in voller Breite sichtbar bleiben. Nur so wird eine ausreichende Warnwirkung gewährleistet.

- **Material:** Polyethylen

Ausführung	Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
100 m ohne Umkarton	80	...65868	11,15
500 m mit Abrollkarton	80	...65869	27,90

(470)



ab 11,15 €

Verkehrsleitkegel, orange/weiß

MADE IN GERMANY

Die Verkehrsleitkegel sind nur für den innenbetrieblichen Einsatz verwendbar.

Ausführung:
- **Material:** robustes PVC
- **Farben:** orange, tagesleuchtend mit weiß lackierten Ringen
- **Größen:** 320, 500 (Standardgröße), 750 mm

ab 10,40 €

Abb.	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
①	320	0,55	...07019	10,40
②	500	1,40	...07018	15,50
③	750	4,20	...07017	45,40

(470)



Verkehrsleitkegel, rot/weiß

Die Verkehrsleitkegel sind nur für den innenbetrieblichen Einsatz verwendbar.

Ausführung:
- **Material:** robustes PVC
- **Farben:** rot, tagesleuchtend mit weiß lackierten Ringen
- **Größen:** 320, 500 (Standardgröße), 750 mm

ab 9,80 €

Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
320	0,50	...65870	9,80
500	1,20	...65871	12,95
750	3,20	...65872	37,90

(470)



Verkehrsleitkegel, reflektierend

Dieser Leitkegel ist universell im Einsatz.

Ausführung:
- **Material:** robustes PVC
- **Farben:** orange mit 2 reflektierenden Streifen

21,20 €

Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
500	...65873	21,20

(470)



LED-Sicherheitskegel

NEU

Die LED-Sicherheitsleitkegel sind für den schnellen Einsatz in temporären Situationen.

- **Material:** Bezug Nylon
- Mit Reflektorband und blinkender LED
- Stromversorgung: mit 2x AAA-Batterien (nicht in Lieferung enthalten)
- Platzsparend zusammenfaltbar zum Transport im Auto

18,80 €

Maße Grundplatte mm	Standhöhe mm	Höhe gefaltet mm	Bestell-Nr. 99000...	€
25x25	390	40	...69318	18,80

(470)





Reflexkegel MORION

NEU

Dieser Leitkegel entspricht der TL-Leitkegel und StVO § 43 Abs. 3, Nr 2 und hat einen besonders starken Weitwinkeleffekt.

Ausführung:
- **Material:** schwerer, optimierter Leitkegelfuß mit Reflexfolie (Folientyp A, Typ 1), bruchsicher, kälte- und wärmebeständig
- **Fußunterseite:** mit Ecknoppen (über frische Markierungen stellbar), flexibel und standfest
- **Griffmulde:** extrabreit, für sichere Handhabung
- **Einsatz:** erfüllt nationale und internationale Normen, einsetzbar in der gesamten EU, der Schweiz und Norwegen, vorgeschrieben für Schwerlast-Begleitfahrzeuge (BF3/BF4)
- BASt-geprüft

ab 34,60 €



Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
500	3,2	...68858	34,60
750	5,8	...69319	66,80

(470)

Kunststoff-Absperrgitter

dancop

Das Absperrgitter für den Außen- und Innenbereich hat eine hohe Standsicherheit.

- **Material:** Kunststoff
- **Drehbare Füße:** platzsparend in der Lagerung und im Transport
- **Farben:** gelb oder weiß mit retroreflektierender Tastenfolie Typ RA 1



148,00 €

Farbe	Maße BxHxT mm	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
weiß/rot-weiß	2000x1000x50	...29017	148,00
gelb/rot-weiß	2000x1000x50	...29018	148,00

(228)

Zubehör

Lager- und Transportgestell für Absperrgitter

dancop

Das Lager- und Transportgestell bietet Platz für 15 Absperrgitter.

- **Material:** verzinkt
- **Stapelbar**
- **Transport:** mit Hubwagen, Gabelstapler oder Kran möglich

576,00 €





Belademöglichkeit

Maße BxHxT mm	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
1700x820x1250	...60925	576,00

(228)

Parkplatzabgrenzung

Mit dieser Parkplatzabgrenzung lassen sich schnell und unkompliziert Parkflächen organisieren.

- Sanftes Stoppen von Fahrzeugen, auch als Prallschutz nutzbar
- **Einsatz:** auf Parkplätzen, in Tiefgaragen oder Parkhäusern
- Geeignet für den Außen- und Inneneinsatz
- UV-stabil zum Ganzjahreseinsatz
- **Farbe:** schwarz mit gelb reflektierender Folie
- **Montage:** zum Aufdübeln mit verstärkten Aussparungen im Produkt



ab 35,90 €

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
Abgrenzung 90 cm	870x152x102	8,0	...60250	35,90
Abgrenzung 180 cm	1820x152x102	17,0	...60251	66,10

(228)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Fahrbahnschwelle

Aus Neugummi sind diese Fahrbahnschwellen gefertigt.
Die Einzelteile sind selbstverbindend.

- **Farbe:** schwarz/gelb
- Mittel- und Endstücke in gelb aus durchgefärbtem Elastomer, so bleibt die gelbe Farbe dauerhaft im Einsatz erhalten
- 1 Reflektor je Seite
- **Höhen:** 50 oder 75 mm
- **Gewicht je Meter:** ca. 22 kg (50 mm), ca. 34 kg (75 mm)
- Ohne Befestigungsmaterial





Einfache Verbindung der Elemente



Fahrbahnschwelle 50 mm
Richtgeschwindigkeit ≤ max. 20 km/h

ab 46,10 €

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
Anfangstück gelb	200x400	...25007	46,10
Anfangstück schwarz	200x400	...25009	46,10
Mittelstück gelb	500x400	...25005	66,70
Mittelstück schwarz	500x400	...25006	66,70
Endstück gelb	200x400	...25008	46,10
Endstück schwarz	200x400	...25010	46,10

(227)

Fahrbahnschwelle 75 mm
Richtgeschwindigkeit ≤ max. 10 km/h

ab 56,40 €

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
Anfangstück gelb	200x400	...25013	56,40
Anfangstück schwarz	200x400	...25015	56,40
Mittelstück gelb	500x400	...25011	76,90
Mittelstück schwarz	500x400	...25012	76,90
Endstück gelb	200x400	...25014	56,40
Endstück schwarz	200x400	...25016	56,40

(227)

Schlauch- und Kabelbrücke

Diese Schlauch- und Kabelbrücke eignet sich für Schläuche und Kabel bis zu einem Durchmesser von maximal 40 mm.

- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Auch für Lkw-Verkehr geeignet
- Einfaches Auf- und Abbauen durch eine Person
- **Material:** PVC, geruchsneutrale und komplett durchgefärbte Ausführung

ab 103,50 €



Farbe	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
gelb	1500x210x65	13,2	...25017	147,50
gelb	1200x210x65	12,5	...60263	113,50
schwarz	1200x210x65	12,5	...60264	103,50

(227)

Schlauch- und Kabelbrücke

Diese Schlauch- und Kabelbrücke eignet sich für Schläuche und Kabel bis zu einem Durchmesser von maximal 75 mm.

- 2 Aufnahmekanäle je Durchmesser 75 mm
- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Beliebig zu verbreitern, indem Teile einfach ineinander verhakt werden
- Von beiden Seiten verwendbar
- Auch für Lkw-Verkehr geeignet
- Mit reflektierender Folie
- **Material:** PVC, geruchsneutrale und komplett durchgefärbte Ausführung
- Gute Elastizität, auch bei niedrigen Temperaturen

ab 150,50 €





Farbe	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	dancop €
schwarz	830x300x90	14,6	...25018	150,50
schwarz	830x680x90	29,0	...60266	285,00
gelb	830x300x90	14,6	...60265	164,50
gelb	830x680x90	29,0	...60267	307,00

(227)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

SK-Wegesperre MOOVY, schwenkbar

Die schwenkbare Wegesperre wird z. B. beim Übergang von Verkehrsstraßen in verkehrslosen Bereichen, vor Wald- und Feldwegen, auf Plätzen, in Stadien und auf Schulhöfen etc. aufgestellt. Der Durchgang für Fußgänger und Radfahrer kann durch zwei versetzt aufgestellte Wegesperren-Elemente erreicht werden.

- **Material:** Stahl
- **Höhe über Flur:** ca. 1000 mm
- **Höhe unter Flur:** ca. 500 mm
- **Lieferumfang:** 1 Feuerwehrpfosten 70x70 mm, 1 stationärer Pfosten 70x70 mm, 2 Querholme 60x40 mm und separate Bodenhülse 80x80 mm und Dreikantschloss
- **Einfache Bedienung:** mit einem Dreikantschlüssel wird der Feuerwehrpfosten geöffnet, aus der Bodenhülse gezogen, die bewegliche Sperre seitlich geschwenkt und in die 2. Bodenhülse eingelassen

Typ 1: feuerverzinkt passiviert
Typ 2: feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet mit roten Ringen

Info: Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

Breite mm	Typ 1 Bestell-Nr. 99000...	€	Typ 2 Bestell-Nr. 99000...	€
1000	...29716	291,00	...29719	422,00
1500	...29717	302,50	...29720	454,50
2000	...29718	309,50	...29721	467,50

(104)

ab 291,00 €

MADE IN GERMANY



Abb. Typ 2, kunststoffbeschichtet

Zubehör

3-kant-Schlüssel

10,10 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...16731	10,10

(104)

Wegesperre, mit Gegengewicht

Die mittelschwere Wegesperre mit Gegengewicht für Breiten 3 bis 8 m ist zum Einbetonieren.

- **Alle Stahlbauteile:** feuerverzinkt oder aus Edelstahl
- **Vertikal schwenkend (90°):** im Standard mit Bolzen an der Hauptstütze für bauseitiges Vorhangschloss
- **Automatische Verriegelung:** in den Endlagen in Kombination mit einem Schlosskasten (optional)
- Zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung ab 5,5 m Breite
- **Sperrbalken:** verstärkte Ovalform aus Aluminium, 102x82 mm, ab 6,5 m Breite mit zweiteiligem Sperrbalken
- **Auflagestütze:** Stahlrohr, 70x40x3 mm, höhenverstellbar, 130 mm abwärts, 120 aufwärts
- **Farbe:** rot-weiß

Auf Anfrage gibt es die Wegesperre mit Gegengewicht auch zum Aufdübeln.





ab 1314,00 €



Breite m	lichte Sperrweite m	Bestell-Nr. 99000...	€
3,0	3,16	...60929	1314,00
3,5	3,66	...60930	1357,00
4,0	4,16	...60931	1409,00
4,5	4,66	...60932	1454,00
5,0	5,16	...60933	1544,00
5,5	5,66	...60934	1611,00
6,0	6,16	...60935	1679,00
6,5	6,66	...60936	1766,00
7,0	7,16	...60937	1851,00
7,5	7,66	...60938	1944,00
8,0	8,16	...60939	2036,00

Wegesperre zum Aufschrauben/Dübeln auf Anfrage lieferbar.

(225)

Zubehör

Schlosspaneel

ab 225,50 €



①



②

Typ	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
①	inkl. Profilhalbzylinder 30/10 und Scherbelwand	...60940	225,50
②	inkl. Profilhalbzylinder 30/10 und Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223	...60941	277,00

(225)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Drehbare Wegesperre

Die drehbare Wegesperre ist zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Bis lichte Sperrweite 4 m ist sie ohne Diagonalverstärkung, darüber mit Verstärkung. Die Schließung erfolgt an der Hauptstütze mittels Vorhängeschloss (bauseits), Auflage- und Ablagestütze sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhängeschlosses.

- **Haupt- und beide Auflagestützen:** aus Stahl, feuerverzinkt
- **Sperrbalken:** aus Hartaluminium mit Antisitzsteg
- **Gegen Mehrpreis lieferbar:** abschließbare Ausführung (Profilzylinderschloss an den Auflagestützen), weitere Schlossarten auf Anfrage lieferbar



ab 760,00 €



lichte Sperrweite m	Ausführung	feuerverzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	rot-weiß lackiert Bestell-Nr. 99000...	€
3,0	zum Einbetonieren	...29030	987,00	...29040	1137,00
3,0	zum Aufdübeln	...29031	987,00	...29041	1137,00
3,5	zum Einbetonieren	...29032	760,00	...29042	1179,00
3,5	zum Aufdübeln	...29033	1023,00	...29043	1179,00
4,0	zum Einbetonieren	...29034	1079,00	...29044	1243,00
4,0	zum Aufdübeln	...29035	1076,00	...29045	1243,00
4,5	zum Einbetonieren	...29036	1143,00	...29046	1324,00

(225)

lichte Sperrweite m	Ausführung	feuerverzinkt Bestell-Nr. 99000...	€	rot-weiß lackiert Bestell-Nr. 99000...	€
4,5	zum Aufdübeln	...29037	1143,00	...29047	1324,00
5,0	zum Einbetonieren	...29038	1200,00	...29048	1387,00
5,0	zum Aufdübeln	...29039	1200,00	...29049	1387,00
5,5	zum Einbetonieren	–	–	...68862 *N*	1479,00
5,5	zum Aufdübeln	–	–	...68860 *N*	1479,00
6,0	zum Aufdübeln	–	–	...69270 *N*	1543,00
6,0	zum Einbetonieren	–	–	...69271 *N*	1543,00

(225)

Schranke, mit Gasdruckfeder, zum Aufdübeln

Die Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung ist einfach zu bedienen.

- **Haupt- und Auflagestützen:** werden aus soliden, lasergeschnittenen Stahlbauteilen verschweißt, anschließend feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet
- **Rechteck-Sperrbalken:** aus stranggepresstem, hochfestem Aluminium in der Abmessung 93x46 mm und mit einer 15-mm-Antisitzleiste
- **Schließung:** mittels Edelstahlbolzen und bauseitigem Vorhangschloss, optional Schlosskasten mit Profilzylinder oder PZ und Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223 (der optionale Feuerwehrdreikant SIMPLEX ist eine stabile Feuerwehrdreikantlösung)
- **Auflagepfosten:** höhenverstellbar (von –130 mm bis +120 mm), alternativ die gefederte und höhenverstellbare Pendelstütze (–80 mm bis +180 mm)



ab 1043,00 €

		Typ-Breite	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	5500 mm	6000 mm
		Gesamt-Breite	3230 mm	3730 mm	4230 mm	4730 mm	5230 mm	5730 mm	6230 mm
		lichte Weite Auflagestütze	2810 mm	3310 mm	3810 mm	4310 mm	4810 mm	5310 mm	5810 mm
		lichte Weite Pendelstütze	3025 mm	3525 mm	4025 mm	4525 mm	5025 mm	5525 mm	6025 mm
feste Auflagestütze	Bestell-Nr.	99000...	...41523	...41524	...41525	...41526	...41527	...41528	...41529
gefederte Pendelstütze	Bestell-Nr.	99000...	...41530	...41531	...41532	...41533	...41534	...41535	...41536
		€	1043,00	1064,00	1086,00	1107,00	1129,00	1143,00	1171,00

(225)

Zubehör

ab 88,60 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Feuerwehrdreikant	...41551	120,00
Schlosskasten Profilzylinder	...69335 *N*	225,50
Schlosskasten PZ + Feuerwehrdreikant	...41553	277,00
Montagekorb	...69334 *N*	88,60

(225)



Feuerwehrdreikant



Schlosskasten Profilzylinder



Schlosskasten PZ + Feuerwehrdreikant



Montagekorb

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Ruhebänke- und Gartenbänke

Die wetterfesten Ruhebänke können im Innen- wie Außenbereich aufgestellt werden.

- **Material:** Kunststoff, Mehrkammerprofile 50x30 mm
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert
- **Verpackt:** in Schrumpffolie mit Kartonträger, inklusive Aufbau-Anleitung

Ruhebank Modell IBIZA

- **2-Sitzer**
- 2 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile



ab 148,00 €

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
1200	weiß	...20416	148,00
1200	braun	...20419	149,00
1200	grün	...20417	149,00
1200	blau	...20418	149,00

(239)

Ruhebank Modell SYLT

- **3-Sitzer**
- Mit Sitz-/Rückenverstärkung
- 2 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile



168,00 €

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
1500	weiß	...20420	168,00
1500	braun	...20423	168,00
1500	grün	...20421	168,00
1500	blau	...20422	168,00

(239)

Ruhebank Modell JUIST

- **4-Sitzer**
- 3 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile



197,00 €

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
2000	weiß	...20424	197,00
2000	braun	...20427	197,00
2000	grün	...20425	197,00
2000	blau	...20426	197,00

(239)

Ruhebank Modell HELGOLAND

- **3-Sitzer**
- Mit Sitz-/Rückenverstärkung
- 2 Untergestelle
- 13 Mehrkammerprofile



216,00 €

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
1500	weiß	...20428	216,00
1500	braun	...20431	216,00
1500	grün	...20429	216,00
1500	blau	...20430	216,00

(239)

Ruhebank Modell BORKUM

- **4-Sitzer**
- 3 Untergestelle
- 13 Mehrkammerprofile



277,00 €

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
2000	weiß	...20432 z	277,00
2000	braun	...20435 z	277,00
2000	grün	...20433	277,00
2000	blau	...20434 z	277,00

(239)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Bank-Tisch-Kombination Modell PALMA

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Mit diesen komfortablen und witterungsbeständigen Bank-Tisch-Kombinationen lassen sich z. B. Ruhezonen im Außenbereich ausstatten. Wahlweise mit oder ohne Rückenlehne, in Drahtgitter oder Bambus erhältlich.

Ausführung Drahtgitter:
- **Sitzteile und Tischplatte:** aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet
- **Farbe:** wahlweise in RAL 9006 weißaluminium oder in DB 703 Eisenglimmer inkl. Anti-Graffiti-Schutz
- **Drahtgitter:** Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm

Ausführung Bambus:
- **Sitzteile und Tischplatte:** helle stabverleimte, imprägnierte, massive 100x36-mm-Bambusbohlen
- **Farbe:** durch Bewitterung erhält Bambus eine natürliche und attraktive Patina
- **Nachhaltigkeit:** Bambus ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend

- **Untergestell:** aus langlebigem, feuerverzinktem Rundrohr, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung
- **Rundrohr:** Ø 38 mm
- **Nutzbare Sitz-Tischbreite:** 1770 mm
- **Tiefe:** 1910 bis 2101 mm

Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert.

Farbvielfalt

RAL 9006	DB 703
weißaluminium	Eisenglimmer



Ohne Rückenlehne in DB 703



Ohne Rückenlehne in RAL 9006



Mit Rückenlehne und Bambus

ab 2218,00 €

Zubehör

Standascher finden Sie auch auf Seite 6/129.





Mit Rückenlehne in DB 703

Info

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Info

Mit Anti-Graffiti-Schutz.

Farbe	Sitzhöhe mm	Tisch HxB mm	ohne Rückenlehne Bestell-Nr. 99000...	€	mit Rückenlehne Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 9006	433	733x770	...69336	2309,00	...69337	2746,00
DB 703	433	733x770	...69338	2309,00	...69339	2746,00
Bambus	433	733x770	...69340	2218,00	...69341	2748,00

(396)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Parkbank Modell SEVILLA

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Mit dieser stylischen und witterungsbeständigen 3-sitzigen Bank mit und ohne Rückenlehne, aus Drahtgitter oder Bambus lassen sich z. B. Ruhezonen im Außenbereich ausstatten. Wahlweise können diese dann einbetoniert oder als mobile Ausführung (optional verschraubbar) bestellt werden.

Ausführung Drahtgitter:
- **Sitzteile/Rückenlehne:** aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet
- **Farbe:** wahlweise in RAL 9006 weißaluminium oder in DB 703 Eisenglimmer inkl. Anti-Graffiti-Schutz
- **Drahtgitter:** Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm

Ausführung Bambus:
- **Sitzteile/Rückenlehne:** helle stabverleimte, imprägnierte, massive 100x36-mm-Bambusbohlen
- **Farbe:** durch Bewitterung erhält Bambus eine natürliche und attraktive Patina
- **Nachhaltigkeit:** Bambus ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend

- **Untergestell:** aus langlebigem, feuerverzinktem 50x50-mm-Vierkantrohr
- **Ortsfest:** zum Einbetonieren
- **Mobil:** zum Aufstellen, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung
- **Sitzhöhe:** 475 bis 477 mm
- **Nutzbare Sitzbreite:** 1770 mm
- **Tiefe:** 340 bis 513 mm

Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert.

Farbvielfalt

RAL 9006 weißaluminium | DB 703 Eisenglimmer

Info

Mit Anti-Graffiti-Schutz.

ab 529,00 €



zum Einbetonieren in RAL 9006



zum Einbetonieren



Mobil



zum Einbetonieren in DB 703



Mobil

Sitzfläche	Ausführung	Farbe	mit Rückelehne Bestell-Nr. 99000...	€	ohne Rückelehne Bestell-Nr. 99000...	€
Drahtgitter	zum Einbetonieren	RAL 9006	...69352	859,00	...69351	643,00
Drahtgitter	zum Einbetonieren	DB 703	...69354	859,00	...69353	643,00
Bambus	zum Einbetonieren	Bambus	...69356	795,00	...69355	529,00
Bambus	mobil	Bambus	...69358	979,00	...69357	715,00

(396)

Bank-Tisch-Gruppe Modell PAMPLONA

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Mit dieser harmonischen und witterungsbeständigen Sitzbank mit und ohne Rückenlehne/Armlehne und passendem Tisch werten Sie Ihre Außenbereiche mit dauerhaften und wartungsfreien Möbeln auf.

Ausführung Drahtgitter:
- **Sitzteile/Rückenlehne:** aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet
- **Farbe:** wahlweise in RAL 9006 weißaluminium oder in DB 703 Eisenglimmer inkl. Anti-Graffiti-Schutz
- **Drahtgitter:** Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm
- **Untergestell:** aus langlebigem, feuerverzinktem 38-mm-Rundrohr (inkl. Farbbeschichtung), mit Befestigungslaschen **(Verschraubung ist zwingend erforderlich)**
- **Sitzhöhe:** 476 mm
- **Nutzbare Sitzbreite:** 1770 mm
- **Armlehnenhöhe:** 684 mm
- **Tischhöhe:** 730 mm
- **Nutzbare Tischbreite:** 1770 mm

Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert.

ab 978,00 €

Farbvielfalt

RAL 9006 weißaluminium | DB 703 Eisenglimmer



③ in RAL 9006



② ④ ① In DB 703

Abb.	Ausführung	Gesamt HxBxT mm	RAL 9006 Bestell-Nr. 99000...	€	DB 703 Bestell-Nr. 99000...	€
①	Bank ohne Rücken- und Armlehne	531x1896x515	...69342	978,00	...69343	978,00
②	Bank mit Rückenlehne	531x1896x515	...69344	1196,00	...69345	1196,00
③	Bank mit Rücken- und Armlehne	875x1896x546	...69346	1276,00	...69347	1276,00
④	Tisch	785x1896x770	...69348	1322,00	...69349	1322,00

(396)

Ruhebank, Modell 4

Die robuste Ruhebank mit Betonfüßen ist zum Eingraben bzw. Einbetonieren gedacht.

- **Gestell:** Betonfüße (250 bis 300 mm eingraben oder einbetonieren)
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt

ab 560,00 €





Ausführung	Maße LxBxH mm	Sitztiefe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
nordische Fichte	2000x430x760	410	...21336	560,00
Hartholz (Kambala)	2000x430x760	410	...21337	841,50

(310)

Hockerbank, Modell 17

MADE IN GERMANY

Die robuste 4-Sitzer-Ruhebank ohne Rückenlehne ist für den Außenbereich.

- **Gestell:** Rechteck-Stahlrohr, feuerverzinkt
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte, Hartholz (Kambala) oder PVC-Latten (auf Anfrage)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt
- Ortsfeste Montage möglich

ab 555,50 €





Ausführung	Länge mm	Sitz H x T mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
nordische Fichte	2000	420 x 420	30	...60948	555,50
Hartholz (Kambala)	2000	420 x 420	40	...60949	718,50

(310)

Bank-Tisch-Kombination

Die robuste Bank-Tisch-Kombination ist für den Außenbereich.

- **Gestell:** Rechteck-Stahlrohr, feuerverzinkt
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt
- Ortsfeste Montage möglich

ab 2099,00 €





Ausführung	Länge mm	Sitz H x T mm	Tischhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
nordische Fichte	2000	430 x 450	620	130	...60950	2099,00
Hartholz (Kambala)	2000	430 x 450	620	150	...60951	2873,00

(310)

Sitzbank, Modell 15

Die robuste Hockerbank mit Betonfüßen ist zum Eingraben bzw. Einbetonieren gedacht.

- **Gestell:** Betonfüße (250 bis 300 mm eingraben oder einbetonieren)
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt

ab 463,00 €





Ausführung	Länge mm	Sitz H x T mm	Bestell-Nr. 99000...	€
nordische Fichte	2000	420 x 420	...21338	463,00
Hartholz (Kambala)	2000	420 x 420	...21339	635,50

(310)

Tisch, Modell P8

Dieser robuste Tisch mit Betonfüßen ist zum Eingraben bzw. Einbetonieren gedacht.

- **Gestell:** Betonfüße (250 bis 300 mm eingraben oder einbetonieren)
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt

ab 525,50 €





Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
nordische Fichte	1500x640x690	...21340	525,50
Hartholz (Kambala)	1500x640x690	...21341	780,00

(310)

Abfallbehälter, Modell K1/K2

Die Abfallbehälter sind wahlweise mit 3 Füßen (K1) zum Aufstellen oder mit feuerverzinkter Stahlsäule (K2) zum Eingraben bzw. Einbetonieren ausgestattet.

- **Blecheinsatz:** feuerverzinkt, unten gelocht (auf Anfrage mit Schloss lieferbar)
- **Latten wahlweise:** nordische Fichte oder Hartholz (auf Anfrage auch mit PVC- und Reycling-Latten)
- Ortsfeste Montage möglich

ab 370,00 €



Modell K1



Modell K2

Ausführung	Maße HxB mm	Modell K1 Bestell-Nr. 99000...	€	Modell K2 Bestell-Nr. 99000...	€
nordische Fichte	600x500	...60942	427,00	...60944	370,00
Hartholz, lasiert	600x500	...60943	508,50	...60945	450,00

(310)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Bügel- und Standparker

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

3 Jahre GARANTIE

wsm QUALITÄT IN METALL

In den Ständern können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend geparkt werden.

- **Material:** verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln
- **Radabstand:** 350 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm

Info

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

Bügelparker

- Wahlweise zerlegt oder verschweißt
- Zerlegte Variante inklusive Montagematerial und -anleitung, Austausch einzelner Bügel bei Bedarf (z. B. Beschädigung) möglich

Einseitige Radeinstellung
Ausführung zerlegt

Einstellplätze		2	3	4	5	6	8
Länge		700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm
Bestell-Nr.	99000...	...29052	...29053	...29054	...29055	...29056	...65898
wsm	€	90,80	108,50	135,00	162,00	188,50	271,50

(352)

ab 162,00 €

Ausführung verschweißt

Einstellplätze		3	4	5	6	8	10
Länge		1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm	3500 mm
Bestell-Nr.	99000...	...29057	...29058	...29059	...29060	...29061	...29062
wsm	€	162,00	191,50	223,00	264,50	361,00	403,00

(352)

Zweiseitige Radeinstellung
Ausführung zerlegt

Einstellplätze		4	6	8	10	12
Länge		700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	99000...	...29063	...29064	...65899	...29065	...29066
wsm	€	135,00	188,50	241,00	298,50	398,00

(352)

ab 264,50 €

Ausführung verschweißt

Einstellplätze		6	10	12	20
Länge		1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	99000...	...29067	...29068	...29069	...29070
wsm	€	264,50	372,50	427,50	716,50

(352)







ab 90,80 €

Anwendungsbeispiel



ab 135,00 €

Anwendungsbeispiel

Standparker

Dieser Standparker bietet die bestmögliche Standsicherheit für Fahrräder.

- Vorderrad wird an drei Punkten gehalten
- Austausch von Bügeln bei Bedarf (z. B. Beschädigung) möglich
- Zerlegt, Montagematerial und -anleitung beiliegend

Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze		2	3	4	5	6
Länge		700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	99000...	...29071	...29072	...29073	...29074	...29075
wsm	€	107,00	134,00	170,50	207,00	247,00

(352)

ab 170,50 €

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze		4	6	8	10	12
Länge		700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	99000...	...29076	...29077	...29078	...29079	...29080
wsm	€	170,50	241,00	337,00	408,00	477,50

(352)







ab 107,00 €

Anwendungsbeispiel

Zubehör

Bodenanker

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bügel- und Standparker
- Mit 500 mm langem Spezialnagel zum Einschlagen in lockeren Untergrund

23,10 €

Bestell-Nr.	wsm
99000...	€
...29081	23,10

(352)



Bodenmontage-Winkel

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bügel- und Standparker

Bestell-Nr.	wsm
99000...	€
...29082	6,20

(352)

6,20 €



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Bogenparker

In den Bogenparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend abgestellt werden.

- **Material:** verzinkter, verschraubbarer bogenförmiger Bügel aus Rundrohr
- **Radabstand:** 350 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm
- **Anlieferung:** zerlegt, Montagematerial und Anweisung beiliegend
- Austausch von Bügeln möglich



Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze	2	3	4	5	6
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr. 99000...	...29083	...29084	...29085	...29086	...29087
wsm €	90,80	108,50	135,00	162,00	188,50

(352)

ab 135,00 €

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze	4	6	8	10	12
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr. 99000...	...29088	...29089	...29090	...29091	...29092
wsm €	135,00	188,50	241,00	292,50	349,00

(352)

Info

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

wsm QUALITÄT IN METALL

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



ab 90,80 €

Anwendungsbeispiel

Anlehnparker

An den Anlehnparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend abgestellt werden. Der funktionelle Anlehnbügel schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken.

- **Material:** verzinktes Rundrohr
- **Optimale Diebstahlsicherung** durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen
- **Radabstand:** einseitig 500 mm, zweiseitig 540 mm
- **Höhendifferenz:** 200 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm
- **Lieferung:** inkl. Bodenmontagewinkel

Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze	2	4	6
Länge	1000 mm	2000 mm	3000 mm
Bestell-Nr. 99000...	...29095	...29096	...29097
wsm €	236,50	471,00	707,50

(352)

ab 456,50 €

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze	4	8	12
Länge	1080 mm	2160 mm	3240 mm
Bestell-Nr. 99000...	...41555	...41556	...41557
wsm €	456,50	910,50	1360,00

(352)

Info

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Dieser Anlehnparker entspricht den Anforderungen der Technischen Richtlinie TR6102-0911 Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen des ADFC, Prüfnummer Q100. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.



ab 236,50 €



Anwendungsbeispiel

Zubehör

Bodenanker

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bogen- und Anlehnparker

Bestell-Nr. 99000...	wsm €
...29081	23,10

(352)

23,10 €



Bodenmontage-Winkel

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bogen- und Anlehnparker

Bestell-Nr. 99000...	wsm €
...29082	6,20

(352)

6,20 €



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Fahrradanlehnbügel

Die Fahradanlehn-, Abweis- bzw. Absperrbügel sind für jede Fahrradgröße nutzbar und bieten Standsicherheit und Diebstahlschutz in einem.

- **Material:** stabil verzinktes Stahlrohr, Ø 48 mm
- **Befestigung:** zum Einbetonieren oder Aufdübeln mit Fußplatte
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt im Karton

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Info

Auf Anfrage auch RAL farbbeschichtet lieferbar – in der Corporate Identity des Kunden.

Fahrradanlehnbügel

- Mit Ösen für das Fahrradschloss
- Wahlweise als 1er- oder 3er-VE



Anwendungsbeispiel



ab 97,80 €

		Länge	750 mm	750 mm	1000 mm	1000 mm	1250 mm	1250 mm
		VE	1	3	1	3	1	3
Zum Einbeto-nieren	Bestell-Nr. wsm	99000...	...29101	...65900	...41558	...65901	...41559	...65902
	€/Stück		97,80	210,50	104,00	259,00	105,00	265,00
Zum Aufdübeln	Bestell-Nr. wsm	99000...	...29104	...65903	...41560	...65904	...41561	...65905
	€/Stück		123,00	296,50	136,00	342,50	139,00	351,00

(352)

Fahrradanlehnbügel

- Wahlweise verzinkt oder aus Edelstahl
- **Typ 2:** mit zusätzlichem Querrohr für noch mehr Anschlussmöglichkeiten



Typ 1, Anwendungsbeispiel



Typ 2, Anwendungsbeispiel



Typ 1



Typ 2

ab 142,50 €

		Typ	1	1	2	2
		Länge	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
		Ausführung	verzinkt	Edelstahl	verzinkt	Edelstahl
Zum Einbetonieren	Bestell-Nr. wsm	99000...	...29107	...41562	...29108	...41563
	€		142,50	299,50	161,50	354,00
Zum Aufdübeln	Bestell-Nr. wsm	99000...	...29110	...41564	...29111	...41565
	€		168,50	376,50	183,00	431,00

(352)

Alle Preise in € ohne MwSt.


① Große Grundeinheit

Überdachungssystem, Modell Siegen

Diese Überdachung eignet sich für Fahrräder, Paletten oder Lagerwaren.

- **Dach:** Pultdach Stahlkonstruktion, verzinkt, Träger geteilt, mit 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech, farbbeschichtet in RAL 9002 grauweiß
- **Schneelast:** 75 kg/m²
- **Rahmen:** Rundrohr als tragende Seitenelemente mit Fußrahmen und mit Fußplatten, verzinkt, zum Aufdübeln
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan


① + ② + ③

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

ab 1395,00 €


④ + ⑤


① Kleine Grundeinheit

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
①	einseitige kleine Grundeinheit, offen	2145x2330x2250	...29122	1395,00
①	einseitige große Grundeinheit, offen	4300x2330x2250	...29123	1480,00
①, ②, ③	Rückwand, Grundeinheit Breite 2145 mm, Trapezblech, RAL 9002	–	...65906	322,50
①, ②, ③	Rückwand für einseitige Grundeinheit, 4300 mm, Profilblech, RAL 9002	–	...41566	418,50
①, ②, ③	Seitenwand für einseitige Grundeinheit, Polyester (glatt, durchscheinend)	–	...61535	416,00
④	doppelseitige Grundeinheit, Profilblech, RAL 9002	4300x4660x2250	...41568	2664,00
⑤	Seitenwand für doppelseitige Grundeinheit, Polyester (glatt, durchscheinend)	–	...61536	832,00

(353)


①

Überdachungssystem, Modell Leipzig

Die Dachkonstruktion besteht aus einer Grundeinheit und ist vielseitig einsetzbar.

- **Flachdachkonstruktion:** nach hinten frei abtropfend, mit geteilten Dachträgern und beschichtetem Trapezblech
- **Schneelast:** 75 kg/m²
- **Rahmen:** Quadratrohr als tragende Seitenelemente mit Fußplatten zum Aufdübeln
- **Farbe:** RAL 9002 grauweiß
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan

Auf Anfrage auch als doppelseitige Ausführung lieferbar.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!


① + ② + ③

ab 1502,00 €

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
①	Grundeinheit groß, offen	4300x2200x2350	...29128	1502,00
②*	Rückwand Blech	4300	...42241	719,00
③*	Seitenwand Blech	4300x2200x2350	...42242	285,50

* Preise nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes.

(353)

Überdachungssystem, Modell Bamberg

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Das Überdachungssystem hat eine transparente Bogendach-Konstruktion aus Stahl und Polycarbonat.

- **Dach/Rahmen:** Stahlkonstruktion, verzinkt
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, Rohre mit Fußplatte, Verdübelung auf bauseits erstelltem Fundament
- **Dach:** aus Polycarbonat (PC)
- **Seitenwände:** aus Polycarbonat (PC)
- **Lackierung Stahlkonstruktion:** auf Wunsch farbbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL 9002 grauweiß. Bitte bei der Bestellung den gewünschten RAL-Ton angeben
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz zerlegt ab Werk, Fundamentplan und Montageanleitung im Lieferumfang enthalten





ab 2923,00 €

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion verzinkt	4080x2180x2290	...41572	2923,00
①	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion nach RAL lackiert	4080x2180x2290	...41573	3310,00
②	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion verzinkt	2040x2180x2290	...41574	2200,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion nach RAL lackiert	2040x2180x2290	...41575	2438,00
③	Seitenwand, Polycarbonat hell, rechts	–	...65908	488,50
③	Seitenwand, Polycarbonat hell, links	–	...65909	488,50

(353)

Fahrradgarage Bike Box 1G, mit Giebeldach

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Fahrradgaragen bieten eine universelle Verwendungsmöglichkeit, z. B. für Schulen, Sportstätten, Behörden, Campingplätze, Privathaushalte etc. Hier können Fahrräder und Gepäck sicher untergestellt werden.

- **Modulare Bauweise:** erweiterbar zur Reihenanlage, Austausch einzelner Teile bei Beschädigung möglich
- **Stahlblech-Konstruktion:** korrosionsgeschützt durch Verzinkung
- **Seitenwände, Dach und andere Elemente:** Standard in RAL 7016 anthrazit, viele weitere RAL-Töne auf Anfrage lieferbar
- **Mit Einhebelgriff-Zylinderschloss**
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Montagematerial und Aufbauanleitung beiliegend



Ausführung	Außenmaße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
Fahrradgarage Grundeinheit	2050x850x1250	...65910	1360,00
Anbausatz mit Seitenwand	2050x850x1250	...65911	859,00
Anbausatz ohne Seitenwand	2050x850x1250	...65912	771,50

(353)

Zubehör

E-Bike-Ladevorrichtung für Fahrradgarage

Diese Ladestationen sind zum Aufladen für E-Bikes und Pedelec-Fahrräder.

- **Material:** Stahlblechkonstruktion
- **Farbe:** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- Stromkastenverteiler: schlagfester Kunststoff mit Steckdose 250 V/16 A IP 44
- Separate Absicherung
- Klappbare Ablage für Ladegerät
- **Einstellplätze für Fahrrad:** 1

Info: Anschluss an das Stromnetz nur durch zertifizierten Elektrobetrieb.

453,50 €

Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
600x600x300	8	...65913	453,50

(353)



E-Bike-Ladestation

NEU

MADE IN GERMANY

IP44 IP65

LISTA

Diese robuste E-Bike-Ladestation eignet sich dank seiner hohen Licht- und Witterungsbeständigkeit optimal zur zentralen Versorgung von E-Bike- und Pedelec-Akkus im Außeneinsatz. In jedem Fach befindet sich ein Energiemodul mit zwei gesicherten Steckdosen.

- **Korpus:** verschweißtes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- **Schrägdach:** mit vorderem Überstand als Regenschutz
- **Tür:** doppelwandig, selbstschließend, mit Öffnungsbegrenzer
- **Oberflächenbeschichtung:** hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht- und Witterungsbeständigkeit
- **Schrankgehäuse und Elektrokomponenten:** spritzwassergeschützt (IP44 gemäß DIN EN 60529)
- **Kabelmanagement:** geschützte Verkabelung, Stromeinspeisung bauseits über Erdkabel (Zugang im Sockel in wasserdichter Verteilerbox (IP65), Dach und linke Seitenwand als Revisionsöffnung abnehmbar (verschraubt), Revisionsöffnung im untersten Fach inkl. Verteilerbox im Sockel)
- **Steckdosen:** 2x 230 V/16 A mit Deckel, 1x FI/LS-Schalter je Fach
- **Durchdachte Belüftung:** durch integrierte Wärmeabfuhr und passive Entlüftung pro Fach

Schließung wahlweise mit:

- **KEY Lock Sicherheits-Zylinderschloss:** mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte
- **Münzpfandschloss:** mit Türschild (ohne IPx4-Schutz)
- **Kassierschloss:** mechanisch (ohne IPx4-Schutz)

- **Einsatz:** z. B. in Firmen, Schulen, Universitäten, Flughäfen, Bahnhöfen, öffentlichen Gebäuden usw.

Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B



ab 5759,00 €


Beispiel Zylinderlschloss



Beispiel Münzpfandschloss


Beispiel Steckdosen

Ausführung Schließsystem	Maße BxTxH mm	Anzahl Fächer	Fachmaß BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	LISTA €
KEY Lock Zylinderschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/7035	...68864	5759,00
KEY Lock Zylinderschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/5012	...68865	5759,00
KEY Lock Zylinderschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/NCS S6502-B	...68866	5759,00
Münzpfandschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/7035	...68867	5997,00
Münzpfandschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/5012	...68868	5997,00
Münzpfandschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/NCS S6502-B	...68869	5997,00
Kassierschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/7035	...68870	6472,00
Kassierschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/5012	...68871	6472,00
Kassierschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/NCS S6502-B	...68872	6472,00

(826)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Transportfahrrad Modus

MADE IN GERMANY

Diese Transport-Fahrräder können optional in Wunschfarbe (Firmenfarbe) lackiert oder mit individueller Beschriftung mit Logos und Schriftzügen nach Vorlage versehen werden.

- **Stahlrahmen:** stabil, mit robustem Zweibein-Ständer
- **Lenker:** verstärkt und verchromt mit festem Vorbau
- **Sattel:** Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar
- **Pedale:** mit rutschfestem Belag
- **Räder:** auf Aluminium-Hohlkammerfelgen mit verstärkten Nirosta-Speichen
- **Bereifung:** pannensichere Bereifung 26x1,75 Schwalbe Road Plus mit Kevlar-Einlage
- **Innenlager:** gedichtet, wartungsfrei
- **Bremsen:** Hinterrad-Rücktrittbremse, Vorderrad-V-Brake-Direktzugbremse (Trommelbremse auf Anfrage)
- **Farbe:** pulverbeschichtet, 4 Standardfarben, weitere RAL-Töne etc. auf Anfrage

Ausstattungsvarianten:
- **Basis:** mit Vorderrad-Lastenträger (500x360x95 mm, Tragkraft 30 kg)
- **Beleuchtungsanlage:** Dynamo, Frontscheinwerfer, Heckstrahler mit Schutzbügel (Nabendynamo auf Anfrage)
- **Schaltung:** 3-Gang-Nabenschaltung (7-Gang auf Anfrage)

Info

Das Fahrverhalten ist auch bei hoher Zuladung dank fest mit dem Rahmen verbundenen Lastenkorbs ausgeglichen.

Zubehör

Weitere Fahrräder siehe Seite 1/3



Ausführung Basis in schwarz

ab 729,50 €



Ausführung Basis + Beleuchtungsanlage in gelb



Ausführung Basis + Beleuchtungsanlage in rot

Ausführung	Farbe	Rahmenhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Basis	schwarz	500	20–22,5	...61933	729,50
Basis	blau	500	20–22,5	...61934	729,50
Basis	rot	500	20–22,5	...61935	729,50
Basis	gelb	500	20–22,5	...61936	729,50
Basis + Beleuchtungsanlage	schwarz	500	20–22,5	...61937	762,50
Basis + Beleuchtungsanlage	blau	500	20–22,5	...61938	762,50
Basis + Beleuchtungsanlage	rot	500	20–22,5	...61939	762,50
Basis + Beleuchtungsanlage	gelb	500	20–22,5	...61940	762,50
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	schwarz	500	20–22,5	...61941	853,50
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	blau	500	20–22,5	...61942	853,50
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	rot	500	20–22,5	...61943	853,50
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	gelb	500	20–22,5	...61944	853,50

(816)



Vorderrad-Lastenträger

Zubehör

Für Transport- und Lastenfahrräder

ab 20,70 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Faltbox für Vorderrad-Gepäckträger, 475x355 mm	...61957	35,70
Postbox für Hinterrad-Gepäckträger 470x265 mm	...61958	32,40
Deckel für Postbox	...61959	23,50
Ringschloss für Lastenfahrrad Classic (o. Abb.)	...61960	25,70
Hinterrad-Gepäckträger	...66326	20,70
Hinterrad-Korb-Gepäckträger	...66327	68,80

(816)



Faltbox



Postbox und Deckel



Hinterrad-Gepäckträger



Hinterrad-Korb-Gepäckträger

Alle Preise in € ohne MwSt.

Raucherunterstand

Info

Raucherunterstände – die perfekte Lösung für den Nichtraucherschutz
Die geänderte Gesetzgebung hält Arbeitgeber zu Maßnahmen zum Schutz der nicht rauchenden Beschäftigten bei der Arbeit an.



① + ③

Raucherraum, Modell Jena

Dieser Raucherraum bietet schnellen Wetterschutz. Er ist günstig und lässt sich einfach selbst montieren.

- **Platzsparend:** nur 2,2 m²
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, korrosionsgeschützt, optional in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet
- **Rück- und Seitenwände:** aus hochwertigem Well-Polycarbonat
- **Lieferung:** Grundeinheit inkl. jeweils einer Rück- und Seitenwand mit Anlehnbügeln, optional kann eine zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel bestellt werden.

Die Anlieferung erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan.

ab 161,50 €

Typ	Ausführung	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	wsm €	RAL 9002 Bestell-Nr. 99000...	wsm €
①	Grundeinheit, Breite 1550 mm	...60979	1374,00	...60980	1699,00
②	Grundeinheit, Breite 2950 mm	...60981	1766,00	...60982	2115,00
③	Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel	...60983	161,50	...60984	177,00

(353)

Raucherraum, Modell Köln

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | MODELLREIHE KÖLN MIT LGA-TYPENPRÜFUNG | LGA Typen geprüft

Dieser modulare, transparente Raucherraum integriert sich in die räumliche Umgebung.
Er bietet eine nahezu unbegrenzte Planungsfreiheit.

- **Komplettlösung:** fertig vormontiert, bequeme Aufstellung mit Kran
- **LGA-typengeprüft:** ausgelegt auf hohe Schneelast: 1,90 kN/m², Windlastzone I–III
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, korrosionsgeschützt, wahlweise in 4 Farbtönen beschichtet, siehe Farbvielfalt
- **Wandelemente:** aus ESG-Sicherheitsglas, dezent mit Glashaltern befestigt
- **Dachrahmen:** umlaufend
- **Dacheindeckung:** aus witterungsfestem Profilblech
- **Entwässerung:** erfolgt über einen Wasserspeier durch den hinteren rechten Pfosten nach hinten
- **Lieferung:** erfolgt fertig montiert, inkl. Kranentladung (Verdübelung auf Anfrage)

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 9002 | RAL 9016

ab 4191,00 €



① zeigt Farbvariante RAL 7016

Info

Weiteres umfangreiches Sonderzubehör wie z. B. Ganzglastüren, montierte Ascher, Betonbodenplatten, Sitzbänke etc. sowie viele individuelle Konfigurationsmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.



②



③



④



⑤

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
① K2 c/b	2165x2165x2510	...60985	4191,00
② K2 b/c	2165x2165x2510	...60986	4191,00
③ K3 c/b	3180x2165x2510	...60987	5042,00

(353)

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
④ K3 d/b	3180x2165x2510	...60988	5297,00
⑤ K4 c/b	4195x2165x2510	...60989	6065,00

(353)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

LED-Beleuchtungssystem InLight, 42 W

MADE IN GERMANY

Diese elegante Deckenleuchte zur Beleuchtung von Überdachungen mit Trapezblechdächern (Dachtiefe 2165 mm) verfügt über 6 Module (240 LEDs) in der Lichtfarbe neutralweiß.

- **Ausleuchtung gemäß DIN12464 der Arbeitsstättenrichtlinie ASR**
- **Lieferumfang:** inkl. Netzteil

Info

Dank der Beleuchtung findet eine optimale Ausleuchtung der Überdachungsfläche statt. Die Beleuchtung wird bei Bestellung inkl. Überdachungssystem Köln der Seite 7/34 fest und vandalismusgeschützt verbaut.

Die LED-Module und -Treiber können einfach vor Ort durch eine elektronische Fachkraft ausgewechselt werden.



Einsatzbeispiel







635,00 €

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
2106x92x40	...65914	635,00

(353)

Sitzbank, Modell RELAXE NATURE II

MADE IN GERMANY

NEU

Die Sitzfläche der Designbank besteht aus robustem, langlebigem Eichenholz, das wetterfest ist. Durch die höhenverstellbaren Stützen an der Bank kann vor Ort herrschendes Gefälle problemlos ausgeglichen werden.

- **Niveauausgleich:** bis zu einem Unterschied von 110 mm
- **Metallteile:** verzinkt, wahlweise in RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL-Farbe nach Wunsch ohne Aufpreis beschichtet

Info: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.





Länge 2000 mm, Gestell in RAL 7016

ab 380,50 €

Maße BxTxH mm	Farbe Pfosten/ Unterkonstruktion	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	wsm €
1500x357x480	RAL 7016	17	...68873	380,50
1500x357x480	RAL nach Wahl	17	...68874	496,00
2000x357x480	RAL 7016	21	...68875	437,50
2000x357x480	RAL nach Wahl	21	...68876	553,00

(353)

Zubehör

Standascher finden Sie auch auf Seite 6/129.



Ascher zur Wand- und Pfostenbefestigung

MADE IN GERMANY

Der mondäne Ascher ist zur Wand- und zur Pfostenbefestigung geeignet.

- **Material/Oberfläche:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten) oder an Rohrpfosten (Universal-Schellenband bitte gesondert bestellen, siehe Tabelle)
- **Maße ØxH: 200x150 mm**
- **Lieferumfang:** inklusive Metall-Dreikantschlüssel, Aufkleber und Befestigungsschiene
- **Weitere Farben auf Anfrage, alternativ auch aus Edelstahl**

ab 108,00 €


Rundascher, anthrazit-eisenglimmer


Halbrundascher mit Abdeckhaube, anthrazit-eisenglimmer


Rundascher mit Abdeckhaube, feuerverzinkt


Rundascher, feuerverzinkt

Ausführung	Inhalt l	Bestell-Nr. 99000...	€
rund, feuerverzinkt	4	...20412	111,00
halbrund, feuerverzinkt	2	...20414	108,00
rund, mit Abdeckhaube, feuerverzinkt	4	...20413	135,50
halbrund, mit Abdeckhaube, feuerverzinkt	2	...20415	130,00
rund, anthrazit-eisenglimmer	4	...15846	141,00
rund, mit Abdeckhaube, anthrazit-eisenglimmer	4	...15850	163,00
halbrund, anthrazit-eisenglimmer	2	...15848	137,00
halbrund, mit Abdeckhaube, anthrazit-eisenglimmer	2	...15851	157,50

(342)

Zubehör

ab 12,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Pfosten aus Stahlrohr,feuerverzinkt, Ø 60xH 1500 mm, oben geschlossen	...15852	51,90
Universal-Schellenband, Satz à 2 Stück	...20411	12,50

(342)

Stand-Abfallsammler, 50 l

MADE IN GERMANY

Die formschönen Abfallbehälter sind für die Pfostenbefestigung im Außenbereich geeignet.

478,50 €

- **Behälter:** aus Stahlblech, Dicke 1,25 mm, Einwurföffnung Ø 150 mm
- **Deckelscheibe:** aus hochwertigem Edelstahl, Dicke 4 mm, verschließbar
- **Boden:** gelocht für den Wasserauslauf
- **Quadratpfosten:** montiert, 60x60 mm, zum Einbetonieren
- **Behälter und Pfosten:** zusätzlich feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- **Ascher:** Öffnung Ø 40 mm, Innenbehälter verzinkt, mit separatem Ascherschacht
- **Inhalt:** ca. 46,5 l
- **Inhalt Ascher:** ca. 3,5 l
- **Gewicht:** 21,5 kg

Info: Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.


anthrazit-eisenglimmer


schwarz-matt

Farbe	Maße HxØxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
DB 703, anthrazit-eisenglimmer	1500x380x460	...17383	478,50
automobil-schwarz-matt	1500x380x460	...20362	478,50

(342)

Abfallsammler A³

NEU

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102

TÜV NORD GS

Dieser Abfallsammler ist wahlweise mit oder ohne Ascher bestellbar.

- **Korpus/Tür:** aus vollständig, verzinktem Qualitätsstahl, pulverbeschichtet
- **Kopfelement:** aus gebürstetem Edelstahl
- **Frontseite:** Flügeltür mit Vierkantverriegelung
- **4 Kunststofffüße:** die 2 vorderen sind verstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Farbe:** Korpus RAL 7016 anthrazitgrau
- **Lieferung:** inkl. Befestigungsprofile zur Bodenverschraubung

ab 377,50 €


Mit praktischer Ascherlade



Kopf-element	Fassungs-vermögen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
mit Ascher	40+5	350x350x 815	25,4	...41430	404,50
geschlossen	40	350x350x 815	23,4	...41429	377,50
mit Ascher	90+9	450x450x1060	47,0	...41432	540,00
geschlossen	90	450x450x1060	42,4	...41431	486,00

(358)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Sicherheitsascher aus Kunststoff

NEU

Der Sicherheitsascher ist ideal zur Außenaufstellung geeignet. Eingeworfene Zigaretten erlöschen kurzfristig, da der schmale Einwurf die Sauerstoffzufuhr minimiert.

- **Hohe Standfestigkeit:** niedriger Schwerpunkt
- **Material:** robustes, wetterfestes Polyethylen
- Inklusive Ausdrückblech
- **Innenbehälter:** Aluminium, leicht entnehmbar, zum Sammeln von Asche und Zigarettenresten
- Integrierte Öse zur Wind- und Diebstahlsicherung
- Möglichkeiten zur Bodenbefestigung und Beschwerung, zum Beispiel mit Sand

183,00 €



Farbe	Volumen l	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
grau	15	...69320	183,00
schwarz	15	...69321	183,00

(129)

Aschersäule/Wandascher aus poliertem oder geschliffenem Edelstahl

Der formschöne und elegante Sicherheitsascher ist aus Edelstahl.

- Mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten

Wahlweise als:
Aschersäule:
ab 173,50 €
- Inneneinsatz
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Mit Bodenplatte inklusive Montagematerial zum Aufdübeln

Wandascher:
- Dreikantschloss und 1 Schlüssel
- Mit Montagematerial zur Wand- und Rohrbefestigung
- Entleerung erfolgt über innen liegende Klappe



Ausführung	Maße HxØ mm	Volumen ca. l	Bestell-Nr. 99000...	€
Standsäule, poliert	1030x200	4,2	...41581	302,00
Standsäule, geschliffen	1030x200	4,2	...41582	302,00
Wandascher, poliert	530x120	2,5	...41583	173,50
Wandascher, geschliffen	530x120	2,5	...41584	173,50

(370)

Sicherheitsascher H30

MADE IN GERMANY

Der Sicherheitsascher ist aus hochwertigen Stahlteilen, galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet.

ab 181,50 €

- **Einwurftrichter:** aus Edelstahl, Öffnung Ø ca. 9 mm
- **Maße:** HxBxT 300x100x70 mm
- **Volumen:** 0,6 l
- Zur Wand- und Rohrbefestigung
- Mit Inneneinsatz
- **Verschließbar:** mit Dreikantschloss (1 Schlüssel im Lieferumfang)
- **Lieferumfang:** Montagematerial

Info

KEINE lange Rauch-/Qualm-Belästigung.





Ausführung Korpus	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 7021 schwarzgrau	...29137	181,50
RAL 3000 feuerrot	...29138	181,50
silber	...29139	181,50
RAL 5010 enzianblau	...29140	181,50
Edelstahl	...29141	238,50

(370)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Abfallbehälter, Draht

Die Draht-Abfallbehälter sind komplett feuerverzinkt.

- **Seiten- und Bodenteile:** punktgeschweißtes Drahtgitter, Maschenweite ca. 15x25 mm
- **Ober- und Unterring:** stabiles Winkelprofil
- **Füße:** 4 standfeste Rundeisen-Füße
- **Aufsätze:** verzinkt und pulverbeschichtet, **dienen gleichzeitig als Klemmring** beim Einsatz von 120-l-Abfallsäcken



①

① Abfallbehälter für Innenaufstellung
- Mit Trichteraufsatz und kleiner Einwurföffnung, Ø 120 mm
- **Korbinhalt:** 65 l
- **Maße:** ØxH 405x660 mm
- **Gewicht:** 8 kg

② Abfallsammler für Innen- und Außenaufstellung
- Mit Kopfteilaufsatz
- **Korbinhalt:** 75 l
- **Maße:** ØxH 405x920 mm
- **Gewicht:** 10 kg



②

ab 187,00 €

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
①	mit Trichteraufsatz verzinkt	...12578	187,00
①	mit Trichteraufsatz in RAL 3000 feuerrot	...12579	198,00
②	mit Kopfteil in RAL 6005 moosgrün	...12572	222,00
②	mit Kopfteil in RAL 5010 enzianblau	...12580	222,00

(370)

Abfallbehälter, gelocht

Der gelochte Abfallbehälter ist zum Einbetonieren.

- **Korpus:** Stahlblech, gelocht, wahlweise farblich pulverbeschichtet, feuerverzinkt oder aus Edelstahl
- **Volumen:** 30 l
- **Maße ØxH:** 350x1200 mm
- **Mit Schnappschloss/Dreikantschlüssel:** zur Diebstahlsicherung



moosgrün

ab 226,00 €

Ausführung	Maße ØxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 5010 enzianblau	350x1200	...12591	226,00
RAL 6005 moosgrün	350x1200	...12583	226,00
feuerverzinkt	350x1200	...12595	249,50
Edelstahl	350x1200	...12599	299,50

(370)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

① – ③ Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung

MADE IN GERMANY

Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden (Montagematerial für ① – ③ siehe Zubehör) oder an Rohrpfosten (Schellenset für ① – ③ siehe Zubehör)
- **Lieferumfang**: inklusive Metall-Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene
- **Weitere Farben auf Anfrage**

① Abfallsammler

Behälter feuerverzinkt, Haube wahlweise feuerverzinkt oder pulverbeschichtet in orange.

Inhalt l	Ausführung	Behältermaße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
40	feuerverzinkt	310x310x440	...20363	188,00
40	mit Haube in orange	310x310x440	...20364	213,00
50	feuerverzinkt	310x310x525	...20365	194,50
50	mit Haube in orange	310x310x525	...20366	218,50

(342)

ab 188,00 €



①



①

② Abfallsammler, mit Ascher

Inhalt l	Ausführung	Behältermaße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
40	feuerverzinkt	310x310x440	...20367	216,00
40	mit Haube in orange	310x310x440	...20368	241,00
50	feuerverzinkt	310x310x525	...20369	224,50
50	mit Haube in orange	310x310x525	...20370	250,50

(342)

ab 216,00 €



②



②

③ Abfallbehälter 20/35 l

Maße 20 l: ØxH 265x410 mm, Gewicht ca. 4 kg
Maße 35 l: ØxH 330x460 mm, Gewicht ca. 5,5 kg

Info: Lieferung erfolgt ohne Pfosten (siehe Zubehör).

Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
20	verzinkt – gelocht	...20384	96,40
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – gelocht	...20385	126,00
35	verzinkt – gelocht	...20386	105,50
35	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – gelocht	...20387	135,50
20	verzinkt – ungelocht	...20380	89,00
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	...20381	117,00
35	verzinkt – ungelocht	...20382	98,20
35	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	...20383	128,00

(342)

ab 89,00 €



③ gelocht



③ ungelocht

Zubehör

Zubehör für ① – ③

ab 7,80 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Montagesatz zur Wandbefestigung	...17371	7,80
Befestigungspfosten, HxØ 1500x60 mm	...15852	51,90
Schellenset für Montage an Pfosten	...20411	12,50

(342)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung

Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich.

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden oder an Rohrpfosten (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Lieferumfang:** inklusive Metall-Dreikantschlüssel, Modelle ① und ② inklusive Befestigungsschiene

Info

Auf Wunsch gegen Mehrpreis in weiteren RAL-Farben lieferbar.

① Abfallsammler 20 l, halbrund, mit und ohne Quadratlochung


verzinkt


DB 703 anthrazit-eisenglimmer


RAL 2000


verzinkt


DB 703 anthrazit-eisenglimmer


RAL 2000

ab 83,40 €

Ausführung	Maße ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
verzinkt – Quadratlochung	330/230x340	4,0	...15840	90,80
DB 703 anthrazit-eisenglimmer – Quadratlochung	330/230x340	4,0	...15842	118,50
RAL 2000 gelborange – Quadratlochung	330/230x340	4,0	...20394	118,50
verzinkt – ungelocht	330/230x340	4,0	...15843	83,40
DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	330/230x340	4,0	...15845	113,00
RAL 2000 gelborange – ungelocht	330/230x340	4,0	...20397	113,00

(342)

② Abfallsammler 20/50 l, rund

MADE IN GERMANY

ab 115,00 €

Inhalt l	Ausführung	Maße ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
20	verzinkt	265x410	4,0	...20388	115,00
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer	265x410	4,0	...20389	144,50
50	verzinkt	370x520	5,5	...20390	133,50
50	DB 703 anthrazit-eisenglimmer	370x520	5,5	...20391	161,50

(342)


DB 703 anthrazit-eisenglimmer


verzinkt

Zubehör

Zubehör für ① + ②

ab 7,80 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Montagesatz zur Wandbefestigung	...17371	7,80
Befestigungspfosten, HxØ 1500x60 mm	...15852	51,90
Schellenset für Montage an Pfosten	...20411	12,50

(342)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Rechteck-Abfallbehälter

NEU

MADE IN GERMANY

Bei diesem modernen Rechteck-Abfallbehälter sind das Dach und die Befestigungsschiene am Behälter verschweißt. Der Boden ist gelocht, damit Wasser besser ablaufen kann.

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7021schwarzgrau
- **Zur Wand- und Pfostenbefestigung:** Entriegelung ist seitlich am Behälter
- **Ausführung mit Ascher:** mit Edelstahl-Ausdrückblech
- **Lieferung:** inkl. Metall-Dreikantschlüssel DK8



Ascher mit Edelstahl-Ausdrückblech



ohne Ascher



mit Ascher

ab 276,00 €

Ausführung	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt	35 l	35 l
Inhalt Ascher	–	1,5 l
Gesamtmaß BxTxH	325x388x537 mm	325x388x537 mm
Behältermaß BxTxH	310x310x525 mm	310x310x525 mm
Gewicht ca.	15,0 kg	15,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...69233	...69234
€	276,00	310,50

(342)

Abfallsammler, nach DIN 30712

Der Abfallsammler wird mittels Dübel an der Wand oder mit einer Schelle an Masten befestigt. Mit einem Handgriff kann der Behälter entnommen werden.

- **Material:** aus HDPE
- Mit Dreikantverschluss, inklusive Schlüssel
- **Gewicht:** 4,5 kg
- **Lieferumfang:** inklusive Befestigungsschelle



ab 127,00 €

Farbe	grün	orange
Inhalt	50 l	50 l
Maße BxTxH	430x310x750 mm	430x310x750 mm
Bestell-Nr. 99000...	...07767	...07768
€	127,00	127,00

(444)

Zubehör

Befestigungsrohr für Abfallsammler (ohne Abb.)

Das verzinkte Stahlrohr ist zur Befestigung von Abfallsammlern.

- **Lieferumfang:** inklusive 2 Schellenbänder

84,70 €

Maße LxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1500x57	...17778 z	84,70

(444)

Streugutbox

Die Streugutboxen sind absolut korrosions- und witterungsbeständig.

- **Ausführung:** Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK)
- **Deckel:** ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren
- **Behälter:** stapelbar in Reihenaufstellung, platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern
- **Verschluss:** einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, selbstschließend, abschließbar auch mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

- **100-bis 400-l-Behälter mit Stapeldeckel sowie mit und ohne Staplertaschen**
- **550–700 l:** zusätzlich abnehmbare Haltebänder für Deckel
- **Ab 1100 l:** serienmäßige Hochstell-Schere aus Edelstahl

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | CEMO







mit Stapeldeckel und Staplertaschen

ab 284,00 €

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Ausführung	Behälter grau/Deckel orange Bestell-Nr. 99000...	Behälter grün/Deckel orange Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
100	890x 600x 340	ohne Entnahmeöffnung	...41616	...41625	284,00
200	890x 600x 640	ohne Entnahmeöffnung	...41617	...41626	326,50
200	890x 600x 640	mit Entnahmeöffnung	...41618	...41627	413,50
200	890x 600x 690	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...41619	...41628	362,00
200	890x 600x 690	mit Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...41620	...41629	436,50
400	1210x 820x 670	ohne Entnahmeöffnung	...41621	...41630	419,00
400	1210x 820x 670	mit Entnahmeöffnung	...41622	...41631	483,00
400	1210x 820x 680	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...41623	...41632	442,00
400	1210x 820x 680	mit Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	...41624	...41633	520,00
550	1340x 990x 780	ohne Entnahmeöffnung	...59140	...59145	525,50
550	1340x 990x 780	mit Entnahmeöffnung	...59141	...59146	607,00
700	1340x 990x 960	ohne Entnahmeöffnung	...59142	...59147	607,00
700	1340x 990x 960	mit Entnahmeöffnung	...59143	...59148	689,50
1100	1630x1210x1010	ohne Entnahmeöffnung	...00092	...00106	915,00
1100	1630x1210x1010	mit Entnahmeöffnung	...00093	...00107	1027,00
1500	1840x1430x1040	ohne Entnahmeöffnung	...00094	...00108	1316,00
1500	1840x1430x1040	mit Entnahmeöffnung	...00095	...00109	1363,00
2200	2130x1520x1240	ohne Entnahmeöffnung	...00096	...00110	1842,00
2200	2130x1520x1240	mit Entnahmeöffnung	...00097	...00111	1911,00

(183)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Allzweckbox

Die langlebigen und witterungsbeständigen Behälter mit Deckel sind ideal geeignet für die Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.

- **Deckel:** mit Gasdruckfeder
- **Korpus:** unterfahrbar, mit integrierten Staplertaschen
- **Ausstattung:** mit Einlegeplatte für einen ebenen Boden
- **Material:** Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem GFK-Kunststoff
- Abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

ab 442,00 €





Inhalt l	Außenmaße LxBxH mm	Innenmaße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
200	890x600x690	750x450x510	16	...60990	442,00
400	1210x820x680	1070x670x470	27	...60991	632,50

(183)

Streugutwagen Go-Box, 70 Liter

NEU

Dieser benutzerfreundliche Streugutwagen hat eine Ladekapazität von 70 Litern und ist für den Gebrauch und die Lagerung von Streugut, Sand, Bindemittel etc. im Innen- und Außenbereich geeignet.

- **Material:** aus chemikalienbeständigem PE, 100 % recycelbar, reinigungsfreundlich
- **Deckel:** zum Be-/Entladen kann der Deckel arretiert werden
- **Exzenterverschluss:** aus Edelstahl, abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Handgriff:** ergonomisch
- **Robuste Gummiräder**

266,50 €



Inhalt l	Farbe	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
70	grau/orange	590x390x1070	10	...68881	266,50
70	gelb	590x390x1070	10	...68882	266,50

(183)

Zubehör

Trennwand für Go-Box

NEU

Kunststoff-Trennwand zum Einspannen in die Nuten der Go-Box.

15,40 €

Maße TxH mm	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
400x320	...68883	15,40

(183)



Zubehör: Trennwand

Streugutschaufel

Die Schaufel aus Polypropylen (PP) ist ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie zum Beispiel Streusalz.

- **Material:** UV-stabilisiert
- **Oberfläche:** nicht haftend
- **Widerstandsfähigkeit:** hoch
- **Gewicht:** leicht



80,70 €

Maße der Schaufel LxBxH cm	Gesamtlänge cm	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
35x26x8	105	...16792	80,70

(183)

① + ② Streugutwagen

Die robusten Streuwagen mit der Streubreite 1–4 m sind für mittlere Streuflächen und unterschiedlichste Streumaterialien geeignet.

- **Einsatz:** privat, gewerblich
- **Ausführung:** mit Composite-Rahmen
- **PE-Behälter:** PE-Kunststoff, gelb, mit Siebeinsatz und Streumengen-Regler

- **Reifen:** Gummireifen, luftbereift mit Winterprofil
- **Schubstange:** Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
- **Lieferung:** vormontierte Baugruppe, einfache Montage


①


②

ab 370,00 €

Abb.	Typ	Inhalt l	Ausführung	Streubreite m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
①	SW 20-C	20	für mittlere Streuflächen	1–4	6	10	...41634	370,00
②	SW 35-C	35	für mittlere Streuflächen	1–4	6	11	...41635	439,50

(183)

③ + ④ Streugutwagen

Die robusten Streuwagen mit der Streubreite bis 5 m sind für große Streuflächen und unterschiedlichste Streumaterialien geeignet.

- **Einsatz:** privat, gewerblich
- **Ausführung:** mit Edelstahlrahmen,
- **Behälter:** Kunststoff, gelb, alle medienberührten Teile aus Edelstahl bzw. Kunststoff, Streumengen-Regler
- **Reifen:** Gummireifen 16x6,5, luftbereift mit Winterprofil
- **Getriebe:** mit Aluminiumgehäuse, abschaltbar
- **Deichsel:** parallel höhenverstellbar
- **Beleuchtung:** mit 7-poligem Stecker
- **Lieferung:** vormontierte Baugruppe, einfache Montage


③ ④

ab 2942,00 €

Abb.	Typ	Inhalt l	Ausführung	Streubreite m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
③	SW 200	200	für große Streuflächen	bis 5	10	80	...61664	2942,00
④	SW 300	300	für große Streuflächen	bis 5	10	85	...41637	3133,00

(183)

Zubehör

ab 95,00 €


⑤


⑥


⑦


⑧

Abb.	Ausführung	für Modell	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
⑤	Streubreitenbegrenzer, verstellbar	SW 200/SW300	...41638	208,50
⑥	Fernbedienung, Länge vom Bowdenzug 2 m	SW 200/SW300	...41639	307,50
⑦	Abdeckung	SW 200/SW300	...41640	95,00
⑧	Kugelkopfkupplung 2“	SW 200/SW300	...41641	112,50

(183)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Gasheizer

Das Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung ist anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung.

- **Mit Tragegriffen**
- **Elektroanschluss:** 230 V, 50 Hz
- **Zündung:** manuell (Piezo) oder automatisch

ab 228,00 €

Info

Raum- oder Feuchtraumthermostat, Mehrflaschenanschluss für TH-Geräte **auf Anfrage lieferbar.**


GH 16 M


GH 40 M


GH 11 M


GH 40 TH


GH 55 TH


GH 75 TH


GH 105 TH

Ausführung	GH 11 M	GH 16 M	GH 40 M	GH 40 TH	GH 55 TH	GH 75 TH	GH 105 TH
Heizleistung	10,5 kW	10–16 kW	18–33 kW	18–33 kW	36–53 kW	49–73 kW	57–103 kW
Luftleistung	300 m³/h	300 m³/h	1000 m³/h	1000 m³/h	1450 m³/h	2300 m³/h	3260 m³/h
Verbrauch	0,764 kg/h	1,16 kg/h	2,40 kg/h	2,40 kg/h	3,78 kg/h	5,02 kg/h	6,66 kg/h
Zündung	manuell (Piezo)	manuell (Piezo)	manuell (Piezo)	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Gewicht	4,0 kg	4,5 kg	7,5 kg	7,5 kg	12,5 kg	15,0 kg	20,3 kg
Bestell-Nr. 99000...	...66377	...66378	...66379	...66380	...66381	...66382	...66383
€	228,00	286,00	418,00	669,00	898,00	1135,00	1573,00

(812)

Elektroheizer

Die robusten, baustellen-gerechten Heizer verfügen über ein Raumthermostat.

- **IR 3:** vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizer zur gezielten Punktbeheizung ohne Luftbewegung
- **EL 3, EL 9 und EL 15:** mit Radialgebläse und ausblasseitig mit einem Schlauchanschluss zum Betrieb mit Warmluftschläuchen (Sonderzubehör auf Anfrage)
- **EL 12 und EL 20:** mit Axialgebläse und hohem Luftdurchsatz


EL 3


EL 9

ab 440,00 €


IR 3


EL 12


EL 15


EL 20

Ausführung	IR 3	EL 3	EL 9	EL 12	EL 15	EL 20
Heizleistung	3,0 kW	3,0 kW	4,5/9,0 kW	10 kW	6,0/9,0/15,0 kW	18 kW
Gebläseart	–	radial	radial	axial	radial	axial
Luftleistung	–	200 m³/h	450 m³/h	600 m³/h	900 m³/h	850 m³/h
Schlauchanschluss	–	Ø 100 mm	Ø 120 mm	–	Ø 150 mm	–
Thermostat	–	ja	ja	ja	ja	ja
Stromanschluss	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Gewicht	9,0 kg	10,5 kg	17,0 kg	30,0 kg	28,0 kg	30,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...65936	...65935	...65937	...68884 *N*	...65939	...68885 *N*
€	440,00	555,00	1090,00	1147,00	1398,00	1258,00

(812)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Luftentfeuchter

NEU

Wilms

Diese Kondenstrockner dienen zur Verbesserung des Raumklimas und werden zur schnelleren Trocknung zum Beispiel auf Baustellen nach Wasserschäden oder zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden eingesetzt.

- **Komfort-Serie:** Geräte arbeiten Hygrostat-gesteuert und eignen sich bestens für den stationären Gebrauch
- **Eco-Serie:** Geräte sind für den harten Einsatz auf wechselnden Baustellen konzipiert, haben große Transportrollen und sind platzsparend stapelbar. Der Anschluss eines externen Hygrostaten oder einer Kondensatpumpe ist möglich (Sonderzubehör)
- **Elektroanschluss:** 230 V/50 Hz

Luftentfeuchter Eco

Diese Kondenstrockner der **Eco-Serie** dienen zur Verbesserung des Raumklimas und werden zur schnelleren Trocknung zum Beispiel auf Baustellen nach Wasserschäden oder zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden eingesetzt.

- **Anwendung:** für den harten Einsatz auf wechselnden Baustellen konzipiert, haben große Transportrollen und sind platzsparend stapelbar. Der Anschluss eines externen Hygrostaten oder einer Kondensatpumpe ist möglich (Sonderzubehör)
- **Elektroanschluss:** 230 V/50 Hz

ab 1198,00 €



KT 45 Eco | KT 65 Eco | KT 105

Ausführung	KT 45 Eco	KT 65 Eco	KT 105
Raumgröße ca.	200 m³	400 m³	800 m³
Luftleistung	520 m³/h	1000 m³/h	1200 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	5–32 °C	5–32 °C	5–32 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % r. F.	50–90	50–90	50–90
Entfeuchteleistung l/24 h	38,0	57,0	91,0
Inhalt Wasserbehälter	8 l	8 l	15 l
Anschlussleistung	0,610 kW	1,3 kW	1,9 kW
Maße HxBxT	910x545x585 mm	1000x575x545 mm	1090x640x640 mm
Gewicht	35,0 kg	42,0 kg	55,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...66526	...68886	...68887
Wilms® €	1198,00	1697,00	2075,00

(812)

Luftentfeuchter Komfort

Diese Komfort-Kondenstrockner dienen der Gesundheit, der Werterhaltung und der Beschleunigung von Trocknungsvorgängen. Feuchteschäden und Schimmelbildung werden verhindert, das Raumklima verbessert. Durch entsprechende Einstellung des eingebauten Hygrostaten und durch die thermostatisch gesteuerte Abtauautomatik niedriger Stromverbrauch.

- **EF 150:** sehr geringe Geräuschentwicklung, klimaneutrales Kältemittel
- **EF 260:** sehr geringe Geräuschentwicklung, klimaneutrales Kältemittel
- **KT 520:** leistungsstarkes, sehr preisgünstiges Gerät
- **Elektroanschluss:** 230 V/50 Hz

ab 275,00 €



EF 150 | EF 260 | KT 520

Ausführung	EF 150	EF 260	KT 520
Raumgröße ca.	100 m³	130 m³	300 m³
Luftleistung	150 m³/h	260 m³/h	520 m³/h
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % r. F.	30–80	30–80	35–90
Entfeuchteleistung l/24 h	10,0	20,0	25,0
Integrierter Hygrostat	ja	ja	nein
Anschlussleistung	0,280 kW	0,350 kW	0,570 kW
Gewicht	9,5 kg	16,0 kg	25,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...66527	...66528	...66529
Wilms® €	275,00	398,00	754,00

(812)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Mobiler Luftentfeuchter ETF 320 Eco

NEU

Dieser mobile Luftentfeuchter ist für den störungsfreien Dauereinsatz gegen feuchte Wände, muffige Gerüche und Schimmelbildung einsetzbar - und das rund um die Uhr.

- **Vollautomatische Steuerung**
- **Intuitives Bedienfeld**
- **Feuchtigkeitssteuerung:** durch eingebauten Hygrostat
- **Umweltfreundliches Kältemittel R290**

Hinweis: Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters.



Luftleistung	190 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	6–32 °C
Entfeuchtungsleistung pro Tag (30 °C bis 80 % RH)	30,0 l
Leistungsaufnahme max.	0,57 kW
Maße HxBxT	615x390x275 mm
Gewicht ca.	17,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68888
€	409,50

(734)

409,50 €

Mobiler Luftentfeuchter ETF Eco, mit Kondensatpumpe

NEU

Dieser mobile Luftentfeuchter ist für den störungsfreien Dauereinsatz gegen feuchte Wände, muffige Gerüche und Schimmelbildung einsetzbar - und das rund um die Uhr.

- **Vollautomatische Steuerung**
- **Feuchtigkeitssteuerung:** durch eingebauten Hygrostat
- **Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige**
- **2 Ventilationsstufen:** wählbar
- **Eingebaute Kondensatpumpe:** mit steckfertigem Kondensatanschluss
- **Umweltfreundliches Kältemittel R290**
- **Mit eingebautem Tragegriff und Transportrollen**

Hinweis: Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters.



Typ	ETF 360 Eco	ETF 460 Eco
Luftleistung	320 m³/h	350 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	6–32 °C	6–32 °C
Entfeuchtungsleistung pro Tag (30 °C bis 80 % RH)	36,0 l	48,0 l
Leistungsaufnahme max.	0,58 kW	0,74 kW
Maße HxBxT	600x390x280 mm	600x390x280 mm
Gewicht ca.	18,0 kg	22,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68889	...68890
€	546,50	749,00

(734)

ab 546,50 €

Mobiles Raumklimagerät MKT Eco und Eco S-LINE

NEU

Dieses mobile Raumklimagerät mit seiner kompakten Bauform ist sofort einsatzbereit und kann per Infrarot-Fernbedienung einfach bedient werden.

- **2 Ventilatormotoren**
- **3 Ventilatorstufen**
- **Kondensatabführung:** automatisch
- **Luftfilter:** herausnehmbar
- **LED-Betriebszustandsanzeige**
- **Digitale Temperaturanzeige**
- **Timer-Zeit:** programmierbar
- **Ablagefach:** für Fernbedienung
- **Lieferung:** inklusive Infrarot-Fernbedienung, 4 Laufrollen und Abluftschlauch

ab 594,50 €



Eco Eco S-Line

Typ	MKT 255 Eco	MKT 255 Eco S-Line	MKT 295 Eco	MKT 295 Eco S-line
Ausführung	weiß	silber	weiß	silber
Maße HxBxT	745x455x395 mm	745x455x395 mm	745x455x395 mm	745x455x395 mm
Kühlleistung	2,6 kW	2,6 kW	2,9 kW	2,9 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen	A	A	A	A
Energieverbrauch stündlich Kühlen	1,0 kWh/60m.	1,0 kWh/60m.	1,1 kWh/60m.	1,1 kWh/60m.
Entfeuchtungsleistung	2,5 l/h	2,5 l/h	3,0 l/h	3,0 l/h
Abluftschlauch, Länge	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Schallleistung nach LWA:	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
Leistungsaufnahme max.	1,0 kW	1,0 kW	1,1 kW	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	230V /1~/50 Hz	230V /1~/50 Hz	230V /1~/50 Hz	230V /1~/50 Hz
Gewicht ca.	30,5 kg	30,5 kg	32,0 kg	32,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68891	...68892	...68893	...68894
€	594,50	613,00	663,00	680,50

(734)

Zubehör

NEU

Wanddurchführung, variabel für MKT 255 und 295 Eco

Hinweis: Für die Installation der Wanddurchführung wird eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 162 mm in der Außenwand benötigt. Die maximale Wandstärke darf 460 mm betragen.



115,50 €

Bestell-Nr.	
99000...	€
...68895	115,50

(734)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Klima-Kombigerät AC

NEU

IP20

Wilms

Dieses mobile, leichte und transportable Klimagerät ist zum Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Lüften. Es ist schnell aufgestellt, sofort einsatzbereit und flexibel in verschiedenen Räumen nutzbar.

- **Geringer Energieverbrauch**
- **Programmierbar:** Zeit und Temperatur einstellbar
- **Automatikberieb:** für Heizen und Kühlen
- **Abluftschlauch:** ausziehbar, flexibel
- **Kältemittel R290:** umweltfreundliches Kältemittel
- **Lieferung:** inkl. Fensterdichtung und Abluftschlauch, Fernbedienung

ab 698,00 €



AC 12



AC 18







Zubehör

Kostengünstige Raummodule als Ausweichquartier bei größeren Feuchtigkeitsproblemen finden Sie z. B. auf Seite 7/10.



	Typ	AC 12	AC 18
	Kühlleistung	3,5 kW	5,2 kW
	Heizleistung	3,2 kW	4,7 kW
	Energieeffizienzklasse	A	A
	Stromart	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
	Leistungsaufnahme Kühlen	1345 W	2000 W
	Leistungsaufnahme Heizen	1391 W	2043 W
	Stromaufnahme Kühlen	6,0 A	9,3 A
	Stromaufnahme Heizen	6,3 A	9,4 A
	Maße BxTxH	440x335x715 mm	470x370x764 mm
	Lautstärke	65 dB(A)	65 dB(A)
	Gewicht	26 kg	30 kg
Bestell-Nr. Wilms	99000...	...68896	...68897
€		698,00	970,00

(812)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Radialventilator RV

NEU

Wilms

Dieser kompakte und robuste Radialventilator ist geeignet zur Teppichtrocknung und Wasserschadenregulierung. Er eignet sich insbesondere wegen seiner kompakten Maße für kleine Flächen und Hohlräume.

- **Leistungsstarkes Radialgebläse**
- **Flache Ausblasöffnung:** erzeugt einen breiten Luftstrom in Bodennähe und beschleunigt somit die Trocknung von nassen Estrichen, Böden oder Teppichböden
- **Aufstellung:** in unterschiedlichen Positionen möglich (0°, 45° oder 90°)

Typ RV 2800:
- **Zusätzliche Steckdose:** für den Betrieb eines zusätzlichen Gerätes
- **3 Schaltstufen:** optimale Anpassung der Luftmengen
- **Dreifachverteiler:** kann durch den Luftstrom mittels Schlauchen gezielt in schwer zugängliche Bereiche geleitet werden
- **Patzsparend stapelbar**

ab 179,93 €



RV 550



RV 2800

Typ	RV 550	RV 2800
für Räume bis	200 m³	900 m³
Luftleistung	400 m³/h	1800 m³/h
Schaltstufen	1	3
Stromart	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Leistung	0,05 kW	0,56 kW
max. Stromaufnahme	0,23 A	2,41 A
Maße TxBxH	270x250x295 mm	475x425x475 mm
Lautstärke	56 dB(A)	73,5 dB(A)
Gewicht	3,5 kg	12,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68901	...68902
Wilms €	179,93	307,00

(812)

Axialventilator AV

NEU

Mit dem Axialventilator AV kann mit einem Schlauch gezielt Luft transportiert werden, sei es in schlecht belüfteten Räumen oder zur Be- und Entlüftung in Bereichen, wo gestemmt oder geschweißt wird.

- **Leistungsstarkes Axialgebläse**
- **Hohe Luftleistung**
- **Aufstellmöglichkeit:** flexibel

Typ AV 1600: Ist ein tragbarer, kleiner Axiallüfter in robuster Ausführung. Er eignet sich ideal zur Belüftung von Schächten und Hohlräumen (z. B. nach einem Wasserschaden). Ein Kanister mit flexiblem Luftschlauch (200 mm Ø), kann sowohl saug- als auch Ausblasseitig angeschlossen werden.

Typ AV 3105: Ist ein kompaktes Axialgebläse für die Be- und Entlüftung von Hohlräumen und Schächten sowie für die Absaugung von Stäuben. Flexible Luftschläuche (305 mm Ø) können sowohl auf der Ansaug- wie auch ausblasseite angeschlossen werden.

Typ AV 4500: Ist ein leistungsstarker Axialventilator zur Unterstützung bei der Bautrocknung oder zur Be- und Entlüftung von Räumen, Baustellen, Lagern, Schächten etc. Zur Erhöhung der Pressung können mehrere Ventilatoren in Reihe verbunden werden.

Hinweis: Alle Axialventilatoren können bei staubbelasteten Arbeiten mit einem Staubsack betrieben werden.

ab 240,00 €



AV 1600



AV 3105



AV 4500

Typ	AV 1600	AV 3105	AV 4500
Luftleistung	1350 m³/h	3100 m³/h	4400 m³/h
Schaltstufen	1	1	2
Stromart	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Leistung	0,19 kW	0,66 kW	0,25 kW
max. Stromaufnahme	0,8 A	2,9 A	2,0 A
Maße TxBxH	345x305x380 mm	470x375x515 mm	365x550x575 mm
Lautstärke	69 dB(A)	84 dB(A)	73 dB(A)
Gewicht	7,2 kg	14,5 kg	12,5 kg
Bestell-Nr. 99000...	...68898	...68899	...68900
Wilms €	240,00	320,00	4303,28

(812)

Alle Preise in € ohne MwSt.

8. VERPACKUNG
SORTIMENT IM ÜBERBLICK





Bestseller

Kraftband-Umreifungssets

ab S. 8/33

A

Archivboxen 8/5



Abrollwagen 8/31



B

Begleittaschen 8/11



D

Druckverschlussbeutel 8/9



Dokumententaschen 8/11



F

Faltkartons 8/5



Flachbeutel 8/10



F

Folienschweißgeräte 8/18



G

Gefahrgutkartons 8/4



H

Hängewaagen 8/49



K

Kartonagen 8/2



Klebebänder 8/16



Kartonverschlussgeräte 8/24



Kunststoffband-Umreifung 8/25



8. VERPACKUNG
SORTIMENT IM ÜBERBLICK

K



Kantenschutzleisten 8/32

L



Langer Faltkarton 8/5



Luftkissenmaschinen 8/19



Luftpolsterfolie 8/20

P



Palettencontainer 8/4



Packpapier 8/8



Phosphorband 8/13



Palettenwickler 8/22

P



Packtische 8/38



Plattformwaagen 8/43

S



Stülpdeckelkartons 8/6



Strechfolie 8/21



Schrumpfgeräte 8/23



Stahlbandumreifung 8/34



Stahlbandscheren 8/35



Schneidständer 8/42



Schutznetze 8/21

U



Umzugskartons 8/5



Umreifungsgeräte 8/26

V



Versandboxen 8/6



Versandrohre 8/6



Versandtaschen 8/7

W



Waagen 8/43

Z



Zählwaagen 8/47

Faltkarton, 1-wellig

Die Faltkartons sind für quadratische oder runde Produkte geeignet.

- **Beste Qualität:** für hohe Belastungen und Anforderungen
- **Viele Größen, mit Höhenrillung:** für variable Füllhöhen und zur Einsparung von Füllmaterial
- **Verschluss:** mit allen Arten von Klebeband

Info: Lieferung ohne Deko.



Geeignete Maße für den **Päckchenversand**
Höchstgewicht 2 kg
min. 150 x 110 x 10 mm
max. 600 x 300 x 150 mm
(oder Länge + max. 900 mm, aber keine Seite größer als 600 mm)

Bitte beachten Sie beim **Paketversand per Post**
Höchstgewicht 31,5 kg
min. 150 x 110 x 10 mm
max. 1200 x 600 x 600 mm
(Bei Überschreitung nur eines der Maße gilt die Sendung als Sperrgut!

MADE IN GERMANY

ab 24,62 €



Info

Weitere Formate und individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.

Kartonage für Güter bis 20 kg
- Länge 100–325 mm



Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
100x100x100	–	–	10	50	5500	...68903 *N*	49,20	36,15	32,31
118x118x115	–	–	10	40	3000	...68904 *N*	52,90	40,62	36,31
120x120x 80	–	–	10	50	4500	...29315	46,90	33,85	29,23
150x100x100	M	–	10	50	3600	...29316	48,50	35,38	33,85
160x160x 90	–	–	10	50	2700	...29317	44,60	30,77	29,23
200x150x 90	M	–	20	50	2925	...29319	45,40	32,31	30,77
200x130x150	B6	120	10	50	3600	...68905 *N*	45,40	36,15	36,05
200x200x140	–	–	10	50	1800	...29320	48,50	35,38	33,85
200x200x180	M	–	20	50	1800	...29321	49,20	36,15	35,38
210x180x120	–	–	20	50	2700	...29322	50,00	41,54	40,77
230x190x140	C5	–	20	50	2400	...29323	51,50	43,85	43,08
236x118x115	–	–	20	40	2560	...68906 *N*	65,20	54,15	50,46
250x200x140	B5	–	20	50	1800	...29324	49,20	40,77	40,67
260x220x100	–	–	20	50	2600	...29325	48,50	40,00	39,90
270x220x130	–	–	20	50	1950	...68907 *N*	50,00	42,31	41,54
300x160x160	–	120	20	25	2400	...29326	42,30	28,85	24,62
305x215x 90	A4	–	20	25	1800	...29332	42,30	28,85	24,62
305x215x140	A4	–	20	50	1800	...29328	50,80	43,08	42,31
305x215x180	A4	120	20	50	1300	...29329	53,10	45,38	44,62
305x215x220	A4	160	20	50	1300	...29330	54,60	47,69	46,15
305x215x290	A4	230	20	50	1200	...29331	54,60	47,69	46,15
305x218x130–220	A4	alle 10	20	20	560	...68908 *N*	51,70	39,08	35,08
325x230x160	A4	130	20	50	1200	...68909 *N*	53,10	45,38	44,62
325x235x225	C4	165	20	25	1300	...68910 *N*	46,20	33,08	31,54

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)

(359)

Kartonage für Güter bis 30 kg
- Länge 340–790 mm

ab 30,77 €

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
340x240x280	C4	–	20	25	600	...68911 *N*	48,10	39,62	36,54
350x250x200	C4	140	20	25	900	...29333	46,20	32,69	31,15
385x235x170	IM	110	20	25	900	...29334	45,40	32,31	30,77
390x290x200	M	140	20	25	450	...29335	48,80	40,38	37,31
390x290x300	M	240	20	25	450	...29336	51,20	43,08	40,00
390x290x390	M	–	20	25	450	...29337	58,50	50,77	47,69
390x390x340	M	290	20	25	400	...29338	55,80	48,08	45,00
400x300x250	–	190	30	25	400	...29339	50,80	42,31	39,23
400x330x220	–	160	30	25	450	...29340	56,50	48,85	46,15
400x400x400	–	300	30	25	225	...68912 *N*	63,10	60,38	55,77
430x305x180	A3	120	30	25	450	...29341	51,50	43,46	40,38
430x305x315	A3	255	30	25	400	...29342	61,20	53,85	51,15
430x310x250	A3	190	30	25	500	...65947	54,60	46,54	43,85
430x350x315	–	255	30	25	450	...29343	60,80	53,46	50,77
500x300x200	–	140	30	25	450	...29344	53,50	50,00	45,00
500x370x310	–	250	30	25	450	...29345	58,10	55,00	50,38
500x400x400	–	300	30	25	225	...29346	71,20	69,23	65,00
550x450x350	–	290	30	25	225	...29347	74,20	72,31	68,08
550x500x500	–	440	30	25	225	...29348	132,50	131,54	122,31
590x290x130	M	–	30	25	675	...29349	52,70	48,85	44,23
590x390x290	M	–	30	25	200	...29350	61,20	58,08	53,46
590x390x390	M	–	30	25	200	...29351	64,20	61,54	57,31
600x450x400	A2	340	30	25	225	...29352	110,50	105,77	95,77
630x450x400	A2	340	30	25	225	...29353	109,00	108,08	98,46
790x590x350	M	–	30	25	200	...29354	142,50	142,31	136,15

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)
IM = Industrie-Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepaletten)

(359)

Faltkarton, 2-wellig

Die 2-welligen Faltkartons sind für quadratische oder runde Produkte geeignet.

- **Beste Qualität:** für hohe Belastungen und Anforderungen
- **Viele Größen, mit Höhenrillung:** für variable Füllhöhen und zur Einsparung von Füllmaterial
- **Verschluss:** mit allen Arten von Klebeband

Info: Lieferung ohne Deko.



MADE IN GERMANY

ab 31,08 €



Info

Weitere Formate und individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.

Kartonage für Güter bis 30 kg
• Länge 180–430 mm



Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
180x180x130	M	–	20	30	1680	...29355	47,50	34,62	33,23
245x180x170	C5	140	20	40	1320	...29356	51,70	39,38	38,15
280x180x170	M	140	20	40	1320	...29357	52,90	40,62	39,38
300x300x300	–	200	20	20	460	...68914 *N*	56,00	43,69	42,46
305x215x150	A4	–	20	20	880	...29358	45,80	36,92	31,08
305x215x290	A4	220	20	20	720	...29359	48,30	39,69	33,85
315x225x225	A4/IM	–	20	20	920	...29360	45,80	37,23	31,38
315x225x315	A4/IM	–	20	20	400	...29361	49,20	40,92	35,08
325x220x160	A4	130	20	40	880	...29362	56,60	44,31	43,08
350x350x300	–	–	20	20	260	...29363	56,30	52,92	51,08
380x240x170	IM	140	20	20	560	...29364	48,60	40,31	40,00
380x275x370	M	310	20	20	260	...29365	55,10	47,38	47,08
390x250x330	–	–	20	20	260	...68915 *N*	57,90	54,46	52,92
390x290x300	M	–	20	20	280	...29366	54,20	46,15	43,08
390x390x250	M	–	20	20	280	...29367	57,80	55,69	55,38
400x325x213	–	153	30	20	280	...29368	56,00	43,69	42,15
400x325x273	–	213	30	20	260	...29369	58,20	50,46	47,69
410x270x290	–	200	30	10	240	...68916 *N*	47,90	42,00	41,69
410x410x410	–	350	30	10	140	...29370	51,40	47,54	42,77
430x310x220	A3	110	30	20	280	...29371	60,60	57,54	53,23
430x310x250	A3	–	30	20	280	...68917 *N*	57,60	54,15	52,31
430x310x315	A3	250	30	10	280	...29372	46,20	42,00	39,85
430x310x390	A3	–	30	20	260	...29373	60,60	57,85	56,00

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)
IM = Industrie-Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepaletten)

(359)

Kartonage für Güter bis 70 kg
• Länge 450–1200 mm

ab 31,38 €

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
450x350x 300	A3	240	30	10	280	...29374	46,80	42,62	40,46
475x375x 370	IM	310	30	10	140	...29375	51,10	47,23	39,69
480x275x 235	IM	175	30	20	280	...29376	58,20	51,08	50,15
480x320x 300	–	–	30	10	260	...68918 *N*	49,90	45,85	43,85
500x370x 310	B3	165 + 250	30	10	280	...68919 *N*	49,10	45,23	43,08
500x500x 500	–	420	30	20	140	...29377	119,00	113,54	111,69
540x540x 400	–	300	30	10	140	...29378	85,20	84,46	74,15
575x370x 370	M	310	30	10	140	...29379	79,10	77,69	67,23
580x285x 200	M	140	30	10	280	...29380	47,40	43,38	35,69
580x480x 360	IM	300	30	10	140	...29381	56,00	52,62	48,00
590x390x 150	M	100	30	10	260	...29382	46,20	32,77	31,38
590x390x 390	M	–	30	15	135	...29383	75,50	64,62	61,15
590x390x 565	M	510	30	15	135	...29384	99,00	97,15	87,23
590x590x 590	–	530	50	10	130	...29385	105,00	103,54	93,69
600x400x 400	–	–	70	10	140	...68920 *N*	64,80	62,15	57,85
600x450x 400	A2	340	30	10	140	...29386	56,20	52,77	48,15
600x600x 400	–	300	50	10	140	...29387	97,70	95,85	85,85
610x430x 250	A2	125	30	10	140	...68921 *N*	54,00	50,46	45,69
650x460x 430	C2	–	30	10	140	...29388	59,10	56,00	48,62
700x400x 400	–	340	50	15	150	...29389	101,00	99,23	89,31
750x150x1000	B1	–	30	10	130	...29390	104,00	102,62	92,62
780x480x 360	–	300	50	10	130	...29391	97,70	95,85	85,69
780x580x 300	M	–	30	15	135	...29392	164,50	108,92	103,62
780x580x 580	M	520	50	10	140	...29393	107,00	106,15	96,31
1200x570x 570	–	–	30	10	140	...29395	112,00	111,38	101,69

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)
IM = Industrie-Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepaletten)

(359)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Palettencontainer

MADE IN GERMANY

Die für hohe Belastungen ausgelegten 2-welligen Wellpapp-Palettencontainer sind formstabil und mehrfach verwendbar.

- **Einsatz:** passend für Euro-Norm-, Inka- und handelsübliche Display-Paletten
- **Platzsparende Lagerung:** durch flach liegende Anlieferung



ab 96,00 €



mit Ladeklappe für leichte Be- und Entladung

Info

Weitere Formate und individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.



Innenmaß LxBxH mm	Paletten-maß	Inhalt m³	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
780x580x 750	1/2 EURO	0,34	10	140	...29396	115,00	114,77	96,00
1180x780x 550	1 EURO	0,50	10	140	...29397	443,00	261,54	201,85
1180x780x 765	1 EURO	0,70	10	140	...29398	448,50	303,38	229,85
1180x780x1065*	1 EURO	0,98	10	95	...29399	468,50	325,38	252,31

* mit Ladeklappe.

(359)

Gefahrgutkarton, 1- und 2-wellig

MADE IN GERMANY

Die robusten Gefahrgutkartons sind für höchste Sicherheit, hohe Belastungen und Anforderungen beim Transport ausgelegt.

- **Bauartgeprüfter Karton:** mit UN- und DOT-Kennzeichnung, Zulassung nach 4GV*. Für den Transport gefährlicher Güter nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Straßenverkehr)
- **Verklebung:** nassfest
- **Außendecke:** wasserabweisend beschichtet
- **Für Bruttogewicht bis zu 85 kg**





ab 54,15 €

Bauart	Innenmaß LxBxH mm	Inhalt ca. l	Max. Brutto-gewicht bei Ver-packungs-gruppe** I kg	Max. Brutto-gewicht bei Ver-packungs-gruppe** II kg	Max. Brutto-gewicht bei Ver-packungs-gruppe** III kg	Max. Brutto-gewicht bei Einsatz als 4GV*-Ver-packungen kg	Gewicht kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
6/5*	175x155x213	6	5	8	8	3	0,2	25	750	...29400	67,70	60,38	54,23
16/12	275x195x300	16	12	20	30	6	0,7	10	160	...29401	61,50	54,77	54,15
23/17	325x245x300	23	17	25	35	8	0,9	10	160	...29402	67,50	62,77	60,77
28/21	360x260x300	28	21	30	40	9	1,2	10	160	...29403	79,20	75,38	74,46
65/43	390x390x430	65	43	60	70	24	2,3	10	80	...29405	126,50	125,08	125,00
40/30	430x310x300	40	30	40	45	18	1,5	10	160	...29404	81,10	79,85	78,62
90/60	570x370x430	90	60	75	85	41	2,6	10	80	...29406	129,00	128,15	127,54

*1-wellig. ** Verpackungsgruppe I = sehr gefährliche Stoffe, II = Stoffe mittlerer Gefährlichkeit, III = Stoffe geringer Gefährlichkeit.

(359)

Info

Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind:

① Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Schlitzverschlusses mit einem 75 mm breiten, faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband) zu verschließen.

② Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Doppel-L-Verschlusses zu verschließen, ebenfalls mit einem faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband).

③ Zusätzlich ist das Packstück viermal kreuzweise mit einem min. 11,5 mm breiten Kunststoffband (PP-Umreifungsband) zu umreifen.

Nutzung als Außenverpackung ohne ergänzende Fallprüfungen nach den Vorgaben des Zulassungsscheins.



Archivbox, 2-wellig

In diesem 2-welligen Archivkarton lassen sich Ordner aufbewahren und transportieren.

- **Stabiler Universalkarton:** stapelbar, einfach und schnell aufzubauen
- **Tragegriffe:** ausgestanzte Grifflöcher, seitlich
- **Verplombung:** möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Für Güter bis 20 kg**



ab 69,38 €



Verschlussplombe und Ordner sind nicht im Lieferumfang enthalten

Qualität	Innenmaß LxBxH mm	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
2.20	590x375x321	10	220	...29407	89,40	88,77	69,38

(359)

* Spezialeinsatz für Hängeregister.

Umzugskarton, 2-wellig

Die stabilen 2-welligen Umzugkartons sind einfach aufzubauen und mehrfach wiederverwendbar.

- **2-lagige Wellpappe:** mit Verstärkungsstreifen
- **Tragegriffe:** ausgestanzte Grifflöcher
- Mit Hinweiszeichen und Beschriftungsfeld
- **Für Güter bis 40 kg**



Info

Viele weitere Artikel für Möbelfach- und Übersee-Spediteure auf Anfrage lieferbar.

ab 48,92 €



Typ/Qualität	Innenmaß LxBxH mm	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
Typ II/2.40 BB	440x340x474	10	150	...29409	56,90	53,54	48,92

(359)

Langer Faltkarton, 1- und 2-wellig

Der Faltkarton ist ideal für Versand und Lagerung langer Packgüter.

- **Beste Qualität:** für hohe Belastungen und Anforderungen
- **Platzsparende Lagerung:** flach liegend
- **Für Güter bis 30 kg**







ab 40,31 €



Info

Individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.

Faltkartons 1-wellig

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
100x100x 800	B1	20	20	1200	...29411	46,80	42,46	40,31
100x100x1000	A0	20	25	1200	...29412	60,00	56,92	55,38
108x108x 430*	A2	20	50	1325	...29413	70,00	67,69	66,15
108x108x 610*	A1	20	50	1650	...29414	77,70	76,15	75,38
108x108x1000*	A0	20	25	800	...29415	59,20	56,15	54,62
200x150x1100	B0	20	20	520	...29417	68,90	66,77	65,23
600x150x 150**	A1	30	50	800	...29420	69,20	66,92	65,38
800x150x 150**	B1	30	20	520	...29421	54,80	51,08	49,23

(359)

* Zum Teleskopieren als Deckel für 43670 32200 und 43670 32205 geeignet.
** Mit längsseitiger Öffnung.

ab 45,54 €

Faltkartons 2-wellig, mit längsseitiger Öffnung

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
1000x150x150	B0	30	20	220	...29422	75,10	73,23	71,69
1200x150x150	B0	30	10	240	...29423	58,20	54,92	53,08
1200x200x200	B0	30	10	240	...29424	60,00	56,92	55,23
1200x300x300	B0	30	10	120	...29425	58,80	46,62	45,54

(359)



Maxi-Briefbox

Die praktische Versandbox ist geeignet für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art. Das spart Porto, da die Versandbox speziell für den Versand als Maxibrief geeignet ist.

- **Stabile Karton-Qualität:** 1.20, 1-wellig, einteilig
- **Platzsparende Lagerung:** durch flach liegende Anlieferung

Info

Individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.



MADE IN GERMANY

ab 44,62 €



Innenmaß LxBxH mm	Außenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Farbe	Gewicht g	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
250x180x43	265x195x48	C5	braun	69	100	4400	...29426	58,50	49,23	44,62
338x230x42	353x250x50	C4	braun	105	100	4400	...29427	58,50	49,23	47,69
338x230x42	353x250x50	C4	weiß	100	100	4400	...29428	67,70	58,46	56,92

(359)

Stülpdeckelkarton

Die praktische Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile ist leicht zu handhaben.

- **Qualität:** 1.20, 1-wellig
- Einfach zusammensteckbar
- **Teleskopierbarer Deckel:** höhenvariabel
- **Hohe Stabilität:** durch doppelseitige Seitenwände
- **Platzsparende Lagerung:** durch flach liegende Anlieferung
- **Für Güter bis 20 kg**



MADE IN GERMANY

ab 43,85 €



Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Farbe	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
152x109x 77/77*	A6	braun	50	1000	...65948	57,70	45,38	43,85
302x213x 55/55	A4	weiß	50	2000	...65949	76,90	66,15	65,38
302x213x 80/80*	A4	braun	50	1000	...65950	86,20	76,92	76,15
302x215x 45/45	A4	weiß	50	1840	...65951	81,50	71,54	70,77
335x230x 45/45	C4	braun	50	2000	...65952	79,20	73,85	73,08
435x315x 80/80	A3	braun	50	850	...65953	73,50	62,31	61,92
435x315x110/110	A3	braun	50	1000	...65954	96,20	87,69	86,92

* Maxibrief (bei max. 50 mm Dicke).

(359)

Versandrohr

Mit der Versand-, Aufbewahrungsröhre können gerollte Güter sicher und knickfrei versendet werden.

- **Wandstärke:** 2 mm
- **Robuste Qualität:** mit Diagonalwicklung und -klebung
- **Boden und Deckel:** aus Kunststoff

Info

Weitere Größen, auch quadratisch oder in weiß auf Anfrage lieferbar.



MADE IN GERMANY

ab 24,62 €

Durchmesser x Länge mm	Passend für DIN	Gewicht g	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
60x430	A2	143	20	896	...29436	44,00	28,92	24,62
60x610	A1	207	18	648	...29437	46,80	31,85	27,42
80x610	A1	285	20	360	...29438	50,80	40,00	36,31
80x860	A0	328	20	240	...29439	53,50	42,77	41,85

(359)

Wellpapp-Versandtasche

Die 1-wellige stabile Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. ist knickfest.

- **Außendecke:** in Kraftliner-Qualität
- **Variable Füllhöhe:** bis ca. 30 mm
- **Verschluss:** mit Selbstklebestreifen oder Clips (Warensendung)
- **Aufreißfaden:** für schnelles und einfaches Öffnen

ab 70,77 €



Maße* mm	Passend für DIN	Gewicht g	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
194x310	B5	51	100	...29502	89,20	73,85	70,77
230x325	A4**	63	100	...29503	96,90	83,08	78,46
250x353	C4**	72	100	...29504	98,50	84,62	80,00
270x390	B4	85	100	...29505	103,00	89,23	87,69
286x407	C4	96	100	...29506	103,00	89,23	87,69
330x490	A3	128	100	...29507	149,00	136,92	135,38
370x540	B3	158	75	...29508	116,50	107,31	101,54

** Großbrief/Maxibrief (bei max. 20/50 mm Dicke).

(359)

Vollpapp-Versandtasche

Die Vollpapp-Versandtaschen sind ideal für Porto optimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc. Das geringe Eigengewicht mit der hochwertigen Vollpappe mit Knick und umlaufendem Kantenschutz sorgt für einen sicheren Versand.

- **Aufreißperforation:** mit Selbstklebeverschluss und Verschlussclip
- **Farbe:** wahlweise in braun oder weiß
- **Variable Füllhöhe:** bis ca. 20 mm



ab 47,69 €

Maße* mm	Passend für DIN	Gewicht g	Qualität g/m²	Farbe	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
170x240	A5	46	450	braun	100	...29509	66,20	52,31	47,69
210x260	B5	60	450	braun	100	...29510	69,20	53,85	50,77
235x305	A4**	86	500	braun	100	...29511	78,50	63,08	58,46
244x343	C4	96	500	braun	100	...29512	80,00	66,15	61,54
290x370	B4	118	500	braun	100	...29513	87,70	73,85	69,23
315x445	A3	176	550	braun	75	...29514	90,00	79,62	71,54
170x240	A5	49	500	weiß	100	...29515	70,80	56,92	52,31
210x260	B5	67	450	weiß	100	...29516	73,80	58,46	53,85
235x305	A4**	86	500	weiß	100	...29517	69,20	53,85	49,23
244x343	C4	99	500	weiß	100	...29518	81,50	67,69	63,08
310x445	A3	176	550	weiß	75	...29520	96,90	86,54	78,46

* Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe. ** Großbrief/Maxibrief (bei max. 20/50 mm Dicke).

(359)

Luftpolster-Versandtasche

Die Luftpolster-Versandtaschen sind sehr reißfest und für hohe Belastungen ausgelegt. Sie eignen sich für alle Produkte, die einen besonderen Polsterschutz benötigen.

- **Verschluss:** selbstklebend, auch mit Klammern verschließbar
- **Umweltgerechte Entsorgung:** da Papier und Folie leicht voneinander zu trennen sind
- **Farbe:** wahlweise in braun oder weiß





ab 29,23 €

Innenmaß* LxB mm	Außenmaß LxB mm	Passend für DIN	Gewicht g	Farbe	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
180x265	200x275	C5	21	braun	100	...29522	44,60	33,85	29,23
230x335	250x345	C4**	35	braun	100	...29523	53,80	38,46	36,92
340x470	370x480	C3	68	braun	100	...29524	75,40	64,62	58,46
110x215	170x225	–	12	weiß	100	...29525	55,40	40,00	36,92
180x265	200x275	C5	21	weiß	100	...29526	47,70	33,85	29,23
230x335	250x345	C4**	35	weiß	100	...29527	53,80	40,00	35,38
340x470	370x480	C3	68	weiß	100	...29528	73,80	63,08	56,92

* Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe. ** Großbrief/Maxibrief (bei max. 20/50 mm Dicke).

(359)

Packpapier, Rollenware

Dieses flexible Packpapier eignet sich für den universellen Verpackungseinsatz.

Wahlweise als:
- **Natron-Mischpapier:** schwere Qualität, reißfest, 80 g/m²
- **Packseide:** geschmeidig, 50 g/m²
- **Schrenzpapier:** 80 g/m²


Natron-Mischpapier


Packseide


Schrenzpapier

MADE IN GERMANY

ab 46,71 €

Natron-Mischpapier

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	Rollen/Palette Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
500	325	210	50	12	60	...29619	60,00	50,40	46,71
750	317	210	50	18	40	...29620	73,10	68,12	65,08
1000	325	210	50	24	20	...29621	86,00	81,23	76,06
1200	302	210	50	30	20	...29622	127,50	124,15	104,31

(359)

ab 48,20 €

Packseide

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	Rollen/Palette Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
500	520 lfm	220	50	13	40	...29623	64,00	50,20	48,20
750	506 lfm	200	50	19	32	...29624	78,00	68,98	65,48

(359) (359)

ab 31,57 €

Schrenzpapier

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	Rollen/Palette Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
500	225	210	50	9	45	...29625	47,90	33,51	31,57
1000	250	210	50	20	21	...29626	70,20	65,23	57,23

(359)

Packpapier, Bogenware

Dieses kräftige Packpapier ist zum Einpacken, Auspolstern, Auslegen oder als Zwischenlage einsetzbar.

MADE IN GERMANY

ab 87,31 €

- **Hochwertige Qualität:** aus Natron-Mischgewebe in braun, 80 g/m²



Maße mm	Anzahl Bögen VE ca.	Gewicht VE kg	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
500x 750	830	25	...29627	91,90	88,85	87,31
750x1000	420	25	...29628	91,90	88,85	87,31

(359)

Rollen-Wellpappe

Diese Rollen-Wellpappe ist eine Universal-Verpackung mit guter Polsterwirkung als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern.



MADE IN GERMANY

- **Hergestellt:** aus 80 g/m²-Recyclingpapier

Info

Weitere Rollenbreiten auf Anfrage lieferbar.

ab 24,32 €



Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
300	70	560	3,6	1	...29629	39,00	28,18	24,32
500	70	560	6,0	1	...29630	44,20	33,29	33,05
700	70	560	8,5	1	...29631	45,00	40,78	38,06
800	70	560	10,0	1	...29634	52,00	45,18	42,17
1000	70	560	12,0	1	...29632	57,10	50,29	47,28
1200	70	560	14,4	1	...29633	54,90	48,11	41,11

(359)

Druckverschlussbeutel

Die Druckverschlussbeutel sind beliebig oft wiederverschließbar.

- **Lebensmittelrechtlich unbedenklich:** gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt

Druckverschlussbeutel mit Eurolochung

- Zum Aufhängen in Verkaufsregalen

ab 35,29 €



Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5
70	100	50	2000	...29530	52,40	39,51	35,29
80	120	50	2000	...29531	56,10	43,51	39,35
100	150	50	2000	...29532	63,20	51,20	47,17
120	170	50	2000	...29533	70,40	58,95	55,08
160	220	50	1000	...29534	66,30	54,54	50,55
180	250	50	1000	...29535	71,30	59,97	56,08
200	300	50	1000	...29536	84,90	74,69	71,06
220	310	50	1000	...29537	91,60	81,85	78,95

* Breite: offene Seite.

(359)

Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsfeldern

- PE-Qualität – sehr reißfest

ab 33,25 €



Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5
70	100	50	2000	...29538	52,40	39,60	35,38
100	150	50	1000	...29540	50,50	37,51	33,25
120	170	50	1000	...29539	54,80	42,12	37,94
220	310	50	1000	...29541	89,30	79,43	76,51

* Breite: offene Seite.

(359)

Druckverschlussbeutel 50 µm und 90 µm

- Verschluss hält auch unter Belastung
- Reißfeste PE-Qualität, 50 und 90 µm

ab 19,75 €



Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5
40	60	50	2000	...29542	36,90	24,18	19,75
50	70	50	2000	...29543	40,60	29,52	25,46
50	80	50	2000	...29544	41,70	30,71	26,68
60	80	50	2000	...29545	47,40	34,11	29,78
60	130	50	2000	...29546	49,20	36,15	31,86
60	260	50	2000	...29547	59,40	47,14	43,05
70	100	50	2000	...29548	51,00	38,03	33,75
80	120	50	2000	...29549	54,90	42,22	38,03
100	100	50	2000	...29550	57,70	45,29	41,14
100	150	50	2000	...29551	63,80	51,88	47,85
100	250	50	1000	...29552	55,80	43,25	39,06
120	120	50	2000	...29553	64,80	52,95	48,95
120	170	50	2000	...29554	71,10	59,82	55,91
150	220	50	1000	...29555	63,10	51,14	47,11
160	220	50	1000	...29556	64,80	53,02	49,02
180	250	50	1000	...29557	72,00	60,75	56,88
200	300	50	1000	...29558	82,70	72,28	68,60
220	310	50	1000	...29559	89,00	79,11	76,17
250	350	50	1000	...29560	103,50	94,80	92,55
280	400	50	1000	...29561	123,50	116,23	115,58
300	400	50	1000	...29562	129,00	122,23	121,68
300	500	50	1000	...29563	154,50	153,78	153,20
350	450	50	1000	...29564	155,50	154,94	154,38
400	500	50	500	...29565	112,00	104,17	103,32
400	600	50	500	...29566	127,00	120,14	119,57
500	600	50	500	...29567	137,50	135,72	134,00
100	150	90	1000	...29568	59,30	47,06	42,95
120	170	90	1000	...29569	66,60	54,88	50,89
160	220	90	1000	...29570	86,00	75,88	72,26
180	250	90	1000	...29571	99,00	89,94	87,18
200	300	90	1000	...29572	118,50	111,05	110,31
250	350	90	1000	...29573	154,50	150,03	149,95
300	400	90	500	...29574	117,50	109,71	109,40

* Breite: offene Seite.

(359)

Flachbeutel

NEU

Diese Flachbeutel bieten Schutz vor Staub und Verschmutzung.

- **PE-Qualität:** 25 und 50 µm, reißfest
- **Lebensmittelrechtlich unbedenklich:** gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt - auf Anfrage erhältlich

ab 41,40 €



Info

Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.

Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5	VE 10
120	180	25	2000	...29576	49,80	36,74	32,46	31,26
160	250	25	2000	...29577	62,00	50,00	45,97	45,14
190	320	25	1000	...29578	53,50	40,69	36,48	35,38
250	350	25	1000	...29579	60,70	48,55	44,48	43,60
300	500	25	1000	...29580	72,10	60,85	59,71	59,26
400	500	25	1000	...29581	83,00	72,69	71,75	71,65
500	600	25	1000	...29582	113,10	109,15	106,98	105,54
70	100	50	2000	...29583	41,40	30,34	27,32	24,58
80	120	50	2000	...29584	46,80	33,57	29,23	27,91
100	150	50	2000	...29585	52,70	39,91	35,69	34,58
100	200	50	2000	...29586	62,30	50,18	46,15	45,32
120	180	50	2000	...29587	61,20	49,05	44,98	44,12
150	200	50	1000	...29588	52,50	39,72	35,49	34,35
150	300	50	1000	...29589	61,00	48,88	44,80	43,94
155	240	50	1000	...29590	56,00	43,43	39,26	38,23
160	250	50	1000	...29591	55,70	43,11	38,92	37,91
175	300	50	1000	...29592	65,10	53,26	49,26	48,52
180	300	50	1000	...29593	62,70	50,65	46,60	45,78
200	250	50	1000	...29594	63,80	51,85	47,83	47,05
200	300	50	1000	...29595	64,80	52,91	48,89	48,15
200	320	50	1000	...29596	71,10	59,80	55,92	55,37
210	300	50	1000	...29597	70,60	59,20	55,29	54,72
220	320	50	1000	...29598	70,60	59,20	55,29	54,72
220	360	50	1000	...29599	73,90	62,71	58,88	58,40
250	300	50	1000	...29600	77,40	66,54	62,77	62,40
250	350	50	1000	...29601	82,60	72,17	68,49	68,29
250	400	50	1000	...29602	89,40	79,51	77,00	75,97
280	400	50	1000	...29603	88,20	78,26	78,03	77,46
300	400	50	1000	...29604	94,80	85,40	85,29	84,92
300	470	50	1000	...29605	102,00	97,20	94,83	93,03
300	500	50	1000	...29606	106,30	101,88	99,58	97,92
350	450	50	1000	...29607	114,20	110,35	108,20	106,78
400	500	50	500	...29608	86,40	76,25	75,37	75,27
400	600	50	500	...29609	93,90	84,43	84,09	83,91
450	500	50	500	...29610	92,40	82,80	82,66	82,22
450	550	50	500	...29611	97,90	88,71	88,46	88,40
500	600	50	500	...29612	108,20	103,85	101,58	99,98
500	700	50	500	...29613	118,00	110,46	109,71	108,34
500	800	50	250	...29614	84,70	74,38	73,48	73,42
500	1000	50	250	...29615	95,30	85,86	85,77	85,42
600	800	50	250	...29616	93,50	83,97	81,11	80,63

* Breite: offene Seite.

(359)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Dokumententasche Premium

NEU

MADE IN GERMANY

Diese Dokumententasche bietet einen stabilen Schutz für Begleitpapiere.

- Geeignet für Briefe, Päckchen, Pakete und Versandhülsen
- Sichere und griffbereite Anbringung von Lieferscheinen u. Ä.
- Besonders starker Kleber und reißfeste Folie
- **Einfacher Verschluss:** mit Haftklebestreifen
- **Anwendungshinweis:** Dokumente von hinten in die Tasche einstecken, Schutzpapier entfernen und aufkleben

ab 74,23 €


ohne Aufdruck, lang


ohne Aufdruck, C5



Lieferschein/Rechnung

Innenmaß BxL mm	Ausführung	Passend für DIN	Qualität g/m²	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/VE VE 1	VE 3	VE 5
110x240	ohne Aufdruck	lang	152	90	1000	...68963	83,40	77,18	74,23
160x240	ohne Aufdruck	C5	152	90	1000	...68964	100,20	90,00	87,05
110x240	Lieferschein/Rechnung	lang	152	90	1000	...68965	85,80	79,54	76,58

(359)

Dokumententasche Standard

NEU

MADE IN GERMANY

Diese Dokumententasche bietet Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung.

- **Standardqualität für den Versand**
- **Anwendungshinweis:** Versandtaschen einlegen, aufkleben, fertig

ab 39,68 €


ohne Aufdruck



Lieferschein/Rechnung



Lieferschein



Dokumente

Innenmaß BxL mm	Ausführung	Passend für DIN	Qualität g/m²	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/VE VE 1	VE 3	VE 5
90x118	ohne Aufdruck	C7	66	60	2000	...68966	133,30	119,17	116,58
175x118	ohne Aufdruck	C6	66	60	1000	...68967	50,10	43,17	39,68
175x118	Lieferschein/Rechnung	C6	66	60	1000	...68968	50,70	43,80	40,31
175x118	Lieferschein	C6	66	60	1000	...68969	50,70	43,80	40,31
240x110	ohne Aufdruck	lang	66	60	1000	...68970	55,30	49,72	46,09
240x110	Lieferschein/Rechnung	lang	66	60	1000	...68971	56,00	50,51	46,88
240x110	Dokumente	lang	66	60	1000	...68972	58,20	52,63	49,00
240x110	Lieferschein	lang	66	60	1000	...68973	56,00	50,51	46,88
240x160	ohne Aufdruck	C5	66	60	1000	...68974	67,30	60,42	56,12
230x310	ohne Aufdruck	C4	66	60	1000	...68975	159,40	147,15	143,38
240x160	Lieferschein/Rechnung	C5	66	60	1000	...68976	82,30	65,49	59,74
240x110	Lieferschein/Rechnung	lang	70	50	1000	...68977	55,00	48,77	45,80
240x160	ohne Aufdruck	C5	70	50	1000	...68978	64,90	58,71	55,75

(359)

Selbstklebende Begleitpapiertasche

Mit den Begleitpapiertaschen sind die Dokumente beim Transport geschützt.

- **Material:** aus strapazierfähiger Polyethylen-Folie

ab 45,80 €



Ausführung	Maße	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
neutral	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	...22177	45,80
Lieferschein einsprachig	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	...22178	45,80
Lieferschein mehrsprachig	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	...22562	45,80
Lieferschein Rechnung	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	...22180	45,80
Dokumente	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	...22179	45,80
neutral	DIN lang (Innenmaß 228x133 mm)	1000	...22181	56,80
Rechnung Lieferschein	DIN lang (Innenmaß 228x133 mm)	1000	...22182	56,80
Rechnung Lieferschein	C5 (Innenmaß 228x162 mm)	1000	...22184	74,90
neutral	C5 (Innenmaß 228x162 mm)	1000	...22183	74,90
neutral	C4 (Innenmaß 315x240 mm)	500	...22185	133,50

(156)

Kennzeichnungstasche, mit Falz

MADE IN GERMANY

Diese Kennzeichnungstaschen mit stabiler Falz werden zum Überhängen an Kartons, Boxen und anderen Behältern genutzt. Die Taschen sind strapazierfähig.

- **Material:** stabile Hartfolie
- **Farbe:** Rückseite blau, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht



ab 63,20 €





Maße innen BxH mm	VE/St.	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
148x105 (A6 quer)	50	...60500	63,20
210x148 (A5 quer)	50	...60501	68,50
297x210 (A4 quer)	50	...60502	124,50

(248)

Dokumententasche mit Lasche oder Bügel

MADE IN GERMANY

Zur Beschriftung von Gitterboxen, Fachkästen, Holzaufsatzrahmen oder Palettenkartons werden diese Dokumententaschen verwendet.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) wahlweise mit Lasche oder Drahtbügel
- **Drahtbügeltasche:** mit verzinktem, flexiblem Draht
- **Lasche:** aus verstärktem Polypropylen (PP), pfeilförmig
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Wetterschutz:** mit Staub- und Regenschutzklappe



ab 122,00 €



Info

Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern

Maße innen BxH mm	Farbe	VE /St.	mit Lasche Bestell-Nr. 99000...	€/VE	mit Draht-bügel Bestell-Nr. 99000...	€/VE
210x148 (A5 quer)	blau	50	...40527	122,00	...40530	131,50
210x148 (A5 quer)	gelb	50	...68317 *N*	122,00	...68320 *N*	131,50
210x297 (A4 hoch)	blau	50	...40528	144,00	...40531	174,50
210x297 (A4 hoch)	gelb	50	...68318 *N*	144,00	...68321 *N*	174,50
297x210 (A4 quer)	blau	50	...40529	144,00	...40532	174,50
297x210 (A4 quer)	gelb	50	...68319 *N*	144,00	...68322 *N*	174,50

(247)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Papier-Packband

Das Papier-Packband mit Naturkautschukkleber kann zum Kartonverschluss oder allgemeinen Verpacken benutzt werden.

- **Banddicke:** 0,11 mm



4,61 €

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
50	50	braun	6	...23212	4,61

(656)

Gewebeband

Dieses Gewebeband hat dank der PE-Beschichtung mit klebekräftigem Kautschukkleber eine sehr hohe Klebekraft. Das Gewebeband kann zum Abdecken rauer Untergründe, als Reparaturband, zum Abdichten oder Fixieren eingesetzt werden.

- **Banddicke:** 0,22 mm



8,90 €

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
50	50	silber	1/1	...16793	8,90

(656)

Packband PP

Das Packband ist geräuscharm abrollbar und ideal zum Verpacken dank der hohen Einreißfestigkeit und des klebefreudigen Kautschukklebers.

- **Banddicke:** 55 µm



4,68 €

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
50	66	transparent	6	...14972	4,68
50	66	chamois	6	...14973	4,68

(656)

Phosphorband

NEU

Dieses Phosphorband hat eine hohe Leuchtfähigkeit, auch schon nach kurzer Lichtbestrahlung.

- Gut haftendes nachleuchtendes Klebeband mit Abdeckung
- Leuchtet in den ersten Minuten am hellsten
- Bleibt bis zu mehreren Stunden im Dunkeln sichtbar



ab 47,30 €

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
25	10	gelb-nachleuchtend	1/1	...68981	47,30
50	10	gelb-nachleuchtend	1/1	...68982	94,60

(656)

Packband PP

Das Packband ist geräuscharm abrollbar.
Langjährig bewährtes Standard-Packband.

- **Banddicke:** 0,046 mm

3,89 €

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
50	66	transparent	6	...23210	3,89
50	66	braun	6	...23211	3,89

(656)



transparent



chamois

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Antirutschband

NEU

Dieses Antirutschband ist öl- und feuchtigkeitsbeständig.

- Weich-PVC-Träger mit spezieller Antirutsch-Oberflächenbeschichtung (schleifpapierartig)
- Hochaggressiver Acrylatkleber für eine dauerhafte Verklebung
- Selbst auf problematischen Untergründen geeignet

ab 33,90 €


schwarz

schwarz-gelb

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
50	18	schwarz	1	...68983	33,90
50	18	schwarz-gelb	1	...68984	35,60

(656)

PVC-Warnmarkierungsband

MADE IN GERMANY

Das PVC-Warnband ist einseitig selbstklebend und als Markierung für Gerüste, Ständer, Pfosten oder überstehende Teile geeignet.

ab 15,40 €



Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
60	66	gelb-schwarz	1	...14966	17,65
60	66	rot-weiß	1	...14967	15,40

(656)

Handabroller Typ Spezial

Dieser leichte Handabroller mit Metallmesser kann Klebe-rollen bis 50 mm Breite aufnehmen und abrollen.

- **Max. Rollenaußen-Ø:** 140 mm

10,45 €



VE	Bestell-Nr. 99000...	€
1 Stück	...23216	10,45

(656)

Handabroller Profi

NEU

Dieser Handabroller verfügt über eine Abrollbremse.

- Robuste Ausführung

12,60 €



für Kleberollen bis mm	max. Rollenaußen-Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
50	140	...23218	12,60

(656)

Fadenverstärktes Packband

Dieser fadenverstärkte PVC-Packfilm mit 3 Längs- und 1 Sinusfaden hat eine extrem gute Weiterreißfestigkeit. Das Band ist für mittelschwere Verpackungen geeignet.

- **Banddicke:** 0,06 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

7,85 €



Farbe	VE/St.	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
transparent	6	...14969	7,85
chamois	6	...14970	7,85

(656)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Klebeband, mit Aufdruck „Vorsicht Glas!“

Das Warnband mit vernetztem Kautschukkleber und PVC-Film kann universell für Verpackungen eingesetzt werden.

- **Banddicke:** 0,06 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

9,10 €



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
Vorsicht Glas! 4-sprachig	1/6	...23217	9,10

(656)

Warnklebeband, mit Aufdruck

Das Warnband mit Acrylatkleber und PP-Trägerfolie kann universell für Verpackungen eingesetzt werden.

- **Banddicke:** 0,053 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

4,36 €



Aufdruck	VE/St.	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
Empfindliche Elektrogeräte	6	...41665	4,36
Oben	6	...41661	4,36
Vorsicht Glas (mehrsprachig)	6	...41662	4,36
Gesperrt	6	...61017	4,36
Palette nicht belasten	6	...41660	4,36

(656)

Kreppband

Das Kreppband mit klebestabilem, synthetischem Kautschukkleber ist ideal zum Abdecken, Abdichten und Verpacken.

- **Banddicke:** 0,13 mm

ab 2,18 €



Maße LxB	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
50 m x19 mm	1/16	...61022	2,18
50 m x25 mm	1/12	...61018	2,76
50 m x30 mm	1/8	...61019	2,93

(656)

Maße LxB	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
50 m x38 mm	1/8	...61020	3,40
50 m x50 mm	1/6	...61021	4,41

(656)

Filament

Das glasfaserverstärkte PP-Filamentband mit synthetischem Kautschukkleber ist extrem reißfest und klebekräftig. Es eignet sich z. B. zum Bündeln, Verpacken oder als Palettensicherung.

- **Farbe:** farblos
- **Reißkraft:** 650 N/25 mm
- **Banddicke:** 0,15 mm

ab 4,14 €



Maße LxB	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
50 m x15 mm	1/1	...23219	4,14
50 m x19 mm	1/1	...23220	4,37
50 m x25 mm	1/1	...23221	5,05

(656)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

tesa® NOPI®-Packband PP

Das leise abrollende Packband ist für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich. Es hat eine hohe UV- und Alterungsbeständigkeit.

- **Banddicke:** 0,045 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm



3,82 €

Farbe	VE/Karton	Bestell-Nr. 99000...	tesa €/St.
braun	6/36	...20456	3,82
farblos	6/36	...20455	3,82

(656)

tesapack® PP

Das leise abrollende Packband mit Acrylatdispersion ist lösungsmittelfrei und für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich geeignet.

- **Temperaturbeständig:** bis 110 °C
- **Banddicke:** 0,045 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm



ab 4,62 €

Farbe	VE/Karton	Bestell-Nr. 99000...	tesa €/Rolle
braun	6/36	...20457	4,62
farblos	6/36	...20461	4,63

(656)

tesa® NOPI®-Packband PVC

Das sehr schmiegsame PVC-Verpackungsband ist für den Verschluss von mittelschweren Kartons geeignet.

- **Temperaturbeständig:** kurzzeitig bis 70 °C
- **Banddicke:** 0,051 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm



6,65 €

Farbe	VE/Karton	Bestell-Nr. 99000...	tesa €/Rolle
braun	36	...20458	6,65

(656)

tesa® NOPI®-Krepp

Das Allzweckband aus schmiegsamem, schwach gekrepptem Papierträger mit gut haftender Kautschuk-Klebmasse ist zum Bündeln, Verpacken und Markieren einsetzbar.

- **Banddicke:** 0,11 mm
- **Bandlänge:** 50 m
- **Bandbreite:** 19/30/50 mm







ab 2,78 €

Bandbreite mm	VE/Karton	Bestell-Nr. 99000...	tesa €/Rolle
19	16/96	...07464	2,78
30	10/60	...07468	4,35
50	6/36	...07469	7,25

(656)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

tesapack® Klebeband

MADE IN GERMANY

Dieses Klebeband ist besonders für mittelschwere bis schwere Versandschachteln und Kartonagen mit hoher klebstoffabweisender Oberfläche geeignet. Es ist für die manuelle und maschinelle Verarbeitung gedacht.

- **Trägerart:** PVC-Folie mit geringer Dehnung
- **Klebmasse:** Kautschuk
- **Banddicke:** 0,065 mm
- **Bandlänge:** 60 m
- **Bandbreite:** 50 mm
- **Reißkraft:** 60 N/cm
- **Klebekraft:** 3,2 N/cm



6,25 €

Farbe	VE	Bestell-Nr. 99000...	tesa €/Rolle
chamois	6	...20467 *N*	6,25
farblos	6	...20466	6,25

(656)

tesa® Tischabroller

Dieser stabile und rutschfeste Tischabroller ist für kleine und große Klebefilmrollen ausgelegt und hat ein Wellenmesser für einen sauberen Schnitt.

- **Farbe:** rot-blau



ab 42,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	tesa €
für Rollen bis 66 m x 25 mm	...61024	56,50
für Rollen bis 33 m x 19 mm	...61025	42,00

(656)

tesapacker® Handabroller

Der robuste Profi-Abroller mit dem weich gummierten Griff ist für Klebebänder bis 50 mm einsetzbar. Die manuell verstellbare Rollenbremse und das verdeckte Messer sorgen für eine sichere und komfortable Handhabung.



34,80 €

Bestell-Nr. 99000...	tesa €
...19317	34,80

(656)

tesapack® 6400 Handabroller

NEU

Dieser Handabroller hat eine manuell verstellbare Rollenbremse.

- Mit verdecktem Messer und weich gummiertem Griff
- Für Klebebänder bis 50 mm Breite



33,30 €

Bestell-Nr. 99000...	tesa €/St.
...41667	33,30

(656)

tesa® 6012 Tischabroller

MADE IN GERMANY

Der robuste Metallabroller ist zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern. Die flexible Befestigung mittels Schraubzwinge, z. B. an der Tischkante oder durch Anschrauben ermöglicht ein sicheres Arbeiten.

- **Spendekante:** extrabreit, verhindert das Verkleben der Klebebandenden bei Nutzung von 2 Rollen
- **Messerabdeckung:** schützt zuverlässig vor Verletzungen bei Nichtbenutzung
- **Wahlweise Bestückung mit:** 1 Rolle (66 m/50 mm) oder 2 Rollen (66 m/25 mm)
- **Max. Rollendurchmesser:** bis 145 mm



96,20 €

Bestell-Nr. 99000...	tesa €
...61026	96,20

(656)

tesafilm® - transparent

Das PP-Folienband bietet viele Einsatzmöglichkeiten wie z. B. beim Verpacken, Zukleben, Befestigen, Ankleben, Reparieren, Fixieren und Bündeln.

- **VE = 1 Box:** mit 10 Rollen Inhalt



ab 17,60 €

Länge m x Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	tesa €/VE
33x15	1	...07713	17,60
66x15	1	...07714	23,90

(656)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.



Folienschweißgerät mit Schneidevorrichtung, Ansteckti sch und Abroller

Folienschweißgerät, ohne und mit Schneidevorrichtung

Das Folienschweißgerät ist für den industriellen Dauereinsatz zum Verpacken und Verschließen von Ersatzteilen, Bauteilen, Karten, Büchern etc. in Folienbeuteln oder Schlauchfolie geeignet. Es ist ausgestattet mit elektronischer Schweißzeiteinstellung sowie einer Heizbandspannvorrichtung.



ab 327,50 €

			max. Schweißnahtlänge	max. Schnittlänge	Schweißnahtbreite	Netzanschluss V/Hz	Impulsleistung	Maße LxBxH	Gewicht
			195 mm	200 mm	2 mm	230/50	200 W	380x85x180 mm	4,9 kg
ohne Schneidevorrichtung	Bestell-Nr.	99000...	...13380						
	€		327,50						
mit Schneidevorrichtung	Bestell-Nr.	99000...	...13381						
	€		359,50						

			max. Schweißnahtlänge	max. Schnittlänge	Schweißnahtbreite	Netzanschluss V/Hz	Impulsleistung	Maße LxBxH	Gewicht
			295 mm	300 mm	2 mm	230/50	300 W	480x85x180 mm	5,35 kg
			...13382						
			375,00						
			...13383						
			420,50						

(156)

Zubehör

Für Geräte mit Schneidevorrichtung

ab 112,00 €

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Ansteckti sch für Typ ① und ②	350x260x70	...13384	112,00
Abroller für Typ ①	255x150x80	...13385	135,50
Abroller für Typ ②	425x150x80	...13386	145,00

(156)

Folienbeutel aus Polyethylen

Maße LxBxS mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/Karton
100x150x0,05	5000	...13387	81,70
120x200x0,05	6000	...13388	217,50
150x300x0,05	4000	...13389	173,50
180x300x0,05	3000	...13390	159,00
210x300x0,05	3000	...13391	176,00
220x350x0,05	2000	...13392	151,50
250x400x0,05	2000	...13393	191,00
300x500x0,05	1000	...13394	145,50

(151)

ab 81,70 €



Schlauchfolie aus Polyethylen

- **Rollenlänge:** 250 lfm./Rolle

Maße BxS mm	VK	Bestell-Nr. 99000...	€
100x0,1	1	...13395	60,00
150x0,1	1	...13396	80,80
200x0,1	1	...13397	91,20
250x0,1	1	...13398	99,40
300x0,1	1	...13399	114,00

(156)

ab 60,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Luftkissenmaschine AIRmove 1

Diese Verpackungsmaschine wird für den kleineren Bedarf verwendet.
Sie bietet einen Zeitersparnis-Vorteil beim Einsatz.



- **Schnellstart-Funktion:** keine Aufwärmzeit sofortige Produktion der Luftkissen
- **Geschwindigkeit:** von 3,5 Metern pro Minute
- **Für zwei verschiedene Luftkissentypen:** per Start und Stopp oder automatische Abschaltzeit von 2,5 Minuten produziert die Maschine die gewünschte Menge an Luftkissen für Ihren individuellen Bedarf
- **Perfekte Schweißnaht:** durch ein einzelnes Teflonband
- **Schneidvorrichtung:** das auf einem Magnet sitzende Messer garantiert einen leichten und schnellen Wechsel
- **90°-Rollenausrichtung:** gewährleistet minimalen Platzbedarf
- **Drucktaster:** für eine einfache Bedienung und Einstellung
- **Temperatur und Luft:** individuell einstellbar
- **Füllvolumen:** mithilfe der Luftzufuhr lässt sich regulieren, wie prall die Kissen befüllt werden sollen
- **Verschweißung:** über die Temperatur der Maschine regulierbar



676,00 €

Stromspannung	Empf. Hauptsicherung A	Maße LxBxH mm	Vorschubgeschwindigkeit m/min	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
110 V/60 Hz, 230 V/50 Hz	3,15	462x200x215	3,5	3,3	...61028	676,00

(152)

Zubehör

Luftkissenfolienrolle Void

Die fertigen Luftkissenfolienrollen sind zum Auffüllen und unterstützen den Schutz der Ware beim Transport.



- **Rollenlänge:** 250 m
- **VE:** 4 Rollen

232,00 €

Breite mm	Abstand der Perforation mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
200	120	2,8	...61030	232,00

(153)

Luftkissenfolienmatte Cushion

Die fertigen Luftkissenmatten sind zum Fixieren und unterstützen den Schutz der Ware beim Transport.



- **Rollenlänge:** 250 m
- **VE:** 2 Rollen

232,00 €

Breite mm	Abstand der Perforation mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
400	250	4,9	...61029	232,00

(153)

Luftkissenmaschine AIRmove 2

Diese Verpackungsmaschine ist für den kleineren und mittleren Bedarf geeignet.



- **Schnellstart-Funktion:** keine Aufwärmzeit, sofortige Produktion der Luftkissen
- **Geschwindigkeit:** von 10 Metern pro Minute
- **Für drei verschiedene Luftkissentypen:** per Timeout-Funktion produziert die Maschine die gewünschte Menge an Luftkissen
- **Hochleistungsgebläse:** für eine lange Lebensdauer
- **Perfekte Schweißnaht:** durch ein doppeltes Teflonband
- **Schneidvorrichtung:** eine auswechselbare Injektoreinheit mit integriertem Messer garantiert eine leichte und schnelle Wartung
- **45°-Rollenausrichtung:** vereinfacht das Aufstecken und Abnehmen
- **Grafisches Display:** mit weißem Text für einfache Bedienung und Einstellung
- **Einfache Programmstruktur:** mit Voreinstellungen für jeden Folientyp, vorherige Einstellungen werden nach Wiederinbetriebnahme beibehalten
- **Auf Anfrage lieferbar:** Wandhalterung, zusätzliches Start- und Stopp-Zubehör (Hand-Drucktaster, Fußpedal)

1102,00 €

Stromspannung	Empf. Hauptsicherung A	Maße LxBxH mm	Vorschub-geschwindigkeit m/min	Schalldruckpegel dB	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
110 V/60 Hz, 230 V/50 Hz	3,15	370x364x329,5	10	52	6,5	...61031	1102,00

(152)

Zubehör

Luftkissenfolienrolle Void S

Die fertigen Luftkissenfolienrollen sind zum Einwickeln und unterstützen den Schutz der Ware beim Transport.



- **Rollenlänge:** 350 m
- **VE:** 4 Rollen

305,00 €

Breite mm	Abstand der Perforation mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
200	120	3,6	...61032	305,00

(153)

Luftkissenfolien-matte Cushion M

Die fertigen Luftkissenpolster sind zum Ausfüllen und unterstützen den Schutz der Ware beim Transport.



- **Rollenlänge:** 350 m
- **VE:** 2 Rollen

305,00 €

Breite mm	Abstand der Perforation mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
400	250	7,1	...61033	305,00

(153)

Luftkissenfolien-matte Bubble M

Die fertigen Luftkissenmatten sind zum Fixieren von Waren und unterstützen den Schutz der Ware beim Transport.



- **Rollenlänge:** 350 m
- **VE:** 2 Rollen

305,00 €

Breite mm	Abstand der Perforation mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
400	160	7,1	...61034	305,00

(153)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Luftpolsterfolie, 2- und 3-lagig

Die leichte Luftpolsterfolie ist ideal zum Verpacken von empfindlichen Waren. Sie schützt gegen Staub, Nässe, Kratzer, Bruch oder extreme Temperaturen und ist mehrfach verwendbar.



MADE IN GERMANY

Info

Auf Anfrage auch in weiteren Größen und perforiert lieferbar.

ab 33,28 €

Ausführung	Breite mm	Länge m	Folienstärke µm	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
2-lagig	300	100	70	530	75	1	...29640	46,30	37,11	33,28
2-lagig	500	100	70	530	75	1	...29641	54,10	49,85	46,88
2-lagig	750	100	70	530	75	1	...29642	64,00	60,32	57,35
2-lagig	1000	100	70	530	75	1	...29643	73,80	70,82	67,85
2-lagig	1200	100	70	530	75	1	...29644	110,00	109,65	89,29
3-lagig	1000	100	75	540	75	1	...29646	79,40	76,82	73,85
3-lagig	1200	100	75	540	75	1	...29647	117,00	116,85	96,48

(359)

Großnoppen-Luftpolsterfolie, 2-lagig

Diese Großnoppen-Luftpolsterfolie mit der hohen Reißkraft verhindert Kratzer und Druckstellen auf glatten Oberflächen und ist mehrfach einsetzbar.

- **Noppendurchmesser:** 30 mm
- Auch als Füllmaterial verwendbar



MADE IN GERMANY

ab 37,54 €

Breite mm	Länge m	Folienstärke µm	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
500	30	100	500	75	1	...29649	45,40	40,51	37,54
1200	30	100	500	75	1	...29650	89,20	87,26	66,91

(359)

Schaumfolie

Diese Schaumfolie ist ein weiches und leichtes Schutzpolster für empfindliche Produkte, wie z. B. Glas, Möbel, technische Geräte etc. Es schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen.

- **Material:** flexibel, elastisch, wiederverwendbar



Folienstruktur



ab 28,22 €

Breite mm	Länge m	Stärke mm	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
100	250	2,0	800	75	1	...29651	47,40	32,32	28,22
500	250	2,0	800	75	1	...29652	87,40	75,78	73,45
1000	350	1,0	700	75	1	...29653	122,00	110,91	91,45
1250	125	2,0	560	75	1	...29654	116,00	105,12	85,65
1250	350	1,0	700	75	1	...29655	135,50	124,42	104,95

(359)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kunststoff-Schutznetze

NEU

MADE IN GERMANY

Diese Kunststoff-Schutznetze sind zum Schutz von empfindlichen Oberflächen geeignet.

- Lassen sich leicht anpassen, beliebig zuschneiden und überstreifen
- Aus elastischem Polyethylen
- Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
- Reduziert Verletzungsgefahren
- Wird als Endlosschlauch geliefert



ab 95,46 €

Farbe	ø mm	Länge m	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St. VE 1	VE 3	VE 5
orange	10– 20	250	1	...68988	124,50	115,26	103,95
neutral	20– 50	250	1	...68989	123,20	113,89	102,58
neutral	50–100	100	1	...68990	116,40	106,77	95,46
grün	140–220	150	1	...68991	164,80	157,74	152,55
blau	20– 50	250	1	...68992	119,80	110,34	105,14
gelb	40– 60	150	1	...68993	146,60	138,55	133,37
rot	80–130	100	1	...68994	144,50	136,37	131,17

(359)

Stretchfolie

Diese Qualitäts-Stretchfolie aus Polyethylen ist einseitig haftend.

- **Stärke:** 20 µm
- **Kern-Ø:** 50 mm
- **Länge:** 300 m
- **Breite:** 500 mm



Info

Sonderpreise bei Palettenabnahme (ab 198 Rollen) auf Anfrage.

ab 22,80 €

Farbe	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
transparent	1 Karton = 6 Rollen	...61639	22,80
schwarz	1 Karton = 6 Rollen	...61633	34,40

(655)

Stretchfolien-Handset

Dieser Handabroller für Stretchfolie eignet sich für 100-mm-Rollen. Mit der Stretchfolie lassen sich einfach und schnell kleinere Versandeinheiten schützend umwickeln.

- Stretchfolien-Handset – bitte separat bestellen!
- **Stärke:** 20 µm
- **Länge:** 150 m
- **Breite:** 100 mm



ab 5,30 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
1 VE = 40 Rollen	...61636	5,30
1 Abroller	...61637	28,10

(655)

Stretchfolien-Abroller Typ Profi

Dieser Profi-Handabroller mit 2 Kugellagern hat eine leichte Handhabung und eine eingebaute Bandbremse.

- **Gewicht:** nur 1,5 kg
- **Folienmaße:** für die Breiten 350–500 mm
- **Kern-Ø:** 38–76 mm



78,30 €

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...07480	78,30

(655)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Halbautomatischer Palettenwickler, mit Auffahrrampe

Der halbautomatische Palettenwickler eignet sich zum einwandfreien Sichern von palettierten Ladungen mittels Stretchfolie.

- **Regulierung der Folienspannung:** mit mechanischer oder elektromagnetischer Bremse sowie mechanischer oder angetriebener Vordehnung
- **1 manueller** und **4 automatische Wickelmodi:** auf- und abwärts, nur aufwärts, beide mit Stopp, um eine Deckblattfolie auf die Palette aufzulegen
- **Display:** mit „All-in-one-Bedienfeld", mit **10 Programm-Speicherplätzen** für individuelle Programme
- **Drehteller:** mit sanfter Start- und Abstoppgeschwindigkeit, verschiedene Drehtellergrößen je nach Bedarf
- **Einstellung:** mit regulierbarer Drehteller- und Folienschlitten-Geschwindigkeit
- **Antrieb Folienschlitten:** durch Gurtband
- **Folien-Überlappung:** an der Oberkante, einstellbar über das Bedienfeld
- **Mit Folienriss-Erkennung**
- **Automatischer Halt:** in Stellung 0 am Ende des Zyklus (Fix-Stopp, auch im manuellen Modus)

Technische Daten:
- **Drehteller-Ø:** 1500 mm
- **Drehteller-Traglast:** 2400 kg
- **Max. Palettenhöhe:** 2100 mm
- **Max. Ladungsgewicht:** 2400 kg



Bedienfeld-Display



Mit Auffahrrampe

5600,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...22062	5600,00

(155)

Info

Umfangreiches Zubehör und weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Maschinen-Stretchfolie

Die Maschinen-Stretchfolie wird z. B. beim Einwickeln von Paletten eingesetzt.

- **VE:** 5 Rollen



496,00 €

Info

Diese Stretchfolie ist maschinentauglich!

Farbe	Breite mm	Lfm/Ro. ca.	Folienstärke my	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
transparent	500	1500	23	...61046	496,00
transparent	500	1750	20	...61047	496,00
transparent	500	1900	17	...61048	496,00

(155)

Stretchfolie SafeWrap, vorgedehnt

Die Stretchfolie ist extrem dünn, stark und zäh. Durch die Vordehnung entfällt das kraftraubende Ziehen beim Wickeln, der Verbrauch sinkt.

Einsparung durch SafeWrap:
- 50 % Stretchfolie
- 20 % Arbeitszeit
- 50 % Abfall
- 50 % Entsorgungskosten
- 80 % Verpackungsvolumen



ab 24,40 €

Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
Folie **extra** 8 µm, 430 mm x 300 m	8	...61634	24,40
Folie **ultra** 10 µm, 430 mm x 300 m	6	...61635	27,10

(655)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schrumpfpistole EX 650, komplett, im Koffer

908,50 €

Diese Schrumpfpistole ist ein solides Einsteigermodell mit verlässlicher Technik.

Technische Daten:
- Nennwärmeleistung: 65 kW
- Länge: 360 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Schrumpfpistole EX 650
- 1 Druckminderer
- 8 m Propangas-Hochdruckschlauch
- 1 Schutzblech
- Im schlagfesten Koffer





Bestell-Nr. 99000...	€
...22146	908,50

(155)

Schrumpfpistole RIPACK 3000, komplett, im Koffer

1232,00 €

Diese Schrumpfpistole ist ein extrem leistungsfähiges Profigerät für Flüssiggas- oder Erdgasbetrieb. Die Piezo-Zünder sind ohne Werkzeugeinsatz schnell austauschbar.

Technische Daten:
- **Nennwärmeleistung:** 76 kW
- **Länge:** 360 mm
- **Gewicht:** 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Schrumpfpistole RIPACK 3000
- 1 Sicherheitsdruckregler
- 8 m Propangas-Hochdruckschlauch
- 1 Montageschlüssel
- Im 26 cm hohen Koffer mit Treppenfunktion





Bestell-Nr. 99000...	€
...23207	1232,00

(155)

Schrumpfhaubenkonfektionierer

Bei diesem Schrumpfhaubenkonfektionierer erfolgt eine manuelle Erstellung der Schweißnaht mit einem Schrumpfgerät.

- Per Handmesser erfolgt die Trennung



1099,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...13403	1099,00

(155)

Info

Ein zusätzlicher Rollbock für eine weitere Folienrolle auf Anfrage lieferbar.

Schrumpfhaube

Die Schrumpfhauben sind besonders für schweres Packgut geeignet, da sie äußerst reiß- und durchstoßfest sind. Durch die Einwirkung von Heißluft schrumpfen PE-Folien zu einer schützenden Haut.

- **Material:** PE besteht aus neutralen Grundsubstanzen und ist 100 % recycelfähig
- **Einsatz und Wiederverwertung:** setzen keine umweltschädlichen Elemente frei

ab 137,00 €

Ausführung	Format LxBxH mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€
Haube	1250x850x1200	25	...13404	137,00
Haube	1250x850x1600	25	...13405	165,50
Haube	1250x850x2000	25	...13401	201,50
Haubenrolle 200 m lang	1250x850	1	...13402	604,50
Flachrolle 100 m lang	4000 mm breit auf 1200 mm gefaltet	1	...13406	515,50

(155)

Flaschenwagen, mit flexibler Schlauchführung

Der Flaschenwagen mit flexibler Schlauchführung ist für Propangasflaschen mit 20–25 kg nutzbar.

- **Maße LxBxH:** 550x500x2300 mm
- **Gewicht:** 11,5 kg

Bestell-Nr. 99000...	€
...13407	278,00

(155)

278,00 €





Akku-Kartonverschlussgerät

NEU

Dieses Kartonverschlussgerät eignet sich für den mobilen Einsatz an wechselnden Arbeitsstandorten, ob in der Produktion, im Versand oder unterwegs (Umzugsunternehmen etc.).

- Anstrengungsfrei ein- und zweilagige Kartonagen verarbeiten mit bis zu 800 Klammern pro Akkuladung
- **Zusätzliche Handauflage:** für zusätzlichen Komfort und Kontrolle
- **Zusätzlicher Sicherheitsschalter:** für einen sicheren Betrieb
- Je nach Kartonart kann die Klammernlänge einfach und schnell gewechselt werden
- **Mit gleitfähiger Grundplatte:** für ein schnelleres Heften
- **Lieferumfang:** Gerät, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät

Technische Daten:
- **Klammernlänge:** 19 oder 22 mm
- **Magazinkapazität:** 108 Stück
- **Gewicht ohne Akku:** 2,81 kg
- **Gewicht Akku:** 220 g
- **Voltzahl:** 12 V
- **Akku-Ladezeit bei 20 °C:** 45 Min.



Bestell-Nr. 99000...	€
...68995	817,50

(156)

817,50 €



Zubehör

Heftklammer

ab 102,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
16 mm (5/8"), VE 20000 Stück	...07519	102,00
19 mm (3/4"), VE 20000 Stück	...07516	111,50
22 mm (7/8"), VE 15000 Stück	...07517	113,00

(156)

Akku-Kartonverschlusshefter

Diese ergonomischen und effizienten Kartonverschlusshefter sind wahlweise je Ausführung für 5/8–3/4- oder 7/8-Heftklammern geeignet (bis zu 5 Schüssen pro Sekunde). Durch den starken Li-Ionen-Akku sind bis zu 6000 Heftungen pro Akkuladung möglich.

- **Betriebsarten:** MAN, SEMI und AUTO
- **Digitales Bedienfeld:** für intuitives und einfaches Einstellen
- **Motortechnologie:** bürstenlos, verschleißfrei
- **Klammereinstellung:** Schenkellänge, Eindringtiefe, Umbiegung

Technische Daten:
- **Magazinkapazität:** 100 Stück
- **Maße:** 410x110x205 mm
- **Gewicht mit Akku:** 2,70 kg
- **Voltzahl:** 12 V
- **Akku-Ladezeit:** ca. 60/80 min

Lieferumfang:
- 1 Hefter
- 1 Ladegerät (Bosch GAL 1230CV)
- 1 Li-Ion-Akku (Bosch 12 V, 4,0 Ah)



ab 1281,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
5/8-3/4-Heftklammern	...65956	1281,00
7/8-Heftklammern	...65957	1309,00

(154)

Info

Auf Anfrage mit Frontlaser oder 3 Lasern erhältlich.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Spanngerät für PP-Kunststoffbänder

NEU

Dieses Spanngerät eignet sich für eckige, leichte bis mittelschwere Packstücke.

- **Einteilige Bauweise**
- Spann- und Verschlussfunktion in einem Gerät vereint
- Bandspannung erfolgt durch direkte Krafteinwirkung des Benutzers
- **Automatische Bandabtrennung:** durch Schafottmesser
- Für PP-Kunststoffbänder mit einer Bandbreite von 13 oder 16 mm
- **Verschlussart:** Hülsenverschluss
- **Spannmethode:** mittels Wickelwelle
- **Mindestauflagefläche:** 160 mm
- **Gewicht:** 3,5 kg



159,00 €

geeignet für	Bestell-Nr. 99000...	€
Bandbreite 13 mm	...68996	159,00
Bandbreite 16 mm	...68997	159,00

(655)

Central-Combi-Spanner für Polypropylen-Band (PP), 13 oder 16 mm

MADE IN GERMANY

Dieser Central-Combi-Spanner hat eine Einhebel-Bedienung. Das Abschneiden erfolgt ohne Spannung, es entsteht kein Spleißen des Kunststoffbandes.

- **Verschlussart:** Hülsenverschluss
- **Spannmethode:** mittels Wickelwelle
- **Mindest-Auflagefläche:** 180 mm
- **Bandtyp:** PP-Kunststoffband
- **Gewicht:** 2,9 kg

Passende Verschlusshülsen optional.



ab 84,00 €

geeignet für	Combi-Spanner Bestell-Nr. 99000...	€	Verschlusshülsen* Bestell-Nr. 99000...	€
Bandbreite 13 mm	...16755	598,50	...16757	84,00
Bandbreite 16 mm	...16756	598,50	...16758	101,00

* VE 2000 Stück.

(156)

Einhebel-Kombination-Umreifungswerkzeug, 13 oder 16 mm

Das Umreifungswerkzeug mit der patentierten Einhebel-Mechanik ist für komplizierte Umreifungsvorgänge, seitlich, horizontal und über Kopf verwendbar. Die Spannung der PP- und PET-Bänder erfolgt mittels Wickelwelle. Durch die aufgerauten Verschlusshülsen entsteht eine hohe Verschlussfestigkeit.

- **Verschlussart:** Hülsenverschluss
- **Spannmethode:** mittels Wickelwelle
- **Mindest-Auflagefläche:** 150 mm
- **Bandtypen:** PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder
- **Gewicht:** 13 mm 2,4 kg, 16 mm 3,5 kg

Passende Verschlusshülsen optional.



ab 94,50 €

geeignet für	Einhebel-Kombinations-Werkzeug Bestell-Nr. 99000...	€	Verschlusshülsen* Bestell-Nr. 99000...	€
Bandbreite 13 mm	...16759	806,00	...16761	117,00
Bandbreite 16 mm	...16760	1128,00	...16762	94,50

* Verschlusshülsen:
pro VE 13 mm 2000 Stück
pro VE 16 mm 1000 Stück

(156)

Spanngerät für Polyester-Kraftband

Das Spanngerät ist für horizontale und vertikale Umreifungen einsetzbar. Die leicht zu bedienende Einhebel-Konstruktion hat eine hohe Spannkraft.

- **Spanngerät:** für 19–25 mm Bandbreite

221,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...61039	221,00

(655)



Akku-Umreifungsgerät BW-01

Das vollelektrische Akku-Umreifungsgerät ist ein kostengünstiges Einsteigermodell und verfügt über eine einfache Tastenprogrammierung.

- **Maße LxBxH:** 290x140x165 mm
- **Spannkraft:** bis 2200 N
- **Spann-Verschluss:** manuell/elektrisch
- **Akku:** 14,8 V/2,0 Ah
- **Lebensdauer Akku:** bis 2000 Ladungen
- **Ladegerät:** 230 V/50 Hz
- **Bandtypen:** PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder
- **Bandmaße:** Breite: 12–16 mm, Dicke: 0,5–1,05 mm
- **Lieferumfang:** Umreifungsgerät, Akku und Ladegerät

Bandbreiten mm	Bandsorten	Bestell-Nr. 99000...	€
12–16	PP und PET	...41674	1872,00

(154)







Zubehör

Ersatzakku für Typ BW-01

Der Litihum-Po.-Akku 14,8 V/2,0 Ah wiegt 285 g.



Bestell-Nr. 99000...	€
...61040	190,00

(154)

190,00 €

Akku-Umreifungsgerät BW-03

Dieses ergonomisch ausbalancierte Kombigerät ist zum Spannen und Verschließen von PP- und PET-Kunststoffbändern geeignet. Es hat eine lange Lebensdauer und einen bürstenlosen hocheffizienten linearen Spann- und Verschlussmotor mit geringen Wartungskosten.

2122,00 €



- Mit Reibschweiß-Verschluss
- **3 Betriebsarten verfügbar:** Hand-, Handautomatik- und Automatikbetrieb
- **Maße LxBxH:** 300x150x160 mm
- **Spannkraft:** bis 2500 N
- **Spanngeschwindigkeit:** ca. 16 m/min
- **Hochleistungsakku:** Lithium-Polymer
- **Akku:** 14,8 V
- **Akku-Ladezeit:** ca. 23 min (Kaltladung)
- **Bandtypen:** PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder
- **Bandmaße:** 13 und 16 mm einstellbar
- **Dicke:** 0,50–1,05 mm
- **Paketformen:** flach, min. Länge 120 mm
- **Lieferumfang:** Gerät, Akku und Ladegerät

Bandbreiten mm	Bandsorten	Bestell-Nr. 99000...	€
13–16 mm/0,5–1,05	PP und PET	...42202	2122,00

(154)



Zubehör

Ersatzakku für Typ BW-03

Der Litihum-Po.-Akku 14,8 V/ 2,0 Ah wiegt 285 g.



Bestell-Nr. 99000...	€
...61041	196,00

(154)

196,00 €

Profi-Akku-Umreifungswerkzeug BXT3 für Kunststoffbänder

Das Akku-Umreifungswerkzeug ist für eine bestmögliche Handhabung im täglichen Einsatz gewichtsneutral ausbalanciert.

- **Robustes Gehäuse:** die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik macht es nahezu wasserdicht
- **Betriebsart:** manuell, semiautomatisch, vollautomatisch, Softfunktion (halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit)
- **3-Farb-Bedienungsdisplay:** mit schlagfestem Touchscreen und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienfehlern
- **Echtanzeige:** der vorgegebenen und der effektiven angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in Newton oder Pfund
- **Spanngeschwindigkeit:** variabel
- **Favorit-Umreifungsfunktion:** abspeicherbar
- **Bandausrichtungskontrolle:** vorhanden
- **Reinigung:** mit zwei integrierten Kanälen, um den Bandabrieb einfach per Druckluft abblasen zu können

Ausführung:

Typ BXT3-13: für leichte Umreifungsanwendungen mit 9- bis 13-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 1200 N

Typ BXT3-16: für mittelschwere Umreifungsanwendungen mit 13- bis 16-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 2500 N

Typ BXT3-19: für schwere Umreifungsanwendungen mit 16- bis 19-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 4500 N



Typ BXT3-13





Typ BXT3-16





Typ BXT3-16





Typ BXT3-19





Touchscreen-Bedienfeld

ab 2744,00 €

Typ	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
Maße LxBxH	370x141x135 mm	370x141x135 mm	370x141x135 mm
Spannkraft Standard	400–1200,150–750 N	900–2500,400–1360 N	1300–4500,400–1600 N
Variable Spanngeschwindigkeit	0–290 mm/s	0–220 mm/s	0–120 mm/s
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis zu 90 %	bis zu 90 %	bis zu 90 %
Gewicht mit Akku	3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Ladegerätetyp	Bosch	Bosch	Bosch
Ladegerät Netzspannung	100/110/230 V	100/110/230 V	100/110/230 V
Akkutyp	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Anzahl Umreifung pro Akku bei niedriger Spannung ca.	800	800	800
Anzahl Umreifung pro Akku bei mittlerer Spannung ca.	600	400	500
Anzahl Umreifung pro Akku bei hoher Spannung ca.	400	200	300
Umreifungsband	PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)
Umreifungsband Breiten	9–10, 12–12 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Umreifungsband Stärke	PET 0,4–0,8, PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Bestell-Nr. 99000...	...61042	...59203	...61043
€	2744,00	2850,00	3100,00

(154)

Zubehör

Ersatzakku

Der Bosch Li-Ion-Akku ist passend für das Akku-Umreifungsgerät BXT 3.

ab 191,00 €

Ausführung	Akkutyp	Bestell-Nr. 99000...	€
für Typ BXT3-10 und BXT3-16	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	...61044	191,00
für Typ BXT3-19	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	...61045	197,50

(154)



für Typ BXT3-10 und BXT3-16



für Typ BXT3-19

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, mit Kunststoffspanner

Dieses Umreifungsset ist für gelegentliche Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Universalspanner 13 oder 16 mm
- Verschlusszange 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x30 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband 13 oder 16 mm im Spendekarton (Rolle à 1000 m)



ab 248,00 €

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set
Komplettset	...22162	252,00 (655)	...07509	248,00 (655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€
Universalspanner	...22170	81,50	...22170	81,50
Verschlusszange	...22151	52,60	...22152	52,60
PP-Kunststoffband im Spendekarton	...07503	45,20	...07512	48,60
Verschlusshülsen pro VE	...22145	92,50	...07513	62,00 (655)

ab 45,20 €

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, im Spendekarton

Dieses Umreifungsset ist für gelegentliches bis häufiges Umreifen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Universalspanner 13 oder 16 mm
- Verschlusszange 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband 13 oder 16 mm im Spendekarton (Rolle à 1000 m)



ab 269,00 €

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set
Komplettset	...07505	269,00	...22161	288,00 (655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	...07506	199,00	...07506	199,00
PP-Kunststoffband im Spendekarton	...07503	45,20	...07512	48,60
Verschlusshülsen pro VE	...07507	46,30	...07513	62,00 (655)

ab 45,20 €

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, mit tragbarem Abrollwagen

Dieses Umreifungsset ist für gelegentliche bis häufige Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband (Fadenspule) 13x0,65 mm oder 16x0,68 mm (Rolle à 500 m)
- Tragbarer Abrollwagen für Fadenspule



ab 321,50 €

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set
Komplettset	...22163	321,50	...07515	360,00

(655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	...07506	199,00	...07506	199,00
PP-Kunststoffband (Fadenspule), Mindestabnahme = 4 Rollen	...22175	108,50	...07510	129,00
Verschlusshülsen pro VE	...07507	46,30	...07513	62,00
Tragbarer Abrollwagen für Fadenspule	...22172	109,00	...22172	109,00

(655)

ab 46,30 €

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, 13 und 16 mm

Dieses Umreifungsset ist für leichte bis mittelschwere Packstücke und gelegentliches bis häufiges Umreifen.

Set bestehend aus:
- Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband (Fadenspule) 13x0,65 mm oder 16x0,68 mm (Rolle à 500 m)
- Fahrbarer Abrollwagen für Fadenspule



ab 364,00 €

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set
Komplettset	...22143	364,00	...22144	435,00

(655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	...07506	199,00	...07506	199,00
PP-Kunststoffband (Fadenspule), Mindestabnahme = 4 Rollen	...22175	108,50	...07510	129,00
Verschlusshülsen pro VE	...07507	46,30	...07513	62,00
Fahrbarer Abrollwagen für Fadenspulen	...22173	170,00	...22173	170,00

(655)

ab 46,30 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, mit fahrbarem Abrollwagen

Dieses Umreifungsset ist für häufige Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm
- PP-Kunststoffband (Großrolle) 13x0,6 mm (Rolle à 3000 m) oder 16x0,6 mm (Rolle à 2000 m)
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- Fahrbarer Abrollwagen mit Ablagekasten

Hinweis: Das PP-Kunststoffband ist für den Abrollwagen mit 406er-Kern.

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set
Komplettset	...18403	585,00	...16748	585,00

(655)

585,00 €



Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	...07506	199,00	...07506	199,00
Fahrbarer Abrollwagen	...22164	266,00	...22164	266,00
Verschlusshülsen pro VE	...07507	46,30	...07513	62,00
PP-Kunststoffband (Großrolle) 406 mm	...07508	119,00	...07511	109,00

(655)

ab 46,30 €

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, 13 und 16 mm

Dieses Umreifungsset ist für häufige Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Spann- und Verschlussgerät mit Schnellspann-Vorrichtung und Bandspleiß-Unterdrückung für 13 oder 16 mm
- PP-Kunststoffband (Großrolle) 13x0,6 mm (Rolle à 3000 m) oder 16x0,6 mm (Rolle à 2000 m)
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- Fahrbarer Abrollwagen mit Ablagekasten und Bügelbremse

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set
Komplettset	...22148	572,50	...07514	736,00

(655)

ab 572,50 €



Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	...22149	177,50	...22150	177,50
Fahrbarer Abrollwagen	...13372	261,50	...13372	261,50
Verschlusshülsen pro VE	...07507	46,30	...07513	62,00
PP-Kunststoffband (Großrolle) 406 mm	...07508	119,00	...07511	109,00

(655)

ab 46,30 €

Umreifungsmaschine, höhenverstellbar

Mit dieser Umreifungsmaschine wird jede Paket-Stückgröße ohne Umstellung umreift. Dadurch entfallen Umrüstzeiten. Das Verschweißen der Bandenden erfolgt mit dem Heißkeil-Verfahren. Es ist auch für das Abbinden geschlossener Ringe und Bunde geeignet.

- **Automatischer Bandvorschub:** einstellbar
- **Bandspannung:** stufenlos einstellbar
- **Sekundenschnelles Umreifen:** die Anschaffung rechnet sich bereits bei nur 20 Versandeinheiten/Tag
- **Netzanschluss:** 230 V
- **Spulen-Innendurchmesser:** 200 mm
- **Leistung:** 2,5 Sek./Umreifung
- **Bandspannung:** max. 65 kg
- **Kleinste Packgröße:** 60 mm
- **Größte Packgröße:** unbegrenzt
- **Bandbreite:** 8–15 mm
- **Maschinengröße:** 910x582x745 mm
- **Maschinengewicht:** 85 kg



ab 166,50 €

Umreifungsband, 12x0,55 mm

- **Kern:** 200 mm
- **Rolle:** 3000 lfm

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Umreifungsmaschine	...13371	1992,00
Umreifungsband	...13373	166,50

(156)

Abrollwagen für Umreifungsband

Die Umreifungsband-Abrollwagen verfügen über einen praktischen Ablagekasten.

A vollverzinkt – ideal für Arbeiten im Freien
- Geeignet für Bänder mit 406-mm-Kern
- **Lieferumfang:** Ablagekasten, außen liegende Trommelbremse, Köcher, auf Anfrage Palettiernadel

B rot-blau lackiert
- Geeignet für Bänder mit 200-, 280- oder 406-mm-Kern (verstellbar)
- **Lieferumfang:** Ablagekasten, Bügelbremse, auf Anfrage Palettiernadel





①: verzinkte Ausführung



②: lackierte Ausführung

ab 271,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
① Abrollwagen, vollverzinkt	...22137	440,00
② Abrollwagen, rot-blau	...22165	271,00

(156)

Kunststoff-Umreifungsband (PP und PET)

Die Kunststoff-Umreifungsbänder entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recycelbar.



PP-Kunststoffband im Spenderkarton



PP-Kunststoffband



PP-Kunststoffband (Fadenspule)



PET-Kunststoffband

Typ PP-Kunststoffband – Kleinrolle direkt aus dem Spenderkarton, Verwendung ohne Abrollwagen

ab 66,90 €

Maße mm	Länge mm	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 99000...	€
12,7x0,63	1200	1600	...13363	71,30
16 x0,6	700	2800	...13364	66,90

(156)

Typ PP-Kunststoffband – Großrolle mit 406-mm-Kern für Abrollwagen

ab 83,20 €

Maße mm	Länge mm	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 99000...	€
13x0,6	3000	1650	...07508	119,00
13x0,65	2300	1900	...13361	83,20
16x0,6	2000	1700	...07511	109,00
16x0,73	1800	2800	...13362	101,00

(655)

Typ PP-Kunststoffband – Automatenrolle mit 200-mm-Kern

ab 166,50 €

Maße mm	Länge mm	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
12x0,55	3000	1330	...13373	166,50
12x0,63	3000	2000	...22174	195,50

(156)

Typ PP-Kunststoffband – Kurzrolle (Fadenspule) mit 62-mm-Kern

ab 108,50 €

Maße mm	Länge mm	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
12,7x0,6	500	1600	...22175	108,50
15,5x0,6	500	2000	...07510	129,00

(655)

Typ PET-Kunststoffband – Großrolle mit 406-mm-Kern für Abrollwagen

ab 149,00 €

Maße mm	Länge mm	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 99000...	€
13x0,6	2500	2900	...22138	149,00
16x0,65	2000	4000	...22139	152,00
16x0,73	1750	4400	...22140	152,00

(156)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kantenschutzleiste, aus Vollpappe

Diese Kantenschutzleisten aus Vollpappe bieten einen professionellen Schutz für Versandgüter.

Verschiedene Ausführungen:
- **Typ 1:** vorgefertigter Winkel **ohne** Selbstklebestreifen
- **Typ 2:** vorgefertigter Winkel **mit** Selbstklebestreifen
- **Typ 3:** vorgerillt zum Selberknicken des Winkels
- **Typ 4:** mit Einkerbungen für Rundungen und Ecken


Typ 1


Typ 3


Typ 4


Typ 2

ab 24,62 €

Ausführung/Typ	Stärke mm	Länge mm	Schenkelmaße mm	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
1	3	1100	50x50	50	...29657	63,10	51,54	47,69
1	3	750	50x50	40	...29658	41,20	29,54	24,62
2	3	1100	50x50	50	...29659	75,40	63,85	60,77
3	3	900	50x50	50	...29660	64,60	53,08	50,00
3	3	700	50x50	50	...29661	48,50	36,92	33,85
4	3	1200	50x50	50	...29662	76,90	65,38	61,54

(359)

Kantenschutzecke

Die Kantenschutzecken sind zum Schutz der Kartonkanten und Fixierung des Umreifungsbandes.

- **Auflage:** 40 mm breite Kunststofffläche
- **Wahlweise:** mit oder ohne Dorn lieferbar




mit Dorn


ohne Dorn

78,00 €

Ausführung	Schenkelmaße mm	VE/Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Paket
mit Dorn	40x40	2000	...29663	78,00
ohne Dorn	40x40	2000	...29664	78,00

(359)

Umreifungskit, Bandbreite 13 und 16 mm

Die praktischen, einfachen Umreifungskits sind für den gelegentlichen Bedarf – mit einem Kraftbandspanner.

Set bestehend aus:
- **Kraftbandspanner:** 13–19 mm
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 250 m, 16 mm = 200 m
- **Metallklemmen:** 13 mm = 100 Stück, 16 mm = 80 Stück



175,00 €

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set
Komplettset	...22141	175,00	...22142	175,00

(655)

Zubehör

Polyester-Kraftband und Metallschnalle, 13 und 16 mm

Das Polyester-Kraftband wird als Set mit passenden Metallklemmen ausgeliefert.

ab 57,60 €

Set bestehend aus:
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 250 m, 16 mm = 200 m
- **Metallklemmen:** 13 mm = 100 Stück, 16 mm = 80 Stück

Kraftbandspanner, 13–19 mm

Dieser Kraftspanner für 13–19 mm ist für den gelegentlichen Bedarf einsetzbar.

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Polyester-Kraftband und Metallschnallen, 13 mm	...22072	57,60
Polyester-Kraftband und Metallschnallen, 16 mm	...22176	61,80
Kraftbandspanner 13–16 mm	...07502	116,00

(655)

Kraftband-Umreifungsset, Polyester, Standard, 13–25 mm

ab 339,00 €



Das Polyester-Kraftband-Komplettsystem ist universell für jeden Bedarfsfall einsetzbar.

Set bestehend aus:
- **Kraftbandspanner:** 13–25 mm
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 1100 m, 16 mm = 850 m, 19 mm = 600 m, 25 mm = 500 m
- **Metallklemmen:** 13, 16 oder 19 mm = 1000 Stück/25 mm = 500 Stück
- **Tragbarer Abroller:** für 76-mm-Kern
- **Palettiernadel**

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set	Bandbreite 19 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set	Bandbreite 25 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set
Komplettset	...07485	339,00	...07486	341,00	...07487	362,00	...07488	576,00

(655)

Zubehör

ab 25,40 €

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Bandbreite 19 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Bandbreite 25 mm Bestell-Nr. 99000...	€
Polyester-Kraftband	...07494	102,00	...07498	84,40	...07500	75,70	...07496	107,00
Metallklemmen	...07495	61,00	...07491	73,00	...07501	87,40	...07499	117,00
Abroller, tragbar	...22563	62,60	...22563	62,60	...22563	62,60	...22563	62,60
Palettiernadel	...22564	25,40	...22564	25,40	...22564	25,40	...22564	25,40
Kraftbandspanner	...07502	116,00	...07502	116,00	...07502	116,00	...61039	221,00

(655)

Kraftband-Umreifungsset, Polyester, Standard, mit Abrollwagen



Das Polyester-Kraftband-Komplettsystem ist universell für jeden Bedarfsfall einsetzbar. Das Set hat einen praktischen Abrollwagen und Ablagemöglichkeit für Klemmen, Einfädelstab und eine 2. Aufnahme für eine Ersatzrolle.

Set bestehend aus:
- **Kraftbandspanner:** 13–19 mm
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 1100 m oder 16 mm = 850 m
- **Metallklemmen:** 13 oder 16 = 1000 Stück
- **Fahrbarer Abroller:** für 76-mm-Kern
- **Palettiernadel**

ab 455,50 €

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€/Set
Komplettset	...22147	455,50	...16749 z	620,00

(655)

Info
Die Lieferung erfolgt mit einer Rolle.

Zubehör

Kunstoffband-Umreifungssystem, Zubehör

Ausführung
- **Polyesterband:** 13 mm/Rolle = 1100 m, 16 mm/Rolle = 850 m
- **Metallklemmen:** 13/16 mm Karton = 1000 Stück
- **Abrollwagen:** für 76 mm Kern

ab 25,40 €

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€
Polyester-Kraftband, verleimt	...07494	102,00	...07498	84,40
Metallklemmen	...07495	61,00	...07491	73,00
Abrollwagen	...07492 z	243,00	...07492 z	243,00
Palettiernadel	...22564	25,40	...22564	25,40
Kraftbandspanner 13-19 mm	...07502	116,00	...07502	116,00

(655)

Polyester-Kraftband, gewebt

Dieses gewebte Polyester-Kraftband ist die Weiterentwicklung des geleimten Kraftbandes und ist für das sichere Befördern schwerer Lasten geeignet.



- Extrem hohe Festigkeit durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden
- Vermeidung von Ausfransen der Bandenden
- **Kern-Ø:** 76 mm

ab 98,20 €

Bandbreite mm	Länge pro Rolle m	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr. 99000...	€
13	850	4750	...07490	107,00
16	600	6000	...07489	99,80
19	500	7250	...07493	98,20
25	300	14000	...07497	121,00

(655)

Stahlband-Umreifungsset, 16 mm

Der tragbare Stahlband-Abroller ist für den gelegentlichen Einsatz.

Lieferumfang:
- 1 Stahlband-Spanner für 16 mm
- 1 Stahlband-Verschlusszange für 16 mm
- 1 tragbarer Bandabroller für Spezialrolle mit Ablagefach
- 1000 Stück Verschlusshüllen 16x27 mm
- 1 Spezialrolle Stahlband, blank, 16x0,5 mm, Länge 240 m, Bruchlast: 7000 N, gerundete Kanten

Bestell-Nr. 99000...	€
...07526	531,00

(655)



531,00 €

Zubehör

Stahlband-Spanner, 16 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...22155	121,50

(156)

121,50 €

Stahlband-Verschlusszange, 16 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...22156	94,60

(156)

94,60 €

Stahlbandabroller für Spezialrolle

Der tragbare Bandabroller ist mit einem Ablagefach ausgestattet.

Bestell-Nr. 99000...	€
...22168	161,50

(156)

161,50 €

Stahlband-Schere

Die Stahlband-Schere kann eine Bandbreite/-stärke bis 19x0,6 mm schneiden.

Bestell-Nr. 99000...	€
...13377	44,10

(156)

44,10 €

Verschlusshülse, 16x27 mm

- **VE:** 1000 Stück

Bestell-Nr. 99000...	€
...07523	37,70

(655)

37,70 €

Spezialrolle Stahlband, blank

Die blanke Spezialrolle Stahlband hat eine Abmessung von 16x0,5 mm.

- **Länge:** 240 m
- **Bruchlast:** 7000 N
- **Kanten:** gerundet

Bestell-Nr. 99000...	€
...07524	158,00

(655)

158,00 €

Stahlband-Umreifungsset, 13 bzw. 16 mm

Das Stahlband-Umreifungsset mit Abrollwagen ist für den täglichen Einsatz.

Lieferumfang:
- 1 Abrollwagen
- 1 kombiniertes Stahlband-Spann- und -Verschlussgerät: für 13 bzw. 16 mm, inkl. Abschneide-Vorrichtung
- 1 Standabroller: fahrbar
- Verschlusshüllen: 13x27 bzw. 16x27 mm 1000 Stück
- 2 Rollen Stahlband: gewachst und gebläut, 13 bzw. 16x0,5 mm, Länge 800 m
- Bruchlast: bei 13 mm 5500 N bzw. bei 16 mm 7000 N



ab 692,50 €

Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€
...25028	692,50	...30363	910,00

(655)

Zubehör

Spann- und Verschlussgerät

Das Spann- und Verschlussgerät ist ein manuelles Werkzeug für Stahlbänder in den Breiten 13 und 16 mm.

461,00 €

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
3,9	...30142	461,00

(156)

Verschlusshülse, blank

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
13x27 mm, VE 1000	...22157	32,90
16x27 mm, VE 1000	...07523	37,70

(655)

Abrollwagen, fahrbar

Der fahrbare Abroller ist für Stahlband von 13–19 mm in einlagiger Scheibenwicklung.

- **Material:** 3,0 mm Stahlblech, blau lackiert

181,50 €

Maße ca. mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
85x27x57	8	...22171	181,50

(156)



ab 32,90 €

Stahlverpackungsband

Das Stahlverpackungsband besteht aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl in Spezialgüte, die wärmebehandelt wurde.

- **Material:** gewachst und gebläut
- **Wicklung:** einlagige Scheibenwicklung
- **Kanten:** arrodiert
- **Außen-Ø:** 570–650 mm
- **Kern-Ø:** 240–410 mm
- **Lieferumfang:** 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE

ab 180,50 €

Breite x Stärke mm	12,7x0,5	16,0x0,5
Länge ca. m/kg	20	16
Bruchlast N	5500	7000
Gewicht VE ca. kg	40	50
Bestell-Nr. 99000...	...25029	...07530
€	180,50	433,00

(156) (655)

Stahlband-Umreifungsgerät, 16 bzw. 19 mm

Das Stahlband-Umreifungsgerät für 16 bzw. 19 mm ist in der Breite einstellbar und verschließt hülsenlos über die Einstanzung. Es ist für die gelegentliche Umreifung z. B. eckiger und mittelschwerer Packstücke geeignet.

- **Mindest-Auflagefläche:** 160 mm
- **Banddicke:** 0,6 mm
- **Gewicht:** 4,0 kg
- **Lieferumfang:** inkl. Abschneideautomatik

Bestell-Nr. 99000...	€
...22154	567,50

(156)

567,50 €



Stahlband-Umreifungsgerät, 13, 16 bzw. 19 mm

Das Stahlband-Umreifungsgerät für 13, 16 bzw. 19 mm ist in der Breite einstellbar und verschließt hülsenlos über die Einstanzung. Es ist für die ständige Umreifung z. B. eckiger Packstücke vertikal und horizontal geeignet.

- **Manuell zu bedienendes Werkzeug:** Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlband
- **Mindest-Auflagefläche:** 160 mm
- **Banddicke:** 0,63 mm
- **Gewicht:** 3,6 kg
- **Lieferumfang:** inkl. Abschneideautomatik

Bestell-Nr. 99000...	€
...16753	902,00

(655)

902,00 €



Stahlband-Schere

- ① bis 19x0,6 mm Bandbreite/-stärke
- ② verstärkt, bis 19x0,6 mm Bandbreite/-stärke
- ③ bis 50x1,25 mm Bandbreite/-stärke

ab 44,10 €



① ② ③

Beschreibung	Geeignet für Stahlbänder bis mm	Bestell-Nr. 99000...	€
① Stahlband-Schere	19x0,6	...13377	44,10
② Stahlband-Schere mit Niederhalter	19x0,6	...22160	69,50
③ Stahlband-Schere	50x1,25	...41675	145,50

(156)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stahlband-Umreifungsset, 16 mm

Das Profi-Umreifungsset mit Abrollwagen ist für den Dauereinsatz.

Lieferumfang:
- 1 hülsenloses Umreifungsgerät für 13, 16 oder 19 mm je x 0,5 mm Band
- 1 fahrbarer Standabroller mit Ablagekasten für 13, 16 oder 19 mm Band (Scheibenwicklung)
- 1 Spezialrolle Stahlband, blank, 16x0,5 mm, Länge 240 m, Bruchlast: 7000 N, gerundete Kanten

1309,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...07525	1309,00

(655)



Zubehör

Fahrbarer Abrollwagen

NEU

- für Stahlband 13/16/19 mm



181,50 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...66530	181,50

(156)

Spezialrolle Stahlband, blank

Die blanke Spezialrolle Stahlband hat eine Abmessung von 16 x 0,5 mm.

- **Länge:** 240 m
- **Bruchlast:** 7000 N
- **Kanten:** gerundet



158,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...07524	158,00

(655)

Stahlbandabroller für Packenwicklung

NEU

Dieser Stahlbandabroller ist voll verzinkt und robust.

- Mit Ablagekasten
- Außen liegende Spezialbremse verhindert das unnötige Nachlaufen des Stahlbandes
- Bandbreite 13–19 mm
- Geeignet für mehrlagige Bänder
- Stahlband auf Anfrage lieferbar



518,00 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...68998 z	518,00

(655)

Verpackungs-Stahlband

Das einlagige Verpackungs-Stahlband hat eine Scheibenwicklung und ist in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten mit arrondierten Kanten lieferbar. Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.





ab 5,30 €

		Bandbreite	13 mm	16 mm	19 mm
		Bruchlast	5500 N	7000 N	8300 N
Verpackungs-Stahlband blank unverpackt, Gewicht VE: 13 mm/40 kg, 16 mm/25 kg, 19 mm/50 kg	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...16414 *N***	**...07531**	**...59089**
		€	**386,00/Rolle**	**5,30/kg**	**6,20/kg**
Verpackungs-Stahlband gewachst und gebläut verpackt 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**–**	**...07530**	**...23108**
		€/Rolle	**–**	**433,00**	**258,50**
Verpackungs-Stahlband schwarz lackiert verpackt 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**...23107**	**...07528**	**...23109**
		€/VE	**183,50**	**398,00**	**266,00**
Verpackungs-Stahlband gewachst verpackt 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**–**	**...07529 *N***	**–**
		€/Doppel-ring	**–**	**369,00**	**–**
Spezialspule ca. 240 m lang 16x0,5 mm	**Bestell-Nr.**	**99000...**	**–**	**...07524**	**–**
		€/Rolle	**–**	**158,00**	**–**

(655)

Stahlband-Umreifungsgerät, 13, 16 bzw. 19 mm

MADE IN GERMANY

Das handliche Umreifungsgerät hat eine lange Lebensdauer und ist für das Umreifen mittelschwerer, eckiger Packstücke geeignet. Der Hülsenverschluss mit 6 Einschnitten im Stahlsiegel sorgt für eine zuverlässige Verschlussfestigkeit.

- **Spannung:** mittels Transportrad
- **Bandtyp Stahlband:** Normalqualität
- **Mindest-Auflagefläche:** 200 mm
- **Gewicht:** 3,4 kg



558,50 €

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Bandbreite 19 mm Bestell-Nr. 99000...	€
Stahlband-Umreifungsgerät	...22198	558,50	...13375	558,50	...22199	558,50

(655)

Verschlusshülse

MADE IN GERMANY

Die U-förmigen Verschlusshülsen haben eine verzinkte Oberfläche.

- **VE:** 2000 Stück



ab 72,20 €

Länge mm	Stärke mm	für Bandbreite 13 mm Bestell-Nr. 99000...	€	für Bandbreite 16 mm Bestell-Nr. 99000...	€	für Bandbreite 19 mm Bestell-Nr. 99000...	€
30	0,3	...22200	72,20	...13376	76,30	...22201	80,60

(156)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Verpackungstische multi4easy, mit mechanischer Höhenverstellung

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

NEU

Diese Arbeitstische eignen sich für jede Verpackungsaufgabe.

- Inklusive Melaminharzplatte und Aufbaustützen
- **Stabile Stahlprofilkonstruktion:** mit Quadratrohr 40x40 mm
- **Maße BxT:** 1685x800 mm
- **Belastbarkeit:** 200 kg
- **Manuell höhenverstellbar:** von 718 bis 1018 mm im Raster von 20 mm
- **Farbe (Gestell):** lichtgrau
- **Lieferung:** zerlegt, leichte Montage

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Verpackungstisch OK-V1 multi4easy

NEU

Dieser Verpackungstisch verfügt über Verpackungsaufbewahrung, Schneidvorrichtung und Verpackungsrollenhalter.

- **1x Lamellenboden BxT:** 1250x214 mm, mit 1 Anschlagleiste
- **1x Lamellenboden BxT:** 1250x321 mm, mit 4 Trennbügeln
- **1x Rollenhalter:** zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung
- **1x Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau):** zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm
- **1x Bodenbefestigung**

1762,50 €

Bestell-Nr.	OTTOKIND €
99000...	
...68999	1762,50

(294)



Verpackungstisch OK-V2 multi4easy

NEU

Dieser Verpackungstisch verfügt über Papier- bzw. Folienabroller und extra viel Stauraum für Verpackungen.

- **2x Lamellenboden BxT:** 1250x214 mm, mit 1 Anschlagleiste
- **2x Lamellenboden BxT:** 1250x321 mm, mit je 4 Trennbügeln
- **2x Bodenbrücken**
- **1x Abrollervorrichtung ZAC:** mit abklappbarer Abreißschiene für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 500 mm und 240 mm Durchmesser, max. 20 kg

1707,20 €

Bestell-Nr.	OTTOKIND €
99000...	
...69000	1707,20

(294)



Verpackungstisch OK-V5 multi4easy

NEU

Dieser Verpackungstisch hat eine Computer- und Monitorhalterung, Schneidvorrichtung, Verpackungsrollenhalter und extra viel Stauraum für Verpackungen.

- **2x Lamellenboden BxT:** 1250x214 mm, mit 1 Anschlagleiste
- **2x Lamellenboden BxT:** 1250x321 mm, mit je 4 Trennbügeln
- **2x Bodenbrücken**
- **1x Rollenhalter:** zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung
- **1x Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau):** zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm
- **1x Steckdose:** mit 3x 220 V, mit Ein- und Ausgang, System Wieland, Länder D/NL/N/P/E/S/A, inklusive Halterung
- **1x Anschlusskabel:** 3,0 m
- **1x Schwenkarm:** für TFT-Monitor mit Quick-Release-Funktion für VESA 75x75, 100x100 mm
- **1x Computerhalter:** Thin Client für VESA 75x75, 100x100 mm
- **1x Bodenbefestigung**

2530,50 €

Bestell-Nr.	OTTOKIND €
99000...	
...69001	2530,50

(294)



Verpackungstisch OK-V6 multi4easy

NEU

Dieser Verpackungstisch hat eine Computer- und Monitorhalterung, Schneidvorrichtung, Verpackungsrollenhalter (rückseitig), Schublade und extra viel Verpackungsstauraum.

- **2x Lamellenboden BxT:** 1250x321 mm, mit je 4 Trennbügeln
- **1x Bodenbrücke**
- **1x Rollenhalter:** zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung
- **1x Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau):** zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm
- **1x Greifschalenschiene:** Breite 1250 mm, mit TFT-Halter für VESA 75x75, 100x100 mm
- **1x Computerhalter:** zur variablen Montage unter der Tischplatte, Auflagefläche verstellbar, BxTxH 240x500x450 mm
- **1x Steckdose:** mit 3x 220 V, mit Ein- und Ausgang, System Wieland, Länder D/NL/N/P/E/S/A, inklusive Halterung
- **1x Anschlusskabel:** 3,0 m
- **1x Schubladе BxTxH:** 432x432x185 mm, Fronthöhe 100 mm, mit Vollauszug, 10 kg Belastbarkeit, Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, für Tischtiefe 800 mm, Montageposition variabel
- **1x Bodenbefestigung**

2668,60 €

Bestell-Nr.	OTTOKIND €
99000...	
...69002	2668,60

(294)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Verpackungstische multi2move, mit elektrischer Höhenverstellung

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

NEU

Diese Arbeitstische sind ergonomisch und eignen sich für gesundes Arbeiten.

- Inklusive Melaminharzplatte und Aufbaustützen
- **Maße BxT:** 1685x800 mm
- **Belastbarkeit:** 200 kg
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 728 bis 1098 mm
- **Farbe (Gestell):** lichtgrau
- **Lieferung:** vormontierte Anlieferung

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Verpackungstisch OK-2M-A3 multi2move

NEU

Dieser Verpackungstisch hat eine Computer- und Monitorhalterung und einen Papier- bzw. Folienabroller.

- **1x Abrollvorrichtung:** mit abklappbarer Abreißschiene für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 500 mm und 240 mm Durchmesser, max. 20 kg
- **1x Schwenkarm:** für TFT-Monitor, mit Quick-Release-Funktion für VESA 75x75, 100x100 mm
- **1x Computerhalter:** zur Montage am Tischgestell links/rechts, Auflagefläche verstellbar, BxTxH 240x500x450 mm



2476,30 €

Bestell-Nr.	OTTOKIND
99000...	€
...69003	2476,30

(294)

Verpackungstisch OK-2M-A4 multi2move

NEU

Dieser Verpackungstisch hat eine Rückwand und 22 kleine Greifschalen.

- **2x Greifschalenschienen:** Breite 1250 mm, mit je 11 Kästen, BxTxH 105x164x75 mm, blau
- **1x Quadratloch-Rückwand BxH:** 1250x380 mm, mit Quadratlochung 10x10 mm, Abstand 38 mm



2106,10 €

Bestell-Nr.	OTTOKIND
99000...	€
...69004	2106,10

(294)

Verpackungstisch OK-2M-A5 multi2move

NEU

Dieser Verpackungstisch hat eine Rückwand und einen Lamellenboden.

- **1x Lamellenboden BxT:** 1250x214 mm
- **1x Quadratloch-Rückwand BxH:** 1250x380 mm, mit Quadratlochung 10x10 mm, Abstand 38 mm



1969,10 €

Bestell-Nr.	OTTOKIND
99000...	€
...69005	1969,10

(294)

Pack- und Arbeitstisch-System

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

ROCHOLZ

Die Packtisch-Systeme sind für den täglichen Einsatz im Verpackungsbereich geeignet.

- **Modulare Bauweise:** zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, hohe Flexibilität am Arbeitsplatz, beliebig zu erweitern
- **Arbeitsplatte:** hellgrau, melaminharzbeschichtet, 30 mm dick
- **Gesamt-Traglast:** 300 kg
- **Gestell:** 4-kant-Stahlrohr, 40/40 mm



Flexibel durch modulare Bauweise.

Info

② + ④ mit Waage für nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl mit separatem Anzeigegerät.

Pack- und Arbeitstisch

- Stufenlos höheneinstellbar von 690–960 mm



① ② mit Waage

ab 606,50 €

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	ROCHOLZ €/St.
①	Arbeitsfläche	2000x920x690–960	...19833	606,50
②	Arbeitsfläche, nicht eichfähige Waage (60 kg)	2000x920x690–960	...19832	1980,00

(280)

Pack- und Arbeitstisch, mit Handkurbel

- Stufenlos höheneinstellbar von 710–960 mm durch Handkurbel



③ ④ mit Waage

ab 1855,00 €

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	ROCHOLZ €/St.
③	Arbeitsfläche	2000x920x710–960	...19880	1855,00
④	Arbeitsfläche, nicht eichfähige Waage (60 kg)	2000x920x710–960	...65958	3282,00

(280)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Regaleinheit

Das Schanksystem ist mit einem Träger, 2 Türen, Fachteiler und Fachböden ausgestattet.

Grundelement

- **Breite:** 1760 mm
- **Tiefe:** 330 mm
- **Höhe:** 585 mm
- **Türen:** 2, abschließbar
- **Regalfächer:** 6 höhenverstellbare Einlegeböden
- **Fachteiler:** 7
- **Montagemöglichkeit:** über/unter Arbeitsfläche



1096,00 €

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ROCHOLZ €/St.
①	Regaleinheit	...19894	1096,00

(280)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Bestellbeispiel

Pack- und Arbeitstisch-Erweiterung

ab 95,30 €


②


③ 2000x40x40*


④ 1600x600x400*


⑤ 976x51x54*


⑥ BxT 61x45 mm


⑧ BxT 1630x230 mm
⑨ 1600x400x30*


⑩ 520x500x150*

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	ROCHOLZ €/St.
②	Kurzer Befestigungsholm für Packtische, 1170 mm, über Tisch 485 mm, Gewicht 6 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	...19844	97,80
②	Langer Befestigungsholm für Packtische, 1770 mm, über Tisch 1085 mm, Gewicht 8 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	...19843	107,50
②	Kurzer Befestigungsholm für höhenverstellbare Packtische, 1170 mm, über Tisch 485 mm, Gewicht 4 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	...19882	104,00
②	Langer Befestigungsholm für höhenverstellbare Packtische, 1770 mm, über Tisch 1085mm, Gewicht 13 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	...19883	152,00
③	Rückwandbord für Packtische, Farbe: RAL 3003 rot	...19834	95,30
④	Anbaumagazin, lang mit 5 kleinen und 4 großen Stahlbügeln	...19846	313,00
⑤	Arbeitsplatzbeleuchtung 21 W, zur Montage unter dem Anbaumagazin, Lampe drehbar (0-253°), Lichtstrom 3368 lm, Farbtemperatur 4000 K, Maße BxTxH 976x51x54 mm, inkl. 4 m Netzanschlusskabel	...65960	520,00
⑤	Arbeitsplatzbeleuchtung 32 W, Arbeitsplatzbeleuchtung 21 W, zur Montage unter dem Anbaumagazin, Lampe drehbar (0-253°), Lichtstrom 2158 lm, Farbtemperatur 4000 K,Maße BxTxH 661x51x54 mm, inkl. 4 m Netzanschlusskabel	...65959	594,00
⑤	Halter für Arbeitsplatzbeleuchtung, BxTxH 1730x515x40 mm	...19839	115,00
⑥	4-fach-Steckdosenleiste, Maße 61x45x304 mm	...19842	97,80
(ohne Abb.)	Universal-Ablage	...19849	128,50
⑧	Formular-Ablage, Metall, Tiefe 230 mm, für Tischbreite 2000 mm	...19845	148,50
⑨	Ablageboard, Holz,Tiefe 400 mm, für Tischbreite 2000 mm	...19837	231,50
⑩	Stahlschublade, Tragkraft 35 kg	...19835	214,00
⑪	Rollcontainer mit Einsatz	...19836	558,00
⑫	Schubladeneinheit mit 3 Schubladen	...19850	908,50
⑬	Schrankeinheit mit Schublade und Schranktür	...19838	652,00
⑭	Kurzes Untertischmagazin, 1 Ebene	...19848	339,00
⑮	Langes Untertischmagazin, 1 Ebene	...19847	385,00
⑯	PC-Halterung, universell	...19884	130,00
⑰	Monitorhalterung	...19886	146,00
⑱	Ausziehbare Tastatur- und Mausablage	...19885	161,00

(280)

* Maße BxTxH (mm).


⑪ 500x650x525*


⑫ 535x600x785*


⑬ 535x600x785*


⑭ 1015x600x604*


⑮ 1600x600x604*


⑯ 100–242x150x320–545


⑰ 200x100x100*


⑱ 600x420x110*

Schneidständer

ROCHOLZ

Die Schneidständer sind sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar. Sie werden zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe eingesetzt. Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Robustes Stahlrohr-Gestell
- **2 Messerkassetten:** 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien

① für leichte Rollenware
- **Rollen-Gewicht:** max. 100 kg
- **Rollen-Ø :** max. 800 mm
- **Austrittshöhe und Rollenachsen:** stufenlos einstellbar
- **Maße TxH:** 850x1165 mm

② für schwere Rollenware
- **Rollen-Gewicht:** max. 200 kg
- **Rollen-Ø:** max. 1000 mm
- **Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs:** 890 mm
- **Maße TxH:** 970x1060 mm

③ als platzsparendes Untertisch-Gerät, fahrbar
- **Rollen-Gewicht:** max. 200 kg
- **Rollen-Ø :** max. 750 mm
- **Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs:** 580 mm
- **Maße TxH:** 880x740 mm

④ als Doppel-Schneidständer für 2 Materialien
- **Rollen-Gewicht:** max. 130 kg
- **Rollen-Ø:** max. 800 mm
- **Austrittshöhe und Rollenachsen:** stufenlos einstellbar
- **Maße TxH:** 850x1665 mm

⑤ als Doppel-Schneidständer für 2 Materialien
- **Rollen-Gewicht:** jeweils max. 150 kg
- **Rollen-Ø :** max. 750 mm
- **Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs:** 890/1215 mm
- **Maße TxH:** 970x1430 mm

⑥ platzsparender Vertikal-Schneidständer mit ergonomischem Hebelarm, fahrbar
- für 2 Rollendurchmesser
- **Rollen-Gewicht:** jeweils max. 200 kg
- **Rollen-Ø :** max. 450 oder 800 mm
- **Schnittbreite:** 1000/1250/1600 mm
- **Höhe:** 1295/1545/1895 mm

⑦ Anbau-Schneidvorrichtung
- Zum Anbau an Packtische nutzbar
- **Maße TxH:** 250x280 mm


①


②


③


④

ab 446,50 €


⑤


⑥

Zubehör

Lenkrolle

Bestell-Nr. 99000...	ROCHOLZ €/Paar
...29966	64,70

(280)

64,70 €


⑦

Abb.	Rollen-Ø mm	Schnittbreite 750 mm Bestell-Nr. 99000...	ROCHOLZ €/St.	Schnittbreite 1000 mm Bestell-Nr. 99000...	ROCHOLZ €/St.	Schnittbreite 1250 mm Bestell-Nr. 99000...	ROCHOLZ €/St.	Schnittbreite 1600 mm Bestell-Nr. 99000...	ROCHOLZ €/St.	Schnittbreite 2000 mm Bestell-Nr. 99000...	ROCHOLZ €/St.
①	800	...19851	446,50	...19852	472,50	...19853	498,50	...19854	549,50	...19855	688,00
②	1000	...19860	752,50	...19861	772,00	...19862	792,00	...19863	830,50	–	–
③	750	...19856	776,00	...19857	794,50	...19858	814,50	...19859	852,50	–	–
④	800	...19887	860,00	...19888	894,50	...19889	954,00	...19890	1054,00	–	–
⑤	750	...19864	1187,00	...19865	1226,00	...19866	1281,00	...19867	1330,00	–	–
⑥	450	–	–	...19871	575,50	...19872	602,50	...19873	622,50	–	–
⑥	800	–	–	...19868	580,50	...19869	609,00	...19870	633,50	...19895	805,50
⑦	700	...19891	491,00	...19892	504,50	...19893	523,00	–	–	–	–

(280)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kompaktwaage

Mit dieser Kompaktwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren
- **Wäge-Plattform:** Edelstahl
- **Display:** LCD mit Hintergrund-Beleuchtung
- **Gehäuse:** ABS-Kunststoff, pflegeleichte Folien-Tastatur
- **Stromversorgung:** Netz und Akkubetrieb (ca. 100 Betriebsstunden), Netzadapter 230 V im Lieferumfang enthalten



223,50 €

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	ADE €
3	0,1	260x215	...17299	223,50
30	1,0	260x215	...17300	223,50

(103)

Zählwaage

Mit dieser Zählwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählen
- **Wäge-Plattform:** Edelstahl
- **Display:** 3 LCD-Anzeigen – Gewicht, Stückgewicht, Stückzahl
- Bedienerführung und Referenzgewichtsoptimierung
- **Gehäuse:** ABS-Kunststoff, pflegeleichte Folien-Tastatur
- **Stromversorgung:** Netz und Akkubetrieb (ca. 100 Betriebsstunden), Netzadapter 230 V im Lieferumfang enthalten



272,50 €

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindest-Stückgewicht g	Wägeplattform BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	ADE €
6	0,2	ab 0,2	295x220	...17301	272,50
15	0,5	ab 0,5	295x220	...17302	272,50
30	1,0	ab 1,0	295x220	...17303	272,50

(103)

Plattformwaage

Mit dieser Waage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählfunktion
- **Anschluss an PC oder Drucker:** serielle Schnittstelle RS 232
- **Wäge-Plattform:** Edelstahl
- **Display:** LCD mit Hintergrund-Beleuchtung
- **Anzeigegerät:** Kombiniert Edelstahl und Kunststoff, inklusive Wandhalterung, pflegeleichte 3-Tasten-Folien-Tastatur
- **Stromversorgung:** Netz und Batteriebetrieb, 4x 1,5 V AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten
- Automatische Abschaltung bei Batteriebetrieb



ab 218,50 €

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	ADE €
40	10	370x300	...17304	218,50
40	10	500x400	...42198	309,50
60	20	370x300	...17305	218,50
60	20	500x400	...42199	309,50
150	50	370x300	...17306	218,50
150	50	500x400	...42200	309,50
150	50	900x550	...17312	461,50
300	100	500x400	...42201	309,50

(103)

Zubehör

Wiegehubwagen finden Sie auf Seite 1/80.



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Plattformwaage

NEU

ADE

Diese Plattformwaage hat eine serielle Schnittstelle RS-232 für den Anschluss an PC oder Drucker.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte
- **Wäge-Plattform:** Edelstahl
- **Aluminiumwägezelle:** IP 65
- **Untergestell:** Stahl, lackiert, höhenverstellbare Einstellfüße
- **Auswertgerät:** robustes Edelstahlgehäuse IP 65, hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 25 mm hohen Ziffern, frei programmierbare Funktionstasten, 100 Speicherplätze, mit optischer und akustischer Anzeige
- Inklusive Überlastsicherung
- Zur Tischaufstellung, Wandmontage des Auswertgeräts möglich (inklusive Wandhalterung für das Auswertgerät)
- **Stromversorgung:** Netzbetrieb mit 2-m-Netzkabel (optional Akkubetrieb mit Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 250 Stunden Betriebsbedarf lieferbar)
- Abschaltautomatik im Akkubetrieb



Hinweis: Ungeeichte und geeichte Ausführung. Bitte beachten! Eine nachträgliche Hersteller-Ersteichung ist nicht möglich.

ab 512,00 €

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform BxT mm	ungeeicht Bestell-Nr. 99000...	ADE €	geeicht Bestell-Nr. 99000...	ADE €
15	5	300x240	...69006	512,00	...69010	608,00
60	20	500x400	...69007	626,00	...69009	729,00
150	50	600x600	...69008	777,00	...69011	927,50

(103)

Palettenwaage UIB

NEU

KERN

Diese Palettenwaage ist sehr robust. Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise eignet sie sich zum Einsatz an mehreren Standorten.

- **Transport:** platzsparend und bequem, mit Rollen und Haltegriff
- **Lastaufnahme:** Stahl, pulverbeschichtet
- **4 Wägezellen:** Aluminium, silikonbeschichtet
- **Staub- und spritzwassergeschützt:** IP 67
- **LCD-Display:** Ziffernhöhe 25 mm
- **Maße Auswertegerät:** 260x115x70 mm
- **Kabellänge Auswertegerät:** 5 m
- **Batteriebetrieb:** möglich, 4x 1,5 V AA, nicht serienmäßig
- **Betriebsdauer:** bis zu 60 Stunden
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** –10 °C bis +40 °C



Lieferung: Mit Arbeitsschutzhaube.

1126,00 €

Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
1500	0,5	1195x840x110	...69012	1126,00
3000	1,0	1195x840x110	...69013	1126,00

(290)

Bodenwaage BIC

NEU

KERN

Diese Bodenwaage mit der verschraubten Wägeplatte hat einen Staub- und Spritzwasserschutz IP 67.

- **Wägebrücke:** Stahl-Riffelblech, rutschfest, bequem nivellierbar, Zugang zur Junctionbox von oben
- **4 Wägezellen:** Aluminium, silikonbeschichtet
- **4-Tasten-Bedienung:** einfach und komfortabel
- **Steckverbindung:** ermöglicht das Trennen von Auswertegerät und Plattform, zum Beispiel für den nachträglichen Einbau der Waage in einen Pack- oder Versandtisch
- **Material Displaygehäuse:** Kunststoff
- **Kabellänge Anzeigegerät:** 5 m
- **Display-Ziffernhöhe:** 25 mm
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** –10 °C bis +40 °C
- **Stromversorgung:** Netz- oder Akkubetieb (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)



ab 935,00 €

Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Maße Anzeigegerät BxTxH mm	Maße Wägeplatte BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
300/ 600	100/ 200	235x114x51	1000x1000x108	...69014	935,00
600/1500	200/ 500	235x114x51	1000x1000x108	...69015	1027,00
1500/3000	500/1000	235x114x51	1200x1500x108	...69016	1398,00

(805)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Kompaktwaage EMB

Mit dieser Kompaktwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.
Die Bedienung bei diesem Einsteigermodell ist einfach.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zuwiegen
- **Wägeplatte:** Durchmesser 150 mm
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 15 mm
- **Maße BxTxH:** 170x240x39 mm
- **Stromversorgung:** Batterien (inklusive), Anschlussbuchse für Netzadapter (optional)
- **Automatische Abschaltung:** Auto-off nach 3 Min. zur Batterieschonung, ohne Laständerung, manuell abschaltbar



ab 60,50 €

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
0,1	0,5	170x240x39	...14998	60,50
1	2,20	170x240x39	...14999	62,70
1	5,20	170x240x39	...15000	66,00
5	5,20	170x240x39	...15001	60,50

(290)

Tischwaage FCE-N

Mit dieser Tischwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- Einfache 2-Tasten-Bedienung
- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 25 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Zubehör:** Arbeitsschutzhaube
- **Maße BxTxH:** 270x345x106 mm
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Zubehör:** Batterie (9 V), Akkubetrieb



143,00 €

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Wägeplatte mm	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
1,00	3,00	2,00	252x228	...17049	143,00
2,00	6,00	2,00	252x228	...17050	143,00
5,00	15,00	10,00	252x228	...17051	143,00
10,00	30,00	10,00	252x228	...17052	143,00

(290)

Tischwaage ECB

Die batteriebetriebene Tischwaage mit dem geringen Eigengewicht ist zum Einsatz an wechselnden Standorten geeignet.

- **Bauweise:** kompakt, flach
- **Sehr schnelle Anzeige:** stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 Sek.
- **2-Tasten-Bedienung:** einfach und komfortabel
- **Gehäusematerial:** Kunststoff
- **Material der Wägeplatte:** Edelstahl
- **Display-Ziffernhöhe:** 21 mm



122,00 €

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Wägeplatte BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
5	10	5	320x260x60	...60365	122,00
10	20	10	320x260x60	...60366	122,00
20	50	20	320x260x60	...60367	122,00

(290)

Info

Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Präzisionswaage PCB

Mit dieser Präzisionswaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- Einfache 5-Tasten-Bedienung
- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägungen, Stückzählung, Schnittstelle, Prozentrechnung
- **Pre-Tare:** manueller Vorabzug eines bekannten Behälter-Gewichts
- **Wägeplatte:** Edelstahl
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 15 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Maße BxTxH:** 163x245x79 mm
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Zubehör:** Batterie (9 V), Akkubetrieb, nicht im Lieferumfang vorhanden



Wägeplatte Ø 105 mm



Wägeplatte 130x130 mm

ab 203,50 €

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Mindest-Stückgewicht für Stückzählung g	Wägeplatte mm	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
0,001	0,10	0,001	0,002	Ø 81	...69017 *N*	352,00
0,01	0,20	0,01	0,02	Ø 105	...69018 *N*	302,50
0,1	2,00	0,1	0,2	130x130	...17176	269,50
0,1	6,00	0,1	0,2	150x170	...17180	308,00
1,00	6,00	1	2	150x170	...17179	203,50

(290)

Zählwaage CFS

Mit dieser Zählwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- **Funktionen:** Zählen, Wiegen, Tarieren
- **Anzeigen:** Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl
- **Ziel-Stückzahl:** programmierbar für Checkweighing mit optischem und akustischem Signal
- **Zählsummen-Speicher:** Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück/Gewicht
- **Wägeplatte:** Edelstahl, 294x225 mm
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 20 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Gewicht:** ca. 3300 g
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Auf Anfrage:** Akkubetrieb (gegen Mehrpreis)



Modell	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägefläche BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
CFS 15K0.2	0,2	15	294x225	...40343	341,00
CFS 300-3	0,001	0,3	Ø 80	...40344	450,00
CFS 30K0.5	0,5	30	294x225	...40345	341,00
CFS 3K-5	0,01	3	294x225	...40346	396,00
CFS 50K-3	1	50	370x240	...40347	396,00
CFS 6K0.1	0,1	6	294x225	...40348	341,00

(290)

ab 341,00 €

Zählwaage CXB

Diese Zählwaage hat eine Eichzulassung.

- **Funktionen:** genaues Zählen durch automatische Referenzoptimierung. Akustisches Fill-to-Target: Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal. Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen
- **Einsatz:** für nicht eichpflichtige Wägungen. Für eichpflichtige Anwendung bitte gleich die Eichung mitbestellen (gegen Mehrpreis), eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich
- **Akkubetrieb:** Serienmäßig, intern, Betriebsdauer bis zu 200 Stunden ohne Hinterleuchtung, bis zu 60 Stunden mit Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 Stunden
- **Wägefläche BxT:** 300x225 mm
- **Maße BxTxH:** 300x330x110 mm
- **Gewicht:** 4 kg



Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Modell CXB Bestell-Nr. 99000...	KERN €	Eichung Bestell-Nr. 99000...	KERN €/Mehrpreis
1	3	...27682	346,50	...27678	60,50
2	6	...27683	308,00	...27679	77,00
5	15	...27684	346,50	...27679	77,00
10	30	...27685	308,00	...27679	77,00

(805)

ab 60,50 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zählwaage CIB

Diese Zählwaage ist robust und hat eine Zählauflösung von 30000 Punkten.

- **Anzeigen:** Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl
- **Ziel-Stückzahl:** programmierbar für Checkweighing mit optischem und akustischem Signal
- **Geeignet für:** Behindertenwerkstätte, besonders laute oder leise Umgebungen, häufig wechselnde Bediener
- **Genaues Zählen:** automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- **Zählsummen-Speicher:** Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- **Hohe Mobilität:** dank kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- **2 Waagen in einer:** Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
- **Wägeplatte Material:** Edelstahl
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** –10 °C bis +40 °C

NEU

- **Display:** 3 verschiedene für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtstückzahl, LCD mit Ziffernhöhe 18 mm, Hintergrundbeleuchtung
- **Gewicht:** ca. 4,0 kg

Lieferung: Mit Arbeitsschutzhaube.



269,50 €

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	kleinstes Teilegewicht g	Wägeplatte BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
0,2	3	1	315x215	...69019	269,50
0,5	6	2	315x215	...69020	269,50
1	15	5	315x215	...69021	269,50
2	30	10	315x215	...69022	269,50

(290)



Zählwaage und Mengenwaage, Zählsystem, CCS

Dieses Modell ist ein verständliches Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, Zählauflösung bis zu 999.999 Punkte.

Bestehend aus Zählwaage CFS

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählen
- **Einsatz:** nicht eichpflichtige Anwendungen
- **Anzeigen:** Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl
- **Ziel-Stückzahl:** programmierbar für Checkweighing mit optischen Signal
- **Zählsummen-Speicher:** Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück/Gewicht
- **Wägeplatte:** Edelstahl, 294x225 mm
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 20 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Gewicht:** ca. 3300 g
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Auf Anfrage:** Akkubetrieb (gegen Mehrpreis)

und Mengenwaage KFP

Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt.

- Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert
- Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1x3000)
- IP 65



ab 638,00 €

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägeplatte mm	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
0,1	150	500x400x137	...40349	715,00
0,01	30	400x300x128	...40350	693,00
0,1	30	400x300x128	...40351	638,00
0,01	60	400x300x128	...40352	693,00
0,01	60	500x400x137	...40353	715,00
0,1	60	400x300x128	...40354	693,00
0,1	60	500x400x137	...40355	759,00

(805)

Plattformwaage DE

Diese Plattformwaage kann als Post- und Paketwaage eingesetzt werden.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Schnittstelle, Prozentrechnung
- **Stückzählung:** Anzeigen-Umschaltung von Stück auf Gewicht
- **Rezeptur (Netto-Total):** getrennte Speicher für das Gewicht des Tara-Gefäßes und das der Rezeptur-Bestandteile
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 25 mm
- **Anzeigegerät:** Maße 225x110x45 mm, frei positionierbar, Kabellänge ca. 1,4 m, Wandhalterung im Lieferumfang nicht enthalten, optional erhältlich
- **Gewicht:** variierte nach Wägeplattengröße
- **Stromversorgung:** Batterien (9 V, nicht im Lieferumfang enthalten), Umschaltung auf Netzbetrieb, Netzteil im Lieferumfang enthalten
- **Automatische Abschaltung:** Auto-off zur Batterieschonung möglich



ab 188,50 €

Modell	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Wägeplatte mm	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
DE 6K1D	1/2	3/6	1/2	318x308	...65961	220,00
DE 15K2D	2/5	6/15	2/5	318x308	...65962	188,50
DE 35K5D	5/10	15/35	5/10	318x308	...65963	220,00
DE 35K5DL	5/10	15/35	5/10	522x403	...09742	363,00
DE 60K10D	10/20	30/60	10/20	318x308	...65964	220,00
DE 60K10DL	10/20	30/60	10/20	522x403	...65965	363,00
DE 150K20D	20/50	60/150	20/50	318x308	...65966	205,50
DE 150K20DL	20/50	60/150	20/50	522x403	...65967	311,00
DE 150K20DXL	20/50	60/150	20/50	650x500	...09745	511,50
DE 300K50D	50/100	150/300	50/100	522x403	...65968	363,00
DE 300K50DL	50/100	150/300	50/100	650x500	...09747	511,50

(290)

Info

Beispiel für Ablesbarkeit/Wägebereich

Bei DE 6K 1D:
Im Wägebereich 0–3 kg ist die Ablesbarkeit 1 g.
Im Wägebereich 3–6 kg ist die Ablesbarkeit 2 g.

Plattformwaage EOC

Die Allround-Plattformwaage ist vielseitig positionierbar, z. B. frei stehend oder an die Wand geschraubt (optional). Die einfache Handhabung der Zählfunktion beim Wiegen ermöglicht ein schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile.

- **Hohe Mobilität:** dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht
- **Plattform:** Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP 65
- **Prozentbestimmung:** ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
- **Tischfuß inkl. Wandhalterung:** für das Auswertegerät serienmäßig
- **Flip/Flop-Auswertegerät:** vielseitig positionierbar
- **Drehbare Fußschrauben:** ja
- **Mit Libelle, Wandhalterung serienmäßig**
- **Stativ:** optional, Höhe 330 mm
- **Kabellänge Anzeigegerät:** 3 m



ab 341,00 €

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägeplatte Edelstahl BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
2– 5	6–12	300x300x110	...60368	341,00
5–10	15–35	300x300x110	...60369	352,00
5–10	15–35	500x400x120	...60370	407,00
10–20	30–60	500x400x120	...60371	362,00

(290)

Plattformwaage EOB

Die Plattformwaage hat eine einfache 4-Tasten-Bedienung und kann als Paket- und Allroundwaage eingesetzt werden.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren
- **Wäge-Einheiten:** per Tastendruck umschaltbar
- **Tara-Vorabzug:** für bekanntes Behältergewicht
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 25 mm, Hintergrund-Beleuchtung, Kabellänge 1,8 m, Wandhalterung
- **Auf Anfrage:** Stativ
- **Wägeplatte:** Edelstahl, 3 Größen
- **Justierprogramm (CAL):** zum Einstellen der Genauigkeit; externes Justiergewicht notwendig
- **Stromversorgung:** Batterie und Netzbetrieb 230 V/50 Hz, Netzadapter im Lieferumfang enthalten
- **Batteriebetrieb möglich:** 4x1,5 V AA, nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 60 Stunden



ab 187,00 €

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägeplatte Edelstahl BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
5	15	315x305x57	...17057	187,00
10	35	315x305x57	...17058	187,00
20	60	550x550x58	...17059	385,00
50	150	550x550x58	...17060	385,00
50	150	950x500x58	...17061	462,00
100	300	550x550x58	...17062	385,00
100	300	950x500x58	...17063	462,00

(290)

Hängewaage CH

Die Hängewaage ist ein handliches, platzsparendes und präzises Messgerät.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren
- **Maßband:** 100 cm, an der Gehäuse-Unterseite herausziehbar
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 11 mm
- **Einschwingzeit:** 2 Sek.
- **Gewicht:** ca. 250 g
- **Stromversorgung:** Batterien 9-V-Block (im Lieferumfang enthalten)
- **Automatische Abschaltung:** Auto-off nach 3 Minuten zur Batterieschonung
- **Maße (BxTxH):** 90x30x176 mm



ab 71,50 €

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
20	15	...09733	75,90
50	50	...09734	83,60
100	50	...09740	71,50

(290)

Hängewaage HCB

Die Hängewaage ist ein handliches, platzsparendes und präzises Messgerät mit Edelstahl-Karabiner.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren
- **Tarieren:** Rücksetzen der Anzeige auf "0" bei belasteter Waage
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 12 mm
- **Justierprogramm (CAL):** zum Einstellen der Genauigkeit; externes Justiergewicht notwendig (gegen Mehrpreis erhältlich)
- **Aufhängungen:** Edelstahl-Karabiner, Öffnung 15 mm, Edelstahl-S-Haken, Öffnung 25 mm
- **Stromversorgung:** Batterien AA (3x1,5 V), Betriebsdauer ca. 300 Std. (im Lieferumfang enthalten)
- **Automatische Abschaltung:** ohne Laständerung, Auto-off nach 3 Minuten zur Batterieschonung, manuell abschaltbar
- **Hold-Funktion:** Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige "eingefroren" werden
- **Maße (BxTxH):** 80x45x150 mm



ab 97,80 €

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Bestell-Nr. 99000...	KERN €
100	50	...09750	104,50
200	100	...65969	102,50
500	200	...65970	97,80

(290)

Alle Preise in € ohne MwSt.

9. BÜRO
SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Bestseller

Luftreiniger ab S. 9/76

A


Akustik-Orgawand 9/10


Aktenregale 9/17


Ausweishüllen 9/46


Aktenvernichter 9/105

B


Büro-Komplett-Set 9/2


Bürowagen 9/24


Bürodrehstühle 9/49


Bodenschutzmatten 9/61

C


Chefsessel 9/55

D


Drehtürenschränke 9/17

E


Etagenwagen 9/26

F


Flügeltürenschränke 9/27


Flipcharts 9/84

G


Glasschiebetüren-schränke 9/17


Geldkassetten 9/47


Garderoben 9/81

9. BÜRO
SORTIMENT IM ÜBERBLICK

I



Infoständer 9/79

L



LED-Lampen 9/106

M



Mehrzwecktische 9/72

N



Notschlüsselkästen 9/43

P



PC-Halter 9/5



Papierkörbe 9/103



Prospekthalter 9/80

Q



Querrolladenschränke 9/17

R



Rollcontainer 9/4



Rollladenschränke 9/32



Rollhocker 9/62

S



Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar 9/3



Stehhilfen 9/4



Säulentische 9/9



Servierwagen 9/25



Sortierschränke 9/26

S



Schlüsselschränke 9/41



Schlüsseltresore 9/42



Stühle 9/63



Stellwände 9/77

T



Tresore 9/36

V



Ventilatoren 9/104

W



Whiteboards 9/86



Wandhalter VARIO® 9/99

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

PREIS-HIT
934,00 €



Büro-Komplett-Set, 5-teilig

Mit diesem Büro-Komplett-Set richten Sie den benötigten Arbeitsplatz schnell und unkompliziert ein.

Schreibtisch:
- Robustes, einbrennlackiertes Stahlgestell aus Rundrohr
- Tischplatte (25 mm) inklusive Kabelkanal
- Mit Melaminharzbeschichtung
- Maße BxTxH: 1600x800x720 mm

Schrankwand:
- Variable Schrankkombination mit vorderseitig stoßfesten ABS-Sicherheitskanten (2 mm)
- 1 Schrank-Regalkombination mit 1 Regal mit 5 offenen Fächern (BxTxH 800x330x1880 mm) und 1 Regal mit 3 offenen Fächern (BxTxH 800x330x1144 mm), dazu ein Paar Türen, 3 OH, die sowohl vor das 5-OH- als auch das 3-OH-Regal montiert werden können
- Unempfindliche und leicht zu pflegende Melaminharzbeschichtung
- Tür zweiteilig mit stabilen Metallscharnieren und großen Öffnungswinkeln
- Schrankböden höhenverstellbar im 32-mm-Raster

Rollcontainer:
- Container in fest verleimter Holzbauweise
- Mit praktischer Ablage für Büromaterial und 3 Schubladen auf leichtgängigen Teleskopführungen
- Wahlweise in grau oder Buche-Optik
- Mit Melaminharzbeschichtung
- Maße BxTxH: 428x580x590 mm

Drehstuhl:
- Mit ergonomischer Rückenlehne und Lendenwirbelstütze für einen beschwerdefreien Sitzkomfort
- Komfortabler Muldensitz mit blau bezogenem Formpolster
- Sitzneigung und -höhe (420–550 mm) stufenlos verstellbar
- Sitzbreite und -tiefe jeweils 460 mm, Lehnenhöhe 520 mm
- Auf Anfrage sind passende Armlehnen und Hartbodenrollen erhältlich

Zubehör

Bodenschutzmatten finden Sie auf Seite 9/61.



Set inklusive Stuhl, 5-teilig	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
grau	...17297	934,00
Buche (ohne Abb.)	...17298	934,00

(271)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 700 bis 1200 mm

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch ist stufenlos von 700 bis 1200 mm einstellbar und ermöglicht dem Nutzer ein ergonomisches Arbeiten.

- **3 Plattenbreiten zur Auswahl:** 1200, 1600 und 1800 mm
- **Plattentiefe:** 800 mm
- **Tischplatte:** Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, kratzfest, säurefest, 25 mm dick, mit 2 mm starker, stoßfester ABS-Kunststoffkante, gerundet
- **Gestell:** Stahl, silber pulverbeschichtet



Stufenlos höhenverstellbar



Technische Daten:
- **Bedienung:** erfolgt über einen Tastschalter unterhalb der Tischplatte, **Sanft-Anlauf, Sanft-Stopp, Auffahrschutz**
- **2 Motoren:** in den Säulen integriert
- Mit Schutzkontaktstecker
- **Belastung:** max. 60 kg
- **Hubhöhe:** 500 mm (Tischhöhe von 700 bis 1200 mm)

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Info: 30 mm Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen halten.

ab 525,00 €

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 9/5



Dekor:



Dekor	1200x800 mm Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €	1600x800 mm Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €	1800x800 mm Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
Ahorn	...65971	528,00	...65978	525,00	...65985	559,00
grau	...65972	528,00	...65979	545,50	...65986	559,00
Buche	...65973	528,00	...65980	525,00	...65987	559,00
Eiche	...65974	528,00	...65981	525,00	...65988	559,00
Nussbaum	...65975	528,00	...65982	545,50	...65989	582,50
weiß	...65976	528,00	...65983	545,50	...65990	559,00
Beton	...65977	528,00	...65984	545,50	...65991	582,50

(270)



Tastschalter



C-Fuß-Gestell

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 640 bis 1290 mm

Dieser traversenfreie und elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch hat eine Hubgeschwindigkeit von 36 mm/sec. und eine statische Belastung von 80 kg. Für den Einklemmschutz sorgt ein hochempfindlicher Gyro-Sensor.

- **Gestell/Tischfuß:** aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe silber (ähnlich RAL 9006)
- **Tischplatte:** Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, 25 mm dick, mit umlaufender ABS-Dickkante
- **Bedienung:** erfolgt über einen Memory-Schalter (mit 3 Speicherplätzen) unterhalb der Tischplatten



Technische Daten:
- **2 Motoren:** in den Säulen integriert
- **Stand-by Verbrauch:** kleiner/gleich 0,1 W
- **Belastung:** max. 80 kg
- **Hubhöhe:** 640 mm (Tischhöhe von 640 bis 1290 mm)

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Info: 30 mm Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen halten.

ab 539,00 €

Dekor:



Dekor	1200x800 mm Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €	1600x800 mm Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €	1800x800 mm Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
Ahorn	...65992	637,50	...65999	655,00	...66006	539,00
grau	...65993	637,50	...66000	629,00	...66007	691,00
Buche	...65994	637,50	...66001	655,00	...66008	539,00
Eiche	...65995	637,50	...66002	655,00	...66009	691,00
Nussbaum	...65996	637,50	...66003	655,00	...66010	691,00
weiß	...65997	637,50	...66004	629,00	...66011	691,00
Beton	...65998	637,50	...66005	655,00	...66012	691,00

(270)



Memory-Schalter



C-Form

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Rollcontainer, abschließbar

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Diese Rollcontainer sind abschließbar.

- **Container:** ist fest verleimt
- **Oberes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- Wahlweise mit 3 Schüben oder einem Schub und einem Vollauszug inklusive 2 Hängeregistereinsätze, jeweils mit Teleskopführungen aus Metall
- **Rollen:** sind im Boden eingelassen

ab 383,50 €

Dekor:



Dekor	Maße BxTxH mm	1 Schub, Hängeregisterauszug Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €	mit 3 Schüben Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
Ahorn	428x800x512	...66013	384,00	...66019	383,50
grau	428x800x512	...66014	384,00	...66020	383,50
Buche	428x800x512	...66015	384,00	...66021	383,50
Nussbaum	428x800x512	...66016	384,00	...66022	383,50
weiß	428x800x512	...66017	384,00	...66023	383,50
Eiche	428x800x512	...66018	384,00	...66024	383,50

(270)


Mit 3 Schüben


Mit 1 Schub und Hängeregisterauszug

Stehhilfe, verstellbar

Diese Stehhilfen können von 630 bis 900 mm in der Höhe verstellt werden. Mit dieser Stehhilfe wird ein aktives und gesundes Arbeiten gefördert.

- **Höhenverstellung:** mittels Griff, Gasdruckfeder
- **Sitz:** ergonomisch geformt, drehbar mit Rückstellung
- **Bezugsstoff:** 97% Polyester, 3% Elastan
- **Standrohr:** elastisch im Fußgelenk gelagert
- **Untergestell:** 3-armiger Fuß 530x30 mm, aus Aluminium

Lieferung: Erfolgt teilmontiert (leichte Montage).

355,50 €






Bezug apfelgrün


Bezug schwarz


Höhenverstellbar

Ausführung Bezug	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
Stoff schwarz	...66041	355,50
Stoff apfelgrün	...66042	355,50

(270)

Bürodrehstuhl Premium

Dieser bequeme Drehstuhl hat einen ergonomischen Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung.

- **Technik:** Punkt-Synchronmechanik mit Gewichteinstellung
- **Höhenverstellung:** per Hebel mit Gasdruckfeder
- **Rückenlehne:** stufenlose Höhenverstellung per Knopf, Arretierung an 5 Punkten möglich
- **Sitztiefenverstellung:** Schiebesitz, verschiebbar mit Schieber
- **2D-Kopfstütze:** gepolstert, Höhe und Neigung verstellbar
- **3D-Multifunktionsarmlehne:** 3-fach verstellbar mit Softpad-PU-Auflage
- **Bezugsstoff:** 100 % Polyester, zweifarbig mit Ziernähten
- **Untergestell:** Aluminium-Fußkreuz poliert, Mittelsäule verchromt
- **Rollen:** lastabhängig gebremste Doppelrollen (Ø 65 mm) für alle Böden nutzbar

Lieferung: Erfolgt teilmontiert.




Mit abgesetzten Ziernähten

571,00 €

Ausführung Bezug	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
Stoff schwarz-grau	...66039	571,00

(270)

Bürodrehstuhl Solid

Dieser Drehstuhl ohne Kopfstütze ist bequem und solide.

- **Technik:** Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung (Drehknopf vorn)
- **Höhenverstellung:** stufenlos per Hebel mit Gasdruckfeder
- **Rückenlehne:** Höhenverstellung per Rastereinteilung, Arretierung mittels Hebel
- **Rücken:** mit schwarzer Kunststoffabdeckung
- **Armlehne:** Polypropylen (PP), schwarz, höhenverstellbar mit Softpad-PU-Auflage
- **Bezugsstoff:** 100 % Polyester schwarz
- **Untergestell:** Nylon-Fußkreuz und Mittelsäule schwarz
- **Rollen:** lastabhängig gebremste Doppelrollen (Ø 50 mm) für alle Böden nutzbar

Lieferung: Erfolgt teilmontiert.



310,50 €

Ausführung Bezug	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
Stoff schwarz	...66040	310,50

(270)

Zubehör

Schrägablage-Set für Rollcontainer



55,60 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
grau	...66025	55,60

(270)

Trennsteg-Set für Rollcontainer



42,20 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
grau	...66026	42,20

(270)

Kabelspirale

Die vertikale silberfarbende Kabelspirale ist flexibel und einfach zu montieren.



64,50 €

Maße ØxL mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
90x700–1300	silber	...17284	64,50

(270)

PC-Halter, einstellbar

Die Höhe und Breite sind je nach Größe des PCs anpassbar. Die Tischplattenstärke sollte mindestens 25 mm betragen.



95,20 €

Maße HxB mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
300–500/135–215	silber	...66033	95,20

(270)

PC-Halter-Einschub

Mit dieser Halterung wird der PC sicher und effizient unterhalb der Schreibtischplatte angebracht.



108,00 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
470x210x420	...17283	108,00

(270)

ORGA-Schiene

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.



ab 181,50 €

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
für 1200-mm-Tisch	silber	...66027	181,50
für 1600-mm-Tisch	silber	...66028	215,50
für 1800-mm-Tisch	silber	...66029	235,00

(270)

ORGA-Bildschirmhalter für Schreibtisch

Diese um 360 Grad drehbare, neigbare und schwenkbare Bildschirmhalterung ist in Verbindung mit der ORGA-Schiene einsetzbar und sorgt so für mehr freie Fläche auf dem Schreibtisch.

- **Material:** Aluminium
- **Höhe:** wahlweise feststehend oder dynamisch höhenverstellbar (240 mm)
- **Tragfähigkeit:** bis 7 kg



feststehend



höhenverstellbar (240 mm)

ab 157,00 €

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
feststehend	silber	...66030	157,00
höhenverstellbar	silber	...66031	250,50

(270)

ORGA-Utensilien-Set

Dieses Utensilien-Set ist in Verbindung mit der ORGA-Schiene einsetzbar und sorgt so für mehr freie Fläche auf dem Schreibtisch.



107,50 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
silber	...66032	107,50

(270)

Schreibtisch-Sichtblenden



ab 93,30 €

Ausführung	Maße BxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
für 800-mm-Tisch	682x350	silber	...66034	93,30
für 1200-mm-Tisch	1082x350	silber	...66035	112,00
für 1600-mm-Tisch	1482x350	silber	...66036	135,50
für 1800-mm-Tisch	1682x350	silber	...66037	142,50
für 2000-mm-Tisch	1882x350	silber	...66038	150,00

(270)

Alle Preise in € ohne MwSt.

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Schreibtischserie X, höhenverstellbar

Der Schreibtisch ist stufenlos höhenverstellbar, 720–1190/635–1285 mm.

- **Tischplatte:** Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, Emissionsklasse E1 E05 TSCA, kratzfest und säurefest, mit 2-mm-ABS-Kanten, gerundet
- **Gestell:** Quadratstahlrohr, silber, pulverbeschichtet
- **Stahlrahmen:** unter der Tischplatte, 40x20 mm, Rechteckrohr mit abklappbarer Kabelwanne
- **Höhenverstellung:** über 2 Motoren (in der Säule integriert)

Wahlweise mit:

- **Tastschalter:** mit Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp und Auffahrschutz zum einfachen Heben und Senken bei Höhenverstellung 720–1190 mm
- **Memory-Schalter:** mit 4 Speicherplätzen, Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz, Display links/rechts unter der Tischplatte montierbar, automatischer Abschaltung bei Nichtgebrauch, Stromverbrauch im Stand-by 0,3 Watt bei Höhenverstellung 635–1285 mm

Technische Daten:

- **Hubgeschwindigkeit:** ca. 36 mm/sec.
- **Höhenjustierung:** ± 5 mm
- **Nutzlast dynamisch/statisch:** 80/120 kg
- 1 Schutzkontaktstecker

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Eine Verkettung ist nicht möglich. Wichtig: Der Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen sollte 30 mm sein.



Dekor:











		Maße BxT	1200x800 mm	1600x800 mm	1200x800 mm	1600x800 mm	1800x800 mm	2000x1200/800* mm
		Ausführung	mit Tastschalter	mit Tastschalter	mit Memory-Schalter	mit Memory-Schalter	mit Memory-Schalter	mit Memory-Schalter
Ahorn	**Bestell-Nr.**	99000...	...41676	...41680	...41684	...41688	...41692	...41696
		€	683,50	710,50	851,50	879,50	911,50	1281,00
grau	**Bestell-Nr.**	99000...	...41677	...41681	...41685	...41689	...41693	...41697
		€	683,50	710,50	851,50	879,50	911,50	1281,00
Buche	**Bestell-Nr.**	99000...	...41678	...41682	...41686	...41690	...41694	...41698
		€	683,50	710,50	851,50	879,50	911,50	1281,00
Nussbaum	**Bestell-Nr.**	99000...	...41679	...41683	...41687	...41691	...41695	...41699
		€	683,50	710,50	851,50	879,50	911,50	1281,00
weiß	**Bestell-Nr.**	99000...	...66045	...66047	...66315	...66049	...66051	...66053
		€	683,50	710,50	851,50	879,50	911,50	1281,00
Eiche	**Bestell-Nr.**	99000...	...66046	...66048	...66316	...66050	...66052	...66054
		€	683,50	710,50	851,50	879,50	911,50	1281,00

*Winkeltisch-Ausführung, links/rechts montierbar.

(270)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Schiebetürenschrank, abschließbar

Diese abschließbaren Schiebetürenschränke sind mit einer Mittelseite ausgestattet, die ein Durchbiegen der Platte verhindert und somit den leichten Lauf der beiden Schiebetüren garantiert.

- **Fachböden:** über Lochreihe in der Höhe verstellbar

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 9/5.





3 OH, Korpus weiß, Türen Eiche

ab 306,00 €

								
		Korpus/Tür	Ahorn/Ahorn	grau/grau	Buche/Buche	Nussbaum/Nuss-baum	weiß/weiß	weiß/Eiche
2 Ordnerhöhen BxTxH 1200x400x748 mm	Bestell-Nr. 99000...		...21173	...21175	...21176	...21178	...21187	...66055
	HAMMERBACHER	€	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00
3 Ordnerhöhen BxTxH 1200x400x1100 mm	Bestell-Nr. 99000...		...21180	...21182	...21183	...21185	...21189	...66056
	HAMMERBACHER	€	372,50	372,50	372,50	372,50	372,50	372,50

(270)

Rollcontainer Solid

Dieser Rollcontainer verfügt über eine Zentralverriegelung. Gleichschließend, auf Anfrage mit verschiedenen Schließungen möglich.

ab 383,50 €

- **Container:** ist fest verleimt
- **Teleskop-Metall-Kugelführungen:** mit Selbsteinzug und Soft-Stopp
- Wechselseitige Auszugsperre
- **Oberes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- **Schubladen:** 75 % Teilauszug, 25 kg Belastung
- Wahlweise mit 3 Schüben oder 1 Schub und Hängeregister mit Vollauszug

Info

Rollen und Griffe müssen montiert werden.



Mit Utensilienauszug, 1 Schub, 1 Hängeregisterauszug, Dekor Ahorn



Mit Utensilienauszug, 3 Schübe, Dekor grau

								
		Dekor	Ahorn	grau	Buche	Nussbaum	weiß	Eiche
		Maße BxTxH	428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm
1 Schub,1 Hänge-registerauszug	Bestell-Nr. 99000...		...66013	...66014	...66015	...66016	...66017	...66018
	HAMMERBACHER	€	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00
		Maße BxTxH	428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm
3 Schübe	Bestell-Nr. 99000...		...66019	...66020	...66021	...66022	...66023	...66024
	HAMMERBACHER	€	383,50	383,50	383,50	383,50	383,50	383,50

(270)

Büromöbelserie B

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Dieses Schreibtischprogramm besticht durch ein elegantes Design und ausgezeichnete Qualität.
Die Verkettungs- und Anbauplatten ermöglichen eine variable Gestaltung der Arbeitsplätze.

Schreibtische:
- **Tischplatte:** 25 mm dick, mit 2-mm-Sicherheitskante und horizontalem Kabelkanal
- **Material:** widerstandsfähige, melaminharzbeschichtete, blendfreie Spanplatten
- **Gesamthöhe:** 720 mm

Rollcontainer:
- **Container:** ist fest verleimt
- **Oberes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- Wahlweise mit 3 Schüben oder 1 Schub inklusive Hängeregisterauszug, jeweils mit Teleskopführungen aus Metall





Dekor:

grau | Buche | Ahorn | Nussbaum



Schreibtisch

ab 117,00 €

		Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Eckplatte	Trapezplatte mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß
		Maße BxTxH	800x800x 720 mm	1200x800x 720 mm	1600x800x 720 mm	1800x1000x 720 mm	2000x1200x 720 mm	800x800 mm	1200x1200x 720 mm	800x1000x 720 mm	600x800x 720 mm
grau	Bestell-Nr.	99000...	...16180	...16178	...16176	...16232	...16241	...16269	...16185	...16187	...16236
Buche	Bestell-Nr.	99000...	...16181	...16179	...16177	...16233	...16242	...16184	...16186	...16188	...16237
Ahorn	Bestell-Nr.	99000...	...16207	...16208	...16209	...16231	...16240	...16268	...16210	...16206	...16235
Nuss-baum	Bestell-Nr.	99000...	...16243	...16244	...16245	...16246	...16248	...16270	...16249	...16251	...16250
	HAMMERBACHER	€	218,00	233,00	248,00	315,50	452,00	127,00	193,50	184,00	157,00

(270)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Rollcontainer

221,50 €



			Ausführung Maße BxTxH
			Container mit Schüben ohne Schloss 428x580x590 mm
grau	Bestell-Nr.	99000...	...16189
Buche	Bestell-Nr.	99000...	...16190
Ahorn	Bestell-Nr.	99000...	...16284
Nussbaum	Bestell-Nr.	99000...	...16285
	HAMMERBACHER	€	221,50

(270)



Container mit Schüben ohne Schloss

Säulentisch

Diese Säulentische sind ideal für Arbeiten und Besprechungen im Stehen oder im Sitzen

- **Gasfeder-Höhenverstellung:** von 720 bis 1140 mm, ohne großen Kraftaufwand bedienbar

428,50 €



			Ausführung Maße ØxH
			Säulentisch/Gestell verchromt 800x720–1140 mm
grau	Bestell-Nr.	99000...	...16264
Buche	Bestell-Nr.	99000...	...16265
Ahorn	Bestell-Nr.	99000...	...16263
Nussbaum	Bestell-Nr.	99000...	...16267
	HAMMERBACHER	€	428,50

(270)



Zubehör

Blende, einliegend

41,80 €



Bestell-Nr.	HAMMERBACHER
99000...	€
...16183	41,80

(270)

Blende, umgreifend

47,10 €



Bestell-Nr.	HAMMERBACHER
99000...	€
...16182	47,10

(270)

Sichtblende

- Einbrennlackiertes, silberfarbenes Lochblech
- **Höhe:** 350 mm

ab 83,30 €



Sichtblende für	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
80er-Tisch	...16105	83,30
120er-Tisch und Trapezplatte	...16106	100,50
160er-Tisch	...16107	120,00
180er- und 200er-Tisch	...16108	128,50
Eckwinkel	...16109	95,00

(270)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Akustikwand, ohne Rahmen, Schallschutzklasse C

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Diese Akustikwände in Filzoptik sind schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1).

- **Material:** Schallschutzvlies, 25 mm stark, grau meliert, Filzoptik
- Schallschutzklasse C
- **Einsatz:** zum Anklemmen an Schreibtischplatten mit max. 30 mm Stärke
- **Wahlweise:** mit oder ohne ORGA-Schiene zur Aufnahme von Zubehör



ohne ORGA-Schiene



mit ORGA-Schiene

ab 213,50 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	ohne Schiene Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €	mit Schiene Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
für 1200-mm-Tisch	1195x25/50x500	...66074	213,50	...66071	288,00
für 1600-mm-Tisch	1595x25/50x500	...66075	279,00	...66072	382,50
für 1800-mm-Tisch	1795x25/50x500	...66076	286,50	...66073	390,50

(270)



Filzoptik

Akustik-Knieraumblende, ohne Rahmen

Diese Akustik-Sichtblenden in Filzoptik sind schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1).

- **Material:** Schallschutzvlies, 25 mm stark, grau meliert, Filzoptik
- Schallschutzklasse C
- **Einsatz:** als Sichtschutz unter der Schreibtischplatten mit min. 25 mm Stärke
- **Lieferumfang:** inkl. Halterung

Lieferung: Erfolgt zerlegt.



ab 181,50 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
für 1200-mm-Tisch	1195x25/50x500	...66081	181,50
für 1600-mm-Tisch	1595x25/50x500	...66082	250,50
für 1800-mm-Tisch	1795x25/50x500	...66083	258,50

(270)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Zubehör

ORGA-Bildschirmhalter für Schreibtisch

Diese um 360 Grad drehbare, neigbare und schwenkbare Bildschirmhalterung ist in Verbindung mit der ORGA-Schiene einsetzbar und sorgt so für mehr freie Fläche auf dem Schreibtisch.

- **Material:** Aluminium
- **Höhe:** wahlweise feststehend oder dynamisch höhenverstellbar (240 mm)
- **Tragfähigkeit:** bis 7 kg


feststehend


höhenverstellbar (240 mm)

ab 157,00 €

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
feststehend	silber	...66030	157,00
höhenverstellbar	silber	...66031	250,50

(270)

ORGA-Schiene

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
für 1200-mm-Tisch	...66027	181,50
für 1600-mm-Tisch	...66028	215,50
für 1800-mm-Tisch	...66029	235,00

(270)

ab 181,50 €

ORGA-Utensilien-Set

Dieses Utensilien-Set ist in Verbindung mit der ORGA-Schiene einsetzbar und sorgt so für mehr freie Fläche auf dem Schreibtisch.



Farbe	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
silber	...66032	107,50

(270)

107,50 €

Meeting Point

OTTOKIND
ZUKUNFT EINRICHTEN

Dieser Meeting Point eignet sich als Besprechungsbereich für geräuschintensive Umgebungen. Er verbessert die Raumakustik mit Absorptionsflächen für reduzierte Nachhallzeiten.

- **Wirkung:** insbesondere im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz
- **Dämmmaterial:** aus sortenreinen Polyester-Textilfasern, an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar
- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- **Maße Tisch:** 1070x2000 mm
- **Tischoberfläche:** Buche-Multiplex geölt
- **Komplettkonfiguration:** ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage



Zubehör

Diese und weitere Akustikstellwände finden Sie auf Seite 2/348 bis 2/350.

ab 5681,00 €

Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	OTTOKIND €
3500x3000	2000	...67920	5681,00
3500x3000	2500	...67921	6571,00
3500x3000	3000	...67922	7217,00

(294)

Schreibtischserie O, mit Schrankwand

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Das variabel kombinierbare System ermöglicht durch die verschiedenen Schreibtisch-Ausführungen, Verkettungs-/Anbauplatten und Roll-/Standcontainer die individuelle Gestaltung des Arbeitsplatzes.

Schreibtische:
- **Tischplatte:** 25 mm dick, mit 2-mm-Sicherheitskante, inkl. horizontaler und vertikaler Kabelführung
- **Gesamthöhe:** 650–850 mm mit 10-mm-Rastereinstellung

Roll-/Standcontainer:
- **Abschließbar**
- **Container:** fest verleimt
- **Oberstes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- Wahlweise mit 3 Schüben oder mit 1 Schub und Hängeregisterauszug, jeweils mit Metall-Teleskopführungen

Sichtblenden:
- Einbrennlackiertes, silberfarbenes Lochblech

Säulentische:
- Hervorragend geeignet für Arbeiten und Besprechungen im Stehen und Sitzen
- **Gasfeder-Höhenverstellung:** 720–1140 mm, leicht und komfortabel bedienbar

Zubehör

Sichtblenden für Schreibtische finden Sie auf Seite 9/9.

Dekor:









			Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch re/li verwendbar*	Schreibtisch re/li verwendbar*	Eckwinkel	Trapezplatte mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß	Säulentisch/ Gestell verchromt
Ausführung												
Maße BxTxH			800x 800x 650–850 mm	1200x 800x 650–850 mm	1600x 800x 650–850 mm	1800x 1000/800 x650–850 mm	2000x 1200/800x 650–850 mm	800x800 mm	1200x 1200x 650–850 mm	800x 1000x 650–850 mm	600x 800x 650–850 mm	Ø 800 Höhe 720–1140 mm
grau	Bestell-Nr.	99000...	...16007	...16010	...16013	...16101	...16128	...16001	...16004	...15999	...16040	...16264
Ahorn	Bestell-Nr.	99000...	...16006	...16009	...16012	...16100	...16127	...16000	...16003	...16096	...16098	...16263
Buche	Bestell-Nr.	99000...	...16008	...16011	...16014	...16102	...16129	...16002	...16005	...15998	...16097	...16265
Nuss-baum	Bestell-Nr.	99000...	...16130	...16131	...16132	...16133	...16135	...16136	...16137	...16139	...16138	...16267
	HAMMERBACHER	€	264,00	278,00	294,00	349,50	498,00	127,00	245,50	201,00	168,50	428,50

* Bitte bei Bestellung angeben.

(270)

ab 296,50 €



			Rollcontainer mit Schüben	Rollcontainer mit Hängeregistratur	Standcontainer mit Schüben	Standcontainer mit Hängeregistratur
Ausführung						
Maße BxTxH			428x580x590 mm	428x580x590 mm	428x800x720–760 mm	428x800x720–760 mm
grau	Bestell-Nr.	99000...	...16175	...15994	...16113	...16116
Ahorn	Bestell-Nr.	99000...	...16199	...15993	...16112	...16115
Buche	Bestell-Nr.	99000...	...16174	...15995	...16114	...16117
Nuss-baum	Bestell-Nr.	99000...	...16141	...16140	...16143	...16142
	HAMMERBACHER	€	298,50	296,50	458,00	448,00

(270)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



Schrankwandprogramm

Dieses professionelle und optisch ansprechende Schranksystem bietet vielseitige Kombinationsmöglichkeiten.

- **Korpus:** melaminharzbeschichtete Spanplatten, widerstandsfähig und pflegeleicht, Vorderkanten mit 2 mm dicken, stoßfesten ABS-Kanten
- **Sockel:** höhenverstellbar
- **Türen** mit Griffknauf/Schloss aus Metall, Metallscharniere, Öffnungswinkel 270°
- **Rollladenschränke** mit Federmechanik, der Rollladen wird dadurch in jeder Stellung gehalten, und das Öffnen und Schließen wird erleichtert


Metall-Scharniere für höchste Beanspruchung. Öffnungswinkel ca. 270°.


Von innen durch den Schrankboden verstellbare Sockelfüße.


Türen abschließbar.

ab 193,50 €

			Ausführung	Regal	Regal	Regal	Schrank abschließbar	Garderobe	Kombiregalschrank abschließbar
			Maße BxTxH	800x400x2004 mm	800x400x1270 mm	406x400x1270 mm	800x420x2004 mm	800x420x2004 mm	800x420x2004 mm
grau	Bestell-Nr.	99000...		...16157	...16156	...15973	...69332	...16197	...15983
Ahorn	Bestell-Nr.	99000...		...16286	...16289	...16278	...69324	...69327	...15982
Buche	Bestell-Nr.	99000...		...16158	...16155	...15974	...69333	...16198	...15984
Nussbaum	Bestell-Nr.	99000...		...16344	...16290	...16279	...69325	...69328	...16308
Nussbaum/ silber	Bestell-Nr.	99000...		–	–	–	...69326	...69329	...16309
	HAMMERBACHER	€		296,50	213,00	193,50	489,00	463,50	696,50

(270)

Kombiregal der Schrankwandserie 6

407,50 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
grau	800x420x2004	...69322	407,50
Ahorn	800x420x2004	...66084	407,50
Buche	800x420x2004	...69323	407,50
weiß	800x420x2004	...66085	407,50

(270)

ab 491,00 €

		Ausführung	Rollladenschrank, abschließbar	Rollladenschrank, abschließbar
		Maße BxTxH	900x400x 2004 mm	500x400x 2004 mm
grau/ alufarben	Bestell-Nr. 99000...		...16026	...16024
Buche/alufarben	Bestell-Nr. 99000...		...16027	...16025
Ahorn/alufarben	Bestell-Nr. 99000...		...16310	...16312
Nussbaum/alufarben	Bestell-Nr. 99000...		...16311	...16313
	HAMMERBACHER	€	620,50	491,00

(270)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

geramöbel

Schreibtisch Typ Flex, elektrisch höhenverstellbar

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Die höhenverstellbaren Schreibtische mit der markanten T-Fuß-Optik verfügen über modernste Technik. Durch die elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro.

- **Tischplatte:** 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
- **Gestell:** pulverbeschichtetes T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich, ohne Quertraverse für mehr Beinfreiheit
- **Höhenverstellung:** über zwei Motoren, stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm durch Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft

Lieferung: Als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.





1021,00 €

- **Maße HxBxTxH:** 1200x800x650–1250 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...66113	1021,00
Buche	...66112	1021,00
Onyx	...66127	1021,00
lichtgrau	...66111	1021,00
weiß	...66110	1021,00
Nussbaum	...66126	1021,00

(257)



Dekor:

Ahorn | Buche | Onyx | lichtgrau | weiß | Nussbaum | silber

Gestellfarbe silber

Zubehör

Passende Schrankmöbel und Container finden Sie auf Seite 9/16–Seite 9/18 und Seite 9/21–Seite 9/23.





1047,00 €

- **Maße BxTxH:** 1600x800x650–1250 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...66109	1047,00
Buche	...66108	1047,00
Onyx	...66125	1047,00
lichtgrau	...66107	1047,00
weiß	...66106	1047,00
Nussbaum	...66124	1047,00

(257)



1161,00 €

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x650–1250 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...66093	1161,00
Buche	...66092	1161,00
Onyx	...66117	1161,00
lichtgrau	...66091	1161,00
weiß	...66090	1161,00
Nussbaum	...66116	1161,00

(257)



1161,00 €

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x650–1250 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...66101	1161,00
Buche	...66100	1161,00
Onyx	...66121	1161,00
lichtgrau	...66099	1161,00
weiß	...66098	1161,00
Nussbaum	...66120	1161,00

(257)



1072,00 €

- **Maße BxTxH:** 1800x800x650–1250 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...66097	1072,00
Buche	...66096	1072,00
Onyx	...66427	1072,00
lichtgrau	...66095	1072,00
weiß	...66094	1072,00
Nussbaum	...66426	1072,00

(257)



1161,00 €

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x650–1250 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...66089	1161,00
Buche	...66088	1161,00
Onyx	...66115	1161,00
lichtgrau	...66087	1161,00
weiß	...66086	1161,00
Nussbaum	...66114	1161,00

(257)



1161,00 €

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x650–1250 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...66105	1161,00
Buche	...66104	1161,00
Onyx	...66123	1161,00
lichtgrau	...66103	1161,00
weiß	...66102	1161,00
Nussbaum	...66122	1161,00

(257)



Schreibtisch C-Fuß Pro

geramöbel

Der universelle Schreibtisch mit zwei C-Fuß-Säulen und den unterschiedlichen Plattenformen kann sowohl als Einzeltisch wie auch als Teamarbeitsplatz eingesetzt werden.

- **Tischplatte:** 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765, umlaufend 3-mm-Kunststoff-Umleimer; Radius 3 mm, gerundet
- **Gestell:** kratzunempfindliche Pulverlackierung, stufenlos über eine Rohr-in-Rohr-Höhenverstellung von 680 bis 820 mm einstellbar
- **Kabelkanal:** ist bereits in der Traverse integriert
- **Zubehör:** Seitenblenden und Knieraumblenden optional, weitere Größen/Formen **auf Anfrage erhältlich**

Lieferung: Als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Info

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.

Dekor:



Gestellfarbe silber



427,00 €

- **Maße BxTxH:** 800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41750	427,00
Buche	...41751	427,00
Onyx	...66128	427,00
lichtgrau	...41753	427,00
weiß	...41754	427,00
Nussbaum	...41755	427,00

(257)



457,00 €

- **Maße BxTxH:** 1200x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41762	457,00
Buche	...41763	457,00
Onyx	...66129	457,00
lichtgrau	...41765	457,00
weiß	...41766	457,00
Nussbaum	...41767	457,00

(257)

Zubehör



Passende Schrankmöbel und Container finden Sie auf Seite 9/16–Seite 9/18 und Seite 9/21–Seite 9/23.



485,00 €

- **Maße BxTxH:** 1600x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41774	485,00
Buche	...41775	485,00
Onyx	...66130	485,00
lichtgrau	...41777	485,00
weiß	...41778	485,00
Nussbaum	...41779	485,00

(257)



522,00 €

- **Maße BxTxH:** 1800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41780	522,00
Buche	...41781	522,00
Onyx	...66131	522,00
lichtgrau	...41783	522,00
weiß	...41784	522,00
Nussbaum	...41785	522,00

(257)



678,00 €

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41798	678,00
Buche	...41799	678,00
Onyx	...66132	678,00
lichtgrau	...41801	678,00
weiß	...41802	678,00
Nussbaum	...41803	678,00

(257)



678,00 €

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41816	678,00
Buche	...41817	678,00
Onyx	...66133	678,00
lichtgrau	...41819	678,00
weiß	...41820	678,00
Nussbaum	...41821	678,00

(257)



798,00 €

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (135° links)

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41828	798,00
Buche	...41829	798,00
Onyx	...66134	798,00
lichtgrau	...41831	798,00
weiß	...41832	798,00
Nussbaum	...41833	798,00

(257)



798,00 €

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (135° rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41834	798,00
Buche	...41835	798,00
Onyx	...66135	798,00
lichtgrau	...41837	798,00
weiß	...41838	798,00
Nussbaum	...41839	798,00

(257)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Rollcontainer, passend für alle Schreibtischserien

Dekor: Ahorn | Buche | Onyx | lichtgrau | weiß | Nussbaum

geramöbel 2 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY

Rollcontainer, mit 3 Schubfächern

Dieser Rollcontainer ist mit 3 Kunststoff-Schubfächern und Utensilienschubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x600x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung und verdeckten Doppellenkrollen



449,00 €

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41858	449,00
Buche	...41958	449,00
Onyx	...66136	449,00
lichtgrau	...41959	449,00
weiß	...41960	449,00
Nussbaum	...41961	449,00

(257)

Rollcontainer, mit Hängeregistratur

Dieser Hängeregistratur-Rollcontainer ist mit einem Utensilien-Schubfach, einem Kunststoff-Schubfach und einem Hängeregistratur-Schubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x600x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung und verdeckten Doppellenkrollen



449,00 €

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41963	449,00
Buche	...41964	449,00
Onyx	...66137	449,00
lichtgrau	...41965	449,00
weiß	...41966	449,00
Nussbaum	...41967	449,00

(257)

Rollcontainer, mit 3 Metall-Schubfächern

Dieser Rollcontainer ist mit 3 Metall-Schubfächern und Utensilien-Schubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x800x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung und verdeckten Doppellenkrollen



604,00 €

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...58900	604,00
Buche	...41939	604,00
Onyx	...66138	604,00
lichtgrau	...15686	604,00
weiß	...41943	604,00
Nussbaum	...41942	604,00

(257)

Bitte bei jeder Bestellung die komplette zehnstellige Katalognummer mit angeben!

Rollcontainer, mit Hängeregistratur

Dieser Hängeregistratur-Rollcontainer ist mit einem Utensilien-Schubfach und einem Metall-Schubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x800x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, Auszugssperre und verdeckten Doppellenkrollen



618,00 €

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41918	618,00
Buche	...41934	618,00
Onyx	...66139	618,00
lichtgrau	...15687	618,00
weiß	...41938	618,00
Nussbaum	...41937	618,00

(257)

Bitte bei jeder Bestellung die komplette zehnstellige Katalognummer mit angeben!

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Büromöbelserie Pro

Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen.

2 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten
- **Sichtrückwand:** 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet
- **Scharniere:** mit 270° Öffnungswinkel
- **Zubehör:** Sockel, Höhe 50 mm, oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung Erfolgt komplett montiert.



Dekor:



Drehtürenschrank — 457,00 €

- 3 Ordnerhöhen
- **Türen:** mit Dreholive, abschließbar, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 800x425x1152 mm



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...29199	457,00
Buche	...58862	457,00
Onyx	...66140	457,00
lichtgrau	...58863	457,00
weiß	...58864	457,00
Nussbaum	...58865	457,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (257)

Drehtürenschrank — 798,00 €

- 6 Ordnerhöhen
- **Tür:** mit Dreholive, abschließbar, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 800x425x2304 mm



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...29196	798,00
Buche	...58867	798,00
Onyx	...66141	798,00
lichtgrau	...58868	798,00
weiß	...58869	798,00
Nussbaum	...58870	798,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (257)

Aktenregal — 485,00 €

- 6 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x425x2304 mm



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...29195	485,00
Buche	...58895	485,00
Onyx	...66144	485,00
lichtgrau	...58896	485,00
weiß	...58897	485,00
Nussbaum	...58898	485,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (257)

Querrollladenschrank mit Mittelseite — 820,00 €

- 3 Ordnerhöhen
- 2 Einlegeböden
- **Türen:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüsseln
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn/silber	...30144	820,00
Buche/silber	...58872	820,00
Onyx/silber	...66142	820,00
lichtgrau/silber	...58873	820,00
weiß/silber	...58874	820,00
Nussbaum/silber	...58875	820,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (257)

Querrollladenschrank mit Mittelseite — 1099,00 €

- 3 Ordnerhöhen
- 2 Einlegeböden
- **Tür:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüsseln
- **Maße BxTxH:** 1600x425x1152 mm



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn/silber	...29200	1099,00
Buche/silber	...58877	1099,00
lichtgrau/silber	...58878	1099,00
weiß/silber	...58879	1099,00
Nussbaum/silber	...58880	1099,00
Onyx/silber	...69023 *N*	1099,00

Sockel auf Anfrage lieferbar. (257)

Glasschiebetürenschrank — 1090,00 €

- 3 Ordnerhöhen
- 2 Fachböden
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn/Glas	...29193	1090,00
Buche/Glas	...58882	1090,00
Onyx/Glas	...66143	1090,00
lichtgrau/Glas	...58883	1090,00
weiß/Glas	...58884	1090,00
Nussbaum/Glas	...58885	1090,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (257)

Zubehör

Metallsockel für Querrollladenschränke

Dieser Metallsockel ist speziell für Querrollladenschränke geeignet und erhöht die Standfestigkeit.

- **Farbe:** silber, auf Anfrage in schwarz lieferbar



ab 91,00 €

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
1200x50	...58893	91,00
1600x50	...58894	100,00

(257)

5 TAGE ABGEHEND · 48-H ABGEHEND · *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Büromöbelserie Pro

Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen.

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten
- **Sichtrückwand:** 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet
- **Scharniere:** mit 270° Öffnungswinkel
- **Zubehör:** Sockel, Höhe 50 mm, oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung Erfolgt komplett montiert.



Dekor:



Aktenregal

422,00 €

- 4 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 1000x425x1536 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...29212	422,00
Buche	...41924	422,00
Onyx	...66145	422,00
lichtgrau	...41926	422,00
weiß	...41928	422,00
Nussbaum	...41927	422,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (257)



Registraturschrank

- Mit 3 doppelbahnigen Hängeregisterschubladen auf Teleskopschienen, DIN A4
- **Zentralschloss:** mit 2 Schlüsseln und Auszugssperre
- **Maße BxTxH:** 800x425x1152 mm

1212,00 €

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...61078	1212,00
Buche	...61079	1212,00
Onyx	...66147	1212,00
lichtgrau	...61080	1212,00
weiß	...61081	1212,00
Nussbaum	...61083	1212,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (257)



Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand

- 4 Ordnerhöhen
- 3 Einlegeböden
- **Tür:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 1000x425x1536 mm

757,00 €

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...29211	757,00
Buche	...41929	757,00
Onyx	...66149	757,00
lichtgrau	...41931	757,00
weiß	...41933	757,00
Nussbaum	...41932	757,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (257)



Aktenregal mit Mitteltrennwand

443,00 €

- 3 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...29201	443,00
Buche	...41864	443,00
Onyx	...66146 *N*	443,00
lichtgrau	...41865	443,00
weiß	...41866	443,00
Nussbaum	...41867	443,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (257)



Registraturschrank

- Mit 4 doppelbahnigen Hängeregisterschubladen auf Teleskopschienen, DIN A4
- **Zentralschloss:** mit 2 Schlüsseln und Auszugssperre
- **Maße BxTxH:** 1000x425x1536 mm

1611,00 €

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...29210	1611,00
Buche	...41919	1611,00
Onyx	...66148	1611,00
lichtgrau	...41921	1611,00
weiß	...41923	1611,00
Nussbaum	...41922 *N*	1611,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (257)



Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand

- 3 Ordnerhöhen
- 2 Fachböden
- **Tür:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm

527,00 €

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...61072	527,00
Buche	...61073	527,00
Onyx	...66150	527,00
lichtgrau	...61074	527,00
weiß	...61075	527,00
Nussbaum	...61077	527,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (257)



Zubehör

Stellfuß

Diese justierbaren Stellfüße sind für die Schrankbreiten 800 bis 1600 mm einsetzbar.



- **Farbe:** schwarz
- **Verpackungseinheit:** 4 Stück (ab 1200 mm 6 Stück)

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
bis 1000 mm	...61070	24,00
ab 1200 mm	...61071	33,00

(257)

ab 24,00 €

Metallsockel für Regale, Flügeltür- und Schiebetürschränke

Dieser Metallsockel ist zur erhöhten Standfestigkeit von Regalen und Schränken.



- **Farbe:** silber, auf Anfrage in schwarz lieferbar

Maße BxL mm	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
800x50	...58887	68,00
1000x50	...58888	72,00

(257)

ab 68,00 €

Maße BxL mm	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
1200x50	...58889	91,00

(257)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Schreibtischserie Flex, 4-Fuß

Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft.

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Schreibtisch:
- **Feinspanplatte:** dreischichtig 25 mm stark mit 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse
- **Höhenverstellbar:** von 680 bis 800 mm
- **4-Fuß-Rundrohrprofil-Gestell:** Ø 60 mm, silber

Lieferung: Als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.





Dekor:



Gestellfarbe silber

- **Maße BxTxH:** 800x800x680–800 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41869	386,00
Buche	...41870	386,00
Onyx	...66151	386,00
lichtgrau	...41872	386,00
weiß	...41873	386,00
Nussbaum	...41874	386,00

(257)



386,00 €

- **Maße BxTxH:** 1200x800x680–800 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41875	399,00
Buche	...41876	399,00
Onyx	...66152	399,00
lichtgrau	...41878	399,00
weiß	...41879	399,00
Nussbaum	...41880	399,00

(257)



399,00 €

- **Maße BxTxH:** 1600x800x680–800 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41881	415,00
Buche	...41882	415,00
Onyx	...66153	415,00
lichtgrau	...41884	415,00
weiß	...41885	415,00
Nussbaum	...41886	415,00

(257)



415,00 €

- **Maße BxTxH:** 1800x800x680–800 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41887	450,00
Buche	...41888	450,00
Onyx	...66154	450,00
lichtgrau	...41890	450,00
weiß	...41891	450,00
Nussbaum	...41892	450,00

(257)



450,00 €

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–800 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41893	607,00
Buche	...41894	607,00
Onyx	...66155	607,00
lichtgrau	...41896	607,00
weiß	...41897	607,00
Nussbaum	...41898	607,00

(257)



607,00 €

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–800 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41899	607,00
Buche	...41900	607,00
Onyx	...66156	607,00
lichtgrau	...41902	607,00
weiß	...41903	607,00
Nussbaum	...41904	607,00

(257)



607,00 €

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–800 mm (links), 135°

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41905	671,00
Buche	...41906	671,00
Onyx	...66157	671,00
lichtgrau	...41908	671,00
weiß	...41909	671,00
Nussbaum	...41910	671,00

(257)



671,00 €

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–800 mm (rechts), 135°

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41911	671,00
Buche	...41912	671,00
Onyx	...66158	671,00
lichtgrau	...41914	671,00
weiß	...41915	671,00
Nussbaum	...41916	671,00

(257)



671,00 €

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

geramöbel

Schreibtischserie Flex, C-Fuß

Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft.

Schreibtisch:
- **Feinspanplatte:** dreischichtig 25 mm stark mit 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse
- **Höhenverstellbar:** von 680 bis 820 mm
- **Gestell C-Fuß:** zweisäulig, silber, verkettbar, mit Seitenblenden
- **Kabelkanal:** in Traverse integriert

Lieferung: Als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.



Info

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.



2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Dekor:



- **Maße BxTxH:** 800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41969	342,00
Buche	...41970	342,00
Onyx	...66159	342,00
lichtgrau	...41972	342,00
weiß	...41973	342,00
Nussbaum	...41974	342,00

(257)



342,00 €

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41991	527,00
Buche	...41992	527,00
Onyx	...66163	527,00
lichtgrau	...41994	527,00
weiß	...41995	527,00
Nussbaum	...41996	527,00

(257)



527,00 €

- **Maße BxTxH:** 1200x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41956	357,00
Buche	...41975	357,00
Onyx	...66160	357,00
lichtgrau	...41977	357,00
weiß	...41978	357,00
Nussbaum	...41979	357,00

(257)



357,00 €

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41997	527,00
Buche	...41998	527,00
Onyx	...66164	527,00
lichtgrau	...42000	527,00
weiß	...42001	527,00
Nussbaum	...42002	527,00

(257)



527,00 €

- **Maße BxTxH:** 1600x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41957	371,00
Buche	...41980	371,00
Onyx	...66161	371,00
lichtgrau	...41982	371,00
weiß	...41983	371,00
Nussbaum	...41984	371,00

(257)



371,00 €

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (links), 135°

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...42003	671,00
Buche	...42004	671,00
Onyx	...66165	671,00
lichtgrau	...42006	671,00
weiß	...42007	671,00
Nussbaum	...42008	671,00

(257)



671,00 €

- **Maße BxTxH:** 1800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...41985	407,00
Buche	...41986	407,00
Onyx	...66162	407,00
lichtgrau	...41988	407,00
weiß	...41989	407,00
Nussbaum	...41990	407,00

(257)



407,00 €

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (rechts), 135°

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...42009	671,00
Buche	...42010	671,00
Onyx	...66166	671,00
lichtgrau	...42012	671,00
weiß	...42013	671,00
Nussbaum	...42014	671,00

(257)



671,00 €

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Büromöbelserie Flex

Zur Verwendung als frei stehende Möbel oder als Anstellmöbel zur Vergrößerung der Arbeitsfläche (bitte Korpus-Maße beachten).

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** Feinspanplatte dreischichtig, 25 mm stark
- **Einlegeböden:** in 32-mm-Stufen verstellbar
- **Rückwand:** 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3 mm, Kunststoff-Umleimer, gerundet
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

2 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | geramöbel

Dekor:





Schiebetürenschrank mit Stellfüßen
- 3 Ordnerhöhen
- **Tür:** abschließbar
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1182 mm

557,00 €



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...61106	557,00
Buche	...61107	557,00
lichtgrau	...61108	557,00
weiß	...61109	557,00

(257)

Anstell-Querrollladenschrank
- 2 Ordnerhöhen
- **Rollladentür:** abschließbar, silberfarben
- **Maße BxTxH:** 800x425x720 mm

551,00 €



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn/ silber	...61086	551,00
Buche/ silber	...61087	551,00
lichtgrau/ silber	...61088	551,00
weiß/silber	...61089	551,00

(257)

Anstell-Schiebetürenschrank mit Stellfüßen
- 2 Ordnerhöhen
- **Tür:** abschließbar
- **Maße BxTxH:** 800x425x720 mm

306,00 €



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...61098	306,00
Buche	...61099	306,00
lichtgrau	...61100	306,00
weiß	...61101	306,00

(257)

Anstell-Querrollladenschrank
- 2 Ordnerhöhen
- **Rollladentür:** abschließbar, silberfarben
- **Maße BxTxH:** 1200x425x720 mm

643,00 €



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn/ silber	...61090	643,00
Buche/ silber	...61091	643,00
lichtgrau/ silber	...61092	643,00
weiß/silber	...61093	643,00

(257)

Anstell-Schiebetürenschrank mit Stellfüßen
- 2 Ordnerhöhen
- **Tür:** abschließbar
- **Maße BxTxH:** 1200x425x720 mm

457,00 €



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...61102	457,00
Buche	...61103	457,00
lichtgrau	...61104	457,00
weiß	...61105	457,00

(257)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

geramöbel

Büromöbelserie Flex

Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft.

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** Feinspanplatte dreischichtig, 19 mm stark
- **Rückwand:** 3 mm, eingenutet
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung: Korpus montiert inkl. Standfüßen, An- und Einbauelemente müssen noch eingesetzt werden.

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Dekor:





Flügeltürenschrank
- 2 Ordnerhöhen
- **Tür:** hochwertige Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und Türdämpfer
- **Maße BxTxH:** 800x420x752 mm

357,00 €



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...15656	357,00
Buche	...15657	357,00
lichtgrau	...15655	357,00
weiß	...61084	357,00

(257)

Flügeltürenschrank
- 3 Ordnerhöhen
- **Tür:** hochwertige Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und Türdämpfer
- **Maße BxTxH:** 800x420x1104 mm

422,00 €



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...15662	422,00
Buche	...15663	422,00
lichtgrau	...15661	422,00
weiß	...42022	422,00

(257)

Anstellregal mit Bodengleitern
- 2 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 400x800x720 mm

285,00 €



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...29216	285,00
Buche	...42029	285,00
lichtgrau	...42030	285,00
weiß	...42031	285,00

(257)

Caddy
- **4 Rollen:** 2 inkl. Feststeller
- **Maße BxTxH:** 500x450x1170 mm

393,00 €



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...29217	393,00
Buche	...42032	393,00
lichtgrau	...42033	393,00
weiß	...42034	393,00

(257)

Flügeltürenschrank
- 6 Ordnerhöhen
- **Tür:** abschließbar, hochwertige Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und Türdämpfer
- **Maße BxTxH:** 800x420x2160 mm

643,00 €



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...15674	643,00
Buche	...42026	643,00
lichtgrau	...42027	643,00
weiß	...42028	643,00

(257)

Regal
- 6 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x400x2160 mm

399,00 €



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...15671	399,00
Buche	...42023	399,00
lichtgrau	...42024	399,00
weiß	...42025	399,00

(257)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



geramöbel

Büromöbelserie Flex

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Dekor:

Ahorn | Buche | lichtgrau | weiß

Info

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.

Regal
- 2 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x400x752 mm

244,00 €



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...15653	244,00
Buche	...15654	244,00
lichtgrau	...15652	244,00
weiß	...42042	244,00

(257)

Regal
- 6 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 400x400x2160 mm



315,00 €

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...15644	315,00
Buche	...15645	315,00
lichtgrau	...15643	315,00
weiß	...42058	315,00

(257)

Regal
- 3 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x400x1104 mm

295,00 €



Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...15659	295,00
Buche	...15660	295,00
lichtgrau	...15658	295,00
weiß	...42046	295,00

(257)

Querrollladenschrank
- 2 Ordnerhöhen
- **Rollladentür:** abschließbar, silberfarben
- **Maße BxTxH:** 2000x400x830 mm



1000,00 €

Dekor	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn/silber	...15680	1000,00
Buche/silber	...15681	1000,00
lichtgrau/silber	...15679	1000,00
weiß/silber	...61085	1000,00

(257)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Bürowagen

Diese praktischen Bürowagen unterstützen den Transport im Bürobereich.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

- **Stahlrohr-Konstruktion:** verschraubt
- **Böden, Wände:** Holzwerkstoffplatten
- **Etagen-Traglast:** 50 kg
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Radfeststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** elastische, leichtlaufende TPE-Bereifung, non-marking
- **Naben:** Gleitlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Zerlegt, einfache Selbstmontage.

Etagenhöhen:
- **Modell** ① – ③: 260, 620, 980 mm
- **Modell** ④: 260, 800 mm
- **Modell** ⑤: 260, 530, 800 mm

ab 236,00 €



① Mit 2 Stirnwänden und Rückwand



② Mit 2 Stirnwänden und Trennwand



③ Mit 2 Stirnwänden, Rück- und Trennwand



④ Seitenwände offen, 2 Etagen



⑤ Seitenwände offen, 3 Etagen

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra Transportgeräte €
①	150	810x385x1100	720x350	125	25,0	...18950	347,00
②	150	810x385x1100	720x350	125	23,0	...18951	317,50
③	150	810x385x1100	720x350	125	26,0	...18952	383,00
④	150	900x535x 925	800x500	125	19,0	...18953	236,00
⑤	150	900x535x 925	800x500	125	24,0	...18954	277,50

(245)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Tischwagen, 2 Ladeflächen

Dieser Tischwagen mit seinen 2 Ladeflächen hat eine Gesamttraglast von 150 kg.

- **Stahlrohrrahmen:** glanzverzinkt
- **Ladeflächen:** laminatbeschichtet, Oberfläche Buchendekor
- **Griff:** rutschfeste Gummierung
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, Ø 100 mm
- **Reifen:** Vollgummibereifung, non-marking
- **Gesamtgewicht:** ca. 14 kg

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

Maße gesamt LxBxH mm	Maße Ladefläche oben/unten LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
850x435x950	755/730x430	ca. 14,0	...18748	164,00

(431)

164,00 €



Tisch- und Servierwagen, Edelstahl

Dieser hygienische Edelstahl-Tisch-/Servierwagen ist einfach zu reinigen.

- **Material:** Edelstahl, korrosionsbeständig
- **Ladeflächen:** 2 oder 3 Stück
- **Rohrkonstruktion:** Ladeflächen eingeschraubt
- **Stopprand:** umlaufend
- **Stoßschutz:** 4 Abweiserrollen
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- **Reifen:** Vollgummibereifung, Ø 100 mm, non-marking

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

Anzahl Ladeflächen	Tragfähigkeit kg	Maße gesamt LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
2	100	860x540x925	12,0	...18749	239,00
3	100	860x540x925	15,5	...18750	278,00

(431)



ab 239,00 €



Design-Bürowagen

Diese mobilen Design-Bürowagen erweitern und ergänzen die Ablagemöglichkeiten von Akten und Ordnern im Büro.

- **Seitenteile und Böden:** aus pulverbeschichtetem Stahl
- **Komplettbeschichtung:** RAL 9006 alusilber
- **Räder:** Zwillings-Lenkrollen, feststellbar

kerkmann office design

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Etagenwagen, mit 3 Fachböden

- **Maße BxTxH:** 700x400x840 mm



236,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
Stahlböden	...08773	236,00

(287)

Hängeregistratur- und Aktenwagen

- Wagen mit Tischplatte und zusätzlichem Fach für Ordner
- **Maße BxTxH:** 815x435x800 mm



305,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
Stahlböden	...08775	305,00

(287)

Mappenboy, mit Ablageboden

- **Maße BxTxH:** 660x375x730 mm



173,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
Stahlböden	...08774	173,50

(287)

① – ③ Sortierregal

Die übersichtlichen Organisationmöglichkeiten der Systemschränke erleichtern den Arbeitsalltag im Büro.

- **Regalhöhe:** 1950 mm, Tiefe 400 mm
- **2 Breiten:** 640 und 1000 mm
- **Lichte Fachhöhe:** 118 mm bei gleichmäßiger Fachaufteilung
- **Zwischenböden:** höhenverstellbar
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** komplett RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage erhältlich (siehe Farbleiste)

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Farbvielfalt

RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010
RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016
RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9010



ab 648,00 €





①
- Arbeitstisch untergebaut, Arbeitsplatte melaminbeschichtet, 2 eingeschweißte Fachböden
- **Maße Arbeitstisch BxTxH:** 950x300x950 mm (Gestellhöhe inklusive Platte 975 mm)

② und ③
- Auf Anfrage mit Türen lieferbar

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
① 18 Fächer, offen	1000x400/600x1950	...20354	815,50
② 26 Fächer, offen	640x400x1950	...20358	648,00
③ 39 Fächer, offen	1000x400x1950	...20355	869,00

(334)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Flügeltürenschrank

NEU

3 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

forum Professional Solutions

Diese Flügeltürenschränke eignen sich für Büro, Lager und Werkstatt.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- **Fachboden:** verzinkt oder lackiert, im 30-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 50 kg

Farbvielfalt

Korpus		Türen	
RAL 7016	RAL 7035	RAL 5010	RAL 7035



Fachlast bis 50 kg



Für Büro, Lager oder Werkstatt





Farbe: Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau



Farbe: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau

PREIS-HIT
299,00 €



Farbe: Korpus RAL 7016 anthrazitgrau, Türen RAL 5010 enzianblau

Maße BxTxH mm	Ausführung	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr. 99000...	forum €
940x400x1950	mit 4 verzinkten Fachböden	RAL 7035/RAL 7035	...66536	299,00
940x400x1950	mit 4 verzinkten Fachböden	RAL 7035/RAL 5010	...66537	299,00
940x400x1950	mit 4 verzinkten Fachböden	RAL 7016/RAL 5010	...66538	299,00
940x400x1950	mit 4 lackierten Fachböden	RAL 7035/RAL 7035	...66539	299,00
940x400x1950	mit 4 lackierten Fachböden	RAL 7035/RAL 5010	...66540	299,00
940x400x1950	mit 4 lackierten Fachböden	RAL 7016/RAL 5010	...66541	299,00

(818)

Zusatzboden



verzinkt

ab 25,60 €

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
verzinkt	927x352x24	...13928	25,60

(181)



lackiert in RAL 7035

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	forum €
lackiert, RAL 7035	927x352x24	...39828	33,50

(181)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Flügeltürenschrank, mit 4 verstellbaren, lackierten Einlegeböden

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Der Flügeltürenschrank mit seinen lackierten Einlegeböden bietet viel Platz zum Lagern von Akten und Unterlagen.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **3 Tiefen:** 400, 500 oder 600 mm
- **Türen:** in Drehbolzen gelagert, mittige Kastenversteifung, Öffnungswinkel ca. 110°
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln
- **4 Fachböden:** Tragkraft bis 70 kg, höhenverstellbar im 15-mm-Raster, lackiert
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau.** Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage erhältlich. Siehe Farbauswahl



ab 492,00 €

Info

Die Schränke sind auch in 500 mm und 700 mm Breite lieferbar!



Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035



Patentierter Mechanismus Ergo-Lock 4.0, zum Schließen einfach zudrücken.

		Außenmaß Breite	930 mm	930 mm	930 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
		Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	600 mm	400 mm	500 mm	600 mm
		Außen-/Innenmaß Höhe	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm
Türen RAL 7035 lichtgrau	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...13940	...13943	...13946	...13949	...13929	...13932
Böden lackiert		**€**	492,00	655,00	811,00	704,00	789,50	954,50
Türen RAL 5012 lichtblau	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...13966	...13967	...13964	...13968	...13969	...13963
Böden lackiert		**€**	492,00	655,00	811,00	704,00	789,50	954,50
Türen RAL 5021 wasserblau	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...13942	...13945	...13948	...13951	...13931	...13934
Böden lackiert		**€**	492,00	655,00	811,00	704,00	789,50	954,50
Türen RAL 7021 schwarzgrau	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...13957	...13952	...13953	...13954	...13955	...13956
Böden lackiert		**€**	492,00	655,00	811,00	704,00	789,50	954,50
Türen RAL 3003 rubinrot	**Bestell-Nr.**	**99000...**	...13941	...13944	...13947	...13950	...13930	...13933
Böden lackiert		**€**	492,00	655,00	811,00	704,00	789,50	954,50

(181)

Zubehör

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU

228,50 €

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr. 99000...	€
...67307	228,50

(181)



Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar



Fachboden, hellgrau lackiert

ab 31,40 €

für Außenmaß Breite	930 mm	930 mm	930 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
für Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	600 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Bestell-Nr. 99000...	...13997	...13935	...13936	...13937	...13938	...13939
€	31,40	40,10	48,90	43,50	46,20	55,30

(181)

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Flügeltürenschrank, mit verschiedenen Inneneinrichtungen

Dieser Flügeltürenschrank ist in 4 verschiedenen Ausstattungsvarianten lieferbar.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln
- **Maße:** Höhe/Breite außen 1950/930 mm, (Höhe innen 1840 mm)

Ausstattungsmöglichkeiten:
- ① Innen 1 zweiflügeliges Schließfach mit Zylinderschloss, darunter 3 verstellbare Einlegeböden
- ② Links Ablageboden und ausziehbare Garderobenstange, rechts 4 Böden
- ③ Links Ablageboden und Garderobenstange, rechts 4 Böden
- ④ Ablageboden und Garderobenstange
- **Türen:** in Drehbolzen gelagert, mittige Kastenversteifung, Öffnungswinkel ca. 110°
- **Standardlackierung Korpus/Türen:** RAL 7035. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Siehe Farbauswahl

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS



Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türenfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Info

Ergo-Lock 4.0 auch als PIN-Code- und RFID-Schloss lieferbar!

Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA Alkaline-Batterien, ca. 3 Jahre Lebensdauer/30000 Betätigungen. **PIN-Code-Schloss** mit wählbarem User- und Mastercode. **RFID-Schloss** mit programmierbaren User- und Masterkarten sowie Servicekarte auf Anfrage.



Ergo-Lock-Griff 4.0



Ergo-Lock 4.0 PIN-Schloss



Ergo-Lock 4.0 RFID Schloss





ab 602,50 €

							
	Ausführung		①	①	②	③	④
	Außenmaß Breite		930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
	Außenmaß Tiefe		400 mm	500 mm	400 mm	500 mm	500 mm
	Außen-/Innenmaß Höhe		1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm
mit lackierten Böden RAL 7035	**Bestell-Nr.**	99000...	...14001	...14002	...14003	...14004	...14005
	CP	€	748,50	824,00	629,50	707,50	618,50
mit verzinkten Böden	**Bestell-Nr.**	99000...	...14010	...14007	...14008	...14009	...14005
	CP	€	709,00	768,50	602,50	662,00	618,50

(181)

Zubehör

Hängeauszug für Breite 930 mm

- 2 Mittelstege, verstellbar



ab 241,00 €

für Schranktiefe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
400	...13998	241,00
500	...13999	247,00

(181)

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar



Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Aufschiebbare Aktenstütze

- Für alle Fachböden passend

26,10 €



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
100x290x200	...14006	26,10

(181)

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr. 99000...	€
...67307	228,50

228,50 €

(181)



Flügeltürenschrank

Diese robusten Flügeltürenschränke haben verwindungsfeste Türen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, voll verschweißt
- **3 Tiefen:** 420, 500 oder 600 mm
- **Türen:** mit Kastenversteifung, verwindungsfest, Öffnungswinkel ca. 135°
- **Drehzylinder-Sicherheitsschloss** mit Dreiriegelverschluss, inkl. 2 Schlüssel, einzelschließend, auf Anfrage gleichschließend
- **Fachböden:** Tragkraft bis 65 kg, höhenverstellbar im 35-mm-Raster, RAL 9011 graphitschwarz pulverbeschichtet
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau**. Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage erhältlich. Siehe Farbauswahl

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS geprüfte Sicherheit

mauser
Ideen aus Stahl – seit 1896

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 9011 | RAL 9010

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 9010

Lieferung: Frei Haus.



Fachlast bis 65 kg | Schranklast bis 500 kg



522,00 €

ab 333,00 €

Standardschrank Höhe 1950, Breite 950 mm, Farbbeispiel: Korpus/Türen RAL 7035.

Höhe 1950, Breite 1200, Farbbeispiel: Korpus RAL 9006/Türen RAL 9010. Weitere Farbkombinationen ohne Aufpreis lieferbar.



Höhe 2200 mm, 5 Fachböden (6 Ordnerhöhen), Farbbeispiel: Korpus RAL 7035/Türen RAL 5002.

Mit 4 Böden

Maße außen/innen BxH mm	Außenmaß Tiefe 420 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Außenmaß Tiefe 500 mm Bestell-Nr. 99000...	€	Außenmaß Tiefe 600 mm Bestell-Nr. 99000...	€
600x1950/1800	...19760	333,00	...19762	401,50	...19764	463,00
950x1950/1800	...19766	333,00	...19768	411,50	...19770	512,00
1200x1950/1800	...19772	463,00	...19774	514,00	...19776	565,00

(318)

Mit 5 Böden

Ausführung Fachboden	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
graphitschwarz, pulverbeschichtet	950x420x2200/2050	...19777	522,00

(318)

Schrank muss gegen Kippen gesichert werden.

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Flügeltürenschrank, Komplett-Modelle, Tiefe 500 mm

mauser
Ideen aus Stahl - seit 1896

Diese 500 mm tiefen Flügeltürenschränke sind in 5 Ausstattungsvarianten lieferbar.

- **Gehäuse:** Stahlblech, voll verschweißt
- **Türen:** mit Kastenversteifung, verwindungsfest, Öffnungswinkel ca. 135°
- **Drehzylinder-Sicherheitsschloss:** mit Dreiriegelverschluss, inkl. 2 Schlüssel, einzelschließend, auf Anfrage gleichschließend
- **Fachböden:** Tragkraft bis 60 kg, höhenverstellbar im 35-mm-Raster, RAL 9011 graphitschwarz pulverbeschichtet
- **Schubladen:** Tragkraft bis 70 kg, Vollauszug, Nutzhöhe 100 mm, Farbe lichtgrau
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau.** Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage. Siehe Farbauswahl

Lieferung: Frei Haus.



Mit Schließfach und 3 Einlegeböden, Höhe 1950 mm/ Breite 950 mm, Farbbeispiel: Korpus/Türen RAL 7035

ab 382,00 €



3 Einlegeböden, 1 Abdeckboden für Schubladenblock bestehend aus 3 Schubladen, Höhe 1950 mm/Breite 1200 mm, Farbbeispiel: Korpus RAL 9006/Türen RAL 7016



Mit 1 Hutboden und 1 Kleiderstange, Farbbeispiel: RAL 7035/5002



Fachlast bis 60 kg



Schranklast bis 500 kg



Schubladenbelastung 70 kg

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 9010 | RAL 9011

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 9010

Ausführung	1 Hutboden 1 ausziehbare Kleiderstange	1 Schließfach 3 Einlegeböden	1 Hutboden 1 Kleiderstange	1 Hutboden 1 Kleiderstange
Außenmaß Breite	600 mm	950 mm	950 mm	1200 mm
Außenmaß Tiefe	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Außen-/Innenmaß Höhe	1950/1800 mm	1950/1800 mm	1950/1800 mm	1950/1800 mm
Bestell-Nr. 99000...	...19778	...19779	...19780	...19781
€	382,00	626,00	403,50	516,00

(318)

Rollladenschrank

3 Jahre GARANTIE | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Diese Rollladenschränke können optional mit Aufsatzschränken zu kompletten Schrankwänden ausgebaut werden.

- **Fertig montiert – kein Aufbauen notwendig!**
- **Korpus:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **5 Höhen:** 720, 1030, 1230, 1660 und 1980 mm
- **720 mm hohe Schränke mit Abdeckplatte,** melaminbeschichtet, Korpus lichtgrau mit grauer Platte, Korpus schwarzgrau mit Platte in Ahorn
- **3 Breiten:** 800, 1000 oder 1200 mm
- **Rollladen:** aus durchgehenden Kunststoffmatten (recycelbar), leichtgängig und geräuscharm, verschwinden vollständig im Korpus
- **Zylinderschloss,** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** Tragkraft ca. 50 kg, schwarzgrau lackiert, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- **Standardlackierungen:** Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau, Rollladen lichtgrau, Korpusfarbe RAL 7021 schwarzgrau, Rollladen schwarzgrau



Hängerahmen gegen Mehrpreis/Zubehör

Farbvielfalt

RAL 7021 | RAL 7035

ab 699,50 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Böden	Ordner-höhen	schwarz-grau Bestell-Nr. 99000...	lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	€
Rollladenschrank	1000x420x1980	4	5	...14080	...14069	926,50
Rollladenschrank	1200x420x1980	4	5	...14081	...14070	986,00
Rollladenschrank	1000x420x1660	3	4	...14082	...14071	867,50
Rollladenschrank	1200x420x1660	3	4	...14083	...14072	926,50
Rollladenschrank	1000x420x1230	2	3	...14084	...14073	808,00
Rollladenschrank	1200x420x1230	2	3	...14085	...14074	867,50
Rollladenschrank	1000x420x1030	2	2 1/2	...14086	...14075	791,50
Rollladenschrank	1200x420x1030	2	2 1/2	...14087	...14076	851,00
Rollladenschrank inklusive Abdeckplatte	800x420x 720	1	1 1/2	...14088	...14077	772,00
Rollladen-Aufsatzschrank	1000x420x 450	–	1	...14089	...14078	699,50
Rollladen-Aufsatzschrank	1200x420x 450	–	1	...14090	...14079	752,00

(181)

Zubehör

Ausstattungselement

ab 24,70 €

Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Abdeckplatte, grau	1000	420	25	...14091	94,10
Abdeckplatte, Ahorn	1000	420	25	...14092	94,10
Abdeckplatte, grau	1200	420	25	...14093	111,50
Abdeckplatte, Ahorn	1200	420	25	...14068	111,50
Hängerahmen	1000	–	–	...14058	221,00
Hängerahmen	1200	–	–	...14059	231,00
Pendelstange System Elba/Leitz	1000	–	–	...14060	42,10
Pendelstange System Elba/Leitz	1200	–	–	...14061	42,10
Einlegeboden, schwarzgrau	1000	–	–	...14062	40,10
Einlegeboden, schwarzgrau	1200	–	–	...14063	44,10
aufschiebbare Aktenstütze	100	230	100	...14064	24,70
Einlegeboden, schwarzgrau, mit ausziehbarer Ablage	1000	–	–	...14065	128,50
Einlegeboden, schwarzgrau, mit ausziehbarer Ablage	1200	–	–	...14066	132,50

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



Schrank für 4 Ordnerhöhen.

3 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TÜV Thüringen GS

Schiebetürenschrank

Diese Schiebetürenschränke sind mit einer 25 mm dicken, grauen, melaminbeschichteten Abdeckplatte ausgestattet.

- **Gehäuse:** sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **2 Breiten:** 1200 und 1600 mm (1600 mm mit Mitteltrennwand)
- **Schiebetüren:** leichtgängig laufend, mit Spezial-Laufrollen
- **Dreh-Druckzylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** Tragkraft ca. 50 kg, lackiert, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau.** Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage. Siehe Farbauswahl



Schrank für 3 Ordnerhöhen (Farbbeispiel)

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

ab 674,50 €

										
	Außenmaß Breite		1200 mm	1600 mm	1200 mm	1600 mm	1200 mm	1600 mm	1200 mm	1600 mm
	Außenmaß Höhe		815 mm	815 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	1200 mm	1600 mm	1600 mm
	Ordnerhöhen		2	2	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
Tiefe 400 mm	**Bestell-Nr.**	99000...	...14039	...14041	...14043	...14045	...14047	...14049	...14051	...14053
	CP	€	674,50	930,00	713,50	993,50	843,50	1259,00	1007,00	1356,00
Tiefe 500 mm	**Bestell-Nr.**	99000...	...14040	...14042	...14044	...14046	...14048	...14050	...14052	...14054
	CP	€	723,50	975,50	713,50	1132,00	1045,00	1394,00	1152,00	1491,00

(181)

Schiebetüren-Beistellschrank in Schreibtisch-Höhe

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Ausführung wie oben, mit Abdeckplatte, Schränke mit Niveauregulierung, Tiefe 400 mm, Höhe 720 mm, 2 Ordnerhöhen.

- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau**

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Frontfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

ab 813,50 €



				
Ausführung		innen 1 verstellbarer Einlegeboden	innen mit Mitteltrennwand, je Seite 1 verstellbarer Einlegeboden	2 Schiebetürenschränke nebeneinander (durchgehende Kopfplatte), je Seite 1 verstellbarer Einlegeboden
Außenmaß Breite		800 mm	1200 mm	1600 mm
Tiefe		400 mm	400 mm	400 mm
Außenmaß Höhe		720 mm	720 mm	720 mm
Bestell-Nr.	99000...	...14055	...14056	...14057
CP	€	813,50	892,00	1480,00

(181)

Schiebetürenschrank

Diese Schiebetürenschränke können optional mit Aufsatzschränken zu kompletten Schrankwänden ausgebaut werden.

- **Gehäuse:** sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **2 Tiefen:** 400 oder 500 mm
- **2 Breiten:** 1200 oder 1600 mm, **Breite 1600 mm mit Mitteltrennwand**
- **Schiebetüren:** leichtgängig laufend, mit Spezial-Laufrollen, in spezieller Schienenführung
- **Dreh-Druckzylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** Tragkraft ca. 50 kg, lackiert, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau.** Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage. Siehe Farbauswahl



Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

① Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm

Innenmaß 1840 mm, 4 beschichtete Einlegeböden bzw. 8 Böden bei 1600 mm Breite, für **5 Ordnerhöhen**.

ab 1019,00 €

Außenmaß Breite	1200 mm	1200 mm	1600 mm	1600 mm
Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	400 mm	500 mm
Innenmaße BxT	1197x328 mm	1197x428 mm	1596x328 mm	1596x428 mm
Bestell-Nr. 99000...	...14027	...14028	...14029	...14030
€	1019,00	1106,00	1394,00	1476,00

(181)

② Aufsatzschrank, Höhe 500 mm

- Ohne Einlegeböden
- Für 1 Ordnerhöhe

ab 618,50 €

Außenmaß Breite	1200 mm	1200 mm	1600 mm	1600 mm
Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	400 mm	500 mm
Innenmaße BxT	1197x328 mm	1197x428 mm	1596x328 mm	1596x428 mm
Bestell-Nr. 99000...	...14031	...14032	...14033	...14034
€	618,50	662,00	767,00	812,50

(181)

Aufsatzschrank, Höhe 790 mm (ohne Abb.)

- 1 Einlegeboden bzw. 2 Böden (Breite 1600 mm), beschichtet
- Für 2 Ordnerhöhen

ab 674,50 €

Außenmaß Breite	1200 mm	1200 mm	1600 mm	1600 mm
Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	400 mm	500 mm
Innenmaße BxT	1197x328 mm	1197x428 mm	1596x328 mm	1596x428 mm
Bestell-Nr. 99000...	...14035	...14036	...14037	...14038
€	674,50	723,50	930,00	975,50

(181)

Zubehör

Aufschiebbare Aktenstütze

Die aufschiebbaren Aktenstützen sind passend für alle Fachböden.

- **Maße HxBxT:** 200x100x290 mm



26,10 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...14006	26,10

(181)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Feuergeschützter Flügeltürenschrank

3 Jahre GARANTIE — Lieferung erfolgt ohne Dekoration! — TÜV Thüringen GS

Diese feuergeschützten Flügeltürenschränke für Büro, Lager und Archiv sind alle doppelwandig gebaut und mit nicht brennbaren Spezial-Isolierplatten ausgestattet. Ein verhältnismäßig geringes Schrankgewicht erleichtert den Transport bei Treppen und längeren Strecken. Auch geeignet für Räume mit geringerer Bodenbelastbarkeit.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Gehäuse:** allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102), Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- **Flügeltüren:** oben und unten in stabilen Drehbolzen lagernd
- **Verbesserte Einbruchsicherheit:** durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
- **Bolzenwerk:** 5-riegelig
- **Doppelbart-Sicherheitsschloss:** mit 2 Schlüsseln, Schrankgriffe in schwarz
- **Tragkraft pro Einlegeboden:** ca. 70 kg

Info: Die 1226 mm hohen Schränke werden inklusive melaminharzbeschichteter, 25 mm starker Abdeckplatte in grau geliefert.

ab 1635,00 €





⑥ **Schließfach,** zweiflügelig
Maße HxBxT: 335x758x400 mm

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035



Elektronisches Sicherheitsschloss
Auf Anfrage für alle Modelle
Farbe schwarz



① 1 Tür, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte
② 2 Türen, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte
③ 2 Türen, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte
④ 1 Tür, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen
⑤ 2 Türen, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen
⑥ 2 Türen, innen 3 verstellbare Einlegeböden und 1 zweiflügeliges Schließfach, (HxBxT 335x758x400 mm), 4 Ordnerhöhen
⑦ 2 Türen, innen 3 verstellbare Einlegeböden und 2 einflügelige Schließfächer, (HxBxT 335x370x400 mm), 4 Ordnerhöhen
⑧ 2 Türen, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen

										
		Typ	1	2	3	4	5	6	7	8
		Maße BxTxH	650x500x1226 mm	930x500x1226 mm	1200x500x1226 mm	650x500x1950 mm	930x500x1950 mm	930x500x1950 mm	930x500x1950 mm	1200x500x1950 mm
		Gewicht	ca. 64 kg	ca. 84 kg	ca. 102 kg	ca. 92 kg	ca. 115 kg	ca. 120 kg	ca. 123 kg	ca. 140 kg
RAL 7035	Bestell-Nr.	99000...	...14120	...14123	...14126	...14122	...14127	...14128	...14129	...14124
	CP €		1635,00	1697,00	1819,00	1804,00	1886,00	2343,00	2451,00	2150,00
zusätzlicher Fachboden	Bestell-Nr.	99000...	...14121	...14130	...14125	...14121	...14130	...14130	...14130	...14125
	CP €		35,60	37,70	46,30	35,60	37,70	37,70	37,70	46,30

(181)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Tresor und Wertschutzschrank

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Wertschutz-, Möbeleinsatz-, Geschäfts-, Schlüssel-, Wand- und Brandschutztresoren für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.

Je nach Wunsch erhalten Sie feuerbeständige Tresore für Dokumente und Wertpapiere und/oder für elektronische Datenmedien. Entsprechend ihrer Zertifizierungen können die Brandschutztresore Ihre Werte bis zu 2 Stunden vor Feuer schützen.



FORMAT The Safe Company

VdS Sicherheitsstufen

ECB·S Klassifizierung

Versicherungssumme Deutschland/Güteklasse

Empfohlene Versicherungssumme im privaten und gewerblichen Bereich:

Produktbezeichnung	Sicherheitsstufe	Widerstand	Zertifizierung	empfohlene Versicherungssumme* im privaten Bereich	empfohlene Versicherungssumme* im gewerblichen Bereich
Stahlschrank	A		VDMA 24992** (Ausgabe Mai 1995)	–	–
Stahlschrank	B		VDMA 24992** (Ausgabe Mai 1995)	–	–
Sicherheitsschrank	S1		EN 14450	€ 5000	–
Sicherheitsschrank	S2		EN 14450	€ 20000	–
Wertschutzschrank	0		EN 1143-1	€ 40000	€ 10000
Wertschutzschrank	I		EN 1143-1	€ 65000	€ 20000
Wertschutzschrank	II		EN 1143-1	€ 100000	€ 50000
Wertschutzschrank	III		EN 1143-1	€ 200000	€ 100000
Wertschutzschrank	IV		EN 1143-1	€ 400000	€ 150000
Wertschutzschrank	V		EN 1143-1	–	€ 250000

Güteklassen

leichter	Güteklasse	Zertifizierung	max. Temperatur	max. rel. Luftfeuchte
Brandschutzschrank	LFS30P	EN 15659	170 °C	–
Papiersicherungsschrank S 60 P	S60P	EN 1047-1	170 °C	–
Papiersicherungsschrank S 120 P	S120P	EN 1047-1	170 °C	–
Datensicherungsschrank 60 Min.	60 min	NT FIRE 017	70 °C	–
Datensicherungsschrank S 60 DIS	S60DIS	EN 1047-1	50 °C	85 %
Datensicherungsschrank S 120 DIS	S120DIS	EN 1047-1	50 °C	85 %

Hinweis: Leichte Brandschutzschränke werden nur einer Feuerwiderstandsprüfung (ohne Abkühlkurve) unterworfen.

LFS – Leichter Brandschutzschrank nach EN 15659
S – Datensicherungsschrank nach EN 1047-1
30 – 30 Minuten Beflammungszeit
60 – 60 Minuten Beflammungszeit
120 – 120 Minuten Beflammungszeit
P – geeignet für hitzeempfindliche Papierdokumente mit Belastungsgrenzwerten bis 170 °C
D – geeignet für hitze- und feuchtigkeitsempfindliche Datenträger mit Belastungsgrenzwerten bis 70 °C und 85 % Luftfeuchtigkeit
DIS – geeignet für hitze- und feuchtigkeitsempfindliche Datenträger mit Belastungsgrenzwerten bis 50 °C und 85 % Luftfeuchtigkeit

* Ohne VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage / Mit einer Einbruchmeldeanlage ist eine Verdoppelung der empfohlenen Versicherungssumme möglich.

** Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen.

Hinweis: ECB-S – zertifizierte Wertschutzschränke mit einem Gewicht < 1000 kg müssen gemäß der Montageanleitung des Herstellers am Aufstellungsort verankert werden.

Hoteltresor, Möbeleinsatztresor Tiger

Dieser Möbeleinsatztresor ist für den Einsatz im Hotel- und Gastgewerbe und bietet eine zuverlässige Sicherheit vor direktem Zugriff.

- **Korpus:** aus hochwertigem 2 mm dickem Stahl gekantet
- **Tür:** stabil, aus 5-mm-Stahl, Anschlag rechts, Öffnungswinkel 90°
- **Türverriegelung**: einseitige, mit Rundbolzen, Ø 20 mm dick
- **Schlossart:** elektronisches Sicherheitsschloss mit Drehgriff, 3- bis 8-stelligem Benutzercode mit akustischer und optischer Funktionsüberwachung, inkl. mechanischer Notöffnung (Zylinderschloss, 2 Notöffnungsschlüssel und Batterien)
- **Pulverbeschichtung**: in RAL 7035 lichtgrau

Ausführungen:
- **Tiger S:** je 2-mal Boden- und Rückwandverschraubung
- **Tiger M:** je 4-mal Boden- und Rückwandverschraubung

Lieferumfang: Mit Verankerungsmaterial.

ab 64,40 €



FORMAT The Safe Company

RAL 7035 — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Standard



Abb. Modell „Tiger M“ mit Deko-Beispiel

Modell	Volumen l	Außenmaße* HxBxT mm	Innenmaße** HxBxT mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	FORMAT €
Tiger S	9	200x310x220	192x306x158	–	6,2	...66177	64,40
Tiger M	14	250x350x250	242x346x188	1	11,0	...66178	80,10

* Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag.
** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß.

(333)

Möbeleinsatztresor M

Dieser Tresor ist zum Einbau in Möbel geeignet und bietet eine zuverlässige Sicherheit nach Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995).

- **Einbaumöglichkeit:** im Hoch- und Querformat
- **Korpus:** allseitig doppelwandig, serienmäßig 2 Bohrungen in der Rückwand und 2 Bohrungen im Boden
- **Tür:** doppelwandig, 45 mm dick, Anschlag rechts, Öffnungswinkel 90°
- **Türverriegelung**: einseitig, mit massiven Riegelbolzen
- **Schlossart:** wahlweise mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüsseln, ca. 65 mm lang) oder FORMAT Standardvariation Elektronikschloss (Elo)
- **Pulverbeschichtung**: in RAL 7024 graphitgrau

ab 164,50 €

NEU — RAL 7024 — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FORMAT The Safe Company

B — Sicherheitsstufe nach VDMA 24 992 (Stand: Mai 1995). Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar, bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer.



Modell M 310



Modell M 210 mit 1 höhenverstellbaren Fachboden.



Modell M 410 mit 1 herausnehmbaren Fachboden, nicht höhenverstellbar.

Modell	Volumen l	Außenmaße* HxBxT mm	Innenmaße** HxBxT mm	Türdurchgangsmaße mm	Ordneranzahl	Anzahl Böden	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	FORMAT €
M 210	23	420x300x380	346x230x296	346x200	2	1	31	...66167	171,00
M 310	12	280x350x300	206x280x216	206x260	–	1	21,5	...66168	164,50
M 410	23	300x420x380	226x350x296	226x330	2	1	31	...66169	297,50
M 410 mit Elektronikschloss	23	300x420x380	226x350x296	226x330	2	1	31	...66170	166,50

* Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag. ** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß.

(333)

Aktentresor AS

NEU

RAL 7035
Standard

S1 A

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FORMAT The Safe Company

ECB·S
Klassifizierung

Dieser Aktentresor eignet sich für die Aufbewahrung von Akten im Büro oder zu Hause und bietet eine zuverlässige Sicherheit.

- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995) und Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450
- **Doppelbart-Hochsicherheitsschloss:** 2 Schlüssel, 3-seitige Verriegelung, Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- **Türöffnungswinkel:** 90°, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung
- **Farbe:** Standard pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **Modelle AS 1000 und AS 1200**: mit Innentresor ausgestattet, Höhe 250 mm

ab 374,00 €


AS 800


AS 1000


AS 1200

Modell	Außenmaße* BxTxH mm	Innenmaße** BxTxH mm	Türdurchgangsmaße BxH mm	Gewicht kg	Volumen l	Anzahl Boden	Bestell-Nr. 99000...	FORMAT €
AS 800	500x370x 800	482x301x 759	424x 724	60	110	2	...66500	374,00
AS 1000	500x370x1000	482x301x 959	424x 924	75	139	1	...66501	478,50
AS 1200	500x370x1200	482x301x1159	424x1124	85	168	2	...66502	593,00

(333)

* Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag.

** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß.

Aktenschutzschrank SB Pro

RAL 7035

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Standard

FORMAT The Safe Company

Dieser Aktenschutzschrank ist zur Aufbewahrung großer Aktenmengen und bietet Schutz vor direktem Zugriff.

- **Korpus:** aus hochwertigen Stahl mit je 2 Bohrungen im Boden und in Rückwand inkl. Verankerungsmaterial
- **Tür:** mit schwarzem Hängegriff (42 mm vorstehend), Anschlag rechts, Öffnungswinkel 180°
- **Türverriegelung**: 4-seitige durch Riegelbolzen
- **Schlossart:** Doppelbart- Hochsicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln, 90 mm lang)
- **Pulverbeschichtung**: in RAL 7035 lichtgrau

Info: Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich.

ab 840,50 €

Info

Auf Anfrage ist eine Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis möglich.


Modell SB Pro 40, Lieferung ohne Deko


Modell SB Pro 50.


Modell SB Pro 60.


Modell SB Pro 60.

Modell	Volumen l	Außenmaße* HxBxT mm	Innenmaße** HxBxT mm	Türdurchgangsmaße mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	FORMAT €
SB Pro 40	300	1200x700x550	1122x630x425	1100x600	2	90,0	...66179	840,50
SB Pro 50	488	1900x700x550	1822x630x425	1800x600	4	125,0	...66180	985,50
SB Pro 60	681	1900x950x550	1822x880x425	1800x850	4	165,0	...66181	1061,00

(333)

* Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag.

** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß.

Sicherheitsschrank MT

NEU RAL 7024 S1

FORMAT The Safe Company

ECB·S Klassifizierung

Dieser Sicherheitsschrank ist privat versicherbar bis 5000 €.

- **Tür:** Öffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts
- **Türverriegelung:** 3-seitig, durch Riegelbolzen
- **Schlossart:** Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln)
- **Klappgriff:** silber (ca. 12 mm vorstehend)
- **Vorrichtung zur Boden- und Rückwandverankerung:** inklusive Verankerungsmaterial
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau

ab 170,50 €



Modell	Außenmaße* HxBxT mm	Innenmaße** HxBxT mm	Türdurchgangsmaße BxH mm	Volumen l	Anzahl Boden	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	FORMAT €
MT 1	300x405x385	294x387x315	329x224	34	1	24	...66503	170,50
MT 2	405x405x385	399x387x315	329x329	46	1	28	...66504	181,50
MT 3	550x405x385	544x387x315	329x474	63	1	34	...66505	198,00
MT 4	740x405x385	734x387x315	329x664	85	1	41	...66506	214,50

(333)

* Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag.
** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß.

Wertschutzschrank Lyra

NEU RAL 7024 0

FORMAT The Safe Company

ECB·S Klassifizierung

Dieser Wertschutzschrank ist auch als Möbeleinsatztresor und zur Nutzung als Betäubungsmitteltresor verwendbar.

- **Tür:** Öffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts
- **Türverriegelung:** 4-seitig
- **Schlossart:** Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln)
- **Klappgriff:** silber (ca. 12 mm vorstehend)
- **Vorrichtung zur Boden- und Rückwandverankerung:** inklusive Verankerungsmaterial
- **Versicherbar:** gewerblich bis 10000 €, privat bis 40000 €
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau

ab 489,50 €



Modell	Außenmaße* HxBxT mm	Innenmaße** HxBxT mm	Türdurchgangsmaße BxH mm	Volumen l	Anzahl Boden	Rückwand-verankerung Vorrichtung	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	FORMAT €
Lyra 1	405x400x270	325x311x155	311x325	16	1	2	49	...66494	489,50
Lyra 2	405x400x420	325x311x305	311x325	31	1	2	61	...66495	508,00
Lyra 3	605x500x420	525x411x305	411x525	66	2	1	93	...66496	599,50
Lyra 4	750x500x420	670x411x305	411x670	84	2	1	106	...66497	659,00
Lyra 5	950x500x420	870x411x305	411x870	109	2	1	125	...66498	813,00
Lyra 7	1020x500x420	940x411x305	411x940	118	2	1	133	...66499	869,00

(333)

* Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag.
** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß.

Wertschutzschrank GEMINI PRO



RAL 7024 Standard

RAL 7035 Auf Anfrage lieferbar

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FORMAT The Safe Company

Dieser Wertschutzschrank bietet zuverlässigen Schutz und ist zertifiziert gem. Widerstandsgrad Klasse I (geschützt gegen Öffnung mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen), (versicherbar gewerblich bis ca. 20000 €/privat bis ca. 65000 €).

- **Korpus:** aus hochwertigem Stahl, mit Bohrung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial (Gemini Pro 1–3 zusätzlich mit Rückwandbohrung inkl. Verankerungsmaterial)
- **Tür:** mit schwarzem Hängegriff, Anschlag rechts, Öffnungswinkel 180°
- **Türverriegelung**: 4-seitige durch Riegelbolzen
- **Schlossart:** Doppelbart- Hochsicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln,120 mm lang), weitere Schlossvarianten können optional gleich mitbestellt werden, siehe Zubehör (ein nachträglicher Einbau ist nicht möglich)
- **Pulverbeschichtung**: Standard RAL 7024 graphitgrau, auf Anfrage in RAL 7035 lichtgrau

Hinweis: Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich.

ab 716,50 €

Info

Auf Anfrage ist eine Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis möglich.



Modell Gemini Pro 1



Modell Gemini Pro 3

Modell	Volumen l	Außenmaße* HxBxT mm	Innenmaße** HxBxT mm	Türdurchgangsmaße mm	Ordneranzahl	Anzahl Böden	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	FORMAT €
Gemini Pro 1	46	435x490x430	370x418x295	331x380	5	1	118,0	...66197	716,50
Gemini Pro 2	70	635x490x430	570x418x295	531x380	7	1	154,0	...66198	889,50
Gemini Pro 3	91	800x490x430	735x418x295	696x380	10	2	185,0	...66199	1138,00
Gemini Pro 10	103	600x600x500	535x528x365	496x490	7	1	190,0	...66200	1130,00
Gemini Pro 40	180	1000x600x500	935x528x365	896x490	14	2	310,0	...66201	1361,00
Gemini Pro 50	219	1200x600x500	1135x528x365	1096x490	18	2	330,0	...66202	1435,00

* Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag.
** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß.

(333)

Papiersicherungsschrank PAPER STAR LIGHT



RAL 7024

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FORMAT The Safe Company

Der Papiersicherungsschrank bietet einen hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für Papierdokumente. Er hat die Sicherheitsstufe S2 und 30 Minuten Feuersicherheit. (Versicherbar privat bis ca. 20000 €.)

- **Korpus:** mehrwandiger, hochwertiger Stahl, mit Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- **Tür:** 3-wandig, mit Klappgriff (silber, 12 mm vorstehend), Anschlag rechts, Öffnungswinkel 180°
- **Türverriegelung**: 4-seitige durch massiven Riegelbolzen
- **Schlossart:** wahlweise mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss inkl 2 Schlüsseln (120 mm lang) oder elektronischem Schloss
- **Pulverbeschichtung**: Standard RAL 7024 graphitgrau

ab 451,00 €





Modell Paper Star Light 2 mit Elektronikschloss.



Für 2 Ordner.

Typ	2	2 mit Elektronikschloss	3	4
Volumen	24 l	24 l	45 l	64 l
Außenmaße HxBxT	325x430x450 mm	325x430x450 mm	450x505x450 mm	605x505x450 mm
Innenmaße HxBxT	235x332x304 mm	235x332x304 mm	360x407x304 mm	515x407x304 mm
Türdurchgangsmaße HxB	237x334 mm	237x334 mm	362x409 mm	517x409 mm
Ordneranzahl	2	2	5	7
Fachböden	1	1	1	1
Gewicht	55,0 kg	55,0 kg	77,0 kg	96,0 kg
Bestell-Nr. 99000...	...66251	...66252	...66253	...66254
FORMAT €	451,00	484,00	581,50	646,00

(333)

Schlüsselschrank S

NEU RAL 7035

FORMAT The Safe Company

Dieser Schlüsselschrank verfügt über im Raster höhenverstellbare Hakenleisten.

- **Tür:** Öffnungswinkel 90°, Anschlag rechts
- **Türverriegelung:** 1-seitig
- **Schlossart:** Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- **Hakenleisten:** Nachrüstung möglich
- **Vorrichtung für Rückwandverankerung:** inklusive Verankerungsmaterial
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

ab 119,00 €





Schlüssel-wand	Haken-anzahl	Außenmaße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	FORMAT €
1	200	550x380x140	10,5	...66486	119,00
2	300	550x380x205	14,5	...66487	172,50

(333)

Schlüsselschrank SZ

NEU RAL 7035

FORMAT The Safe Company

Dieser Schlüsselschrank verfügt über im Raster höhenverstellbare Hakenleisten.

- **Tür:** Öffnungswinkel 90°
- **Türverriegelung:** 3-seitig
- **Schlossart:** Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- **Schlüsselregister:** schwenkbar
- **Hakenleisten:** Nachrüstung möglich
- **Vorrichtung für Rückwandverankerung:** inklusive Verankerungsmaterial
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau





ab 199,00 €

Schlüssel-wand	Haken-anzahl	Außenmaße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	FORMAT €
–	100	550x730x 80	11	...66488	199,00
2	400	550x730x140	19	...66489	320,00
4	500	550x730x205	26	...66490	461,50
4	600	550x730x205	27	...66491	477,50

(333)

Schlüsselschrank SLE

NEU RAL 7035

FORMAT The Safe Company

Dieser Schlüsselschrank hat ein Elektronikschloss mit Notöffnungsschloss und einem 3- bis 8-stelligen Benutzercode.

- **Tür:** Öffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts
- **Türverriegelung:** 1-seitig
- Mit Drehgriff
- **Elektronikschloss:** akustische und optische Signalisierung von Tastatureingaben
- **10er-Hakenleisten:** an der Rückwand und der Türinnenseite, im Raster höhenverstellbar
- **Vorrichtung für Rückwandverankerung:** inklusive Verankerungsmaterial
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

ab 131,00 €

Lieferung: Inklusive Batterie.





Hakenanzahl	Außenmaße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	FORMAT €
80	430x460x130	15	...66492	131,00
120	630x460x130	19	...66493	175,00

(333)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schlüsseltresor ST

Die robusten Schlüsselschränke mit 70 bis 300 Haken sind nach Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und die mit 400 und 600 Haken nach A nach VDMA 24 992 (Stand Mai 1995).

- **Korpus:** einwandig, 3 mm stark, mit hochwertiger Feuerisolierung (durch umlaufende Feuerfalz) und Vorrichtung für Rückwandverankerung
- **Tür:** doppelwandig (58 mm), mit Klappgriff (silber, 12 mm vorstehend), Anschlag rechts, Öffnungswinkel 180°
- **Türverriegelung**: 3-seitige durch massiven Riegelbolzen
- **Schlossart:** mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang)
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

S1 | A | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FORMAT The Safe Company



Ausführung mit 100 Haken.

ab 286,00 €

Hakenanzahl	Außenmaße HxBxT mm	Schlüssel-wand	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	FORMAT €
70	436x460x140	–	22,0	...66255	286,00
100	576x460x140	–	31,0	...66256	297,00
200	636x460x206	1	41,0	...66257	389,50
300	636x460x306	2	52,0	...66258	440,00
400*	636x812x206	2	70,0	...66259	666,50
600*	636x812x306	4	80,0	...66260	808,00

* 2-türig

(333)

Info

Auf Anfrage ist eine Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis möglich.

Schlüsseltresor ST AS

Dieser robuste Schrank hat eine spezielle Hakenleiste für Autoschlüssel und verfügt über die Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und A nach VDMA 24 992 (Stand Mao 1995).

- **Korpus:** einwandig, 3 mm stark, mit hochwertiger Feuerisolierung (durch umlaufende Feuerfalz) und Vorrichtung für Rückwandverankerung
- **Tür:** doppelwandig (58 mm), mit Klappgriff (silber, 12 mm vorstehend), Anschlag rechts, Öffnungswinkel 180°
- **Türverriegelung**: 3-seitige durch massiven Riegelbolzen
- **Schlossart:** mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang)
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

S1 | A | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FORMAT The Safe Company





Ausführung mit 21 Haken.

ab 371,00 €

Schlüsselhaken	Außenmaße HxBxT mm	Gewicht kg	Schlüssel-wand	Bestell-Nr. 99000...	FORMAT €
21	436x460x140	22	–	...66261	371,00
35	576x460x140	31	–	...66262	380,50
70	636x460x206	41	–	...66263	470,00
140	636x460x306	48	1	...66264	526,50
280	636x812x306	80	2	...66265	888,00

(333)

Zubehör

Schlüsselanhänger

Schlüsselanhänger in 5 Farben, VE = 100 St.

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	FORMAT €/VE
rot	...42207	17,95
blau	...42208	17,95
schwarz	...42209	17,95
gelb	...42210	17,95
dunkelgrün	...42211	17,95

(510)



17,95 €

Notschlüsselkasten

Der Notschlüsselkasten hat einen Glasausschnitt in der Tür, der im Gefahrenfall eingeschlagen werden kann.

- **Ausführung:** Stahlblech, wahlweise mit oder ohne Klöppel zum Einschlagen der Scheibe
- **Farbe:** rot

Ausstattung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Klöppel	100x40x100	...30301	13,70
mit Klöppel	150x40x150	...30302	24,30

(432)

ab 13,70 €



Zubehör

Ersatzscheibe für Notschlüsselkasten (ohne Abb.)

Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
100	100	...66267	3,25
150	150	...66268	3,25

(432)

3,25 €

Schlüsselkassette

NEU

Diese Schlüsselkassette verfügt über im Rastersystem verstellbare Hakenleisten, galvanisch glanzverzinkt, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert.

- **Stabile Wandbefestigung:** Gehäuse und Tür aus Stahlblech gezogen
- **Zylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Kompakt und widerstandsfähig**
- **Kunststoffpulverbeschichtet:** RAL 7035 lichtgrau



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
für 30 Schlüssel	240x78x300	...69034	48,70
für 45 Schlüssel	240x78x300	...69035	58,20

(432)

ab 48,70 €

Schlüsselkasten

Dieser Schlüsselkasten ist für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial).

- **Material:** lackierter Stahl
- **Sicherheitszylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Farbe:** grau

Lieferumfang: Inklusive Schlüsselanhängern, Befestigungsmaterial und Nummerierungskästen.

Anzahl Haken	zusätzl. Zwischenwand	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
20	nein	165x60x200	0,95	...30305	20,30
40	ja	165x80x200	1,15	...30306	29,50
90	ja	245x80x300	2,20	...30307	51,10
108	ja	245x80x300	2,35	...30308	51,60
140	ja	285x80x370	3,20	...30309	76,00

(432)

ab 20,30 €



Abb.: 108 Haken

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schlüsseltresor

Dieser robuste Schlüsseltresor ist mit fortlaufend nummerierter verstellbarer Hakenleiste ausgestattet.

- **Korpus:** 2 mm stark
- **Tür:** 4 mm stark, mit 2 Stahlrundbolzen
- **Schloss:** elektronisches Tastaturschloss, batteriebetrieben (4x AA), Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazit

ab 226,00 €

Hakenanzahl	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
25	320x310x120	...42063	226,00
30	400x340x120	...42064	261,00
50	400x340x120	...42065	297,00
60	400x340x120	...42066	286,00

(432)



Abb.: 60 Haken

Schlüsselschrank

Dieser Schlüsselschrank ist für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial).

- **Ausführung:** wahlweise 1- oder 2-türig
- **Innenausstattung:** fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
- **Zylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferumfang: Inklusive Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern.

ab 86,70 €

Anzahl Türen	Anzahl Haken	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1	50	380x 80x 550	...42067	109,00
1	64	300x 80x 450	...42068	86,70
1	100	380x 80x 550	...42069	117,00
1	150	380x140x 550	...30313	160,00
1	200	380x140x 550	...30314	180,00
1	250	380x205x 550	...30315	247,00
1	300	380x205x 550	...30316	299,00
2	400	730x140x 550	...30317	347,00
2	600	730x205x 550	...30318	489,00
2	780	730x250x1300	...30319	918,00
2	860	730x250x1300	...30320	926,00
2	940	730x250x1300	...30321	952,00
2	1020	730x250x1300	...30322	974,00
2	1170	730x250x1300	...30323	1042,00

(432)



Abb.: 780 Haken

Schlüsselrohling

NEU

Lieferung: 1 Schlüsselrohling.

ab 3,25 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für 1-türige Schlüsselkästen	...69036	3,25
für 2-türige Schlüsselkästen	...69037	3,25
für Geldkassetten	...69038	3,38
für Tresore	...69039	6,35

(432)



Design-Schlüsselkasten

NEU

Dieser Schlüsselkasten ist aus silberfarbenem Aluminium und bruchfestem Polyamid gefertigt.

- **Formschönes Gehäuse**
- Nummeriertes Indexblatt und Zahlen auf verstellbaren Schlüsselleisten
- **Sicheres Depot:** mit Zahlenkombinationsschloss oder Sicherheitszylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln
- Anhänger mit direkt sichtbarem Beschriftungsfeld (je 2 blau und schwarz, je 1 rot und gelb)

Lieferung: Inklusive 6 Schlüsselanhänger und Montagematerial.

ab 86,80 €



Haken-anzahl	Maße BxTxH mm	Zylinderschloss Bestell-Nr. 99000...	€	Zahlenschloss Bestell-Nr. 99000...	€
18	300x118x280	...69040	86,80	–	–
36	300x118x280	...69041	111,00	...69044	135,00
54	300x118x280	...69042	131,00	–	–
72	300x118x400	...69043	160,00	...69045	193,00

(432)

Key-Clip-Schlüsselanhänger

NEU

Diese Schlüsselanhänger sind passend zum Design-Schlüsselkasten.

- Mit Clip-Mechanismus
- Leichtes Beschriften der Schilder
- Beutel à 6 Stück

7,50 €



Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
sortiert(2x blau, 2x schwarz, 1x rot und 1x gelb)	...69050	7,50
schwarz	...69046	7,50
rot	...69047	7,50
gelb	...69048	7,50
blau	...69049	7,50

(510)

Ausweishülle

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Ausweishalter schützen Ausweis- und Zutrittskarten.

- **Ausführung:** geschlossen, für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis im Querformat
- Flexibles Material
- **Glasklar:** für optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes
- Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen der Karte
- Jojo STYLE mit Karabiner und Druckknopf-Schlaufe
- **Bandlänge Jojo:** 80 cm

7,00 €



Innenmaße HxB mm	Bestell-Nr. 99000...	€
54x87	...69051	7,00

(510)

Schlüsselanhänger Jojo Style

NEU

Dieser Schlüsselanhänger und Ausweisjojo ist mit seiner ausziehbaren Schnur besonders praktisch bei Zutrittskontrollen jeder Art.

- Mit Federhaken zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc.
- Mit Metallclip-Befestigung
- **Bandlänge Jojo:** 80 cm



4,89 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	...69052	4,89
blau	...69053	4,89

(510)

Schlüsselanhänger Jojo, extrastark

NEU

Dieser Schlüsselanhänger und Kartenhalter mit Ausweisjojo ist extrastark und mit seiner ausziehbaren Schnur besonders praktisch bei Zutrittskontrollen jeder Art.

- Extrastarkes Jojo für schwere Kartenhalter und Schlüssel
- Magnet hält Jojo bis zu einem Gewicht von max. 300 g aufgerollt
- Mit Metallclip-Befestigung
- Mit kleinem Schlüsselring und Druckknopfschlaufe
- **Bandlänge Jojo:** 60 cm, mit verstärktem Band

Hinweis: Durch den integrierten Magneten kann die Lesbarkeit von Karten mit Magnetstreifen beeinträchtigt werden.



6,65 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	...69054	6,65
silber	...69055	6,65

(510)

Geldkassette

2 Jahre GARANTIE

Diese Geldkassette ist mit einem Kunststoff-Münzgeldeinsatz ausgestattet.

- **Material:** Stahlblech, nahtlos gezogen
- **Griff:** vernickelt
- **Sicherheitszylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Deckel:** mit Schaumstoffeinlage
- **Farbe:** blau

ab 20,90 €



Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
200x160x90	0,80	...42070	20,90
250x180x90	1,10	...42071	24,00
300x240x90	1,85	...42072	31,60

(432)

Geldkassette, mit Zähleinsatz

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Bei dieser Geldkassette rastet beim Öffnen der Kunststoff-Münzgeldeinsatz ein, der Deckel bleibt automatisch geöffnet, und das Schaumstoffpolster verhindert ein Herausfallen der Münzen.

- **Material:** lackierter Stahl, nahtlos gezogen
- **Leichte Entnahme:** durch Schrägstellung des Einsatzes
- **Sicherheitszylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **2 Varianten:** herausnehmbares Fach für Scheine, wahlweise 3- oder 4-teilig
- **Griff:** vernickelt oder mit 2 Kunststoffgriffen
- **Farbe:** schwarz



ab 38,00 €



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Fach für Scheine 3-teilig, 1 Griff	300x240x 90	...42073	38,00
Fach für Scheine 4-teilig, 2 Griffe	370x290x110	...42074	70,20

(432)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Info

Gesundes Sitzen

Bei der Wahl des richtigen Bürostuhles sollte stets der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Vordergrund stehen. Um Rückenbeschwerden und anderen Erkrankungen des Skeletts vorzubeugen, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- **Sitzdauer**
- **Einsatzort**
- **Einsatzzweck**
- **Gesundheitlicher Zustand**

Die Harmonie zwischen optimalem Sitzverhalten und einem der Tätigkeit angemessenen und dafür geeigneten Drehstuhl schafft gesundes, beschwerde- und ermüdungsfreies Sitzen.



A) Sitz

Standardsitz:
- Ausgeformt und gepolstert, eignet sich für kürzere Sitzzeiten



Muldensitz:
- Breiter Sitz und starke Ausformung mit Unterstützung des Beckenbereiches für lange und häufige Sitzzeiten



Bandscheibensitz:
- Eine von Arbeitsmedizinern entwickelte Sitzform
- Leicht ansteigende, nach hinten stark erhöhte Sitzfläche richtet das Becken auf, und die Wirbelsäule verläuft in der natürlichen Form
- Besonders geeignet bei Rückenleiden und ständigem Sitzen



B) Sitzdauer pro Tag

- Anhand der Piktogramme sehen Sie die empfohlene Sitzdauer für den jeweiligen Drehstuhl



C) Rückenlehne

Lehnenhöhe:
- Abhängig von Körpergröße und Dauer der Sitzzeit
- Niedrige Lehne für kleine Personen bzw. kurze Sitzzeiten
- Mittlere bzw. hohe Lehne für große Personen bzw. längere Sitzzeit

Lehnenform:
- Ergonomische Rückenformen passen sich optimal dem Sitzenden an



Lendenwirbelstütze:
- Zusätzliche Ausformung im unteren Bereich der Wirbelsäule, unterstützt den Lendenwirbelbereich und beugt Rückenbeschwerden vor. Besonders geeignet bei Rückenleiden und ständigem Sitzen

Schukra:
- Patentierte und mechanische Verstellmöglichkeit der Lendenwirbelstütze auf die individuellen Ansprüche des Sitzenden

D) Mechanik

- **Entscheidend ist die Bewegungsmöglichkeit des Sitzenden im Stuhl**

Permanentkontaktmechanik:
- Rückenlehne lässt sich in Neigung stufenlos verstellen bzw. arretieren und folgt somit permanent den Bewegungen des Sitzenden

Synchronmechanik:
Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung
- Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch dem Bewegungsablauf des Sitzenden an. Der Gegendruck der Rückenlehne ist auf das Körpergewicht einstellbar und sollte in jeder Position spürbar sein. Bei zu weicher Einstellung entfällt die stützende Wirkung, und bei zu hartem Gegendruck sitzt man verkrampft und steif



Mechanik
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt



Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

E) Fußkreuz–Rollen

Fußkreuz:
- Stabiles 5-armiges Fußkreuz aus Kunststoff oder Aludruckguss mit höchster Sicherheit, sowie Stahlfußkreuz verchromt

Laufrollen:
- Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen gegen ungewolltes Wegrollen in unbelastetem Zustand gemäß DIN EN 12527 + DIN EN 12529

F) Armlehnen

- Grundsätzlich eine zusätzliche Entlastung des Schulter- und Nackengürtels
- Höhenverstellbare Armlehnen können bestmöglich an die individuellen Körpermaße angepasst werden

G) Tragkraft Drehstuhl

Belastbarkeit bis 110 kg oder 150 kg:
- Anhand der Piktogramme sehen Sie die empfohlene Tragkraft für den jeweiligen Drehstuhl



H) Unsere Garantie

GS:
- Diese Bürodrehstühle entsprechen der Sicherheitsnorm EN 1335 1-3 und wurden gemäß dem vorgeschriebenen Prüfverfahren auf geprüfte Sicherheit getestet

Made in Germany:
- Die Produktion und Prüfung der Stühle erfolgt ausschließlich in Deutschland gemäß den deutschen Prüf- und Sicherheitsbestimmungen

Bürodrehstuhl POINT 60 und POINT 70



Mechanik
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz royalblau

3 Jahre GARANTIE

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Bürodrehstuhl POINT 60

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 4 Stunden täglich.

- **Technik:** konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung verstellbar, Komfort-Permanentkontaktmechanik, nach DIN EN 1335 Teil 1–3
- **Sitzfläche:** Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze
- **Sitzhöhe:** 400–520 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Lehnenhöhe:** 570 mm
- **Gesamthöhe:** 970–1090 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

145,00 €



Abb. mit Armlehnen höhenverstellbar (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 99000...	€
Bezug schwarz	...07896	145,00
Bezug royalblau	...07898	145,00

(451)

Bürodrehstuhl POINT 70

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 4 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze, stützt den gesamten Rückenbereich, breite Abdeckung des Neigegelenkes, Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze
- **Sitzhöhe:** 410–530 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 570–620 mm
- **Gesamthöhe:** 980–1100 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

168,00 €



Abb. mit Armlehnen starr (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 99000...	€
Bezug schwarz	...07902	168,00
Bezug royalblau	...07904	168,00

(451)

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

ab 20,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	...07900	45,00
Armlehnen schwarz, starr	...07899	43,00
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	...07883	20,00

(451)


Armlehnen höhenverstellbar


Armlehnen starr


Hartbodenrollen

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Bürodrehstuhl POINT 80

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 4 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze, stützt den gesamten Rückenbereich, breite Abdeckung des Neigegelenkes, Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Lehnenhöhe:** 570 mm
- **Gesamthöhe:** 1050–1180 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

187,00 €



Abb. mit Armlehnen höhenverstellbar (Zubehör)

4 STUNDEN PRO TAG

Mechanik
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 99000...	€
Bezug schwarz	...07906	187,00
Bezug royalblau	...07908	187,00

(451)

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz



royalblau

Bürodrehstuhl Trend SY 10

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg

Intertek GS geprüfte Sicherheit

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, Punktsynchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 550–600 mm
- **Gesamthöhe:** 1060–1150 mm
- **Bezugsstoff:** 88% Polyacryl, 12 % Polyester
- **Untergestell:** formschönes, stabiles Polyamid-Fußkreuz mit Chrom-Applikationen, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

188,00 €





Abb. mit Armlehnen starr (Zubehör)

8 STUNDEN PRO TAG

Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 99000...	€
Bezug schwarz gemustert	...07913	188,00

(451)

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz gemustert

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

ab 20,00 €

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr. 99000...	€
Armlehnen chrom/schwarz, starr	Trend SY 10	...07912	43,00
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	Point 80	...07900	45,00
Armlehnen schwarz, starr	Point 80	...07899	43,00
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Point 80/Trend SY 10	...07883	20,00

(451)



Armlehnen starr



Armlehnen höhenverstellbar



Armlehnen chrom/schwarz, starr



Hartbodenrollen

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Bürodrehstuhl Open X

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg | Intertek GS geprüfte Sicherheit

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift

- **Sitzfläche:** Flachsitz mit Knierolle und abgerundeter Sitzvorderkante
- **Sitzhöhe:** 420–570 mm
- **Sitzbreite:** 480 mm
- **Sitztiefe:** 480 mm

- **Rückenlehne:** wahlweise mit kaschiertem Polster oder mit atmungsaktiver Netzbespannung
- **Lehnenhöhe:** 580 mm
- **Gesamthöhe:** 1060–1280 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Trevira CS (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

8 STUNDEN PRO TAG

240,00 €



218,00 €



Bürodrehstuhl Open X (Rückenlehne Polster)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 99000...	€
Bezug schwarz	...66269	240,00
Bezug blau	...66270	240,00

(451)

Bürodrehstuhl Open X (Rückenlehne Netz)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 99000...	€
Bezug schwarz	...66271	218,00
Bezug blau	...66272	218,00

(451)

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

ab 20,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Armlehnen, höhenverstellbar, schwarz, mit Softpadauflage	...66273	45,00
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	...07883	20,00

(451)



Armlehnen höhenverstellbar



Hartbodenrollen





Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg | Intertek GS geprüfte Sicherheit

Bürodrehstuhl SUPPORT SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in der Höhe über Rastermechanik und Neigung stufenlos verstellbar, Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnen-Neigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Lehnenhöhe:** 570–650 mm
- **Gesamthöhe:** 1000–1130 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

167,00 €



Lieferbare Bezugsstoffe:


anthrazit


royalblau


Abb. mit Armlehnen höhenverstellbar (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 99000...	€
Bezug anthrazit	...07909	167,00
Bezug royalblau	...07910	167,00

(451)

Bürodrehstuhl ErgoPoint SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulen-Ausformung und Lendenwirbelstütze, taillierte Rückenlehnenform für höchstmögliche Armfreiheit, über Rastermechanik höhenverstellbar, Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 600 mm
- **Lehnenbreite:** 220/480 mm
- **Gesamthöhe:** 1000–1150 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Max. Nutzergröße:** 1,92 m
- **Max. Nutzergewicht:** 110 kg
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Lieferbare Bezugsstoffe:


schwarz


blau

195,00 €




Abb. mit Armlehnen (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	...21362	195,00
blau	...21363	195,00

(451)

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

ab 20,00 €

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	SUPPORT SY	...07900	45,00
Armlehnen schwarz, starr	SUPPORT SY	...07899	43,00
Flügelarmlehnen, Paar	ErgoPoint SY	...21361	39,00
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	SUPPORT/ ErgoPoint SY	...07883	20,00

(451)


Armlehnen starr


Armlehnen höhenverstellbar


Flügelarmlehnen


Hartbodenrollen





Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg | Intertek GS geprüfte Sicherheit

Bürodrehstuhl Head Point SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Nach DIN EN 1335 Teil 1–3. Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
- **Rückenlehne:** ergonomisch taillierte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und integrierter Lendenwirbelstütze
- **Sitzfläche:** bequemer Muldensitz
- **Sitzhöhe:** 390–510 mm
- **Sitzbreite:** 470 mm
- **Sitztiefe:** 470 mm
- **Lehnenhöhe:** 590 mm
- **Gesamthöhe:** 1010–1130 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polyester
- **Untergestell:** Design-Fußkreuz, Polyamid, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Bodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Bezugsstoff schwarz



Bezugsstoff blau/schwarz

ab 224,00 €

Ausführung ohne Armlehne	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz/schwarz	...42130	224,00
blau/schwarz	...66274 z	249,00

(451)

Bürodrehstuhl OpenPoint SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, über Rastermechanik in Höhe und Neigung verstellbar, Punktsynchronmechanik, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- **Sitzhöhe:** 430–510 mm
- **Sitzbreite:** 480 mm
- **Sitztiefe:** 480 mm
- **Lehnenhöhe:** 600–670 mm
- **Gesamthöhe:** 1030–1110 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Max. Nutzergröße:** 1,92 m
- **Max. Nutzergewicht:** 110 kg
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Lieferbare Bezugsstoffe:

schwarz



blau



195,00 €

Ausführung ohne Armlehne	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	...21359	195,00
blau	...21360	195,00

(451)

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

ab 20,00 €

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr. 99000...	€
Armlehnen, höhenverstellbar	Head Point	...42132	41,00
Flügelarmlehnen, Paar	Open Point SY	...21361	39,00
Design-Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Head Point	...07915	21,00
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Open Point SY	...07883	20,00

(451)



Armlehnen höhenverstellbar



Design-Hartbodenrollen



Flügelarmlehnen



Hartbodenrollen

8 STUNDEN PRO TAG

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg | Intertek GS geprüfte Sicherheit

Bürostuhl Top Point SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomisch hohe konturgeformte Rückenlehne, mit Synchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift nach DIN EN 1335 Teil 1–3
- **Sitzfläche:** bequemer, großer Muldensitz
- **Sitzhöhe:** 400–510 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 490 mm
- **Lehnenhöhe:** 700 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen EN 1021Teil 1–2 (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles schwarzes Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängigen Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hart-/Teppichbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

203,00 €



Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz



anthrazit

Abb. mit Armlehnen (Zubehör)

Ausführung ohne Armlehnen	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	...30150 z	203,00
anthrazit	...30151 z	203,00

(451)

Bürodrehstuhl Net Pro 100

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV-geprüft)
- **Rückenlehne:** mit atmungsaktivem Netzbezug, in der Höhe per Druckknopf verstellbar
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz mit Knierolle für gesundes Sitzen
- **Sitzhöhe:** 450–550 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 500 mm
- **Lehnenhöhe:** 650 mm
- **Gesamthöhe:** 1070–1200 mm
- **Gesamttiefe:** 590 mm
- **Bezugsstoff:** Rückenlehne 100 % Polyester, Sitz 100 % Trevira
- **Untergestell:** Polyamid-Fußkreuz mit Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
- **Armlehnenn** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

ab 306,00 €



Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz



blau



Bürodrehstuhl in blau mit höhenverstellbaren Armlehnen (Zubehör)

Ausführung ohne Armlehne	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	...61199 z	306,00
blau	...61200 z	322,00

(451)

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

ab 20,00 €

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr. 99000...	€
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	Net Pro 100	...61201	62,00
Armlehnen	Top Point SY	...30152	40,00
Design-Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Net Pro	...07915	21,00
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Top Point SY	...07883	20,00

(451)



Armlehnen höhenverstellbar



Armlehnen starr



Design-Hartbodenrollen



Hartbodenrollen

Alle Preise in € ohne MwSt. | z = Lieferung zzgl. Frachtzuschlag | N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Chefsessel Comfort Point 10

Diese Chefsessel haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Rückenlehne mit ausgeprägtem Kopfpolster und horizontaler Komfortsteppung, Komfort-Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und in vorderster Position arretierbar, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, nach DIN EN 1335 Teil 1–3
- **Inklusive Ringarmlehnen:** aus Kunststoff, schwarz
- **Lehne und Sitz:** ergonomischer Muldensitz mit seitlicher Komfortpolsterung, in beschichtetem Kunstleder (softige PU-Beschichtung), Rückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- **Sitzhöhenverstellung:** 430–530 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 490 mm
- **Lehnenhöhe:** 680 mm
- **Untergestell:** stabiles Stahlfußkreuz, verchromt mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör


Wippmechanik



3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg | Intertek GS geprüfte Sicherheit

PREIS-HIT
189,00 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	...42135	189,00

(451)

Zubehör

Bodenrolle für Comfort Point 10

ab 14,00 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/Satz
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	...07883	20,00
Teppichbodenrollen, Satz à 5 Rollen	...29249	14,00

(451)

Designer-Bürodrehstuhl Dream

Dieser Bürodrehstuhl hat eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 10 Stunden.

- **Technik:** multifunktionale Wipp-Synchron-Mechanik bis 125 kg mit individuell einstellbarem Gegendruck, 2-fach arretierbar
- Chromatierte Designer-Elemente, schwarz
- **Inklusive Armlehnen:** chromatiert, mit fein gepolsterten Armlehnenauflagen
- **Lehne und Sitz:** ergonomische 3-Zonen-Kissen-Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze (Stützpolsterung), Sitz doppelt gepolstert
- **Polsterung:** nachhaltiges Bonded-Leder aus 80 % recycelten Echtlederfasern, schwarz, umweltfreundlich und wischdesinfizierbar
- **Sitzhöhenverstellung:** 470–540 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 490 mm
- **Lehnenhöhe:** 600 mm
- **Untergestell:** Aluminium-Fußkreuz und lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
- **Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

NEU | 5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | bis 130 kg

SITWELL STEIFENSAND



703,00 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	...69061	703,00

(100)

Zubehör

Hartbodenrolle für Designer-Bürostuhl

26,00 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Satz à 5 Rollen	...16319	26,00

(101)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chefsessel TD Lux 10

Diese Chefsessel haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Kniematic-Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Inklusive Armlehnen:** verchromte Stahlarmlehnen mit Lederauflage
- **Lehne und Sitz:** aufwendig gesteppt in echtem Leder, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- **Sitzhöhe:** 420–510 mm
- **Sitzbreite:** 500 mm
- **Sitztiefe:** 480 mm
- **Lehnenhöhe:** 700 mm
- **Gesamthöhe:** 1150–1240 mm
- **Untergestell:** formschönes, stabiles Stahlfußkreuz, verchromt, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg | ECHTES LEDER | Intertek GS geprüfte Sicherheit

8 STUNDEN PRO TAG



Wippmechanik



354,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Bezug Leder schwarz	...07953	354,00 (451)

Zubehör

Hartbodenrolle

20,00 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/Satz
Satz à 5 Rollen	...07883	20,00 (451)

Schwerlastdrehstuhl Sonata Lux XXL

Diese Schwerlastdrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- Extrem stabiler Chefsessel
- **Technik: Tragfähigkeit bis 150 kg,** ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze, Multiblock-Mechanik mit Arretierung in 5 Positionen, Körpergewicht-Einstellung, stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gaslift
- **Inklusive Armlehnen:** Ringarmlehnen, schwarz, mit Soft-Armauflagen
- **Sitzbreite:** 540 mm
- **Sitztiefe:** 510 mm
- **Gesamthöhe:** 1195–1290 mm
- **Bezug:** Softleder LE (Frontleder), schwarz, weitere Bezüge auf Anfrage
- **Untergestell:** Aluminium-Fußkreuz, poliert, mit Doppel-Lenkrollen für Teppichböden
- **Sitzzeit-Empfehlung:** 8 Stunden täglich

2 Jahre GARANTIE | bis 150 kg | ECHTES LEDER

8 STUNDEN PRO TAG



Bezugsstoff:



Softleder schwarz

722,00 €



Multiblock-Mechanik



Individuelle Körpergewicht-Einstellung

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Bezug Softleder, schwarz	...21405	722,00
		(443)

Chefsessel BIG BOSS

SITWELL STEIFENSAND

Dieser Chefsessel ist ein äußerst repräsentativer und hoch komfortabeler Drehstuhl mit einer Sitzzeit-Empfehlung von max. 12 Stunden täglich.

- **Technik:** erstklassige Synchronmechanik mit individueller Gegendruckeinstellung bis 150 kg, Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch synchron den Bewegungsabläufen an, arretierbar
- **Sitzfläche:** speziell ausgeformter ergonomischer Wohlfühl-Sitz mit doppelter Polsterung
- **Sitzhöhe:** 500–570 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 500 mm
- **3D-Armlehnen:** mit Chrom-Elementen und angenehmer Auflage, höhenverstellbar und seitlich schwenkbar
- **Rückenlehne:** ergonomisch geschwungen, mit Ortho-Kopf-Nacken-Zone und Stützpolsterung im Lendenwirbelbereich, seitliche Rückenbügel chromatiert
- **Lehnenhöhe:** 700 mm
- **Rückenbügel:** seitlich, aus feinstem Chrom
- **Bezug:** nachhaltiges Bonded Leder aus 80 % recycelten Echtlederfasern, schwarz, umweltfreundlich und wischdesinfizierbar
- **Untergestell:** stabiles Aluminium-Fußkreuz und lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für universelle Böden

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | bis 150 kg

12 STUNDEN PRO TAG



1034,00 €



Synchronmechanik

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	SITWELL STEIFENSAND €
schwarz	...66275	1034,00
		(100)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Rückenbrand® – nein danke! Schmerzattacken sowie Rücken- und Nackenschmerzen müssen nicht sein.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | bis 150 kg

SITWELL STEIFENSAND

12 STUNDEN PRO TAG

ULTRA – Der Bandscheiben-Drehstuhl Nr. 1

Der ULTRA nach Maß in den Gewichtsklassen S, M, L und XL verhindert feinmotorische Störungen und wirkt präventiv und heilend gegen Rückenschmerzen.

- **60–80 %** der Deutschen leiden unter **Rückenschmerzen**
- Über **6 Millionen Arbeitsausfälle** pro Jahr durch **Rückenschmerzen**
- Über **60000 Menschen** werden jährlich in Deutschland an der **Bandscheibe** operiert

- **Technik:** moderne Synchron-Mechanik mit integrierter Lordosenstütze und individuell einstellbarem Gegendruck bis wahlweise 60, 100, 130 oder 150 kg. Sitz- und Rückenlehne passen sich automatisch synchron im Winkelverhältnis von 1:3 dem Bewegungsablauf an, Rückenlehne 5-fach in der Höhe einstellbar, stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- **Sitzfläche:** orthopädischer Bandscheibensitz-Keilsitz, richtet das Becken gezielt auf
- **Sitzhöhenverstellung:** 440–580 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 440 mm
- **Rückenlehnenhöhe:** 580–630 mm
- **Rückenlehnenbreite:** 450 mm
- **Bezugsstoff:** strapazierfähiger Qualitätsbezug aus 100 % Polyester, atmungsaktiv, getestet mit 80.000 Scheuertouren, Zigarettentest nach EN 1021/1
- **Untergestell:** formschönes Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Aluminium-Fußkreuz:** optional bestellbar, siehe Zubehör
- **Sitzzeit-Empfehlung:** bis 12 Stunden täglich
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Abb. mit höhenverstellbaren Armlehnen und Aluminium-Fußkreuz. Ultra XL bis 150 kg – Extra Large 1200 Newton Gegendruck.



Synchrontechnik mit Gewichtseinstellung
Eine der besten unter den Verstellmöglichkeiten. Bewirkt synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und passt sich den individuellen Körperhaltungen an. Häufiger Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen entspannt die Muskulatur, entlastet die Bandscheiben und verbessert die Durchblutung.



Orthopädischer Bandscheibensitz
Der nach oben gewölbte Bandscheibensitz verhindert das Abkippen des Beckens. Dadurch wird die Wirbelsäule automatisch in die natürliche S-Form gebracht. Die Bandscheiben werden entlastet und mit mehr Nährstoffen versorgt. Ein ermüdungsfreies Sitzen ist gewährleistet.

Rückenschule
Dieser Stuhl ist besonders für Menschen mit einem Flach- oder Rundrücken geeignet. Schulter- und Nackenschmerzen sowie Skoliose können aktiv durch die perfekte Abstimmung der medizinischen Rückenlehne und des orthopädischen Bandscheibensitzes gelindert werden.



Der Bandscheiben-Drehstuhl mit Synchrontechnik und individueller Gewichtseinstellung

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

SITWELL STEIFENSAND

12 STUNDEN PRO TAG





516,00 €



bis 60 kg
ULTRA S-SMALL
650 Newton Gegendruck.
Abb. mit Armlehnen, starr.

bis 100 kg
ULTRA M-MEDIUM
800 Newton Gegendruck.

bis 130 kg
ULTRA L-LARGE
1000 Newton Gegendruck.

Lieferbare Bezugssstoffe:



blau rot schwarz grau

Ausführung	blau Bestell-Nr. 99000...	€	rot Bestell-Nr. 99000...	€	grau Bestell-Nr. 99000...	€	schwarz Bestell-Nr. 99000...	€
ULTRA S – bis 60 kg	...16323	516,00	...16324	516,00	...16325	516,00	...16326	516,00
ULTRA M – bis 100 kg	...16327	516,00	...16328	516,00	...16329	516,00	...16330	516,00
ULTRA L – bis 130 kg	...16331	516,00	...16332	516,00	...16333	516,00	...16334	516,00
ULTRA XL – bis 150 kg	...16335	516,00	...16336	516,00	...16337	516,00	...16338	516,00

(100)

Zubehör

Armlehnen und Hartbodenrollen

ab 26,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert	...16320	70,00
Armlehnen, höhenverstellbar (Paar)	...16321	130,00
Rollen für Hartböden (1 Satz = 5 Rollen)	...16319	26,00

(101)



Armlehnen höhenverstellbar



Aluminium-Fußkreuz

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

14 STUNDEN PRO TAG

NEU

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

SITWELL STEIFENSAND


rot


schwarz


grau

Bandscheiben-Drehstuhl Office

Diese Bandscheiben-Drehstühle haben eine lange Sitzzeit-Empfehlung von 14 Stunden täglich - mit Bandscheiben-Sitz.

- **Technik:** multifunktionale Punkt-Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck bis 120 kg, arretierbar
- **Lehne und Sitz:** ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze und automatischer Sitzneigeverstellung für stetige Aufrichtungsimpulse, Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch synchron im Winkelverhältnis von 1:3 dem Bewegungsablauf an, Rückenlehnenhöhe 5-fach verstellbar um bis zu 8 cm (Raster), mechanischer Schiebesitz mit Sitztiefenverstellbarkeit bis 6 cm
- **Sitzhöheneinstellung:** druckluftgesteuert
- **Belastbarkeit:** bis 120 kg
- **Bezug:** 100 % Polyester
- **Sitzhöhe:** 440–570 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 460–520 mm
- **Lehnenhöhe:** 600–680 mm
- **Gesamthöhe:** 1040–1250 mm
- **Untergestell:** formschönes Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen, Hartbodenrollen und Aluminium-Fußkreuz** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

657,50 €


blau, Abb. mit Armlehnen und Aluminium-Fußkreuz (optional)

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	SITWELL STEIFENSAND €
blau	...69056	657,50
schwarz	...69057	657,50
		(100)

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	SITWELL STEIFENSAND €
rot	...69058	657,50
grau	...69059	657,50
		(100)

Zubehör

Armlehne* und Hartbodenrolle

ab 26,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	SITWELL STEIFENSAND €
Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert	...16320	70,00
Armlehnen*, höhen- und breitenverstellbar (Paar)	...69060 *N*	130,00
Rollen für Hartböden (1 Satz = 5 Rollen)	...16319	26,00

* Bitte gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar! (101)


Aluminium-Fußkreuz


Armlehnen*, höhen- und breitenverstellbar


Rollen für Hartböden

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

COBA europe



ab 68,10 €



Bodenschutzmatte

Diese Bodenschutzmatten sind zum Schutz von Teppichböden und harten Fußböden (Parkett, Laminat, Fliesen) vor starker Abnutzung und Verschleiß durch Bürodrehstühle. Die Beweglichkeit des Bürodrehstuhls bleibt gewährleistet.

Die Bodenschutzmatten sind:
- Schlag-, kratz- und abriebfest
- Belastbar und unzerbrechlich
- Formstabil
- Geeignet für Fußbodenheizung
- PVC-vinylfrei
- Allergikergeeignet

Für harte Fußböden: ohne Ankernoppen.
Für weiche Fußböden: (z. B. Teppich) **mit** Ankernoppen.

Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (PC):
- Robuste Bodenschutzmatte aus Polycarbonat
- Recycelbar nach Gebrauch
- Geruchsneutral

Bodenschutzmatte aus Polyethylenterephthalat („PET"):
- Umweltfreundliche, robuste Bodenschutzmatte aus 100 % recyceltem PET
- Recycelbar nach Gebrauch
- Geruchsneutral


Form A


Form B

Typ	Form	Material	0,9x1,2 m Bestell-Nr. 99000...	COBA €	1,2x1,5 m Bestell-Nr. 99000...	COBA €
Hartböden	A	PC	...23060	88,20	...23054	120,00
Hartböden	B	PC	...23051	88,20	...23055	120,00
Teppichböden	A	PC	...23052	92,10	...23056	136,50
Teppichböden	B	PC	...23053	92,10	...23057	136,50
Hartböden	A	PET	...20868	68,10	...20876	110,00
Hartböden	B	PET	...20869	68,10	...20877	110,00
Teppichböden	A	PET	...20870	72,40	...20878	123,50
Teppichböden	B	PET	...20871	72,40	...20879	123,50

(191)

Zubehör

Arbeitsplatzbodenmatte

Weitere ergonomische Bodenmatten finden Sie ab Seite 2/283.



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Fußstütze Standard

2 Jahre GARANTIE

Diese bruchsichere Fußstütze hat einen rutschfesten Stand. Die Höhenverstellung erfolgt in 2 Stufen und 6 Neigungswinkeln per Hand.

- **Material:** Kunststoff
- **Stellfläche BxT:** 353x450 mm
- **Höhe:**
  vorn min./max.: 55/65 mm
  hinten min./max.: 91/138 mm
- **Farbe:** schwarz

41,40 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...07663	41,40

(435)

Fußstütze Funktionell

3 Jahre GARANTIE

Die robuste Fußstütze ist mit dem Fuß in 5 Stufen stufenlos verstellbar, hat einen rutschfesten Stand und ist selbsthemmend (gegen unabsichtiges Kippen). Sie entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen.

- **Fußschalter:** frei positionierbar
- **Material:** Kunststoff
- **Stellfläche BxT:** 450x390 mm
- **Höhe:**
  vorn min./max.: 48/119 mm
  hinten min./max.: 66/220 mm
- **Farbe:** grau

68,90 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...07664	68,90

(435)

Fußstütze Relax-Plus

3 Jahre GARANTIE

Diese Relax-Fußstütze hat eine große Stellfläche.

- **Material:** schlagfestes Polystyrol
- **4 Höhenstufen:** Trittplatte per Druckknopf von 50 bis 110 mm verstellbar
- **Neigungswinkel:** stufenlos durch Druck des Fußes, unterstützt durch Mikrorasterung
- **Maße Trittfläche BxT:** 450x350 mm
- **Höhe min./max.:** 30/165 mm
- **Maße gesamt BxTxH:** 520x350x140 mm
- **Farbe:** lichtgrau

73,50 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...58996	73,50

(435)

Fußstütze Relax

3 Jahre GARANTIE

Diese Fußstütze ist durch die aufgeraute Trittfläche standfest und rutschsicher. Sie entspricht der EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze (DIN 4556).

- **Material:** bruchsicheres Polystyrol
- **Maße Trittfläche BxT:** 450x350 mm
- **Höhenverstellung**
  vorne min./max.: 40/150 mm
  hinten min./max.: 70/210 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Info: Ausgestattet mit einer Aussparung für den Einsatz eines Fußschalters.

92,10 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...58997	92,10

(435)

Rollhocker Step

Dieser Kunststoff-Rollhocker ist durch die 3 auf Stahlfedern gelagerten Gleitrollen beweglich. Bei Belastung ist der Rollhocker unverrückbar.

- **Material:** aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff
- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Höhe belastet/unbelastet:** 425/430 mm
- **Ø unten/oben:** 440/290 mm
- **Montage:** Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken



58,30 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
weiß	...58998	58,30
schwarz	...58999	58,30
rot	...59000	58,30
blau	...59001	58,30
grau	...59002	58,30
lichtgrau	...59003	58,30

(452)

Rollhocker Metall

Dieser Rollhocker ist durch die 3 auf Stahlfedern gelagerten Gleitrollen beweglich. Bei Belastung ist der Rollhocker unverrückbar.

- **Material:** pulverbeschichtetes Metall
- **Trittstufen:** mit rutschfestem Gummibelag
- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Höhe belastet/unbelastet:** 430/440 mm
- **Ø unten/oben:** 435/295 mm
- **Montage:** Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken



110,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	...59004	110,00
rot	...59005	110,00
blau	...59006	110,00
grau	...59007	110,00
lichtgrau	...59008	110,00

(452)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Buche-Stapelstuhl ISO

Diese Buchestühle mit dem verchromten Stahl-Ovalrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Gesamthöhe:** 820 mm
- **Sitz/Rückenlehne:** mehrfach verleimtes Schichtbuchenholz mit körpergerechter Formgebung, natur lackiert
- **Sitzhöhe:** 460 mm
- **Sitzbreite:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 415 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**



86,80 €

Ausführung	Gestellfarbe	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Buche	chrom	4 Stück	...08116 z	86,80

(440)

Sitzgruppe Standard, als Set

Diese Einrichtungsgruppe besteht aus einem Tisch und vier Stühlen.

Lieferumfang:

- **1 Mehrzwecktisch:** LxBxH 1200x800x720 mm, Beine aus 4-kant-Rohr 30x30 mm, Stahlzarge 40x20 mm, Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm dick, mit 2-mm dicker ABS-Kante, Dekor Buche
- **4 Buche-Stapelstühle:** mit Stahlrohrgestell wahlweise in den Farben dunkelbraun, dunkelblau, lichtgrau und schwarz



367,00 €

① Set – Buche/dunkelbraun



② Set – Buche/dunkelblau



③ Set – Buche/lichtgrau



④ Set – Buche/schwarz

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/Set
① Buche/dunkelbraun	...29250	367,00
② Buche/dunkelblau	...29251	367,00

(250)

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/Set
③ Buche/lichtgrau	...29252	367,00
④ Buche/schwarz	...29253	367,00

(250)

Buche-Stapelstuhl

Diese Buche-Stühle mit dem 22-mm-Stahl-Rundrohr-Gestell in sechs verschiedenen Lackierungen sind stapelbar.

- **Sitz/Rückenlehne:** Sperrholz, natur lackiert
- **Sitzhöhe:** 450 mm
- **Sitzbreite:** 400 mm
- **Sitztiefe:** 380 mm
- **VE 4 Stück**

ab 55,30 €



Buche/schwarz



Buche/verchromt



Buche/sepiabraun



Buche/violettblau



Buche/lichtgrau



Buche/ultramarinblau



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Buche/verchromt	...29259	83,00
Buche/schwarz	...29255	55,30
Buche/violettblau	...29256	55,30
		(250)

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Buche/sepiabraun	...29257	55,30
Buche/ultramarinblau	...29258	55,30
Buche/lichtgrau	...29254	55,30
		(250)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Besucherstuhl ISO

Diese Polster-Besucherstühle mit dem verchromten oder schwarzen Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar.

- **Ergonomische Rückenlehne**
- **Gesamthöhe:** 820 mm
- **Sitz/Rückenlehne:** Bezug 100 % Polyacryl oder Kunstleder
- **Sitzhöhe:** 470 mm
- **Sitzbreite:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 415 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

Einsatzbereiche:
- Im Empfangsbereich
- Bei Besprechungen
- In Kantinen
- Auf Messen
- Bei Veranstaltungen

ab 50,90 €



Gestell chrom



Gestell schwarz



schwarz



blau



anthrazit



bordeaux



Kunstleder schwarz

Gestell	Bezugsstoff	Farbe	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
chrom	Polyacryl	schwarz	4 Stück	...08087 z	61,20
chrom	Polyacryl	blau	4 Stück	...08088 z	61,20
chrom	Polyacryl	anthrazit	4 Stück	...08089 z	61,20
chrom	Polyacryl	bordeaux	4 Stück	...08090 z	61,20
chrom	Kunstleder	schwarz	4 Stück	...08091 z	61,20

(440)

Gestell	Bezugsstoff	Farbe	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
schwarz	Polyacryl	schwarz	4 Stück	...08092 z	57,30
schwarz	Polyacryl	blau	4 Stück	...08093 z	57,30
schwarz	Polyacryl	anthrazit	4 Stück	...08094 z	57,30
schwarz	Kunstleder	schwarz	4 Stück	...69062 z N	50,90

(440)

Schalenstuhl BETA

Diese Schalenstühle mit dem verchromten 18-mm-Stahl-Rundrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Formschale Sitz/Rücken:** Kunststoff, bruchsicher, ergonomische Form, in 3 Farben
- **Sitzhöhe:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 400 mm
- **Sitzbreite:** 440 mm
- **Gesamthöhe:** 770 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

39,10 €





anthrazit



blau



schwarz

Farbe	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
anthrazit	4 Stück	...08120	39,10
blau	4 Stück	...08121	39,10
schwarz	4 Stück	...08122 z	39,10

(440)

Besucherstuhl STYL, chrom

Diese komfortablen Besucherstühle mit dem verchromten Stahlrohr-Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar.

- **Sitz-/Rückenpolster:** strapazierfähiger Bezugsstoff in drei Farben
- **Wahlweise mit oder ohne Armlehnen**
- **Sitzhöhe:** 480 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Gesamthöhe:** 830 mm
- **Gesamtbreite:** 500 mm (500 mm mit Armlehnen)
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

ab 71,50 €



Besucherstuhl ohne Armlehnen



Besucherstuhl mit Armlehnen

Farbe	VE	ohne Armlehnen Bestell-Nr. 99000...	€/St.	mit Armlehnen Bestell-Nr. 99000...	€/St.
schwarz	4 Stück	...08107 z	71,50	...08108 z	82,10
anthrazit	4 Stück	...08106 z	71,50	...08109 z	82,10
blau	4 Stück	...08105 z	71,50	...08110 z	82,10

(440)



schwarz



anthrazit



blau

Besucherstuhl STYL, schwarz

Diese Besucherstühle mit dem schwarzen Stahlrohr-Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar.

- **Sitz-/Rückenpolster:** strapazierfähiger Bezugsstoff in drei Farben
- **Material:** 100 % Polyester
- **Sitzhöhe:** 480 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Gesamthöhe:** 830 mm
- **Gesamtbreite:** 500 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

ab 66,40 €



mit Armlehnen



ohne Armlehnen

Farbe	VE	ohne Armlehnen Bestell-Nr. 99000...	€/St.	mit Armlehnen Bestell-Nr. 99000...	€/St.
schwarz	4 Stück	...29679 z	66,40	...69063 z *N*	73,00
anthrazit	4 Stück	...29680 z	66,40	...69064 z *N*	73,00
blau	4 Stück	...29681 z	66,40	...69065 z *N*	73,00

(440)



schwarz



anthrazit



blau

Besucherstuhl ISO Swing

Diese Besucherstühle mit dem verchromten Freischwinger-Gestell verfügen über Kippschutzgleiter und sind platzsparend stapelbar.

- **Ergonomische Rückenlehne**
- **Sitz-/Rückenpolster:** 100 % Polyacryl
- **Sitzhöhe:** 475 mm
- **Sitzbreite:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 415 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 3 Stück**

85,00 €





Platzsparend stapelbar





schwarz



anthrazit



blau

Farbe	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
schwarz	3 Stück	...08102 z	85,00
anthrazit	3 Stück	...08104	85,00
blau	3 Stück	...08103 z	85,00

(440)

Besucherstuhl RUMBA

Diese Schwingsessel mit dem verchromten Freischwinger-Gestell sind mit Kippschutzgleitern ausgestattet.

- **Sitz-/Rückenpolster und Armlehnen:** wahlweise mit Kunstleder oder Leder bezogen
- **Sitzhöhe:** 485 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Rückenlehnenhöhe:** 400 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**

ab 124,00 €



Kunstleder



Leder



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Kunstleder schwarz	2 Stück	...08112 z	124,00
Leder schwarz	2 Stück	...08111	171,00

(440)

Besucherstuhl Visit 20

Diese Besucherstühle mit dem verchromten 22-mm-Freischwinger-Rundrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Sitz:** ergonomischer Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante, Bezug 100 % Polypropylen
- **Rückenlehne:** wahlweise gepolstert, Rückseite mit kaschiertem Stoff oder mit atmungsaktiver Netzbespannung (immer schwarz) und schwarzem Kunststoffrahmen
- **Sitzhöhe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 320 mm
- **Sitzbreite:** 480 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Armlehnen (nachrüstbar):** optional erhältlich, siehe Zubehör
- **Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**

ab 149,00 €



schwarz



blau



Besucherstuhl Visit 20 mit Armlehnen (optional), Farbe schwarz/Netz schwarz.

Farbe	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
schwarz	2	...58991 z	155,00
blau	2	...58992 z	155,00
schwarz/Netz schwarz	2	...58993	149,00
blau/Netz schwarz	2	...58994 z	149,00

(440)

Zubehör

Armlehne (Paar)

Bestell-Nr. 99000...	€/Paar
...58995	53,00

(440)

53,00 €



① – ③ Traversenbank

Die verchromten Beine der Traversenbänke sind mit verstellbaren Bodengleitern ausgestattet.

- **Traverse:** 60x30 mm schwarz
- **3 Varianten erhältlich:**
  ① Sitze aus Kunststoff
  ② Sitze aus Buchesperrholz natur lackiert
  ③ Sitze Bucheschichtholz natur lackiert, tailliert

Hinweis: Sitzreihen auch mit Polster und Ablagetisch 450x450 mm – Buchedekor auf Anfrage lieferbar.



① ***ab 244,00 €***



②



③

Ausführung	Länge mm	① Bestell-Nr. 99000...	€	② Bestell-Nr. 99000...	€	③ Bestell-Nr. 99000...	€
2-Sitzer	1200	...42137	244,00	...42141	304,00	...42145	298,50
3-Sitzer	1800	...42138	281,00	...42142	379,00	...42146	366,00
4-Sitzer	2350	...42139	336,00	...42143	458,50	...42147	443,00

(250)

④ Traversenbank, Metallausführung

Diese Metall-Traversenbank ist in Aluoptik (ähnlich RAL 9023) pulverbeschichtet.

- **Gestell:** Stahlrohrtraverse 40x80 mm
- **Beine:** Profilstahlrohr 30x90 mm
- **Kufen:** Profilstahlrohr 60x30 mm mit justierbaren Bodengleitern
- **Sitz/Rücken:** Lochblech

Hinweis: Lochblech-Ablagetisch 460x480 mm sowie Beine für Bodenbefestigung auf Anfrage lieferbar.



④ 3-Sitzer

ab 377,00 €

Ausführung	Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2-Sitzer	1230	...42149	377,00
3-Sitzer	1850	...42150	489,00
4-Sitzer	2460	...42151	564,50

(250)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Vielzwecktisch

Diese Vielzwecktische sind in mehreren Tischplatten-Beine-Farbkombinationen lieferbar

- **Gestell:** stabile Stahlzarge, 40x20 mm
- **Beine:** 4-kant-Rohr, 30x30 mm, wahlweise in 5 Lackierungen
- **Tischplatte:** melaminharzbeschichtete Gütespanplatte, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet, wahlweise in Buche oder lichtgrau

Hinweis: Weitere Dekore und Farben auf Anfrage lieferbar.









ab 164,00 €



Maße LxB mm	Ausführung Tischplatte/Gestell	Bestell-Nr. 99000...	€
1200x800	Buche/schwarz	...29261	164,00
1200x800	Buche/verchromt	...29264	182,50
1200x800	Buche/violettblau	...29262	164,00
1200x800	Buche/braun	...29263	164,00
1200x800	Buche/lichtgrau	...29260	164,00
1600x800	Buche/schwarz	...29271	197,50
1600x800	Buche/verchromt	...29274	205,50
1600x800	Buche/violettblau	...29272	197,50
1600x800	Buche/braun	...29273	197,50
1600x800	Buche/lichtgrau	...29270	197,50

(250)

Maße LxB mm	Ausführung Tischplatte/Gestell	Bestell-Nr. 99000...	€
1200x800	lichtgrau/schwarz	...29266	164,00
1200x800	lichtgrau/verchromt	...29269	182,00
1200x800	lichtgrau/violettblau	...29267	164,00
1200x800	lichtgrau/braun	...29268	164,00
1200x800	lichtgrau/lichtgrau	...29265	164,00
1600x800	lichtgrau/schwarz	...29276	197,50
1600x800	lichtgrau/verchromt	...29279	205,50
1600x800	lichtgrau/violettblau	...29277	197,50
1600x800	lichtgrau/braun	...29278	197,50
1600x800	lichtgrau/lichtgrau	...29275	197,50

(250)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

PREIS-HIT
ab 512,00 €



Sitzgruppe STYL

Diese Einrichtungsgruppe besteht aus einem Tisch und vier Stühlen.

Lieferumfang:
- **1 Stück Mehrzwecktisch:** (zerlegt) 800x800 mm **oder** 1400x800 mm, Stahlrohrgestell chrom, Tischplatte Buche
- **4 Stück Polster-Stapelstuhl STYL:** Gestell chrom, Bezug schwarz

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/Set
1 Tisch 800x800 mm + 4 Stühle	...16576	530,00
1 Tisch 1400x800 mm + 4 Stühle	...61569	512,00

(442)

Mehrzwecktisch

Diese Mehrzwecktische mit dem Chrom-Stahlrohrgestell haben einen verschweißten Rahmen 30x30x20 mm.

- **Füße:** mit Höhenschrauben, verstellbar für Tischhöhe 720–735 mm
- **Tischplatte:** aus melaminharzbeschichteter Emissionsklasse E1-Spanplatte Buche, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet

Lieferung: Erfolgt zerlegt!

ab 231,00 €

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Quadrattisch	800x800x720	...16577	231,00
Rechtecktisch	1400x800x720	...61563	269,00
Rechtecktisch	2000x800x720	615644	300,00

(441)

Besucherstuhl STYL

Diese Besucherstühle mit dem verchromten Stahlrohr-Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar.

- **Sitz-/Rückenpolster:** strapazierfähiger Bezugsstoff in drei Farben
- **Sitzhöhe:** 480 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Gesamthöhe:** 830 mm
- **Gesamtbreite:** 500 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

71,50 €



Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
schwarz	...08107 z	71,50
anthrazit	...08106 z	71,50
blau	...08105 z	71,50

(440)

PREIS-HIT
ab 591,00 €



Sitzgruppe Swing

Diese Sitzgruppe besteht aus einem Tisch und passenden Stühlen.

Lieferumfang:
- **1 Stück Mehrzwecktisch:** (zerlegt) 800x800 mm **oder** 1400x800 mm, Stahlrohrgestell chrom, Tischplatte lichtgrau
- **4 bzw. 6 Stück Polster-Freischwinger ISO Swing:** Gestell chrom, Bezug blau **oder** anthrazit

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€/Set
1 Tisch 800x800 mm + 4 Schwinger blau	...16581	591,00
1 Tisch 1400x800 mm + 6 Schwinger blau	...61565	620,00
1 Tisch 800x800 mm + 4 Schwinger anthrazit	...16582	591,00
1 Tisch 1400x800 mm + 6 Schwinger anthrazit	...61566	620,00

(442)

Mehrzwecktisch

Diese Mehrzwecktische mit dem Chrom-Stahlrohrgestell haben einen verschweißten Rahmen 30x30x20 mm.

- **Füße:** mit Höhenschrauben, höhenverstellbar von 720 bis 735 mm
- **Tischplatte:** aus melaminharzbeschichteter E1-Spanplatte lichtgrau, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet

Lieferung: Erfolgt zerlegt!

ab 201,00 €

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Quadrattisch	800x800x720	...08133 z	201,00
Rechtecktisch	1400x800x720	...61567	221,00
Rechtecktisch	2000x800x720	...61568	248,00

(441)

Besucherstuhl ISO Swing

Diese Besucherstühle mit dem verchromten Freischwinger-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Ergonomische Rückenlehne**
- **Sitz-/Rückenpolster:** Bezug 100 % Polyacryl
- **Sitzhöhe:** 475 mm
- **Sitzbreite:** 470 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 3 Stück**



85,00 €

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
anthrazit	...08104	85,00
blau	...08103 z	85,00
schwarz	...08102 z	85,00

(440)

Barhocker ZETA

Dieser Barhocker im Z-Design hat ein stabiles, verchromtes Stahlrohrgestell.

- **Sitz:** gepolstert, Kunstleder, schwarz
- **Sitzhöhe:** 830 mm
- **Sitz-Ø:** 340 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**

78,30 €



Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...08129	78,30

(440)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.



① Abb. zeigt Rechtecktische, Gestell lichtgrau

ab 129,50 €



① Abb. zeigt Trapeztisch, Gestell lichtgrau

① Mehrzwecktisch, Platte und Gestell lichtgrau

Mit diesen Mehrzwecktischen ergeben sich durch die Kombination von Quadrat-, Rechteck- und Trapeztischen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.

- **Stabiles Stahlrohrgestell:** Vierkantrohr 40x25x2 mm, verschweißter Rahmen
- **Füße:** Vierkantrohr 25x25x2 mm, mit Höhenstellschrauben
- **Tischplatte:** melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet

Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfache Montage.



Stellbeispiele



Höhenstellschraube



Einfache Montage

Bezeichnung	Quadrattisch	Rechtecktisch	Rechtecktisch	Trapeztisch
Maße BxTxH	800x800x720 mm	1200x800x720 mm	1600x800x720 mm	1600x693x720 mm
Bestell-Nr. 99000...	...16550	...16551	...16552	...16553
€	129,50	140,00	164,50	191,50

(270)

② Mehrzwecktisch, Platte lichtgrau, Gestell verchromt

Dieser Mehrzwecktisch mit dem stabilen Chrom-Stahlrohrgestell hat einen verschweißten Rahmen (30x30x20 mm).

- **Tischplatte:** melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, Emmissionsklasse E1 E05 TSCA, lichtgrau
- **Tischkanten:** aus ABS-Kunststoff (2 mm), gerundet
- **Füße:** ausgestattet mit Höhenstellschrauben, Tischhöhe verstellbar

Lieferung: Erfolgt zerlegt.



201,00 €

② Abb. zeigt zwei Trapeztische, Gestell verchromt

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
Quadrattisch	800x800x720	...08133 z	201,00

(441)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND



Konferenz- und Mehrzwecktisch

Diese Mehrzwecktische mit dem stabilen Stahlrohrgestell sind beliebig miteinander kombinierbar.

- **Tischplatte:** 19 mm dick, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2-mm-Kunststoffkante
- **Stahlrahmen:** 40x25 mm, verschweißt, einbrennlackiert, schwarz

Lieferung: Erfolgt zerlegt – einfache Montage!





Modell VS

ab 129,50 €

- Füße aus Vierkantrohr 25x25 mm

			Quadrattisch	Rechtecktisch	Rechtecktisch	Trapeztisch
		Ausführung				
		Maße BxTxH	800x800x720 mm	1200x800x720 mm	1600x800x720 mm	1600x693x720 mm
Platte grau/Füße grau	Bestell-Nr.	99000...	...16550	...16551	...16552	...16553
Platte Buche/Füße schwarz	Bestell-Nr.	99000...	...16028	...16029	...16030	...16039
	HAMMERBACHER	€	129,50	140,00	164,50	191,50

(270)



Mod. VS, 25x25 mm

Modell DQ

ab 141,00 €

- Füße aus Vierkantrohr 35x35 mm

			Quadrattisch	Rechtecktisch	Rechtecktisch	Trapeztisch
		Ausführung				
		Maße BxTxH	800x800x720 mm	1200x800x720 mm	1600x800x720 mm	1600x693x720 mm
Platte Ahorn/Füße schwarz	Bestell-Nr.	99000...	...16060	...16069	...16078	...16087
Platte grau/Füße schwarz	Bestell-Nr.	99000...	...16061	...16070	...16079	...16088
Platte Buche/Füße schwarz	Bestell-Nr.	99000...	...16062	...16071	...16080	...16089
	HAMMERBACHER	€	141,00	159,00	182,50	214,00

(270)



Mod. DQ, 35x35 mm

Modell DR

ab 141,00 €

- Füße aus Rundrohr schwarz, Ø 40 mm

			Quadrattisch	Rechtecktisch	Rechtecktisch	Trapeztisch
		Ausführung				
		Maße BxTxH	800x800x720 mm	1200x800x720 mm	1600x800x720 mm	1600x693x720 mm
Platte Ahorn/Füße schwarz	Bestell-Nr.	99000...	...16063	...16072	...16081	...16090
Platte grau/Füße schwarz	Bestell-Nr.	99000...	...16064	...16073	...16082	...16091
Platte Buche/Füße schwarz	Bestell-Nr.	99000...	...16065	...16074	...16083	...16092
	HAMMERBACHER	€	141,00	159,00	182,50	214,00

(270)



Mod. DR schwarz,
Fuß Ø 40 mm

ab 164,50 €

- Füße aus Rundrohr chrom, Ø 40 mm

			Quadrattisch	Rechtecktisch	Rechtecktisch	Trapeztisch
		Ausführung				
		Maße BxTxH	800x800x720 mm	1200x800x720 mm	1600x800x720 mm	1600x693x720 mm
Platte Ahorn/Füße chrom	Bestell-Nr.	99000...	...16066	...16075	...16084	...16093
Platte grau/Füße chrom	Bestell-Nr.	99000...	...16067	...16076	...16085	...16094
Platte Buche/Füße chrom	Bestell-Nr.	99000...	...16068	...16077	...16086	...16095
	HAMMERBACHER	€	164,50	188,00	213,00	235,00

(270)



Mod. DR chrom,
Fuß Ø 40 mm

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Klapptisch

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Diese Klapptische sind stapelbar und haben zur Materialschonung eine Gummiauflage. Die Stapelhöhe geklappt beträgt 135 mm.

- **Tischplatte:** in weiß oder Buchedekor und aus ABS-Kunststoff gefertigte Tischkanten (2 mm)
- **Plattenstärke:** 38 mm
- **Gestell:** verchromt, einklappbar, mit 4 Bodenausgleichsschrauben

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



ab 241,50 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
weiß	1380x690x734*	...29280	241,50
weiß	1600x800x734*	...29281	265,00
Buche	1380x690x734*	...29282	241,50
Buche	1600x800x734*	...29283	265,00

* ± 5 mm Höhenjustierung

(270)





Zubehör

Transportwagen

Dieser Transportwagen ist für beide Tischgrößen nutzbar.

- **Traglast:** 400 kg
- **Stahlrahmen-Konstruktion**
- **Ladefläche:** Platte 25 mm dick, mit 2-mm-ABS-Kanten, gerundet
- **Beräderung:** 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen
- **Reifen:** Gummibereifung
- **Lackierung:** lichtgrau

Lieferung: Erfolgt teilmontiert.



352,50 €

Maße LxB mm	Griffhöhe mm	Bestell-Nr. 99000...	HAMMERBACHER €
1600x690	945	...29284	352,50

(270)

Klapptisch, fahrbar

Dieser fahrbare Klapptisch mit dem Zweihand-Arretierungshebel ist selbstständig einrastend.

- **Tischplatte:** melaminharzbeschichtet, 25 mm dick, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet, wahlweise im Dekor Buche oder Ahorn
- **Gestell:** verchromt
- **Beräderung:** 4 Lenkrollen mit Feststeller



ab 397,00 €

Ausführung	Maße BxHxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Buche	1200x735x700	...29285	397,00
Buche	1200x735x800	...29286	407,50
Buche	1400x735x700	...29287	412,50
Buche	1600x735x700	...29288	435,50
Buche	1600x735x800	...29289	444,50
Ahorn	1800x735x700	...29290	452,50
Ahorn	1200x735x700	...29291	397,00
Ahorn	1200x735x800	...29292	407,50
Ahorn	1400x735x700	...29293	412,50
Ahorn	1600x735x700	...29294	435,50
Ahorn	1600x735x800	...29295	444,50
Ahorn	1800x735x700	...29296	452,50

(250)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Konferenztisch-Programm, variabel und vielseitig kombinierbar

2 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | geramöbel

Diese Konferenztische haben eine Tischhöhe von 720 mm.

- **Platten:** aus E1-Spanplatte, Stärke 25 mm, mit 3-mm-Kunststoffumleimer, in sechs verschiedenen Dekorfarben
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei

① – ④ Konferenztische mit Rundfüßen
- Stahlrohrfüße Ø 60 mm

⑤ + ⑥ Konferenztische mit Säulenfüßen
- Säulenfüße silberfarbig, unterer Tellerfuß anthrazit

Dekore



Ahorn | Buche | Onyx | lichtgrau | weiß | Nussbaum

Info

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.



Dekor Ahorn, Gestell silber



Dekor Buche, Gestell silber

① Konferenztisch



- Rechteckig
- **Maße HxT:** 720x800 mm

ab 371,00 €

Dekor Platte	Gestell-farbe	Breite 1200 mm Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €	Breite 1600 mm Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	silber	...15715	371,00	...15718	386,00
Buche	silber	...15716	371,00	...15719	386,00
Onyx	silber	...66276	371,00	...66277	386,00
lichtgrau	anthrazit	...15717	371,00	...15705	386,00
weiß	silber	...42153	371,00	...42156	386,00
Nussbaum	silber	...42155	371,00	...42158	386,00

(257)

② Konferenztisch



- Oval
- **Maße BxTxH:** 2000x900x720 mm

706,00 €

Dekor Platte	Gestellfarbe	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	silber	...29971	706,00
Buche	silber	...29972	706,00
Onyx	silber	...66278	706,00
lichtgrau	anthrazit	...42159	706,00
weiß	silber	...58902	706,00
Nussbaum	silber	...58904	706,00

(257)

③ Konferenztisch



- Fassförmig
- **Maße BxTxH:** 2000x800–1200x720 mm

706,00 €

Dekor Platte	Gestellfarbe	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	silber	...42163	706,00
Buche	silber	...42164	706,00
Onyx	silber	...66279	706,00
lichtgrau	anthrazit	...42165	706,00
weiß	silber	...58905	706,00
Nussbaum	silber	...58907	706,00

(257)

④ Konferenztisch



- Halbkreis
- **Maße BxTxH:** 1600x800x720 mm

542,00 €

Dekor Platte	Gestellfarbe	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	silber	...21222	542,00
Buche	silber	...21223	542,00
Onyx	silber	...66280	542,00
lichtgrau	anthrazit	...21221	542,00
weiß	silber	...42166	542,00
Nussbaum	silber	...61202	542,00

(257)

⑤ Konferenztisch, mit Säulenfuß



- Rund
- **Maße ØxH:** 900x720 mm
- **Säulenfüße:** silberfarbig, **unterer Tellerfuß:** anthrazit

379,00 €

Dekor Platte	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...15720	379,00
Buche	...15721	379,00
Onyx	...66281	379,00
lichtgrau	...42169	379,00
weiß	...42160	379,00
Nussbaum	...42162	379,00

(257)

⑥ Konferenztisch, mit Säulenfüßen



- Fassförmig mit zwei Säulenfüßen
- **Maße BxTxH:** 2000x800–1200x720 mm
- **Säulenfüße:** silberfarbig, **unterer Tellerfuß:** anthrazit

956,00 €

Dekor Platte	Bestell-Nr. 99000...	geramöbel €
Ahorn	...21219	956,00
Buche	...21220	956,00
Onyx	...66282	956,00
lichtgrau	...21218	956,00
weiß	...42173	956,00
Nussbaum	...42175	956,00

(257)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Luftreiniger

NEU

MADE IN GERMANY

asecos

Dieser Luftreiniger dient zur Reduzierung der Schadstoffbelastung in Innenräumen mit Mehrkomponenten-Filtersystem.

- Beseitigung von Schimmelpilzsporen, Pollen und Allergene
- Abbau von Keimen und Bakterien
- Filtert Feinstaub
- Entfernt unangenehme Gerüche und schädliche Gase aus der Raumluft
- **Volumenstrom:** bis zu 488 m³/h (8 Betriebsstufen)
- **Geeignet für:** ca. 80 m³ Raumvolumen (entspricht einer Raumfläche von 37 m² bei einer Raumhöhe von 2,5 m)
- **PM2.5-Sensor:** schnelles Erkennen und Ablesen der Partikelkonzentration in der Raumluft
- Lange Standzeiten, geringer Energiebedarf
- **Nennspannung:** 220–240 V
- **Geräuschpegel (niedrigste Stufe):** 38,0 dB(A)
- **Filtertechnik:** Vorfilter, Kaltkatalysefilter, Aktivkohlefilter, Hochleistungspartikelfilter



988,00 €

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
400x230x640	11,3	...69066	988,00

(112)

Gurtabsperrpfosten

Die Gurtabsperrpfosten eignen sich zur Wegführung z. B. in Eingangshallen von Hotels, Banken etc., in Messehallen und öffentlichen Gebäuden.

- **Kopfteil:** mit 3 Gurtanschlussteilen
- **Gurtkassette:** mit Viskosebremse
- **Gurtbandlänge:** 2,3 m/3,7 m
- **Fuß-Ø:** 355 mm
- **Höhe:** 1000 mm





Schwarz

MADE IN GERMANY

ab 194,00 €



Gurtfarbe	Gurtbandlänge m	Oberfläche Chrom poliert Bestell-Nr. 99000...	€	Oberfläche Chrom gebürstet Bestell-Nr. 99000...	€	Oberfläche matt-schwarz Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	2,3	...29973	202,50	...29219	202,50	...29976	194,00
silbergrau	2,3	...29218	202,50	...29220	202,50	...29223	194,00
rot	2,3	...29974	202,50	...29221	202,50	...29977	194,00
blau	2,3	...29975	202,50	...29222	202,50	...29978	194,00
schwarz	3,7	...29224	262,00	...29228	262,00	...29232	254,50
silbergrau	3,7	...29225	262,00	...29229	262,00	...29233	254,50
rot	3,7	...29226	262,00	...29230	262,00	...30139	254,50
blau	3,7	...29227	262,00	...29231	262,00	...29235	254,50

(376)

Zubehör

Wandschuhstecker zur Wandaufnahme

10,30 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...27633	10,30

(376)



kerkmann
office design

ab 319,50 €









Stellwand Metropol

Diese drei Elemente lassen sich in beliebiger Länge und Kombination montieren. Am Ende der Stellwand muss eine Abschlusssäule montiert werden.

- **Aufbau:** linear oder in drei Winkelstellungen (45°/90°/135°)
- **Maße BxH:** 800x1750 mm
- **Breite gesamt:** Nennbreite + 55 mm

Ausführung:
- **Lochblech-Element:** ist magnethaftend und lässt sich vielfältig bestücken, aus Stahl, pulverbeschichtet
- **Whiteboard-Element:** ist beidseitig mit Boardmarkern beschriftbar oder auch als Magnettafel einsetzbar, aus Stahl, pulverbeschichtet
- **Acryl-Element:** bietet einen transparenten Sichtschutz

Ausführung		Lochblech-Element	Whiteboard-Element	Acryl-Element	Abschlusssäule
Bestell-Nr. kerkmann	99000...	...18395	...18396	...09482	...08869
	€	319,50	369,00	226,00	112,50

(287)

Zubehör

Zubehör für Lochblech-Elemente

ab 16,45 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
① Prospektfach DIN A4, Fülltiefe 33 mm (2er-Pack)	...09014	16,90
② Prospektfach DIN lang (2 Stück je Packung), Fülltiefe 33 mm	...09015	16,45
③ Schrägboden für Prospektpräsentation, B 750xT 310 mm	...18397	48,80
④ Ablageboden (mit seitl. Ordnerstützen), Tragkraft 15 kg, B 750xT 300 mm, max. 2 Stück je Element einsetzbar	...18398	48,80
⑤ Set für Flipchart-Block (Spannelement + Stiftablageleiste) für Standardblock mit Aufnahmeabstand 300 mm ausgelegt	...18399	29,40

(287)

Plakattasche, aus Kunststoff

Diese Kunststoff-Plakattaschen haben eine Kristallglas-Optik. Sie haften mittels Magnetleisten.

ab 48,80 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
⑥ Plakattaschen DIN A2, B 420xH 594 mm	...08874	48,80
⑦ Plakattaschen DIN A1, B 594xH 840 mm	...08873	59,00

(287)

Rollensatz

27,20 €



Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €/Satz
...18400	27,20

(287)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.



ab 125,00 €

kerkmann office design

Prospektständer

Diese Aufsteller bestehen aus Ständer und Prospektfächern. Sie dienen zur Aufnahme von DIN-A4-Prospekten oder DIN-lang-Prospekten (mittels Fachteiler), Halogenleuchte und Infoschild DIN A4.

- **Nutzvolumen:** bis zu 12 Prospektfächer (doppelseitig)
- **Material:** Stahl
- **Maße BxTxH:** 300x420x1660 mm, drehbare Ausführung ØxH 540x1710 mm
- **Farbe:** silber



③ Prospektfach DIN A4



③ + ④ Prospektfach DIN lang mittels Fachteiler



⑤ Halogenleuchte (optional)

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
① Prospektständer ohne Fächer	...08845	125,00
② Prospektständer ohne Fächer, drehbar	...18418	175,00
③ Acryl-Prospektfach DIN A4, Fülltiefe 60 mm	...08846	30,00
④ Fachteiler für 2 x DIN lang	...08870	9,75
⑤ Halogenleuchte inkl. Trafo und 4-m-Zuleitung	...08867	81,70
⑥ Infoschild DIN A4 Acryl, selbstklebend	...08872	31,70

(287)

Ecoline Prospektregal

Diese stabile Stahlkonstruktion aus Flach-Ovalrohr ist alusilber pulverbeschichtet.

- **Rollen:** alle mit Feststellern
- **Prospektböden:** aus Acrylglas mit 40 mm hoher Anschlagkante
- Mit Abschlussblende/Beschriftungsfläche

ab 199,50 €



4 x DIN A4



12 x DIN A4

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
Ecoline 4 x DIN A4, BxTxH 310x350x1600 mm	...21349	199,50
Ecoline 12 x DIN A4, BxTxH 710x350x1600 mm	...21350	246,50

(287)

Rico Prospektregal

Dieses stabile Prospektregal aus Stahl ist mobil einsetzbar.
Die Folie „info" ist im Lieferumfang enthalten.

- **4 gelochte Stahlböden:** mit 40 mm hoher Anschlagkante
- **Maße BxTxH:** 425/785/985x300x1600 mm
- **Farbe:** alusilber
- **Rollen:** inklusive Feststellern

ab 228,00 €



4 x DIN A4 — 16 x DIN A4

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
Rico 4 x DIN A4, BxTxH 425x300x1600 mm	...09485	228,00
Rico 16 x DIN A4, BxTxH 1000x300x1600 mm	...09486	377,00
ohne Abb. Rico 12 x DIN A4, BxTxH 785x300x1600 mm	...09487	318,50

(287)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

kerkmann
office design

Infoständer

Der Infoständer ist ein ideales Display für Informationen und Prospektpräsentationen, der schnelle Wechsel von Plakaten und Schriftstücken zulässt.

- **Material:** Stahl
- **Höhenraster Prospektfächer:** 165 mm
- **Farbe:** alusilber
- **3 Fächer:** zur Prospektaufnahme (DIN A4/DIN A5/DIN lang)
- **Plakattaschen:** aus Kunststoff, haften durch beigefügte Magnetleisten
- **Montage:** durch Einstecken der Prospektfächer in die Metallfläche





Info

Plakatwechsel:

1. Tasche öffnen (Tasche haftet mittels Magnet an der Metallfläche).
2. Plakat in innere Führungsleisten stecken.
3. Tasche schließen.



Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann office design €
①	Infoständer schmal, BxTxH 260x420x1650 mm	...09012	184,50
②	Infoständer breit, BxTxH 520x460x1650 mm	...09013	234,00
③	Prospektfach DIN lang, Fülltiefe 33 mm (2er-Pack)	...09015	16,45
④	Prospektfach DIN A4, Fülltiefe 33 mm (2er-Pack)	...09014	16,90
⑤	Plakattasche DIN A2, BxH 420x594 mm (Infoständer breit)	...08874	48,80
⑥	Plakattasche DIN A4, BxH 210x297 mm (2er-Pack)	...08866	39,70
ohne Abb.	Plakattasche DIN A3, BxH 297x420 mm	...08871	43,10
⑦	Halogenleuchte inkl. Trafo und 4-m-Zuleitung	...08867	81,70
⑧	Prospektfach DIN A5, Fülltiefe 33 mm (2er-Pack)	...09016	16,90

(287)



⑨ Beidseitig nutzbar.





Infosäule

Die beidseitig nutzbare Infosäule ist mit Plakattaschen und/oder Prospektfächern ausrüstbar.

- **Material:** Stahl
- **Maße BxTxH:** 770x330x1850 mm
- **Farbe:** alusilber
- **Plakattaschen:** aus Kunststoff, haften durch beigefügte Magnetleisten
- **Höhenraster Prospektfächer:** 165 mm

ab 400,50 €

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann office design €
⑨	Infosäule breit	...09017	400,50
⑩	Prospektfach DIN lang, Fülltiefe 33 mm (2er-Pack)	...09015	16,45
ohne Abb.	Prospektfach DIN A5, Fülltiefe 33 mm (2er-Pack)	...09016	16,90
⑪	Prospektfach DIN A4, BxH 210x297 mm, Fülltiefe 33 mm (2er-Pack)	...09014	16,90
⑫	Plakattasche DIN A1, BxH 594x840 mm	...08873	59,00
ohne Abb.	Plakattasche DIN A2, BxH 420x594 mm (Infoständer breit)	...08874	48,80
⑬	Plakattasche DIN A3, BxH 297x420 mm	...08871	43,10
⑭	Plakattasche DIN A4, BxH 210x297 mm (2er-Pack)	...08866	39,70
⑮	Halogenleuchte inkl. Trafo und 4-m-Zuleitung	...08867	81,70

(287)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N=NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

kerkmann office design

Wand-Prospekthalter

Dieser Prospekthalter besteht aus einzelnen Wandelementen, die in beliebiger Anzahl aneinandergereiht werden können.

- **Wandelemente:** aus Stahldrahtrahmen mit 6 oder 2 x 4 einsteckbaren Acrylglaskästen für DIN-A4-Formate mit jeweils 60 mm Fülltiefe



ab 118,00 €



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
2 x 4 DIN A4	460x190x 800	...08785	142,00
1 x 6 DIN A4	230x190x1130	...08786	118,00

(287)

Wand-Prospekthalter

Dieser Wand-Prospekthalter ist variabel einsetzbar für sämtliche gängigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte).
Die Prospekte werden vorne von Acrylscheiben gehalten.

- **Metallrücken:** silberfarbig, kann im unteren Bereich für Beschriftungen genutzt werden
- **Fülltiefe:** 20 mm



133,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
310x100x1020	...08848	133,00

(287)

Wand-Prospekthalter

Dieser Wand-Prospekthalter ist mit 5 transparenten Fächern für DIN-A4-Formate ausgestattet.

- **Fülltiefe:** 20 mm
- **Farbe:** alusilber





Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
310x170x900	...08847	104,50

(287)

104,50 €

Wand-Prospekthalter

Der Wand-Prospekthalter ist variabel einsetzbar für sämtliche gängigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte). Die pulverbeschichtete robuste Stahlkonstruktion hat 5 Fächer.

- **Farbe:** silber

Lieferumfang: Inklusive Befestigungsmaterial.



119,00 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
275x120x900	...61211	119,00

(287)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

kerkmann office design

① + ② Wandgarderobenleiste

Die Wandgarderobenleisten können beliebig lang verkettet werden.

- **Leiste:** aus stabiler Stahlkonstruktion
- **Kleiderhaken:** aus Kunststoff
- **Material:** Stahl, pulverbeschichtet
- **Farbe:** alusilber

ab 47,60 €



Verkettbare Wandgarderobenleiste

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
① 3/6 Haken	390x110x170	...18401	47,60
② 5/10 Haken	650x110x170	...18402	63,70

(289)

③ Einzel-Wandgarderobe

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Die Einzel-Wandgarderobe ist mit Hut- und doppelten Mantelhaken aus Technopolymer ausgestattet.

- **Garderobe:** je Feld mit 6/12 Haken
- **Material:** Stahl, pulverbeschichtet
- **Farbe:** alusilber
- Mehrere Garderoben können nahtlos aneinandergebaut werden

116,00 €



Einzelgarderobe



Doppelhaken

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
950x80x190	...21357	116,00

(289)



④ Garderobe

262,50 €



Die moderne, repräsentative Garderobe ist drehbar, hat 8 Haken und einen integrierten Schirmhalter.

- **Material:** Stahl, pulverbeschichtet
- **Farbe:** alusilber
- **Maße HxØ:** 1750x390 mm

Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
...21471	262,50

(289)

⑤ Wandgarderobe

Die Wandgarderobe hat einen beschichteten Metallkorpus.

- **Hutablage:** aus gehärtetem Sicherheitsklarglas (T 300 mm)
- **Material:** Stahl, pulverbeschichtet
- **Farbe:** alusilber
- **Maße BxTxH:** 600x510x1700 mm (Tiefe inklusive Boden und Bügel)
- **Lieferumfang:** inklusive 6 Haken und 5 Bügeln

Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
...08836	360,00

(289)

⑥ Schirmständer

Der Schirmständer hat eine herausnehmbare Kunststoff-Tropfschale.

- **Material:** Stahl, pulverbeschichtet
- **Farbe:** alusilber
- **Maße HxØ:** 550x300 mm

Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
...08835	101,00

(289)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | N = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Objekt-Reihengarderobe

Diese fahrbaren Objekt-Reihengarderoben sind in 2 Ausführungen lieferbar.

- **Breite:** 1000 mm mit 10 Hut- und 36 Mantelhaken
- **Breite:** 1400 mm mit 14 Hut- und 52 Mantelhaken
- **Zwillingslenkrollen:** feststellbar
- **Material:** Aluminium



ab 475,50 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
Garderobe	1000x400x1700	...08862	475,50
Garderobe	1400x400x1700	...08863	600,50
Schirmhalter	–	...08864	91,90

(289)

Reihengarderobe mit feststellbaren Rollen

kerkmann office design

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Reihengarderobe ist verfahrbar auf 4 feststellbaren Zwillingsrollen und hat viel Platz für Kleidungsstücke.

- **Breite Bügelrohr-Ausführung:** Ø 30 mm
- **Gestell:** Vierkantrohr
- **Fußausleger:** aus Rundrohr, pulverbeschichtet
- **Farbe:** alusilber



ab 285,50 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
Reihengarderobe	1780x530x1710	...61212	285,50
Satz Kleiderbügel, Kunststoff (10er-Pack)	–	...08829	42,90

(289)

Zubehör

Kleiderbügel, Stahl

38,60 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
alusilber, 5er-Pack	...08839	38,60

(289)

Kleiderbügel, Kunststoff

21,50 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
schwarz, 5er-Pack	...08828	21,50

(289)

Kleiderbügel, Aluminium

56,20 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
alusilber, 5er-Pack	...08831	56,20
schwarz, 5er-Pack	...08832	56,20

(289)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Garderobenständer

Diese Garderobenständer sind standfest. Der Fuß verfügt über eine schwere Betonfüllung.

- **Hakenkrone:** drehbar
- **Mit Schirmhalter und Tropfmulde**

Zubehör

Passende Kleiderbügel
finden Sie auf Seite 9/82.

kerkmann office design

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



ab 159,00 €

Abb.	Ausführung	Maße mm	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
①	10 Hut-/Mantelhaken, alusilber	H 1750xØ 500	...09010	225,00
②	8 Hut- und 8 Mantelhaken, chrom/schwarz	H 1760xØ 520	...08844	318,50
ohne Abb.	8 Hut- und 8 Mantelhaken, schwarz	H 1760xØ 520	...08837	246,50
ohne Abb.	8 Hut- und 8 Mantelhaken, alusilber/schwarz	H 1760xØ 520	...08838	274,00
③	8 Hut-/Mantelhaken, alusilber	H 1750xØ 450	...09489	162,50
④	6 Hut- und 12 Mantelhaken, alusilber	H 1750xØ 500	...08865	247,00
⑤	4 Hut- und 8 Mantelhaken, alusilber/schwarz	H 1750xØ 500	...08842	159,00
⑥	8 Hut- und 16 Mantelhaken, alusilber/schwarz	H 1750xØ 550	...08843	263,50
⑦	8 Haken und Bügelstange alusilber (4 Haken auf der Rückseite)	H 1800xB 530xT 300	...19281	315,00

(289)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Flipchart de Luxe, mobil

magnetoplan®

Dieses mobile Flipchart ist für den komfortablen Einsatz und hohen Qualitätsanspruch geeignet.

- **2 einsteckbare Seitenarme:** für 3-fache Präsentationsfläche
- **Gefederte Säule und Feststellschraube:** zur stufenlosen Höhenverstellung
- **Ringförmige Basis:** mit 5 Laufrollen (alle feststellbar)
- **Tafeloberfläche:** magnethaftend, pulverbeschichtet, mit Boardmarkern beschreibbar
- **Recycelbar:** zu 97 %
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/weiß

Lieferumfang: Flipchart mit 2 Flipchart-Armen.









200,50 €

Höhenverstellung mm	Schreibfläche BxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan €
1680–2200	680x970	15,4	...16729	200,50 (806)

Leichte Manövrierfähigkeit bei gleichzeitig hervorragender Standfestigkeit

Zubehör

Weitere Zubehörartikel finden Sie auf der Seite 9/87



Zubehör

magnetoplan-Zubehör für Flipcharts

Flipchartpapier

Das chlorfrei gebleichte Flipchart-Papier ist auf der Vorderseite kariert und auf Rückseite blanko.

Lieferumfang: 5 Blocks à 20 Blatt.

46,30 €



Größe mm	Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan €
650x930	...16730	46,30 (806)

Kombimarker (4 Stück) für Flipcharts

Die 4 Board- und Flipchart-Marker Pro+ sind farbig sortiert (blau, grün, rot und schwarz) und schreiben auf Flipchart- und Whiteboard-Oberflächen sowie auf Papier.

6,10 €



Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan €
...07987	6,10 (422)

Moderatorenkoffer, komplett

magnetoplan®

Dieser robuste Moderatorenkoffer aus Aluminium hilft, Seminare und Schulungen professionell durchzuführen.

192,50 €



- **Gewicht:** 11 kg

Inhalt:
- 500 Kommunikationskarten, rechteckig, 200x100 mm, in 6 Farben sortiert
- 200 Kommunikationskarten, rund, Ø = 100 mm, in 5 Farben sortiert
- 150 Kommunikationskarten, rund, Ø = 140 mm, in 5 Farben sortiert
- 150 Kommunikationskarten, rund, Ø = 190 mm, in 5 Farben sortiert
- 200 Kommunikationskarten, oval, 190x110 mm, in 5 Farben sortiert
- 10 Board- und Flipchart-Marker Pro+ (6 x schwarz, 4 x rot)
- 4 Jumbo-Marker (blau, grün, rot und schwarz)
- 400 Pinnnadeln (je 100 Stück in gelb, blau, grün und rot)
- 1 Teleskop-Zeigestab
- 2 Klebestifte, je 20 g
- 1 Papierschere, 6 Zoll
- 1 Cutter, Klingenbreite 9 mm
- 1 Klebefilm-Handabroller mit Klebeband (25 m x 19 mm)
- 1 Krepp-Klebebandrolle (50 m x 30 mm)
- 1200 Markierungspunkte (je 300 Stück in gelb, blau, grün und rot)
- 1 Nadelkissen

- **Lieferumfang:** Aluminiumkoffer gefüllt, inklusive Trageriemen und Schlüssel

Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan® €
...21419	192,50

(276)

Design Whiteboard, SP- und CC-Ausführung

GERMAN DESIGN AWARD

e³ CeramicSteel zu 99,9% recycelbar

5 JAHRE Oberflächen GARANTIE — Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: 5 Jahre Oberflächen-Garantie — Sustainability through durability: 5 years surface warranty

auf SP-Whiteboards

25 JAHRE Oberflächen GARANTIE — Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: 25 Jahre Oberflächen-Garantie — Sustainability through durability: 25 years surface warranty

auf CC-Whiteboards

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit

Diese frei stehende, drehbare Schreibtafel mit 2 Schreibflächen hat eine großzügige Ablageschale für Marker und Zubehör. Die Schrägeinstellung kann stufenlos durchgeführt und sicher per Schraubkopf arretiert werden.

- **Arbeitsflächen:** emailliert oder lackiert, magnethaftend, beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar
- **Aluminium-Rahmen:** silbereloxiert
- **Fahrgestell:** mit 4 stabilen, feststellbaren und leichtlaufenden Rollen
- TÜV/GS-geprüft
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/weiß

2 Tafeln zur Auswahl:
- **SP-Whiteboards:** (mit lackierter Oberfläche) 5 Jahre Garantie
- **CC-Whiteboards:** (mit emaillierter Oberfläche), aus e³ CeramicSteel, 25 Jahre Garantie

Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan® €
SP	1800x1200	...05684	416,50
SP	2200x1200	...05685	489,00
CC	1800x1200	...05679	599,00
CC	2200x1200	...05680	688,50

(276)



ab 416,50 €

Zubehör

Weitere Zubehörartikel finden Sie auf der Seite 9/87.



Evolution Plus Design-Whiteboard SP

Diese Whiteboards haben eine speziallackierte Oberfläche, sind magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar. Zur Reinigung lassen sie sich trocken gut abwischen.

- **Aluminium-Rahmen:** eloxiert, mit eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (sie entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
- **Ablageschale:** durchgehend
- **Tafelaufhängung:** fast unsichtbar
- **Eckwinkel:** stabil, an den Kanten abgerundet, aus ABS-Kunststoff, hellgrau
- Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- **Farbe:** alusilber, eloxiert/weiß

Lieferumfang: Mit Befestigungsmaterial.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan® €
600x 450	...16612	42,70
900x 600	...16613	69,20
1200x 900	...16615	98,20
1500x1000	...05670	197,50
2000x1000	...05671	230,00
1500x1200	...05664	187,00
1800x1200	...05672	217,50
2200x1200	...05673	321,00

(806)





ab 42,70 €

Evolution Plus Design-Whiteboard CC

Diese Whiteboards haben eine kratzfeste, emaillierte und säurebeständige Oberfläche, sind magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar. Zur Reinigung lassen sie sich trocken gut abwischen.

- **Aluminium-Rahmen:** eloxiert, mit eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (sie entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
- **Ablageschale:** durchgehend
- **Tafelaufhängung:** fast unsichtbar
- **Eckwinkel:** stabil, an den Kanten abgerundet, aus ABS-Kunststoff, hellgrau
- Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- **Farbe:** alusilber, eloxiert/weiß

Lieferumfang: Mit Befestigungsmaterial.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan® €
600x 450	...16614	77,10
900x 600	...16616	118,50
1200x 900	...16618	188,50
1500x1000	...05665	246,00
2000x1000	...05666	286,50
1500x1200	...05667	265,00
1800x1200	...05668	293,00
2200x1200	...05669	356,00

(806)





ab 77,10 €

Whiteboard, Komplett-Set

Die hochwertige Oberfläche der Whiteboards ist beschriftbar, magnethaftend und trocken abwischbar. Der stabile Rahmen mit runden Eckpunkten und verschiebbarer Ablageschale ist wahlweise im Quer- oder Hochformat nutzbar. Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mithilfe von Exzenter-Elementen.

- **Material: Rahmen** aus Aluminium/**Arbeitsfläche** aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- **Farbe: Whiteboard** alusilber, eloxiert/weiß, **Eckverbindungen/Ablageschale** blau

Lieferumfang: 4 Markerstifte XL (schwarz, rot, grün und blau), magnethaftender Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung, 10 Facettenrand-Rundmagneten (30 mm Ø, je 5 rot und blau), 2er-Set verschiebbare Flipchart-Blockhalter, 10-Blatt-Flipchart-Block 360x540 mm.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan® €
1200x900	...20837	196,00

(422)



196,00 €

Zubehör

magnetoflex-Bänder

Die magnetoflex-Bänder sind zur Festlegung der Planungszeiträume und haben eine rückseitig aufgedruckte Zentimeterskala zum leichteren Zuschneiden.

- **Beschriften:** mit wasserlöslichen Markern

Info: Weitere Bandbreiten auf Anfrage lieferbar.

11,70 €





Farbe	Größe	Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan €
grau	10 mm x 1 m	...16606	11,70
gelb	10 mm x 1 m	...16607	11,70
blau	10 mm x 1 m	...16608	11,70
grün	10 mm x 1 m	...16609	11,70
rot	10 mm x 1 m	...16610	11,70

(421)

Magnete

Die Magnete sind zum Befestigen von Notizen, Fotos, Plänen, Zeichnungen u. Ä. Sie haften an allen eisenhaltigen Wänden, Türen und Tafeln.

- **Hohe Haftkraft:** durch Vollkern-Ferrit-Ausstattung
- **Mit verbreitertem Rand:** zur einfachen Entnahme des Magneten vom Untergrund
- **Spezialbeschichtete Unterseite:** verhindert das Zerkratzen von Tafeln
- **Hochwertiger Kleber:** garantiert den festen Verbund mit der Kunststoffkappe des Magneten
- **Lieferumfang:** Packung à 10 Stück

ab 6,50 €



Standard



Junior



Magnum

Ausführung	Haltekraft mm	Maße HxØ mm	weiß Bestell-Nr. 99000...	gelb Bestell-Nr. 99000...	blau Bestell-Nr. 99000...	schwarz Bestell-Nr. 99000...	grün Bestell-Nr. 99000...	rot Bestell-Nr. 99000...	dunkelblau Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan €
Standard	0,7	8x30	...16599	...16600	...16601	...16602	...16603	...16604	...16605	8,70
Junior	1,3	9x34	...16585	...16586	...16587	...16588	...16589	...16590	...16591	13,20
Magnum	2,0	13x34	...16597	...16592	...16593	...16594	...16595	...16596	...16598	15,40

(423)

Zubehör-Set für Whiteboards

Das Zubehör-Set beinhaltet alles, was zur Beschriftung/Reinigung von weißen Tafeln benötigt wird.

Lieferumfang:
- 4 Board- und Flipchart-Marker Pro+ (rot, blau, grün und schwarz)
- 1 magnethaftender Löscher
- 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)
- 10 Haltemagnete discofix Standard
- 1 Universalreiniger (100-g-Dose)



Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan €
...16617	60,90

(422)

60,90 €

Reinigungs-Set für Whiteboards

Dieses Reinigungs-Set ist zur leichten, einfachen Grundreinigung von Whiteboards.

Lieferumfang:
- 1 magnethaftender Löscher
- 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)



Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan €
...16611	35,70

(422)

35,70 €

Board- und Flipchartmarker Pro+

Die Kombimarker sind nicht nur zur Beschriftung auf Whiteboard-Oberflächen, sondern auch auf Flipchart-Papier.

Lieferumfang:
- 4 Marker, farbig sortiert (je 1 Stück blau, grün, rot und schwarz)



Bestell-Nr. 99000...	w€
...07987	6,10

(422)

6,10 €

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kennzeichnungsband, farbig

NEU

2 Jahre GARANTIE

- Magnetisch
- Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum
- Geeignet auch für Schulen, Büros, Keller, Küchen oder Whiteboards
- Vorderseite kunststoffbeschichtet
- Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
- Flexibel und mit verschiedenen Breiten zur Auswahl
- Dicke: 1 mm
- Abschneidbar, wiederbeschreibbar
- Haftkraft 42 g/cm²



ab 17,10 €






Farbe Oberfläche	Breite mm	Länge m	Bestell-Nr. 99000...	€
gelb	10	10	...69067	17,10
gelb	20	10	...69071	25,40
gelb	30	10	...69075	34,30
gelb	40	10	...69079	42,70
gelb	50	10	...69083	51,60
rot	10	10	...69068	17,10
rot	20	10	...69072	25,40
rot	30	10	...69076	34,30
rot	40	10	...69080	42,70
rot	50	10	...69084	51,60
blau	10	10	...69069	17,10
blau	20	10	...69073	25,40
blau	30	10	...69077	34,30
blau	40	10	...69081	42,70
blau	50	10	...69085	51,60
grün	10	10	...69070	17,20
grün	20	10	...69074	25,40
grün	30	10	...69078	34,30
grün	40	10	...69082	42,70
grün	50	10	...69086	51,60

(502)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

PLAN-SET, mit eloxiertem Aluminium-Rahmen

Die beschreibbaren Planungstafeln sind trocken oder feucht abwischbar und somit stets aktualisierbar.

- **Oberfläche:** magnethaftend, für Planungszubehör
- **Gegenkaschierung:** aus stabilem Metall

Zubehör

Zubehörartikel finden Sie auf Seite 9/87.



Wochenplaner PLAN-SET

MADE IN GERMANY

Dieser Wochenplaner zeigt eine übersichtliche Darstellung der Termine einer Woche.

- **Einzelne Tage (Montag bis Sonntag):** auf Tafel gedruckt
- **Uhrzeiten und Termine:** können handschriftlich individuell festgelegt werden
- **Größe Planungsfeld:** 100x20 mm

Lieferumfang: Inklusive 1 Boardmarker , 1 OHP-Marker, wasserlöslich, und 1 Datumsmagnet.

147,00 €

Spalte/Zeile	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan €
8/26	920x625	...16725	147,00

(806)



Jahresübersicht PLAN-SET

MADE IN GERMANY

Dieser Jahresplaner hat einen eingedruckten Monatsplan.

- **Kalenderstreifen:** selbstklebend, von Jahr zu Jahr aktualisierbar
- **Größe Planungsfeld:** 58x15 mm

Lieferumfang: Inklusive 1 Boardmarker, 1 wasserlöslicher Marker, 1 Datumsmagnet und 12 selbstklebende Kalenderstreifen.

156,50 €

Spalte/Zeile	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan €
12/37	920x625	...16727	156,50

(806)



Aktivitäten- und Urlaubsplaner

MADE IN GERMANY

Diese magnethaftenden Urlaubs- und Aktivitätenplaner eignen sich zur zur Termin-, Projekt- und Personalplanung eines ganzen Jahres. Die Oberfläche ist beschreibbar mit trocken oder feucht abwischbaren Markern.

- **5-Tage-Woche:** mit Raster 5x11 mm, durch Auflegen aktueller Kopfleisten sind die Planer jedes Jahr aktualisierbar

Lieferumfang: Inkl. umfangreichem Planungszubehör, magnetoflex-Planungs-bänder in verschiedenen Farben, U-Profile + ferrocard-Etiketten zum Beschriften der Mitarbeiter bzw. Projekte, Board- und Flipchartmarker in 4 Farben etc.

Hinweis: Komplette Sets für 30, 60 oder 80 Mitarbeiter mit 5-Tage-Wochen auch als 7-Tage-Planer erhältlich.


Planungszubehör

ab 463,00 €

Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan €
für 30 Mitarbeiter	1500x 450	...05677	463,00
für 60 Mitarbeiter	1500x 750	...05678	519,00
für 80 Mitarbeiter	1500x1000	...05676	583,00

(276)



5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Infoboard Look

kerkmann office design

Das Infoboard aus satiniertem Glas mit Stahlrückwand kann bis zu 8 DIN-A4-Blätter aufnehmen. Die Glasfläche kann auch mit Whiteboard- oder Kreidemarkern beschriftet werden und ist für Magnete geeignet.

- **Maße Board BxH:** 700x900 mm

Lieferumfang: Inklusive Stiftablage.

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
1060x840	...29297	155,50

(287)

155,50 €



Zubehör

Kraftmagnet

Die runden, besonders kleinen Kraftmagnete sind chromfarben.

Lieferumfang: Packung à 10 Stück.

Bestell-Nr. 99000...	kerkmann €
...29298	14,20

(287)

14,20 €

magnetowand-Leiste

magnetoplan

An der Leiste können Notizen, Briefe, Skizzen und Pläne gut befestigt werden. Sie sorgt z. B. in Büro, Werkstatt, Verwaltung oder Schulen für Ordnung.

- **Oberfläche:** weiß





ab 11,30 €

Ausführung	Maße LxH mm	Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan €
mit 6 Magneten	1000x50	...08009	11,30
ohne Magnete, Satz à 10 Stück	1000x50	...08005	51,70

(421)

Klemmleiste Catch Ball

magnetoplan

Diese praktischen Klemmschienen sind zum Befestigen von Notizen, Plänen, Fotos, Zeichnungen etc. Mehrere Papiere können in beliebiger Anordnung und Reihenfolge eingeschoben und wieder entnommen werden.

- **Unterlagen:** werden einfach von unten in die Schiene eingeklemmt, die Entnahme der Unterlagen erfolgt unbeschädigt
- **Selbstklebend:** Schienen können auch mit Schrauben befestigt werden
- **Material:** Aluminium eloxiert
- **Farbe:** alusilber





ab 37,70 €

Bestell-Nr. 99000...	magnetoplan €
...21417	37,70
...21418	51,30

(421)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Planungstafel für Betriebsabläufe

EICHNER ORGANISIERT

MADE IN GERMANY

Diese stabilen Planungstafeln dienen als professionelle Organisationshilfen für effiziente, vorausschauende Planung für Personeneinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeuge, Werkstätten, Reparaturdienste etc.

- **Schuppentafeln:** mit verstärktem Kunststoffprofil oben
- Für Einsteckkarten oder professionelle Auftrags-Schutztaschen (DIN A5/DIN A4)
- **Schutztasche DIN A5:** Sichtrand 71 mm, Einstecktiefe 148 mm
- **Schutztasche DIN A4:** Sichtrand 96 mm, Einstecktiefe 210 mm
- **Tafeln:** mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen, Kopfleiste, Breite 1575 mm

ab 129,00 €



Planungstafel mit Kopfleiste
HxB 1278x1575 mm.



Planungstafel
HxB 1185x315 mm.



Planungstafel
HxB 1278x554 mm.

Tafelbreite mm	Tafelhöhe mm	für Größe DIN	Schuppenschienen	Bestell-Nr. 99000...	EICHNER ORGANISIERT €
550	955	A5	10	...22209	229,00
550	1310	A5	15	...22210	249,00
315	1185	A4	10	...22211	129,00
554	1278	A4	10	...22212	229,00
554	1750	A4	15	...22213	249,00
1575	918	A4	6	...22214	469,00
1575	1278	A4	10	...22215	549,00
1575	1750	A4	15	...22216	649,00

(237)



Auftragsschutztasche

Diese Auftrags-Schutztaschen sind auch für dickere Formulare geeignet.

- **Ausführung:** stabile Platte mit Klarsichtfolie, robust, kunststoffummantelt und abwaschbar
- **Farben:** rot, blau

Lieferumfang: Paket à 10 Stück.

ab 41,00 €



Typ	Bestell-Nr. 99000...	EICHNER ORGANISIERT €
blau, für A5	...22217	41,00
rot, für A4	...22218	44,00
blau, für A4	...22219	44,00

(237)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Planungstafel, mobil

MADE IN GERMANY

EICHNER ORGANISIERT

Diese mobile Planungshilfe ist beidseitig nutzbar und hat auf der Rückseite ein Whiteboard.

- **Gestell:** standfestes Ovalrohr-Stahlgestell 60x20 mm, silberfarbig pulverbeschichtet
- **Vorderseite:** für DIN-A4-Belege, 9 Schuppenschienen und ein stabiles Ablagefach aus Metall
- **Whiteboard:** magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar
- **Rollen:** 4 Doppellenkrollen, 2 mit Feststeller

Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfache Montage.





789,00 €

Maße BxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	EICHNER ORGANISIERT €
1550x1945	36	...66283	789,00 (237)

Werkstattplaner

MADE IN GERMANY

Dieser einreihige Werkstattplaner hat eine schmutzabweisende Oberfläche aus pulverbeschichtetem Metall. Zur Erweiterung können beliebig viele Tafeln aneinandergesetzt werden.

- **Vorderseite:** für DIN-A4-Belege, mit 10 belegbaren Schienen



159,00 €

Maße BxH mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	EICHNER ORGANISIERT €
315x1280	blau	...66284	159,00 (237)

Zubehör

Auftragstasche

Die Auftragstaschen mit Klettverschluss dienen zur geschlossenen Aufbewahrung von Arbeitspapieren etc. und haben ein Schlüsselfach aus gewebeverstärkter Folie.

46,00 €

- Sortiert in sechs Farben
- **VE**: 10 Stück



Bestell-Nr. 99000...	EICHNER ORGANISIERT €
...66285	46,00 (237)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Plantafel Flexoboard

MADE IN GERMANY

EICHNER ORGANISIERT

Dieses Tafel-Set mit passenden Auftragstaschen eignet sich für Werkstätten, Industriebetriebe und Logistikunternehmen. Alle Arbeitsunterlagen sind geschützt und gut einsehbar aufbewahrt. Einzelsegmente lassen sich bequem ein- und aushängen und an der Aluschiene bewegen.

- **Tafelsegmente:** farbliche Kennzeichnung als visuelles Hilfsmittel
- **Individuelle Beschriftung:** durch farbige Schilder (Wochentage, Projekte, Teams, Maschinen, Etagen)
- Mit 2 Rollen zum Einhängen und 1 Rolle für den Wandabstand

Lieferung: Inkl. Beschriftungsschilder-Set (je 3 Bögen à 14 Schilder in den Farben rot, gelb und grün) und Montagematerial.







Ausführung	Maße mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	EICHNER ORGANISIERT €
Einzelsegment	B 315xH 1282	grau	...66286	179,00
5er-Board	B 1700xH 1282xT 105	grau	...66287	839,00

(237)

ab 179,00 €

Sortiertafel für Karten

MADE IN GERMANY

Diese Karten-Sortiertafel ermöglicht mit seinen 25 Einsteckfächern für Belege (DIN A4 hoch) eine einfache Strukturierung von Arbeitsaufgaben. Der Sichtrand des Belegs beträgt 40 mm und dient so der schnellen Identifizierung.

- **Fülltiefe:** 6 mm
- **Befestigung:** an der Wand durch Wandmontageprofilschiene
- Beliebiges Aneinanderreihen der Boards möglich

Lieferung: Inkl. Magnetschilder zur Beschriftung.

ab 389,00 €



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	EICHNER ORGANISIERT €
einreihig	260x75x1350	...66288	389,00
zweireihig	490x75x1350	...66289	569,00

(237)

Wandsortierer

NEU

EICHNER ORGANISIERT

Dieses Wandsortiersystem kann modular genutzt werden.
Es unterstützt bei der Strukturierung von Arbeitsabläufen.

- Material: robuster ABS-Kunststoff
- Widerstandsfähig
- Flexible Nutzung



Grundmodul Big

NEU

- Zur Montage an der Wand
- Mit Einschub für individuelle Beschriftung

Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	EICHNER ORGANISIERT €
grau	302x262x42	...69089	25,90

(237)

25,90 €



Grundmodul Big

Wandsortierer Big

NEU

Diese Wandsortierer eignen sich für die Aufbewahrung von DIN-A4-Auftragstaschen.

- **Fülltiefe:** 34 mm

Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	EICHNER ORGANISIERT €
gelb	302x262x42	...69090	12,90
rot	302x262x42	...69091	12,90
grün	302x262x42	...69092	12,90
grau	302x262x42	...69093	12,90
blau	302x262x42	...69094	12,90

(237)

12,90 €



Wandsortierer Big

Grundmodul Flat

NEU

- Zur Montage an der Wand
- Mit Einschub für individuelle Beschriftung

Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	EICHNER ORGANISIERT €
grau	302x240x15	...69095	17,30

(237)

17,30 €



Grundmodul Flat

Wandsortierer Flat

NEU

Diese Wandsortierer strukturieren Standard DIN-A4-Formulare im täglichen Arbeitsablauf.

- **Fülltiefe:** 9 mm

Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	EICHNER ORGANISIERT €
gelb	302x240x15	...69096	9,70
rot	302x240x15	...69097	9,70
grün	302x240x15	...69098	9,70
grau	302x240x15	...69099	9,70
blau	302x240x15	...69100	9,70

(237)

9,70 €



Wandsortierer Flat

Zubehör

Beschriftungsclip

NEU

ab 4,25 €

- Passend für Big und Flat
- Werden mit einem einfachen Stecksystem an die Aufbewahrungsmodule angebracht

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	EICHNER ORGANISIERT €
klein	...69101	9,25
groß, beidseitig nutzbar	...69102	4,25

(237)



Zubehör

Zwischenaufhänger

NEU

2,05 €

- Passend für Big und Flat
- Dient zur Verlängerung der Aufbewahrungsmodule nach je 5 Modulen

Bestell-Nr. 99000...	EICHNER ORGANISIERT €
...69103	2,05

(237)



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Sichttafelsystem für Betrieb, Büro und Werkstatt

Diese Sichttafeln sind vielseitig einsetzbar in Betrieb, Werkstatt, Büro, Lager, Labor oder Kasse. Sie bieten eine schnelle Übersicht und perfekte Ordnung am Arbeitsplatz.

- **Informationen:** bleiben griffbereit und geschützt
- **Dokumente:** problemloses Aktualisieren durch einfachen Austausch
- **Anordnung:** übersichtlich
- **Robuster Rahmen:** aus Stahldraht, sorgt für Stabilität und Flexibilität

Info

Beliebige Erweiterung der Elemente möglich!

Tischständer, aus Metall

- **Ausführung:** 10 Sichttafeln blau
- Mobile, stabile, am Arbeitsplatz integrierte Organisationseinheit für den Betrieb
- **Material:** Stahlblech
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferumfang Grundset: Tischständer, 10 PVC-Drehzapfentafeln blau, Format: DIN A4, 5 Aufsteckreiter (Einlagen neutral/farbig).



Bestell-Nr. 99000...	€
...07622	135,00

(449)

135,00 €

Wandelement, aus Metal

- **Ausführung:** 10 Sichttafeln farbig sortiert
- Wandelement ist beliebig erweiterbar
- **Material:** Stahlblech
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferumfang Grundset: 1 Wandelement, 10 PVC-Drehzapfentafeln farbig sortiert, Format: DIN A4, 5 Aufsteckreiter (neutral/farbig), Befestigungsmaterial mit Schrauben und Dübeln.



Bestell-Nr. 99000...	€
...07620	79,10

(449)

79,10 €

Wandelement, aus Metall, leer

Dieses Wandelement aus Metall ist zur Aufnahme von Sichttafeln mit Drehzapfen geeignet. Mehrere Wandelemente können nebeneinander montiert werden. Die vorhandenen Anschläge bieten einen bestmöglichen Lesewinkel.

- **Format:** DIN A4
- **Material:** Stahlblech
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferumfang: Komplett mit Schrauben und Dübeln.

23,50 €



Bestell-Nr. 99000...	€
...21411	23,50

(449)

Sichttafel

Diese PVC-Drehzapfensichttafeln sind passend für das Wandelement Metall.

- **Format:** DIN A4
- **Ausführung:** transparent und reflexfrei, mit farbigen Rahmen, Öffnung oben





55,80 €

Farbe	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
blau	10	...21406	55,80
rot	10	...21407	55,80
gelb	10	...21408	55,80
grün	10	...21409	55,80
schwarz	10	...21410	55,80

(449)

Informationsrahmen A4 SECURITY, selbstklebend

Diese Informationsrahmen sind selbstklebend und haben eine aufklappbare magnetische Vorderseite. Auf Glas sind sie beidseitig lesbar.

- **Format:** DIN A4
- Für glatte und tragfähige Flächen
- **Rahmen:** zweifarbig, entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben



22,40 €



Farbe	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
gelb/schwarz	2	...42176	22,40
grün/weiß	2	...42177	22,40
rot/weiß	2	...66290	22,40

(247)

Informationsrahmen A4, magnetisch

Die Magnetrahmen sind für alle metallischen Oberflächen geeignet. Ein schneller und einfacher Wechsel ist möglich.

- **Umlaufender Magnet:** für sicheren Halt von Dokumenten im Hoch- und Querformat



40,60 €



Farbe	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
schwarz	5	...29299	40,60
rot	5	...29300	40,60
dunkelblau	5	...29301	40,60

(247)

Farbe	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
orange	5	...29302	40,60
metallic silber	5	...29303	40,60

(247)

Informationsrahmen, selbstklebend

Diese flexiblen Informationsrahmen sind auf allen sauberen und tragfähigen Oberflächen einsetzbar. Bei den im Hoch- und Querformat einsetzbaren Rahmen können durch die aufklappbare, magnetische Vorderseite die benötigten Dokumente schnell und einfach ausgetauscht werden.

- **Vordertasche:** magnetisch
- **Rückseite:** selbstklebend
- **Format:** DIN A4, DIN A3
- **Doppelseitige Lesbarkeit:** identische Optik des Rahmens von beiden Seiten



ab 96,60 €

Farbe	Format	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
schwarz	A4	10	...29304	100,00
rot	A4	10	...29305	100,00
dunkelblau	A4	10	...29306	100,00
orange	A4	10	...29307	100,00
silber	A4	10	...29308	100,00
schwarz	A3	6	...29309	96,60
silber	A3	6	...29310	96,60

(247)







Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

... an alles gedacht?

Sie suchen praktische Leitern, Tritte und Transportwagen für den täglichen Einsatz oder Lagermöglichkeiten für Aktenordner im Büro.



Aluminum-Klapptreppen mit oder ohne Bügel finden Sie z. B. auf Seite 3/42.



Rollhocker finden Sie z. B. auf Seite 9/62.



Flügeltürenschränke mit lackierten Einlegeböden finden Sie z. B. auf Seite 9/30.



Praktische Tischwagen finden Sie z. B. auf Seite Seite 9/25.



Wir decken Ihren Bedarf!





Wandhalter SHERPA®

Die Sichttafeln dieses Wandhalters können mit beliebig vielen anderen Tafelträgern aneinandergereiht werden. Die PP-Folie ist reflexionsarm, dokumentenecht und scannertauglich.

- **Ausführung:** aus Polypropylen und Profilrahmen, leicht recycelbar
- **Einfache Montage:** an Wänden oder Lochwänden

Lieferumfang: Tafelträger für 10 DIN-A4-Sichttafeln mit Profilrahmen, je 5 Stück in den Farben schwarz und grau, 10 Kunststoffreiter mit Blanko-Einsteckschildern.



85,30 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...07647	85,30

(411)

Tischständer SHERPA®

Dieser Tischständer mit 5 schwarzen Sichttafeln aus Polypropylen erhält seine Standfestigkeit durch das hohe Gewicht im Fuß.

- **Tafelträger:** ist für den Bereich „small office/home office" konzipiert

Lieferumfang: 1 Tafelträger, 5 Sichttafeln DIN A4 in der Farbe schwarz, 1 Fuß.



54,30 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...07644	54,30

(411)

Wandhalter VARIO®, leer

Dieser Wandhalter aus Stahlblech für 10 Sichttafeln DIN A4 kann in beliebiger Anzahl aneinandergereiht werden.

- **Montage:** an Wänden oder Lochwänden
- **Farbe:** grau
- **Maße HxB:** 322x73 mm



25,60 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...21414	25,60

(411)

Sichttafel SHERPA®, auch passend für Wandhalter VARIO®

Die Sichttafeln mit der matten reflexionsarmen Polypropylen-Folie sind z. B. geeignet für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos etc. Sie sind dokumentenecht und scannertauglich.

- **Format:** DIN A4
- **Rahmen:** farbig, voll umlaufend, aus Polypropylen



ab 28,20 €

Info

Sichttafeln sind dokumentenecht und scannertauglich.

Farbe	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
schwarz	5	...07638	29,90
rot	5	...07639	29,90
gelb	5	...07640	30,10
grün	5	...07641	30,10
dunkelblau	5	...07642	30,10
graphit	5	...07643	30,10
orange	5	...21413	28,20
grau	5	...21412	30,00

(411)

Farbvielfalt



Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND





Wandhalter VARIO®

Diese Wandhalter mit ihren farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inklusive Reiter können problemlos an Wänden oder Lochwänden montiert werden. Sie sind besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume.

- **Zapfenmechanik:** ermöglicht ein einfaches Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln

Lieferumfang: 1 Wandhalter aus Metall inklusive Befestigungsmaterial, 10 Sichttafeln A4, je 2 Stück in den Farben schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau oder 20 Sichttafeln A4, je 5 Stück in den Farben rot, gelb, grün, dunkelblau.



ab 65,40 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Halter mit 10 Tafeln	...07648	65,40
Halter mit 20 Tafeln	...07650	123,00

(411)

Tischständer VARIO®

Die bedienungsfreundlichen L-Form-Tischständer aus Stahlblech sind kratzfest kunststoffbeschichtet.

- **Sichttafeln:** aus Stahlblech mit farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inklusive Reiter
- **Zapfenmechanik:** ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln

Lieferumfang: 1 Tischständer aus Metall, 10 Sichttafeln A4, je 2 Stück in den Farben schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau oder 20 Sichttafeln A4 je 5 in den Farben rot, gelb, grün, dunkelblau.



ab 104,00 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Ständer mit 10 Tafeln	...07649	104,00
Ständer mit 20 Tafeln	...07651	146,00

(411)

Tisch- und Wandhalter VARIO®

Dieser Tisch- und Wandhalter hat ein multifunktionales Sichttafel-System aus Stahlblech mit 10 Sichttafeln aus Polypropylen inklusive Reiter. Er ist einsetzbar als Tischmodul im Format A4 hoch oder als Wandmodul im Querformat.

- **Zapfenmechanik:** ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln

Lieferumfang: 1 Tischständer/Wandhalter inklusive Befestigungsmaterial, 10 Sichttafeln A4, je 2 in den Farben schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau.











120,00 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...07652	120,00

(411)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hängetafel, mit Öse

Die Hochformat-Hängetafel mit Öse eignet sich als Hinweistafel, Informationstafel und für viele weitere Einsatzgebiete.

- **Format:** DIN A4
- Farbig sortiert
- VE = 5 Tafeln



27,90 €

VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
1	...07632	27,90
		(449)

Tafel, magnetisch

Diese magnetischen Tafeln sind z. B. als Maschinentafel für die Werkstatt, Infotafel für Ausstellungsstücke und viele weitere Möglichkeiten einsetzbar.

- **Format:** DIN A4
- **Klarsichttafel:** mit Magnetstreifen
- **Farbe:** schwarz
- VE = 5 Tafeln



44,20 €

VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
1	...07628	44,20
		(449)

Sichthülle, selbstklebend

Diese selbstklebenden, magnetischen Sichthüllen haben einen magnetischen Eckverschluss und haften auf fast allen glatten, fettfreien Flächen. Ein schneller Wechsel von Dokumenten ist problemlos möglich. Die Hüllen können rückstandslos wieder entfernt werden, lassen sich schnell auf- und abkleben und sind mehrmals verwendbar.

- **Format:** DIN A4
- VE = 5 Hüllen



32,00 €

VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
1	...07631	32,00
		(449)

Prospekttasche, mit Öse

Diese Hochformat-Prospekttasche mit Öse ist zur Wandbefestigung geeignet und mit einem breiten 2-cm-Fach für Dokumente, Prospekte oder Infoschreiben ausgestattet.

- **Format:** DIN A4
- **Farbe:** blau
- VE = 5 Tafeln



57,90 €

VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
1	...07629	57,90
		(449)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

Klemmbrett, mit Folienüberzug

2 Jahre GARANTIE

Dieses Klemmbrett ist aus Karton und hat einen schwarzen Folienüberzug.

- **Format:** DIN A4
- **Bügelklemme:** vernickelt, mit hoher Klemmkraft (Klemmweite 8 mm)
- Einschiebbare Auffangöse



2,40 €

Maße HxBxT mm	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
330x232x13	12	...20836	2,40 (433)

Klemmbrett MAULgo uni

3 Jahre GARANTIE

Diese schwarze Schreibplatte ist aus bruchsicherem Kunststoff und mit einem linksseitigen Papierausschlag ausgestattet.

- **Format:** DIN A4
- **Integrierte Halterung:** Klemmweite 8 mm, für Schreibgeräte mit Clip



6,00 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
343x233x16	...07666	6,00 (433)

Alu-Klemmbrett, mit Bügelklemme

2 Jahre GARANTIE

Diese aluminiumeloxierte Schreibplatte hat abgerundete Kanten.

- **Format:** DIN A4
- **Bügelklemme:** vernickelt, mit großer Klemmweite (8 mm)
- Einschiebbare Auffangöse
- **Farbe:** alusilber



18,70 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
319x230x14	...07667	18,70 (433)

Klemmbrett MAULoutdoor

Diese Schreib- und Schneidplatte ist für kleinere Schneidarbeiten geeignet. Die aus 2-lagigem Spezial-Kunststoff gefertigte Schreibplatte hat eine gegen Schnittspuren unempfindliche Oberfläche und kann bei Bedarf auch aufgehangen werden.

- **Format:** DIN A4
- **Bügelklemme:** vernickelt, Klemmweite 8 mm, flach
- **Farbe:** natur



16,00 €

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
325x220x12	...07668	16,00 (433)

5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND | *N* = NEU

Alle Preise in € ohne MwSt.

Klemmbrett

NEU

Dieses Klemmbrett verfügt über ein Aufbewahrungsfach.

- DIN-A4-Format



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
335x248x38	...69109	17,70

(433)

17,70 €

Tablet-Halter

NEU

Diese Tablet-Halter sind passend für alle Tablets von 7" bis 13".

- **Befestigung:** auf dem Schreibtisch, an der Wand, am Boden
- **Halterung:** um 360° drehbar, mit Rastpunkten bei jeweils 90°
- **Verwendung:** im Hoch- und Querformat
- **Material:** Aluminium, Stahl und Kunststoffe
- Stufenlose Winkelvariabilität
- Hohe Standfestigkeit, ergonomisch
- **Tablet-Fixierung:** Klemmhalterung mit stabilem Federmechanismus
- **Oberfläche:** gummiert, schützt Tablet vor Beschädigungen
- **Diebstahlsicherung:** u. a. mit Spezialschlüssel

②:
Neigebereich Halter: –6° bis +46°, drehbar 170°, schwenkbar 180°.
Klemmmaß Tischklemme: bis 40 mm Tischplattenstärke.

③:
USB-Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.

⑤:
Neigebereich Halter: –6° bis +46°, drehbar 170°, schwenkbar 180°.
Ausladung Arm: 365 mm.

⑥:
Vertikaler Schwenkbereich 0–88°.

ab 85,50 €



Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Tischhalterung	155x183x242	...69110	180,00
②	Tischhalterung mit Schwenkarm	100x210x440	...69111	236,00
③	Bodenständer	270x270x1215	...69112	289,00
④	Wandhalter	85x180x50	...69113	85,50
⑤	Wandhalter mit Schwenkarm	95x170x225	...69114	225,00

(449)

Duo-System-Papierkorb

Der System-Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff hat eine Papieraufnahme von 20 Litern und einen Anhängebehälter mit farbigem Deckel von 9 Litern für Nass- und sonstige Abfälle. Durch dieses Zweikammersystem eignet sich dieser System-Papierkorb ideal für die Abfalltrennung im Büro.

Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz/rot	29	350x(445x280)	...07750	58,40
schwarz/blau	29	350x(445x280)	...07751	58,40

(420)

58,40 €



Papierkorb, 18 l

Der Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff ist mit einem umlaufenden Griffrand ausgestattet.



5,85 €

Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
lichtgrau	18	320x315	...07758	5,85
schwarz	18	320x315	...07759	5,85
blau	18	320x315	...07740	5,85

(420)

Papierkorb, 30 l

Der Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff ist mit einem umlaufenden Griffrand ausgestattet.



24,50 €

Zubehör

Passende Müllbeutel gibt es auf der Seite 6/140.



Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
rot	30	405x350	...07745	24,50
grau	30	405x350	...07747	24,50
schwarz	30	405x350	...07748	24,50
blau	30	405x350	...07749	24,50

(420)

Papierkorb, 45 l

Der Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff ist mit einem umlaufenden Griffrand ausgestattet.



41,80 €

Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
rot	45	480x390	...07754	41,80
schwarz	45	480x390	...07756	41,80
lichtgrau	45	480x390	...07757	41,80

(420)

Sicherheitspapierkorb, 18 l, mit Aluminium-Einsatz

Der Sicherheits-Papierkorb aus deckendem, mattem und schwer entflammbarem Kunststoff ist mit einem Aluminium-Einsatz ausgestattet.

- Aluminium-Einsatz schützt den Untergrund vor hohen Temperaturen und verhindert ein Durchschmelzen des Bodens
- Geeignet für Büros und alle Räume, in denen Feuer entstehen kann
- Mit umlaufendem Griffrand



27,10 €

Farbe	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	18	310x295	...07744	27,10

(420)

Papierkorb, 18 l

Diese Papierkörbe sind aus recyceltem Kunststoff, mindestens 80 % Post-Consumer-Material.

- Zertifizierung mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel"
- Mit umlaufendem Griffrand

NEU



4,75 €

Farbe	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
rot	18	306x315	...69115	4,75
blau	18	306x315	...69116	4,75
grün	18	306x315	...69117	4,75
lichtgrau	18	306x315	...69118	4,75
schwarz	18	306x315	...69119	4,75

(420)

Tischventilator

NEU

Dieser Tischventilator ist aus ABS-Kunststoff.

- **Stromversorgung:** 220V bis 240V ~ 50/60 Hz
- **Frontgitter:** 90° automatisch rotierend

ab 21,10 €



Durchmesser mm	Maße HxBxT mm	Leistung W	Geschwindigkeiten	Kabellänge m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
220	365x275x215	21	2-stufig	1,50	1,2	...69120	21,10
400	530x415x250	50	3-stufig	1,50	1,8	...69121	39,20

(734)

Standventilator

NEU

Dieser Standventilator ist aus ABS-Kunststoff.

- **Stromversorgung:** 220V bis 240V ~ 50/60 Hz
- **Frontgitter:** 90° automatisch rotierend
- Timer-Funktion

39,20 €



Durchmesser mm	Höhe max. mm	Leistung W	Geschwindigkeiten	Kabellänge m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
400	1200	50	3-stufig	1,50	2,4	...69122	39,20

(734)

Turmventilator

NEU

Dieser Turmventilator ist aus Kunststoff.

- **Stromversorgung:** 220V bis 240V ~ 50/60 Hz
- 70° automatische seitliche Schwingung
- **Timer-Funktion:** 120-Timer

59,60 €



Maße HxBxT mm	Leistung W	Geschwindigkeiten	Kabellänge m	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
730x220x220	45	3-stufig	1,50	1,9	...69123	59,60

(734)

Lüftergebläse

NEU

Dieses Lüftergebläse ist aus Metall.

94,70 €



- **Stromversorgung:** 220V bis 240V ~ 50/60 Hz

Durchmesser mm	Maße HxBxT mm	Leistung W	Geschwindigkeiten	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
450	53x54x20	100	3-stufig	5,1	...69124	94,70

(734)

Aktenvernichter HSM SECURIO

Diese Aktenvernichter eignen sich für zu Hause, fürs Büro oder für die professionelle Aktenvernichtung.

- Lebenslange Garantie auf die Vollstahl-Schneidwellen
- Unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern
- Intuitive Bedienung durch Multifunktionsbedientaste (gilt für die Modelle ① und ②)
- Mit Lichtschranke, automatischem Start/Stopp und Rücklauf
- Kraftvoller Motor für dauerhaften Betrieb
- Leiser Betrieb minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz
- TÜV- und GS-geprüft

① Zum Einsatz am Schreibtisch, für dauerhafte Beanspruchung, für 1 bis 5 Anwender.
- Vernichtet auch Kredit- und Kundenkarten
- **EcoSmart:** besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus
- Hohe Bediensicherheit durch aufklappbares Sicherheitselement
- Kraftvoller Antrieb mit 440 W Motorleistung
- Herausnehmbarer Auffangbehälter mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige

② Zum Einsatz als Zentralgerät für Mehrpersonen-Büros, für bis zu 5 Anwender.
- Vernichtet Kredit- und Kundenkarten, CD in Schnittart 3,9 mm und 4,5x30 mm, separater CD-Auffangbeutel
- **EcoSmart:** besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus
- Hohe Bediensicherheit durch aufklappbares Sicherheitselement
- Kraftvoller Antrieb mit 610 W Motorleistung für leisen Dauerbetrieb
- Holzunterschrank mit Mehrweg-Auffangbeutel und Sichtfenster zur Füllstandsanzeige
- Auf Rollen fahrbar

③ Zum Einsatz als Zentralgerät für Mehrpersonen-Büros, für bis zu 15 Anwender.
- Vernichtet Kredit- und Kundenkarten und CD, separater CD-Auffangbehälter für eine sortenreine Trennung
- Intelligente Vermeidung von Papierstau
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet drei wählbare Betriebsmodi (Silent, Standard und Performance), mit Touchsdisplay
- Im Partikelschnitt mit automatischem Öler
- Hohe Bediensicherheit durch druckempfindliches Sicherheitselement
- Kraftvoller Antrieb mit 1000 W Motorleistung für leisen Dauerbetrieb
- Holzunterschrank mit Mehrweg-Auffangbeutel und Sichtfenster zur Füllstandsanzeige
- Auf Rollen fahrbar

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | www.blauer-engel.de/uz174 • geringer Energieverbrauch • sicher • langlebig | HSM LIFETIME WARRANTY SCHNEIDWELLEN | HSM®

ab 357,00 €



① Modell HSM SECURIO B22



② Modell HSM SECURIO B32



③ Modell HSM SECURIO P36i



③ Touchdisplay und IntelligentDrive



② Mit separatem CD-Auffangbehälter zur sortenreinen Trennung.



② + ③ Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel.

Info

Die Sicherheitsstufen nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399).

Sicherheitsstufe P-2 (3,9 mm Streifenschnitt): für Unterlagen, die unlesbar gemacht werden sollen, z. B. EDV-Listen.
Sicherheitsstufe P-4 (3,9x30/4,5x30 mm Partikelschnitt): für vertrauliches Schriftgut, etwa personenbezogene Dokumente.
Sicherheitsstufe P-5 (1,9x15 mm Partikelschnitt): für geheimes Schriftgut, das für Unternehmen existenziell wichtig ist.

Abb.	Schnittbreiten mm	Sicherheitsstufe nach DIN 66399	Schnittleistung Blatt 80 g/mm² DIN A4	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	HSM® €
①	Streifen 3,9	P-2/T-2/E-2	13–15	375x310x 600	33	11,0	...42179	357,00
①	Partikel 3,9x30	P-4/T-4/E-3/F-1	9–11	375x310x 600	33	13,0	...42180	429,00
①	Partikel 1,9x15	P-5/T-5/E-4/F-2	7– 9	375x310x 600	33	12,0	...42181	446,50
②	Streifen 3,9	P-2/O-2/T-2/E-2	19–21	497x398x 793	82	26,0	...20248	589,00
②	Partikel 4,5x30	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	14–16	497x398x 793	82	27,0	...20249	679,00
②	Partikel 1,9x15	P-5/T-5/E-4/F-2	9–11	497x398x 793	82	27,0	...20250	709,00
③	Streifen 3,9	P-2/O-2/T-2/E-2	34–36	580x550x1020	145	64,0	...66291	1640,00
③	Partikel 4,5x30	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	27–29	580x550x1020	145	68,0	...66292	1878,00
③	Partikel 1,9x15	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2	16–18	580x550x1020	145	68,0	...66293	1971,00

(279)

Zubehör

Ausführung	für Modell	Bestell-Nr. 99000...	HSM® €
Mehrweg-Auffangbeutel, VE 10 Stück	①	...20251	21,50
Mehrweg-Auffangbeutel, VE 10 Stück	②	...20252	24,60
Mehrweg-Auffangbeutel, VE 10 Stück	③	...66294	37,30
Schneidblock-Öl, 250 ml Flasche	①, ② und ③	...20253	23,30

(279)

ab 21,50 €

LED-Leuchte, Akku, MAULzed, dimmbar

2 Jahre GARANTIE

Diese mobile Leuchte lässt sich platzsparend zusammenklappen (18,2x5x2,9 cm).

- Bedienung am Leuchtkopf
- **Leuchtkopf:** neigbar
- **USB-Anschluss:** an der Seite des Fußes
- **Beleuchtungsstärke:** in 3 Stufen einstellbar
- **Leuchtmittel Lebensdauer:** ca. 20000 h
- **Energieverbrauch:** 3 kWh/1000 h
- Netzunabhängiger Akkubetrieb inklusive Micro-B USB-Anschluss und Kabel (Länge 94 cm)
- **Lithium-Ionen-Akku, Akku-Laufzeit:** ca. 5 h, Ladezeit ca. 4 h
- Ladbar an jedem Standard USB-Netzteil (1 Ampere)
- Fuß mit Beschwerungseinlage und Gummifüßen
- 2040 Lux Beleuchtungsstärke bei 18 cm Abstand



schwarz

weiß

43,80 €

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Höhe cm	Akku Kapazität mAh	Gewicht g	Bestell-Nr. 99000...	€
weiß	16,7	120	19	2000	215	...66471	43,80
schwarz	16,7	120	19	2000	215	...66472	43,80

(434)

Info

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Lampen können nicht ausgetauscht werden.

LED-Leuchte, Akku, MAULseven

2 Jahre GARANTIE

3000 K COLOUR VARIO 6500 K

A ↑ G

Diese mobile Leuchte mit Touchfeld-Bedienung ist platzsparend zusammenklappbar (26,3 x 5 x 6,2 cm).

- **Leuchtkopf:** neigbar
- **USB-Anschluss:** an der Seite des Fußes
- **Beleuchtungsstärke:** in 3 Stufen einstellbar
- **Farbtemperatur:** einstellbar
- **Mit 15 LED:** 5 warmweiße (3000 Kelvin) und 10 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
- **Leuchtmittel-Lebensdauer:** ca. 20000 h
- **Energieverbrauch:** 4 kWh/1000 h
- Netzunabhängiger Akkubetrieb inklusive Mini-B USB-Anschluss und Kabel (Länge 94 cm)
- **Lithium-Ionen-Akku, Akku-Laufzeit:** ca. 2 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden
- Ladbar an jedem Standard USB-Netzteil (1 Ampere)
- Fuß mit schreibtischschonender Unterlage
- 1560 Lux Beleuchtungsstärke bei 26 cm Abstand



grau



schwarz

43,80 €

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Höhe cm	Akku Kapazität mAh	Gewicht g	Bestell-Nr. 99000...	€
grau	25,3	210	27,2	1200	410	...66473	43,80
schwarz	25,3	210	27,2	1200	410	...66474	43,80

(434)

Info

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Lampen können nicht ausgetauscht werden.

LED-Tischleuchte MAULpirro

A ↑ G E

Diese LED-Tischleuchte verfügt über einen 4-Stufen-Dimmer.

- Flexibel, zur exakten Einstellung des Leuchtwinkels
- Bequeme Touchfeldbedienung
- Schlichtes Design, fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein
- **Arm:** aus Metall mit gummierter Oberfläche
- **Leuchtenkopf:** aus Aluminium, Länge 32 cm, dreh- und neigbar
- Sparsam durch moderne LED-Technik
- **Lebensdauer:** 20.000 Stunden
- Mit 32 LED, 3000 Kelvin, warmweißes Licht



58,70 €

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Kabellänge m	Bestell-Nr. 99000...	€
schwarz	38	390	1,50	...69125	58,70

(502)

Alle Preise in € ohne MwSt.

N = NEU | 5 TAGE ABGEHEND | 48-H ABGEHEND

LED-Leuchte MAULgrace colour vario, dimmbar

2 Jahre GARANTIE

Diese Designleuchte mit Touchfeld ist dreh- und neigbar.

- Großer Aktionsradius durch langen Doppelarm, Licht schattenfrei von oben
- **Arme:** Aluminium, gebürstet und eloxiert
- **Leuchtenkopf:** Ø 11,6 cm, aus Kunststoff mit Aluminiumeinsatz
- **Stabiler Standfuß**: Ø 20,5 cm mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage
- **Farbtemperatur:** stufenlos einstellbar (4 Stufen)
- **Mit 48 LED:** 24 warmweiße (3000 Kelvin) und 24 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
- **Leuchtmittel-Lebensdauer:** ca. 20000 h
- **Energieverbrauch:** 6 kWh/1000h



Info

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Lampen können nicht ausgetauscht werden.

186,00 €

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Höhe cm	Kabellänge m	Schutzklasse	Bestell-Nr. 99000...	€
silber	36,5	300	44	2,0	II Eurosteckernetzteil	...66475	186,00

(434)

LED-Leuchte MAULpearly colour vario, dimmbar

2 Jahre GARANTIE

Diese LED-Tischleuchte mit Touchfeld-Bedienung ist platzsparend und handlich.

- Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels
- **Arm:** Metall mit gummierter Oberfläche
- **Leuchtenkopf:** 16 x 6 cm, aus Kunststoff, dreh- und neigbar
- **Fuß:** 16,5 x 10,5 cm, mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke:** in 3 Stufen einstellbar
- **Mit 24 LED:** 8 warmweiße (3000 Kelvin) und 16 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
- **Leuchtmittel-Lebensdauer:** ca. 20000 h
- **Energieverbrauch:** 6 kWh/1000h



Info

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Lampen können nicht ausgetauscht werden.

52,70 €

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Höhe cm	Kabellänge m	Schutzklasse	Bestell-Nr. 99000...	€
weiß	35,7	320	36	1,7	II Eurosteckernetzteil	...66476	52,70

(434)

V. INHALTSVERZEICHNIS

IMPRESSUM:

Ausgabe 2022/2024

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Gesamtleitung (Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Leitung Einkaufs- und Vertriebskonzeptmanagement UNION und PVH-Systeme, Fred Ströter

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
E/D/E Marketing

im Oktober 2022

Katalogbedingungen

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2024 . Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt in der Publikation genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) in der Form 1/x angegeben sind, können die Artikel auch einzeln bezogen werden. Andernfalls kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Alle Lagerartikel innerhalb 48-h abgehend lieferbar soweit nicht anderes gekennzeichnet:
   Z Paketdienstlieferung zuschlagspflichtig
6. Nicht alle Artikel sind in allen europäischen Ländern lieferbar.
7. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
8. In der Publikation verwandte Artikelbilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
9. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Bezeichnung . . . . . Seite

0–9

1-Kopf-Saugheber 1/105
2-Kopf-Saugheber 1/106
3-Kopf-Saugheber 1/106
4-fach-Verteiler 2/160
4-Fuß-Gestell 2/117
4-Fuß-Grundgestell 2/114-2/115, 2/117
4-Fuß-Höhenverstellung....2/117
4-Fuß-Klemmfeststellung 2/117
4-Fuß-Kurbelverstellung....2/117
8-Eck-Werkbank....2/62

A

Abdeckhaube 1/176
Abdeckkappe 4/15
Abdecknetz 1/176
Abdeckplane 1/176
Abdeckplatte....2/10, 9/32
Abdeckung....5/4, 7/13, 7/44
Abfallascher 6/130, 6/134
Abfallbehälter ....2/246-2/247, 6/121-6/137, ... 6/140-6/141, 6/143, 7/26, 7/36, ... 7/38-7/41, 9/102-9/103
Abfallbeutel ....2/247, 6/12, 6/124, ... 6/133, 6/138-6/140
Abfallcontainer 6/144
Abfalleimer ....6/128-6/134, 6/136-6/137, ...6/140, 6/143, 7/26, 7/38
Abfalleimerbeutel 6/140
Abfalleimerhalter 6/134
Abfallgroßbehälter 6/142-6/143
Abfallkorb 2/246-2/247, 7/41, 9/102-9/103
Abfallsack .... 6/12, 6/123-6/124, 6/126, ... 6/133, 6/138-6/139
Abfallsackeinsatz 6/126
Abfallsackhalter 6/135-6/136
Abfallsackständer 6/132, 6/136
Abfallsammelbehälter 6/144
Abfallsammelsystem 6/135
Abfallsammler....6/12, 6/129-6/137, 6/140-6/141, ...7/26, 7/36-7/41, 9/102-9/103
Abfallsammlerbefestigung 6/134
Abfallsammlerrollen....6/131
Abfallsammlerstandrohr....6/134
Abfallsammler-Zubehör ....6/12, 6/129, 6/131, ...6/134, 7/39
Abfalltonne 6/142-6/143
Abfalltrenner 6/129-6/130, 6/132, 6/140
Abfüllhilfe .... 1/19, 6/19, 6/33, 6/42-6/43, ... 6/88-6/89, 6/114
Abfüllpumpe 6/101
Abfüllschaufeln 5/53
Abfüllstation 6/32, 6/36-6/37
Abfüllstation für IBC-Behälter 6/30-6/31
Abgrenzung 7/19
Abklebeband....8/16
Ablage 2/29, 2/41, 2/64, 2/135, 3/23, 9/94
Ablageboard 8/41
Ablageboden....2/135, 9/77
Ablagefach....9/79, 9/94
Ablagekasten 2/135
Ablagekorb 2/137
Ablageschale....2/135, 3/53
Ablagetablar 2/65
Ablagewanne....2/139
Ablassarmatur....5/52
Ablasshahn 5/52, 6/42
Ablassventil....5/52
Abluftventilator für Gefahrstoffschrank 6/60
Abrolldorn....4/81
Abrolldornaufnahme....4/81
Abroller....8/14, 8/18, 8/21, 8/33
Abrollgerät....8/17
Abroll-Leiste....2/52
Abrollrand....2/10
Abrollstativ 8/34, 8/36
Abrollwagen 8/29-8/31, 8/33-8/34, 8/36
Absauggerät 6/97
Absaugpumpe.....6/100, 6/102-6/104, 6/106-6/107
Abschlusssäule....9/77
Abseilgerät.... 2/368-2/370
ABS-Kunststoff-Warnschild 6/8
Absperrband 2/329, 7/18
Absperrbarriere 6/49
Absperrbügel....7/17
Absperrgitter....2/327, 7/19
Absperrgitter-Zubehör....7/19
Absperrgurt....2/329
Absperrkegel....7/18
Absperrkette 7/13
Absperrpfosten 2/328, 7/13-7/16, 9/76
Absperrung ....2/321, 7/13-7/15, 7/17-7/18, ... 7/21-7/22
Abstreumittel 6/46, 6/48, 6/50
Absturzsicherung 2/369-2/371
Absturzsicherungsseil.... 2/369-2/370
Absturzsicherungsset 2/369-2/371
Absturzsicherungsverbindungselement... 2/370-2/371
Absturzsicherungsverbindungsmittel 2/370-2/371
Abweisebügel 2/319
Abweisrolle 1/33
Abzieher....6/4, 6/7
Achsenmaterial 1/196
Active-Pearls®-Handreiniger....2/253
Adapter....2/137, 6/77
Adapter für Beschriftungsgerät....4/41
Adapter für Schwenkarm 2/125
AdBlue-Pumpe 6/101
Aerosol Löscher....6/83
Akku 1/162, 6/84, 6/105, 8/26-8/27

Akku-
Flügeltürenschrank 2/110-2/111
Kartondeckelhefter 8/24
Ladegerät 1/162, 6/105
Ladeschrank 2/110-2/112, 2/171, 7/32
Lagerschrank 6/75
Lagerung 6/84
Lampe.... 9/106-9/107
Leuchte.... 9/106-9/107
Systembrandschutzbox....6/84
Umreifungsgerät.... 8/26-8/27
Aktenkarton....8/5
Aktenregal 9/13, 9/17-9/18, 9/22-9/23

Bezeichnung . . . . . Seite

Aktenschrank 2/228, 9/13
Aktenschutzschrank 9/38-9/39
Aktenstütze....9/29, 9/32
Aktentresor 9/38
Aktenvernichter 9/105
Aktenvernichter-Zubehör 9/105
Aktenversandbox 8/5
Aktenversandkarton....8/5
Aktenwagen....9/26
Aktivitätenplaner 9/89

Akustik-
- Anbaufeld....2/350
- Ecke....2/348
- Eckstütze 2/349
- Einzelstütze 2/349
- Glaswandelement....2/349
- Grundfeld 2/350
- Mobil-Anbaufeld....2/350
- Mobil-Grundfeld 2/350
- Mobil-Verbindungsfeld 2/350
- Orgawand.... 9/10-9/11
- Raum 2/348
- Segel....2/350
- Stellwand.... 2/348-2/350
- Trennwand 9/10
- U-Form 2/348
- Verbindungsfeld 2/350
- Wandelement 2/349

Allzweck-
- Behälter....5/48
- Behälterdeckel....5/48
- Behälterzubehör 5/48
- Box....5/48, 7/43
- Greifer 1/154
- Koffer.... 5/26-5/27
- Leiter 3/13, 3/16, 3/20
- Plane 1/176
- Reiniger 6/14
- Roller.... 1/172-1/173
- Schaufel....7/43
- Transportroller....1/4, 1/169

Altbatteriebehälter....6/86
Altölabsaugung....6/97
Altölauffangwagen 6/97
Alubox 5/74, 5/76-5/77
Aluboxkleinteilekasten....5/75
Aluboxmappe....5/73
Aluboxpolster....5/74
Aluboxschloss 5/75
Aluboxtasche 5/78
Alubox-Zubehör 5/74-5/76, 5/78
Alukarre 1/11, 1/13, 1/18
Alukiste.... 5/76-5/77
Aluplattformleiter 3/47
Aluplattformwagen....1/22
Aluportalkran.... 1/150-1/151
Alusaugheber.... 1/105-1/106
Alusständer 7/7
Alustapelkarre....1/8
Alustehleiter.... 3/12, 3/28, 3/30-3/31
Alusteigleiter....3/70
Alustufenstehleiter....3/29
Aluteleskopleiter....3/20
Alutransportkarre....1/8, 1/11, 1/13, 1/18
Alutransportkarre-Zubehör 1/18
Alutransportkasten 5/77
Alutransportwagen 1/4

Bezeichnung . . . . . Seite

Alutreppe 3/42
Alutreppenkarre....1/12
Alu- und Druckgussreiniger....6/112
Aluleiter ....3/3-3/4, 3/6, 3/8, 3/11-3/15, ...3/18-3/20, 3/25-3/26, ... 3/28-3/31, 3/34, 3/38

Aluminium-
- Anlegeleiter 3/5, 3/9
- Anlegeleiter-Zubehör....3/5
- Arbeitsdiele 3/54, 3/56
- Arbeitspodest 3/40, 3/43-3/44, 3/46
- Arbeitspodest-Zubehör 3/46
- Bauleiter 3/31
- Behälter.... 5/67-5/72, 5/74-5/75, 5/78
- Box 5/67-5/72, 5/74-5/75
- Boxeinsatz 5/74
- Box-Zubehör 5/71
- Gerüst.... 3/55, 3/63, 3/65, 3/67-3/68
- Kabelbrücke....2/326
- Kiste 5/67-5/72, 5/76-5/78
- Klappgerüst 3/63, 3/65
- Klappgerüst-Zubehör 3/63
- Klapptreppe 3/42
- Leiter ....3/3-3/5, 3/7-3/11, 3/13, 3/15-3/18, ...3/21, 3/24, 3/27-3/28, 3/31-3/36, ... 3/56, 3/60-3/62
- Magazinwagen.... 1/23-1/24
- Mehrzweckleiter 3/21
- Plattformleiter 3/33
- Podest 3/33, 3/40, 3/43-3/44, 3/46, 3/51
- Podestleiter 3/51
- Podestleiter-Zubehör 3/51
- Rollgerüst 3/67-3/68
- Sackkarre....1/11, 1/13, 1/18
- Saugheber 1/105-1/106
- Schiebebügelwagen.... 1/23-1/24
- Schiebeleiter 3/8, 3/10-3/11
- Ständer 7/5-7/7
- Stehleiter 3/7, 3/27, 3/31-3/33, 3/35-3/36
- Stufenleiter 3/60-3/62
- Teleskopleiter 3/17
- Transportbox 5/67-5/68, 5/70-5/72, 5/76-5/78
- Transportkarre....1/11, 1/13, 1/18
- Transportkiste....5/69
- Treppe 3/42, 3/59
- Überfahrbrücke....1/72
- Überstieg 3/57-3/58
- Verladeschiene 1/73-1/74
- Vielzweckleiter 3/17
- Vielzweckleiter-Zubehör 3/17

Anbaueinheit 2/120
Anbaugerät.... 1/94-1/96, 5/90
Anbaumagazin....8/41
Anbauregal ....4/4-4/5, 4/7, 4/9, 4/11-4/13, ...4/19-4/22, 4/24-4/27, 4/33, ...4/35-4/36, 4/43-4/47, 4/49, ... 4/51, 4/53, 4/56-4/57, 4/59, ...4/65-4/66, 4/80, 4/84-4/87, ... 5/12-5/13
Anbausatz....2/145
Anbauschneidvorrichtung 8/42
Anbauschrank 2/362
Anbautisch....9/12
Anbautreppe 3/59
Anbautrolley 5/75
Anfahrschutz.... 2/320, 2/323-2/324
Anfahrschutzecke....4/72
Anhänger 1/66-1/67, 9/45

Bezeichnung . . . . . Seite

Anhänger-Abdecknetz 1/176
Anhängeschild 9/42, 9/45
Ankerfix 1/147, 1/149
Ankerschraube....1/147, 1/149
Anlegeleiter....3/3-3/6, 3/9, 3/18-3/19, ... 3/23, 3/34, 3/37-3/38
Anlehnbügel.... 7/28-7/29
Anlehnparker 7/28-7/29
Ansatztisch 9/8, 9/12
Anschlagkette 1/128
Anschlagmittel....1/115, 1/121, 1/124
Anschlagmittelgarderobe....1/141
Anschlagmittelständer 1/141
Anschlagpunkt....1/134
Anschlagseil....1/124
Anschlagwirbel 1/135
Anschlusskabel 6/105
Anschlussprofil....2/343, 2/345
Anschraubwinkel 6/40
Ansteckt isch....8/18
Anti-Ermüdungsmatte.....2/283-2/284, 2/286-2/292, ... 2/294-2/297
Anti-Kondenswasserbeschichtung 5/102-5/103
Anti-Rutsch 8/14
Anti-Rutschband 8/14
Anti-Rutschbelag 3/35
Anti-Rutsch-Bodenklebeband 2/304
Anti-Rutsch-Klebeband 2/304
Anti-Rutsch-Matte ....1/179, 2/29, 2/36, 2/61, ...2/63, 2/70, 2/73, 2/75, ...2/86, 2/91, 2/95, 2/99, ...2/139, 2/293, 6/65, 6/71
Anti-Rutsch-Stufenklebeband 2/304
Anti-Statikarmband....2/121
Anti-Statikband....2/121
Antriebseinheit....2/25
Anwesenheitskarten 2/354-2/355
Arbeitplatzleuchte....2/120

Arbeits-
- Bühne 1/90-1/91, 3/66, 5/90
- Bühnen-Zubehör....5/90
- Container.....2/346-2/347, 5/102-5/103, 7/12
- Diele 3/21, 3/54, 3/56
- Drehstuhl .... 2/260, 2/263, 2/267-2/269, ...2/271-2/273, 2/280, 9/4, 9/49-9/54
- Hocker 2/275-2/277
- Hubtisch 1/99
- Korb.... 1/90-1/91
- Planer 9/89
- Platte 2/23, 2/115, 2/117, 2/125, 2/151, 6/55
- Plattform 3/41, 3/47, 3/53
- Plattformzubehör....3/53
- Platzbeleuchtung....8/41
- Platzbeleuchtunghalter....8/41
- Platzbodenbelag....2/285
- Platzbodenmatte .....2/283-2/284, 2/286-2/292, ... 2/295-2/297
- Platzdrehstuhl.... 2/260-2/269, 2/271, ... 9/52-9/54
- Platzdrehstuhl-Zubehör ..... 2/262-2/263, 2/266, ... 2/268-2/269, 2/272
- Platz-Holzbodenrost 2/285
- Platz-Kunststoffbodenrost 2/285
- Platzlampe....2/120, 9/106
- Platzleuchte.... 2/40, 9/106-9/107
- Platzset....2/29
- Platzstuhl.... 2/260-2/265, 2/268, ... 9/4, 9/49-9/54

Bezeichnung . . . . . **Seite**

Arbeits-
- Platzstuhl-Zubehör 2/269
- Platzsystem....2/114-2/115, 2/117-2/120, ...2/122-2/123, 2/126, 2/129
- Platzsystemzubehör....2/117
- Platz-Zubehör 9/62
- Podest 3/40-3/41, 3/43-3/44, 3/46, 3/53
- Pult 2/208
- Schrank....2/216
- Sessel....9/4, 9/49-9/54
- Stehhilfe 2/274-2/275, 2/278-2/281
- Stuhl ....2/261-2/269, 2/271-2/274, ...2/280, 9/49-9/50, ...9/53-9/54, 9/67
- Stuhl mit Gleitern und Fußring....2/260
- Stuhl mit Rollen 2/260
- Stuhlpolster 2/266
- Tisch ....2/11-2/16, 2/23-2/25, 2/28-2/41, ...2/56, 2/59-2/61, 2/114, 2/118-2/119, ...2/121-2/123, 2/139, 2/216, 2/330, ...2/346, 8/38-8/42, 9/3, 9/5-9/6, ...9/8-9/12, 9/74
- Tisch-Container....2/60
- Tisch-Unterbauschrank 2/61
- Tisch-Zubehör....2/29, 2/40-2/41

Arengabesen....6/2-6/3
Arengahandfeger....6/4
Armband....2/121
Armlehne ....2/263, 2/268, 2/271-2/273, ...9/49-9/54, 9/60, 9/67
Asbestentsorgungssack....1/175
Asbestsack....1/175
Aschenbecher....6/128-6/130, 7/37
Ascher....6/128-6/130, 6/134, 7/36-7/37
Ascher-Zubehör....6/129, 7/36
Attaché-Einsatz....5/73
Aufbau....2/54
Aufbaustütze....2/64
Aufbauten....2/13, 2/16
Aufbewahrungsbeutel....2/371
Aufbewahrungsschrank ....2/7-2/10, 2/18-2/21, ...2/228
Aufbewahrungsschrank für CNC-Transportwagen....2/212
Aufbewahrungstasche....5/75
Aufbodenkanal....2/326
Auffahrecke....6/24-6/25
Auffahrrampe....2/326, 5/103, 6/24-6/25, 6/80
Auffangbehälter....4/65, 6/18-6/21, 6/23-6/33, ...6/36-6/37, 6/40, 6/43, 6/87
Auffanggerät....2/367, 2/370-2/371
Auffanggurt....2/367-2/370
Auffanggurt für Auffangwanne....6/23
Auffanggurtsystem....2/368
Auffangmittel....6/48
Auffangpalette....6/34
Auffangsack....9/105
Auffangschale....6/43
Auffangset....2/371
Auffangsicherung....2/368
Auffangtuch....6/44-6/45
Auffangwanne....1/19, 4/65, 6/19-6/21, ...6/23-6/33, 6/36-6/37, ...6/40, 6/43, 6/63, 6/77, ...6/87, 6/109
Auffangwanne, Bodenelement....6/24-6/25
Auffangwanne, fahrbar....6/23
Auffangwanne, für Fassregal 6/28-6/29
Auffangwannen, Isolierung....6/93

Bezeichnung . . . . . **Seite**

Auffangwannen-Auffahrrampe....6/24-6/25
Auffangwannen-Einsatz....6/20, 6/30-6/31
Auffangwannen-Verbinder....6/24-6/25
Auffangwannen-Zubehör....6/24-6/25
Aufgang....4/75
Aufhängeglied....1/129
Aufhängehaken....1/141, 4/30
Aufhängekopf....1/130
Aufkleber....2/308
Aufkleber, Wortbegriffe....6/122
Aufladelöscher....2/358-2/360
Auflage....2/10
Auflagedeckel....5/40, 5/42, 5/46
Auflagematte....2/138
Aufroller....2/161-2/162
Aufsatzelement....2/343
Aufsatzfilter für Gefahrstoffschrank....6/60
Aufsatzpfosten....2/343
Aufsatzrahmen....5/62-5/63
Aufsatzrahmenteiler....5/60
Aufsatzschrank 2/101, 2/213
Aufsetzrahmen....1/58, 5/61
Aufsetzrahmendeckel....5/61
Aufsteckschlüssel....7/15
Aufstellcontainer....7/12
Auftragsschutztasche....9/91-9/92
Augendusche....2/366
Augenspüldusche....2/366
Ausgleichsblech....4/71
Aushang....9/96
Aushangtafel....9/96
Auslaufarmatur....5/52
Auslaufhahn....5/52, 5/55
Auslaufrohr für Trichter....6/99
Ausleger....1/122, 2/64
Auslegerpaar....2/40
Außenabfallbehälter....6/141
Außendigitaluhr....2/353
Außenlackierung....5/102-5/103
Außenlager....6/41
Außenmülleimer....6/141
Außenwandlackierung....7/12
Ausstiegsgeländer....3/71, 3/75
Ausstiegsholm....3/71, 3/75
Ausweishülle....9/46
Ausweiskarten....2/355
Auszugboden....2/50, 2/77, 2/107, 2/109
Auszugschrank....2/76
Auszugsperre....5/2
Auszugsschrank....2/105
Auszugssicherung....5/7
Auszugsstop....5/6
Automatenband....8/31, 8/34, 8/37

B

Badreiniger....6/15
Balancer....1/107-1/108
Balken....2/318
Ballastgewicht....3/66
Band....8/13-8/14
Bandabroller....8/33
Bandfalldämpfer....2/369-2/370
Bandscheibenstuhl....9/59-9/60
Bandscheibenstuhl-Zubehör....9/55, 9/59
Bandstahl-Hocker....2/277
Bank....7/23-7/26, 7/35, 9/68
Barhocker....2/346, 9/71
Barometer....1/161
Barstuhl....9/71

Bezeichnung . . . . . **Seite**

Basiselement....9/77
Basisstuhl....2/271, 2/273
Batterie....2/353
Batteriebehälter....6/86

Bau-
- Container....7/10-7/11
- Eimer....6/12
- Kastenschrank....2/84, 2/88, 2/92, 2/96
- Kastensystem....2/8-2/9, 2/76-2/78
- Kastensystem-Arbeitsdrehstuhl....2/271, 2/273
- Kastensystem-Drehstuhl....2/271, 2/273
- Leiter....3/31
- Satz-Arbeitsdiele....3/21
- Stellencontainer....7/10-7/11
- Stellenmarkierspray....2/306
- Trockner....7/46

Baumwollmopp....6/8-6/9
Befestigung....2/339
Befestigungsbügel....5/4
Befestigungsgurt....1/177-1/179
Befestigungsholm....8/41
Befestigungspfosten....7/36
Befestigungsrohr....7/41
Befestigungssatz....2/40
Befestigungsseil....1/116
Befestigungsset....4/72
Befestigungssystem....5/9
Befestigungsverschluss....5/34
Begleitpapiertaschen....8/11
Behälter....1/65, 5/53, 5/56-5/57, 6/87, 6/89
Behälter für Gefahrstoffe....6/86
Behälterfahrwerk....5/48
Behälterpumpe....6/101, 6/106-6/107
Beistellschrank....2/168
Beistellwagen....1/54
Beleuchter....2/66
Beleuchtung....6/38, 7/5, 7/7
Belüfter....7/10
Belüftung für Gefahrstoffschrank....6/60
Benzinkanister....5/51-5/52
Beobachtungsspiegel....2/314-2/317
Bereifung....1/33
Beschichtungssystem....7/11
Beschriftungsclip....9/94
Beschriftungsetikett....5/2-5/4, 5/6, 5/10, 5/44, 5/47
Beschriftungsreiter....2/87, 4/39
Beschriftungssystem....5/9
Besen....6/2-6/4, 6/7-6/8, 6/13
Besenstiel....6/4
Besenstielhalter....6/4
Besprechungsstuhl....9/70-9/71
Besprechungstisch....9/9, 9/69-9/74
Besuchersessel....9/56
Besucherstand....2/348-2/350
Besucherstuhl....9/56, 9/63, 9/65-9/67
Besuchertisch....9/70-9/73
Betonrohr-Transportgehänge....1/157
Betriebsausstattung....2/185
Betriebsfahrrad....1/2-1/3
Beutel....2/371, 8/9, 8/18
BigBag....1/174-1/175
Bildschirmhalter....2/65
Bindemittel....6/46, 6/50, 7/43
Bindemittel-Einsatzwagen....6/46
Bindemittel-Granulat....6/46
Bindemittel-Transportbox....7/43
Bistrohocker....9/71
Bistrostuhl....9/71
Bistrotisch....9/9

Bezeichnung . . . . . Seite

Bitumenbürste 6/5
Blähgranulat 6/84
Blechgreifer....1/154
Blechkastenwagen.... 1/45-1/46
Blechschraube....4/30
Blende....2/62, 2/117, 9/5
Blitzleuchte 6/83
Blocfor 2/371
Blockgreifer....1/157
Blockierpoller....7/16
Blockklemme 9/101-9/102
Boardmarker....9/84
Bockrolle.... 1/186-1/193, 1/195-1/196, 5/75
Bodenmarkierspray 2/304-2/305
Bodenmarkierspray-Zubehör....2/305
Bodenabzieher....6/4
Bodenanker....4/62, 7/27
Bodenauffangwanne....6/20, 6/35, 6/56
Bodenauffangwannen-Einsatz 6/20
Bodenbefestigung....6/134
Bodenelement....6/35
Bodenelement-Auffangwanne 6/24-6/25
Bodenfeger 6/8
Bodenfliese 2/288-2/292
Bodengleiter 2/269
Bodenhalter 6/134
Bodenmarkierung 2/308
Bodenmarkierer 2/305
Bodenmarkiergerät 2/305-2/306
Bodenmarkierspray 2/305-2/306
Bodenmarkierung 2/308
Bodenmarkierungsfenster 2/308
Bodenmarkierungsgerät....2/303
Bodenmarkierungsgsband 2/303
Bodenmatte 2/283-2/284, 2/286-2/302
Bodenmontagewinkel....7/27
Bodenparker 7/27-7/28
Bodenplatte 2/292
Bodenplatte für Lagerbox....6/91
Bodenreinigunsset 6/118
Bodenrolle.... 2/260-2/261, 9/55
Bodenrost.... 2/285, 2/291-2/292
Bodenschutz 9/61
Bodenschutzmatte 9/61
Bodenschwelle....7/20
Bodenverankerung....4/46
Bodenwaage....8/44
Bodenwand 5/97
Bodenwischer 6/9
Bogenparker 7/28
Bohle....3/54
Bohrerhalter....2/134
Bohrungssicherungsring-Sortimentskoffer 5/38
Bordsteinrampe....2/326
bottBox 2/137
Boxeneinsatz....5/27
Boxen-Set....5/28
Brandschutz 6/84
Brandschutzbox 6/84
Brandschutz-Systembox....6/84
Brandschutzpapierkorb 6/128
Brandschutzschild 2/310
Brandschutzschild "Brandmelder"....2/310
Brandschutzschild "Feuerlöscher" 2/310
Brandschutzschild "Feuerlöscher" als Winkelschild....2/310
Brandschutzschild "Löschschlauch"....2/310
Brandschutzzeichen 2/310
Bremsschwelle 7/20
Bremswinde 1/118

Bezeichnung . . . . . Seite

Briefbox 8/6
Buche-Multiplex Werkbankplatte....2/115
Bucheplatten-Arbeitstisch....2/28
Bucheplatten-Werkbank 2/28
Buche-Stapelstuhl 9/63
Buche-Werkbankplatte 2/23
Buchstütze 4/16
Büffelheber 1/165
Bügel....3/53, 5/63, 9/82
Bügelhaken....2/133
Bügelparker....7/27
Bügelparkerzubehör....7/27
Bügelschloss 5/75
Bühne....4/75
Bündelfolie.... 8/21-8/22
Buntmetallreiniger 6/112
Büroarbeitstisch 9/14-9/15, 9/19-9/20, 9/75
Bürocontainer 9/4, 9/9, 9/12
Bürodrehstuhl .... 2/260-2/261, 9/4, ...9/49-9/57, 9/59-9/61
Büroeinrichtung 4/84-4/85, 9/55, 9/57, 9/59-9/61
Büro-Garderobe 9/81-9/83
Bürolampe 2/120, 9/106
Büromöbel .... 9/3, 9/10-9/11, 9/55, ... 9/57, 9/59-9/60, ... 9/70-9/71
Büromöbel-Komplettset....9/2
Büroregal .... 4/46, 4/84-4/85, 9/13, ...9/17-9/18, 9/22-9/23
Büro-Schiebetürenschrank 9/7
Büro-Schrank .... 9/7, 9/13, 9/17-9/18, ... 9/21-9/23
Büroschrank-Zubehör....9/18
Büro-Schreibtisch ....9/2-9/3, 9/5-9/6, 9/8-9/12, ...9/14-9/15, 9/19-9/20
Büro-Steckregal.... 4/84-4/86
Bürostuhl 9/49, 9/53-9/55, 9/67
Bürowagen 9/24, 9/26

C

CEE-Steckdose 2/66
CEE-Kabelverlängerung....2/160
CEE-Verlängerungskabel....2/160
CEMbox 1/182
CEMbox-Zubehör 1/182
C-Fuß-Gestell 2/116
C-Fuß-Höhenverstellung 2/116
C-Fuß-Klemmfeststellung....2/116
C-Fuß-Kurbelverstellung....2/116
Chart....9/84
Chefdrehstuhl 9/55-9/56
Chefsessel 9/55-9/57
Chefstuhl.... 9/55-9/56
Chemiehandpumpe....6/100
Chemikalien-Auffangrundkissen 6/44-6/45
Chemikalien-Auffangrundschnur 6/44-6/45
Chemikalien-Auffangtuch 6/44-6/45
Chemikalien-Fassabdeckung....6/44
Chemikalienlagerschrank....6/76
Chemikalienschrank....6/76
Chromabsperrpfosten 9/76
Chromlehne 9/50
Chromstiel....6/8
Clipboard 9/101-9/102
Clip-on Bockrollensatz 5/75
Clip-on Lenkrollensatz....5/75
Clip-Step-Nachrüstsatz....3/5

Bezeichnung . . . . . Seite

CNC-
Aufsatzschrank 2/213
Bestückungswagen....2/212
Kombinationsschrank 2/213
Kunststoffeinsatz 2/209-2/210
Lagerschrank 2/212-2/213
Lagerung 2/211-2/215
Lagerung-Zubehör 2/210
Rollladenschrank 2/214-2/215
Schrank.... 2/211-2/215
Schubladenschrank.... 2/212-2/213
Tischgestell....2/211
Transportwagen 2/212
Transportwagen-Zubehör 2/212
Wagen 2/212
Werkzeugaufnahme 2/212
Werkzeugbank....2/211
Werkzeugeinsatz 2/209-2/210, 2/215
Werkzeugrahmen 2/211

CO^2-Löscher 2/359
Computerarbeitsplatz.... 2/204-2/206
Computersäule....2/206
Computerschrank.... 2/204-2/206
Computerstation 2/204, 2/206
Computertisch....2/204, 2/206
Container .... 2/29, 2/346-2/347, 5/102-5/103, 6/39, ...6/80-6/81, 6/92, 7/10-7/12, 8/4, 8/41
Containerbox 6/92, 7/10-7/12
Container-Hallenbüro....7/12
Container-Kombination....5/103
Container-Kombination-Zubehör 5/103
Containernetz 1/175-1/176
Containernetz-Zubehör 1/175
C-Profil....4/41
CPU-Halter 2/29, 9/5
CPU-Rollladenschrank....2/29
Creme 2/255
Cremeseifenspender....2/246, 2/250
Curea-Hautpflegecreme 2/255

D

Datensicherungsschrank 9/40
Dauerdruckpulverlöscher 2/358
Decke....1/4, 1/195
Deckel .... 5/4, 5/24, 5/40, 5/42-5/46, 5/48-5/49, ... 5/56-5/57, 5/61, 5/64, 5/66, 5/85, ...5/89-5/91, 5/94-5/95, 5/97, 5/99, 6/12
Deckel-Innenteil....5/55
Deckel-Innenteil-Dichtung....5/55
Deckeltasche....5/78
Deckenverankerung 4/46
Dehnfolie 8/21-8/22
Deichsel 1/51, 1/58
Dentalreiniger 6/112
Designer-Bürostuhl 9/55
Design-Hartbodenrollen 9/53
Design-Sitzbank 7/35
Design-Whiteboard 9/86
Desinfektionsmittel 6/14
Desinfektionsreiniger 6/112
Diagonalstrebe....4/15
Dichtring-Sortimentskoffer....5/38
Dichtung 5/55
Dichtung für Benzinkanister....5/51
Dichtung für Kraftstoffkanister....5/51
Diebstahlsicherung....1/141, 7/10
Diele....3/56
Dieselpumpe 6/98, 6/101, 6/104

Bezeichnung ..... Seite

Dieseltank 6/116
Dieseltank-Zubehör 6/116
Dieseltrolley 6/115
Digitaluhr 2/353
Diskusschloss 7/10
Displayschaukasten 7/5-7/6
Distanzhalter 4/49
Distanzstück 4/62, 4/71
Distanzverbinder 6/35
Dokumentenbox 1/51
Dokumentenschrank 9/40
Dokumententasche 4/39-4/40, 8/11, 8/12
Dokumentenvernichter 9/105
Doppelaufhängehaken 1/141
Doppelfahreimer 6/10-6/11
Doppelflügeltür 2/343, 2/345, 5/102-5/103, 7/10
Doppelfuß 4/81
Doppelhaken 2/132
Doppelklemmfuß 4/15
Doppelmantel-Rundschlinge 1/138-1/140
Doppelscherenhubtisch 1/98, 1/100
Doppelschneidständer 8/42
Doppelseitiges Kragarmregal 4/82-4/83
Doppelständer 1/200
Doppelsteckregal 4/11, 4/26-4/27
Doppelstirnwandwagen 1/25-1/26, 1/28
Doppeltür 2/343, 2/345
Doppelwerkzeugklemme 2/133
Dornenträger 1/65
Dosenhalter 2/134
Dosierkanne 6/89
Draht 6/133
Drahtbesen 6/4
Drahtbügeltasche 4/39-4/40, 8/12
Drahtgitterbank 7/25
Drahtgitterboden 1/51, 4/70
Drahtgitterseitenwand 4/17
Drahtgitterstirnwandwagen 1/25, 1/28
Drahtgittertisch 7/25
Drahtgitterwand 4/17
Drahthalter 9/77
Drahtkasten 9/77
Drahtkastenwagen 1/45-1/46
Drahtkorb 1/33, 2/137
Drahtschlinge 6/133
Drahtseil 1/117, 1/119, 1/124
Drahtseilgehänge 1/124
Drahtseilkolben 1/117
Drahtseilwinde 1/119
Drahtseil-Zubehör 1/117, 1/119
Draht-Zubehör 6/133
Drehbare Fassauflage 6/23
Drehhocker 2/276
Drehkran 1/147-1/149
Drehstapelbehälter 5/40, 5/42, 5/44-5/45
Drehstapelbehälter-Zubehör 5/40, 5/42, 5/44-5/45
Drehstuhl 2/260-2/261, 2/263, 2/267-2/269, 2/271-2/272, 2/280, 9/2, 9/4, 9/49-9/57, 9/59-9/61, 9/67
Drehturm 5/20-5/21
Dreibaum 2/371
Dreibaum für Schachteinstieg 2/371
Dreibein-Rollenständer 1/197
Dreibeinständer 1/200
Dreikantaufsteckschlüssel 7/15
Dreikantschlüssel 6/144, 7/15
Dreikantverriegelung 7/22
Dreiwand-Stirnwandwagen 1/25, 1/27-1/28
Drillapparat 6/133
Druckanzeiger 1/161

Bezeichnung ..... Seite

Druckausschusspapier 8/8
Druckbandbeutel 8/9
Drucker 4/41-4/42

Druckluft-
Gerät 6/97-6/98
Pumpe 6/104
Schlauchtrommel 2/149
Schmiergerät 6/98
Schmiergerät-Zubehör 6/98
Werkstattpresse 1/160

Druckmesser 1/161
Druckverschlussbeutel 8/9
Dualin®-Hautschutzcreme 2/251
Duo-Systempapierkorb 9/102
Durchfahrsperre 7/17, 7/21-7/22
Durchflusszähler 6/102, 6/106, 6/117
Durchgang 1/201
Durchgangssperre 7/13, 7/16-7/17, 7/21-7/22
Durchlauferhitzer 7/10
Durchschubsicherung 4/62, 4/71
Durchschubsicherung für Fassregal 4/71
Durchschubsicherung für Palettenregal 4/71
Dymo® Beschriftungsgeräte 4/42
Dymo-Drucker 4/41-4/42

E

E-Bike 7/32
E-Bike Ladestation 7/32
Eckaufsatzpfosten 2/343, 2/345
Eckelement 2/343, 2/345
Eckenschutz 2/319
Eckpfosten 2/318, 2/321, 2/343, 2/345
Eckplatte 9/8
Eckregal 4/7, 4/9-4/10
Eckregal-Anbaufeld 4/7, 4/9-4/10
Eckregal-Zubehör 4/10
Eckroller 1/6
Eckschutzprofil 2/319, 2/322
Eckstütze 2/349
Ecktisch 2/121
Eckwinkel 4/34, 9/8, 9/12
E-COLL-Händedesinfektion 2/256
E-COLL-Wischtücher 6/13
Economyschaukasten 7/5-7/6
Ecosan-Hautreiniger 2/254

Edelstahl-
Arbeitsschrank 2/216
Arbeitstisch 2/216
Armband 2/121
Ascher 6/128, 7/37
Einsteckhülse 3/72
Kanne 6/89
Kehrschaufel 6/5
Müllsackständer 6/132
Mutternsortimentskoffer 5/38
Papierkorb 6/128
Pflegespray 6/14
Regal 4/43
Reinigerspray 6/14
Rollenführung 2/162
Schachtleiter 3/72-3/73
Scheibensortimentskoffer 5/38
Schiebetürenschrank 2/216
Schlauchaufroller 2/162
Schlauchaufroller-Zubehör 2/162
Schrank 2/216

Bezeichnung ..... Seite

Edelstahl-
Siebeinlage 5/54
Sprossenleiter 3/73
Tisch 2/216
Transportrolle 1/190
Trichter-Siebeinlage 5/54
Wandplatte 2/162

EDV-Arbeitsplatz 2/204-2/206
EDV-Möbel 2/204-2/206
EDV-Station 2/204
EDV-Tisch 2/204-2/206
EGB-Arbeitsplatzset 2/29
Eichung 8/46
Eimer 5/53, 5/56, 6/11-6/12
Eimerhaken 3/7
Einbruchsschutz 5/103
Einfachfahreimer 6/10-6/11
Einfachfuß 4/37, 4/81
Einfachklemmfuß 4/15
Einfachmantel-Rundschlinge 1/138-1/140
Einfüllschale 6/114
Einfülltrichter 6/42-6/43
Eingangsmatte 2/298-2/302
Eingrenzung 7/19
Einhand-Augendusche 2/366
Einhand-Türwächter 2/312
Einhängeboden 2/76
Einhängekorb 5/69
Einhängeleiter 3/56
Einhängepodest 3/21
Einhängeschiene 2/210
Einhängetritt 3/15, 3/21
Einlagemappe 9/100
Einlegeboden 1/39, 1/47, 2/44, 2/50, 2/77, 2/169, 2/171, 2/175, 2/190-2/191, 2/203, 4/57, 6/63, 6/83, 9/28, 9/32
Einlegematte 2/171
Einlegeschale 1/182
Einlegewanne 6/63, 6/65
Einmalhandtuch 2/246, 2/248
Ein-Person-Gerüst 3/55
Einsatz für Auffangwanne 6/20, 6/30-6/31
Einsatz für Stahl-Auffangwanne 6/20, 6/30-6/31
Einsatzkasten 2/86, 2/90, 2/94, 2/98, 2/107, 5/21, 5/24, 5/42
Einschlagpapier 8/8
Einseitiges Kragarmregal 4/82-4/83
Einsteckbügel 1/63
Einsteckhülse 3/72
Einsteckschilder 9/88
Einstecktasche 2/136
Einstellschale 1/182
Einstiegleiter 3/71
Einstiegsicherungsgerät 2/368-2/370
Einstiegsleiter 3/72, 3/74
Einteilung 2/9, 5/4
Einteilungsmaterial 2/18
Einteilungssatz 2/44, 2/61, 2/63, 2/70, 2/73, 2/75
Einteilungsset 1/29, 2/29, 2/36, 2/181, 2/185, 2/187
Einweghandtuch 2/246, 2/248
Einwegpalette 5/61
Einzelpfosten 2/318
Einzelstütze 2/349
Einzeltür 2/343
Elastikreifen 1/186
Elastonbesen 6/2-6/3
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch 9/14

Bezeichnung ..... Seite

Elektrisch höhenverstellbares Grundgestell 2/114-2/115, 2/117
Elektrischer Treppensteiger 1/15
Elektrisches Messgerät 1/143
Elektrisches Zugkraft-Messgerät 1/143
Elektrogabelhubwagen 1/89
Elektrohebezug 1/122
Elektroheizautomat 7/45
Elektroheizer 7/45
Elektroheizgerät 7/45
Elektrohubwagen 1/88-1/89
Elektroinfrarotheizer 7/45
Elektrokettenzug 1/123
Elektrolifter 1/84
Elektromempranpumpe 6/101
Elektronische Fasspumpe 6/101
Elektropumpe 1/162, 6/100-6/104, 6/117
Elektroseilzug 1/122
Elektrostapler 1/87, 1/89
Elektrowandheizofen 7/10
Elektrowandkonvektor 7/10
Endanschlag 1/201-1/202
Endanschlagleiste 4/29
Endpfosten 2/318, 2/321, 2/343, 2/345
Energieaufsatz 2/62, 2/66
Energieleiste 2/41, 2/64, 2/120
Energiespar-Tischleuchte 9/106
E-NORM Montagekoffer 5/35-5/39
E-NORM Turm 5/35
Entfeuchter 7/46-7/47
Entfeuchtungsgerät 7/46
Entlüfter 7/10
Entlüftungsaufsatz 6/65, 6/73, 6/77
Entlüftungsmodul 6/65, 6/73
Entoxidreiniger 6/112
Entsorgungsbehälter 6/87, 6/89
Erdanker 1/116
Erdungsarmband 2/121
Erdungsarmbandanschluss 2/121
Erdungsbox 2/121
Erdungsbuchse 2/66
Erdungskasten 2/121
Erdungsleitung 2/121
Ergo-Arbeitsplatzsystem 2/126-2/127
Ergo-Lock 2/169
Ergo-Lock Schließsystem 2/169
Ergonomie-Arbeitsplatz 2/59-2/61, 2/104, 2/125-2/127
Ergonomische Arbeitsplatzbodenmatte 2/283-2/284, 2/286-2/292, 2/294-2/297
Ergonomischer Arbeitsplatzbodenbelag 2/285
Ergonomischer Arbeitstisch 2/59-2/61
Ergonomisches Arbeitsplatzsystem 2/114-2/115, 2/117-2/119, 2/129
Ermüdungsmatte 2/283-2/284, 2/286-2/292, 2/294-2/297
Ersatzakku 1/162, 8/26-8/27
Ersatzbeleuchtung 7/5
Ersatzdrahtseil 1/117
Ersatzgriff 1/8
Ersatzluftrad 1/8
Ersatzrad 1/8, 1/33
Ersatzrolle 2/260-2/261, 3/53, 9/53, 9/55
Ersatzscheibe für Notschlüsselkasten 9/43
Ersatzschloss 5/71, 5/75
Ersatzschublade 5/20-5/21
Ersatzsieb für Trichter 6/99

Bezeichnung ..... Seite

Ersatzständer 7/5
Erste-Hilfe-Schrank 2/361
Erste-Hilfe 2/366
Erste-Hilfe-Ausrüstung 2/365-2/366
Erste-Hilfe-Koffer 2/362-2/364
Erste-Hilfe-Koffer-Füllung 2/363
Erste-Hilfe-Material 2/361-2/365
Erweiterungspodest 3/71, 3/74

ESD-

Ableitkabel 2/296
Arbeitsdrehstuhl 2/274
Arbeitsplatz 2/127
Arbeitsplatzbodenmatte 2/294-2/296
Arbeitsplatzset 2/29
Arbeitsplatzsystem 2/120-2/123
Arbeitsstuhl 2/273-2/274
Arbeitstisch 2/28, 2/120-2/123
Arbeitstischzubehör 2/120-2/121
Armband 2/121
Ecktisch 2/121
Etagenbord 2/122
Etagenwagen 1/52-1/54
Fachboden 4/44
Griffroller 1/54
Hocker 2/275
Kastenbord 2/122
Kleinteilemagazin 2/123
Magazin 2/123
Magazinzubehör 2/123
Materialständer 1/54
Melaminplatten-Werkbank 2/28
Regal 4/44
Schiebebügelwagen 1/53
Schwenkarm 2/122
Stehhilfe 2/274-2/275
Stoffpolsterstuhl 2/274
Textilarmband 2/121
Tischwagen 1/52-1/53
Tischwagenzubehör 1/52
Unterplatte 1/52
Wagen 1/52

Etagenboden 6/91
Etagenbord 2/41, 2/122
Etagenroller 1/54
Etagentransportwagen 1/34, 1/37-1/43, 1/50, 1/53-1/55, 1/57
Etagenwagen 1/22, 1/29-1/32, 1/34-1/43, 1/50, 1/52-1/55, 1/57, 9/25
Etagenwagen-Zubehör 1/39-1/40
Etagenwagen-Zusatzboden 1/41
Etikett 4/41, 5/2-5/4, 5/6-5/7, 5/9-5/10, 5/20-5/21, 5/33, 5/44, 5/47, 5/51
Etikettendrucker 4/41-4/42
Etikettenhalter 4/41, 5/6
Etikettenklammer 5/42
Etikettenscannerschiene 4/29
Etikettenschutzfolie 5/4
Etikettentasche 4/39-4/40, 5/42, 8/12
Eurobox 5/43, 5/74
Eurobox-Zubehör 5/43, 5/73
Eurokasten-Roller 1/21
Euro-Normbehälter 5/44, 5/46
Euro-Roller 1/169
Euro-System-Roller 1/57
Euro-Transportbehälter 5/44, 5/46
Euro-Transportkasten 5/46
Euro-Transportkasten-Zubehör 5/44, 5/46

Bezeichnung ..... Seite

F

Fachboden 2/65, 2/72, 2/74, 2/107, 2/109, 2/166-2/167, 2/169, 2/172, 2/189-2/191, 2/197, 2/202, 2/229, 4/4-4/5, 4/7, 4/9-4/10, 4/12-4/14, 4/19-4/22, 4/24-4/25, 4/29, 4/34-4/37, 4/66, 4/81, 4/86-4/87, 6/63, 6/71, 9/28, 9/35
Fachbodenregal 4/4-4/5, 4/7, 4/9-4/17, 4/19-4/22, 4/24-4/31, 4/33, 4/35-4/37, 4/47-4/49, 4/86-4/87, 5/12
Fachbodenträger 4/15
Facheinsatz 2/44, 5/21
Fächerschrank 2/112, 2/233-2/234, 2/238, 9/26
Fachteiler 4/16, 4/28, 9/78
Fahnenmast 7/2-7/4
Fahrbahnschwelle 7/20
Fahrbare Auffangwanne 6/23
Fahrbare Werkbank 2/15, 2/24-2/25, 2/34-2/35
Fahrbarer Arbeitstisch 2/34-2/35
Fahreimer 6/11-6/12
Fahrgerüst 3/54, 3/64, 3/66-3/68
Fahrgestell 1/58-1/61, 5/49, 5/57
Fahrrad 1/2-1/3, 7/31
Fahrradanlehnbügel 7/28-7/29
Fahrradbox 7/31
Fahrradbügelhalter 7/27
Fahrradgarage 7/31
Fahrradklemmbügel 7/27-7/28
Fahrradparker 7/29
Fahrradständer 7/27-7/29
Fahrradständerzubehör 7/27
Fahrradüberdachung 7/30-7/31
Fahrradunterstand 7/30-7/31
Fahrraduntersteller 7/31
Fahrrahmen 5/63
Fahruntersatz 6/131
Fahrwagen 6/121, 6/131
Fahrwerk 1/61, 1/120, 1/170-1/171
Fahrzeugbox 1/183
Fahrzeugbox-Zubehör 1/183
Falldämpfer 2/369
Falldämpfungsleine 2/369-2/370
Fallschutzsystem 2/367-2/370
Faltbox 1/2
Faltenbalgschlauch 5/54
Faltgerüst 3/64
Falthandtuchpapier 2/248
Falthandtuchspender 2/246, 2/248
Faltkarton 8/2-8/5
Falttürenschrank 2/172, 9/13
Farbbandkassette 2/354
Farbspray 2/304-2/305
Farbstift 9/84
Fass 5/49, 5/55-5/57, 6/105
Fassabdeckung 6/44
Fassauflage 6/41
Fassauflage, drehbar 6/23
Fassauslaufhahn 5/55
Fassbock 6/33, 6/41
Fassgreifer 1/95
Fasshubwagen 1/97
Fasskarre 1/19
Fasskipper 1/19, 1/96
Fasskipper-Zubehör 1/19
Fasslagerung 4/65, 5/55-5/57, 6/19-6/21, 6/23-6/31, 6/33-6/34, 6/38, 6/61
Fasslifter 1/96-1/97
Fasspalette 6/25

Bezeichnung ..... Seite

Fasspumpe 6/100-6/104
Fassregal 6/26-6/27, 6/38, 6/41
Fassregal-Auffangwanne 6/28-6/29
Fassregal-Durchschubsicherung 4/71
Fassregal-Gitterrostebene 6/28-6/29
Fassregal-Rammschutzecke 4/72
Fass-Rollenauflage 6/41
Fass-Schlüssel 6/42
Fass-Schrank 6/34, 6/61
Fass-Stapelgestell 5/55
Fass-Stapelregal 6/26-6/27
Fasstransportgerät 1/96
Fass-Transportkarre 1/19
Fass-Transportwagen 1/97
Fass- u. Gitterrostregal 6/41
Fassventil 6/42
Fasswagen 6/23, 6/105
Fasswendezange 1/95
Fasswerkzeug 6/42
Fasszange 1/95
Fass-Zubehör 1/19, 1/97, 4/65, 5/54-5/55, 6/19-6/21, 6/23-6/31, 6/34, 6/37, 6/41-6/43, 6/88-6/89, 6/101, 6/105-6/107
Fass-Zurrgurt 6/23
Federhaken 9/46
Federring-Sortimentskoffer 5/37
Federrollen 3/44
Federstecker-Sortimentskoffer 5/38
Federzug 1/107-1/108
Fehlerstromschutzschalter 2/66
Fenstergitter 7/10
Fensterreiniger 6/14
Fernbedienung 7/44
Fernmeldemodul 6/74
Feststeller 1/12
Feststellraste 2/337
Fettbrand-Aufladelöscher 2/360
Fettbrandlöscher 2/360
Fettschmiergerät 6/98
Feuchtraumausführung 2/229
Feuchtraumleuchte 6/94
Feuerlöschdecke 2/359
Feuerlöscher 2/358-2/360
Feuerlöscherhalter 2/358
Feuerlöscherhalterung 2/358
Feuerlöscher-Schutzhaube 2/360
Feuerlöschgerät 2/358-2/359
Filament-Band 8/15
Filteraufsatz für Gefahrstoffschrank 6/60
Fitnesshocker 2/276
Fixhalter 2/136
Fixwinkel 4/37
Flachbeutel 8/10
Flachbildschirmhalter 2/41, 8/41
Flachdeckel 5/50
Flächendesinfektion 6/13
Flächenreiniger 6/7
Flächenschutzprofil 2/325
Flächenwischer 6/7
Flachform-Scherenhubtisch 1/103
Flachhubzylinder 1/163
Flachmagnet 9/87
Flachpalette 5/82
Flachrolle 8/23
Flachschaukasten 7/9
Flaggenmast 7/2-7/4
Flaschenhalter 6/80
Flaschenhalterung 1/51
Flaschenwagen 8/23

Bezeichnung ..... Seite

Flaschenzug 1/112-1/115, 1/123
Flaschenzug-Zubehör 1/113
Flatterband 7/18
Flex Caddy 9/22
Flexibler Absperrpfosten 7/14
Flexx Tower 3/55
Flipchart 9/84
Flipchartblock-Set 9/77
Flipchartmarker 9/84
Flipchart-Zubehör 9/85
Fluchtleiter 3/70-3/71
Fluchtwegschild 2/309-2/310
Flügelarmlehnen 9/52
Flügeltür 2/343, 2/345, 4/16
Flügeltüren-Baukastenschrank 2/107
Flügeltüren-Leergehäuseschrank 2/107
Flügeltürenschrank 2/73-2/75, 2/85, 2/107, 2/109-2/111, 2/166-2/176, 2/188-2/193, 2/214-2/215, 9/17-9/18, 9/22, 9/28-9/31, 9/35
Flügeltürenschrank-Zubehör 2/107, 2/109, 9/31
Flurförderfahrzeug 1/84, 1/87, 1/89
Flüssigkeitsauffangwanne 4/65, 6/18-6/21, 6/23-6/31
Flüssigkeitsauffangwannen-Einsatz 6/20, 6/30-6/31
Flüssigkeitslager 6/41
Flüssigseife 2/250
Flüssigseifenspender 2/246, 2/250
Folie 8/20-8/22
Folienabroller 8/21
Folienbeutel 8/18
Folienschweißgerät 8/18
Förderpumpe 6/100, 6/102-6/104
Fördersystem 1/56
Fördertechnik 1/197
Formschalenstuhl 9/63, 9/65-9/67
Formularablage 8/41
Fransenmopp 6/8
Fransenmopphalter 6/8
Frostwächter 7/10
Führungsseil 2/368, 2/370
Füllleiste 4/30
Füllstandanzeiger 6/42
Fundamentschablone 1/147, 1/149
Funk-Uhr 2/352-2/353
Funk-Wanduhr 2/352-2/353
Fußablage 9/62
Fußbank 9/62
Fußbremse 1/33
Fußgestell 2/23
Fußklammer 4/81
Fußmatte 2/298-2/302
Fußplatte 3/44
Fußspray 2/255
Fußstütze 2/262, 9/62
Fußverdübelungsset 4/30, 4/87, 5/12
Fußverlängerung 3/19

G

Gabelhubwagen 1/75-1/83, 1/85-1/86, 1/88-1/89, 1/97, 1/99
Gabelhubwagenrad 1/186
Gabelhubwagen-Zubehör 1/186, 1/191, 1/194
Gabelkopflasthaken 1/133
Gabelrolle 1/191, 1/194
Gabelstapler-Kranarm 1/92-1/93
Gabelstapleranbaugerät 1/90
Gabelstaplerzinken-Verlängerung 1/90
Gabelstapler-Lastarm 1/92-1/93

Bezeichnung ..... Seite

Gabelträger 1/65
Gabelverlängerung 1/90
Gabelwirbelhaken 1/143
Ganzglas-Schaukasten 7/6
Ganzstahlwagen 1/22
Garage 7/31
Garagenbesen 6/4
Garderobe 9/81-9/83
Garderoben-Fächerschrank 2/233
Garderobenschrank-Zubehör 2/229, 2/242-2/243
Garderoben-Zubehör 9/82
Garderobenschrank 2/217-2/224, 2/226-2/229, 2/231-2/232, 2/234-2/236, 2/238-2/243, 9/13
Garderobenständer 1/141, 9/81-9/83
Gasflaschen-Container 6/80-6/81, 6/90-6/91
Gasflaschen-Container-Zubehör 6/80
Gasflaschendepot 6/78-6/79, 6/90-6/91
Gasflaschengestell 6/80, 6/90
Gasflaschenhalter 6/80
Gasflaschenlager 6/78-6/81, 6/91-6/92
Gasflaschenlagerbox 6/90-6/91
Gasflaschenlagerung 1/17-1/18, 6/92
Gasflaschenmagazin 6/78-6/79, 6/90-6/92
Gasflaschen-Magazinbox 6/92
Gasflaschen-Magazinbox-Zubehör 6/92
Gasflaschenregal 6/90
Gasflaschenschrank 6/78-6/79
Gasflaschenständer 1/17-1/18
Gasflaschenstapelgestell 6/90
Gasflaschen-Transportkarre 1/17-1/18
Gasflaschenwagen 8/23
Gasflaschen-Zubehör 6/80-6/81, 6/92
Gasheißluftgebläse 7/45
Gasheizautomat 7/45
Gasheizer 7/45
Gaslufterhitzer 7/45
Gebläse 7/49, 9/104
Gebotsschild 2/311
Gebotszeichen 2/311
Gefahrgutaufbewahrung 6/38
Gefahrgutcontainer 6/39
Gefahrgutkarton 8/4
Gefahrstoffarbeitsplatz 6/55
Gefahrstoffarbeitsplatz-Zubehör 6/55
Gefahrstoffbehälter 6/39, 6/86
Gefahrstoffcontainer 6/39
Gefahrstoff-Depot 6/38, 6/82
Gefahrstoff-Filteraufsatz für Gefahrstoff-/Sicherheitsschrank 6/60
Gefahrstofflager 6/82
Gefahrstofflagerung 6/63
Gefahrstoffschrank 6/56-6/60, 6/63, 6/65, 6/67, 6/69, 6/71, 6/74-6/75, 6/77, 6/83
Gefahrstoffschrank-Zubehör 6/63, 6/65, 6/71
Gegengewichts-Kleinkran 1/145
Geländer 2/318-2/319, 2/321, 3/17, 3/46, 3/57, 3/59-3/60, 3/71
Geldbehälter 9/47
Geldkassette 9/47
Geldtransportkassette 9/47
Geldzählkassette 9/47
Gelenkarm 2/65
Gelochte Tür 2/229
Gepäcknetz 1/175-1/176
Gepäckträger 1/2
Gerätebeutel 2/371
Gerätekarre 1/13-1/15

Bezeichnung . . . . . Seite

Geräteleiste....5/103
Geräteschrank....2/220
Gerätestiel....6/4
Geräteträgerschiene....2/64
Gerüst....3/54-3/55, 3/63-3/68
Gerüstgewicht....3/66
Gerüstzubehör....3/66
Geschäftstresor....9/38
Geschwindigkeitsdrossler....7/20
Gestängeleuchte....2/159
Gestell....2/116-2/117, 2/129
Getränkekistenregal....4/46
Getränkeregal....4/46
Gewebeband....8/13
Gewebeklebeband....8/13
Gewebe-Pendeltür....2/337
Gewebeplane....1/176
Gewicht....3/66
Gewichtsausgleicher....1/108

GFK-
- Auffangwanne....6/40
- Auffangwanne-Zubehör....6/40
- Behälter....5/50
- Einfüllschale....6/114
- Einfülltrichter....6/43
- Schachtleiter....3/73
- Stehleiter....3/37
- Stufenstehleiter....3/37

Gitter....1/51, 2/327, 7/19
Gitteraufsatzrahmen....5/62-5/63
Gitterbehälter....5/82
Gitterboden....1/40
Gitterbox-Fahrgestell....1/59
Gitterboxabdeckung....1/176
Gitterboxhaube....1/176
Gitterboxtasche....4/39, 8/12
Gitterbox-Zubehör....1/59
Gitterelement....2/343
Gitterrost....6/38, 6/51
Gitterrostboden....4/72, 6/52, 6/92
Gitterrostebene....6/41
Gitterrostebene für Fassregal....6/28-6/29
Gitterrostebene für Palettenregal....6/28-6/29
Gitterrostregal....6/41, 6/92
Gitterrückwand....4/61-4/62
Gittertransportwagen....1/47-1/49
Gitterwand....2/343
Gitterwandaufsatzelement....2/343
Gitterwandelement....2/341, 2/343, 2/345, 6/90-6/91
Gitterwandschiebetür....2/343, 2/345
Glasreiniger....6/14-6/15
Glasreinigerleiter....3/7
Glasscheibe....9/43
Go Box....7/43
Granulat....6/46, 6/84
Granulatbehälter....7/43
Granulat-Einsatzwagen....6/46
Greifzug....1/116-1/117
Griffbügel....5/63
Griffmulde....5/42
Griffroller....1/21, 1/54, 1/57
Großbehälter....5/64-5/65
Großbehälter-Auffangwanne....6/30-6/31
Großbehälter-Zubehör....5/64
Großfachregal....4/50-4/51, 4/53-4/57, 4/61, 4/65-4/66, 4/69-4/72
Großmülltonne....6/142-6/143
Großmülltonne-Zubehör....6/142

Bezeichnung . . . . . Seite

Großnoppenluftpolsterfolie....8/20
Großpapierkorb....9/103
Großraumbesen....6/4
Großraumschrank....2/176
Großrollen-Toilettenpapierspender....2/250
Grundeinheit....2/120
Grundgerüst....3/54
Grundgestell....2/114-2/119
Grundpodest....3/71, 3/74
Grundregal....4/4-4/5, 4/7, 4/9, 4/11-4/12, 4/19-4/22, 4/24-4/27, 4/33, 4/35-4/36, 4/43-4/51, 4/53-4/54, 4/56-4/57, 4/59, 4/65-4/66, 4/80, 4/84-4/87, 5/12-5/13
Grundtisch....2/118-2/119, 2/125
Grundwagen....2/207
Gruppenwerkbank....2/62
Gummiablage....2/138
Gummidichtung....5/55
Gummimatte....2/61, 2/138, 2/171, 2/175, 2/293
Gummirad....1/186, 1/188
Gummiriefenmatte....1/182, 2/171, 2/293, 6/65
Gummisaugheber....1/105
Gummiseil....1/175
Gummispanngurt....1/47
Gummiwasserabzieher....6/7
Gurtabsperrpfosten....2/328, 9/76
Gurtabsperrung....2/328
Gurtaufnahme....2/329
Gurtkassette....2/329
Gurtpfosten....2/328, 9/76
Gurtständer....9/76
Gurtwandclip....2/329
Gurtwandkassette....2/329
Gurtwarnpfosten....9/76
Gurtwarnständer....2/328
Guss-Polyrad....1/193

H

HACCP-
- Besen....6/7
- Flächenwischer....6/7
- Gerätestiel....6/7
- Glasfaserstiel....6/7
- Handfeger....6/6
- Kannenbürste....6/6
- Kehrschaufel....6/6
- Schrubber....6/6
- Stiel....6/7
- Stielbürste....6/6
- Wasserschieber....6/7
- Wischer....6/6

Häcksler....9/105
Haftetiketten für Otto-/Dieselkraftstoff....5/51
Haftleiste....9/90
Haftmagnet....9/87
Haken....2/13, 2/131-2/133, 3/7
Hakenset....2/139
Hakensortiment....2/13, 2/131-2/132
Hakenwand....2/130-2/137
Halbrundascher....7/36
Halogenleuchte....9/78
Haltebügel....3/53, 6/90
Halter....2/132-2/137, 3/56, 6/8
Haltering....6/142
Halterung....1/51
Halteschiene....2/41, 2/65, 2/137

Bezeichnung . . . . . Seite

Haltestange....3/72
Haltestift....2/132
Halteverbotsschild....2/313

Hand-
- Abroller....8/14, 8/17, 8/21
- Abrollfolie....8/21-8/22
- Applikator....2/305
- Deckelhefter....8/24
- Feger....6/4-6/6
- Fegerset....6/5
- Feuerlöscher....2/358-2/359
- Griff für Karre....1/8
- Hebelpumpe....6/101
- Hebelzug....1/109-1/110
- Hebelzug-Zubehör....1/110
- Hubwagen....1/76, 1/78-1/79, 1/81-1/83, 1/86, 1/88-1/89, 1/97, 1/99
- Karre....1/70
- Klemme....1/153
- Lauf....3/45-3/46, 3/51, 3/57, 3/60
- Laufkatze....1/121
- Pritschenwagen....1/69-1/70
- Pritschenwagen-Zubehör....1/69-1/70
- Pumpe....1/161, 6/101, 6/114, 6/117
- Reiniger....2/252-2/254
- Reinigungsgel....2/256
- Reinigungsmittel....2/250
- Seilwinde....1/119
- Seilzug....1/116-1/117
- Stretch-Folie....8/21-8/22
- Stretchgerät....8/21
- Trageklaue....1/153
- Tuchhalter....2/229
- Tuchpapier....2/246, 2/248-2/249
- Tuchpapierspender....2/249
- Tuchrolle....2/245, 2/249
- Tuchrollenspender....2/249
- Tuchspender....2/245-2/246, 2/248-2/249
- Umreifungsgerät....8/34-8/35, 8/37
- Wagen....1/70
- Waschmittel....2/252-2/254
- Waschseife....2/250
- Winde....1/118
- Ybox....5/30, 5/33
- Zughub....1/111-1/112

Händedekontamination....2/255
Händedesinfektion....2/256
Hängeauszug....9/29
Hängeprospekttaschen....9/100
Hängerahmen....9/32
Hängeregisterwagen....9/26
Hängeregistratur....9/16
Hängeregistraturschrank....9/18
Hängeschrank....2/172, 2/362
Hängesichttafeln....9/100
Hängetafeln....9/100
Hängewaage....8/49
Hartbodenrollen....2/260-2/261, 9/53
Hart-PVC-Ladeflächenplatte....1/33
Haspelfahrwerk....1/120
Haspelfahrwerk-Flaschenzug....1/113
Haspelfahrwerk-Ketten-Flaschenzug....1/113
Haspelfahrwerk-Zubehör....1/120
Haube....1/176
Haubenrolle....8/23
Hautpflegecreme....2/255
Hautpflegelotion....2/254
Hautreiniger....2/254

Bezeichnung . . . . . Seite

Hautschutz-
- Creme 2/251-2/252, 2/255
- Gel 2/252
- Lotion 2/252
- Spray 2/252

HDPE-Absperrgitter 7/19
Hebeband 1/138-1/140
Hebebühne 1/102-1/103
Hebegerät 1/144-1/145, 1/152, 1/166
Hebegerätezubehör 1/141
Hebeklemme 1/156
Hebelifter 1/84
Hebelzug 1/109-1/110
Hebemagnet 1/152-1/153
Hebeschlinge 1/138-1/140
Hebetisch 1/102-1/103
Hebezug 1/110, 1/118
Hebezug-Zubehör 1/122
Hebezylinder 1/163
Heftklammern 8/24
Heißluftpistole 8/23
Heizgerät 7/45
Heizlüfter 7/45
Heizung 6/93
Hilfeleistunggerät 2/361
Hinweisaufkleber 2/308
Hinweisschild 2/307, 2/309-2/313, 6/9
Hinweistafel 1/51, 7/8-7/9, 9/96, 9/98
HiPerCab® 2/17
Hitzewarner 6/83
Hochdruckreiniger 6/14
Hochdruckreiniger-Zusatz 6/14
Hochheber 1/167
Hochhubwagen 1/85-1/86
Hochleistungsventilator 7/49
Hochstuhl 2/268
Hocker 2/275-2/277, 9/62, 9/71
Hockerbank 7/26
Höhenbegrenzug 7/22
Höhenbegrenzung-Zubehör 7/22
Höhensicherung 2/368-2/370
Höhensicherungsgerät 2/367-2/370
Höhenverstellbare Werkbank 2/59-2/61
Höhenverstellbarer Arbeitsplatz 9/3, 9/10-9/11
Höhenverstellbarer Arbeitstisch 2/59-2/61
Höhenverstellbarer Arbeitstisch-Zubehör 2/60-2/61
Höhenverstellbarer Schreibtisch 9/3, 9/10-9/11, 9/14-9/15, 9/19-9/20
Höhenverstellkit 2/30, 2/33
Höhenverstellschraube 2/229
Höhenverstellung, elektrisch 2/116-2/117
Hohlkolbenzylinder 1/163
Holm 2/321, 3/71, 4/60, 4/69
Holmverlängerung 3/53
Holzaufsetzrahmen 5/61
Holzbank 7/26
Holzbesenstiel 6/4
Holzbodenrost 2/285
Holzdekor-Büroschrank 9/13
Holzdekor-Container 9/4, 9/9, 9/12
Holzdekor-Regal 9/13, 9/17-9/18, 9/22-9/23
Holzdekor-Schiebetürenschrank 9/7
Holzdekor-Schrank 9/7, 9/13, 9/17-9/18, 9/21-9/23
Holzdekor-Schreibtisch 9/3, 9/5-9/6, 9/8-9/12
Holzdekortisch 9/75
Holzdrehstuhl 2/261
Holzhocker 2/277
Holzkastenwagen 1/45-1/46
Holzleiter 3/39

Bezeichnung . . . . . Seite

Holzrahmen 5/61
Holzrahmendeckel 5/61
Holzrost 2/285
Holz-Sprossenleiter 3/39
Holzstiel 6/4
Holzstuhl 2/262
Holzwand-Stirnwandwagen 1/25-1/27
Hubarbeitstisch 1/100, 1/104
Hubgerät 1/84, 1/102-1/104
Hubklauenheber 1/164
Hubklauenwinde 1/165
Hubrolle 1/6, 3/44
Hubtisch 1/98-1/100, 1/102-1/104
Hubtranporter 1/6
Hubwagen 1/75-1/83, 1/85-1/86, 1/88-1/89, 1/97, 1/99, 1/104
Hubwagensockel 2/10
Hubwagenzubehör 1/82
Hubzylinder 1/163
Hülsen 8/34, 8/37
Hülsenanker 4/81
Hutpackpapier 8/8
Hybridpumpe 6/102-6/103
Hydraulik-Flachhubzylinder 1/163
Hydraulik-Hebezylinder 1/162-1/163
Hydraulik-Hohlkolbenzylinder 1/163
Hydraulik-Kurzhubzylinder 1/163
Hydrauliköl 1/162
Hydraulikpumpe 1/161-1/162, 6/98
Hydraulikpumpen-Zubehör 1/161
Hydraulik-Schlauch 1/161
Hydraulik-Universalzylinder 1/163
Hydraulik-Werkzeug 1/162
Hydraulik-Werkzeug-Zubehör 1/162
Hydraulische Elektro-Motorpumpe 1/162
Hydraulische Handpumpe 1/161
Hydraulischer Hochheber 1/167
Hydraulischer Hubklauenheber 1/164
Hydraulischer Maschinenheber 1/164
Hydraulischer Rangierheber 1/166-1/167
Hydraulischer Universalheber 1/164
Hydraulischer Verteilerblock 1/162
Hydraulischer Wagenheber 1/166
Hydraulisches Hebegerät 1/167
Hygienebeutehalter 2/247
Hygienebeutel 2/247
Hygienebeutelspender 2/247
Hygienepapier 2/250
Hygienepapierspender 2/247, 2/250
Hygienereiniger 6/15

I

IBC Lagerschrank 6/38
IBC-Container 6/36, 6/39
IBC-Containerpumpe 6/101
i-BOXX 5/26-5/27

Industrie-
- Anhänger 1/66-1/67
- Anhänger-Zubehör 1/67
- Besen 6/2-6/3
- Box 5/7
- Eimer 5/53, 6/12
- Handfeger 6/4-6/5
- Kabelbrücke 2/326
- Kanister 5/52
- Reiniger 6/110
- Sauger 6/118
- Seidenpapier 8/8

Bezeichnung . . . . . Seite

Industrie-
- Spiegel 2/315
- Treppe 3/60

Infoboard 7/8, 9/90
Infoboard-Zubehör 9/90
Infoleiste 7/8
Informationsrahmen 9/96
Informationsregal 9/78
Informationsschild 6/9, 9/78
Informationsständer 7/8, 9/78-9/80
Informationsstellwand 9/77, 9/79
Informationstafel 7/8, 9/91-9/93
Informationswand 9/77, 9/90
Infoschild 9/78
Infoständer 9/79
Infotafel 7/5-7/9, 9/96
Infotafelmagnet 7/7
Infovitrine 7/5-7/8
Infrarotstrahler 7/45
Inkapalette 5/61
Inlaysack 6/84
Innenleuchte 6/38
Innentasche 5/73, 5/78
Insetboxeinsatz 5/27
Insetboxen-Set 5/28
Installationskanal 2/120
Instantgel 2/256
Instandhaltungs-Produkt 1/162, 2/259, 2/307, 6/14-6/15, 6/98
Integralschaumhocker 2/277
Integralschaumpolster 2/266
Integralschaumstuhl 2/262
Integrierte Nummerierung 2/229
Integrierte Schräge 2/229
Intensivreiniger 6/15, 6/112
Iso-Container 6/92, 7/10
Isoliermatte 2/296
Isolierter Materialcontainer 6/92, 7/10

J

Jahresplaner 9/89

K

Kabelaufroller 2/161
Kabelbrücke 2/326, 7/20
Kabelbrücken-Zubehör 2/326
Kabeldurchführung 6/83
Kabelhalter 2/135
Kabelkanal 2/326
Kabelspirale 9/5
Kabeltrommel 2/149, 2/161
Kabel-Verlängerung 2/160
Kabelwanne 2/122
Kanal 2/120
Kanalabdeckung 6/49
Kanalsorbents 6/49
Kanister 5/49, 5/52-5/53, 5/55
Kanisterabfüllhilfe 6/19
Kanne 6/88-6/89
Kannenbürste 6/6
Kannenträger 6/26
Kantengleiter 1/180
Kantenschutz 1/180
Kantenschutzecke 8/32
Kantenschutzleiste 8/32
Kantenschutzmodul 2/323
Kantenschutzprofil 2/323-2/325

Bezeichnung ..... Seite

Kantenschutzwinkel 1/180
Kartenkasten 2/354
Karton 8/2-8/6, 8/32
Kartonage 8/2-8/5
Kartonagenmagazin 2/41
Kartonband 8/16-8/17
Kartondeckelhefter 8/24
Kartonheftklammern 8/24
Kartonkantenschutz 8/32
Kartonschutz 8/32
Kartontasche 8/7
Kartonversandtasche 8/7
Kassenhaus 7/12
Kasten 1/65
Kastenbockrolle 5/75
Kastenbord 2/120, 2/122
Kastenhalteschiene 2/137
Kastenlenkrolle 5/75
Kastenroller 1/21
Kastenschiene 2/120
Kastenständer 1/56
Kastenwagen 1/44-1/46, 2/142-2/152, 5/100
Kastenwagen-Zubehör 1/44
Kastenwerkbank 2/11-2/13, 2/15-2/16, 2/25, 2/42-2/43, 2/46-2/51, 2/55
Katalogablage 2/135
Kattunputzlappen 2/259
Kegel 7/18-7/19
Kehrbesen 6/2-6/5, 6/7
Kehrblech 6/5
Kehrschaufel 6/5-6/6, 6/8
Kehrschüppe 6/5
Kehrspäne 6/13, 6/50
Kennzeichnungsband 9/88
Kennzeichnungstafel 1/51
Kennzeichnungstasche 4/39-4/40, 8/12
Kette 1/125-1/136, 1/143, 1/181, 7/13
Kettenanschlag 1/120, 1/129-1/137, 1/143, 1/154-1/158
Kettengehänge 1/125-1/127
Kettengehänge-Zubehör 1/125-1/127
Kettenglied 7/13
Kettenlagerplatz 1/141
Kettenpfosten 7/13
Kettenständer 7/13
Ketten-Stirnradflaschenzug 1/112, 1/114
Ketten-Zubehör 1/121, 1/129-1/137, 1/143, 1/181
Kettenzug 1/109, 1/111-1/114, 1/120, 1/123
Kettenzughub 1/111-1/112
Key Box 9/45
Kippbehälter 5/83, 5/86-5/87, 5/89-5/95, 5/99
Kippbehälter-Zubehör 5/90-5/91, 5/94-5/95
Kippbremse 5/95
Kippensammler 7/36
Kippmulde 5/85, 5/100
Kippmulde-Zubehör 5/99
Kippsicherung 4/43
Kipp-Stahlrohrgestell 1/19
Kistenkarre 1/7-1/8, 1/13
Kistenroller 1/21, 1/57, 5/42
Kistenschutz 8/32
Klammerhefter 8/24
Klammern 8/24
Klappbodenbehälter 5/96-5/97
Klappbodenbehälter-Zubehör 5/97
Klappbügelwagen 1/24
Klappdeckel 5/46, 5/85
Klappdeckelbox 8/6
Klappdeckelschachtel 8/6
Klappe 5/10

Bezeichnung ..... Seite

Klappgerüst 3/63-3/65
Klappgerüstgewicht 3/66
Klapphalter 6/8
Klappleiter 3/20
Klappplattform 3/53
Klapppodest 3/41, 3/53
Klappspinte-Sortimentskoffer 5/38
Klapptisch 9/74
Klapptisch-Zubehör 9/74
Klapptreppe 3/42
Klappwagen 1/4
Klarsichtkippbehälter 2/65
Klarsichtmagazin 2/137, 5/20-5/22
Klarsichttafel 9/95, 9/98-9/99
Klebeband 2/304, 8/13-8/17
Klebebandabroller 8/14
Kleiderbügel 2/229, 9/82
Kleiderhakenleiste 5/103
Kleinfachschrank 2/233
Kleingebindewanne 6/18, 6/32
Kleingebindewanne-Zubehör 6/18
Kleinrollenbahn 1/199
Kleinteileaufbewahrung 5/2-5/5, 5/8-5/11, 5/14-5/16, 5/23-5/25, 5/30-5/34, 5/40-5/41, 5/43-5/45
Kleinteileaufbewahrungstrolley 5/34
Kleinteilebox 5/2
Kleinteilebox-Zubehör 5/2
Kleinteileeinsatz für L-BOXX 102 ..... 5/28
Kleinteileeinsatz für L-BOXX 136 und LS BOXX 5/28
Kleinteilekasten 2/9, 2/19-2/20, 2/70, 2/153, 5/6-5/7, 5/23, 5/75
Kleinteilekoffer 5/23
Kleinteilekorb 6/88
Kleinteilelagersystem 5/22
Kleinteilelagerung 5/6-5/7, 5/21-5/22, 5/30, 5/33
Kleinteilemagazin 2/123, 5/2, 5/20-5/22, 5/26-5/27, 5/29
Kleinteileregal 5/13
Kleinteilereiniger 6/88
Kleinteilesatz 2/70
Klemmbrett 9/101-9/102
Klemmbügel 7/27-7/28
Klemme 1/121, 2/132, 2/136, 8/33
Klemmfeststelltische 2/114
Klemmfeststellung 2/116-2/117
Klemmfixtasche 7/8
Klemmhalter 2/132
Klemmleiste 9/90
Klemmrücken 9/90
Klemmschiene 9/90
Klemmschloss-Zurrgurt 1/177
Klemmtasche 7/8
Klimaanlage 7/48
Klimagerät 7/47-7/48
Klima-Kombigerät 7/48
Klopapier 2/250
Klopapierspender 2/245, 2/247, 2/250
Knotenkette 1/129
Knüllpapier 8/8
Kofferschrank 5/23, 5/30
Kohlendioxid-Feuerlöscher 2/359
Kohlenschippe 6/5
Kohleschaufel 6/5
Kokosbesen 6/2
Kokoshandfeger 6/4-6/5
Kokosmatte 2/299
Kolbenzylinder 1/163
Kombiascher 6/130, 6/134

Bezeichnung ..... Seite

Kombihalter 2/135
Kombileiter 3/22-3/23
Kombimarker-Satz 9/84
Kombiregalschrank 9/13
Kombischrank 2/178-2/187
Kombispanner 8/34-8/35, 8/37
Kombiwarnschild 2/312
Kombiwerkbank 2/44, 2/56-2/58, 2/103-2/104
Kommissionierwagen 1/34, 1/37-1/43, 1/50-1/51, 1/53-1/55, 1/57
Kommissionierwagenboden 1/51
Kommissionierwagen-Zubehör 1/51
Kompaktwaage 8/43-8/48
Komplettregal 4/63
Kompresse 2/362-2/364
Konferenzsessel 9/56
Konferenzstuhl 9/56, 9/63-9/67, 9/70-9/71
Konferenztisch 9/63, 9/69-9/75
Konischer Behälter 5/48
Kontrollspiegel 2/314-2/317
Kontrollstation 7/12
Korb 1/33, 5/69
Kraftband 8/32-8/33
Kraftbandspanner 8/32
Kraftbandspanngerät 8/25
Kraftband-Umreifungs-Set 8/32-8/33
Kraftmagnete 9/90
Kraftpapier 8/8
Kraftstoffbehälter 6/114-6/117
Kraftstoffkanister 5/51-5/52
Kraftstoff-Transportbehälter 6/114-6/117
Kraftstofftrolley 6/115
Kragarm 4/81
Kragarmregal 4/78-4/83
Kragarmregal-Zubehör 4/81
Kran 1/144-1/145, 1/147-1/151
Krananker 1/147, 1/149
Kranarm 1/92-1/93
Kranaufhängung 6/41, 6/92
Kranbefestigung 1/147, 1/149
Krangabel 1/159
Krankenliege 2/361
Krankentrage 2/361-2/362
Kranstabilisator 1/147, 1/149
Kranwaage 1/142
Kran-Zubehör 1/117, 1/125-1/137, 1/142-1/143, 1/154-1/159
Kratzbesen 6/4
Kreppband 8/15
Kreppklebeband 8/15
Krepppapier 8/16
Kreuzstrebe 4/15
Kreuzverbinder 6/35
Kreuzverpackung 8/7
KTC-Auffangwanne 6/30-6/31
KTC-Station 6/37
KTC-Station-Zubehör 6/37
KTC-Wanneneinsatz PE 6/30-6/31
Kübel 5/56
Kufen-Anbausatz für Lagerbox 6/91
Kugelkopfkupplung 7/44
Kugelrollentisch 1/199
Kühlwasser-Auffangschale 6/43
Kunstlederdrehstuhl 2/274
Kunstlederhocker 2/277
Kunstlederstuhl 2/262, 2/268, 2/274

Kunststoff-
Abfallbehälter 6/121, 6/141
Abfallkorb 2/246-2/247

Bezeichnung ..... Seite

Kunststoff-
Ablage 2/10
Auffangpalette 6/34
Aufsatzrahmen 5/60
Auffangwanne 6/32-6/33
Balken 2/323, 7/14
Band 8/28, 8/30-8/31
Band-Abrollwagen 8/30-8/31
Band-Spanngerät 8/25-8/27, 8/31
Band-Universalspanner 8/28
Band-Verschlusshülsen 8/25, 8/28
Bank 7/23
Behälter .... 5/48, 5/56, 6/32-6/33, ...6/40, 6/43
Beutel für Einzelakku 6/84
Bodenrost 2/285
Bottich 5/56
Bottich-Zubehör 5/56
Box 7/43
Bügel 2/323
Deckel 5/57, 5/66
Eimer 5/53, 5/56
Fass 5/55-5/57
Flasche 5/51
Fuß 4/34
Fußbank 9/62
Haken 2/331
Handtuchspender 2/248
Haube 1/176
Kassette 9/47
Kasten 5/75
Kehrschaufel 6/8
Kette 6/91, 7/13
Kettenpfosten 7/13
Kiste 5/75
Kleinteilekästen 5/6-5/7
Kübel 5/56
Kübel-Zubehör 5/56
Lagerbox 2/137
Leiter 3/30, 3/37
Leitkegel 7/18
Mülleimer 6/141
Palette 5/58-5/60, 5/66
Paletten-Zubehör 5/60
Pfosten 2/328
Poller 2/323
Rad 1/189, 1/191
Rammschutzbügel 2/323
Rammschutzpoller 2/323
Rammschutzbalken 2/323, 7/14
Regalkasten 5/4
Reiniger 6/15
Reiter 9/95, 9/98-9/99
Rundbehälter 5/57
Sack 6/139-6/140
Sammelbehälter 6/84
Saugheber 1/105-1/106
Schachtleiter 3/72-3/73
Schaufeln 5/53
Schlüsselanhänger 9/45
Schubkarre 1/5
Sicherheitsbehälter 6/84
Sprossenleiter 3/37, 3/73
Sprossenstehleiter 3/30
Stehleiter 3/37
Tasche 5/75
Tonne 5/57
Tonne-Zubehör 5/57
Transportbehälter 7/43
Transportbox 7/43

Bezeichnung ..... Seite

Kunststoff
Trichter 5/54, 6/99
Tür 2/321
Türblatt 2/337
Umreifungsband 8/30-8/31
Verpackungsband 8/28-8/31
Wanne .... 5/49, 6/32-6/33, ...6/40, 6/43
Warnschild 6/8
Wertstoffsammler 6/121

Kuppelspiegel 2/317
Kupplung 1/51, 1/69
Kurbelverstelltische 2/114
Kurbelverstellung 2/116-2/117
Kurzhubzylinder 1/163

L

Labeldrucker 4/41
Laborstuhl 2/272
Laborwaage 8/44-8/48
Lackierung 6/41, 6/92, 7/10
Ladeflächenplatte 1/33
Ladeflächensiebdruckplatte 1/33
Ladegerät 1/162, 6/105
Laderaummatte 1/179
Ladeschrank 2/110-2/112, 7/32
Ladestation 7/32
Ladungssicherung 1/175-1/177, 1/179
Ladungssicherungsmatte 1/179
Ladungssicherungsnetz 1/175-1/176
Ladungssicherungsset 1/179
Lager- und Transportpalette 5/58-5/59, 5/66
Lagerbehälter .... 1/182, 5/48, 5/50, 5/79-5/83, ...5/85-5/87, 5/89-5/100, 6/82, ...6/84-6/85, 6/87, 6/89, 7/42-7/43
Lagerbehälter für Lithium-Ionen-Batterien 6/86
Lagerbox ....1/183, 6/84, 6/92, ... 7/10-7/11
Lagerboxabsperrung 6/91
Lagerboxzubehör 6/91
Lagerbühnen-Palettentür 4/75
Lagerbühne 4/75
Lagerbühnen-Sicherheitsgeländer 4/75
Lagerbühnen-Treppe 4/75
Lager-Container 5/102-5/103, 6/80-6/81, 6/93-6/95
Lagererweiterung 4/75
Lageretikette 5/6
Lagerfass 5/55-5/57
Lagerfläche 4/75
Lager-Fördertechnik 1/197
Lagergestell 5/81, 6/80, 7/19
Lagerhalle 5/103
Lagerhaus 6/93-6/95
Lagerkasten ....5/2-5/4, 5/6-5/7, 5/10-5/11, ...5/23, 5/40-5/41, 5/43-5/47
Lagerkastenregal 5/5, 5/14-5/15
Lagerkastenregal-Zubehör 5/5
Lagerkasten-Rollwagen 5/16
Lagerpalette 5/58-5/59
Lagerraum 2/347
Lagerregal ....2/26-2/27, 4/4-4/5, 4/7, 4/9-4/17, ...4/19-4/22, 4/24-4/31, 4/33-4/37, ...4/44-4/51, 4/53-4/57, 4/59-4/63, ...4/65-4/66, 4/69-4/72, 4/76, ...4/78-4/87, 5/5, 5/12-5/15, 6/83
Lagerschrank ....2/7-2/10, 2/18-2/22, 2/26-2/27, ...2/29, 2/68-2/69, 2/76-2/78, ...2/85-2/87, 2/89-2/91, 2/93-2/95, ... 2/97-2/99, 2/101, 2/107, 2/109, ...2/166-2/176, 2/178-2/203, 2/224, ... 2/239, 2/362, 5/17-5/19, 6/34, ... 6/38, 6/56-6/61, 6/63, 6/65, 6/67, ...6/69, 6/71, 6/74-6/77, 6/83, 9/28-9/35
Lagerschrank-Regalsystem 2/26-2/27
Lagersichtbox 5/8-5/11, 5/30-5/34
Lagersichtkasten 5/8-5/11, 5/14-5/16
Lagersichtkasten-Zubehör 5/9
Lagersystem 7/12
Lamellenboden 2/125
Lampe 6/38, 9/106-9/107
Längenriegel 4/14
Langgutlagerregal 4/77
Langgutwagen 1/27, 1/64, 1/68
Langhebel-Zurrgurt 1/178
Langmaterialroller 1/68
Langmaterial-Wagen 1/68
Längsteiler 5/4
Langstielhandfeger 6/4-6/5
Langutlagerung 4/77
Langutregal 4/78-4/83
Lärmschutz 9/10-9/11
Lastarm 1/94
Lastenfahrrad 1/2-1/3
Lastenzug 1/109, 1/111-1/114, 1/120, 1/123
Lastgabel 1/159
Lasthaken 1/94, 1/143
Lasthebegerät 1/110, 1/115, 1/165
Lasthebemagnet 1/152
Lastkran 1/147-1/151
Lastmagnet 1/153
Lasttransporthilfe ... 1/75, 1/77, 1/80, 1/83, 1/85, 1/98
Laufkatze 1/121
Laufschiene 2/40
Laufwagen 2/40
L-BOXX 5/26-5/28
L-BOXX Deckeleinlage 5/27
LCD-Monitorhalter 2/65
Lebensmittelkanister 5/52
Leckage Warnsystem 6/34
LED 7/5, 7/7, 7/35
LED-Arbeitsplatzleuchte 2/120
LED-Beleuchtung 7/5, 7/7
LED-Lampe 2/120, 7/5, 7/7, 9/106-9/107
LED-Leuchte 2/40, 2/64, 7/35, 9/106-9/107
Lederhocker 2/277
LED-Schaukastenbeleuchtung 7/5, 7/7
LED-Sicherheitskegel 7/18
Leergehäuse 2/8-2/9, 2/76-2/78
Leergehäuseschrank 2/107
Leermontagekoffer 5/35
Leersortimentskoffer 5/35
Lehne 9/49-9/50, 9/52-9/54, 9/67
Leichtbaukran 1/144
Leichtmetallbox 5/73
Leichtmetallfahrgerüst 3/66
Leichtmetallhalter 3/56
Leichtmetallkoffer 5/73
Leichtmetallrohrschiene 3/56
Leichtmetalltransportwagen 1/71
Leichtmetallzwischenhalter 3/56
Leichtröllchenbahn 1/200
Leichtrollenbahn 1/200-1/201
Leiter .... 3/3-3/39, 3/47-3/51, 3/56, ... 3/60-3/62, 3/70-3/75
Leiter- und Platinenreiniger 6/112
Leiterablageschale 3/53
Leitereinsteckhülse 3/72

Bezeichnung ..... Seite

Leiternzubehör 3/21
Leitertritt 3/15, 3/39
Leiterverbinder 3/72-3/73
Leiter-Zubehör 3/7, 3/15, 3/21, 3/23, 3/35, 3/49, 3/53, 3/56, 3/70-3/72
Leitkegel 7/18-7/19
Lenkfahrwerk 1/173
Lenkrolle 1/32, 1/33, 1/186-1/193, 1/195-1/196, 5/75
Lenkrollengestell 5/50
Lenkrollenpaket 1/182
Leuchte 2/40, 2/64, 2/158-2/159, 6/83, 6/94, 7/35, 9/78, 9/106-9/107
Lieferscheintasche 4/39-4/40, 8/12
Liege 2/361
Lift 3/62
Liftleiter 3/62
Li-Ion Batterien 1/89
Linearelement 9/77
Linoleumplatten-Arbeitstisch 2/28
Linoleumplatten-Werkbank 2/28
Linsenschraube 4/34
Li-Powerblock 6/105
Litermaß 5/54
Lithiumbatterie 2/353
Lithium-Ionen-Akku-Schrank 6/75
Lithium-Ionen-Lagerbehälter 6/86
Lochblech 2/64-2/65
Lochblech-Vertikalauszug 2/76
Lochblechrost 6/18
Lochplatte 2/41, 2/130, 2/138
Lochplattenhaken 2/104, 4/30
Lochplattensystem 2/207
Lochplattensystem-Werkstattwagen 2/138
Lochplattenwagen 2/138, 2/207
Lochplattenwagen-Zubehör 2/138
Lochplattenwand 2/130-2/137
Lochrückwand 2/125
Lochwand 2/13, 2/16, 2/22, 2/65
Lochwandaufbau 2/13, 2/16, 2/116
Logistikbox 1/47-1/49
Logistik-Büro 7/12
Logistik-Zubehör 1/58-1/61, 5/62
Logomatte 2/300
Löschdecke 2/359
Löscher 2/358-2/359, 6/83
Löschgerät 2/360
Löschmittel 2/359-2/360
Lotionspender 2/246, 2/250
LS-Schublade 5/26
LS-BOXX 5/26
Luftbereifung 1/33
Luftentfeuchter 7/46-7/47
Lüfter 9/104
Luftgebläse 9/104
Luftgummirad 1/167
Luftkissen 8/19
Luftkissenmaschine 8/19
Luftpolster 8/19
Luftpolsterfolie 8/20
Luftpolstermaschine 8/19
Luftpolsterrolle 8/20
Luftpolstertasche 8/7
Luftpolsterumschlag 8/7
Luftpolsterversandtasche 8/7
Luftrad 1/8, 1/195
Luftreifen 1/32
Luftreiniger 9/76
Lupenleuchte 2/159

Bezeichnung ..... Seite

M

Magazinbox 2/137
Magazinverschlusshülsen 8/25, 8/28, 8/34, 8/37
Magazinwagen 1/23-1/25, 1/28, 1/34, 1/53
Magnet 1/152-1/153, 7/7, 9/87
Magnetband 4/41, 9/87-9/88
Magnetboard 9/86, 9/100
Magnetetikett 4/41
Magnetfolienstreifen 4/41, 9/87-9/88
Magnetfuß 2/159
Magnethaftleiste 9/90
Magnethalter 2/135-2/136
Magnetklebeband 4/41, 9/87-9/88
Magnetleiste 9/90
Magnetoflex-Bänder 9/87
Magnetrahmen 9/96
Magnetschild 4/41
Magnetstreifen 4/41, 9/87-9/88
Magnettafel 9/86, 9/100
Magnettasche 4/39
Magnetwand 9/86, 9/100
Magnetwandleiste 9/90
Malerkrepp 8/16
Manometer 1/161
Manometersatz 1/161
Mantel 1/195
Markiergerät 2/305-2/306
Markierspray 2/304-2/306
Markierstift 9/84
Markierstock 2/306
Markierung 2/308
Markierungsband 2/303
Markierungsgerät 2/303
Markierwagen 2/306
Maschinenheber 1/164
Maschinenleuchte 2/158
Maschinenpodest 3/41
Maschinenreiniger-Set 6/119
Maschinenschutzgitter 2/341, 2/343, 2/345, 6/91
Maschinenschutzgitterzubehör 2/343
Maschinen-Stretchfolie 8/22
Maschinentritt 3/41
Mast 7/2-7/4
Materialbock 1/56
Materialcontainer 5/103, 6/92, 7/10-7/11
Materialcontainer-Zubehör 6/92, 7/10-7/11
Materialgreifer 1/153-1/158
Materialkasten 1/65
Materialschalen 2/29
Materialschrank 2/178-2/187
Materialständer 1/54, 1/56
Materialwanne 1/65
Matte 1/179, 2/283-2/284, 2/286-2/287, 2/291, 2/294-2/302
Maueranker 3/72, 3/75
Maxibox 5/73
Maxibriefbox 8/6
MaxxStep mit clip-step 3/21
MDF-Platten-Arbeitstisch 2/28
MDF-Platten-Werkbank 2/28
Meeting Point 2/348
Meetingtisch 9/69, 9/74
Mehrfachsteckdose 2/160
Mehrhub 1/110
Mehrzweckbehälter 5/48

Bezeichnung ..... Seite

Mehrzweckbox 7/12
Mehrzweckkasten 5/23
Mehrzweckleiter 3/13-3/14, 3/16, 3/21
Mehrzweckpumpe 6/98
Mehrzwecküberdachung 7/30-7/31
Mehrzweckzug 1/116-1/117
Meisterschreibtisch 2/29
Melaminplatten-Arbeitstisch 2/28
Melaminplatten-Werkbank 2/28
Messbecher 5/54, 6/99
Messe-Besuchsstand 2/348-2/350
Messeimer 6/99
Messestand 2/348-2/350
Messgerät 1/143, 6/42
Messinghahn 5/55
Messingsieb für Trichter 6/99
Messkanne 5/54

Metall-
- Ablage 2/41
- Abrollrand 2/10
- Band 4/41
- Einteilung 2/9, 2/19-2/21, 2/153
- Handtuchspender 2/246, 2/248
- Kehrschaufel 6/5
- Kohleschaufel 6/5
- Schaufel 6/5
- Schiene 5/9
- Schippe 6/5
- Sockel 9/17-9/18
- Stielhalter 6/4

Midibox 5/73
Mikrofasermopp 6/8-6/9
Minibox 5/73
Minikippbehälter 5/93-5/94
Miniseilzug 1/116
Mischpapier 8/8
Mittelpfosten 2/318, 2/321, 2/343, 2/345
Möbeleinsatztresor 9/37-9/39
Möbelhund® 1/4
Möbelpackdecke 1/4
Möbelroller 1/4, 1/169
Mobil-Box 6/85
Mobile Arbeitsplatte für Werkzeugkoffer L-BOXX 5/28
Mobile Auffangwanne 6/43
Mobile Kastenwerkbank 2/15
Mobile Schreibtafel 9/85
Mobile Streubox 7/43
Mobile Tankanlage 6/115-6/117
Mobile Werkbank 2/15, 2/24-2/25, 2/34-2/35, 2/154-2/155
Mobiler Arbeitsplatz 2/154-2/156
Mobiler Schubladenschrank 2/22
Mobiler Streugutbehälter 7/43
Mobiles Arbeitsplatzsystem 2/30, 2/33, 2/36, 2/139-2/141
Mobiles Lochplatten-System 2/207
Mobiles Schreibpult 9/22
Mobiles Sperrpfostenset 7/13
Mobiles-Tankanlagen-Zubehör 6/117
Mobil-Zusatz 2/10
Moderationstafel-Zubehör 9/85
Moderatorenkoffer 9/85
Modulgerüst 3/54
Modul-Schranksystem 2/76-2/78
Monitorgehäuse 2/204
Monitorhalter 2/65

Bezeichnung . . . . . Seite

Montage-
- Adapter 2/41
- Arbeitsplatz 2/127
- Hubtisch 1/99
- Koffer....5/23, 5/26
- Koffer-Leergehäuse 5/35
- Koffer-Zubehör 5/35
- Korb.... 1/90-1/91, 7/22
- Kran....1/144-1/145, 1/150-1/151
- Material....7/39
- Plattform 3/54
- Rollwagen 5/16
- Schiene....2/40
- Set 2/352
- System....1/147, 1/149
- Tisch 2/120-2/121, 8/39
- Tischzusatz 2/120, 2/122
- Wagen....2/140-2/141, 2/148-2/151
- Werkbank 2/52-2/53
- Werkbank-Zubehör....2/54
- Winkel 2/210

Moosgummimatte....2/171, 2/175
Mopp 6/8-6/9
Mopphalter 6/8
Motor....2/25
Motorseilzug....1/122
Mulde....2/86, 2/90, 2/94, 2/98, ... 5/85, 5/90, 5/98-5/100
Muldeneinsatz 2/44, 2/63
Muldenkipper-Zubehör 5/85
Muldenplatte 2/9, 2/20-2/21, 2/70
Müllbehälter ....2/246-2/247, 6/122-6/126, ...6/140-6/141, 7/36, 7/39-7/41
Müllbeutel.... 6/12, 6/124, 6/133, 6/138-6/140
Müllbeutelhalter 2/136
Müllcontainer....6/144
Müllcontainer-Zubehör 6/144
Mülleimer....6/129-6/134, 6/136-6/137, ... 6/140-6/141, 6/143, 7/26, 7/38, 7/41
Mülleimerbeutel....6/124, 6/133, 6/138, 6/140
Mülleimerrollen....6/131
Müllgroßbehälter 6/142-6/144
Müllkorb 2/246-2/247, 7/41
Müllsack.... 6/12, 6/124, 6/132-6/133, ... 6/136, 6/138-6/140
Müllsackdraht....6/133
Müllsackhalter 6/132, 6/135-6/136
Müllsackständer....6/132
Müllsackverschluss 6/133
Müllsammler.... 6/12, 6/140-6/141, ... 7/36, 7/39-7/41
Müllschaufel 6/8
Mülltonne ....6/131-6/134, 6/136-6/137, ... 6/142-6/143, 7/26, 7/38
Mülltonnenhaltering 6/142
Mülltüte 6/124, 6/133, 6/138
Multifunktionsarmlehne....2/263
Multifunktionstrennwand 2/341
Multiplexplatten-Werkbank 2/103-2/104
Multiplex-Werkbankplatte 2/23
Multi-Wand-Aufbau 2/116, 2/118-2/119
Muttern....4/37
Muttern-Sortimentskoffer 5/36-5/37
Myxal®-Fußspray....2/255
Myxal®-Händedekontamination....2/255
Myxal®-Händedesinfektion 2/256

Bezeichnung . . . . . Seite

N

Nachrüstsatz roll-ball 3/7
Nachrüstsatz Rutschhemmung....3/35
Nasssauger 6/118-6/119
Nasswischer....6/9
Natronkraftpapier 8/8
Naturhaarbesen 6/4
Neigehubtisch....1/100
Neutralkehrspäne....6/13
Nitril-Bodenbelag....2/293

Not-
- Abstiegsleiter....3/75
- Aus-Taste....2/66
- Dusche....2/366
- Ebookhalterung 1/51
- Glied....7/13
- Leiter 3/70-3/71
- Schlüsselbox 9/43
- Schlüsselkassette....9/43
- Schlüsselkasten 9/43
- Stromversorgung 2/354
- Unterkunft 7/10-7/11

Notfall-
- Set 6/47-6/48
- Abdeckung 6/49
- Ausrüstung 2/365-2/366
- Plan 2/310

Notfall- und Alarmplan 2/310

O

Oberflächen-Sprühreiniger 6/14
Objektpapierkorb 9/103
Objekttisch....9/69
Offroadset....5/78
Öl....1/162
Ölaufbewahrung 6/96
Ölauffangwagen 6/97
Ölbehälter 6/96
Ölbindemittel 6/50
Ölbindetuch 6/44-6/45
Ölentferner....6/15
Ölkehrspäne....6/13
Öllagerbehälter 6/96
Öllagerung 6/96
Ölnotfallset 6/47
Ölpumpe 6/98
Ölsorbents....6/48
Ölvorratskanne 6/99
Ordnerhalter 2/65
Ordnerkarton 8/5
Ordnerregal....9/13
Ordnerversandkarton 8/5
Ordnungssystem 5/4, 5/9
Orga-Bildschirmhalter 9/5
Organisationsmagnet....9/87
Organisationsmittel.... 9/92-9/93
Organisationstafel.... 9/91-9/93
Orga-Schiene 9/5
O-Ringe-Sortimentskoffer 5/39
Ösenhaken....1/143
Ösenlasthaken 1/132

P

Packarbeitsplatz....2/127

Bezeichnung . . . . . Seite

Packband 8/13-8/17
Packbandabroller 8/14
Packdecke....1/4
Packmittel....8/10
Packpapier 8/8
Packpapierbogen 8/8
Packplatz-Zubehör 8/40-8/42
Packschaum 8/20-8/21
Packseide....8/8
Packstation 8/38-8/39, 8/41-8/42
Packtisch....2/120-2/122, 8/38-8/40
Paketroller....1/16
Paketwagen 1/34, 1/37-1/42, 1/50
Palette..... 5/48, 5/58-5/61, 5/66, 5/82, 6/34, 8/4
Paletten-Auffangwanne.....6/21, 6/23, 6/26, 6/40
Paletten-Auffangwanne-Zubehör....6/40
Palettenaufsatz 5/63
Palettenaufsatzrahmen 5/61-5/63
Palettenbox....5/66, 8/4
Palettenbox-Zubehör 5/66
Palettencontainer....6/39, 8/4
Palettendeckel 5/61
Paletten-Fahrgestell 1/58-1/61
Paletten-Fahrgestell-Zubehör..... 1/58, 1/60-1/61
Palettenfüße 5/69
Paletten-Komplettregal 4/63
Palettenrahmen 5/60-5/61, 5/63
Palettenregal....4/59-4/63, 4/65, 4/69-4/72
Palettenregal für Fasslagerung..... 4/65, 6/28-6/29
Palettenregal-Durchschubsicherung....4/71
Palettenregal-Gitterrostebene.... 6/28-6/29
Palettenregal-Rammschutzecke 4/72
Palettenregal-Zubehör 4/60-4/62, 4/69-4/72
Palettenschleuse 4/75
Paletten-Tür 4/75
Palettenüberzug....5/60
Paletten-Zubehör 1/58-1/59, 5/62
Palettiernadel....8/33
Pannensichere Bereifung....1/18
Pannensicherer Reifen....1/196
Panoramaspiegel 2/314-2/317

Papier-
- Eimer 7/41
- Etiketten....2/229
- Filter 6/118
- Filterbeutel 6/118
- Handtuch 2/248-2/249
- Handtuchrolle 2/249
- Handtuchspender 2/246, 2/248
- Korb....6/128, 6/131, 7/26, ... 7/38, 7/41, 9/102-9/103
- Korb-Zubehör 7/41
- Packband....8/13
- Putztuch 2/257
- Rolle 8/8
- Rollensammler....6/12
- Sack....6/133
- Sack-Zubehör....6/133
- Sicherungsschrank....9/40

Pappe....8/8
Pappkarton 8/2-8/3, 8/5
Papprohr 8/6
Pappprolle....8/6
Papptasche 8/7
Parkbank.... 7/23-7/26
Parkbegrenzung 2/313
Parkbügel....7/17
Parkmöbel.... 7/23-7/26
Parkplatzabgrenzung 7/19

Bezeichnung . . . . . Seite

Parkplatzbeschilderung....2/313
Parkplatzbügel....7/17
Parkplatzkennzeichnung....2/313
Parkplatzschild....2/313
Parkplatzsperrbügel....7/17
Parkplatzsperre....7/13, 7/17
Parkschwelle....7/19
PC-Arbeitsplatz....2/204
PC-Halterung....8/41, 9/5
PC-Steharbeitsplatz....2/204
PC-Steharbeitsplatz-Zubehör....2/204
PC-Tisch....2/204

PE-
- Auffahrrampe....6/35
- Auffangpalette....6/34
- Auffangschale....6/43
- Auffangwanne....6/63
- Beutel....8/9-8/10
- Bodenauffangelement....6/35
- Bodenelement....6/35
- Bodenelement-Zubehör....6/35
- Deckel....5/64
- Dokumentenhalter....6/63
- Einfülltrichter....6/42
- Einlegewanne....6/63, 6/65
- Einsatz für Auffangwanne....6/20, 6/30-6/31
- Fassbock....6/33
- Flachbeutel....8/10
- Gefahrstoffdepot....6/38
- Großbehälter....5/64-5/65
- IBC-Station....6/36
- Kleingebindewanne....6/32
- Lagerbehälter....6/38
- Lagerschrank....6/38
- Rost....6/38
- Sack....6/139
- Schrumpfhaube....8/23
- Transportbehälter....5/64-5/65
- Übergangsstück....5/55

Pendelstange....9/32
Pendeltür....2/321, 2/337, 2/339
Pendeltür-Vorhang....2/337, 2/339
perfo Lochplatte....2/130
perfo Lochplattenwagen....2/138
perfo Lochplattenwagen-Zubehör....2/138
perfo Lochwand-System....2/131-2/137
perfo Präsentationsschiene....2/136
perfo Schlitzplatte....2/130
perfo Zubehör....2/131-2/137
Permanent-Hebemagnet....1/153
PET-Umreifungsband....8/31
Pfeiler-Schutzprofil....2/322
Pflaster....2/363-2/366
Pflasterspender....2/365-2/366
Pförtnerhäuschen....7/12
Pfosten....2/321, 7/13-7/15, 7/36
Pfostenschutz....2/322-2/324
Phosphorband....8/13
Physioderm®-Hautpflegecreme....2/255
Piassavabesen....6/2
Piktogramm-Aufkleber....6/125
Piktogramm-Aufkleber-Set....6/122
PIN-Code....2/169
Plakatschaukasten....7/9
Plakattasche....9/77, 9/79
Plakatwechselrahmen....7/7
Plane....1/176
Planer....9/89

Bezeichnung . . . . . Seite

Planhilfe....9/94
Plantafel....9/91-9/92
Plantafel-Zubehör....9/91-9/92
Planungsfach....9/94
Planungshilfe....9/92-9/93
Planungstafel....9/91-9/93
Plastikeimer....5/53
Plastikflasche....5/51
Plastikschaufeln....5/53
Plattenkarre....1/6, 1/62-1/64
Plattenlagerung....1/63
Plattenregal....4/76
Plattenroller....1/6, 1/62-1/64
Plattenständer....1/63
Plattenständer-Zubehör....1/63
Plattentransportwagen....1/6, 1/63-1/64
Plattenwagen....1/6, 1/63-1/64
Plattenwagen-Zubehör....1/6, 1/63
Plattenzange....1/157
Plattform....3/41, 3/53-3/54, 3/71
Plattformgeländer....3/60
Plattformleiter....3/33, 3/45, 3/47-3/50, 3/60-3/62
Plattformtreppe....3/45, 3/52, 3/60
Plattformwaage....8/43-8/44, 8/48
Plattformwagen....1/4, 1/23-1/25, 1/28, 1/34, 1/53-1/54, 9/25
Plombe....5/44
Pneumatische Presse....1/160
Pneumatische Werkstattpresse....1/160
Podest....3/21, 3/40-3/41, 3/43-3/44, 3/46, 3/53, 3/71, 3/74
Podestleiter....3/47-3/51
Podesttreppe....3/45, 3/47, 3/52, 3/60
Podesttreppenzubehör....3/45
Podestzubehör....3/60
Polklemme....2/66
Poller....7/13-7/16
Polsterelement....2/271, 2/273
Polsterstuhl....9/67
Polsterversandtasche....8/7, 8/11
Polyamid-Bereifung....1/33
Polyester Umreifungsband....8/32-8/33
Polyester Verpackungsband....8/32-8/33
Polyesterband....8/32-8/33
Polyester-Bandabroller....8/33
Polyesterband-Abrollwagen....8/33
Polyesterbandklemme....8/33
Polyesterbandkraftband....8/25
Polyesterband-Spanngerät....8/32
Polyester-Kraftband....8/32-8/33
Polyester-Kraftband-Umreifungs-Set....8/32-8/33
Polyethylenfolienbeutel....8/18
Polyethylenschlauchfolie....8/18
Polyethylenbehälter....1/182
Polyethylenbeutel....8/18
Polyethylenbox....1/182
Polyethylenfolie....8/18
Polyetylenbehälter....1/182
Polypropylenband-Abrollwagen....8/29-8/30
Polypropylen-Umreifungs-Set....8/28-8/30
Polyurethanrad....1/192
Portalkran....1/150-1/151
Positionskontrolle....1/82
Postbox....1/2
Postschrank....9/26
PP-Automatenband....8/31
PP-Band-Spanngerät....8/25-8/27, 8/31
PP-Band-Universalspanner....8/28
PP-Band-Verschusszange....8/28
PP-Packband....8/13

Bezeichnung . . . . . Seite

PP-Umreifungs-Set....8/28-8/30
PP-Verschlusshülsen....8/25, 8/28
Prallschutzecke....4/72
Prallschutzleiste....2/337
Präsentationsschiene....2/136
Präzisionswaage....8/44-8/49
Presse....1/160
Pressholzpalette....5/61
Pressspanpalette....5/61
Pritschenbefestigung....1/182-1/183
Pritschentransportwagen....1/69-1/70
Pritschenwagen....1/69-1/70
Profi-Abschmierpistole....6/98
Profilsäule....2/125
Profilzylinder....6/90
Profitank-Zubehör....6/114
Propangasflaschenschrank....6/78-6/79
Propanheizer....7/45
Prospektfach....9/79
Prospekthalter....2/135, 9/77, 9/80
Prospekthülle....9/100
Prospektregal....9/78
Prospektregal-Zubehör....9/78
Prospektsäule....9/78
Prospektsäule-Zubehör....9/78
Prospektständer....9/78-9/80
Prospektständer-Zubehör....9/78-9/79
Prospekttaschen....9/100
Pult....2/143, 2/208, 9/22
Pulver-Aufladelöscher....2/358
Pulverlöscher....2/358
Pumpe....1/161-1/162, 6/100-6/107, 6/114, 6/117
Pumpen-Zubehör....6/100, 6/102, 6/106
Pumphaube....6/117
PUR-Bereifung....1/33
Push-Abfallbehälter....6/130
Push-Abfalleimer....6/130
Push-Abfallsammler....6/130
Putzeimer....6/10-6/12
Putzlappen....2/259
Putzlumpenbehälter....6/124
Putzmittelschrank....2/228
Putztuch....2/257-2/259
Putztuchrolle....2/257-2/259
Putzwollkasten....6/124
Putzwollsammelbehälter....6/124
PVC-Beutel....6/119
PVC-Dichtung....5/55
PVC-Klebeband....8/15
PVC-Warnband....8/14
Pylone....7/18-7/19

Q

Quarzsand....6/129
Quarzsilbersand....6/129
Quarz-Uhr....2/352
Quarz-Wanduhr....2/352
Querrollladenschrank....9/17, 9/21, 9/23
Querrollenschrank-Zubehör....9/17
Querteiler....5/4

R

Rad....1/2-1/3, 1/33, 1/51, 1/186, 1/188-1/189, 1/191-1/193, 1/195-1/196
Rädersatz....5/69, 5/78
Radsatz-Anbausatz für Lagerbox....6/91

Bezeichnung . . . . . Seite

Rad-Zubehör 1/195-1/196
Rahmen 4/60, 5/63
Rahmenschutz 1/33
Rammschutz 1/33, 2/319-2/320, 2/322, 4/72
Rammschutz, L-Form 4/62
Rammschutz, U-Form 4/62
Rammschutzbalken 2/320, 2/323, 7/14
Rammschutzbügel 2/319-2/320, 2/323
Rammschutzecke 2/319
Rammschutzecke für Fassregal 4/72
Rammschutzecke für Palettenregal 4/72
Rammschutzpoller 2/320, 2/323
Rampe 2/326, 6/35, 6/80, 6/95
Randleiste 2/290, 6/40
Randverbinder 6/35
Rangierheber 1/166-1/167
Rasterschaumstoff 5/28
Ratschenkurbel 1/165
Ratschenzug 1/110
Ratschen-Zurrgurt 1/177-1/179
Raucherkabine 7/34-7/35
Raucherpavillon 7/34-7/35
Raucherraum 7/34
Raucherunterstand 7/34-7/35
Rauchmelder 6/83
Rauchwarner 6/83
Raumklimagerät 7/47
Raumluftentfeuchter 7/46
Raummodul 2/346-2/347, 7/10-7/11
Raummodul, Elektropaket 2/347
Raummodul, Schiebefenster 2/347
Raummodul, Zubehör 2/347
Raumnutzregal 5/103
Raumpflegeschrank 2/228
Raumsystem 2/346-2/347
Raumtrockner 7/46
Raumtrocknungsgerät 7/47
Raupen-Treppensteiger 1/14
Raupensteiger 1/14
Rechteckbehälter 5/50
Rechteckbehälter-Zubehör 1/182, 5/50
Regal 4/4-4/5, 4/7, 4/9-4/17, 4/19-4/22, 4/24-4/31, 4/33-4/37, 4/43-4/51, 4/53-4/57, 4/59-4/63, 4/65-4/66, 4/69-4/72, 4/76-4/87, 5/5, 5/12-5/15, 6/38, 6/51-6/53, 6/83, 6/95, 9/13, 9/17-9/18, 9/22-9/23, 9/78
Regal für Fässer 6/26-6/27
Regal für Fasslagerung 4/65, 6/28-6/29
Regalanfahrschutz 2/323
Regalbeschriftung 4/41
Regal-Durchschubsicherung 4/71
Regaleinhängeleiter 3/56
Regal-Gitterrostebene 6/28-6/29
Regalkasten 5/3-5/7
Regalkasten-Zubehör 5/3-5/4
Regallagerkasten 5/3-5/4
Regalleiter 3/56
Regalschrank 5/17-5/19
Regalsystem 2/26-2/27, 5/103, 8/41
Regalwagen 1/34, 1/37-1/43, 1/50, 1/53-1/55, 1/57
Regal-Zubehör 4/41, 4/45-4/46
Registerschrank 9/18
Reifenkarre 1/20
Reifenregal 4/49
Reifenregal-Zubehör 4/49
Reifentransportkarre 1/20
Reifenwagen 1/20
Reihenanlehnbügel 7/28-7/29

Bezeichnung . . . . . Seite

Reihengaderobe 9/82
Reihenwerkbank 2/13-2/14, 2/23
Reiniger 2/252-2/254, 6/15, 6/88, 6/110
Reinigungseimer 6/10
Reinigungsgerät 6/2-6/11, 6/88, 6/108-6/109, 6/118-6/119
Reinigungslotion 2/254
Reinigungsmittel 2/250, 2/257-2/259, 6/13-6/15, 6/110, 6/112
Reinigungsmopp 6/9
Reinigungspinsel 6/109
Reinigungsprodukt 2/259, 6/15
Reinigungsset 6/9, 6/119
Reinigungstuch 2/258-2/259
Reinigungswagen 6/11-6/12
Relaismodul 6/74
Relingset 6/71
Rettungsschild 2/309-2/310
Rettungstrage 2/362
RFID-Transponderschloss 2/169
Riffelblechbelag 3/17
Riffelblechbox 5/69
Riffelblechbox-Zubehör 5/69
Riffelgummi 2/10
Riffelgummiauflage 2/10, 2/181
Riffelgummieinlage 2/19-2/20
Riffelgummimatte 2/153, 2/299
Ringmutter 1/136
Ringschloss 1/2
Ringschraube 1/136
Rohrhalter 2/133
Rohrschiebebügel 1/58
Rohrschiene 3/56
Rohrschutzprofil 2/325
Rohrstutzen 5/54
Rohrträger 1/65
Rollbahn-Tragrolle 1/198
Rollbahn-Transportrolle 1/198
Rollbahn-Zubehör 1/199-1/201
Rollbehälter 1/47-1/49, 5/49
Röllchenbahn 1/200
Röllchenbahnkurve 1/200
Röllchenbahn-Zubehör 1/200
Rollcontainer 1/47-1/49, 2/29, 2/60, 9/4, 9/9, 9/12, 9/16
Rollcontainer-Zubehör 1/47
Rolle 1/33, 1/51, 1/186-1/196, 2/260-2/261, 3/53, 5/63, 5/94, 9/55
Rollenbahn 1/197, 1/199-1/202
Rollenbock 1/56
Rollenführung 2/162
Rollenhandtuch 2/249
Rollenhandtuch-Sensorspender 2/245, 2/249
Rollenhandtuchspender 2/245, 2/249
Rollensatz 2/29-2/30, 2/39, 3/53, 5/75, 5/90, 5/99, 6/123, 6/140, 9/77
Rollenschneidtisch 8/38-8/39
Rollenset 3/53, 5/78
Rollenspender 2/249
Rollentisch 1/199
Rollenwellpappe 8/8
Roller 1/3, 5/63
Roller für L-BOXX 5/27
Rollfahrwerk 1/120
Rollfahrwerk-Flaschenzug 1/113
Rollgerüst 3/54, 3/66-3/68

Bezeichnung . . . . . Seite

Rollgestell 5/42
Rollgurtpfosten 2/328
Rollhocker 9/62
Rollkatze 1/121
Rollkiste 5/75
Rollklemme 1/120-1/121
Rollkoffer 5/75
Rollladenschrank 2/214-2/215, 9/13, 9/32
Rollpalette 5/48
Rollpult 2/143, 2/208
Rollpult-Zubehör 2/143
Rollschrank 2/22, 2/208
Rolltritt 9/62
Rollwagen 1/4, 5/16, 6/83
Rollwanne 5/49
Rollwannendeckel 5/49
Rollwannenzubehör 5/49
Rollwerkbank 2/24-2/25, 2/30, 2/33, 2/36, 2/139
Rollwerkbank-Zubehör 2/30, 2/33, 2/36, 2/139
Rosshaarbesen 6/3
Rost 6/38
Rotationsfahrwerk 1/170
Rückholer 1/108
Rückwand 1/51, 4/16, 4/30
Rückwandbord 8/41
Rückwandgitter 4/72
Ruhebank 7/24
Ruheraumliege 2/361
Rundascher 7/36
Rundbehälter 5/57
Rundhalter 2/133
Rundmaterialgreifer 1/158
Rundschlinge 1/138-1/140
Rundstahlkette 1/129
Runflat-Reifen 1/196
Rungenwagen 1/65, 1/68
Rutschgefahr-Warnschild 6/9
Rutschhemmung 3/35
Rutschmatte 1/179

S

Saalbesen 6/2-6/4
Sackkarre 1/7-1/8, 1/10-1/16
Safe 9/37-9/42
Safe-Center 6/41
Safe-Center-Zubehör 6/41
Sägenhalter 2/134
Salzstreuer 7/43-7/44
Sammelbehälter 6/84, 6/87, 6/122-6/126, 6/143, 7/36
Sammelstation 6/125
Sammler 6/12
Sanitärreiniger 6/15
Saniwip®-Hautschutzcreme 2/251
Sansibon®-Hautschutzcreme 2/251
Sauberlauf 2/298-2/302
Sauger 6/118-6/119
Sauger-Zubehör 6/118-6/119
Saugheber 1/105-1/106
Saugheber-Set 1/105
Saugrohr 6/114
Säulendrehkran 1/147-1/149
Säulenschutz 2/324
Säulenschutzmodul 2/324
Säulenschwenkkran 1/147-1/149
Säulentisch 9/9, 9/74
Scannerhalter 1/51
Schablonensatz 2/307
Schablonenset 2/307

Bezeichnung . . . . . Seite

Schachtel....8/6
Schachtleiter....3/71-3/73
Schachtleitereinsteckhülse....3/72
Schachtleiterverbinder....3/72
Schachtleiter-Zubehör....3/73
Schadstofflager....6/82, 6/85
Schadstofflager-Behälter....6/85
Schadstoff-Lagertransportbehälter....6/85
Schäkel....1/116, 1/137, 1/143
Schale....3/53
Schalen-Stapelstuhl....9/65
Schalenstuhl....9/64
Schallabsorber....2/346
Schalterfenster....7/10
Scharnierdeckel....5/43
Schaufel....5/53, 6/8, 7/43
Schaukasten....7/5-7/9
Schaukastenaluminiumständer....7/5
Schaukastenbeleuchtung....7/5, 7/7
Schaukastenlampe....7/5, 7/7
Schaukastenmagnet....7/7
Schaukastenschriftleiste....7/7
Schaukastenständer....7/5, 7/7
Schaukastentextleiste....7/7
Schaukastenzubehör....7/5, 7/7-7/8
Schaum-Aufladelöscher....2/359
Schaumauskleidung....5/74, 5/76
Schaumbeutel....8/20-8/21
Schaumfolie....8/20-8/21
Schaumseife....2/250
Schaumseifen-Spender....2/246, 2/250
Schaumstoff....5/28
Schaumstoffauskleidung....5/74-5/75
Schaumstoffeinlage....1/182, 2/91, 2/95, 2/99, 5/74-5/76
Schaumstoffeinsatz....5/74, 5/76
Scheibe....9/43
Scheiben-Sortimentskoffer....5/37
Schellenband....7/36
Schemel....9/62
Scherblech....2/60
Scherenabsperrgitter....2/327
Scherengabelhubwagen....1/81-1/83, 1/99
Scherengitter....2/327
Scherengreifer....1/95
Scherenhubtisch....1/98, 1/100, 1/102-1/103
Scherenhubwagen....1/104
Scheren-Röllchenbahn....1/202
Scheren-Rollenbahn....1/202
Scheren-Rollenbahn-Zubehör....1/202
Schiebebügelwagen....1/4, 1/22-1/32, 1/34-1/36, 1/44-1/46, 1/53, 1/65, 1/68, 2/142-2/152, 9/24
Schiebefenster....2/347, 5/103
Schiebeleiter....3/8, 3/10-3/12, 3/18-3/19
Schieber....6/4
Schiebeschnappverschluss....5/43
Schiebetür....2/318, 2/343, 2/345
Schiebetürenschrank....2/196-2/203, 2/216, 9/7, 9/17-9/18, 9/21, 9/33-9/34
Schiebetürschaukasten....7/9
Schiebetürtafel....7/8
Schiebetürtafelschriftleiste....7/8
Schiebewagen....1/52
Schienenverbinder....2/331
Schild....2/307, 2/309-2/313, 9/42
Schirmhalter....9/81-9/82
Schlagbaum....7/22
Schlauch....1/161, 1/195, 2/162, 6/117
Schlauchaufhängung....5/103
Schlauchaufroller....2/161-2/162
Schlauchbrücke....7/20
Schlauchfolie....8/18
Schlauchgarnitur....6/100
Schlauchhalter....2/135
Schlauchtrommel....2/149
Schlauchüberfahrschutz....7/20
Schließfachschrank....2/235
Schließsystem....2/169
Schließsystem-Nachrüstsatz....2/23
Schlitzplatte....2/130, 2/138
Schlitzplatten-Adapter....2/137
Schlitztrennwand....2/19-2/20
Schlitzwand....2/90-2/91
Schloss....1/2, 2/169, 5/75
Schlosskasten....7/22
Schlosspanel....7/21
Schlossset....5/75
Schlüssel....9/44
Schlüsselanhänger....9/42, 9/45-9/46
Schlüsselbox....9/43-9/45
Schlüsselhalter....2/134
Schlüsselkassette....9/43-9/45
Schlüsselkasten....9/43-9/45
Schlüsselrohling....9/44
Schlüsselschild....9/45
Schlüsselschrank....9/43-9/45
Schlüsseltresor....9/41-9/44
Schmiergerät....6/98
Schmiernippel-Sortimentskoffer....5/37
Schmutzfangmatte....2/298-2/302
Schnappverschluss....5/43
Schneeschieber....5/87
Schneidblock....9/105
Schneidplatte....9/101
Schneidständer....8/42
Schneidständer-Rollensatz....8/42
Schnellbau-Container....5/102
Schnellbau-Container-Zubehör....5/102
Schnellheizer....7/45
Schnellkupplung....2/66
Schnellverschlussbeutel....8/9-8/10
Schnurzwischenschalter....6/105
Schrägablage....2/65
Schrägboden....9/77
Schrägbodenregal....4/47-4/48
Schrägbodenregal-Zubehör....4/47
Schrägdachaufsatz....2/229
Schrank....2/7-2/10, 2/17-2/23, 2/29, 2/68-2/69, 2/72-2/78, 2/84-2/99, 2/101, 2/105-2/112, 2/118, 2/166-2/176, 2/178-2/206, 2/208, 2/213-2/224, 2/226-2/228, 2/231-2/236, 2/238-2/239, 2/361-2/362, 5/17-5/19, 6/34, 6/56-6/61, 6/63, 6/65, 6/67, 6/69, 6/71, 6/73-6/79, 6/83, 7/32, 9/7, 9/13, 9/17-9/18, 9/21-9/23, 9/26, 9/28-9/35, 9/37-9/38, 9/40-9/42
Schrank-Container....2/60
Schranke....7/17, 7/21
Schranke für Lithium-Ionen-Akkus....6/75
Schrankeinheit....8/41
Schrankgehäuse....2/84, 2/88, 2/92, 2/96
Schrank-Leergehäuse....2/84, 2/88, 2/92, 2/96
Schranksystem....2/17, 2/110-2/112, 2/166-2/169, 2/173-2/176, 2/185, 2/188-2/203, 2/217, 2/220-2/224, 2/226-2/228, 2/229, 2/234-2/236, 2/238-2/239, 2/242-2/243, 5/17-5/19, 7/32, 9/28-9/29, 9/32-9/35
Schranktransportroller....1/6
Schrank-Zubehör....2/70, 2/72-2/75, 2/166-2/167, 2/169, 2/172, 2/189, 2/202-2/203, 2/224, 2/239, 9/28-9/29, 9/32, 9/35
Schrauben....4/37
Schraubendreherhalter....2/134
Schraubenschlüsselhalter....2/134
Schraubensortimentskoffer....5/35-5/36, 5/38-5/39
Schraubklemme....1/156
Schraubregal....4/33, 4/35-4/37
Schraubregal-Zubehör....4/34-4/37
Schraubring....5/55
Schraubsicherungselement....2/66
Schraubstock....2/149
Schredder....9/105
Schreibablage....2/346
Schreibchart....9/84
Schreibplatte....9/101-9/102
Schreibpult....2/208, 9/22
Schreibpultschrank....2/185
Schreibtafel....1/32-1/33, 1/51, 9/84-9/85
Schreibtisch....2/29, 9/2-9/3, 9/5-9/6, 9/8-9/12, 9/14-9/15, 9/19-9/20
Schreibtischcontainer....9/4, 9/9, 9/12, 9/16
Schreibtisch-Drehstuhl....9/57
Schreibtischlampe....2/120
Schreibtischleuchte....9/106-9/107
Schreibtischstuhl....9/55, 9/57, 9/59-9/60
Schreibtisch-Zubehör....9/4-9/5, 9/8-9/9, 9/12, 9/62
Schrenzpapier....8/8
Schrenzpapierrolle....8/8
Schriftband....4/42
Schriftleiste....7/7-7/8
Schrubber....6/6
Schrumpffolienpistole....8/23
Schrumpfgerät....8/23
Schrumpfhaube....8/23
Schrumpfhaubengerät....8/23
Schrumpfhauben-Zubehör....8/23
Schrumpfpistole....8/23
Schubkarre....1/5
Schubkasteneinsatz....5/21
Schubkasteneinteilung....5/21
Schubladen-Abdeckboden....4/31
Schublade....2/8-2/9, 2/77-2/78, 2/84, 2/88, 2/92, 2/96, 2/107, 2/109, 2/123, 2/171, 2/181, 2/190, 4/31, 5/26
Schubladenausstattung....2/70, 2/73, 2/75
Schubladenblock....2/23, 2/123, 2/171, 4/17
Schubladencontainer....9/16
Schubladeneinheit....8/41
Schubladeneinsatz....2/78
Schubladeneinteilung....2/19-2/21, 2/44, 2/61, 2/63, 2/70, 2/73, 2/75, 2/153
Schubladen-Einteilungssatz....2/61, 2/70
Schubladen-Einteilungsset....1/29, 2/36, 2/139, 2/143, 2/149
Schubladenmagazin....5/20-5/21
Schubladenregal....2/26-2/27
Schubladenschrank....2/7-2/10, 2/17-2/23, 2/29, 2/68-2/69, 2/84-2/99, 2/101, 2/178-2/187, 2/212-2/213
Schubladenschrank-Baukastensystem....2/8-2/9
Schubladenschrank-Leergehäuse....2/8-2/9
Schubladenschranksystem....2/26-2/27
Schubladenschrank-Zubehör....2/10, 2/18, 2/22, 2/86-2/87, 2/90-2/91, 2/94-2/95, 2/98-2/99, 2/101, 2/181, 2/185, 2/187
Schutzkontakt-Doppel-Steckdose....8/41
Schutzkontaktstecker....2/66

Bezeichnung . . . . . **Seite**

Schuttgütersack 1/174
Schüttgutleiste 4/15, 4/29
Schüttgutmulde....4/17, 4/29
Schuttgutsack 1/174

Schutz-
Balken 2/319-2/320
Bügel 2/319-2/320
Ecke....2/319, 8/32
Folie....8/20
Geländer....2/319
Gitter....2/343, 2/345, 4/72, 6/90
Gitterpfosten 2/343, 2/345
Gittertür....2/345
Gitterwand 2/341, 2/343, 2/345
Haube....1/176, 2/360
Hülle....7/13
Leiste....1/33, 2/322, 8/32
Matte....2/61, 2/138, 9/61
Pfosten 2/343, 2/345
Plane 1/176
Poller 2/320
Profil....2/322, 2/325
Raum....7/12
Schlauch 1/180
Versandtasche 8/7, 8/11
Vorhang....2/331-2/332, 2/335-2/336
Winkel 1/180

Schweiß-
Arbeitsplatz 2/330
Tisch 2/330
Trennwand 2/330

Schweißer-
Arbeitsplatzausstattung.... 2/331-2/332, ... 2/335-2/336
Lamellenvorhang 2/335
Schutzvorhang....2/331-2/332, 2/335-2/336
Schutzvorhang-Zubehör....2/331
Zubehör 2/331-2/332, 2/335-2/336

Schweißerschutz-
Wand....2/330
Schutzvorhang.... 2/331-2/332, 2/335
Schutzwand....2/336

Schweißkette 7/13
Schwenkarm 2/41, 2/65, 2/122, 2/125
Schwenkkran 1/147-1/149
Schwenktür....2/321

Schwerlast-
Anlegeleiter 3/38
Arbeitstisch....2/129
Drehstuhl....9/57
Fahrwerk 1/170-1/171
Flügeltürenschrank 2/109
Gitterbehälter 5/82
Hubtransporter 1/6
Kipper....5/92
Palette 5/82
Regal 4/66
Regal-Zubehör....4/66
Rolle 1/191-1/193
Schiebetürenschrank 2/200-2/201
Schrank....2/72-2/75, 2/109, 2/174-2/175, ... 2/190-2/193
Schrank-Baukastensystem 2/72, 2/74
Schrank-Leergehäuse....2/72, 2/74

Bezeichnung . . . . . **Seite**

Schrank-Zubehör 2/72-2/75, 2/190-2/191
Sichtlagerkasten 5/44, 5/46-5/47
Sichtlagerkasten-Zubehör.... 5/44, 5/46-5/47
Stehleiter 3/38
Tisch 2/118-2/119, 2/129
Tischwagen....1/35
Transportbehälter 5/79-5/81
Transportgestell....5/81
Transportrolle 1/191-1/193
Transportroller 1/172-1/173
Transportsystem 1/173
Transportwagen 1/65, 1/68
Werkbank 2/55

Schwinglappenabfalleimer....6/130
Schwingtür....2/321
Scooter....1/3
Script-Etiketten 2/87
Sechseckbank....7/26
Sechsfachhalter....2/133
Sechskant-Muttern-Sortimentskoffer 5/38
Sechskantschraube 4/34
Seidenpackpapier....8/8
Seidenpapier 8/8
Seife....2/246, 2/250
Seifencreme 2/246
Seifenspender 2/246, 2/250-2/251
Seil 1/124
Seil auf Handhaspel 1/117
Seilfederzug 1/108
Seilkürzer 2/370-2/371
Seilwinde 1/118-1/119
Seilzug 1/114-1/117, 1/122
Seilzugerdanker 1/116
Seilzuggerät 1/116-1/117
Seilzugleiter 3/12
Seilzug-Zubehör 1/122
Seilzugzusatzausrüstung....1/116
Seitenblende 9/5, 9/9
Seitenfaltensack....6/139
Seitenführung 1/201
Selbstkipper 5/83
Selbstkipper-Zubehör....5/83
Selbstlöschascher.... 6/128-6/129, 7/37
Selbstlöschpapierkorb....6/128
Self-Locking Haken 1/132-1/133
Sensorspender....2/245, 2/249
Sessel....9/56
Sicherheitprofil....2/325

Sicherheits-
Abfüllhilfe....6/19
Abfüllstation.... 6/36-6/37
Absperrung....2/318, 2/321
Anker....3/72
Aschenbecher 6/130, 7/37
Ascher 7/37
Behälter....6/84, 6/87, 6/89
Bodenelement 6/24-6/25
Bügel 3/53, 3/72, 6/90
Geländer.... 2/318-2/319, 2/321, 3/71, 4/75
Geländer-Zubehör 2/318, 2/321
Gerüst....3/64
Haltebügel 3/53
Halter....3/56
Haltestange 3/72
Holm....3/71
Karton....8/4
Kegel 7/18
Kette....6/91

Bezeichnung . . . . . **Seite**

Klebeband 2/304
Korb....1/90
Lager 6/80-6/81, 6/92-6/95
Lagerbehälter für Lithium-Ionen-Batterien 6/86
Lagercontainer.... 6/93-6/95
Lagerhaus 6/94-6/95
Lagerhaus-Zubehör.... 6/94-6/95
Leiter 3/71-3/72
Matte....2/293
Palettenschleuse....4/75
Plattform 3/71
Podest 3/71
Regal 6/51-6/53
Regal-Zubehör 6/51-6/52
Rohrschiene....3/56
Schild.... 2/307, 2/309-2/312
Schmiedefalle 1/134
Schrank..... 6/34, 6/56-6/61, 6/63, 6/65, 6/67, ... 6/69, 6/71, 6/73-6/77, 6/83, 9/39
Schrank-Zubehör 6/63, 6/65, 6/67, 6/73, 6/77
Set 2/367
Spiegel....2/314
System....2/367
Treppe 3/42
Tür 6/41
Wandascher....6/128, 6/130, 7/37
Zwischenhalter 3/56

Sicherungsautomat 2/66
Sicherungsbügel....5/4
Sicherungsgurt 2/368
Sicherungskette 6/91
Sichtblende 9/5, 9/9
Sichtbox 5/8-5/9, 5/30-5/34
Sichtbox-Zubehör....5/9
Sichtfenstertür....2/72
Sichthülle 9/100
Sichtkartenhalter....2/65
Sichtlagerbox 5/8-5/11
Sichtlagerkasten..... 1/65, 5/5, 5/10, 5/14, 5/16, 5/47
Sichtlagerkasten-Öffnungsklappe 5/10
Sichtlagerkasten-Regal 5/13
Sichtlagerkasten-Wandleiste....5/10
Sichtlagerkasten-Zubehör 5/10
Sichtrahmen.... 9/95, 9/98-9/99
Sichtscheibe 5/47
Sichtschutz....9/5
Sichttafel....9/95, 9/98
Sichttafelhalter.... 9/98-9/99
Sichttafel-Wandhalter 9/95, 9/98-9/99
Sichttürenschrank 2/107
Sieb für Trichter....6/99
Siebdruckplatte 1/33
Siebeinlage 5/54
Signierschablone....2/307
Silbersand 6/129
Silobehälter....5/87
Sitzbank 2/240-2/243, 7/23-7/26, 7/35, 9/68
Sitzbank-Überdachung....7/35
Sitzgruppe.... 9/63, 9/70-9/71
Sitzmöbel .... 2/262, 2/264-2/265, 2/268, ...2/274-2/275, 2/278-2/281, 9/62
Sitz-Stehhilfe.... 2/275, 2/278-2/281
Sitzungstisch 9/75
SlimLine 2/206
SLIP-Schutzschlauch....1/180
Sockel 6/65
Sockelblende....4/15, 6/63
Sockelboden....4/81
Sockelleiste 4/29

Bezeichnung . . . . . Seite

Sockelverblendung....6/67
Softpolster.... 8/20-8/21
Sorbens-Notfallset 6/47-6/48
Sorbents.... 6/44-6/49
Sorbents-Fassabdeckung....6/44
Sorbents-Kissen.... 6/44-6/45
Sorbents-Nachfüllset....6/48
Sorbents-Rundschnur 6/44-6/45
Sorbents-Schlange 6/44-6/45
Sorbents-Transportwagen....6/48
Sorbents-Universaltuch 6/44-6/45
Sortierkasten.... 5/24-5/25
Sortierschrank....9/26
Sortimentbox 5/24-5/25
Sortimentmagazin....5/25
Sortimentskasten 5/8-5/11, 5/24-5/25, 5/29-5/34
Sortimentskasten-Zubehör....5/24
Sortimentskoffer 5/23, 5/26, 5/29, 5/33, 5/35-5/39
Späne....6/50
Spänebehälter....5/98
Späne-Behälter-Zubehör 5/90
Späne-Kastenwagen 5/99
Späne-Kippmulde....5/99
Spankern-Werkbankplatte 2/115, 2/117
Spanngerät.... 8/25-8/28, 8/31-8/32, 8/34
Spanngurt 1/177, 1/179
Spannhülsen-Sortimentskoffer....5/37
Spannklemme 1/116
Spannklemme mit Schäkel 1/116
Spanplattenboden....4/70
Spanplattenauflage....4/61
Sparanfeuchter....6/88
Spender....2/245-2/246, 2/248-2/251, 2/256
Sperrbügel....7/17
Sperre....7/17
Sperrgurtpfosten 2/328, 9/76
Sperrgutroller....1/6
Sperrkette 7/13
Sperrkettenpfosten....7/16
Sperrpfosten.... 2/328, 7/13-7/16
Spezialbehälter 5/48, 6/143
Spezialbehälterpalette 5/48
Spezialreiniger 6/15, 6/110, 6/112
Spezial-Sorbents 6/48
Spezialtrichter 5/54
Spiegel 2/229, 2/314-2/317
Spind....2/118, 2/217-2/224, 2/226-2/229,
....2/232, 2/234-2/236, 2/238-2/239,
.... 2/242-2/243
Splint-Sortimentskoffer 5/37
Spritzreiniger....6/110
Spritzschablone....2/307
Sprossen-Anlegeleiter 3/5-3/6, 3/34, 3/37
Sprossenleiter 3/3-3/6, 3/8, 3/10, 3/12-3/14,
....3/17-3/24, 3/28-3/30, 3/33-3/34,
....3/37-3/39, 3/48-3/50, 3/72-3/73
Sprossen-Mehrzweckleiter 3/21
Sprossen-Schiebeleiter 3/10
Sprossen-Stehleiter 3/33-3/34, 3/37
Sprossen-Teleskopleiter 3/17
Sprossen-Vielzweckleiter....3/17
Sprühfarbe 2/305-2/306
Sprühfarben-Markiergerät.... 2/305-2/306
Spurrollen....1/51
Stahl-Auffahrrampe 6/24-6/25
Stahl-Auffangwanne 4/65, 6/20-6/21,
.... 6/23-6/31
Stahlband....8/34, 8/37
Stahlbandabroller....8/34, 8/36
Stahlband-Abrollwagen 8/34, 8/36

Bezeichnung . . . . . Seite

Stahlbandgerät 8/34-8/35, 8/37
Stahlbandschere.... 8/34-8/35
Stahlbandschneider.... 8/34-8/35
Stahlband-Spanngerät 8/34
Stahlband-Umreifungs-Set....8/34, 8/36
Stahlband-Verschlusshülsen....8/34, 8/37
Stahlband-Verschlusszange....8/34
Stahlband-Zubehör 8/34-8/35
Stahlbehälter....5/83, 5/85-5/87, 5/89-5/100
Stahlblechablage....2/29
Stahlblechbehälter 5/79-5/81
Stahlblecheimer 6/12
Stahlblech-Messeimer....6/99
Stahlblechplatten-Werkbank....2/28
Stahlblechschrank 2/196-2/201
Stahlblech-Sortimentskasten....5/29
Stahldrahtseil....1/117
Stahl-Einfülltrichter 6/42
Stahlflachpalette....5/82
Stahlflaschenkarre 1/17-1/18
Stahlflaschenlagerung.... 1/17-1/18
Stahlflaschenständer.... 1/17-1/18
Stahlflaschen-Transportkarre 1/17-1/18
Stahlfußgestell....5/50, 6/40
Stahlgitterrost....6/38
Stahl-Karabinerhaken 2/331
Stahlleiter....3/73
Stahlpalette....5/82
Stahlpaneel....4/71
Stahlpaneel-Ebene 4/61
Stahlrohr-Beistellwagen....1/54
Stahlrohr-Etagenwagen 1/34, 1/37-1/43,
.... 1/50, 1/53-1/55, 1/57
Stahlrohr-Griffroller....1/21, 1/57
Stahlrohr-Handkarre 1/70
Stahlrohrkarre 1/7-1/8, 1/10, 1/13, 1/16
Stahlrohr-Kistenroller....1/21, 1/57
Stahlrohr-Magazinwagen.... 1/23-1/25, 1/28,
....1/34, 1/53
Stahlrohr-Schiebebügelwagen 1/22-1/32,
.... 1/34-1/36, 1/53
Stahlrohr-Stirnwandwagen 1/25-1/28, 1/32
Stahlrohr-Tischwagen 1/22, 1/29-1/32,
.... 1/34-1/36, 1/53
Stahlrohr-Transportkarre.... 1/10, 1/12-1/19
Stahlrohr-Tritt 3/39
Stahl-Schachtleiter 3/73
Stahlschrank 2/7-2/10, 2/18-2/21, 2/76-2/78,
....2/84-2/99, 2/101, 2/118, 2/166-2/169,
....2/173-2/176, 2/188-2/195, 2/202-2/203,
....2/217-2/224, 2/226-2/228, 2/234-2/236,
....2/238-2/239, 5/17-5/19, 6/78-6/79,
.... 9/28-9/29, 9/32-9/35
Stahlschublade....8/41
Stahlverpackungsband-Spanngerät....8/34
Stahlverpackungsband-Verschlusszange....8/34
Stahlverpackungs-Set....8/34
Stahlwinde....1/165
Stahlwinde-Zubehör....1/165
Standardwannenboden....4/45
Standaschenbecher....6/129
Standascher 6/129-6/130, 6/134, 7/37
Standcontainer....2/31, 2/37, 9/12
Ständer 1/56, 1/63, 1/200, 2/331, 4/69, 7/7
Ständeranlage....7/8
Standgaderobe-Zubehör 9/81-9/82
Standgarderobe 9/81-9/83
Standkehrschaufel....6/8
Standparker 7/27
Standrohr....6/134

Bezeichnung . . . . . Seite

Standrohrbefestigung 6/134
Standventilator 9/104
Stapelbehälter....5/47-5/48, 5/79-5/81
Stapelfüße....6/83
Stapelgestell 5/55
Stapelkarre.... 1/7-1/8, 1/13
Stapelkasten 5/40-5/42, 5/44-5/45
Stapelkipper....5/89
Stapelkipper-Zubehör....5/89
Stapelregal für Fässer.... 6/26-6/27
Stapelstuhl 9/63-9/65
Stapeltransportkasten 5/40-5/42
Stapeltransportkasten-Zubehör....5/42
Stapler....1/84, 1/87, 1/89
Stapleranbaugerät 1/90, 1/92-1/96, 5/87, 5/90
Staplerarbeitsbühne 1/90-1/91
Staplerarbeitskorb.... 1/90-1/91
Staplermontagekorb 1/90-1/91
Staplerschaufel 5/87
Staplertasche 7/10
Staplertraverse....5/89
Staplerzubehör.... 1/94-1/96, 5/90
Staubabdeckung 5/4
Staubdeckel 5/42, 5/44
Stechmesser....2/91
Steckdose....7/10
Steckdosenleiste 2/160
Steckregal 4/4-4/5, 4/7, 4/9-4/17, 4/19-4/22,
....4/24-4/31, 4/37, 4/44-4/51, 4/55-4/57,
....4/86-4/87, 5/12-5/13
Steckregalzubehör 4/4-4/5, 4/7, 4/9-4/10,
....4/12-4/17, 4/19-4/22,
....4/24-4/25, 4/28-4/31,
.... 4/37, 4/86-4/87, 5/12
Steckschlüsselhalter....2/134
Stecktrennblech 4/15
Stehhilfe.....2/274-2/275, 2/278-2/281, 2/346, 9/4
Stehleiter.....3/7, 3/12, 3/18-3/19, 3/25-3/38
Stehpult 2/208
Stehschrank 2/361
Steigleiter....3/70-3/71, 3/74-3/75
Steigleiterzubehör.... 3/74-3/75
Stellplatzmarkierung....2/308
Stellwand.... 2/348-2/350, 9/77
Stellwandelement 9/77
Stellwandelement-Zubehör....9/77
Stellwand-Zubehör....9/77
Stempelheber....1/164, 1/166
Stempelkarten.... 2/354-2/355
Stempeluhr....2/354
Stempeluhr-Zubehör 2/354-2/355
Stephalen®-Hautreiniger 2/254
Sternfeststeller....1/12
Stiel....6/4, 6/8
Stielbürste....6/6
Stielhalter....6/4
Stift 9/84
Stifthaken....2/132
Stirnradflaschenzug 1/112, 1/114-1/115
Stirnradzug....1/115
Stirnwandwagen.... 1/25-1/28, 1/32
Stoffhocker....2/277
Stoffpolster 2/266
Stoffpolsterstuhl....2/262, 2/268, 2/274
Stoko PROLINE®-Wandspender....2/256
Stolperschutz 2/326
Stopfor....2/370
Stoßleiste 2/322
Straßenbesen 6/2
Straßenschwelle....7/20

Bezeichnung ..... Seite

Streifenvorhang 2/337, 2/339
Stretchfolie 8/21-8/22
Stretchfolienabroller 8/21
Stretchfolienmaschine 8/22
Stretchfolien-Verpackungsautomat 8/22
Streugutbegrenzer 7/44
Streugutbehälter 7/42-7/43
Streugutkiste 7/42-7/43
Streugutwagen 7/43-7/44
Streumittel 6/48, 6/50
Streusalzkiste 7/42-7/43
Streuwagen 7/43-7/44
Streuwagen-Zubehör 7/44
Stromverteiler 2/160
Stubenbesen 6/4
Stufenanlegeleiter 3/4-3/5, 3/9
Stufenleiter 3/4-3/5, 3/7, 3/9, 3/25-3/27, 3/31-3/33, 3/35-3/37, 3/47
Stufenmodul MaxxStep 3/21
Stufenpodest 3/41
Stufenstehleiter 3/7, 3/25-3/33, 3/35-3/37, 3/48-3/50, 3/60-3/62
Stufenstehpodest 3/43, 3/46
Stuhl 2/261-2/262, 2/264-2/265, 2/268, 9/62-9/67
Stuhlkarre 1/16
Stuhlpolster 2/266
Stülpdeckel 5/43
Stülpdeckelkarton 8/6
Stülpdeckelschachtel 8/6
Stülpkarton 8/6
Stützbock 1/168
Stütze 2/331, 9/62
Stützenschutz 4/62
Stützgestell 1/168
Styroporsack 6/139
System-Arbeitsplatz 2/64-2/65, 2/116, 2/120, 2/127, 2/154-2/155, 8/38-8/42
System-Arbeitsplatz-Baukasten 2/104, 2/125-2/127
System-Arbeitsplatz-Zubehör 1/107, 2/64-2/65, 8/40-8/42
Systemaufbauten 2/40
Systembox 1/183
Systembox-Leergehäuse 1/183
Systemmontagetisch 2/120-2/123
Systempanel 2/50
Systemschrank 2/76-2/78

T

Tablethalter 1/51, 9/102
Tabletständer 9/102
Tafel 1/33, 1/51, 9/85, 9/100
Tankanlage 6/114-6/117
Tankanlagen-Zubehör 6/114, 6/117
Tankstelle DT-Mobil 6/117
Tasche 5/78, 7/8
Tastaturauszug 2/29
Tastaturschwenkarm 2/125
Tastatur-und Mausablage 8/41
Tauchbehälter 6/88
Tauchpumpe 6/105
Tauchpumpen-Zubehör 6/105
T-Aufsatzpfosten 2/343
Technisches Klebeband 8/13-8/17
Teerbesen 6/5
Teerschrubber 6/5
Teiler einiger 6/88, 6/108-6/110, 6/112-6/113
Teilereinigung 6/88, 6/108-6/110, 6/112-6/113
Teilereinigungsgerät 6/108-6/109

Bezeichnung ..... Seite

Teilereinigung-Zubehör 6/109-6/110
Telefonanschlussdose 7/10
Teleskopanlegeleiter 3/23
Teleskopaufsatz 3/49
Teleskopausleger 3/63
Teleskopdreibaum 2/371
Teleskopkombileiter 3/22-3/23
Teleskoplader 1/94
Teleskopleiter 3/17-3/20, 3/22-3/23
Teleskopleiterablage 3/23
Teleskopleiterwerkzeugablage 3/23
Temposchwelle 7/20
Tenderschaufel 6/5
Teppichbodenrollen 9/55
Terminal 2/355
Tesafilm 8/17
Tesapackband 8/16
Tesapack-Handabroller 8/17
Textblende 7/5
Textilarmband 2/121
Textilpolster 2/266
Textilspanngurt 1/47
Textleiste 7/7-7/8
TFT-Schwenkarm 2/125
Thekenschrank 2/68-2/70, 2/202
Thekenschrank-Schubladeneinteilung 2/70
Thermo-Drucker 4/41-4/42
Thermoeinsatz für L-BOXX 374 ..... 5/28
Thermo-Etikettendrucker 4/41-4/42
Thermolagerhaus 6/93
Thermolagerhaus-Zubehör 6/93
Thermo-Materialcontainer 6/92, 7/10
Thermo-Materialcontainer-Zubehör 6/92, 7/10
Tiefenauflage 4/61, 4/71
Tiefenriegel 4/14
Tisch 2/216, 7/24-7/26, 9/9, 9/63, 9/69-9/75
Tischabroller 8/17
Tischaufbau 2/129
Tischgestell 2/125, 2/129, 2/211
Tischhalter 9/99
Tischklemme 2/159
Tischleuchte 2/120, 9/106-9/107
Tischplatte 2/125
Tischschweißgerät-Zubehör 8/18
Tischschweißgerät 8/18
Tischsichttafelsystem 9/95, 9/98-9/99
Tischständer 9/95, 9/98-9/99
Tischventilator 9/104
Tischwaage 8/43, 8/45
Tischwagen 1/22, 1/29-1/32, 1/34-1/36, 1/44, 1/52-1/53, 2/142-2/152, 9/25
Tischwagenersatzplatte 1/52
Tischwagen-Zubehör 1/29
TL-Leitkegel 7/19
Toiletten 2/245
Toilettenbox 7/12
Toilettencontainer 7/12
Toilettenpapier 2/245, 2/250
Toilettenpapierspender 2/245, 2/247, 2/250
Tonne 5/57
Torvorhang 2/337, 2/339
Totalstop-Fußbremse 1/33
TPE-Bereifung 1/33
T-Pfosten 2/321, 2/343, 2/345
T-Profil 4/14
Tragarmwagen 1/64
Trage 2/361-2/362
Trageklaue 1/153
Träger 1/65
Tragerahmen 5/30, 5/33-5/34

Bezeichnung ..... Seite

Tragerahmenzubehör 5/34
Trägergreifer 1/155
Trägerklammer 1/121
Trägerklemme 1/120-1/121
Tragestab 5/47
Tragrolle 1/198
Transponder 2/355
Transponderschloss 2/169
Transportanhänger 1/66-1/67
Transportbehälter 1/174-1/175, 1/182, 5/43, 5/46, 5/48-5/50, 5/55, 5/64-5/65, 5/77, 5/79-5/83, 5/85-5/87, 5/89-5/100, 6/114-6/117, 7/43
Transportbeutel 8/18
Transportbox 1/2, 1/182, 5/43, 5/47, 5/50, 5/66-5/74, 5/76-5/77
Transportboxmappe 5/73
Transportboxpolster 5/74-5/75
Transportboxschloss 5/75
Transportboxzubehör 5/73
Transport-Dokumenten-Tasche 8/11
Transporteimer 6/12
Transporter-Lagerbox 1/183
Transportfahrrad 1/2-1/3
Transportfahrwerk 1/170-1/171, 1/173, 5/42
Transportfass 5/55-5/57
Transportgehänge 1/124, 1/138-1/140, 1/157
Transportgerät 1/5-1/6, 1/65, 1/71, 1/153-1/159
Transportgeräte-Zubehör 1/58-1/61, 5/62
Transportgestell 7/19
Transport-Handwagen 1/70
Transporthilfe 1/75, 1/77, 1/80, 1/83, 1/85
Transportkanister 5/53
Transportkarre 1/5, 1/7-1/8, 1/10-1/20, 7/43-7/44
Transportkasten 5/40-5/42, 5/44-5/47, 5/77
Transportkasten-Roller 5/42
Transportkastenzubehör 5/78
Transportkiste 5/26, 5/73-5/78
Transportkistenpolster 5/74-5/76
Transportkoffer 5/26
Transportkran 1/144
Transportmulde 5/85, 5/98-5/100
Transportrahmen 5/63
Transportrolle 1/186-1/196, 1/198
Transportroller 1/3-1/4, 1/6, 1/16, 1/21, 1/57, 1/62-1/64, 1/68, 1/169, 1/172-1/173, 5/34, 5/42, 5/48
Transportsack 1/174-1/175
Transportschutz 1/4, 8/19
Transportscooter 1/3
Transportsicherung 1/47, 1/177-1/179
Transportsystem 5/26
Transporttraverse 1/158
Transportwagen 1/4, 1/33, 1/51, 1/65, 1/71-1/72, 1/75, 1/77, 1/80, 1/83, 1/85, 2/153, 2/212, 5/34, 5/63, 5/99-5/100, 6/105, 7/44, 8/23, 9/24-9/26, 9/74
Transportwagen mit Sperrpfosten 7/13
Transportwagen-Fußbremse 1/33
Transportwagen Go-Box 7/43
Transportwagen-Zubehör 1/32-1/33, 1/51
Transport-Zurrgurt 1/177-1/179
Trapezeckplatte 9/8, 9/12
Traverse 1/158
Traversenbank 9/68
Trennblech 2/29, 4/17, 4/50
Trenngitter 1/51, 4/28
Trennplatte 5/3, 5/6
Trennsteg 5/7, 5/9, 9/5

Bezeichnung . . . . . Seite

Trennwand 1/182, 2/19-2/20, 2/29, 2/86, 2/90, 2/94-2/95, 2/98-2/99, 2/107, 2/229, 2/330, 5/2-5/3, 5/20-5/21, 5/42, 5/71, 6/80, 7/43
Trennwand-Set 5/71, 5/75
Trennwandsystem 2/341, 2/343, 2/345, 5/75, 6/90-6/91
Treppe 3/42, 3/45, 3/52, 3/59-3/60, 4/75
Treppenhandlauf 3/60
Treppenkarre 1/12-1/15
Treppenpodest 3/45, 3/52, 3/60
Treppenstehleiter 3/24, 3/34
Treppensteiger 1/14-1/15
Treppen-Transportkarre 1/12-1/15
Treppenzubehör 3/60
Tresor 9/37-9/42
Tretabfalleimer 6/131
Tretabfallsammler 6/131
Treteimer 6/131
Tretroller 1/3
Trichter 5/54, 6/42-6/43, 6/88, 6/99
Trichtersieb 6/99
Trichter-Siebeinlage 5/54
Trikoputzlappen 2/259
Tritt 3/15, 3/39
Trittstufen 1/51
Trockensauger 6/118-6/119
Trockner 7/47
Trolley 5/34, 5/75
Tropfölwanne 1/19
Tuch 2/258
Tür 2/321, 2/343
Türbeschilderungssystem 9/88
Türblatt 2/337
Türelement 2/345
Turmventilator 9/104
Türöffnungsbegrenzer 2/229
Türschild 9/88
Türwächter 2/312

U

Überdachung 7/30-7/31, 7/34-7/35
Überdachungseinheit 7/30
Überfahrbrücke 1/72, 6/92
Überfüllsicherung 6/114
Übergangsstück 5/55
Überladebrücke 1/72
Übersteigbrücke 3/57-3/58
Überstieg 3/57-3/58
Überwachungsspiegel 2/315-2/317
U-Halter 2/133
Uhr 2/352-2/354
Uhrzubehör 2/352
Ultraschallreinigung 6/112-6/113
Ultraschallreinigungsgerät 6/113
Umkleideschrank 2/217, 2/220-2/224, 2/226-2/227, 2/236
Umlenkrolle 1/116
Umluftfilteraufsatz 6/65, 6/73
Umluftfiltermodul 6/77
Umreifungsband 8/28-8/34, 8/37
Umreifungsband-Abroller 8/33-8/34, 8/36
Umreifungsband-Abrollwagen 8/29-8/31, 8/33-8/34, 8/36
Umreifungsband-Anwendungshilfe 8/33
Umreifungsband-Führungshilfe 8/33

Bezeichnung . . . . . Seite

Umreifungsbandklemme 8/33
Umreifungsband-Spanner 8/25-8/27, 8/31-8/32
Umreifungsband-Verschlusszange 8/28
Umreifungsgerät 8/34-8/35, 8/37
Umreifungsgurt 1/179
Umreifungsmaschine 8/31
Umreifungsset 8/28-8/30, 8/32-8/34, 8/36
Umreifungsspanngerät 8/25
Umweltregal 6/51-6/53
Umweltregalzubehör 6/51-6/52
Umweltschrank 6/56-6/59
Umweltschrankzubehör 6/56, 6/58
Umzugsdecke 1/4
Umzugskarton 8/5
Unfalldokumentation 2/365
Universalablage 8/41
Universalabroller 8/17
Universalbesen 6/4
Universalbox 6/90
Universalcontainer 6/91
Universalflaschenzug 1/115
Universalgreifzug 1/117
Universalhalter 2/137
Universalheber 1/164
Universalkissen 6/44-6/45
Universalleuchte 2/159
Universalnotfallset 6/47-6/48
Universalpappe 8/8
Universalreiniger 6/112
Universalschlängel 6/44-6/45
Universalschrank 2/168
Universalseilzug 1/116-1/117
Universalsorbents 6/48
Universalspanner 8/28
Universaltank 6/114
Universaltrichter 5/54
Universalverbinder 6/50
Universalverpackung 8/8
Universalwellpappe 8/8
Universalzylinder 1/163
Universelle Aufbauten 2/114-2/115, 2/117-2/119, 2/129
Unterbaucontainer 2/29, 2/39
Unterbauschrank 2/23, 2/29, 2/38-2/39, 2/61
Untergestell 6/55
Unterlage 2/91, 2/95, 2/99
Unterlegblech 4/37, 4/62, 4/71, 4/81
Unterplatte 1/52
Unterstand 7/30-7/31, 7/34-7/35
Unterstellbock 1/168
Unterstellbock-Zubehör 1/168
Unterteiler 5/46
Untertisch-Magazin 8/41
Untertisch-Schneidgerät 8/42
Urlaubsplaner 9/89
Utensilienset 9/5
UV-C Garderobenschrank 2/231

V

VA-Garderobenschrank 2/118, 2/218-2/219
Vario-Eckelement 2/345
Variomat-Spender 2/251
Verbandschrankfüllung 2/362
Ventilator 6/65, 6/73, 7/49, 9/104
Ventilatoraufsatz für Gefahrstoffschrank 6/60
Verband 2/362-2/364, 2/366
Verbandbuch 2/365
Verbandkasten 2/364

Bezeichnung . . . . . Seite

Verbandkoffer 2/363-2/364
Verbandmaterial 2/362-2/366
Verbandschrank 2/361-2/364
Verbinder für Auffangwannen 6/24-6/25
Verbindungselement 6/35
Verbindungsglied 1/129-1/137, 1/143
Verbindungshülse 3/72
Verbindungsstrebe 2/343, 3/74
Verbindungsstücke 1/202
Verbotsschild 2/311
Verbotszeichen 2/311, 2/313
Verbundanker 1/147, 1/149
Verbundankerplatte 1/147, 1/149
Verbundankerschraube 1/147, 1/149
Verbundankersystem 1/147, 1/149
Verkehrsbarriere 2/321
Verkehrshütchen 7/18
Verkehrsleitkegel 7/18-7/19
Verkehrsspiegel 2/314, 2/316
Verkleidungsstrebe 2/345
Verkürzungsklaue 1/131
Verladehilfen 1/72-1/74
Verladeschiene 1/73-1/74, 6/40
Verladeschienen-Zubehör 1/72
Verlängerung 3/19
Verlängerungskabel 2/160
Verlängerungsschlauch 6/117
Vermiculite 6/84
Verpackung 8/6, 8/19
Verpackungsautomat 8/22
Verpackungsband 8/16-8/17, 8/28-8/34, 8/37
Verpackungsband-Abroller 8/33
Verpackungsband-Abrollwagen 8/29-8/31, 8/33-8/34, 8/36
Verpackungsband-Anwendungshilfe 8/33
Verpackungsband-Führungshilfe 8/33
Verpackungsband-Klemme 8/33
Verpackungsband-Spanner 8/25-8/28, 8/31-8/32
Verpackungsband-Verschlusszange 8/28
Verpackungsfolie 8/20
Verpackungsgerät 8/18
Verpackungsheftklammern 8/24
Verpackungsklammern 8/24
Verpackungsmaschine 8/19, 8/22
Verpackungsmaterial 8/23
Verpackungsschutz 1/180
Verpackungsspanngerät 8/25
Verpackungsstahlband 8/34, 8/37
Verpackungsstahlbandabroller 8/34, 8/36
Verpackungstisch 8/38-8/39
Versandbeutel 8/18
Versandbox 8/6
Versandhilfe 8/19
Versandpackplatz 8/40-8/42
Versandrohr 8/6
Versandrolle 8/6
Versandtasche 8/7, 8/11
Verschluss 5/34, 5/48-5/49
Verschlussbeutel 8/9
Verschlussdeckel 5/42, 5/48-5/49
Verschlussdraht 6/133
Verschlussgerät 8/34-8/35, 8/37
Verschlusshülsen 8/25, 8/28, 8/34, 8/37
Verschlusskappe 5/55
Verschlusszange 8/28, 8/34
Verteilerblock 1/162
Verteilerkupplung 2/160
Verteilerschrank 2/233
Verteilerschrank-Zubehör 2/233

Bezeichnung ..... Seite

Vertikalauszugschrank 2/76, 2/105, 2/194-2/195
Vielzweckbehälter 5/49, 5/55
Vielzweckbehälter-Zubehör 5/49, 5/55
Vielzweckleiter 3/13-3/17
Vielzwecktisch 9/69
Vierfach-Verteiler 2/160
Vierkant-Fußgestell 2/23
Vierwand-Stirnwandwagen 1/25, 1/27-1/28
Vitrinenmagnet 7/7
Vliestuch 2/258-2/259
Vollblechseitenwand 4/16
Vollgummi-Saugheber 1/105
Vollpapp-Versandtasche 8/7
Vorsatztür 4/31

W

Waage 1/80, 1/142, 8/43-8/49
Waagen-Hubwagen 1/80
Wabenregal 4/77
Wachskehrspäne 6/13
Wagenheber 1/164, 1/166-1/167
Wall Mount 2/329
Wandanker 3/72
Wandanschlussprofil 2/343, 2/345
Wandascher 6/128-6/130, 7/37
Wandaufbau 2/116
Wandbefestigungsset 4/30, 4/87
Wandclip 2/329
Wanddrehkran 1/147
Wandelement 2/341, 2/343, 2/345, 2/349-2/350, 9/95
Wandgarderobe 9/81-9/83
Wandgurt 2/329
Wandgurtkassette 2/329
Wandhalter 2/318, 2/358, 3/70, 4/49, 9/95, 9/98-9/99
Wandleiste 5/10
Wandmagazinhalter 9/80
Wandplatte 2/162
Wandprospekthalter 9/80
Wandschuhstecker 2/329
Wandschutzprofil 2/322
Wandschwenkkran 1/147
Wandseilwinde 1/119
Wandsichttafelsystem 9/95
Wandsortierer 9/94
Wandspender 2/256
Wandstecker 2/329
Wanduhr 2/352-2/353
Wandverankerung 4/43, 4/46
Wanne 1/65, 5/49, 6/56, 6/58, 6/77, 6/87
Wannenboden 4/45, 6/51-6/52, 6/56, 6/58, 6/77
Wannenbodenregal 4/45
Wannenregal 6/53
Wannenroller 5/49
Wannenverbinder 6/24-6/25
Warnband 2/303, 7/18, 8/14-8/15
Warnklebeband 8/15
Warnprofil 2/325
Warnschild 2/307, 2/312, 6/8-6/9
Warnstreifen 2/337
Warnsystem 6/34
Warnzeichen 2/307, 2/312
Wartungsprodukt 1/162, 2/257-2/259, 2/307, 6/13-6/15, 6/98
Wasch- und Tauchbehälter 6/88
Wasch- und Tauchbehälter-Zubehör 6/88

Bezeichnung ..... Seite

Waschbox 7/12
Wäschesack 2/239
Wäscheschrank 2/220, 2/228, 2/239
Waschraum-Abfallkorb 2/246-2/247
Wasserabzieher 6/7
Wasser-Aufladelöscher 2/360
Wasserkanister 5/53
Wasserschieber 6/4, 6/7
WC-Box 7/12
WC-Papier 2/250
WC-Papierspender 2/247, 2/250
Wechselrahmen 7/5-7/7, 7/9
Wegesperre 7/13, 7/17, 7/21-7/22
Wegesperre-Zubehör 7/21
Weißblech-Messbecher 6/99
Weißblech-Trichter 6/99
Weithalsflaschen 5/51
Weithalsgewindeflasche 5/51
Weitspannregal 4/50-4/51, 4/53-4/57, 4/59-4/62
Weitspannregal-Zubehör 4/50-4/51, 4/53-4/54, 4/57, 4/61
Weitwinkelspiegel 2/315
Wellensicherungs-Sortimentskoffer 5/37
Wellenträger 1/65
Wellpappe 8/8
Wellpappeschachtel 8/6
Wellpappkarton 8/2-8/3, 8/5
Wellpapp-Versandtasche 8/7
Werkbank 2/11-2/16, 2/23-2/25, 2/28-2/44, 2/46-2/63, 2/66, 2/70, 2/103-2/104, 2/118-2/119, 2/139, 2/154-2/155, 2/211
Werkbank-Arbeitsplatte 2/23
Werkbankaufbau 2/13, 2/16
Werkbank-Container 2/60
Werkbank-Fußgestell 2/23
Werkbank-Hängeschubladenblock 2/23
Werkbank-Höhenverstellung 2/31
Werkbankmotor 2/25
Werkbankplatte 2/23, 2/115, 2/117
Werkbank-Schließsystem-Nachrüstsatz 2/23
Werkbank-Schubladenschrank 2/23
Werkbank-Unterbau-Container 2/38
Werkbank-Unterbauschrank 2/61
Werkbank-Zubehör 2/23, 2/25, 2/29-2/31, 2/36-2/38, 2/40-2/41, 2/44, 2/50, 2/52, 2/62-2/63, 2/66, 2/70, 2/104, 2/117, 2/125-2/127
Werksfahrrad 1/2-1/3
Werkstattbesen 6/4
Werkstatthocker 2/277
Werkstattkran 1/144-1/145
Werkstattplaner 9/92-9/93
Werkstattpresse 1/160
Werkstattwagen 1/44, 2/138, 2/140-2/153, 2/156-2/157
Werkstattwagen-Zubehör 2/145, 2/151, 2/156
Werkstücktransporter 1/65
Werkstückwagen 1/64-1/65
Werkstückwagen-Zubehör 1/65
Werktisch 2/29, 2/39
Werktisch-Zubehör 2/29, 2/39
Werkzeugablage 3/23, 3/53, 5/69
Werkzeugablageschale 3/53
Werkzeugaufnahme 2/209-2/212, 2/215
Werkzeugbox 5/23
Werkzeugeinsatz 2/209-2/210, 2/215
Werkzeughubtisch 1/99

Bezeichnung ..... Seite

Werkzeugkarte 5/27
Werkzeugkasten 5/23
Werkzeugkiste 5/23
Werkzeugklemme 2/132-2/133, 2/136
Werkzeugkoffer 5/26-5/27
Werkzeugrahmen 2/211
Werkzeugschrank 2/68-2/69, 2/173-2/175, 2/178-2/187
Werkzeugschrank-Zubehör 2/70
Werkzeugtasche 5/75
Werkzeugwagen 2/140-2/141, 2/153, 2/156-2/157
Werkzeugwand 2/156
Wertschutzschrank 9/37-9/42
Wertschutztresor 9/37-9/42
Wertstoffbehälter 6/122-6/126, 6/140-6/141, 7/36, 7/39-7/41
Wertstoffsammelbehälter 6/122-6/126, 7/36
Wertstoffsammler 6/12, 6/121, 6/127-6/134, 6/136-6/137, 6/140-6/141, 7/36, 7/38-7/41
Wertstoffsammler-Zubehör 6/121, 6/140
Wertstoffsortiersystem 6/132
Whiteboard 9/85-9/86, 9/92
Whiteboard-Reinigungsset 9/87
Whiteboard-Stifteset 9/87
Whiteboard-Zubehör 9/85, 9/87
Wickelfolie 8/22
Wiegehubwagen 1/80
Wiegesystem 1/142, 8/43-8/49
Winde 1/118-1/119, 1/165, 2/371
Windvorhang 7/10
Winkelauflage 4/71
Winkelprofil 4/34, 4/37
Winkeltrichter 6/99
Wirbelhaken 1/143
Wirbellasthaken 1/94
Wischeimer 6/10-6/12
Wischer 6/6, 6/8
Wischmopp 6/8-6/9
Wischmopphalter 6/8
Wischset 6/9
Wischtücher 6/13
Wochenplaner 9/89
Wohncontainer 2/346-2/347, 7/10-7/11
Wohncontainer-Zubehör 7/10
Wohnungscontainer 7/10-7/11
Wundpflaster 2/366
Wundverband 2/366
Würfelschaumset 5/75

Z

Zähler 6/105
Zählwaage 8/43-8/49
Zählwerk 6/117
Zangenhalter 2/133
Zapfhahn 6/42
Zapfpistolenhalter 6/105
Zeitmesser 2/352-2/354
Zeitmessgerät 2/354
Zeitmessgerät-Zubehör 2/354-2/355
Zeitplaner 9/89
Z-Garderobenschrank 2/232
Z-Garderobenspind 2/232
Zigarettenascher 7/37
Zinkenverlängerung 1/90
Zollverschluss 5/44
Zubehör Auffangwanne 6/23, 6/26

Bezeichnung . . . . . Seite

Zubehör Fass....6/23, 6/26
Zubehör Fasslagerung.... 6/24-6/25

Zubehör für
Alu-Transportkiste....5/69
Benzinkanister....5/51
Kraftstoffkanister....5/51
Trichter....6/99

Zugangssperre....7/13
Zuggerät....1/110, 1/115
Zughub.... 1/111-1/112
Zughuballzweckgerät....1/110
Zugkraft-Messgerät....1/143
Zurrgurt.... 1/177-1/180
Zurrgurt für Fass....6/23
Zurrgurtschutzschlauch....1/180
Zurrkette....1/181
Zusatzladefläche....1/47
Zusatzboden 1/44, 4/43, 4/84-4/85, 5/5, 6/91
Zusatzebene.... 4/47, 4/49-4/51, 4/53-4/54
Zusatzfenster....7/10
Zusatzplatte....2/120
Zusatzschild....2/309
Zusatzwanne....4/45
Zwangsentlüftung....6/94
Zwischenaufhänger....9/94
Zwischenboden....4/85
Zwischenhalter....3/56
Zwischenholm....4/31
Zwischenplattform....3/71, 3/74
Zwischenpodest....3/71
Zwischenwand....2/123, 5/3
Zwischenwandverschluss....1/180
Zylinder....1/163, 6/90
Zylinderschloss....2/224, 2/229, 5/71

Verwendete eingetragene Warenzeichen

Warenzeichen	Firma
AdBlue®	Kruse GmbH & Co. KG, 58802 Balve, DE
allit®	Allit Aktiengesellschaft Kunststofftechnik, 55545 Bad Kreuznach, DE
ANKE®	Anton Kessel GmbH, 88515 Langenenslingen, DE
ANKE Connect®	Anton Kessel GmbH, 88515 Langenenslingen, DE
asecos®	asecos GmbH, 63584 Gründau, DE
BAUER SÜDLOHN®	Bauer GmbH, 46354 Südlohn, DE
BAUER SÜDLOHN® EXPO®	Bauer GmbH, 46354 Südlohn, DE
brennenstuhl®	Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, 72074 Tübingen, DE
COBA Orthomat®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
COBAelite®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
Cobamat®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
CoWoCube®	Kleusberg GmbH & Co. KG, 57537 Wissen, DE
Dinzl®	Dinzl Ordnungstechnik GmbH, 91583 Schillingsfürst, DE
DYMO®	NEWELL RUBBERMAID EUROPE LLC, 30328, Atlanta, US
EdmoLift®	Edmolift AB, Härnösand, SE
ERGO Treppensteiger®	DM-System GmbH, 77839 Lichtenau, DE
fetra®	Fechtel Transportgeräte GmbH, 33803 Steinhagen, DE
flo-pak®	Pregis Innovative Packaging LLC, Deerfield, IL 60015, US
geramöbel®	Geramöbel GmbH, 07570, Harth-Pöllnitz, DE
GLORIA®	GLORIA GmbH, 59329 Wadersloh, DE
Günzburger ergo-pad®	Günzburger Steigtechnik Munk GmbH, 89312 Günzburg, DE
HanseLifter®	Hanse Business oHG, 27572 Bremerhaven, DE
HESON®	Iske, Jürgen Friedrich, 42697 Solingen, DE
HiPerCab®	Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 78199 Bräunlingen, DE
HSM®	HSM GmbH + Co. KG, 88699 Frickingen, DE
i-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
KATRIN®	Metsä Tissue Oyj, Revontulenpuisto 2 FI-02100 Espoo, FI
KERN®	Kern & Sohn GmbH, 72336, Balingen, DE
L-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
LOKOMA®	LOKOMA Lorenz Kollmann GmbH, 89420 Höchstädt, DE
LS-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
magnetoplan®	Holtz Office Support GmbH, 65205 Wiesbaden, DE
Möbelhund®	CORDES GmbH und Co. KG, 21698 Harsefeld, DE
nivello®	Günzburger Steigtechnik Munk GmbH, 89312 Günzburg, DE
ProPad®	Stumpf Metall GmbH, 57234 Wilnsdorf, DE
PyroBubbles®	Genius Patentverwertung GmbH & Co.KG, 15711, Königs Wusterhausen, DE
Remko®	Remko GmbH & Co. KG [655821]
RotaRex®	Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 78199 Bräunlingen, DE
RR® Industrietechnik	RR Industrietechnik GmbH, 48691 Vreden, DE
Rückenbrand®	Steifensand, Gernot M., 90530 Wendelstein, DE
SÄBÜ SAFE Master®	Säbu Morsbach GmbH, 51597 Morsbach, DE
SafetyMarking®	Wolk AG, 42117 Wuppertal, DE
Salvequick®	Cederroth AB, S-194 27, Upplands Väsby, SE
SHERPA®	"Durable" Hunke & Jochheim GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 58636 Iserlohn, DE
SITWELL®	Steifensand, Gernot M., 90530 Wendelstein, DE
SÖHNGEN®	W. Söhngen GmbH, 65232 Taunusstein, DE
SpillGuard®	asecos GmbH, 63584 Gründau, DE
tesa®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesa® NOPI®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesafilm®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesapack®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesapacker®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
TOPSTAR®	Topstar GmbH, 86863 Langenneufnach, DE
Tractel®	TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S., 6 avenue du Professeur André Lemierre F-75020 PARIS, FR
VARIO®	"Durable" Hunke & Jochheim GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 58636 Iserlohn, DE
VARIOfit®	Cordes GmbH & Co. KG, 21698 Harsefeld, DE
Velamp®	Velamp Industries SRL, 20146 Milano, IT
Veribor®	Bohle AG, 42781, Haan, DE
VETTER®	Vetter Krantechnik GmbH, 57080 Siegen, DE
Wilms®	Hans Wilms GmbH & Co., 41238 Mönchengladbach, DE
WSM®	WSM Walter Solbach Metallbau GmbH, 51545, Waldbröl, DE
YALE®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329, Wuppertal, DE
YaleErgo®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329, Wuppertal, DE
YALE TIGRIP®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329, Wuppertal, DE
ZARGES®	ZARGES GmbH, 82362, Weilheim, DE

V. SCHNELLSUCHE



A

	KAPITEL/SEITE
Abfallsammler	7/38
Alu-Transportwagen	1/71
Anlegeleitern	3/5
Auffangwannen	6/18

B

	KAPITEL/SEITE
Big-Bag-Traversen	1/174
Bodenschutzmatten	9/61
Bürodrehstühle	9/49
Büro-Steckregale	4/84

C

	KAPITEL/SEITE
Chemikalienschränke	6/76
CNC-Lagersysteme	2/209
Container	5/103

D

	KAPITEL/SEITE
Dokumententaschen	8/11

D

	KAPITEL/SEITE
Doppelregale	4/11
Drehhocker	2/277
Drehstapelbehälter	5/40

E

	KAPITEL/SEITE
ESD-Sichtlagerkästen	5/11
Edelstahlregale	4/43
Einhängepodeste	3/21

F

	KAPITEL/SEITE
Fahnenmasten	7/2
Fasskarren	1/19
Feuerlöschgeräte	2/356
Flügeltürenschränke	9/27

G

	KAPITEL/SEITE
Gabelhubwagen	1/75
Gefahrstoffschränke	6/60

G

	KAPITEL/SEITE	
Großfach-Steckregale	4/12	

H

	KAPITEL/SEITE	
Heizgeräte	7/49	
Hochhubwagen	1/86	
Holzleitern	3/39	

I

	KAPITEL/SEITE	
IBC-Stationen	6/36	
Industrieeimer	5/53	
Industrietreppen	3/59	

K

	KAPITEL/SEITE	
Kabelbrücken	2/326	
Kartonagen	8/2	
Kleinteilekästen	5/6	
Kunststoffband-Umreifung	8/25	
Kunststoffleitern	3/37	

L

	KAPITEL/SEITE	
Lagerboxen	5/7	
Luftentfeuchter	7/46	

M

	KAPITEL/SEITE	
Maschinenleuchten	2/158	
Montageplattformen	3/57	

N

	KAPITEL/SEITE	
Notfallsets Sorbents	6/47	

O

	KAPITEL/SEITE	
Ölbindemittel	6/50	

P

	KAPITEL/SEITE	
Palettenregale	4/59	
Papierkörbe	9/103	
Plattformwagen	1/22	

R

	KAPITEL/SEITE	
Rammschutz	4/62	

R

	KAPITEL/SEITE	
Raummodule	7/10	
Reifenregale	4/49	

S

	KAPITEL/SEITE	
Schaukästen	7/5	
Schneidständer	8/42	
Stehhilfen	2/280	
Stufenstehleitern	3/24	

T

	KAPITEL/SEITE	
Teilereinigungsgeräte	6/108	
Tresore	9/36	
Trichter	5/54	

W

	KAPITEL/SEITE	
Waagen	8/43	
Werkstattkräne	1/144	
Whiteboards	9/86	

Navigation leicht gemacht

SORTIMENTSÜBERSICHT:

Einen guten Überblick über die Produkte des Kataloges erhalten Sie mit der Sortimentsübersicht. Damit Sie schneller finden, was Sie suchen, sind die Produkte alphabetisch sortiert.





KAPITELÜBERSICHT:

Übereinstimmend mit der Sortimentsübersicht finden Sie vor jedem Kapitel, alphabetisch geordnet, eine Übersicht der nachfolgenden Produktgruppen.

Seitenverweise an jeder Abbildung sorgen für einen schnellen Zugriff.

ANWENDUNGSBILDER

Im gesamten Katalog sind zahlreiche Anwendungsbilder zur besseren Veranschaulichung der Verwendung des Artikels eingesetzt.

KLAR UND ÜBERSICHTLICH

Jede Katalogseite weist im Kolumnentitel das jeweilige **Kapitel** und die **Produktgruppe** aus.

INFORMATIV

Weitergehende Informationen zu den Produkten werden mit einer grünen Hinterlegung hervorgehoben.

SCHNELLER GEFUNDEN

Das Zubehör wird mit einer gelben Unterlegung hervorgehoben.

LEICHT ZUZUORDNEN

Die bewährten Tabellendarstellungen erleichtern den Vergleich der Artikel – und das Gewünschte ist einfacher zu finden.



Partner für Technik



www.partnerfuertechnik.de